病名彙解

貞享三年

桂洲甫著

禁帶出

研医会図	書館藏和漢書整理票
書名	病名彙解
撰・編・著	荏洲甫著
訳述・筆錄	
原本年代	貞享3年 1686年
再・復刻年代	
写記年代	
巻・冊数	3冊
刊・写	刊行本
形態	縦 22.5cm 横 16.2cm
登錄番号	原簿第 頁
備記	

ヲ・71. 31.


桂洲集
病名三集解
(寛享三年)

石橋藏書
No.184

No.1

「病名彙解」
眼疾名.

白赤眼(稻芒ノ異名)
梅花翳(眼疾翳障ノ梅花ノ形ニ似スルヲイフ)
眇目(スガメ)
偏視(ヤブニラミ)
瑕翳(内障ノ一種)
胬肉(眼中ニタベル肉ノ指出ルヲ)
偷針眼(メカサ)
蠔睛
疳眼ニ風眼.
眼胞菌毒
轆轤晨睛
倒睫(サカサマツゲ)
倒毛(サカサマツゲ)
内障
外障(ウハビ)
外翳(〃)
膿漏目
横翳
滑翳
鶏冠状肉
浮翳(内障ノ一種)
鶻眼(眼疾72種ノ一種)
黒水凝翳(内障ノ一種)
針翳(眼疾72種ノ一ツ)

鳥風(内障、一種)
菓花翳(〃)
散翳(〃)
偃月翳(〃)
氷翳(〃)
漩翳(〃)
圓翳(〃)
驚振翳
玉翳(眼疾72種、一ツ)
眞珠翳(〃)
旋螺尖起(〃)
針眼=偷針眼
目胞瘍(偷針眼、異名)
雀目(トリ目)
蝕瞼

石橋藏書 No.184

病名彙解序

原夫五倫之名者所以聖人之布政也詳百病之名者所以醫師之施治也心仍其名不窮其實則政與治皆不行然則名之義大哉

病之名歸實醫之典籍惟廣豈可一一朝而考之一一又曷能記之方術之

之家素以為要桂洲于有志於玆
暇日翁披羣書抄出病名以倭訓
解之以色葉類之皆有便披覽之
醫家之隊塞心見者仍其名得此
實則活人救物之功自是而始焉
昔病風之證衆以為異而文伯
獨治之此能仍其名之知而
治療水炭相反而壽殞命可不懼
乎然古病名彙解之舉之功淺乎
云我書未需序聊欲廣此義蒙云
其端尔肯享三年春二月柳
湖石叟識



病名彙解凡例

一凡病之有名不可不知也不窮其名實而豈可談醫哉今也舉其病名撮其病論以和邦之字彙之以齊東之語解之使幼學明白易見得之

一凡是集鶏窓隨筆而録不必次病證之同類且假名之舛誤亦不爲不多也於其解則引證明醫之成語而非秋毫孟浪杜撰之憶說也見者取其長以捨其短則可耳

一凡是集所載之病名縦九牛之一毛也此余淺見薄識不能涉猟羣策之故也他日有補闕正誤之

石橋藏書 No.

○卷之一
○以部
噎膈　飥逆　胃反　胃泄
胃癌　胃脘痛　飲痛　胃癰
胃脘癰　胃風　遺毒　遺精
遺溺　遺屎　麥黵　溢飲
飲注　陰尸　陰黃　陰陽易病
陰汗　陰囊癰　陰蝕瘡　陰癌
陰癪　陰孔蟲　陰疝

書出則幸甚也

一凡此集有欲每病附治方之志然以極繁多而措之見者依引用之書當考之耳

一凡人之有疾病徧發於六氣七情之過不及也以是而攝之則病名之千差萬別殆如燃犀耳鳴呼此編雖似采顏申之謗亦初學之徒為入醫門之小助也乎

江南　桂洲子　識

陰陽疽　陰毒
陰挺（并陰脫）　陰冷
陰瘡氣　瘖癌
咽喉垂倒　咽喉癌
飲癖　一石米癌
飲癉　一葦航海
一把縛　胃絕肺敗

○呂部

漏癌　螻蛄漏
漏帶　漏風

陰癢（并陰痛）　陰腫
陰翳　陰臭
顑顁癌　伊犬丹
咽喉不利　遊風癌
陰虛火動　癮疹
陰血　陰痔
胃禁水禁（附之）

螻蛄串
漏下

漏胎　弄痛
弄胎（同）

漏精　露痲
弄舌　漏腋
轆轤晨晴　漏漿

露敗癌　路岐
鸕鷀瘟　驢喘風
漏氣

○波部

肺癰　肺癆
馬刀癥　馬牙癌
馬喉痺　馬皮癬
白遊風　白馬風
梅花疣　白眉風
白崩　白蟻癌
白丹　白及疔
白珠子

肺風　潘脣
馬癇
馬毒入癌
白癬
白禿風
白頭癌

白癜風　白氣徹泄　白婆瘼　白赤眼
廢竈丈丹　梅核氣　蟠蛇癥　八胭虫
拔歯損　破傷風　破傷濕　胖病
敗痲　瘡瘍　盤痧　肺勞
半産　盤腸痛　板黄疸　盤腸産
背僂　髮癰　髮顫　番胃
發豬癇　發雞風　發晩　發洪
胞疸　胞轉　斑毒　發暴
髮黄　斑毒　白癜　白癜
髮泉　馬爪瘡　薄皮瘡　八癜

白疽　白頂癤　白氣腸盤
髮際瘡　破甕澄漿　梅花翳　白疽天瘡附之
馬痃串流并　馬瘟　馬駝劔道　白沃
破胭　尿淋　尿精
○仁部　尿血　耳濕　尿竈丈丹
耳聾　耳聹　耳風并耳痺
耳竈并耳疼　乳鵝　乳痺　乳腫
乳癰并癬　乳岩　肉刺　乳結核
乳癇　肉錐　肉龜　乳懸
肉極　肉壞　肉裂　乳腫
肉人

肉瘤 并肉癰
肉線
耳疔 疔瘡 附
二形
耳發疽
○保部
翻胃
暴火丹
崩沙耳吕風
毋痘
蜂漏
犯丁瘡
發背
蜂窠發
犯風禁
放標
賁豚
犯丁瘡腫
乳嗽
耳根毒
崩漏 血崩 崩中並同
蜂子毒
哺露痱
牡瘧
暴瀉
犯丁腫
肉瘕
乳汁
痱痙瘡
報痘
犯土腫
蜂螫
發乳
蜂窠瘡
犯黃
冒風
龐竈丹
膓肭
崩砂脫吕風
犯奪天樑
○邊部
便癰
便濁
發熱血
暴癮
沸子
驚瘧
反戾
奔氣
木腎
發沙病
翻空痘
蜂疽
望痘 天瘡 附
翻花瘡
乏氣
沸爛瘡
鳳眉疽
發斑
瘭疽
便毒
米疽
騙馬墜
便血
偏拈
癖疾

變蒸　反張
擘蟹毒　閉癰
米癥　鼈癡
眇目　癟疽
熛火丹　癟石
熛瘡　併病

〇土部

吐酸　癟癗
痘疔　痘癰
吐舌　弄舌并

偏墜　偏風　癮癥　偏產
碧腎　癖飲　腦病　偏頭痛
腦病　吐血　嘔血并　痘風
吐逆　凍風　腎癰　標叔疽
吐涎　吐痢

吐瀉　洞泄
遁注　土注
敦疽　禿瘡
盜汗　登豆瘡
毒腫　土風瘡
斗底瘋　透腦疽
搭腮腫　刀鎌疔
刀癬　痘子
檮杌疽　痘癩

〇卷之二

遁尸　毒注
獨骨瘡　特疽發
兎齧　努肉
凍死　兎缺
凍爛腫瘡　吐蚘
通睛　肚癆
搨着毒　透腸疔
妒精瘡　妒乳
痘疽　痘臭

○知部

中風　中氣　中暍　中濕　中搭　中發疽　釵叩風　偷針眼　猪癇　腸痔　腸癰　腸風　杼疽　蠶鼻　蟲癰　蟲胞　腸盞痢　腸澼

中寒　中惡 并二天鼠　中毒　偷針痣　腸癪　直腸　猪灰瘡　釵血　蟲疰痢

中暑 并二中熱　中客 并二中人一　擂撋　猪圈風　腸燥　蚰蜒背　黴瘡　竹木刺　蠶痢

脹滿　疰痛　注夏病　腸覃　腸垢　蟲頭民 飛頭蠻同一

注下　蚰蜒蠱　肘疽　蛀疽　除中　豬疔 疔瘡附之

蚘牙　豬頭風　沈尸　蛀筋痺 蛀痺同一　注命疔

蚘痛　注車 并二注船一　注病 附二木風一　陳乾疽　灩瘡

○利部

痢病　兩頭發　留飲　兩股蛤蜊

離魂　留火丹　痢風

淋病　龍泉疽　涼注

虜瘡　驢舍疔

○奴部　病名未考

六極

○留部

類中風　流注

瘰癧瘺　瘰癧　流注傷寒

琉璃疽

○遠部　嘔吐　嘔逆

嘔血　應聲虫　惡瘡附阻病

惡食　惡孕　瘀血痢

○和部

惡心

嘔噦

溫風

屋食瘡

黃疽　黃汗

踒折　黃耳傷寒

黃瓜癰　黃鰍癰

王爛瘡　王灼瘡

○加部

痲　痲勞

痲乾　痲渴

肝痲　痲啞

寒疝　肝勞

下搭　汗斑

痲痺　橫痃　橫產

痲腫脹　黃水瘡　黃爛瘡

痲齒蠹　黃腫　黃胖

汗毒　痲瀉

疥瘡　痲脊

膏淋

含顋瘡

痂疥

交腸　合谷毒　脚氣　乾脚氣
寒厥　乾嘔　咳嗽　咳血
咯血　哮喘　咳逆　咳血
痰癪　寒癪　間日癪　寒痛
乾癬　蝦蟇瘟　頸癰　角弓風
乾疝　角弓反張　感冒　蛟龍病
鞋帶癰　乾疝　瘤症　鵝口瘡
解顱　乾無辜　丼疽　鵝掌風
甲疽　寒淋　汗症　渴病
渴利　交骨不開并産門不閉　交接血出
嫁痛　　鼾眠

行疽　乾疥　雁瘡　汗血
寒尸　寒注　寒熱注　汗風
眼丹　眼胞菌毒　攪腸沙　茄病
絞腸沙痛　乾霍亂　香瓣瘡　蝦蟇癭
牙疔　齦齒　嵌甲瘡　丼鼠瘻
肛暈　呷噦　頷車蹉　肝脹
假眠　痃眼　假擂　蟹睛
寒瘡　改訾　牙縫血　行黄
香瘡　寒疫　合病并併病　攣瘡
寒戰咬牙　客熱　　害大風

寒嘔　剛痙
寒禁　附水禁　癌　附癇癰
附之　附之

○卷之三

○與部

癮疹　瘛瘲
天疱　婦勞
殃注　婦疹子　附糠瘡
附之

○太部

痰飲　痰包
對口　多骨疽

嚇癮　樂疽
乾枯　附天疿　陷伏　同上
附之

痰核　婦癖
太麻風

丹毒　狹犬丹
太風疽　婦癖

胎瘤　胎風
胎黃　胎寒
大衄　丹疹
單鵝風　乳鵝同　單纏風
脫肛　大指疽
稻芒赤　脫管
太陰疽　大頭腫　大頭瘟同
癉癘　滯下
大寢泄　倒睡
胎漏　胎腫

胎驚　胎肥
胎怯　滯順
體氣　單窠癰
單松子風　脫癰
大孔痛　癇疝
代指　腿遊風
戴眼　唾血
帶下　大腸泄
倒拔腫痛　胎動
胎痛　胎死

脫疽　湯發　疽水　胎赤
體臭　振疽　斷咽瘡　斷耳瘡
帶利　丹火　兌疽　腿股風
胎癎　大勝蟲　對心發　胎癰
太息　大風　胎暈　胎癇
溼濁　胎水　帶孕　膿癰
痰嘔　嫻岩　嫻癎　倒挂銀瓶
逐鹿亡羊　彈打天烏　斷橋失度　脫陽
堆屎收　挑花蛀　短狐毒　墮胎
倒產　多氣　胎刺　單風注病附之

膿瘡　蓮房發同上　蓮子癎　蓮子發墨上
蓮腎發　冷注　冷痺　冷熱痺
連珠風　厲癰　癮瘡　歷節風
厲火丹　冷癇　燎泡　鍊銀瘡

○禮部

○曾部

雙纏風　雙鵝瘋雙乳蛾同上　走馬喉痺
走緩　走腹　走皮風
瘡瘤　阻病　粟房風
卒風腫　卒中風　疽瘡
走馬牙痺
走哺　瘡建瘡根同上
瘧肉

搜牙風　鼠乳
捨食風　賊瘡
卒利　喪尸
卒忤　走精黄病
蛔瘤　鼠噎
走注瘰癧風　瘡雀
酔帯瘡　息奔
足爐　瘡石

○津部
頭痛　頭風
痛風　頭面風

鼠残癰　鼠癢
湊肺　賊風
走注　喪注
足釘　走皮瘡瘡
鼠瘤　息積
瘡血溺　喰喉 并ニ喰水
卒魘　蜡目
足面疔 疔瘡附ス　瞻瘡 天瘡附ス

熱病
熱利
熱毒

○禰部
熱厥　熱注
熱淋　熱痺
熱嘔　熱痛　熱入血室

○奈部
内障　内傷
内痔　内摘
内風　内疫疽
内吹　内瘻
内瘻　内潰
内衄　軟癇
内發丹毒　難産

内弔 同上
内痺
内黄
軟風
軟痛

難癒

○卷之四

○良部

癆瘵
勞淋
卵癇
雷頭風
落下頽
臘梨
老瘧
落疝
來去痛
爛緣血風
藍注
爛疔
卵脹
落頭民

○無部

勞注
狼疝
浪子瘟
落架風
狼瘻
勞瘧
勞風
癩風
獺頰風
老鼠瘡
癩頭瘡
老鼠攢

無遺
無皮
無子

○宇部

溫病
鬱症
烏紗驚風
慍羝
鬱火丹
溫毒
溫壯
烏癩

○爲部 入以部

無名腫
溫瘧
鬱冒
烏風
無血讙
右捨車
烏啄瘡
溫注

○乃部

腦疽
腦疿
腦癈
腦爛
腦疿
腦癖

膿窠瘡　腦漏
膿漏目　腦血痢
腦砂　膿疱
膿瘰癧

○於部 入遠部

○久部

霍亂
鶴膝風
頑疽
晦瘡

外障
鼓槌風
化骨瘡
鶴節

膿窠瘡　腦漏
腦黃　膿血痢
膿疱瘡　膿疱
腦發疽

外翳
花瘻
蝸瘡 瘍瘡同
火丹

顴口疽
月餘瘡
蠷螋屎瘡
火帶瘡

關格
緩疽
過肩疽
貫膿 灌膿同
滑痢
裙風
外痔
回頭癬
控腦沙
瓜藤馬疹 并

瓜藤癮
緩風
悔氣瘡
還元
刮腸
蛔蟲瘤
果子瘡
刮沙
犬疔

頑癬
花風
癩瘡 并廣瘡
蛔痒
犬焰疔
滑翳
回乳
狗咽
蚘厥
犬珠疔

狗皮癬
回食病
回水
瓜藤發
黃鼓疔
空歡喜
橫翳
迴風
黃尔串流
瓜藤纏

過脊馬疹

觀音拂痙　藕池踏水
黃瘕　陽泉
頑痺　兎頑麻　齲齒
火痂　外發
瓜藤疔　同上　犬禁　水禁　附之
○卷之五
○也部
陽毒　楊梅瘡
痒陽疽　野火丹
羊毛疔　夜夢鬼交
外吹　空倉
灰白瘡　膿疽
滑精　潰瘍
狗疔　疔瘡　附之　黃疔　同上
羊鬚瘡　瘍
夜啼　野道
陽血　羊疔　疔瘡　附之

羊　疏豆瘡　附之
○永部
麻木　麻痺　滿天星
麻痺　忘汲疔
○計部
眩暈　眩冒　懸癰風
懸癰　異上　懸癰風
血箭　異前　血汗
血餘　血潰
慢驚風　下痢瘡
滿肚　血箭　血瘕
慢脾風　懸癰
麻子疔　血痣　血風瘡
血痰

血癍　血逆
血注　血分病
血淋　血痔
血暈　血堰
拳毛　牙癰風
牙蟲　牙齒蟲
玄疽　肩疽
挾癭　雞爪瘋
結痂　雞眼子
繼病　雞癇

血痂　血痹
血滯　血枯
血瘡　血崩
健忘　痃癖
牙宣　牙蹼風
牙齒歷蟲　頸毒
夾肢癰　脇痿
齲唇　結核
缺盆疽　經閉
厥　癡癎

下氣　腸癰
螢火丹　懸癖
下馬癰　顴瘍
厥心痛　肩後疽
血疽　血腫
血痰　夾疹

懸飲　雞冠蜆肉
藥報病　結腸翻胃
血實瘡　捲簾疔
下注瘡　惠袋癰

結毒　雞腎瘡
結筋　外感
顴骨肉疽　雞胃
血瘤　并血癆　經解
血潰　血風
血敖　牙槽風
頰車病　夾癰
譽吃　莖血
拳虎疔　鬚毛瘡
睢目　血痕

結胸　胸痞
脇痛　胸疽
頰疔 見上　血箭疔 見上

○不部

無辜痒　風痒 痒眼同上
風疽　風齲
伏兎發　粉刺
附髓病　風屑
風眼　蔔蔔疫
併項疽　腹內人聲

溪病　血渴　血溫 嘔吐附之
附骨疽　風齒　伏飲　風癉　粉花瘡　風水病
附牙癰　風犬傷　粉澤斑　風黃　風癩　伏尸
溪鬼 并溪毒溪溫　顴骨疔 疔瘡附之

風癮　風痙
風驚　風癲
腹內兒哭　腹中鐵石
腹中鼓聲　風毒
風注　風燕失巢
不護瘍 見上　膚瘡 天瘡附之　糠瘡附之
風禁 水禁附之　麩瘡 附之

○已部

喉痺　喉風
骨槽風　枯筋箭

風痱　伏梁　不寐　不痛疽　附陰疽　膚疹 見上
風痺　粉瘤　浮聲　浮溫疔　腐疔 疔瘡附之　伏出來能盡 同上

喉嚨腫　骨風　胡氣

狐臭　蜈蚣毒
紅汗　穀賊
黑疔　穀噦瘡
肛門癰　穀道無孔
五硬　五軟
胡孫嗽　口中轉屎
穀勞　蟲注
蟲毒　口吻瘡
穴瘡　骨痺
穀瘕　黑靨疔
虎口疽　虎口百丁
禪口瘡　黑疽
股腿疽　痫發
滾痧　五痧
紅絲瘡　胡次丹 并胡漏丹
蟲注痫　蟲注痫
咬注　骨注
口臭　口舌乾燥
穀疽　穀道蟲
虎鬚毒　狐毒瘡

襍口瘡　蟲脹
骨鰓　狐疝風
黑皰　口內肉毬
洪燭瘡　黑水凝翳
紅綵瘤　五臟毒血
骨火丹　渾潔
哽癰　黑癩
狐刺瘡　狐瘕
紅演疔 疔瘡附之
○江部 入惠部
護塲 同上
骨瘤 并黑砂瘤 黑粉瘤
解著瘕　惛塞
狐惑　骨蝼疽
敲椎風　鶻眼
紅糟鼻　渾身虫出
昏迷　骨極
苟抄乳　骨癰
口痈　狐陽絶陰

○天部
天疽　天泡瘡　疔瘡　并疔毒　疔痘　重腭喉風
天蛇頭　天犬丹　并天竈丹　酐瘡　帝中風
田螺泡　天上病　天釣　同天予　丁奚疳
重舌　并重齦　轉筋　擲撲
癜風　癜瘕　癜注　貼骨癰
癜痛　癲痫　重臺癮　轉脉漏
聹耳　纏耳　轉注　跌撲
傳尸病　轉注　蠑螈癰　天綵入咽
釘節天蛇　天柱骨倒

釘聾　粘瘡
帝鍾喉風　疔瘡走黃
○卷之六
○安部
噫氣　噯氣同　噫醋
按季　暗胎
惡脉　惡肉
了枝　鵝臭
暗疔　疔瘡附之　櫻桃疔　同上
○左部
天瘡　附疱瘡　天疱瘡
顛風　注病　附之
了刺毒　鵝又
鴨溏瀉　惡核腫
蛙癮　惡蜈蟲
暗風　鵝翎痘　天瘡附之

散走流注發　查痘　三虫　坐舌蓮花風　左搭串　疼腮
産注　鯨歔　差瘡　蝕赤跑　散聳　産類　鎖喉風　撮口　鎖骨痘　痙癎　蝕　蹉跌　鎖肚　棗花聳　八中龍伏　嘲骨馬疳　并鎖脚馬疳　三十六疔　壯熱斷下　三仙入洞　霜逐捂桐　鎖項天瘡　附　霜橋印迹　坐馬癰　臟厥　燥瘕　蒜髮　饐雜　竈疹　臟毒　坐板瘡　斬三尸　霜橋印迹　坐馬癰　臟厥　燥瘕　蒜髮　饐雜　竈疹　臟毒　坐板瘡　斬三尸

○幾部

客忤　龜胸　龜背　鬼擊
鬼排　肌蚁　魚口　瘜癰癡
氣奔　休息痢　魚口風　魚鱗瘋
魚腮風　牛程躂　牛勒瘋　九蟲
龜背發　飢疝　氣噎　腳拐毒
氣淋　鬼注　菌毒　金腮瘡
玉枕疽　玉頂發　舍疽　虛癆
筋疽　僵蝍蛀　居經　忌雨
鬼病　氣腫　氣痛　蟻癆

蚯蚓癰　疣癗　逆產　驚啼
蛔蟲癰　噤口風　腳跟癗　腹肚癗
噤口痢　噤口風　腳發　腹破
驚痒　附痒疿　急黃　腹拳
牛癬　氣痒　騎馬癰
起泛　氣分　筋瘤　并氣極　筋肉化
牛癇　灸癗　急驚風　虛風
筋疝　筋極　并氣　狂毒
近血　鬼病　虛勞　腕指了癗
鬼胎　虛勞　牛丁癗　朽骨
金癗　魚鱗癌　噤口　氣癭
緊唇　鬼撿青　腳跟頹
急痒　鬼犬丹　并吉竈丹　腳背發
蜘蛛毒　起腹　筋癭
癗疾　癗母　悸痛
驚癎　氣疝　筋痺
氣癭　虛煩　虛怯
蜣蜋癭　蝴蝶癭　金絲癗
噤口　腳中牢
鬼撿青　鬼舐頭
鬼犬丹　并吉竈丹　竟體疽
起腹　灸癗飛蝶
癗母　金蠶毒
氣疝　驚振翳
筋痺　玉莖長腫
驚悸　喜飲油病
虛煩　氣嘔
蝴癭

鬼彈　極病
鬼疔　魚尾疔
狂風　寄風

○由部
遊氣　遊腫
油風　遊火丹
雄丁瘡　湯疵

○女部
眠瘡　面臂刺子
面胞　面塵

鬼痘　王雀　已上四病疔瘡附之
氣疔　牛疔
糾風　已上三病洼病附之

遊面瘋　疣目　魚目同
湧泉疽　勇疽
遊走血脾癰・幽癰

猫眼精瘡　面澁瘡
面腫　面風毒

○美部
脈癉　脈極
脈疽　彌月

○志部
傷寒
傷食　食傷同
酒疽
時毒
手疣
雌丁瘡

傷風
酒客病
心痛
痔漏
手廻瘡
椒眼發

傷暑
酒癖　酒積同
眞心痛
腫瘍
浸淫瘡
蛇瘧

傷濕
酒黃
傷寒發頤
手發背
赤疵
赤白瘼

脈痔
脈溢

雀瘧
人面瘡
腎臟風瘡
上搭
疵癬
顛墳
生泡
狗蒙
濕陰瘡
腫核

雀斑
蛇虱
新婦瘡
股痛
赤施
顛陷
上氣
衝疽
紫襴風
乘枕風

雀眼癬
蛇瘴
集瘡
漆瘡
四淫
食痒
小腹疽
上搭手
手逆臚

上水魚
心癰 并心疽
上鼠疽
徐疽
手中押屈
尸飲
赤根丁瘡
瘭敦疽

蛇皮

蛇體 并蛇身
赤瞎
髭發
赤白痢
齒蠹
酒皰鼻
手叉發
赤黑丹

赤流腫
濕瀉
齒音離
齒挺
齒齲注
齒漏
瀉痢
失榮

赤遊風
齒黃黑
齒蟲
手氣
赤瘤 并赤遊丹首尾丹
菜黃尤丹
赤丹
赤腸傷寒
牧靡
自汗

赤痢
齒黃
赤遊腫
朱田丹火
蛇節疔
赤鼻
神火丹
發足
寢汗
實血疵

濇瀉
心風

震耳　沙魘　沙疝　癙
痣魘　上馬癰　膝遊風　并膝眼毒　食迷風　膝癰
蓐勞　蓐風　兒枕痛　濕瘡瘡
濕癬　濕疥　蛇螫　積聚
時氣　濕水　小腸氣　堅弦
尸注　尸厥　尸氣　食注
濕痺注　小便血　鬚黃　赤禿瘡
腫面　珠管　邪祟　針眼
夫枕　衝惡　心痺　心饋
腎勞　手足發胝　手足皸裂　尸胞

心勞　腎瀉　五更瀉同　食瘧
食痛　子舌　子氣　食嘔
子腫　子懸　子淋　子癇
小產　傷產　新產　子煩
痙病　赤帶下　并赤白帶下　赤濁　子勝不收
柔痙　柔風　刺風　赤癜
射工　沙蟲　虱瘤　并直虱瘤　酒痔　癖氣
癆瘵　心忡脉乱　衝疝　砂淋　并砂石淋
腎漏　沙子　疝同　酒風　消渴
人疴　子瘖　試月　試水

死枕愈病　子母虫
自嚼舌　嚼并嚼頰　腎硬
四肢如石　蒸病
人縮　消食籠
紫疔　首疽
室火丹
唇風　小腹癰
食癇　肢腫
腎縮　腎傷寒
笑不休
尿不通　心液汗
消痘虫　屍虫
人化爲水　溏瀉
沙發病　聚毒塞喉風
食積　蛇頭瘡
鄒胸　日遊腫
腎囊風　臭田螺
酒食齒　心癆
酒痕　尸咽
濕胸氣
真胸氣
蛇眼疔　真珠瘡

侵囊　柔風結
赤澤栽蓮　小痺
酒悸　嗜眠
鍾　齒齦
唇疽　侵腦疽
心驚　并心忪心悸
食復　并復
赤疔　同
子母痘　无瘢附之
出盡無留毒　同上
蚋風　注病附之
萊萸疔　同
髭疔　疔瘡附之
食傷
赤脉
蛇出瘡
脂瘕
子胃
酒注
酒毒發疽
尸頭蠻
蛇瘕
小腸癰
心漏
上竄
赤面疔　同
蛇頭疔　同
柔風結　同上

〇卷之七

○惠部

癭瘤　鋭毒　燕子瘋　掩頸風　歲噎　豌豆瘡　圓癬　偃月癬　驢不宿　燕窩疔　淵疽　遠血

○比部

病蛾　病蝦蟆　病穿板

○悲部

鋭疽　燕窠瘡　燕口吻瘡　并　圓癬　軀啼　猿猴跳鎖　腋臭　并臊氣　疫癘　燕瘡　腋癰　鹽膚疔　病穿掌　病蛇節　貪子盂　病蟹叉

鼻淵　鼻齆　皮株子風　蚍蜉癭　肥氣　痺風　百合病　秘結　氷癬　皮水

鼻齁　鼻齄　肥瘡　皮痺　痞氣　白帶　飛頭蠻　百歲瘡　鼻毛如線　飛血

鼻血　鼻痔　牝痔　飛絲毒　飛尸　白濁　白淫　眉稜骨痛　病鬼　肥肉

鼻大血　鼻瘡　牝瘧　微風　微注　飛瘡　痞塊　白虎歷節風　鬢瘡　脾癉

眉心疽　脾發疽　箪痛　脾疔疔瘡附之
○毛部
木舌　目眥瘍　毛髮銅鐵　毛際癰
○世部
疝氣　怔忡　腑風　蟬舌風　蠐螬瘻　石癰　精濁　井疽
脏腸發　白癩　眉疔同上　鼻疔　猛疽　毛水　木生漆瘡同上　蒙頭天瘡附之
喘急　雪口　蟨拱頭　癬　石疽　石淋　疳病　舌黃風
穿窟天蛇并穿邊天蛇　石鞭癭　石癭　穿壞天蛇　石癭　穿襠發　精滑　攝領瘡　石蛭螫　製顫　洗頭風　穿踁風　遶踁風　泄瀉　瘖子　縫漏　星白瘡　旋螺尖起　石榴疽　脾漏　穿踝疽　石水　石生　喘氣病　脏瘡　脾蟲　蛲瘕　石瘕　脾突　聖瘡　截腸病　正產　青筋　剌骨癰　折傷血　石疔　石火丹

生注　殺著馬疹并接骨馬疹
穿心冷癆　臍癰
舌骨　清
青瘕　臍疔疔癆附之

〇寸部

水腫　水氣
水癩　水痂
睟噦　寸白虫
水分　水盞
水洗疔

水丹　髓溢病
吹乳　水逆
水啗　水沙并水傷寒
水癖　水痘
錐鋭癰　水注

穿腮毒
石敢無嗚
閃肭
正疹子糠瘡附之

病名彙解目録終

推車陷雪　脆脚
水虎　水禁

水疱
寸疔

垂癭
水風

5
1303



石橋藏書 No.184

病名彙解卷之一

江南　草醫　桂洲甫　著

○以部

噎膈（イツカク）　俗ニ云カクノ病ナリ五噎五膈ノ品アリ噎ハ食（シ）胃（ノ）上咽（ノド）ノ奥（オク）ニツカエテ下（オ）ラズムセビ吐（ハ）スルヲ云リ字書ニ食（ノミモノ）窒（フサガ）ツテ氣（キ）通（トヲ）ゼザルナリトアリ膈ハ食（シ）胸（ムネ）ノ下（シタ）ニツカヘテ吐（ハ）スルヲ云リ○素問陰陽別論ニ曰ク三陽結（ムスボ）スルコレヲ膈（カク）ト云○醫學正傳ニ張子和ノ曰ク三陽ハ大腸小腸膀胱（バウクワウ）ナリ結（ムスボ）ハ熱（ネツ）結（ムスボ）スルヲ云ナリ小腸熱結スルトキハ血脉

燥大腸熱結スルトキハ噦ニユクフアタハズ膀胱熱結スルトキハ津液涸三陽スデニ結スルトキハ前後閉塞シテ下既ニ通ゼズ必ズカヘツテ上行シテ食ヲ噎シテ下ラズ縦下リテモマタ出ルヨリ此陽火下行セズシテ上行スレバ○醫學入門ニ云飲食下ラズシテ大便通ゼザルヲ噎膈ト名ク膈ニ拒格ノ意アリ即チ食隔テ胃ヨリ反スナリ内傷憂欝朱志及ビ飲食淫慾ニ因テ脾胃肝腎ノ火ヲ動シ或ハ雑病ニ誤テ辛香ノ燥藥ヲ服スルニ因テ俱ニ血液ヲシテ衰耗シ胃脘枯槁セシメ其槁上焦賁門ニアルモノハ食下ルフアタハズ下ル時ハ胃脘心ニ當テ痛ミ須臾ニ吐出シテ乃チ止賁門ハ即胃脘ノ上口古語ニ水穀此ヨリ奔テ胃ニ入テ氣スナハチコレヲ肺ニ傳フルナリ其槁中焦幽門ニアルモノハ食物下スベクシテ良久シフシテ復出幽門ト中脘ト相近シト言ヘドモ其位幽僻ナリ胃中ノ水穀此ヨリシテ小腸ニ入ル其槁下焦闌門ニアルモノハ朝ニ食シテ暮ニ吐シ暮ニ食シテ朝ニ吐ス闌門ハ臍ノ下ナリ水穀ヲ攔約シテ膀胱大腸ニ分チ入テ糞溺ヲ通ノ道路ナス是大小腸膀胱ハ乃チ氣血津液流通ノ道路ナリ○古今醫統ニ云五膈ハ思膈憂膈喜膈怒膈悲膈ナリ或ハ憂ト思ト氣ト寒ト熱トヲ五膈トス五噎ハ憂噎思噎氣噎勞噎食噎ナリ○

呃逆胃家之病也

按ズルニ名ヲ立ツルノ品アリトイヘドモ其源ハ一ナリ蓋七情火ヲ起リ津液ヲ薫蒸シテ痰ヲナシ積ヲナシ積久シキ時ハ血愈衰ヘ噎ヲナシ飜胃ヲナスナリ

飽逆 呃飽ト同 俗ニ云シヤクナリ○至真要大論ニ曰諸逆衝上ハ皆火ニ屬ストアリ胃中ノ虚膈上ノ熱ナリ按ズルニ噦ト飽逆ト咳逆ト古ヘヨリ説アリ正傳ニハ古方ニ飽ヲ欬逆トシ諸書ニモ亦多クハ誤テ欬嗽ヲ欬逆トシ又呃逆トスルモノ皆誤ナリト云人又誤テ噦ヲ欬逆トシ欬逆トハ別ニテ欬嗽欬逆モ別ナルモノリ是ニヨレバ噦ト呃逆トハ其氣膈ノ下ヨリ衝上ニテ

呃逆ハ、タル声ヲナス乃チ衝脉ノ病ナリ世ニ呼テ欬逆トナス古ヘノ欬嗽氣急ノ欬逆ト同ジカラズ朱肱噦ヲ以テ欬逆トシ王綰欬嗽ヲ以テ欬逆トスルハ皆非ナリト云リ證治要訣醫書大全ニハ咳逆古ヘノ噦ナリト云リ醫學綱目景岳ガ類註ニハ呃逆ヲ古ノ噦トシ咳逆ヲ咳嗽トナセリ猶噦ノ條下ニ詳ニ辯之ヲ

胃反 飜胃ノコトナリ又霍乱ニ胃反ノ一證アリ○巢氏ガ病源候論ニ云榮衛俱ニ虚シ其血氣不足シテ停水積飲胃脘ニアルトキハ臓冷ルトキハ脾磨セズ脾磨セザルトキハ宿穀化セズ其氣逆シテ胃反トナルナリ

胃泄 難經ニ所謂五泄ノ一ツナリ○難經本義ニ云胃病ヲ受ク故ニ食化セズ胃ハ土ニ属ス故ニ色黄ナリ

胃癉 六癉ノ一種ナリ○名醫方考ニ云飲食飢飽ニ因テ胃ヲ傷ツテ成ルモノナリ○三因方ニ云世ニコレヲ食癉ト云ナリ

胃脘痛 又心痛ヒ脾疼ヒ云リ思慮ニ傷レ邪氣心君ヲセメテ胃脘痛ムナリ古方ニコレヲ脾疼ト云リ胃ノ上口ヲ賁門ト心ト相連ル故ニ經ニ胃脘當心痛ト云リ實ニ心ノ痛ムニアラズ九種ノ品アリ心痛ノ條下ニ詳ニ辯之ヲ

飲痛 心痛九種ノ一ツナリ痰飲胃脘ニトドコホリテ心ニ當テ痛ムナリ○入門ニ云胃癰ハ胃熱シテ膿血ヲ咳ス飲食七情火鬱ニ因テ復外感ヲ被リ寒氣ニ隔テラレ熱濁ノ氣胃脘ヲ填塞シ胃中ノ清氣下ラズ隔塞シテ通ゼス腹ヨリ滿衣ヲ失ヘバ膜

胃癰 又胃脘癰ト云リ

胃脘癰 胃癰ノ一ナリ前ニ見ヘタリ

胃風 素問風論ニ云胃風ノ狀ハ頸ニ汗多シテ風ヲ惡

脹シ寒ヲ食スレバ泄ス形瘦腹大ヒナリ

遺毒　小児ニ生ズル瘡ナリ○外科正宗ニ云遺毒ハ乃チ未ダ生ノ前ニアリ胞胎ニアッテ稟受ス父母梅瘡ノ後餘毒イマダ盡ザルノ精血孕成故ニ既ニ生ズルノ後熱ヲ湯ニテ洗浴シ衣物ニ烘薫セラレ外熱内毒ヲ觸動シテ必ス肌膚ノ表ニ發ス先紅點ヲ出シ次ニ爛斑ヲナス甚シキモノハ口脣穀道眼眶鼻面ノ皮肉倶ニ壊多クハ乳哺ヲ妨ゲ帝叫安カラズトシ

遺精　夢中ニ心ニ感ズルヲモナク覺ヘズ精ノモルヽヲ腎虚ノ症シ夢ニ相手アッテ感シテ精モルヽヲ夢遺トス心虚ノ症シ

○證治要訣ニ云遺精ニヲ得ルニ四アリ心ヲ用ルヿ過度シテ心腎ニ攝セズ以テ失精ヲ致スモノアリ色ヲ思テ慾遂ザルニ因テ精位ヲ失スルヿヲ致シ輸瀉シテ出ルモノアリ色慾大過シ滑泄シテ禁ゼザルモノアリ年壯ニ氣盛ニ久シク色慾ナウシテ精氣滿泄スルモノアリ○入門ニ云氣ハ宜ク降ルベク精ハ宜ク升ルベシ慾心一タビ動シ精念ニ隨テ去リ凝滯スルヿ久シキトキハ莖中痒痛シテ常ニ小便セントス欲スルガ如ク然リ或ハ小便ヨリシテ出或ハ便ヨリ出ズシテ自ラ流ルヽモノニシテ遺精トニ云ニヲ夢遺ニ比スレバ尤モ甚シキヲ云リ

遺溺　又遺尿ト云リ小便自ラ出テ知ザルナリ俗ニ云イバリナリ溺ハ字彙ニ音尭小便ナリ尿ハ音鳥小便ナリ通シテ溺ヲ用ユ俗尿ニ作ルハ非ナリ五音集韻ニ云溺古休ニ作ル○壽世保元ニ云夫尿ハ心腎二氣ノ傳送ノ府トス心腎氣虛シ陽氣衰冷シテ膀胱ヲ傳送度ヲ失ハシメ必ス遺尿失禁ルトコロニヨル膀胱ヲ傳送シテ傳送ノ患ヒアリ○宣明五氣篇ニ膀胱利セザレバ癃ヲナシ約セザレバ遺溺ヲナスト云リ

遺尿　遺溺ト同シ一ナリ

癈躄　癈ハ手ナヘシビルルナリ○素問ノ癈論ニ云肺熱葉焦トキハ皮毛虛弱シテ急薄ナリ著トキハ癈躄ヲ生ス類註ニ癈ハ癈弱ニシテカラナク舉動スルヿ能ハザルヲ躄ハ足弱シテ行クヿアタハザルナリ又五藏ノ癈ハ皆肺ニ因ル氣熱スルトキハ五藏皆不足ス此癈躄ノ肺ヨリ生ズルナリ五癈ノ證異ナリトイヘ𪜈總テ皆コレヲ癈躄ト云○五藏ノ癈ハ癈躄肺脈癈心筋癈肝肉癈脾骨癈腎是ナリ

溢飲　六飲ノ一種ナリ○醫書大全ニ云溢飲ハ飲水四肢ニ流當ニ汗スベクシテ汗セズ身躰疼重スルナリ○病源候論ニ云注ハ住ナリ言心ハ飲注

其病連滯停住シテ死シテ又傍人ニ注易スルナリ人水ヲ
漿ヲ飲ヿ多シテ水氣消セズ停積シテ飲トナリ重テ躰
虛ニ因テ風冷ヲ受風冷飲ヲ搏トキハ結實トナル風飲トモ
ニ府藏ニ乘ジテ陰陽ヲシテ宣ザラシメ寒熱來往シ沈滯
陰尸 尸病ノ一ツナリ尸ハ人ノ身ノ中ニ三尸ト云虫アリ
テ鬼靈ト相通シテ常ニ外邪ヲ引入テ人ノ患害ヲナ
スナリ○病源ニ云陰尸ハ躰虛シテ外邪ヲ受陰氣ノ搏
ニヨツテ陰氣纏積ス初テ著ルノ狀皮膚ノ内ニ起テ物アリ
狀蝦蟆ニ似タリ宿ヲ經テ身ノ中ノ尸蟲ト相搏テ杯ノ
大サノ如シ動搖シテ劇痛シ堪忍ブベカラズ此多クハ天雨
ニ因テ得ルヿナリ
陰黄 黄疸ノ一種ナリ陽氣伏シテ陰氣盛ニナリ熱毒ヨレニ
加ル故ニ身面色黄ニ頭痛シテ發熱セザルヲ陰黄トスルナリ
陰陽易病 傷寒瘟疫ノ新ニ癒テ後男女交合シテ男子
ヨリ婦人ノウツリタルヲ陽易トス婦人ヨリ男子ノウツリタル
ヲ陰易ト云其症身熱シ頭重シテ舉ルヿアタハズ眼内花
ヲ生シ四肢小腹腰脊痛陰莖腫澤丸縮マリテ腹ニ入
ル此症多クハ死スト云リ
陰汗 前陰ノシメリアセカノコトナリ○醫學綱目ニ兩丸氷ノ如

ク兩股ヲ浸スト云々○古今醫統ニ云下焦濕熱行ラズ以テ陰間及ビ嚢トモニ汗出ルヲアリテ常ニ乾カザル是ナリ治法ハ宜ク下焦ノ濕熱ヲ去リ小水ヲ利シ陰ヲ滋シテ自止ベシ

陰嚢癰　陰丸ニ癰ヲ生スルナリ○入門ニ云初テ腫赤ク脹痛シ小便澁滯リ發熱シテ嚢腫大サ斗許ノ如ク小腹脹悶シ溺澁リ發熱シ口乾キ痰壅レバ命掌ヲ反スニアリ○正宗ニ云陰嚢癰ハ乃チ陰虛濕熱嚢ニ流注シテ結シテ腫ヲナス潰ルニ至テ後畢丸懸掛スルモノモ猶人ヲ傷ラズ其毒外ヨリ發スルヲ以テナリ

陰蝕瘡　下疳瘡ノ類ナリ○入門ニ云陰蝕瘡ハ婦人子宮ニ敗精帶濁アルニ因リ或ハ月水イマダ淨カラザルニ交合シ房室ノ後又イマダ洗浴セズ男子賢虛邪ノ穢滯氣遂ニ陰莖ヨリ畢丸ニ連リ腫痛シ小便淋ノ如クナラム

陰瘡　男婦前陰ノ瘡類甚ダシク或ハ男子下疳瘡陰蝕瘡ノ類或ハ婦人陰中一條ヲ挺出スコト尺許蛇ノ如ク痛テ墜出シ溺澁ル者或ハ陰中突出シテ菌ノ如ク雞冠ノ如ク四圍腫痛スル者或ハ

陰中虫蠶ヲ生シ小蛆ノ如キモノ或ハ陰中細虫ヲ
生ジテ痒シテ忍ブベカラザル者其種類極テ多シ然ト
源七情ノ欝火肝脾ヲ傷損シ濕熱下注ヨリ發ス
ルモノナリ

陰癩　癩疝ノ一種ナリ癩疝ノ條下ニ見タリ

陰蝨　又ハ脚虫ト云リ前陰毛中ニ生ズル虱ナリ○正
宗ニ云陰虱又ハ脚虫ト名ク肝腎ニ経ノ濁氣ニシ
テ生ズルヲナスト云リ

陰疽　正宗ニ云陰疽ハ右腿夾縫ノ下三寸ニ生ズ痛ミ
陰子ニ通シ小腹モ亦疼ム

陰吹　婦人陰戸ノ轉廉氣ノ如クニナルヲ○醫學
綱目ニ云胃ノ氣下泄シ陰吹シテ甚ダ喧スルヲ是穀
氣ノ實ナリ

陰陽疽　證治準繩ニ云背上麻木常ナラズ時ニ腫時ニ
塌忽チ軟ニ忽チ硬ク忽チ寒ク忽チ熱ス此ヲ陰陽疽
ト名ク

陰毒　正宗ニ云陰毒ハ乃チ純陰陽ナリ天時寒冷肅殺ノ氣ヲ被リ肌膚ニ侵入骨髄ニ沈ミ氣升ルヿ
タハズ血行ヿアタハズ經絡ニ凝滯シテ疼痛骨ニ切シ初
テ起ルトキ腫ズ熱セズ朝ニ軽ク暮ニ重シ久シキトキハ腫

ヲナシ漸々紅ニシテ爛斑黒靨(ホクロ)ヲ生(ナス)シ腐爛(クサリタダレ)ニテ漸々開キ終ニ久シテ必ズ死ス○準縄ニ云陰毒ノ發スル皆是氣冷ニシテ作ス初メ黍米(キビ)粒ノ如ク情緒快(コヽロヨ)カラズ痛直ニ前心ニ應ジ心忪怔(ムナサワギ)シ頭目繆重寒熱瘧ノ如シ

陰痒(カユキ)并陰痛　婦人前陰ノ痒ヲ云リ○病源ニ云ニ虫九一虫勢(イキホヒ)ヲナス一微(ビ)ナルトキハ痒ク重キトキハ痛ム虫腸胃ノ間ニアリ臓虚ニ因テ虫動作リ陰ヲ食フ其陰腫　風邪或ハ湿熱ニ因テ前陰ノハレ腫ルヿ其病症一ナラズ故ニ一ヲ以テコレヲ辯ジガタシ

陰挺(ヌケ)并陰脫　前陰ノ内ヨリ肉ノ挺出(ヌケ)スルヿヲ云リ此ヿ膀絡傷損シテ腸虚冷シ氣下衝スルトキハ陰脫(ヌケ)中下脫スルヿアリ或ハ臨産ニカヲ用ルヿ甚シキ時ハ必陰挺スルヿアリ○入門ニ云陰中突出シテ菌(キノコ)ノ如ク又雞冠ノ如ク四圍腫痛スルモノハ乃チ肝鬱脾虚下陷シテバナリ○赤水玄珠醫案ニ云子戸ハ厥陰肝經ニ屬ス肝ハ木ニ屬ス肝ニ濕熱アルガ故ニ陰挺ヲ生ズ猶木ニ濕熱アレバ蕈(キノコ)ヲ生スルカ如シ

陰冷　婦人前陰常ニ冷ルヿヲ云リ或ハ子臓ノ勞傷シ風冷コレニ客トシテ常ニ冷ルヿヲ云ハルヽナリ

陰翻　集簡ニ産後陰戸燥熱シ遂ニ翻花ヲナスト云リ

其ヒルガヘリ出タル所花ニ似タル故ニ訓ス

陰臭　病源ニ云此子臓寒アルニヨツテ寒津液ヲ搏盪積ノ氣陰ヲ衝ユヘニ惡臭アラシムルナリ

陰癰氣　陰丸一核偏墜シ或ハ俱ニ腫或ハ一核腹ヘ縮リ入痛忍ブベカラザルナリ手ヲ以テ縮リ入ルヲサスレバ本ノ如クニナルナリ

癖癤　二字トモニ俗ニ云ヲレノ一ナリ

顋頰癤　獨骨癤ノ別名ナリ本條ニ見タリ

伊火丹　丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云丹毒髄骨ニ發シテ

青黒色ナリ

咽喉垂倒　病源ニ云喉龍ハ氣ノ上下スルトコロ五臓六腑呼吸ノ道路ナリ府藏ニ邪氣アツテ熱氣上テ咽喉ニ衝トキハ腫垂ルナリ故ニ垂倒ト云リ

咽喉癤　咽喉ハ脾胃ノ候ナリ脾胃熱スルニ因テ其氣上テ咽喉ニ癤ヲ生スルナリ其種類尤多シ

咽喉不利　息ニムせノドノツマールナリ○病源ニ云是府藏ノ冷熱調ラズ氣上下シテ喉結シテ喉間ヲ搏呑吐利セズ或ハ塞ガリ或ハ痛ムナリ

逸風癤　俗ニ云ルヒゼンカサ或ハタムシノヤウナルモノナリ○病

源ニ遍身ニ生ジテ癬疥ノ如ニシテ痒シ此風氣皮膚ニ
散逸シテ生スル故ニ逸風瘡ト名ク ト云リ
飲癖 此湧水ヲタクノ飲脇下ニアツニツテ散ゼズシテ生ス
ルナリ○巢氏カ曰冷氣ニ相フシテ痛其狀脇下弦急ニ
シテ時ニ水声アリト云リ
一石米瘡 便毒ノ異名ナリ○準繩ニ云便毒俗ニ一石米
瘡ト云リ此言心ハ百日ノ後ニ愈ベシトナリ
陰虛火動 或ハ腎虛火動ト云リ腎水虛損シ相火亢リ
動クナリ虛勞ノ症ナリ
癮疹 丹臺玉案癍疹門ニ云又癮疹ト云モノアリ多クハ

脾ニ屬ス陰ト然トシテ皮膚ノ間ニアリ發スルトキハ多クハ
癢シテ不仁ス風濕風熱ノ殊ナルアリ
飲癖 心癖ノ一ナリ後ニ見タリ
一葦航海 幼科準繩ニ云小兒纔ニ五六歲元體薄劣
身ニ熱ヲ發シ乾渴シテ嗽ヲ患ヘ疹出テ未ダ幾ナラ
スシテ痘隨テ出此太陰脾經ノ症ナリ痘家ニコヲ一
葦航海ト謂リ
陰血 陽血ノ條下ニ見タリ
陰痔 準繩ニ云婦人陰中ニ痔ヲ生ズルヿ凡九竅肉突出
スルヲアルヲ皆痔ト云リ

一把縛（イツパ）　準縄幼科ニ曰痘五六朝ニ至テ忽然トシテ手脚牽縮（ヒキ）スルコト一團知（シ）ラザル者ハ以爲（モツテナス）驚然（オドロキ）トシテ陽明暴毒ノ熱鍊（ネツ）ヲ受（ウケ）テ筋絡血ヲ榮（エイ）シテ以テ滋養（ジヤウ）スルヿアタハザルユヘナリ是ヲ一把縛ト云

胃絶肺敗（イゼツハイヤブレ）　三因方ニ云産後口鼻黑氣起リ及ビ鼻衄スルモノ胃絶肺敗ト名ヅク此産後虛熱ニヨツテ変ジテ此證ヲ生ズ治スベカラズト

漏瘡（ロウサウ）　漏或ハ作（ナス）瘻又作（ナス）瘺凡ソ癰疽久シキトキハ膿腐肉其間ニ停蓄（トヾコホリタクハヘ）シ穴ヲ穿（ウガ）チ必ズ深紅（フカキアカ）キ竅（アナ）ノ漏孔（モレアナ）アルガ如シ故ニ漏ト名（ナヅ）ケリ○病源ニ云九瘻ハ狼瘻（ラウロウ）肝（カン）ノ鼠（ソ）胃（イ）ノ蝼蛄（ロウコ）大腸（ダイチヤウ）ノ蜂（ハチ）脾（ヒ）ノ蚍蜉（ヒフ）肺（ハイ）ノ蜻蜻（セイセイ）心（シン）ノ浮疽（フソ）膀胱（バウクワウ）ノ瘭癙（ヒヨウセン）腎（ジン）ノ轉脈（テンミヤク）小腸（セウチヤウ）ノ瘻（ロウ）アリト云リ

蝼蛄漏（ロウコロウ）　九漏ノ一種ナリ入門ニ蝼蠷漏（ロウクワロウ）トス同シカラズ○病源ニ云蝼蛄漏ハ果蓏子（クワラシ）ヲ食テ虫アルコヲ避（サケ）ズ其毒（ソノドク）ツテ變化シテ生スル所ナリ初テ發スル頭上（カシラノウヘ）ニアツテ狀（カタチ）蝸（カヽ）

ノ形ノ如ク癥瘕トシテ出ルアリ其根ハ大腸ニアリ○蝼蛄ハケラト讀リ漏孔ノ形ケラノ穴ヲ穿ニ似タルヲ以テ名ク本艸綱目蝼蛄ノ釈名ニ一名ハ螻蟈一名ハ蟪蛄一名ハ石鼠一名梧鼠時珍カ曰螻蟈ハ蛙ノ名ニ同シ蟪蛄ハ蟬ノ名ニ同シ石鼠ハ碩鼠ノ名ニ同シ梧鼠ハ飛生ノ名ニ同シ皆名ハ同シテ物異ナルナリ

蝼蛄串　蝼蛄ノ解前ニ見タリ此瘡ノ形蝼蛄ノ穴ノ如ク潰テ膿汁諸竅ニ串通スル故ニ蝼蛄串ト名クル歟○正宗ニ云蝼蛄串ハ乃チ思慮ニテ脾ヲ傷リ脾氣鬱結シテ生ズル所ナリ此疾氣血焼薄ナンモノニ多シ蓋シ四肢ハ脾土ニ属ス其

患多ク両手ニ生ズ初テ起ル骨ノ中疼ヲナシヤウヤク生ジテ漫腫堅硬ニシテ熱セズ紅ナラズ手背及ビ内關ノ前後連リ腫ヲ數塊轉側スルヲヨシトス日久シクシテ豆腐漿汁ノ如クナルモノヲ出シ諸竅ニ串通スル日夜相流腫痛仍アリ患ルモノ面黄ハミ肌痩飲食減少シ久シキトキハ寒熱交作リ内症並ビ出ト云リ

漏胎　本艸綱目人ノ部ニ云女人ノ經一月ニ一行スル其常ナリ或ハ先テ或ハ後レ或ハ通シ或ハ塞ル其病ナリ一タ常ニ変スルヿアリ古人並ニ言及サヾルモノ知ズンバアルベカラズ行期ニ只吐血衄血或ハ眼耳血ヲ出スモノアリ是ヲ逆行ト云ニ

月ニ一行ノモノアリ是ヲ居經ト云俗ニ按季ト云一年ニ一行ノモノアリ是ヲ避生ト云一生行ズシテ胎ヲ受ルモノアリ是ヲ暗經ト云胎ヲ受ルノ後月々ニ經ヲ行ラシテ子ヲ産スルモノアリ是ヲ盛胎ト云俗ニ垢胎ト名ク胎ヲ受テ數月ニシテ血忽チ大ニ下テ胎墮サルモノアリ是ヲ漏胎ト云此氣血ノ有餘不足ヲ以テ言トイヘドモ亦常ニ異ナリ

漏帶　要訣ニ云帶疾愈テ後一二月或ハ再ヒ發リ半年ニ一タビ發ルアリ血ヲ失ヒ蓄ヘテイヘダ幾ホドナラザルニ又傾瀉ス此ヲ漏帶ト云尤モ治シ難キ症ナリ

漏風　酒後ニ風ニアタリ汗出テ止ザルヲ云リ○素問風論ニ酒ヲ飲テ風ニ中トキハ漏風トナルト云リ又病能論ニコレヲ酒風ト云リ

漏下　婦人ノ血時ニアラズシテ下リ淋瀝シテ斷ザルヲ云リ其色ニ五色ノカハリアリ青ハ肝ノ藏ノ虛ナリ赤ハ心ノ藏ノ虛ナリ黄ナルハ脾ノ藏ノ虛ナリ或ハ五色倶ニ下リ或ハ二色三色ニヂカリ下ルモアリ皆氣血ノ虛損ナリ

弄胎　丹臺玉案ニ姙娠産月ニ臨ニ腹痛或ハラコリ或ハヤ三一二日或ハ三四日此ノ如ナルヲ弄胎ト云リ三因方ニ弄痛ト云リ同症ニ

漏精　壽世保元濁症門ニ云精ノ主宰ハ心ニアリ精ノ藏
制ハ腎ニアリ凡ソ人酒色度ナク思慮情ニ過心腎ノ氣
虛シ管攝スルコトアタハズ徃々ニ小便頻數便濁ノ由テ生ス
ル所ナリ小便ニ因テ出ルモノヲ尿精ト云見聞ニ因テ出ル
モノヲ漏精ト云心不足ニシテ熱ヲ挾ムモノヲ赤濁トス心
不足ニシテ腎冷ルモノヲ白濁トス○按ルニ此美色ヲ見婬
談ヲ聞テ覺ヘズシテ精ノ出ル症ナリ

露癤　要訣ニ露癤ハ名ケテ羊核トスト云リ是癰疽ノ類ナリ

露敗瘡　病源ニ云凡ソ諸瘡及ビ惡瘡初メハ風濕血氣ヲ
ウケニ因テ蘊結シテ生ズトイヘドモ蒸テ皮肉ニ發シ瘡トナル
モト氷露ノ氣ニフレテ動シテ十數年ヲ經テ癒ズ其ノ瘡
瘀黒ニシテ痂ヲナシ霜ヲカウフル瓠皮ノ如ク瘡内肉断ニ
似タリ故ニ露敗瘡ト名クルナリ

路岐　便毒ノ一ナリ○入門ニ云路岐ハ此ニ少ニシテ鼠蹊ノ間
腫痛ト云リ

弄舌　小兒舌ノ口ノ外ヘ伸テ出ルヲ吐舌ト云又微ツヽ收
ルヲ弄舌ト云リ吐舌ノ條下考ベシ○錢仲陽ガ曰弄舌
ハ脾ノ藏微熱シ舌絡ヲシテ微緊セシメ時々ニ舌ヲ舒
スナリト云リ

漏腋　狐臭ノ類ナリ腋ノ下常ニシメリ因テ臭シテ瘡ヲ生

スルナリ○病源三云是氣血不和シテ風邪ノタメニ搏レテ津液蘊蒸スル故ニ濕リ臭カラシムルナリ○三因方ニ狐臭ハ臭シ漏腋ハ未タ必シモ臭カラズ

鷄鵝瘟　瘟病ニテ咽ノ鷄鵝ノ咽ノ如クニ腫ルヽヲ云リ

驢觜風　本艸綱目主治ノ部ニ云下唇腫痛或ハ瘡ヲ生ズルヲ驢觜風ト名ヅク水ヲ以テ常ニコレヲ潤シ乃チ藥ヲ下シ痛瘡ヲ生ズルヲ魚口風ト云リ

轆轤晨睛　眼疾七十二證ノ一種ナリ○醫統ニ云臟腑壅毒ニ因テ目ノ患ヲ致ス兩臉ノ上下各開テ番互シテ相遮蔽セズ睛イデヽ狀轆轤ノ如シ惟直視シテ轉動スルヿ能ハザルナリ

漏漿　準繩ニ云瘡膿窠ヲナスノ時最モ皮厚シテ包裹完固ナルヲ要ス若膿未ダナラズ忽然トシテ孔アツテ其ノ水漏リ出或ハ結聚シテ孔外ニ堆モノ或ハ水去リ窠空シテ自ラ乾テ黒キモノヲ俗ニ漏瘡ト名ク必死ス若膿熟スルノ後皮亦熟シ漿水沸出因テ結靨ス此頭額正面ノ間ニタクコトアリ俗ニ堆屎收ト名ク漏瘡ノ例ヲ以テ論ズベカラス蓋シ漏瘡ハ膿未ダ成ラズ堆屎收ハ膿過熟スルヽ嘔吐ノ條下ニ見ヘタリ

漏氣

肺癰　肺ノ藏ニ瘡ヲ發スルナリ○正宗ニ云肺癰ハ先風寒ヲ感ニ受ニ因テ未發越ヲ經ズ肺中ニ停留ニテ初ハ其ノ候毛ノ逆ヒ惡風シ咳嗽声重ニテ胷膈隱痛シ項強テ轉側スルヿアタハザルモノ是真候ナリ久シキ時ハ鼻ニ清泥ヲ流シ咳ニテ膿痰ヲ吐黄色腥穢甚シキトキハ胷脇脹滿呼吸利セズ飲食減少シ脉洪ニシテ自汗スルヿ肺癰ハ咽乾口中燥テ渇セズ其膿痰ヲ盆水ノ中ニ吐ニ沈モノハ肺癰ナリ浮モノハ肺癰ニアラザルナリ

肺癆　入門ニ云年ヲ經テ久咳熱極葉焦テ癆ヲナス猶草木亢甚ナルトキハ枝葉癆落スルガ如シ火燥甚シキトキハ腐膿血ヲナシテ癰トナル病汗吐下ノ後津ヲ亡ヒ或ハ腎虚火炎或ハ厚味薰蒸シテ成ナリ又曰肺癆ハ脉數ニシテ實寒熱往来シ自汗咳嗽シテ口中ニ涎多キナリ

肺風　素問風論ニ云肺風ノ狀汗多クシテ風ヲ惡ミ色并然トシテ白ク時ニ咳シ晝ハ差暮ニ甚シク眉上ノ色白ニト云リ○又面上皯贈ニテ鼻上ニ黑白ノ色ノ生スルヲモ云

潘唇　又緊唇ト唇潘ト云リ潘ハ説文ニ米ノ浙汁ナリ云リ唇ニ瘡ノ生シ白水ノ色ノ如クフザケタルナリ續字彙補ニ潘或ハ瀋ニ作ルト云リ○準繩ニ云脾胃熱氣アツテ唇ニ發スルトキハ唇ニ瘡ノ生シテ重テ風邪ノ被リ寒熱ノ氣瘡ノ搏トキハ微ク腫温爛シ或ハ冷或ハ熱シテ年ヲ積月ヲ累コレヲ緊唇ト云亦潘唇トタク

馬刀癘　瘰癧ノ一種ナリ又血癘ト名ク○入門ニ云胸脇腋下ニ生ズ堅硬ナル石ノ如ク形馬刀虫ノ如ナルヲ馬刀ト云リ又曰風癘ハ尖リテ小ナリ熱癘ハ燃腫シテ赤色シ又血癘ト名ク疾癘ハ推動セハ滑軟ナリ氣癘ハ圓ニテ動ク○按ルニ或ノ云前輩是ヲキシユト訓スルハ誤ナリキシユハ氣腫ト書ベシ結核ヲ云リ即チ瘰癧ノ中氣癘ノナリ俗ニ云キシユハ項耳ノ前後ニ生シ數年膿水ヲ出スヲ云氣癘ノ漏トナリタルヲ云ナルベシ入門ニ馬刀虫ト云ルモ見ノナリ準繩ニハ狀長キナル蛤ノ如キモノヲ馬刀トスト云リ馬刀貝ニ似タルナルベシ

馬牙癆　入門ニ云口ノ内并ニ牙齦ニ白点ヲ生ジ食スルヲアタハズ鵝口ト同ジカラズ少ク緩ケレバ救ベカラズ○按ルニ鵝口ハ舌上ニ生ズ馬牙癆ノ如ノ遍口牙齦ニ生ゼズ

馬癇　五癇ノ一種ナリ○醫書大全ニ云馬癇ハ馬ノ嘶ヲヌス心ニ應スト云リ

馬脾風　醫學綱目ニ云小兒肺脹喘滿シ胸高ク氣急ニ兩脇動キ陷下シテ坑ヲナシ鼻竅脹悶乱嗽渇シ声嗄シテ鳴ズ痰涎閉塞スル俗ニ馬脾風ト云

馬喉痺　病源ニ云馬喉痺ハ熱毒ノ氣喉間ニ結シ腫テ頬ニ連リテ壯熱煩滿シテ數氣ヲ吐コヲ呼テ馬喉痺トスト云リ此走馬喉痺ノ一ナルベシ

馬皮癬　頑癬ノ條下ニ見タリ

馬毒入瘡　凡ソ人瘡アツテ馬ニ乘リ汗及ヒ馬ノ毛垢及ヒ馬ノ尿屎及ヒ馬皮轡ニ坐シ其毒氣瘡ニ入リ膿腫シ疼痛シ煩熱ス毒腹ニ入バ死スト云リ

白蛇纏　百効ニ云頭尾アツテ蛇ノ形ニ似テ胸前ヨリ生シテ後背ニ至ルトイヘリ○此蛇ノ纏タル如クナル故ニ名ツクルナリ

白遊風　百効ニ云白蛇纏ノ一ト云リ赤遊風ノ條下ニ見タリ

白駁風　白癜風ノ一ナリ駁ハマダラト讀リ馬ノ色純ナラザルナリ駁駮同字ナリ

白禿風　俗ニ云ヒラクモナリ○正宗ニ云髮ノ剃ニ因テ紋理ヒラケ外風襲入結聚シテ散ゼズ氣血潮ゼザルヲ致シ皮肉乾枯シテ發シテ白禿トナル久シキトキハ髮落根榮

養スルコトナク瘀斑ノ如シト云リ 又柔癉ノ條下ニ見タリ

白屑風（ハクセツフウ） 又風屑ト云リ 俗ニ云フケナリ 屑（セツ）ハ骨角ノスリクズナリフケハ白キスリグスノ如クナルニ因テ云リ

梅花疕（バイクワシ） 此フケノ盛ニカウジテ梅花片ノ如クニナルナリ○百効ニ云頭上癉ヲ生シテ梅花ノ如ク點スト云リ

白丹（ハクタン） 丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云白丹ハ初メ痒痛ヲ發シ微シク虛腫シテ吹（フク）ガ如ク起テ痛ミズ赤カラズシテ白色ナリ風冷ヲ挾サムニ由ツテ色白カラシムト云リ

白癬（ハクセン） 癬ハ俗ニ云タムシナリ○病源ニ云其狀チ白色空（ソラ）ト然（シカ）トシテ痒シ是腠理虛シテ風ヲ受風ト氣ト并（アハセ）血澁リ（タマリ）テ肌肉ヲ榮（サカエ）スルコトアタハザル也

白蟻癉（ハクギサン） 百効ニ云咽喉及ビ鼻孔（ビクノアナ）ニ生シテ倶ニ爛（タダ）ルモノ是也

白崩（ハクホウ） 俗ニ云シラチノ暴（ニハカ）ニ太分下ルヲ是膀胱絡ヲ勞傷シテナス所ナリ白キハ肺氣ノ虛ナリ

白珠子（ハクシュシ） 俗ニシタレトギナリ小兒舌上ニ細カニ珠ノ如クニ生ズルヲ云

白頭瘡（ハクトウサウ） 病源ニ云體虛シ風熱ヲ帶ビ由テ遍身ニ瘡ヲ生ジ大疥ニ似テ痒（カユ）シ漸ク白頭ニシテ膿アリ四邊赤ク疼痛スルナリ

白疕（ハクシ） 疥瘡ノ條下ニ見タリ

白癜風（ハクデンフウ） シロナヅナリ病症癜風ノ條下ニアリ

白氣微泄　調經論ニ云血氣未并五藏安定ス皮膚微ク
病命ニテ白氣微泄ト云類註ニ此肺經ノ表邪ナリ肺
ハ皮膚ヲ主ドツテ金ニ屬ス微邪コレニ容ト ス故ニ命テ白
氣微泄ト云リ

白婆瘡　要訣發丹ノ論ノ中ニ云近世ノ方論ニ呼テ白婆
瘡ト ス赤キヲ血風ト ス云リ此白丹イナルベシ
白赤眼　稲芒ノ異名ナリ
發毫火丹　丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云足跌ヨリ發シ起リ
正赤ナルヲ云リ
梅核氣　百効ニ云此積熱ニ因テ痰ヲ生シ結ニテ核ノ如ク喉

中ニアツテコレヲ呑トキハ下リ呑ザルトキハ喉ニアリト云リ○同
春ニ咯ヒ出ズ噦ヒ下ラズト云リ
蟠蛇癰　瘰癧ノ一種ナリ○万病回春ニ項ヲ遶核ヲ起ス
ヲ蟠蛇癰ト云リ
八脚虫　陰虱ノ一名ナリ男女倶ニ生ス多クハ女子ニアリ不
淨ヨリ生スト云リ能傳染スルモノナリ
抜歯損　病源ニ云手足陽明ノ脉ハ並ニ歯ニ入歯ヲ抜テ
脉ヲ損スルモノ經血止ザレバ藏虚ニテ眩悶スト云リ
破傷風　金瘡或ハ損傷ノ疵ノ口或ハ瘡ノ口ヨリ風ヲ引筋
脉拘急シ或ハ寒熱シ筋惕搐搦スルナリ

破傷濕　此モ金瘡損傷ノ疵ノ口或ハ瘡ノ口ヨリ濕ヲ引コムナリ○準繩ニ云濕氣瘡ノ口ヨリ入其人昏眩沈重シ狀チ中濕ニ類ス名テ破傷濕ト云リ

胖病　俗ニ云フクビヤウナリ又黃胖病ト云リ黃疸ノ種類ニ○古今醫統ニ黃腫病即世俗ノ所謂胖病ナリ

敗疵　靈樞癰疽篇ニ脇ニ發スル名ケテ敗疵ト云敗疵ト女子ノ病ナリト云リ

瘖癘　準繩ニ云陽氣外ニ虛スルトキハ多ク汗ス汗出テ風ニ當リ肌肉ヲ搏熱氣ト并ルトキハ瘖癘ヲ生ス狀チ麻豆ノ如ク甚キモノハ漸ク大ナリコレヲ搔バ則瘡トナルト云リ○按ニ瘖癘古来ヨリカサブタト訓ス尤モ瘡瘢ノ所ニ云ヲクフモアレ共是モ亦瘖癘ノ一種ナリ

盤疝　疝氣ト種ノ一ツナリ面目浮腫ニ息短ク物ノ香嗅分タヌ症ナリ

肺勞　五勞ノ一種ナリ

半產　小產ナリ姙娠月未足ニテ產スルナリ多クハ勞役驚動ニ因或ハ禁忌ヲ犯スニ故ナリ

盤腸痛　小兒ノ病ナリ盤ハ蟠ト同ニ盤曲ノ義ナリ内釣ト木方同ニ内釣ハ胎驚風動ニ因テ生ズ盤腸ハ寒氣小

腸ニ癰結シテ生スルナリ○入門内釣門ニ盤腸痛ハ寒ヘ小腸ニ癰スルニ因テ腹痛多ク啼内釣ト相似タリ但痛ト共ニ腰ヲ曲テ乾啼シ額ニ汗アルヲ異トスルナリ

板黄痘　丹臺玉案ニ云ハ九日ニ黄ニ等シテ硬モノアリ往往ニ正漿トナレテコレヲ三日ニ知ズ此陰陽政ヲ失スルコトヲナシ漿中ニ注ヲヲ致シ板臓死塞シテ黄硬ナリ俗ニ呼テ板黄痘ト云須ク急ニ舌ヲ辨ジテコレヲ治スベシ

盤腸産　臨産ニ子腸先出テ後ニ子ヲ産テ其腸ヲサヘラザルヘ此中ニ氣虚シ努労シテ脱出スルナリ脱肚ト同シ心ナリ子腸ハ子宮ナリ

背僂　僂ハ字彙ニ附也身向前ナリト云リ俗ニ云せムシナリ○病源ニ云陰陽和同スレバ血氣調適シ共ニ相榮養ス邪破ルコトアタハズモシ虚スルトキハ風ヲ受風寒脊膂ノ筋ヲ搏テ冷ルトキハ攣急ス故ニ背僂せムシルナリ

髪瘤　癭瘤ノ條下ニ見タリ

髪癥　病源ニ云飲食ノ内ニ誤テ頭髪アツテ食ニ随テ入リ癥トナリ胸膈ノ間ニ虫アルガ如シト云リ癥ハ徴ナリ又精ナリト註セリ數験スル所アツテ久シク精萃ヲナスヲ以テナリ

發洪　病源ニ云風氣ニ乗ジテ血ヲ動カシ血衆瘡ノ處ニ

出氣盛ナル時ハ血出テ止ズ名テ發洪ト云

發瘼　瘼症ノ一種ナリ瘼症ノ條下ニ見タリ

發雞風　前ニ同ジ瘼症ニ見タリ

發顊　又銳毒ト云リ癰疽腦發五種ノ一ツナリ○入門ニ云耳後一寸三分至命ノ處ニ生スルアリ名テ發顊ト云又銳毒ト云リ

發暴　名醫録ニ云淅人瓠瓜ヲ食スルテ多ク吐瀉スコヲ發暴ト云盖シ此物暑月壅成スヲ以テノ故ナリ

胞疽　黄疸ノ種類ナリ○病源ニ云小腸ニ熱アツテ胞内ニ流ルヽ故ニ大小便黄蘗ノ汁ノ如シ此ヲ胞疽ト云リ

胞轉　病源ニ云小便下ルヘキニ強テコレヲ忍ヒ或ハ寒熱ノタメニ迫ラレ或ハ飽食シテ馬ヲ走或ハ屋ヲ忍テ房ニ入皆胞ヲシテ轉セシムルト云リ

晩發　入門ニ云清明ヨリ夏至ノ前ニ至リ太陽病モノコレヲ晩發ト云コレヲ温病ニ比スレハ稍カロシト云リ○仲景全書ニ王宇泰カ云冬ノ寒ニ傷ラレテ夏ニ至テ変シテ熱病トナル内ヨリ表ニ達スルノ病俗ニ晩發ト云是ナリ

番胃　翻胃ノ一ナリ或ノ曰食物ヲ番々ニ吐スルノ心ト憶説ナルヘシ

疱瘡　俗ニ云モカサナリ天瘡ニ見タリ

髪黄　病源ニ云血氣盛ナルトキハ髪潤黒ナリ虚竭スルモノハ

髪ヲ榮スルコアタハズ故ニ髪黄ニ変ゼシムルナリ

斑毒　是傷寒時氣温病等ノ熱歇ズ胃ニ入テ変ジテノ毒トナリ乃チ斑ヲ發スルナリ熱毒胃ニ蘊積シテ肌肉ニ薫發シテ狀蚊蚤ノサス所ノ如ク赤斑起リ一身ニアマネキヘ

斑疹　入門ニ云斑ハ三焦無根ノ火ニ属シ疹ハ心火ニ属ス其ノ上肺ヲ侵スコハ一ナリ外因ハ初テ起ル頭疼身大ニ熱シ口ニ味ヲ知モノハ大ニ汗下スルコヲ忌又曰色痕アツテ顆粒ナシ重キモノハ紅ナルヿ錦繡ノ如シ片ラナシ多ク發シテ胸腹ニアリ傷寒ニ誤リ温メ誤リ下シ心火ノ主ル所ナリ雜病ハ全ク是風熱ニ痰ヲ挾ム○赤疹ハ天熱燥氣コレニ乘ズルニ因ル稍涼シキトキハ消ス○白疹ハ天寒冷氣コレヲ折クニ因ル稍暖ナルトキハ消ス

白癜　赤癜ノ條下ニ見タリ白遊風ナリ

髪泉　類案ニ云人指ノ縫ノ中痒ヲ搔ニ因テ遂ニ瘡トナリ一ツノ小竅アツテ血濺出テ止ズ止血ノ藥及ヒ血竭ノ類ヲ用レドモ亦効アラズ數日アツテ遂ニ死ス復一人アリ耳後髪際ニ於テ痒ヲ搔テ亦小竅アツテ血ヲ出ス前ノト相似タリ人識モノナシ適道人アリ云此ヲ髪泉ト名ク

馬瓜瘡　類案ニ婦人臍ノ下腹ノ上下ニ陰ニツラナリ遍ク滿湿瘡ヲ生ズ馬瓜瘡ノ如シ他處痒フナシ熱シテ痛大

小便濁テ黄汁ヲ出スト云リ馬疔瘡ノ名状未タ考ズ如此類ナルベシ

疵（ヒ）　又瘡（サウ）　醫統ニ云天疱瘡北方ニ多薄皮瘡ト名ツク

疰（カ）　病源ニ云八瘕ハ皆胞胎生産月ノ往来ニ血脉精氣不調生ズル所ノ曰黄瘕青ー燥ー血ー脂ー孤ー蛇ー鼈ー之（各條ニ載ツ）

白疽（ソ）　病源ニ云髆（モレ）若クハ肘ノ後ニ發シテ痒（カユクメイタミ）目痛テ精ヲ傷リ身熱アリテ汗多ク五六處ナルハ死ス

白頂瘡（サウ）　レラクボノ一ナリ○醫府禁方癈瘡門ニ頭髪ノ内ニ白頂瘡ヲ生ストイヘリ

白沃（ソ）　沃ハ溲（ソ）ナリ溺下ル義ナリ白帯ナリ○金匱要畧ニ婦人

經水利セズ子臓堅僻（ヘキ）中ニ乾血アッテ白物ヲ下スナリ

盤（バン）腸氣（チャウキ）　趙氏カ醫貫ニ云小兒三日ノ内啼哭シ腹内響（ヒビキ）打屁陰嚢稀ナル名テ盤腸氣トス

髪際（サイ）瘡（サウ）　準繩ニ云左右ノ髪際ニ起ルー粟米ノ如ク頭白肉赤熱痛錐（キリ）ニテ刺（サス）カ如シ此風熱上攻ニ由テ致ス所ナリ婦人ニ多ク丈夫ニハ少ナリ

破甕澄漿（ヨウテウショウ）　幼科準繩ニ云小兒平時父母護（ゴ）スルニアタハズ其ノ出入ヲ從恣（ホシイマヽ）シテ跌蹉（ツマヅキタヲル）傷損頭面肢體未タ愈ザルニ痘隨テ出ルコレヲ破甕澄漿ト謂ナリ

馬馳劍道（バチケンドウ）　又曰瘧（ワラハヤミ）ヲ患ルノ後寒熱消爍肌肉漸ク痩或ハ

乍チ愈テ痘出或ハ瘧ノ帶テ痘ヲ患ル名テ馬馳劍道
梅花翳　眼疾翳障ノ梅花ノ形ニ似ルヲ云〇壽世保元ニ曰
　梅花翳ト云モノアリ狀梅花ノ如ナルモノハ消シガタシ
馬痵串流附馬瘧　黃不串流ニ見タリ馬瘧モ馬痵ノ類ナリ
破腦　俗ニ云トコヅメナリ眠瘡ノ條下ニ見タリ

〇仁部

衆淋　俗ニ云ヨツバリナリ〇病源ニ云夫レ人眠睡ニ覺ズシテ尿

出ルモノアリ是其禀賦陰氣ヒトヘニ盛ニ陽氣ヒトヘニ虛ス
ルモノナリ夜卧トキハ陽氣衰狀シテ陰ノ製スルアタハズ
コノユヘニ陰氣独リ發シテ水下リテ禁ゼス故ニ眠睡シテ
覺ズ尿出ルナリ
尿血　小便ニナニトモナクシテ血ノ下ルナリ〇要訣ニ云小便
血痛モノヲ血淋トナシ痛ザルモノヲ尿血トナスナリ
尿精　漏精ノ條下ニ見タリ
尿竈火丹　丹毒ノ種類ナリ〇病源ニ云臍ノ上ニ發シテ兩ノ
股ヨリ起リ脇間ニ及ヒ走リテ陰頭ニ入ルナリ
耳聾　俗ニ云ツンボウノ聾ハミヽシヒト讀リ龍ハ角ニテ物

音ヲ聞テ耳ニテハキカヌヿ故ニ龍ノ耳ト書リ○病源ニ云ク精氣調和スルトキハ腎ノ藏强盛ニシテ五音ヲ聞モシ血氣ヲ勞傷シ兼ネニ風邪ヲ受レバ腎ノ藏ヲ損シ精脫シテ耳聾スルナリ

耳聽　聽耳　聽耳ハミヽダレノヿ按スルニ耳聽聾ハ耳中ニ垢ノ結シカタマリ耳ノ聞ヘヌコトナリ聽ハ字書ニ耳ニ惡水ヲ出スナリ又聽聾ハ耳ノ垢ヿト云リ○病源ニ云耳内津液輕キモノハ患ヲナスコトナシ加ルニ風熱結聚シテナス所ナリ輕重ノ別アリテ其ノ證候ヲ分テコレニ乘ズルトキハ結絲ノ如シテ九竅ヲナシ耳ヲ塞暴ニ聾セシムルナリ

耳瀼　聽耳ノコトナリ本條ニ見タリ

耳風并耳痒　聽耳ノ條下ニ見タリ

耳藭并ニ耳痔　此兩症ハミヽダレモナク腫モナク耳ノ内出物アリテ塞ガルヿナリ○名醫類案ニ云耳ノ肉疔ヲ生ズ速ニ救ハザレバ大サノ如ク痛ミ動ズベカラズ犬酒ヲ用テ耳ノ内ニ滴テ上ニ仰シメ半時バカリニシテ箝ヲ以テ取出ス此ヲ耳痔ト云リ

乳鵝　鵝或ハ蛾ニ作ル咽喉ニ小瘡ヲ生ズルナリ雙鵝風單鵝風ノ條下ニ見タリ

乳懸　醫林集要ニ云婦人産後忽チ兩乳伸長細小ニシテ腸ノ如ク垂下リテ直ニ小肚ヲ過痛忍ベカラズト云

乳痈　食痈ノ下ニ本條ニ見タリ

乳癰　乳癭　婦人良方ニ云乳房忽チ壅ヲ腫痛結核ノ色赤ク數日ノ外ニ蒲ニテ脹潰膿湧出テ膿ツキテ愈ノ乳癰ト云リ久ニク癒サレハ癭トナル是ノ乳癭ト云リ

乳岩　乳房ノ瘡潰岩穴ノ凹ナルガ如シトナリ○婦人良方ニ云初テ起ル内ニ小核ノ結シテ赤カラズ痛ス歳月ヲ積漸ク大ニシテ嵓岩破レテ鼈榴ノ如ク或ハ内ニ潰テ深洞ノ如ク血水滴瀝スルノ乳岩ト云リ乳癰ハ治シヤスク乳岩ハ治シガタキ症ナリ

乳結核　乳房ノ肉ニ果ノ核ノヤウナルグリくシタルモノヲ生ズルナリ是風冷血ノ摶テ結聚スルナリ

乳腫　俗ニ云チカセノ類ナリ勝理虚シ風邪ヲウケテ邪熱乳房ニ結シテ腫ルナリ

乳癇　小児アニキ乳ヲ呑テ癇症ヲ發スルヲ云リ

肉刺　俗ニ云ザウリノクヒタル類ナリ○準繩ニ云足指ノ間ニ形硬胝ノ如ク肉ト相附隱痛シテ刺ガ如シ靴履ヲ著ニ急窄ニ由テ相摩テ成ト云リ

肉龜　黄瓜癰ノ下ナリ本條ニ見タリ

肉裂　病源ニ云勝理虚スルニ因テ風邪ニ乘シ血ト相擊肉折裂スルナリ

肉極　六極ノ一ツナリ脾ノ藏ニ應ス肉ハ脾ノ主ル所思慮多クシテ脾ヲ傷テ生ル心虛實ノ別アリ六極ノ條下ニ見タリ

肉錐　手足ノ肉錐ノヤウニ生ズルナリ○奇疾方ニ云人手足忽チ長ク肉刺ノ回生シテ錐ノ如ク痛忍ベカラズ但藥ヲ食シテ即愈ト云リ

肉壞　奇疾方ニ云口鼻ヨリ臰水ヲ出シ椀ヲ以テコレヲ盛ニ肰鐵色ノ如ク蝦蟆魚蛫躍スコレヲ捉ヘバ即化シテ水トナル此ヲ肉壞ト云リ

肉人　奇疾方ニ云頂ニ瘡ヲ生シ五色ニシテ櫻桃ノカタチノ如ク破ルトキハ即チ頂ヨリ劈裂シテ皮ヲ連剝脫シテ足ニ至ル名テ肉人ト云常ニ牛乳ヲ飲テ自ラ消スト云リ

肉瘤并肉癭　俱ニ癭瘤ノ條下ニ見タリ

二形　俗ニ云フタナリ又人疒ト云五木男ノ一ツナリコレヲ變上云リ○本艸綱目ニ云体男女ヲカヌルヲ俗ニ二形ト名ク晉書ニ以テ乱氣ノ生ズル所トスコレヲ人疒ト云リ其類ニアリ男ニ値テハ即チ女ニ値テハ即チ男ナルモノアリ半月ハ陽半月ハ陰ナルモノアリ妻ナルベクシテ夫タルベカラザルモノアリ

乳蛾　入門ニ云或ハ啼叫イタ定ラザルニ乳ヲ喫セシメ或ハ乳ヲ飲マシ過度ニ因テ以テ胸膈胃中ニ停蓄スルヲ致シテ上肺ヲ干スガ故ニ咳嗽飯逆ヲ發シテ肺胃俱ニ病ム百日

ノ肉ニ見ルモノハ悪候トスルナリ

肉痕　病源ニ云人病アツテ常ニ肉ヲ思フ肉ヲ得テ食シ訖テ又コレヲ思フ名テ肉痕トス

肉線　陰ヨリ肉線ノ如クナルモノヲ生スルナリ○奇癖カニ云一婦産後カヲ用ヒ肉線ヲ突出シ長サ三四尺コレニ觸ルトキハ痛心腹ニ引絶セントス欲スルナリ

耳發疽　月蝕瘡ノ別名ナリ本條ニ見タリ

耳根毒　準縄ニ云耳根結核此ヲ耳根毒ト名ク牀痰核ノ如クコレヲ按ハ動カズシテ微痛ス足ノ少陽膽ニ屬ス

乳泣　準縄ニ云未ダ産セザルノ前乳汁自出ルモノアリコレヲ乳泣ト云子ヲ生テモ多クハ育セズ經書ニ未ダカツテ論ジ及サス

○保部

翻胃　飲食ヲ胃ノ腑ヨリ吐翻フナリ反胃ト云リ○要訣ニ云翻胃ハ飲食ヲ胃ノ病嘔吐ヨリ重キモノハ嘔吐ハ食入テ即チ吐ス翻胃ハ即チ吐セズ或ハ一日半日ニシテ食ヲ翻上

ニテ化セサル故胃ノ氣温カナラザレハ食ヲ消スル事ア
タハズ食スデニ消セザレハ糟粕トナツテ大腸ニ入ラズ必ズ
氣ニ隨テ逆上シ口ヨリシテ出ルナリ○醫書大全ニ云
翻胃ノ症其始ハ五噎五膈ニ由テ始ラスト云ヘリ
發背 背ニ癰疽ノ類ヲ發スル所上中下ノ分チ
アリ○入門ニ云或ハ醉酒厚味或ハ鬱怒房勞以テ
水枯火炎ニ痰凝氣滯ルヲ致シ或ハ外邪ヲ被テ毒ト
相搏テ處ニ隨テ發生スルナリ
崩漏 血崩 崩中ニ並同シ婦人血大ニ下ルヲ云リ或ハ清或ハ
濁或ハモツハラ瘀血ヲ下シ或ハ腐勢ヤムベカラズ其症一

ナラズ感スル所モ亦異ナリ甚シキトキハ頭目昏暈四
肢厥冷ス雲林ガ曰年四十以上悲哀大ニ甚シキトキハ
心悶急ニ肺葉擧ノ焦ヒテ上焦通ゼズ熱氣中ニアリテ
故ニ血去テ崩スルモ○入門ニ云怱然トシテ暴ニ下ルヲ山
ノ崩ルガ如ク然リコヲ崩中ト云リ
暴火丹 丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云暴火丹ノ狀チハ黒皰色
ヲ帶ルヲ云リ
蜂窠發 蓮子發ノ條下ニ見タリ
蜂子毒 此ハ臉腮或ハ舌下ニ生シ腫テソノ色黄ナルヿ蜂ノ
子ノ如ナルニ因テ名ヅケリ○明醫指掌ニ曰蜂子毒或ハ

在ㇾ腴ニ洋爛ㇾ或ハ在ㇾ唇間舌下ニ舉其色黄ヲ如ㇾ蜂ノ是ㇾ
痂痤瘡　汗ノ後ニ濕ヲ受テ血凝テ生ズ三キヒノ大ナルモノナリ
痂ハ痤ヨリハ小ニメ多ク生ズ痤ハ痂ヨリ大ナリ瘡痤痂ノ條
下ニ見タリ
崩砂耳口風　舌下ヨリ牙齦ニデ腫テ後ニ爛レテ齒ノ
脫ㇾ也○指掌ニ曰崩砂耳口風ハ舌下牙齦ノ上ヨリ
腫赤口ノ内畧ㇾヲナレド湯熱ノゴトク牙齦漸ク爛亦能
齒ヲ脫スル是ナリ
犯風禁　小兒生ㇾ出テ風ヲヒイテ口ノ禁スルヲ○指掌
ニ曰風邪ノ鳥ニ搏擊セラレヽヲ犯風禁トイヘリ

哺露痱　哺ハ乳ヲノヽスル事露ハアラハレトヨメリ乳哺消
ゼズ脾胃虛ノ形瘦骨ヲ露スヲイヘリ○入門ニ云哺露
痱ハ虛熱往来シ頭骨分開シ食ヲ翻シ重ヲ吐シ頻渴
嘔噦シ骨瘦テ露シ形ルモノハ死ストイヘリ
瘕瘡　瘡瘡ホトヲリノ中ニハヤ大粒ナルガ面ニ三ツ三ツ赤
クヒツカリトミユルナリ急ニ針ニテヤフラザレバ害ヲナス
飛瘡又毋瘡トハ違ヘリ○丹臺玉案ニ云一發熱ニ頭
面ノ中ニ大瘡數點アツテ餘ハ出ズ熱ヲ除カズ此ヲ報
瘡ト云急ニ銀針ヲ用テ剔破去サレバ正氣ヲ敗リ膿
連ノ禍ヲナストイヘリ又諸方書ニ瘡ノ出ソロフヲ報瘡ト

云リ回水ニ見タリ

母痘　痘瘡ノ發熱ノ一二日ノ中ニハジメテ面四肢ニ數點出ルナリサテ段々ニ拗身ニモ出ルハジメテノ出ルヲ母トシ後ニ出ルヲ子孫トスルノ義ナリ惡症ニハアラズ○入門ニ云痘先出ル者ヲ母トシ後ニ出ル者ヲ子孫トスルト云リ

放標　痘ノハラリト出ルヲイヘリ痘ハ熱ヲ根トシ出ルヲ標トイヘリ

牡瘧　六瘧ノ一ナリ陽瘧ナリ飲食節ナラズ飢飽ニヤブス故ニ出ソロウヲ放標トイヘリ

牡痔　五痔ノ一ツナリ肛門ノ邊ニ出ル腫物ヲ痔ノ條下ニ委シ

蜂漏　九漏ノ一ツナリ頸ノ六ハリニ三四處モ高ク腫テ瘡ヲ生ルシ水中ニ蜂ノ毒アルヲシラズメ飲久クサラズ変ノ此病ヲナスシ其根ハ脾ノ藏ニアリ

貫豚或作奔　五積ノ一ツナリ思慮脾ヲヤブリ土尅水ニテ腎水火ヲ尅スルヿナラズ故ニ腎ニ腎ニツタヘ夏ニイタリテ腎ノ形豚ノハシルガゴトク小腹ニ發ヲトビ一ツリテ腎積トナリ其ノ一處ニヲラズ上下時ナク人ヲシテ喘逆骨痿セシムナリ

暴泻　水穀分チナク暴ニ泄泻スルナリ暴風暴厥暴瘈暴病等三十二ハカニヤムヿナリ

犯土腫　居處ノ土氣ニ犯サレ病ヲイタスナリ○病源ニ曰

居住ノ處地上ヲ穿鑿シテコレヲ犯スニ因テ土氣病ヲ致スナリ其症肌肉頭面徧躰コトく腫滿ノ氣急ナラシムルナリ○本綱土部ニ云土氣久ク觸バ人ヲシテ面黃ナラシム土ヲ掘地脉ヲ犯ハ人ヲシテ上氣身腫シム土ヲ掘神ヲ犯シ殺セハ人ヲシテ腫毒ヲ生ゼシム

犯丁瘡　丁瘡癤ル時分ニ物ニ犯シテ再發スルナリ○病源ニ云丁瘡癤ニト欲シテ更ニコレニ犯シ觸若シ大ニ嗔及ヒ猪魚癇子ヲ食シ并ニ狐臭ノ人ノ氣コレヲ熏スルトキハ皆ヨク再發シテ初ヨリ甚シトイヘリ其症先寒ノ後ニ熱シ四肢支沈重シ頭痛心驚嘔逆煩悶スル時ハ治スベカラス

犯丁瘡腫　前症ノ類ナリ病症病源ニ委シクアリ

犯丁腫　丁腫ヲ病テ或ハ飲食或ハ居處コレヲ觸犯トキハ冷腫ヲスく極也

蜂螫　ハチノサシタルニ其毒アル蜂ニサレルトキハ即倒悶總身腫痛急ニ嗇ヲツクルハ微ク効アル也

發乳　コレ婦人ノ乳ニ癰疽ヲ發スルヲイヘリ其病因ハ品アリ

蜂窠瘡　瘡ニ小キ孔アリテ蜂ノ窠ニ似ル故ニ名ク○病源ニ云其瘡疽癰ノ類ノ如クニシテ小孔アツテ蜂窠ニ象ルコレ風濕血氣ヲ搏テ生スル所也

蜂窩癰　ハチノスノ形ノ如ク生スルナリ前症ノ類也

翻花瘡　病源ニ云風毒相搏ニヨッテナス所ナリ初メ生スル同ク
トキハ飯ノ粒ノ如ク其頭破ル時ハ血出テ便悪肉ヲ生ジ
漸ク大ヲ根アリテ膿汁出テ肉翻散メ花ノ狀ノ如シ因
テ名ケリ凡ソ諸悪瘡久ク癒ザルモノハ亦悪肉翻出
ジテ翻花ノ狀ノ如シトイヘリ楊梅瘡ヲ翻花瘡トイヘ
ルモ其瘡ノ形ニヨッテ名クルナリ

皰　俗ニ云ニキビナリ風熱ノナス所ナリ又皰ニ作ル説文ニ云
面皮氣ヲ生ズルナリ徐ガ曰面瘡ナリ

犯黃　黃病ヲワヅラヒ已ニ癒テ保養宜ヲ失ヒ飲食過度ニ
禁忌ヲ犯ストキハ病胃ニ發ルコヲ致スヲイフリ

奔氣　病源ニ云夫氣血ハ經絡ニ循行シ周テ復始ル皆常
ノ度アリ肺ハ五臟ノ上蓋タリ府臟ノ氣ヲ通行スルヲ
主ドル若肺邪ヲ受ルトキハ氣道利セズ氣道利セザルト
キハ諸臟ノ氣壅テ度ヲウシナフ故ニ氣奔急スル也

乏氣　又曰夫虛極ルノ人榮衛減耗シ腑臟虛弱シテ氣
行不足シテ呼吸ニ氣短カニナル也

暴癰　癰ノ卒然トシテ生ズル也○病源ニ云腑臟虛弱ニシ
テ生冷ノ物ヲ食シ臟ズデニ虛弱ニシテコレヲ消スルヲア
タハズ結聚ノ塊トナリ卒然トシテ起ル其症日ヲ積テ漸

漸ニ起ルニアラズ

胃風　風ヲヒクノナリ○入門ニ云肺ハ皮毛ヲ主ドッテ膀胱ニ通ス最感胃ニヤスシ新ニ咳嗽悪風シ鼻フサガリ声重ノ噴嚏スル是ナリ

木腎　陰堅硬シテ痺テ痛サルナリ○入門ニ云木腎堅硬ニシテ痺ズ乃チ心火降ラズ腎水温ナラザルナリ

沸爛瘡　病源ニ云盛夏ノ月人ノ膚腠開キ風熱ニ傷ラレヤスシ風熱毒氣皮膚ヲウツイキハ沸瘡ヲ生ズ其狀湯ノ沸ガ如シ輕キモノハ粟粒ノ如ク重モノハ熱汗浸漬シテ瘡トナル因テ以テ名トス世ニ呼テ沸子トスルナリ

沸子　前ニ見タリ俗ニ云アセボノ類ナリ

龐竈丹　丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ見タリ

發沙病　正傳或問ニ云發沙ノ證古方ニ多ク載ズ世ニ寒ニ似テ寒ニアラズ熱ニ似テ熱ニアラス四肢懈怠飲食良其セサルヲアリ俗呼テ沙病トス○李東壁ガ曰郭義恭ガ廣志ニ云沙虱水中ニアリ大サ蟻ニ過ズ人ノ皮中ニ入テ人ヲ殺ス葛洪カ抱朴子ニ云虱水陸ニ皆アリ雨後ニ入晨暮沙ヲ踐バ必ズ人ニ著毛髮人ヲ刺ガ如ク便チ皮裏ニ入又曰溪毒射工毒沙虱毒ノ三ノ者相チカレ共ニ傷寒ニ似タリ故ニ沙ヲ挑ノ法アリ今ノ俗風寒ヲ病モノ皆

麻及ビ桃柳枝ヲ以テ其遍身ヲ刮ナリ亦刮沙ト云蓋シ刮ヨリ始ルナリ沙病ナリ亦水沙水傷寒ト云初テ起ル傷寒ノ如ク頭痛壯熱嘔吐手足ノ指ノ未ダ微ク厥スル或ハ腹痛悶乱シテ須臾ニ人ヲ殺スモノコレヲ攪腸沙ト云ナリ○壽世保元ニ云小児發沙陰アリ陽アリ陰沙ハ腹痛シ手足冷陽沙ハ腹痛シテ手足温カナリ或ハ其症寒ニ似テ寒ニアラズ熱ニ似テ熱ニアラズ四支懶怠飲食思ハズ容顔惨起シ症タルヿナラズ俗呼テ沙病トスル沙ニアラザルナリ

鳳眉疽　正宗ニ云發シテ兩目ノ間ニアリ形長シテ皮赤ク痛腦ニ引ニ目合縫シ光腫發熱スルナリ

鷲漉　鴨漉瀉ノ一ナリ本條ニ見タリ

膖脹　鼓脹ノ一ナリ蠱脹ノ條下ニ見タリ

翻空瘡　玉案ニ云破レモノ復灌消レモノ復腫空虚復テ層ヲ出ス俗呼テ翻空瘡ト云逆症ニ此アルハ大吉ナリ

發斑　入門ニ云内傷ノ發斑ハ輕シ蚊迹疹子ノ如ナルモノハ多ク手足ニアリ初テ起ル頭疼ナク身熱ス乃チ胃ノ虚火外ニ遊ブナリ○丹溪纂要ニ云色黔シテ頭粒ナキモノ是ナリ

反張　轉筋ノ一ナリ○病源ニ云熱氣筋ヲ燥爍スルトキハ攣

痺シテ痛ム火ハ熇灼燥動ヲ主ル故ナリ

崩砂脫口風　喉痺ノ種類ナリ○醫統ニ云上下ノ牙齦舌下腫赤ク内卷ヲナスモノハ陽熱甚シキモノハ牙根爛レ歯脫スルヲ蜂疽　病源ニ云背ニ發シ心ノ俞若クハ髆骭ニ起ル二十日ニ瀉セザレバ死ス

瘭疽　病源ニ云足趺若クハ足下ニ發ス三十日ニ瀉セザレバ死ス

發熱血　要訣ニ云産後發熱迷悶スルヲ俗ニコレヲ發熱血ト云リ

犯棄天梯　幼科準繩ニ云孩兒心中刺痛来ダ愈ズシテ痘隨テ出ヅルヲコレヲ犯棄天梯ト云

○邊部

便毒　俗ニ云ヨコ子ナリ按ニ外科正宗ニ横痃ト名ヅクサレバヨコ子ト名ルヲ故アリ左ニアルヲ魚口ト云右ニアルヲ便毒トス左右ニ生スルヲ騎馬瘺ト云又跨襠ノ間イヅコ處ニ生ジテイサキヲ路岐トイヘリ便毒トイヘハ其便利セザル處ニ生スル故名ケリ○指掌ニ曰便瘺ハ血疝ナリ俗呼テ便毒トス其便利セザル處ニ生ズルガ故ナリ○正宗ニ云ノレ魚便ハ左ノ魚口トシ右ヲ便毒トスベテ七皆精血交錯シテ兩腎合縫ノ間ニ

生ジテ結腫スル是ナリ近ク小腹ノ下陰毛ノ傍ニ生ノ結腫スルヲ名テ横弦ト云又外疝ト名ク是也是レ房ニ入テ精ヲ忍ビ強固ノ洩サズ或慾念已ニキザシテ停テ遂ズモツテ精血走リ重ル凝滞結ノ腫ヲナスヨリ生ズルナリ○入門ニ云俗ニ便毒ト云實ハ血ノ疝ナリ腿胯小腹ノ間ニ生ズ乃チ厥陰肝經及ビ衝任督三脉ノ隧乃チ精氣出入ノ路ナリ

便癰　便毒ノ別名ナリ

騙馬墜　此モ便毒ノタグヒニテイスコ處ニ生ズルナリ○準繩ニ云垂珠ノ左右兩處ニ癌ノ起スヲ騙馬墜トス初メ起ルトキ大小定ニアラズ此處微ク實シ皮肉薄ク紋緊ク色赤合シガタシ交膿ノ一處棱線ノ上ニ近キモ亦騙馬墜防漏ト云ス俗ニ跨馬癰ト名ク是ナリ

偏枯　中風ノ中ノ一ツナリ○熱病篇ニ云偏枯ハ身偏用ヲレズメ癲言變ゼズ志乱レズ病分膜ノ間ニアリトイヘリ

米疽　腋下ニ生スルナリ米ト名クルノ字義イマダ考ヘズ○靈樞ニ云腋下ニ發シテ赤堅キモノヲ名ケテ米疽トイヘリ

便濁　小便ノニゴルナリ白濁尿云リ方考ニ便濁膏淋ナリトモ云リ

便血　大便ニ血ノ下ル事ナリ内外ノ別アリ外感ヨリ得モノヲ腸風トイヘリ感ズルニ隨テ見ルコノユヘニ血ノ色鮮ニノタノタ

八糞前ニアリ大腸ノ氣分ヨリ来ルナリ内傷ヨリ得モル
ヲ臓毒ト云久キヲ積テ来ルコノニヘニ血ノ色黯ニ多ク糞ノ
後ニアリ小腸ノ血分ヨリ来ル也又糞前後ニカヽハラズノ来
ルモノアリ氣血俱ニ病ナリ皆七情六淫飲食節ナラズ起居
時ナラザルニ因或ハ湿地ニ坐卧シ或ハ醉飽シテ房ヲ行ヒ
シテ大腸ニ滲入ナリ又臓毒ノ條下合セミルベシ

癖疾　俗ニ云小児ノカタカイナリ乳食宜ヲ得ズシテ癖積ヲ
生ズルナリ隠癖ノ処ニアルニヘニ癖ト云ナリ○入門ニ云即痞塊
大人ノ積聚ト同シ多ク八腸腹隠癖ノ地カヽル時ヤニ痛ヲ
ナスナリ

纔蒸　俗ニ云小児ノチエボトラリナリ生シテ二十二日メニ一變
シ六十四日ニ二變シソノ時ニ蒸シテ熱氣ガアルナリ一變シテ
後智恵ガ前ニ一倍スルト云リ入門ニ六十變ノ後ニ六十四日ヲ
丁ト蒸トシ又六十四日ヲ二丁ト蒸ヲハルト云リ又醫學綱目ニ八十八變シテ五百七十六日ト
云リ諸方書ヲ考ヘシ語辞繁多ナル故ニヨヲ略セリ

反張　身ノスクミソリカヘル病ナリ脚弩ノ條下ニ云ヘリ

偏墜　陰丸ノカタヘ大ナルヲ云リ

偏産　平産ニアラズシテ逆偏ナル産ヲイヘリ

撃蟹毒　合谷毒ノ別名ナリ合谷毒ノ條下ニ云々リ

閉癰　二字トモニ小便ノ通ゼサル名ナリ其ノ内閉ハニカニ通ゼサルコトナリ淋病ノ異名ナリ○準縄ニ云閉癰合テコレヲ言バ一病ナリ分テコレヲ言バ異ナルコトアリ閉ハ暴病溺閉テ點滴出サルヲイフ俗ニ小便不通ト名ク是ナリ癰ハ久病瀦癰ニ淋瀝點滴ヲナシテ出ルコト一日ニ數十タビ淋病トナル是ナリ

偏風　風邪偏ニ身ノ一邊ニアタルナリ凡ソ人ノ躰偏虚アレバ風邪虚ニ乗ジテコレヲ傷ル故ニ偏風トナヅク其カタチノ或ハ痛痒ノ知ラス或ハ緩縱シ或ハ痺痛スル是ナリ

鼈癥　腹ノ内ニ鼈ノ形ノカタチアルナリ○病源ニ云腹内癥結シテ鼈ノ形狀ノ如シ鼈ヲ食シ冷ニ觸テ消セズシテ癥ヲ生ズルモノアリ此ヲ鼈癥トイフ

米癥　人常ニ好テ米ヲ食シ冷ヲ得テ消セズシテ變化シテ作ル故ナリ癥瘕結成シテコレヲ推スニ動移セサル是ナリ

ハ胃中ヨリ清水出デ米ヲ得レバスナハチ止米消化セズシテヅイニ癥結ヲナス常ニ米ヲ思テ飲食スルコトアタハズ死ニ至ルナリ病源ニ見ヘタリ

鼈瘕　病症前ノ鼈癥ト同類ナリ蓋シ癥ト瘕トノ少ク別ナリ其病動ズシテ徴驗シルベキヲ瘕ハ瘕シ

其病虚假ニ ノ動テ推移ル婦人ハ瘕ノ一種ニ病源ニ詳ニ
癖飲　飲癖ニ同シ○病源ニ云此ハ水ヲ飲フ多ニヨッテ水氣
兩腎ノ間ニ停聚シテ寒氣ニ遇テ相搏トキハ塊ヲナス
脇下ニアッテ弦ノコトク起テュヲ按ハ水声アリ
偏視　俗ニ云ヤブニラミテノ類ナリ○病源ニ云目ハ是五臓六腑ノ
精華ナリ人臓腑虚メ風邪目ニ入レバ瞳子風ニ射セラレテ
晴ダベニカラズシテ偏視スルナリ此患小ヨリシテ得モノアリ又
長大ニシテ方ニ病ルモノアリ皆目精氣ノ虚ニヨッテ風邪
ヲウケルガユヘナリ
眇目　俗ニ云スガメナリ○病源ニ云其經絡偏虚アルモノハ攣

障スナハチ偏ニ一ノ瞳子ヲ覆故ニ偏物ヲ見ザルナリ眇ハ
字彙ニ曰一目小ナリト云リ世俗多クハ此病指ノ三ニアルヤウニ
瘭疽　常ニ云ヘウソナリ○入門ニ云瘭疽一名ハ蛇ノ
ヲモヘリ指ニ生ズルハ代指ナリ○入門ニ云瘭疽一名ハ蛇
瘴ト名ヅク烟瘴ノ地面多クコレアリ先黙ヲナシテ後ニ
肉ヲ露シ四畔牛瘤ノゴトク黒硬シテ小ナルモノハ粟ノゴ
トク豆ノゴトシ麤モノハ梅ノゴトク李ノゴトシ發スルニ定ル處
ナシ或ハ臂或ハ臀或ハ口歯或ハ肚臍多クハ手足ノ指ノ
間ニ發ス赤黒青白色変シテ常ナラズ根深シテ肌ニ入
臂ニ走リ游腫シ毒血流注筋脈ヲツラヌキ肉ヲ爛シ

骨ヲアラハシ血ヲ出スヿ極テ多シ痛心ニ入レバ即死ス○病源ニ云十二ヶ活アル症ナリ南方ノ人此病ヲ得バ指ヲ截去其毒ノ臟ヲ上セメニヲヲ恐ルヽノ故ナリ

臑病　臑ハ字書ニ脉隠起シテ辮縄ノ如シトイヘリ其病狀赤脉起テ編縄ノゴトク急痛壮熱ス或ハ脚或ハ臂四體ニ遊走スルナリ此勞役シテ肢體熱盛ナレニヨッテ自ラ風冷ヲトリ湿ニアテラレ肌肉筋脉ニ入テ結聚シテ成トコロナリ病源ニ出ヅ

偏頭痛　頭痛左右一方ニ偏ナルヲ云偏頭風モ同ヒ心ヒ燥火丹　丹毒臂背穀道ニ發スルヲ云リ病源ニ出ヅ

癖石　李東壁ガ云人心ヲ專ラニシテ癖ヲナシ及ヒ癥癖ノ如シ皆諸獣ノ病ナリ凝結シテ石トナルヿアリ牛黄狗寶鮓答ノ類水及ヒ釋氏ノ顱顬ノ結シテ舍利子トナルヲ觀ニ皆精氣凝結シテ然リ故ニ格物論ニ云石ハ氣ノ核ナリ羣書ニ載ル所ヲ考ルニ化シ老樹石ニ化スルガ如シ皆無情ノ變異ナリ魚蛇蝦蟹皆ヨク石ニ化スル乃千有情ノ變異ナリ世說ニ載貞婦山ニ登夫ヲ望テ化シテ石トナル此蓋シ志シ一ニシテ分タズ遂ニ無情ニ入ナリ頂ノ心癥癖ノ石ニ化スルモ亦其理ナリ程子遺書ニ

云波斯ノ人古墓ヲ發ニ肌膚都テ盡惟心堅ニシテ石ノ如シ鋸ニテ中ヲ開ケバ山水アリ畫カ如シ旁ニ一女アリ欄ニ凭テ疑ヒ凝ス蓋シ此ノ女山水ヲ愛スルノ癖ア リ遂ニ融結スルコヲ致スナリ此ノ如シ宋濂ガ云一浮屠大般三昧ノ法ヲ行テ寂ヲ示スノ後コレヲ焚ニ惟心化セズ狀チ佛像ノ如シ金ニアラズ石ニアラズ又一人禪觀ノ法ヲ行ノ死スルニ及テ火葬ス心内觀音ノ包ニ乘ク具ル醫書ニ云一人癥ヲ病テ死ス火化ス塊アリ石ノ如シト此皆癥癖頑凝ニテ石ノ蹟ヲ遺スナリ○按ニ今日本ニモ亦釋氏及ビ佛ヲ念スルノ俗死ニテ火葬スルトキハ舍利子ト化シ或ハ佛像ト化スルアリ世俗其ノ病ト云ヲ聞テ生ズル所ナリ豈ニ佛法ノ奥義ニ此ノ如キ頑結ノ癡心ニテ到ルベケンヤ

碧翳　内障ノ一種ナリ總テ眼疾七十二證アルナリ○醫統ニ云風熱久ク久ルニ因テ碧翳淡青色ヲ黒睛ノ上ニ生ジ癢ズ痒カラズ久シキトキハ明ヲ失スルナリ

標疽　病源ニ云熱同々トシテ耳聾テ後六十日ニ腫果ノ水ノ狀ノ如シト云リ

熛瘡　病源ニ云小兒風熱毒氣ニ傷ラレ皮膚煙浮ヲ

生シ潰テ瘡トナル名テ熛瘡ト云

併病　傷寒ニアルトキハ併逼迫ノ義ニ始ニ陽合病ノ後ニ陽ノ氣盛ニ陽ハ氣裏ヘ一經ニ併ヒ歸シテ獨重ク初症モ亦解シ罷ザルヲ合病ノ條下ニ參考ベシ

○土部

痘瘡　俗ニ云モガサナリ瘡ノ形豆ノ如ナル故ニ名ク療治モ豆ヲ種ルニタトヘタルナリ熱藥ヲ用テ温ムルトシ○入門云痘ハ豆ナリ大小一ナラザルヲ○痘疹ニ即ニ曰上古ノ時イ

ニダ痘瘡ノ症ヲキカズ素難ノ文モコレニ及ヲアルモノ歟シ東漢建武中ニ南陽ノ虜ヲ擊ヨリツイニ其毒ニ染テ中國ニ流布ス故ニコレヲ虜瘡トイヘリ或ハ曰聖瘡言心ハソノ變化測ナケレバナリ或ハ曰天瘡言心ハ天行疫癘トスルニヨリ或ハ曰百歲瘡言心ハ人少ヨリ老ニ至テ必ズ一番ヲナヤムニヨリ或ハ曰疱瘡言心ハ其形ノ相似タルニヨリ○本艸綱目ニハ高宗ノ永徽四年ニ此瘡西域ヨリ中國ニウツリ来ルト云リ吾日本ニモ亦古ヘ此病ナシ人皇四十五代聖武天皇ノ御宇ニ天下ニ疱瘡ノ説アリ或人ソタガフ上古ニ此ノ病ナキ時ノ人ハ胎毒命門ニ藏ルヽナキヤト華陽先生ニ

ヲ解シテ白世間コノ病アルトキハ人コレヲ病ズ事理常ニカクノゴトシ東漢以前ノ民モ亦胎毒命門ニカクルモノアリトイヘ𪜈世間ニダコノ病アラズ故ニコレヲ病サルナリ蓋シ瘖瘂ハ少ヨリ老ニイタリテ但一次ヲナス厥後熱毒流行ノ歳ニアフトイヘ𪜈再ビ蔓染スルナシ此胎毒一ヒ發シテ餘蘊ナキガ故ナリ

呑酸　呑酸ハ吐酸噯氣曹雜悪心イヅレモ類病ニシテ差異アリ別アルナリ呑酸ハ酸味ガ胃ヘ刺出テ口ヘハ出サヌヲ吐酸ハ酸水ヲ吐出スヲ噯氣ハ食ノ飽タル息ノ胃ニカカクノトスルヲ云ヒ心ニ火ガ上テ胃ニ寒アリ火上ルユヘ食化スルコトハ化スル𪜈寒ニ

醱ノ心ニ泄ユヘ噫噦ハ鰓鉗モヤクトシテ宿酒アルガ如ニシテ吐𪜈出スヲ嘔𪜈下ラズシテ心ガトキクスルナリ毒ニアテラレ酒ニ酔タルトキノ胸ノ悪ヤウナリ〇俗ニムカツクトイヘリ悪心ハ常ニハナニトモナク多食ニムカヘバソノ、食ノ臭ガシテ食ガレサルヲ心ニクムトヲ云義ニテ惡ノ字ヲ去声トナシテヲノ音ヲヨシトイヘリ〇明醫指掌ニ云呑酸ト吐酸ト同カラズ吐酸ハ是酸水ヲ吐出スヲ醋ノ如シ平時津液上升ノ氣ニ隨テ醱滿ノ日久シクシテ濕中熱ヲ生シ火ノ化ニ從ツテクイニ酸味ヲナス穀肉ノ器ニアルガ如シ濕熱スルトキハ酸ヤスシ呑酸ハ醱積ノ久シキ自湧テ出ルヲアタハズ肺胃閒

ニ伏シテ咯吐下ルヲヨシエズ肌表風寒ヲ得ルトキハ内熱イヨ〳〵欝シテ酸味心ヲ刺ス
吐酸　呑酸ノ條下ニ見タリ
吐血嘔血　血ヲ吐フナリ○證治要訣ニ云吐血ハ血溢テ胃ノ道ニ入腸間ニ留マリ聚ツテ滿ルトキハ吐血ス名ケテ内ノ血ヲ吐トイヘリ○入門ニ云嘔血ト吐血ト大ニ異ナフナシ盆ヲ成テ声ナキヲ吐トナシ碗ヲ成テ声アルヲ嘔トナスト云リ
瘖風　瘖瘂ノ餘毒ナリ或ハ細菌トナリ或ハフタツクリナドシテ絶ザルコトナリ俗ニ云々ト○外科正宗ニ曰瘖風瘂痱瘖ニ因テ後毒發イダツキズ熱ヲ肌膚ニトドメ復外風ニ侵サレ其悪光細菌ヨリ痒ヲナシ次ニ漸ク片ヲナシテ痂ヲ脱シ水癤ヲ生ジ一ヲ極テ度ナシトイヘリ

瘖癰　正宗ニ云瘖癰ハ乃原瘖潰漿不足シテ毒脾肺ノ二經ニ留リ手ノ時胃背結シテ漫腫トナフヲ致ス大サ桃李ノ如シ此多ク發スルヲ收靨ノ後ニアリ

瘖疔　正宗ニ云瘖疔ハ乃瘖毒升發ツキズシテ毒ヲ心肝二經ニ留メ發スルヲ初メ紫黒ヲ生ジ次ノ日黒ニ変ズ毒淺キモノハ浮高シテ潤ヒ毒甚シキモノハ深陥シテ焦ス發スルヲ多クハ七朝上下ニ廿一ヲ過ス足ニ生ズ○黒陷疔ニ似テ細ニシテアリ細ニシテアリ

凍風　俗ニ云霜腫ナリ○正宗ニ云凍風ハ肌肉寒極テ行ラス肌死患ト云ハジメ紫斑ヲ起シ久キトキハ黒ニ変ズ癰ト爛シテ膿ヲナセリ

臀癰　俗ニ云シリバスナリ○正宗ニ云小腹ノ後ニ生ジテ位トヲク僻奥ナリ氣モマタ到ル事ナリ血モ亦少ク来ル凡ソ此ノ生スル者ハ湿熱凝滞結聚シテ成ナリ

吐乳　小児乳ヲアヤスリ乳ナリ五車韻瑞ニ胡典切此症ハ乳哺ニ於テ熱調ラザルニ因テノ故ナリ

吐舌弄舌　舌ガ口ノ外ヘノビテ出ルナリコレヲ吐舌ト云又少ツヽ内ヘヘヲ弄舌ト云リ○薛鎧ガ云小児舌ヲ微ク露シテ即收ルヲ弄舌ト名ク又曰舌舒長シテ收ルヿ緩ヲ吐舌ト名ク

吐逆　食物ヲハキカヘスナリ何レノ證ニモアルベシ

吐痢　痢病ノ症ニ吐症ノ加リタルナリ

吐瀉　アゲツクダシツスル症ナリ食傷霍乱ナドニアルコレ

洞泄　又洞瀉ヒイヘリ俗ニ云ツクダシナリ揃ナドヨリ水ヲ打アクルヤウニサツ〳〵ト下ルナリ

遁尸　勞瘵五尸ノ一ツナリ其症心腹脹滿刺痛シ氣息喘急シ痛ム兩脇ヲセメテ心胷ニツキ癪テ後ニタ發リ停遁シ

テ消セス故ニ遁尸ト云リ尸ハ三尸虫ナリ諸方書ニ委シ

毒注　傳尸ノ一症ナリ○病源ニ云注ハ住ナリ言心ハ其ノ病連リ滞停住シテ死ノ又傍人ニ住易スルナリ毒ハ是鬼毒ノ氣ナリ飲食ニ因テ人ノ腹内ニ入或ハ上テ俄間ニ至ル狀物ヲ呑テアルガゴトシ吐ケ出ズ或ハ遊走シテ身躰イタミ錐刀ニテ刺ルヽガコトシト云リ

遁注　コレモ前症ト同類ノ病ナリ故ニ詞ヲ畧ス

土注　コレモ前症ト同類ノ病ナリ土地ノ氣ニヤブラレ人ノ血氣ト相感シテ病ヲナスナリ

獨骨癆　シトガイニ生ズル癆ナリ○準繩ノ百合散ノ下ニ云顧

頬癆一名ハ獨骨癆トアリ

特疽發　此ハ背ノ肺ノ俞或ハ肝ノ俞ニ生ズル疽ナリ○準繩ニ云特疽發其色紅赤内隠起シテ栟子ノ如ナルモノハ死

敦疽　手ノ五ノ指ノ頭共ニ腫ルナリ○準繩ニ云五指ノ頭ニ疽ヲ生ズル癆ナリ○準繩ニ云敦疽トスト云リ

禿瘡　俗ニ云ヒラクボノコトナリ禿ハ字書ニ無髮ナリトアリカブロトヨメリ瘡ニテ髮ヌケカフロノヤウニナル故ニ名テ敦疽トスト云リ

除錯カ云人ノ髮纖長ナラズシテ禾稼ノ若ナルヲ錯ト云リ○入門ニ云禿瘡初テ起ル白團班剝シテ癬ノゴトク上ニ白皮アリテ久シキトキハ瘡ヲナシ遂ニ滿頭ニ至リ瘡ヲ生ズ中ニ

膿乳糸虫アリテ裏ニ入テ痛ズ微ク痒ク久キヲ經テ瘡ズト云リ○是ハ白禿瘡ナリ又赤禿瘡ト云ハ蟲髮ヲ食ヒ禿落シテ白ク痂ナク汁アリテ皮赤シテ痒ナリ

兎齧 脛又ハ足跟ニ疽ヲ生スルナリ齧ハ字書ニ筮ナリトアリ○靈樞經ニ云脛ニ發スル名テ兎齧ト云其狀赤シテ骨ニ至ルトアリ景岳カ註ニ脛ハ足脛ナリ兎齧ト云ハ齧傷ルニテアルガ如トナリ○準繩ニ云或人問足跟ニ疽ヲ生ズ何如曰懸ヲ兎齧ト名ク其狀兎ノ齧カ若キ故ヲ以名トス又曰俗ニ云兎齧瘡ハ蓋シ獺紙兎ニ足跟ヲ噛シ久シテ飲ニヲズ氣血壅リ尽テ死ストアリ又血實瘡ト名ク風濕血氣ヲ搏血氣實熱シテ生スル故ナリ別ニ脛瘡ト云ニハアラズ

努肉 眼中ヘタゞレ肉ノ指出ルナリ眼疾七十二證ノ一ナリ

盜汗 俗ニ云子アサナリ盜ノ人ノ眼ヲウカゞヒ出ル如クナル故ニ名ツク○願世微論ニ云盜汗ハ氣虛ニアリト云ヘリ又寢汗ト云

登豆瘡 病源ニ云疫癘熱毒サカンナルトキハ皰瘡ヲ生スルヘ瘡總身ニ出テ火瘡ノゴトシ色赤頭白キモノハ毒カロシ色黒ク紫ナルモノハ毒ヲモシ名テ登豆瘡ト云

凍死 人道路ニテ妻風苦雨繁霜大雪ニ逢テ衣服霑濡冷氣カ藏ニ入テ陰氣ノ内ニトヂ陽氣外ニ絶シ榮衛結澁

ニテ流通セズ禁絶ニテ死スルヿ凍死ニテ一日ガ中ハ治スルコトアリ俗ニ云コゝヘ死ナリ

兎缺　俗ニ云イグチナリ○病源ニ云人生レテ唇缺テ兎ノ唇ニ似タル故ニ兎缺ト云世人ノ云婦人雛褓ノ時兎ヲ見又ハ兎肉ヲ食ニ由テ然ラシムルトアリ

毒腫　人忽チ二四支或ハ胸背或ハ頭頂ニ腫ヲ發シ人ヲシテ壯熱せしム其邪毒甚シキモノハ膜ニ入テ人ヲ殺ス風腫ト殊ナラズトイヘリ

土風瘡　病源ニ土風瘡ハ狀風疹ノ如頭破レテ汁發テ瘥此肌膚虛疎ナルニ由テ風塵皮膚ニ入故ナリ

凍爛腫瘡　俗霜腫ト云類ノ甚シキヿ嚴冬ニノ月風雪ニ觸レ胃ヲ寒ク毒ノ氣肌膚ヲヤブリ血氣壅澁シ即瘃凍燃赤疼腫シ皮肉爛潰ニイタル重キモノハ支節墮落スルヿアリ

吐蛇　ムシヲハクヿ○要訣ニ云吐蛇ハ乃胃寒クシテ生スル所ノドノケシヤウノ下ニ紅黄色ナルモノ蛇ハ長虫ニ似リ胃中冷ル時ハトキハ蛇ヲ吐スト云リ

斗底瘋　喉風ノ一種ナリ○百効ニ云咽喉ノ腕下ニ紅黄瘡ヲ生ジテ初ハ痛ミ漿水ヲ迴スモノハ治スベシト云リ

透腦疽　正宗ニ云發シテ熱ヲ發シ頭疼ヒ砺ガ如クニシテ忍フベカラズト云リ

通睛　俗ニ云ヤブニラミナリ○普濟方ニ云小児誤テ跌或ハ頭腦ヲ打着シ驚ヲ受肝系風ヲ受ルトキハ瞳人正シカラザルヲ致シ東ヲ觀トキハ西ヲ見西ヲ觀トキハ東ヲ見宜ク石南散ヲ鼻ニ吹頂ニ通ズベシ。石南一兩藜蘆三分瓜十五七箇末トナシ毎吹少許鼻ニ入一日ニ三度内ハ牛黄平肝ノ藥ヲ服ス

肚癤　心癤ノ下ニ癤ハ音生病シ音才ノトキハ病愈シ

搭腮腫　疼腮ノ類ナリ

刀鎌疔　疔瘡ノ種類ニ○入門ニ云狀薤葉ノ大サノ如ク長サ二寸肉黒ニテ焼烙ノ如シ刺及ヒ刀鎌ニ切割ヲ忌

搦著毒　瘭疽ノ下ニ○準繩ニ云瘭疽ハ肉中忽チ黙ニナヲ生ズ豆粒ノ大サノ如ク小ナルモノハ黍粟ノ如シ極ルモノハ梅李ノ如シ或ハ赤ク或ハ黒ク或ハ青ク或ハ白ク其狀定ラズ南人名テ搦著毒トス

透腸疔　準繩疽疔門ニ云疽六七朝ノ内腹中飽悶シテ絞痛忍ヒガタク大便閉結シテ煩渇ス遂ニ糞門ノ旁ニ疔毒ヲ生ズ名テ透腸疔トス云

刀癬　六癬ノ一種ニ○準繩ニ云刀癬ハ輪郭全ク無縦横定ラザル是ナリ

疸子　膿疱ノ下ナリ後ニ見タリ

檮杭疽　幼科準繩ニ云疽。澄膿結痂シテ頭ヨリ足ニ

寸バカリ逐ニ香油ヲ以テ取盡シテ花椒湯ニテコレヲ
洗フ癢ト雖モ即チ止愚按ニ寒冬ハ蟄冬ナリ豈亜ア
ランヤ茲迺チ氣化ノ然ル〻

痘臭　臭痘トモ云リ痘瘡ノクサキヲ〻〇準繩ニ云若シ臭
シテ黒爛腐ヲナス者ハ元氣虧損ス死ノ證ナリ

妒精瘡　妒ハチタムト讀リ色ヲシタヒ子タミ思フノ敗精瘡ト
ナルノ義ナリ下痒痛ノ類ヒ妒或ハ妬ニ作ル或ハ妬ニ作ル
ハ非ナリ〇百効ニ云モシ久シク房室ヲタチ色ヲ思ヒ慾ヲ
動スニ因テ敗精流テ莖内ニ入ルヲ致シ初テ發スルトキハ
粟ノ如ク赤ク腫潰爛シテ臼ノ如クニナリ痛痒妨悶スルヲ

抵髑已ニ脱シ又身炎熱ヲ發シ舊ノ瘡盆處重テ出
膿痛イヨ〳〵カルトシ此證早ク服藥調護セバ治スルヿア
ルベシ潰爛ニ至レバ死且タニアリトニ云リ

瘡癩　準繩ニ云瘡癩ハ熱毒拂鬱シテ氣血虚弱ニ肌
肉敗壞スルナリ經ニ云熱勝トキハ肉腐ト云是ナリ

瘡蛆　蛆瘡ヒ云リ瘡瘡ニ虫ノ生ズルヿ〇準繩ニ云華
峰道人治ス一小兒瘡ヲ患フ時十一月ニ感發ノ候
瘡經正ニ順ニ嚢鄭鼎逡忽ニ頭項ノ上惡瘡忽ビ
カタノ手ニテ掻ニ禁カタシ遂ニ潰破ノ處ニ於テ銀簪
ヲモツテコレヲ挑レバ其虫ヲ見絲ノ如ク細ニテ長キヿ

妒精瘡ト名ク

妒乳　大全良方ニ云ク妒乳ハ新産ノ後兒イマダコレヲ飲ズ
アタハズ及ビ乳洩ズ或ハ乳腫其汁ヲ捏テツクサザルニ由テ
乳汁ヲシテ蓄結セシメ血氣ト相搏テ即チ壯熱太渇シテ
引飲シ牢強シ掣痛手ヲ近ヅクルヲ得ザル是ヨリ初テ
覺ヘバ手ヲ以テ二三次サニ汁ヲ捏去リ再ビ痛人ヲシテ即ヨシ
ヲ吃リ引シムベシシカラザレバ或ハ痛ヲナシ膿アツテ其熱勢
盛ナレバ必ス癰トナルナリ

病名彙解巻之一終



西之總
吉野中村
名主藏書

名彙解 二

病名彙解巻之二

江南 草醫 桂洲甫 著

○知部

中風

中ハアタルト訓ズ風ニアタルヿ真中風卒中風類中風ノ分チアリ皆體氣虛弱ニシテ榮衛調ラズ或ハ喜怒憂思悲驚恐或ハ勞力ニ傷ラレ直ニ氣毛孔ヲ閉チ散シ滕理密ナラザルニ因テ風邪虛ニ乘ジテ入中風トナルヿ臟ニアタリ腑ニアタリ氣虛血虛ノ同カラザルアリ○真中風ハ真ニ風邪ニ中ナリ○類中風ハ中火中氣中濕中寒中暑食厥勞傷房勞疫厥血運中惡卒死等ノ症皆

中風ニ類スル者ヽ○卒中風ハ突然トシテ暈倒シ人事ヲシラザルヽ
中氣　七情ノ氣ニ傷ルヽハ中風ト同ジ
風ト氣トノ差別アルヽ因テ病ヲナス大方中風ト同ジ
ルヽニ因テ氣逆シテ病ヲナスヽ痰潮昏塞牙關緊急七
氣皆ヨク人ヲシテ中ラシム怒ルニ因テ中ルヽ尤ヲシト云リ
中寒　傷寒ヽ比ベハ尤モ甚キ證ナリ寒毒ニ中ラルヽ○入門ニ
云傷寒ハ經ヲメグリテ漸ク入中寒ハ冬ノ夏ヲ問ズ或ハ風ニ
當テ涼ヲトリ地ニ坐ノ冷ヲウケ肅殺ノ氣皮膚ヨリ卒ニ
臟腑ニ入昏倒シ四支拘攣シ強直厥冷ス中風ト相似タ
リ牙緊四支動カザルヲ異ナリトスルノミ

中暑并中熱　夏炎天ノ暑氣ニアタリ煩フヽ○潔古カ曰靜
ニシテコレヲ得ルヲ中暑ト名ヅケ動テコレヲ得ルヲ中熱トス○東
垣カ云暑熱ノ時無病ノ人或ハ暑ヲ深堂大廈ニサケテコ
レヲ得ル者中暑ト云其病必頭痛惡寒身形拘急肢
節疼痛シテ煩心シ肌膚ノ熱シテ汗ナシ若行人或農夫
日中ニヲイテ勞役シテコレヲ得ル者ヲ中熱ト云其病必ズ頭
痛シ燥熱惡熱ヲ發シ肌膚大熱シテ必ズ大渴引飲シ汗
大ニ泄テ氣モツテ動フナシ○入門ニ動テ得ルヲ中暍トス
云リ暍ハ字書ニ傷暑ナリトアリ中熱ト同ジコトナリ
中暍　中熱ニ同シ前ニ見タリ

中濕　濕地ニ坐臥シ雨露霜雪ニヲカサレ水ニ入リ川ヲ渡リテ
濕ニ中レヲ外濕トイヘリ生冷ノ物瓜果麵類ヲ過食シ酒
茶ヲ多ク飲テ中ラ
積ノ久ケレハ關節ニ
腹脹煩悶昏冒シテ人
中惡　并天弔　不正ノ惡氣ニ犯レハ三因テタチマチ手足逆冷
シ肌膚粟起シ或ハ頭面青黑氣ヲトリウシナヒ錯言妄語
シ口噤シテ人事ヲラレヲザルシ死ヲ弔ヒ喪ヲ問ヒ廟ニ入ヲ塚ニ
登テ氣ニアレキ心ヨリ多ク此證アルシ○丹墓玉窓ニ中レ惡
天弔ハ惡鬼ノ氣ニ中ラレ病自上攣弔起シテ目ヲフサグノ

ナラザルシ上云リ客午
中客　并中人ノ客中ノ
中搐　龍疽ニ見タリ
中發疽　衝疽ニ見タリ
中毒　砒霜鴆毒猫其外河豚魚蕈菌ノ類ナド食物ノ

毒ニ中メルヿナリ
搐搦　發搐氏驚搐氏風搐氏イヘリ心肝ノ熱ニテ目ヲニツ
メ手足スクミ手ヲ握ビクメクヿヲ搦ハ手ヲニギリカタムル
ヿ○方考ニ云搐ハ四肢屈曲ノ名搦ハ十指開屋ノ義
ナリ○醫學綱目ニ云按ズルニ驚ト搐ト一ナリ又晨夕ノ分

破ハ即癆ト云リ

偷鍼癆　偷針眼ノ別名ナリ

猪圏風　癇病ノ別名ナリ○壽世保元ニ癇病俗ニ猪圏風ト云リ

猪癇　五癇ノ一ツナリ口ニ沫ヲハイテイノコノ啼ヤウニ声ヲナスヲ云リ

腸痔　五痔ノ一ツナリ肛門ノ邊腫アガリ痛テ血ヲ出シ寒熱ヲナスヲ云リ

腸癇　陰癇ノ一症ナリ房勞過度シ腎ノ臓虚冷シテ

男根ハレカユキ證ナリ

腸燥　血虚スルトキハ大小腸モニカハイテ二便通ゼス病ヲナス

表裏ノ異アリ身熱シカ大ナルモノヲ急驚トシ身冷カニカ小ナルモノヲ慢驚トシ地ニ仆声ヲナシ醒ルトキ沫ヲ吐モノヲ癇トシ目ヲ仰ケ視モノヲ天吊トシ痛ミ強ス而モ治各同シカラザルナリ

鈕叩風　正宗ニ鈕叩風ハ皆原風温疑聚シテ瘡ヲ生ズハレナリ久シキトキハ蝨痒シテ癬ノ如ク治セサルトキハ頭ヨリ背ニ流注シ

偷針眼　俗ニ云メガサナリ○病源ニ云人眼ノ内瞼頭忽結シテ皰ヲナス三五日ノ間ニ便膿汁ヲ生ズ○鍼灸聚英ニ偷針眼其背ノ上ニ細紅點アリテ瘡ノ如シ鍼ヲ以テ刺

腸癰　大腸ニ癰ヲ發シテ大便ニ膿血ヲ下スナリ

腸風　下血ノコトヲ本艸綱目ニ血清モノヲ腸風トシ虛熱風ヲ生シ或ハ濕熱食毒兼ネニ濕熱アリ臟毒便血ト合ミルベシ又近血ト名ク

直腸　準繩ニ云寒瀉藥食ニサニ口ニ入テ即下ルモノヲ云リ

蛔蟲背　手發背ニ見タリ

杵瘡　準繩ニ云項ノ上兩耳ノ後ニ瘡ヲ生ズル此ヲ杵瘡ト名ク初メ甚腫ズ但痛痒時ナラズメ清水ヲ出シ漸々ニ長大ニシテ玳瑁斑點ノ如ナルモノ是シ又他骨瘡ト名ク

蟲瘻　病源ニ云諸瘻皆虫アリ此獨虫ヲモッテ名トスルモノハ是諸瘡ノ初本虫ナレ久キシ經テ癌ザレバ変メ虫ヲ生ス故ニ以テ名トスル也

猪灰瘡　病源ニ云猪灰瘡ハ陰處ニ瘡ヲ生シ赤黒ニシテ窟アリテフカク火亘許ノ如ク四邊青ク中央拆白皺ヲナシテ甚タ痛ズ狀猪灰ノ如ニ因テ名トストアリ

癥痕　癥ハ其病形ノ徵驗ムベシ痕ハ其氣痕滯シテ宣暢セズ皆冷ヲ得ルトキハ發動シテ刺痛ス積聚ノ類ナリ癥ニアリ

瘕ニアリ

齆鼻　小兒痳病ノ種類ナリ○病源ニ云鼻ノ下兩邊赤ク發スルトキ微ク瘡アリテ痒是ナリ丈赤鼻ト名ケ又痳鼻

ト名ツク

胞病源ニ云小児ノ初生頭即瘡ノ患スナハチ徧身ニ至レル其瘡虫アリ故ニ虫胞トナヅク

血ナヂナリ衄ハ説文ニ鼻出血也トアリ鼻ハ腦ニ通ズ血上テ腦ニ溢レ故ニ鼻ヨリシテ血出ル○要訣云胃ヲ傷リテ血ヲライダスハ酒食衄ト名ク擲撲シテ衄ヲライダスハ折傷衄喜怒憂思ノ諸氣能血ヲ動カス此ヲ以テ衄ヲイダスヲ五蔵衄ト名ク蔵ハ字書ニ汚血ト又鼻ニ出ル血ナリ

竹木刺　木ノ竹ノトギノ誤テ身ニタチタルヽ

腸蟲痢　病源ニ云腸蟲痢ハ冷熱ノ氣腸間ニ入テ先赤

ヲ下レ後ニ白ヲ下スト連年愈ズ腸膵ヲ侵シ傷リ血ヲ下シ白ヲ雑ヘ病蟲ノ狀ノ如シ名テ腸蟲痢トスルヽ蟲ハ蟲毒ノ義ナリ

腸澼　○通評虚實論ノ類註ニ腸澼ハ滞下シ利シテ利セザルノ謂ヽ又曰腸澼ノ一證即今ノ所謂痢疾ヽ仲景ヨリ後又コレヲ滞下ト云澼ハ腸間ノ水ナリトアリ

疰痢　入門ニ云大便黒シテ雞ノ肝ノ如クノド渇五藏刀ニテ切ヤウニ痛ト云リ

蠱痢　痢病ノ変ニテ穀道ニ瘡ヲ生ヽ或ハ下利シ或ハ利セズ名テ蠱痢トス蠱ハ蟲ノ五臟及ビ下部ヲ食ヽ云リ

脹滿　ハレヤトヒトリ○正傳三通身面目手足皆浮テ腫ヲ水腫ト云或ハ腹大ニシテ鼓ノ如ク面目四支腫ザルモノヲ脹滿ト云又鼓脹ト云皆脾土ノ濕熱病ヲナス腫ハ輕ク脹ハ重シ又鼓脹ノ條下ニ論之ヲ

注下　泄瀉スル事ヒツキ下ルト讀リ

蚘牙　ムシクイバミ蚘蛙同シ痛後ニ見タリ

蚘痛　心痛九種ノ一ツナリ唇紅ニ面ニ白筋生シ蚘ヲ生シ飢ルトキハ定レバ能食ス飢ルトキハ涎ヲ嘔ス

胸痛テ當ガタノ痛　心痛九種ノ一ツナリニハカニ物ニ驚キ心痛スルモト虛ス人惡忤尸疰ニ感ジテ作ルヽ

蜘蛛蠱　入門鼓脹門ニ腹腫大ニシテ四肢捶テ瘦ルモノヲ蜘蛛蠱ト名ト云リ其狀ノ似タル故ヽ又蜘蛛病ト云リ

猪頭風　大頭瘟ノ別名ヽ瘟疫ニテ頭ノ大ニ腫ルヲヽ濟世全書ニ出タリ

注車并注船　注車ハ船ニ醉ノリモノニ醉ヲ注船ハ船ニ醉ヲヽ○肘後方ニ凡ソ人車船ニ登頓悶頭痛ヲテ吐セント欲スル者徐長卿石長生車前子車下李根皮各等分搗クダキ囊ニ半合ホド入ル又ハ頭上ニヲクトキハ其患ヲ免ルヽト云リ

注夏病　人五六月ノ時分身節ダルクアツケニクルヽ心アヒヤリ俗ニナツヤセト云モノヽ○千和カ曰痎ノ作リ皆五月六月七

月ノ時ナリ午ハ少陰君火ノ位未ハ濕土庚金伏火ノ地ヲ病ノ人其脉浮大ニト云リ○玉案ニ云注夏病ハ春ノ未タ夏ノ初ニ遇テ便頭疼脚酸ヲ覺ヘ神思困倦シ飲食減少シ四肢消瘦軟弱ニシテ力ナシトス此寒濕ノ氣肌肉ニ客トシテ血氣ヲ折テ生ズル所ナリ

肘疽　疽肘ニ發スルヲ云フ

凡ソ諸疽節解ニ發スル並ニ皆筋ヲ斷脉ニ發スルモノ尤重シトス此寒濕ノ氣肌肉ニ客トシテ血氣ヲ折テ生ズル所ナリ

沈尸　尸病ノ一ツシ○病源ニ云發スル時心腹絞痛シ脹滿喘急スル病ヲ注病　病源ニ云凡ソ注ガコトタル住ナリイハユル邪氣人身ノ内ニ居住スル故ニ名テ注トス此陰陽守ヲ失シ經絡空虛スルニ因テ風寒暑濕勞倦シテ致ストコロノ其傷寒時汗ヲ發セズ或ハ汗ヲ發シテ真汗ヲ發シテ真汗ヲ發スニ陽ヨリ諸陰ニ傳ヘ五臟ニ入テ時ニ癒ズ留滯シ或ハ宿食飲熱調ラス邪氣流注シ或ハ下ニ生死ノ氣ヲ感シ辛ニ鬼物ノ精ヲ犯シテ皆ヨク此病ヲナス其變狀多端乃チ三十六種九十九種ニ至ルマデ皆其名ヲアラハサズ又九種ノ注アリ一ニ曰急心胸ヲ刺イタメ歌ノ後トイヘドモ猶沈痛スル故ニ沈尸ト云尸病ノ説本條ニ見タリ

風注皮肉製裂ノ或ハ遊易シテ定ラズ一年ノ内ニ頭髪
墮落シ頸項掣痛シ骨拉解鳴シ兩目イタミ鼻中酸
切シ牙歯蟲蝕スル又云ソノ病人頭ヲ解テ中ヲ却ケ得
ト欲シテ頭痛スル此ヲ溫風ト名ヅク病人體熱シ頭痛
骨節兩強スル是ヲ汗風ト名ヅク或ハ遊腫眼ニアリ或
臥スレバ汗出此ヲ水風トナヅク或ハ腦轉シ肉裂目中
系痛シ人ノ語声ヲ聞クヲ欲セズ此ヲ大風ト名ツク或ハ
覺ズシテ絶倒シ口ニ白沫ヲ出此ヲ絶風ト名ヅク或ハ髮
ヲ被狂走シテ人ノ物ヲ打破ル此ヲ顛風ト名ツク或ハ
呼罵詈シ獨語談笑ス此ヲ狂風ト名ヅク或ハ口禁シ
テ面喎戻四支隨ハザル此ヲ寄風ト名ツク或ハ體上ニ瘡
ヲ生ジ渕生墮落ス此ヲ紲風ト名ヅク或ハ頑痺シテ
毛ノサスカ如ク或ハ瘡或ハカユク或ハイタム此ヲ蚘風ト名ヅ
或ハ燥身戰動シ或ハ鼻フサガル此ヲ鼻風ト名ツク又云
人死シテ三年ノ外ニ魂神風塵トナルニ因テ人ニ著テ病ヲナ
スヲ風注ト名ツク二曰寒注三曰氣注四曰生注五曰
涼注六ニ曰酒注七ニ曰食注八ニ曰水注九ニ曰尸注此ニハ
皆各條ニ載故ニ此ニハ病源ノ辭ヲ畧ス

腸覃　靈樞水脹篇ニ腸覃何如岐伯ガ曰寒氣腸外ニ

客ニテ衛氣ト相搏ト云キハ氣繁スルヲ得ズ繫ルトコロア
ニ因テ癖ニテ内ニ著悪氣乃起リ瘕肉乃チ生ズ類
註ニ單ハ延布テ深ナリ寒氣ト衛氣ト相搏トキハ搐
積ニテ行ラズ腸外ニ留テ繫著スル所アリ故ニ癖積起
リ瘕肉生ジ病日ヲ以テ成ル瘕肉ハ悪肉ヘ
蛕瘕　玉案ニ云起脹ノ時瘕ノ上ニ小孔アリテ黒カラズ白
カラザルヲ蛕瘕ト云リ
蛕筋癖　又蛕癖ト云リ下癖ノ種類ナリ
陳乾瘕　病源ニ云臂ニ發ニテ三四日痛動スベカラズ五十
日ニ身熱ニ赤ク六十日ニコヲ刺ベシ

腸垢　入門傷寒門ニ云身熱ニ臍ノ下亦熱ニテ渇ヲナシ
屎赤ク後重泄下黄赤故ニ腸垢ト云腸間ノ津汁垢膩ナリ
除中　入門ニ云傷寒厥深ク下利ヲ食スベカラズニテ反テ能
食スルモノハ名テ除中ト云
注命疔　準繩瘡疔門ニ云瘡期ノ裏兩足掌心瘡毒輳ト
結ニテ疔ヲナシ硬腫悪痛ニ或ハ錢樣ノ如ク或ハ大黒豆
如ク或ハ胡椒粒ノ如ク紫筋直ニ足股ノ盤処ニ注キ透テ
其毒甚シト云リ
蠆瘡　三因方ニ云婦人陰中ニ蠆ヲ生ズ蠆瘡ト名ク

○利部

痢病　俗ニ云シブリハラナリ○丹溪ノ白痢赤キハ血ニ屬ス小腸ヨリ来ル白キハ氣ニ屬ス大腸ヨリ来ル○戴元禮ノ云痢疾古ヘハ滯下ト名ク氣滯テ積ヲナシ積痢ヲナスヲ以テナリ五色ヲ以テ五臟ニ屬ス

兩頭發　背ニ生ノ兩頭ハ小ニシテ硬方カニラノ如シ瘡ノ四邊ハ平カナルヘシ○準繩ニ云背瘡兩頭小ニシテ四邊ニ散ズ此ヲ兩頭發ト名ク又滿天星ト名ク一名廣綿背發積ナリ

離魂　俗ニ云カゲノ病ヘ○奇疾方ニ云人伏ス時ハ身ノ外ニ身アルヲ覺ヘ一ヤウニシテ別ナル俱語サルノミ蓋人卧トキハ魂肝ニ歸ス此肝虛ニヨッテ邪襲テ魂倍ニ歸セザルヘシ名テ離魂ト云リ○按ズルニ離魂ノ病名ノミ聞テ是ヲ目撃セシモノナシ俗ニ云兩人トモニ同ジヤウニ言語シ外人ノ目ニモ見ルトミ思フニ外人ノ目ニ見ベキモノニアラズ心肝ノ虛ヨリ生スレバ自ノミニ兩人ニ覺ルヘシ病人言フモナノ默々トシテ居證トミヘタリ尿砂人參茯神ヲ煎服スレバ真ナルモノ氣爽カニ假ナルモノ自ラ化スト云リ

淋病　小便滴瀝澁痛ナリ五淋ノ別アリ氣淋血淋石淋膏淋勞淋ナリ各條ニ見ヘタリ淋症皆熱ニ屬ス間ゝ冷ニ屬

スルモアルナリ俗ニ牀病心ナルヲシャラカチト云ハ誤ナルベシ少ク

辨アリ古ハ癰ト云リ癰ハ軽ナリ

龍疽 中搭ト云 ○準縄ニ九ノ推ニ發ノ頭無シテ寒熱大ニ作ル此ヲ龍疽ト名ク則中搭ナリ大陽経ニ屬ス七情和セズ憤怒積熱ノ致ス所ナリ

留飲 六飲ノ一ツナリ○入門ニ云水心下ニ停テ背冷ヘ手掌ノ大サノコトク或ハ短氣ニシテ渇シ四支懈節疼痛シ或ハ痛ニ引咳嗽ウタヽ甚シト云リ

留火丹 丹毒ノ發ニテ一百一夜ニ便癒トナル証ノ大サノ如シ正赤色ニ病源ニ出タリ

龍泉疽 附虎鬚毒 此ノ二ツ癒同類ノ癒ナリ○正宗ニ云此二ツ毒ハステハチ任督ニ脉ノ分外邪ニ搏ヒテ成ル龍泉疽發シテ人中ノ間ニアリ虎鬚毒ハ地角ノ上ニ生ス初疼痛ヲ起シ次ニ腫痛ヲ生ジ漸發シテ寒熱甚シキモノハ悪心乾嘔腮項モ腫此穴灸ヲ忌初テ起宜ク線針ニテ桃破ルベシト云リ

黧黒斑 正宗ニ云黧黒斑ハ水虧テ火ヲ制スルアタハス血弱シテ肉ヲ華スルアタハズ以テ火燥ヲ致シ結シテ斑黒ヲナス按ルニ女人ノ面ニ生ズル雀斑ノ類ナリ黧ハ字書ニ黒黄ナル色ナリ楚辞ニ幽黧ヲ徹黧ス言心ハ秋思蓄積シテ面垢

黒キナリ

兩股蛤蜊　五湖侵聞ニ云呉江ノ一農夫兩股赤腫ニ痒ヲ
ヿ甚シウシテ坐立スルヿアメハズ一醫剖開ケバ中ニ小蛤蜊
四箇アリ取出シテ遂ニ愈

痢風　壽世ニ云痢後ニ脚弱ク緩痛シテ行履スルヿアタハザル
名テ痢風ト云リ

涼注　注病九種ノ一ナリ心下ヨリ下チ熱シ下チ寒ヘ體常ニ
浮腫シ目黄ニ爪甲ロ唇トモニ青シ

膚瘡　疽瘡ノ一ト〳〵本條ニ見タリ

驢含疔　準繩疽疔門ニ云疽六七朝ニ値テ悪熱譫語両眼
翻瞑シ肚腹膨脹シテ小便閉塞シ悪痛シテ叫號寧カラ
サルヲ驢含疔ト名ヅクルヿ

六極　三因方ニ云六極ハ腑虚ニ由テ臓虚ヲ致ス陰陽虔ヲ
失シ榮衛走本ヲ捨テ筋脉皮肉骨髄ヲ養ヘナシ故ニ六
ノ物皆極ス極ハ窮絶ノ謂ヿ洪範ニ六極ト同意ヿ○筋
ノ實極ハ欵シテ兩脇ノ下痛テ轉動スベカラズ腳心痛テ
忍ブベカラズ手足ノ爪甲青黒ク四肢筋急煩滿スルヿ
○筋ノ虚極ハ好テ悲恚シ腳手拘攣手伸動シテ指ノ
甲痛ミ數轉筋シ甚シキ時ハ舌卷卵縮シ唇青面色蒼白
ナリ○脉ノ實極ハ氣衰ヘ血焦髪落好テ怒リ唇舌赤ヿ

○脉ノ虚極ハ欬シキ〳〵欬スルトキハ心痛喉中介〳〵トシテ哽カ如ク○肉ノ實極ハ肌痺ヲ淫ゲトシテ胃ノ走ルガ如ク津液脱シ腠理開ケ汗大ニ泄ル〳〵○肉ノ虚極ハ躰重ク怠惰四肢擧ケラ欲ゼズ関節疼痛スル〳〵○氣ノ實極ハ喘息胸ニ痛ミ常ニ自害シラ欲シ内外熱アリテ煩嘔安カラザル〳〵○氣ノ虚極ハ皮毛焦ケ津液通ゼズカラク腹脹ル〳〵○精ノ實極ハ眼視明ナラズ萵苣髪落形衰ヘ通身虚熱スル〳〵○精ノ虚極ハ厥言脱驚悸夢ノ中遺泄屎後遺瀝シ小便白濁スル〳〵○骨實極ハ耳鳴面色焦枯隠曲膀胱通ゼズ歯痛ミ手足酸疼スル〳〵○骨ノ虚極ハ面腫垢黒ク脊痛テ久ク立テアタハズ氣衰ヘ髪落歯槁腰背引痛ムベク 又各條ニ載ス

○奴部 病名未考

○留部

類中風 中風ノ條下ニ見タリ

瘰癧 要訣ニ云瘰癧ノ病皆血氣壅結シテ根臓腑ニアリ多クハ頸ノ間結ビテ累ヘトシテ大小定リナシ寒熱ノ發ト膿血潰爛スル或ハ此没シテハ彼ニ起ル○正宗ニ云瘰癧累ヘトシテ珠ヲ貫ケル如ク三五枚連接寒熱ヲナサズ其患候テ

蟲蟻 瘴氣又ハ汗液宿茶陳水混入
ニテ食其患先ニハ小ニテ後ニ大ナリ初ハ疼ヲ覺ス久シテ
方ニ痛ヲ知テ瘰ハ累々ト連ル心ナリ癰ハ音歷年ヲ經心ニ〇
準繩ニ云結核連續スルモノヲ瘰癧ト云形長ニテ蛉ノ如キ
モノヲ馬刀ト云〇壽世保元ニ云瘰癧ハ經ニ所謂結核是ナ
或ハ耳ノ前後ニアツテ連リ及ヒ頤頷ヨリ下鉄盆ニツラナル三ナ
瘰癧ト云或ハ胸前及ヒ胸ノ側ニアツテ下兩脇ニ連ル皆馬
刀ト云半ハ足少陽ニヨリ主ル獨形ニテ小ナルモノヲ結核ト云
續數連結スルモノヲ瘰癧ト云形長ニテ蛉ノ如キモノヲ馬
刀ト云項ヲ遶テ核ヲ起スヲ名テ蟠蛇癧ト云延テ胸前

二及ヒ腋下ニ連ルモノヲ名テ瓜藤癧ト云左ノ耳根ニ腫
核アルモノヲ名テ惠代衣癧ト云右ノ耳根腫核アルモノヲ名テ
蜂窠癧ト云

流注　連テ生ジテ瘡ノカニラモナノ平ニ腫イツク所ナキナリ
〇正宗ニ云流ハ行也スナハチ氣血ノ壯ナル自停息ノ機ナシ
注ハ住ナリ氣血ノ衰ニ因テコレ凝滯ノ患アリ故ニ行ハ其
自然ニヨル住ハ其瘀塞ニヨル其形漫腫ニテ頭ナク皮色
變ゼス發スルトコロ穴道ヲ論スルナク處ニ隨テ生ズ凡ソ此
ヲ得モノハ多ハ體虛ノ人勤勞ノ輩ニ生ス〇凡流注ト云ハ摠名
ニテ或ハ鳥嘴串ト云ハ脇等ノ種類尤多シ然ル其病因ハ源一ニ

流注傷寒　入門ニ云俗ニ流注傷寒ト呼流ハ行也注ハ住
也血氣流行寒ニ遇トキハ邪ヌケ凝滞シテ結ス堆核ノ如
シ大ナルモノハ拳ノ如ク小ナルモノハ李ノ如シ初テ起ル寒熱全
ク傷寒ニ類セリ

瘰癧漏　九漏ノ一ツナリ頸項ノ間ニ生ジ常ニ膿水ヲ出シ寒
熱ス其根ハ腎ニアルナリ

瑠璃疽　準繩ニ云足跟ノ骨ニ疽ヲ生ズル此ヲ瑠璃疽ト名
ク足ノ太陽經ニ屬ス其色黃ニ腫テ瑠璃ノ如シ多クハ行
路崎嶇筋骨脉ヲ肭傷スルニ由テ成ト云リ

○遠部

惡心　ムカツワルキヿ呑酸ヲ見ル○戴元礼ノ云声ナク物ナク心下
吐セントト欲シテ吐セズ嘔セントト欲シテ中心死ヌヘシトシテ人ノ舟車
ヲ畏ルヽガ如キ者ヿヒトリ○惡ハ猥惡ナリ惡心ハ飲ヲ見ルヿヲ
想テ即畏惡スルノ心アルヿ

嘔吐　凡嘔吐ハ胃虛ニ屬ス物ヲクヒ脾ニ入トソノヽヽ吐カヘスヿ
其内物アルヲ吐トイヒ物ナキヲ嘔ト云又声モアリ物モ
アルヲ嘔ト云説モアリ○三因方ニ云嘔吐ハ胃ニ本ヅクトイヘドモ
所因亦多端ナリ故ニ寒熱飲食血氣ノ不同アリ皆人ヲ

ニテ嘔吐セシム 言ハ擬ニ云寒氣上ニアリ憂氣下ニアリニ
氣並ヒ爭ヒ但出テ入ラズト此ヽ亦一塗ニシテ盡論ト
セズ寒外因ニ渉ルトキハ六淫分レ異リ皆逆ラヒス但胃ニ
ヘハ嘔ヲ致ス豈憂氣ノミ拘ランヤ○寒嘔ハ病者胃中寒ヘ
心下淡ヽトシテ四肢厥冷スルヲ食ヘバ即嘔吐スルナリ○熱嘔ハ
病者胃熱ヲ挾ミ煩燥聚結涎沫ヽ食入テ即チ吐スルヽ
○痰嘔ハ病者素盛ニシテ今痩腸中澁ヽトシテ声アリ
テ食入レバ即チ嘔ヽ今ヽト飲ト並ニ出ルヽ○食嘔ハ病者
胸腹脹滿ヽ四肢厥冷ヽ食臭ヲ聞ヲ惡ミ食入テ即
嘔ヽ朝ニ食ヽテ暮ニ吐ヽ暮ニ食ヽテ朝ニ吐スルヽ○血嘔ハ

病者心下滿食入ハ即嘔ヽ血食ニ隨テ出ルヽ○氣嘔ハ
病者心膈脹滿ヽ氣胸間ニ逆ヽ食入レバ即嘔ヽ嘔ヽツ
クヽテ却テ快キナリ○漏氣ハ病者身皆熱ヽ肘臂攣
痛ヽ其氣續ズ膈間厥悶ヽテ食入レバ先吐ヽ後ニ下ルヽ
已上三因方○正傳ニ云東垣曰夫嘔吐噦ノ三ハ俱ニ胃ニ屬スト雖
ハ總司ヽ其氣血ノ多少ヲ以テ異ヽトスルノミ嘔ハ陽明ヽ陽
明ハ血多ク氣多ヽ故ニ声アッテ物アリ氣血俱ニ病ヽ吐ハ
太陽ヽ太陽ハ血多ク氣少ヽ故ニ物アッテ声ナヽ血病ナリ
噦ハ少陽ヽ少陽ハ氣多ク血少ヽ故ニ声アッテ物ナヽ氣病ヽ
○要訣ニ云嘔ト雖熱ノ二證アリ物ナキヲ嘔トヽ物アルヲ吐

トス證マタ一ナラス〇寒嘔熱嘔氣嘔痰吐食嘔吐血吐蚘悪心乾嘔アリ熱嘔吐血ヲ除ノ外近世嘔吐ノ二字皆通シ用ユ然ドモ却テ甚タ利害ナシ理モ亦ヲノヅカラ妨ケズ

嘔噦　乾嘔ノ甚シキヲイヘリ噦ノ條下考ベシ

嘔逆　カラエヅキシコミ上ルヲ嘔吐ノ類ト此ノトキノ類ニ病ニアラズ嘔吐ノ中サツクノ異ヨリテ詞ノカハルナリ

嘔血　吐血ニ見タリ

應声虫　コレ癥瘕ノ症ナリ〇入門ニ云應声虫ハ語ル毎ニ喉中物アリテ声ヲナシ相應モノグコトシ人アリ本艸ヲ誦スル雷丸ニ至テスナハチ声ナシ乃頓ニ数枚ヲ服シテ愈

温風　注病ニ見タリ

悪阻　附阻病　俗ニ云孕婦ノツハリナリ阻病トハ少シク異ナルヿアリ〇正傳ニ云悪阻ハ乃チ孕アッテ悪心シテ其ノ飲食ヲ阻ムヲ是ト〇悪阻ニ云胎前ノ悪阻ハ食ヲ見テ嘔吐シ喜テ酸物ヲ嗜ミ臥スヿ多ク起ルヿ少シ俗ニコレヲ病鬼ト謂フ盖シ其ノ宿痰飲アッテ血壅遏シテ行ス故ニ飲氣ニ随テ上リ肝經ニ停滞ス肝ノ味ハ酸必ス喜テ酸物ヲ嗜ム金ハ木ヲ尅ス辛ヲ以テコレニ勝ベシトシ〇病源ニ云悪阻病者世ニ云悪食又云フ悪孕是ナリ〇金方ニ云凡ソ婦人虚羸血氣不足

腎氣又弱或ハ風ニ當冷ヲ飲テ太過シ心下痰水ア
ルモノ胎アラント欲シテ喜テ病阻スルナリ阻病ハ
心中憒々トシテ頭重ク眼眩シ四肢沈重シ懈惰シ
テ執作ヲ欲セズ食氣ヲ聞ヲ惡鹹酸果實ニ嗽ヲ
ヲ欲ス世ニ惡食ト謂リ○準繩ニ云妊娠禀受怯
弱ニシテ便チ阻病アリ其狀顏色故ノ如ク脉色和順
但肢體沈重頭目昏眩ヲ覺ヘ食ヲヱラミ食氣ヲ
聞ヲヲ惡鹹酸ヲ食ヲ好甚シキモノハ或ハ寒熱ヲ
ナシ心中憒悶シテ痰水ヲ嘔吐ス巢氏コレヲ惡阻
トイヘリ

ヲ惡食并惡孕　共ニ惡阻ノ條下ニ見タリ
屋食瘡　病源ニ云方ニ云屋神ヲ犯シテナス所ト其形
狀ヲ詳カニセストニ云リ
瘀血痢　類案ニ云痢ヲ患日夜數十行清涕ヲ下シ紫
黑血絲此瘀血痢ナリ

○和部
黃疸
入門ニ云黃ニ後スルヿ譬バ麥ヲ蓋ガ如シ五疸同ク濕

熱ニ歸ス蓋シ濕熱血熱ノ薫蒸シテ土色面目ニ上行シ延テ爪甲身躰ニ及ビ倶ニ黄ム黄則疸ナリ五疸ハ黄汗黄疸穀疸酒疸女勞疸皆各條ニ載之

黄汗　五疸ノ一種ナリ其證身躰トモニ腫汗出テ渇セズ狀風水ノ如ク汗イデ、衣ヲ染黄ナルコト藥汁ノ如シ汗黄ナルト云義ナリ病源ニ出タリ

横痃　便毒ノ別名ナリ前ニ見タリ痃ハ字書ニ小腹下ノ病トアリ

横産　平産ニアラズ手足ヨリ先ヘ生ルヿ

踒拆　打撲拆傷ノコトニ手足ヲツキクジキ疵ツキヤブルヿ踒ハ字書ニ足跌ナリ又折足ナリ

黄耳傷寒　入門ニ云風邪腎ニ入耳中卒ニ痛ム外症寒熱ス急ニ治セサレバ發強シテ痙ノ如シ俗ニ黄耳傷寒ト名ク

黄水瘡　正宗ニ頭面耳項ニ忽ニ黄粟ノ如クナル物ヲ生シ破テ脂水ヲ流シ項刻ニ沿開シ多ク痛痒ヲ生ズコレ日ニ晒サレ風ニ吹レニハカニ濕熱ニ感スル故ナリ

黄爛瘡　膿窠瘡ニ見タリ

黄瓜癩　準繩ニ云背ノ側疽ヲ生ズ高サ二寸長サ尺バカリ狀黄瓜ノ如ク肉色ニ変セズ此ヲ黄瓜癩ト名ツク一ニ肉亀ト云ヘリ

ト名ツク疼痛心ニ引四肢麻木スル是ナリ

黄鰍癬　準縄ニ足ノ小趾ノ内ノ側微ク紅ニ微ク腫堅硬ニシテ石ノ如ク三ツバカリ痛楚禁ジカタキ曰此ヲ黄鰍癬ト名ツク足ノ大陰ト足ノ厥陰ト二経ニ属ス湿熱積ノ致ス所ナリ

黄腫　黄胖病ノ一ツ○玉案ニ云黄腫ヲ病モノ誤テ黄疸トナスヘカラズ蓋黄疸遍身金ノ如ク眼目倶ニ黄ニシテ面腫ルカタチナキヲ又呼テ黄胖ト云黄腫ノ黄ハ其色白ヲ帯眼目モトノ如シ

黄胖　黄腫ノ一ツ右ニ記之ヲ

王爛瘡　又王灼瘡トモ洪燭瘡ト云リ○病源ニ云腑臓實熱ニ皮膚虚ニテ風湿ヲ受ルニ由テ熱ト相搏故ニ初テ起ル瘡漿ヲナシ漸ヲニ王爛シ汁流浸シ漬爛ス故ニ王爛瘡ト名ツク王ハ音旺トアリ

王灼瘡　前ニ同シ○病源ニ云其初メ瘡漿ヲナシ湯火ニ灼ヘルガ如シトナリ

疿

俗ニ云小児カニノムシナリ疿ハ丰ナリト註シテ肉食肥甘ノ

○加部

物ヲ食シ病ヲ生ズル故ニ又痃ハ乾シト云説モアリ虫ト云
ハ痃症必ズ虫ヲ生ズルニアレバシ太入ノ虚勞ト同ジ○丹
臺玉案ニ云小兒痃症大抵多クハ甘肥膠臓ノ物ヲ過食シ脾ニ停積シテ消化スルニアタハズ変シテ痃トナルナリ
痃ハ甘ナリ脾ハ甘ヲヨロコブ凡甘ニ屬スルモノ其味ハヒニテ
脾ニ屬ス病甘ニ從フ故ニ名ケテ痃ト云○入門ニ云痃ハ
乾シ痩悴少血ナレバシ五痃病五臓ニアツカル二十歳以下
ヲ痃ト云二十歳以上ヲ癆ト云リ蓋痃ノ種類尤多シ各ノ
條ニ見タリ

痃勞　癆瘵ノ症アルヲ云○入門ニ云痃勞骨蒸五心潮熱
盜汗咳嗽泄瀉肚硬シテ石ノ如ク面色銀ノ如シ不治ノ
症ナリ

痃癖　癖病ノ痃シ痃病ニ癖病ノ加ハレル傷食及ビ冷熱調
ラザルニ感ジ癖ト五色裏急後重ヲ致ス大便ノ色ニ因
テ病因ノ差別アルシ

痃瀉　泄瀉スル痃ナリ其症毛乾唇白額上青紋アリテ
肚脹腸鳴糟粕ノ泄下スルシ渋熱藥ニテコレヲ止ルヲナカレ

痃乾　五臓ノ痃ノ乾燥スルヲ云リ○入門ニ云心痃ハ舌乾
キ多ク啼肝痃ハ乾啼シテ眼睛ヲ轉ゼズ脾痃ハ搭口
癡眼シテ口乾渇ヲナス肺痃ハ声焦皮燥大便乾結ス腎

痃ハ身熱シ股冷小便乾澁スルナリ
痃渴　咽ノカハカシ湯ノムヿ多キ痃ニ
痃氣アリコレニ加ルニ乳母ホシイヿニ五辛炙煿酒麵ノ
食シ以テ小兒心肺鬱熱ヲ致シ日ハ煩渴引飲シテ乳
食進ズ夜ハ渴ヤムヿ如シ水ノ飲ヿヤヽズ舌黑モノハ死ス
痃腫脹　水腫脹滿スルヿアリテ積毒ト脾氣ト相併故ニ肚腹ヲシテ緊脹シムコトニ
由テ脾マタ濕ノウケ故ニ頭面手足浮腫セシムルナリ
痃脊　入門ニ云痃脊ハ虫脊膂ヲ齕シ錙銖ノ如ク背ノ
拍ハ鼓ノ如ニ鳴ル十指ノ背ニ瘡ヲ生シ蹩ニ瓜甲ヲ咬ム煩熱

黃瘦下痢スルヿ
肝痃　即風痃ノ風痃ニ見タリ
痃啞　痃ニテ聲ノ發スルヿアタハザルナリ
痃齒蠹　痃ニテ虫クイバノ起ルヿ
膏淋　淋病五淋ノ一ツナリ小便ヲバツテノ膏油ノ如キ物ノ下
スヲ云リ○方考ニ云膏濁頻數漩白油ノ如ク光彩定ラ
ザルモノヲ名テ膏淋ト云
寒疝　疝氣七種ノ一ツナリ飲食ノ寒ニアイ又ハ寒氣ニアタ
リ卒ニ脇腹ヒキツリ痛ヲ云リ
肝勞　五勞ノ一ツナリ面色カハキ黑ク精神舍ヲ守ラズ口

苦ノ物ニヲソハレテ獨ナラズ眼カスミテ物ゴト見ヘ知ラ

ザル等ノ症ナリ

汗毒　發瞤ノ一名傷寒ノ發瞤ノ條下ニ見タリ

含頤瘡　頤頰ニ生スル瘡ヲ思頰瘡ト名ク○準縄ニ大人小兒頤頰ニ瘡ヲ生ズル初ハ米ニ豆ノ如キヲ含頤瘡ト名ク云リ

下搭　連腎發ノコト後ニ見タリ

汗斑　瘧風ナリ此ハ夏ノ汗ノ痕ガナヤヅコナルヲ夏發シテ冬ハ愈癜風ト少ガハレリ

疥瘡　肥前瘡ノコトカ古ヘヨリハタケト云訓アレモイヅレモ的當ズ

癬　ハタムシノコト癬疥ト云バ癬モ疥モ濕毒ノ惡氣ナルユヘニ

連續シテ云ヘル病狀ハ別ナリ○正宗ニ云夫疥瘡ノ微甚ノ疾ヒコヲ發シテハ人ノ何ノ以テ生ズトヲ云フヲ知ズ疥ガ曰吾根アラズシテ生ジ毋ナクシテ成乃陰陽ノ氣ヲ稟テ育シ濕熱形ヲ化シテ常ニ王侯掌上ニ列ヌ何ゾ士庶ノ身ヲ妨ゲン丈人ヲシテ筆ヲ怕繡女ヲシテ針ヲ停ムベシ貴賤ヲ分フナシト例ニ施行ノ醫問曰身ニ生セズシテ獨手ヲ攻モノハ又何ゾヤ疥ガ曰手掌ハ乃太陰濕土ノ主ル所手心ハ又少陰相火ノ司ル所ヒ土ハ能我ヲ生ジ火ハ能我ヲ化ス此生ズル皆濕土陽火ノ化スル所ニ賴故ニ生ズルモノ必ズヲノヅカラ手

掌ニ出ヅ又曰化ケ生ジ近キトキハ疥癬トナリ久シキトキハ頑風トナル○準繩ニ云夫痂疥ノ病タル苦ムトイヘドモ人ヲ害セズ又曰古方ニイハユル馬疥水疥乾疥濕疥連類一ナラズ手足ニ生ジ乃チ遍躰ニ至ル或ハ痒或ハ痛或ハ腫或ハ皮肉隱隱トシテ多ク或ハコレヲ抓ハ丘ニ起或ハ膿水浸淫ス夫痂疥ハ風熱ニ由テ生ズ遍躰瘙痒コレヲ搔ハ皮起リ或ハ血出テ或ハ水出テ結ノ乾痂ヲナス其ノ中ニ虫アリ人往々ニ針頭ヲ以テ挑出ス狀水内ノ癘虫ノゴトシ此蓋シ肌肉ノ間深ク風邪ヲ受ルニ由テ熱氣ノ致ス所ノ痂疥　前ノ疥瘡ノ論中ニ見タリ

交腸　醫學綱目ニ云婦人小便ノ中ニ大便ヲ出ス交腸トハ名ツケリ○要訣ニ云交腸ノ病大小便位ヲ易テ出ヅ蓋シ氣故道ヲ循ザルニ因テ清濁混淆スルナリ

合谷毒　合谷疔トモ又合谷疽トモイヘリ手ノ陽明大腸ノ經ノ合谷ノ穴ニ生ズル故ニ名ヅク又アノ刺トモ名ヅクアノ形チフタヽタミアノ形ニ似タル故ナリ又虎口疽ト名ヅク虎口ニ生ズル故ナリ又蟹爪毒ト名ヅク蟹爪ノヽタノ如ナル處ナル故ナリ○準繩ニ云虎口結毒熾赤ニテ腫痛スルヲ合谷疽ト名ヅク又蟹解毒ト名ヅク又手又發ト名ヅク又病蟹爪ト名ヅク此手ノ陽

明木腸ノ經風熱積毒ノ致ス所ナリ○正宗ニ云今ノ谷疔俗ニ虎口百ヤト稱ス此患多クハ疙瘩泡起スルヲアリ又紅絲走上スルヲアリ故ニ疔名ノ稱アリ

脚氣　入門ニ云脚氣内經ニ厥ト名ツク兩漢ノ間ニ緩風ト名ヅク初病覺ヘズ他病ニ因テ始テ發ス或ハ奄然トメ不悶ス其症寒熱全ク傷寒ニ類ス但初起ル卒然トシテ脚痛ム○濕ハ筋脈弛長シテ軟カニ或ハ腫痞ヲ生スルノ類コレヲ濕脚氣ト云宜濕ヲ利シ風ヲ疎スベシ○乾ハ即熱之乾ハ筋脉蹉縮拳痛枯細ニシテ腫ズコレヲ乾脚氣ト云宜ク血ヲ潤シ燥ヲ清スベシ○醫學原理ニ云脚氣之病

苦楚辰乾空也以不腫而痛其改曰乾脚氣亦乾吃乾痛恐非原文熱之謂也

内經ニ名ナシ兩漢ノ間コレヲ緩風ト云後始テ脚氣ト名ク

乾脚氣　前ニ見ヘタリ只痛テ腫ザルナリ

寒厥　厥症ニ寒厥熱厥ノ別アリ○入門ニ云内經氣厥篇ニ厥ハ氣逆シ凡ソ寒ヲ移シ熱ヲ移シ或ハ伏熱深ニテ振慄ス或ハ虛寒甚シクシテ發躁スコレヲ厥ト云○要訣傷寒門ニ云初病ヲ得テ頭痛ズ四肢逆冷シ足多ク攣卧シテ悪寒シ或ハ汗シ自衣ヲ引テ蓋覆シ或ハ渇セス或ハ清穀ヲ利シ或ハ小便自調人多ク惺々トシテ靜ニ八ハ此寒厥ニ是ヲ陰中ノ陰トス熱厥ハ手足冷トイヘドモ指甲テ煖ヲリ寒厥ハ指甲并テ俱ニ冷也陰陽ヲ辨

スル要法ナリ熱厥ノ條ト參見ルベシ

乾咳嗽　ギャウくト云テ水モ出ザルヲ嘔吐ノ種類ヲ
　　セキニハブキヲ〇入門ニ咳ハ氣動スルニ因テ声ヲナス歟ヘ
乃血化シテ痰トナル肺氣動トキハ咳ス脾濕動トキハ嗽ス
脾肺トモニ動トキハ咳嗽倶ニヲコル然トモ肺ヲ以テ主トス
故ニ多クハ咳ヲ言トキハ嗽ヲ包テ其中ニアリ又五臟ノ咳
アリ〇醫統ニ云咳ノ字ハ亥ニ從フ亥ハ有形ノモノヲ故ニ菓
核草菱皆亥ニ從フ亥ニタ隔閡ノ義アリ嗽ノ字ハ東ニ
從ヒ吹ニ從フ此古人字ヲ製スルノ妙ナリ
咳血　セキニツレテ血ヲ出スヲ〇回春ニ云咳血ハ肺ヨリ出咳嗽

ニ痰中ニ血ヲ帶ルナリ

咯血　咯ヲカスリ出ル血ヲ〇回春ニ云咯血ハ腎ヨリ出血ヲ
　　唉ヲカスリ出ス也
咯喘　咯出スルナリ
哮喘　又ハ哮吼トモ喘急トモ云リ喘息ノドノナルヲ哮ハノドニ痰
ツマリゼリツクル喘ハアラグ〇正傳ニ云大抵哮ハ声ノ響ヲ
以テ名ヅク喘ハ氣息ヲ以テ言夫喘促ニテ陳紳水雞本
蒙筌蟋蟀ノ條下ニ大腹ヲ脊清キ者ヲ水雞ト名ク声ノ如ナルモノコレヲ哮ト云氣促シ
連屬シテ以テ息スルヲアタハザルモノコレヲ喘ト云吼ハホコリ
訓ズ促ハ息ヅカヒセハシキヲ云リ
咳逆　飬逆ノ條下ニ見タリ〇張景岳カ曰咳逆咳嗽ナリ

寒痛　心痛九種ノ一ツニ寒氣胸隔ヘサヘギリ躰冷汗出テ痛ノ症ナリ

疾瘧　又瘧瘧ニイヘリ同ニテ疾瘧ト云ハヲコリノ總名ゴトシ内經瘧論ノ類註ニ疾ハ皆ナ瘧ト云故ニ疾瘧ト云王泳ガ曰瘧證多トイヘ共皆ヨシノ瘧ト云故ニ疾瘧ト云王泳ガ曰疾ハナヲ老ノ如シ亦瘦ナル馬玄臺ガ曰疾瘧ハ瘧ノ總稱ナリ王カ註ニ以テ老瘧トスルハ必シモ然ラズト云リ猶瘧ノ條下ニ委クコレヲ述種類尤モ多シ各條ニ見ヘタリ

寒瘧　素問瘧論ニ云先寒シテ後ニ熱ス病時ヲ以テヲコルヲ名ケテ寒瘧ト云リ六瘧ノ一ツナリ

等症無間日瘧者一日而發如不一日一發也今云瘧此瘧字當作虐

間日瘧　俗ニ越期ヲコリト云キハ道トヲク氣フカシ故ニ其行フ遲ノ衛氣トモニ出ルコトアタハズ是ヲ以テ日ヘダテ、作ルト云リ

蛟龍病　病源ニ云三月八月蛟龍ノ子生レテ芥菜ノ上ニアリ人芥菜ヲ食シ不幸ニシテ人ノ腹ニ入変ジテ蛟龍トナル其病ノ狀發ルトキハ癲ノ如シト云リ○本草綱目苦蕒ノ條下ニ時珍カ云芥菜水漬ニ生ズ蛟龍ノ変化測ナレトヽ云トイヘ共其精ナンゾ此ニ入テヲヲ得ン大抵是蜥蜴蛇ノ類春夏ノ交精ヲ此ニノコス故ノミ且蛇喜テ芥ヲ嗜ム證スベキトスト云リ○按ニ蜥蜴ハ本草綱目石龍子ノ

條下ニ時珍カ曰山石ノ間ニ生ズルモノヲ石龍ト云即チ蜥蜴俗ニ猪婆蛇ト云蛇ニ似テ四足アリ頭扁ニ尾長ク形細長ナル事七八寸大ナルモノハ一二尺細鱗アリテ金碧色ヲ云リ多識編ニヤヽトガケト訓ズ純ハ字彙ニ蛇ノ屬細頸大頭色文綾ノ如ク大ナルモノハ長七八尺ト云リ

乾癬　タムシナリ癬ノ條下ニ見タリ

蝦蟇瘟　瘟疫ニテ声唖シ咳声モ連ナラズシテ卦躰ノ如ク頬ハレテ蝦蟇ノタブクロノ如ナルヲリ○古今醫鑑ニ云又浪子唖病ト号ス

頽癬　承漿ノ穴ニ生ズル癬ナリ○準繩ニ云或問地角ノ下ニ疽ヲ生ズ何ノ如ク曰頽癬ト名ヅク陽明胃経ニ屬ス積熱ノ致ス所ナリ

角弓風　ツクバノ頭緊シテ瘡ヲ生ズルヲ○百効ニ云角弓風ハ牙關ノ頭緊メ瘡ヲ生ズトモ云リ

鞋帶癬　走緩ノコトハ本條ニ見ヘタリ

乾疽　準繩ニ云乾疽腫痛ミ發起シ及ビ兩大脣ニ及ビ痛息ズ亦動ベカラズ五十日ニノ身熱脾骨ニ連ルニ十日ニノ刺ベシコレヲ刺テ血ナキモノハ死スニテ赤カラズ六平日ニノ外邪ノ淺モノヽソノ深キモノヲ傷感冒　俗ニ云咳氣ノ一ト名ヅケ其イヨ〳〵深シテ時行一般ナルモノヲ瘟疫

ト名ツク

鵝口瘡　俗ニ云小児ノシタニ似タルアリ俗ニコレシ雪口ト云〇察ニ云何ンゾ以テカコレヲ名ヅケテ鵝口ト云鵝ノ口中ニ似タルアリ俗ニコレシ雪口ト云〇皆白シテ鵝ノ口ノ如シ此ハ小児初生ノ時ヨリ有ルトキ穀氣ヲ受ケテ瘡ヲ生ズ鵝ノ口ノ裏ノ如シ此ハ小児初生ノ時ヨリ有ルトキ穀氣ヲ受ケテ盛ニ心脾ノ熱氣ヲ熏發スルニ因故ナリ

顱解　小児頭ノシドリノアハヌヲ云〇入門ニ云小児年久ニシテ頭縫開解シテ合ズ腎ハ髄ノ主ヅル腦髄不少スルハ木ニ根ナキガ如シ千日ヲ過ズシテ終ニ廢人トナルシ

角弓反張　驚風ナドノ證ニ摘摘シテ痛記ノ如ノニソリカヘルヲ諸病ニアリ〉

癇症　俗ニ云クツチカキシ癲癇ト連テモ云リ〇古今醫統ニ云大人ノシ癲ト云小児ノシ癇ト云リ〇丹溪纂要ニ云内經ニ癲ノ言テ癇ニ及バズ諸書ニ癲癇ト言或ハ癲狂風癲風癇ト言論名同ジカラズ夫癇病ハ時ニ作リ時ニ止其癲狂ノ心ヲ失シテ妄ニ作リ久ノ經テ愈ザル者ト本一類ニアラズト云リ〇醫書大全ニ云癲ハ全ク心ニ歸ス癇ハ五臓ニ歸ス〇龔廷賢カ曰癇病ハ卒時ニ昏暈倒仆シ身軟テ咬牙涎沫ノ吐ク事ノ省ズ隨テ後醒ルモノハ是

癇病ノ癲病ハ狂ト叫奔走ニテ人ヲ知ズ專痰ヲ主ルト云リ
○五癇ト八馬牛雞羊猪ナリ皆各條ニコレヲ載ス癲ニモ
又五種アリ陽陰風濕馬ノ○錢氏ガ五癇ノ説ハ馬癇ヲ
除テ犬癇ヲ加ヘ肝ニ應ズ雞癇ヲ肺ニ屬ス胃癇ナシ○玉
機微義ニ六畜中癇ト云ハ牛馬羊猪犬雞ナリ並ニ六畜ヲ
以テ五臟ニ屬セズ○要訣ニ云癇ニ五ツアリ其病狀各〻
コレニ類スルノミ痰涎壅塞シテ孔竅ニ迷閉スルニ非ズト云
ヘドナシ發スルトキハ頭旋顛倒手足搐搦相引胸背強直
沫ヲ吐食頃ニシテ乃蘇俗ニ止呼テ發豬癇
疾發雞風トスト云リ

鵝掌風　掌ノ中ニハタケ瘡ノ生ズルヲ〻○正宗ニ云鵝掌風
ハ手ノ陽明胃ノ經火熱血燥ニヨリ外寒涼ヲ受テ凝
皮枯槁スルヲイタシ又或ハ時癢餘毒イマダ盡ズ亦ヨク
此ヲ致スハジメ紫斑白點ヲ起シ久キトキハ皮膚枯厚シテ
破裂ティヘズト云リ

甲疽　手足ノ爪ノ甲ニ生ズル疽ヲ〻○正宗ニ云甲疽ハ或ハ爪
長シテ肌ヲ侵スヨリ又ハ爪ヲ咬ニヨツテ良肉ヲ損傷シ
鞋靴窄ク小ニシテ俱ニコレヲ生ゼヤスシ其患ヘ努肉上ヲ
畏指甲腫痛スルヲ常ニ異シ歩ヲ履スルヲカタシ俗ニ云ツベラニ
乾無毫華　一歳ヨリ兩歳ニ至ル無毫癖ト云三歳ニナルヲ

乾無辜ト云リ準繩ニ見タリ病症無辜痒ノ條下ニ委シ

疽　胃ノ傍ノ高肉ノ処ニ生ズルヲ○靈樞ニ云膿ニ發スルヲ名ツケテ疽ト云色青其狀穀實菰蘞ノ如シト景岳カ註ニ膿ハ胸ノ旁ノ高肉ノ処ヲ穀實ハ五穀ヲ兼テ言癰ノ結聚スル所形穀實ノ累々タルガ如キノ謂菰蘞ハ瓜蔞ナリ軟ニシテ潰ズ中ニ蓄ル所アツテ子ノ如シ

渴病　カハキノ病ヲ○病源ニ云五藏六府皆津液アリ若藏府虛實ニ因テ熱ヲ生ズルモノ熱氣肉ニアルトキハ津液竭少ス故ニ渴スルヲ猶消渴ノ條下考ベシ

渴利　病源ニ云渴利ハ飲ニ隨テ小便スル故ナリ

寒淋　病源ニ云寒淋ハ其病狀先寒戰ニテ後ニ溺スル是ナリ小兒冷ヲ取テ過度ニ下焦ニ受冷氣胞ニ入正氣ト交爭シ寒氣勝トキハ戰寒ス正氣勝トキハ戰寒解ス故ニ小便ノ得ザル小兒冷氣ニアタレバ必ズブルヒシテ小便スル類ナリ

汗症　人ノ汗ハ天地ノ雨ノ如シ乃陰陽和シテ雨澤降ルヘシ故ニ飲食シ勞役シテ汗出ルガ如キ其因アルモノハ自汗ニアラズ、因アラズシテ自汗スルトキハ病トスルナリ

交接血出　婦人交合スル毎ニ陰戸ヨリ血出テ痛ヲナス〻此
肝火脾ヲ動カシテ血ヲ攝スルコトアタハザル〻
嫁痛　小女初テ嫁シテ丈夫ノタメニ傷ラレテ陰戸腫痛スル〻
○千金方ニ云小戸嫁痛ニ大黄一兩酒一升煮テ一沸ノ頃ニ服ス
交骨不開　交骨ハ婦人陰戸ノ上ノ骨ニ産スル時ハ必ズ開ク
ニ開ケザルハ元氣虚弱胎前ニ不養生ニシテ血氣運
達スルコトアタハザルニ因テ〻産門不閉此類ナリ其ノ内交
骨不開ハ陰氣ノ虚ニ産門不開ハ血氣ノ虚ニ
鼾眠　イビキノコト鼾ハ字書ニ通氣激スルニトアリ○病源ニ
鼾眠ハ眠ノ裏ニ咳唾ノ間ニ声アルニ人ノ熟睡ハ氣ノ上

下ナリ氣血若調ヘハ瘡痍トイヘ共妨ゲスシテ宣衛ス氣ニ和
セザルコトアレハ咳唾ニ衝撃シテ声ヲナスナリ
行疽　病源ニ云行疽ノ候ハ瘡ヲ發シテ小ナルモノハ豆ノ如ク大
ナルモノハ錢ノ如ク往来身ヲメグリ及ビ面上ニ生ズコレヲ行疽
ト云此寒熱腠理ニ客トシテ血氣ト相搏テ生ズル所ナリ
乾疥　病源ニ云乾疥ハ但痒シテコレヲ掻ハ皮起リ乾痂ヲナ
ス此風熱ノ氣深ク肌肉ノ間ニ在故ニ疥癬ト合セシムベシ
鴈瘡　俗ニ云ガンカサヽ○病源ニ云體上ニ生ジ濕癬瘡ノ
如シ多クハ四支及ビ遍身ニ潰其瘡大ニシテ熱シテ疼痛
ス此瘡ヲ得モノ常ニ春秋二月八月ニアリ鴈来ルトキハ

發シ膺去ルトキハ便癖故ニ以テ名トス亦膺荊漢ノ
域ヲ過レバ多ク此病アリト云リ
汗血　汗ニ血ノ出ルニ○巣氏カ曰汗血ハ肝心ニ藏ノ虚スル
故ニ肝ハ血ヲ藏シ心ハ血脉ヲ主ドル心ノ液ハ汗タリ肝ハ
是木心ハ是火母子ニシテ心ノ行内ハ臓腑ニアリ外ハ経絡ニ
通ズ肝心ヲ勞傷シテ其血脉虚スルモノハ液ニ隨テ發
シテ汗トナツテ出ルナリ
寒戸　尸病冬ニ月ニ至テ寒氣ニ感シテ發スル故ニ寒尸ト
名ツク尸厥病ノ辨本條ニ委シク出ヅ病源ニ
寒注　注病ノ一ツ寒邪ノタメニヤブラレ冬ニ至テ尤モハゲシキ

症ヲ寒注ト云リ同上ニ
寒熱注　注病ノ一ツナリ寒熱往来年ヲ連時ニ暫ク癒テ
ハタ發ル故ニ寒熱注ト云同上。
汗風　注病ニ見タリ同上。
眼丹　正宗ニ云脾ノ經ニ風アリ胃ノ經熱多ク共ニ結シテ
腫ラス風多キハ浮腫消レヤスシ熱甚シキハ堅腫シテ散
ジガタシ膿ナルモノハ即チ針ス遅キトキハ眼頭ヲノヅカラ破ル
此乃晴明ノ穴内空ニシテ飲リガタク漏トナルモノ多シ
眼胞菌毒　正宗ニ云菌毒ハ乃脾經ノ薀熱凝結シテナル
其患眼胞ノ内ニ生出ル菌頭ノ大サノ如ク漸長クタシ出甚シ

キモノハ眼ヒルガヘツテ涙ヲ流シ又昏朦ヲ致ス〻

茄病　此婦人陰戸ニ茄ノ如クナルモノ中ヨリ出ルナリ俗ニナスビト称スル病ゝ○壽世保元ニ婦人茄病原生産月イニタヽ満ズ重物ヲトルニヨツテ膀胱墮下スル〻若是紅茄紫茄ハ治セズト云リ

攪腸沙　發沙病ノ別名ゝ○醫林ニ云乾霍乱ノ甚キモノハ治スベシ白キモノハ治セズト云リ

絞腸沙痛　乾霍乱ノ別名ゝ○玉案腹痛門ニ絞腸沙痛ハ吐セズ瀉セズト云リ此腸ヲ絞痛ル心欤前症トニキスルキ事アリ辨ゼスンバアルベカラザルゝ

乾霍乱　名醫類案ニ云霍乱ヲ病吐セントシテ吐セス瀉セントシテ瀉セズ心腹絞痛脉沈伏シテナキガ如キ此乾霍乱ゝ

香瓣瘡　聖惠方ニ云香瓣瘡ハ面上耳邊ニ生ジ浸淫シテ水出テ久シク愈ストヽ云リ

蝦蟆瘊　病源ニ云此飲食ニ蝦蟆ノ毒氣アルニヨツテ腑臓ニ入經脉ニ流結腫ス寒熱シテ潰ニ至テ瘊トナル服藥スレバ物アツテ小便ニ隨テ出蝦蟆ノ狀ノ如シ故ニ蝦蟆瘊ト云リ

牙疔　正宗ニ云牙疔ハ牙縫ノ中ニ生ジ頂キ高ク突起シテ痛腮項ニ連リ破レトキハ血ヲ流スト云リ

齦齒　俗ニ云ハギリノフゝ○病源ニ云齦齒ハ是睡眠シテ相

磨切スルニ此血氣虛スルニ由テ風邪牙車筋脉ノ間ニ
客トシテ故ニ睡眠ニ因テ氣息喘シ邪動シテ其筋
脉ヲ引ク故ニ上下ノ歯相磨切シテ声アリコレヲ齗歯
嵌甲瘡 蹈皮ナドノツヽリテ爪甲ヲ損ゾンスルヨリ瘡ニテリタ
ルナリ○入門ニ云嵌甲瘡ハ靴窄ニ因テ爪甲ヲ研損ジ
陷入四邊腫熱シテ黄水流出浸淫シテ相染五指濕
爛スルヲ沙ニ引テ脇跌ニ上疱漿四ニ起テ湯潑火焼
ノ如ク日夜倍増シテ行動スルヿアタハズト云リ
井鼠齧 病源ニ云此即鼷鼠ノ形小ニシテ口尖タク
牛馬ヲ食傷甚タ痛ニヽ其口銛ガ故ニ甘嵐ト名ヅク

時ニ人ヲ噛モノアリ和名アマクチヽヽスハツカヽヽスニト讀リ
舡暈 舟ニ醉ヒ心舡ハ船ノ俗字ヽ入門卷ノ四ニ云舡
暈大ニ吐シ渇シテ水ヲ飲ムヿヲ最モ妙ナリト云リ○注船ト同證ナリ
呷嗽 病源ニ云是咳嗽ナリ痰氣相搏テ嗽ニ隨ヒ動息シ
呼甲ニ声アリコレヲ呷嗽ト云呷ハ玉篇ニ吸呷ヒクイキ
頷車蹉 俗ニ云ヲトガイノカキガヌノハヅルヽヽヽ○病源ニ云
人スルトキハ筋脉ヲ動ス筋脉風邪ヲ挾メバ邪ヘ入ニ
ヨツテ發ス其ハ急ニ疾シ○此落架風ト同證ナリ
肝脹 奇疾方ニ云人睛忽チ垂テ鼻ニ至リ黒角ノ如ク

塞痛シテ忍ブヘカラズ或ハ時ヲ大ト便ニ血イデヽ痛ム
名テ肝脹ト云羌活ヲ用汁ニ煎シ數盞ヲ服シテ自愈
假脹　空歡喜ノヿク後ニ見タリ
痃眼　風痃ノヿク後ニ見タリ
假瘡　入門ニ云其瘡瘤反張斜視シテ牙關緊ゼス口
ニ痰涎ナキモノアリ多クハ是外風寒ニ感シ内飲食ニ
傷レ驚ヲ夾テ成コレヲ假瘡ト謂真瘡ニテラズ内驚癎
ヲ生ズルナリ
蟹睛　眼疾七十二證ノ一ツヽ○醫統ニ云五臟ノ熱毒ニ
攻テルヽニ因テ烏睛ノ上黒翳突起スルアリテ蟹ノ睛

ノ狀ノ如ナラシムルニ至ルヽ
寒瘡　猫眼睛瘡ノヿク○醫統ニ白寒瘡ト云リ點字ノ誤歟
改瞥　敗疵ノヿク○病源ニ見タリ又癰女子ノ陰ノ傍ニ發
スルヲ改瞥疽ト云リ
牙縫血　正宗ニ云牙縫ヨリ血出ルハ陽明胃ノ經ノ實火
上攻テ出ルヽ又胃虚シ火動シ牙根ヲ腐爛シ以テ淡
血常ニ滲流シテ止サルヿヲ致スアリ
行黄　黄疸ノ種類ナリ○病源ニ云但肉微黄ニシテ身甚
タ熱セズ其人頭痛心煩シテ行立ヲ廢セズ名テ行黄トス
香瘡　辨瘡ノヿク○醫林ニ云辨瘡俗呼テ香瘡ト云タヽ

面部兩耳ノ前ニ生ズ

寒疫 入門ニ云春分ヨリ秋分ニ至テ暴寒スルヲ寒疫ト云冬月ノ傷寒ノヒニアラス

合病附併病 傷寒ノ經ヲ傳ズシテ一經二經ヒトシク病ヲ合立病ト云リ一經先病テ未盡ザルニ又一經ヲ過テ傳ルヲ併病ト云リ傳經ト云ハ〇傷寒論ニ云一日ハ足ノ太陽膀胱ノ經二日ハ足ノ陽明胃ノ經三日ハ足ノ少陽膽ノ經四日ハ足ノ太陰脾ノ經五日ハ足ノ少陰腎ノ經六日ハ足厥陰肝ノ經如此經ヲ傳ヘテ病モノヽ〇傷寒六書ニ云合病ハ兩經或ハ三經齊ク病テ傳ザルモノヲ合病ト云

併病 一經先病テ未盡ザルニ又一經ヲ過テ傳ルモノヲ併病トス

糠瘡 準縄麻疹門ニ云麻疹ハ浮小ニシテ頭粒アリ出ルニ隨テ即チ收リ膿疱ヲ結ス北人コレヲ糠瘡ト云南人コレヲ熬瘡ト云吳人コレヲ痧ト云越人コレヲ瘖ト云古ノ所謂麻ヲ聞人氏ガ所謂膚疹是ナリ出ルヿ輕シテ日數少キ者ヲ奶疹子ト名ク出ルヿ稍重シテ日數多キ者ヲ正疹子ト名ク又痘前ニ出ル者ヲ仍疹子ト名ク〇俗ニ云ヘルハ

寒戰咬牙　準繩ニ云寒戰ハ木林然トシテ寒ガ如ク振ヘヤ
然トシテ振動スルヘ咬牙ハ上下ノ片牙相磨シテ鳴ル
錢氏ガ曰肝ハ風ヲ主ル虛スルトキハ咬牙シ多ク欠ス又
曰上實咬牙ハ心熱ナリ然ルトキハ寒戰咬牙ハ心肝ノ
二藏コレヲ主ル或ハ寒戰ヲ氣虛トシ咬牙ヲ血虛トス
○寒戰ハサムケダチスルヲヘ咬牙ハ齒タヽキスルヲヘ小兒
痘瘡ノ序ヤミナドニアルヘ
客熱　客熱ハ體虛ニ因テ將ニ溫カナラントシ度ヲ過テ外
熱コレニ加ハル臟腑自ラ生スルニ非ズ故ニ客熱ト云ヘ其
狀上焦胸膈ノ間虛熱ニ口燥キ心煩手足壯熱スルモノ


是ナリ
疳黯　雀斑ノコトナリ俗ニソバカストイヘリ疳ハ字書ニ面ノ黑氣
ナリ疳別ニ黯又酣ニ作ルハ共ニ非ナリトイヘリ
害大風　或ハ大風トバカリモイヘリ○要訣中風門ニ害大風
ハ古コレヲ癩風トス病ノ至テ惡此
ヨリ出ルコトナシ此病ヲ得テハ眉髮鬚髯先落猶風木
ヲ撼ニテ葉ノ先落ルガゴトシトイヘリ
寒嘔　嘔吐ノ條下ニ見タリ
痙剛　痙病ノ條下ニ見タリ痙ニ剛柔ノ別アリ
嚇癗附　幽癗　正宗ニ臍ノ上四寸ニ發スルヲ嚇癗トイヒ嚇

癰ノ上ニ寸ニ發スルヲ幽癰ト号スト云リ

樂疽（ガク ソ）　正宗ニ樂疽ハ右手ニ發スト云リ圖ヲ考ルニ右手尺澤ノ上ニ發スルト見タリ（三）

病名彙解卷二終

5
7303



病名彙解 三

江南 州醫 桂洲甫 著

○與部

癰疽 癰ハ壅ヨリ發ス衛氣壅遏シテ通セザルヿ疽ハ沮ルヿ沮ハ字書ニ止也遏也抑也ノサガル心ヿ皆氣血不順ヨリ發スル故ヿ○病源ニ腫ニ寸ヨリ五寸ニ至ルヲ癰トシ五寸ヨリ一尺ニ至ルヲ疽トス一尺ヨリ三尺ニ至ルヲ竟體癰ト名ツク○靈樞癰疽論ニ云疽ハ上皮天ニテ以テ堅ク牛領ノ皮ノ如シ癰ハ其皮薄シテハテ澤ノ此其候ヿ○雲林ガ云瘍ハ大ニシテ高ク起ル陽ニ屬ス府ノ氣生ス

ル所ナリ○正宗ニ云癰ハ陽ニ屬ス陽氣ハ輕清ニシテ浮テ高ク起ル故ニ腫ヤスク膿ヤスク腐ヤスク飲ヤスシ誠ニ筋骨ヲヤブラス治シヤスキノ症トス疽ハ陰ニ屬ス陰血重濁ニシテ性質多ク沈シ故ニ筋ヲヤブリ骨ヲ蝕ス治シガタキノ症トスシ○方書ニ癰疽瘡癤ト云トキハ瘡ハ腫物ノ總名ニシテ一寸以下ノ名シ癤ハ皮膚ノ間ニ發熱シテ浮腫ス根小ニシテ大ニ至ルニ三寸ヲ過ザル瘡ナリ○丹臺玉案ニ云癰ハコレヲ瘭ノ義シ氣血毒ノタメニ瘀リテ行ズ故ニ發シテ癰ト名シ疽ハコレヲ沮ノ義シ氣血毒ノタメニ沮滯セラレテ行ラズ故ニ發シテ疽トナシ

瘭腎癆　衝疽ノ後ニ見タリ

癰瘻　病源ニ云癰瘻ハ是癰潰瘡ノ後其瘡ズシテ膿汁ツキズ變ジテ蟲ヲ生ズルニ因テ瘻トナル故ニ癰瘻トス

殃火丹　丹毒ノ種類シ○病源ニ云丹ノ兩脅及ビ腋下髀上ニ發スコレヲ殃火丹ト云リ

天疽　銳毒ニ見タリ○醫林集要ニ云其狀大ニシテ紫黒色シ

妒勞　婦人乳房ノ腫痛スルヲ回春ニ見タリ

妒癖　小兒ノハメケ瘡ノ類シ○正宗ニ云妒癖ハ兒胎中ニアツテ母五辛ヲ食シ父炙煿ヲ食テ熱ノコシテ兒ニアタ

ヘ生ヒテ後頭面遍身ニ發シテ婷癖トナル心流脂汗ヲナ
シ睡卧ヤスカラズ搔痒ヲヘストイヘリ
婷癖　本艸綱目鷹ノ條下丸ノ小兒臍下硬ニテ物アルガ
如キ乃俗ニ婷癖ト名ツルモノニ只温脾ノ化積丸藥ヲ
服シテ轉瀉スベカラズ黄鷹屎一錢蜜陀僧二兩船上硫
黄一分丁香二十一箇末トナシテ毎服二字三歲已上ハ
半錢乳汁或ハ白麪湯ヲ用テ調ヘ下スト云リ
殃注　注病ノ一種ニ死ノ其餘殃子孫ニ傳ルノ義ナリ

○太部

痰飲　要訣ニ云飲ニ六アリ懸澁支痰留伏ニ痰飲ハタヾ
六飲ノ一ノミニ人此ヲ病テタヽ痰飲ト云モノハ蓋トヾコホル
ヒニ久シケレバ痰トナラザルハナケレバニ○入門ニ云痰ハ乃チ津
血ノナルトコロ氣ニ隨テ升降シ氣血調和スルトキハ流行シテ
聚ラズ内外感傷スルトキハ壅逆シテ患ヲナス新ニシテ輕
キモノハ形色青白稀薄ニシテ氣味モマタ淡久シテ重キ
モノハ黄濁稠粘凝結シテノコリ咯ヒ出ガタシ漸惡味ヲナ
ス酸辣腥臊鹹苦ス○方考ニ云水飲胃ニ入テ濕化ニ
アラズト云ナシ脾弱シテ健制スルコトアタハズ歸ニトヾコリ中

下ニ焦ノ氣薫蒸稠粘ニテ稀ナルトキハ飲ト云稠トキハ痰ト云濕痰食痰火痰酒痰燥痰氣痰熱痰風痰寒痰虛痰鬱痰等ノ名目ハ各條ニ見タリ

痰包　古下ニ痰火ニテ腫物ヲ生ズルヿ○正宗ニ云痰包ハ痰飲火ニ乘ニテ流行凝注ニテ舌下ニ結ニテ匏ノ如ニ腫レ綿軟ニシテ硬カラズ言語妨ルヿアリ痛ヲナニテ安カラザルナリ

痰核　頸項ノ間或ハ遍身ニ核ノヤウナル物ヲ生ゼヿ○入門ニ云痰核ハ頸項ニ核ヲ生ゼ紅ナラズ痛ズ膿ヲナサズコレヲ推トキハ動クナリ○入門ニ云痰聚テ散ゼサルヿト誤テ瘰癧ノ藥ヲ用テ治スベカラズ

丹毒　赤瘤。丹疹。赤遊丹。火丹。紅紫瘤。皆同ヿ丹毒ハ俗ニ云ハヤクサヿ又モヘクサヒ云リ或ハ腫テ赤色ニナリ或ハ腫スニテ赤クムラ〳〵ト一身ニ雲ノ如ク出ヅ其種類ハナハダ多ヿ丹毒トハ其摠名ナリアカキ故ニ丹ト云ヿ○要訣ニ古方ニ又名ツケテ癮疹トス○丹臺玉案ニ云丹毒ハ火症ヿ胎熱ヨリ得其母胎ヲ受ノ後胡椒薑蒜熬炙煉酒麵ノ類ヲ息ス或ハ風熱ニ感ヿ或ハ房事ヲ節ニセヌ皆ヨク火ヲ助火邪内ニセメ胎其毒ヲウケテノ氣ヲ兒ニ傳ル故ニ小兒胎ヲ出ルノ後多ク是症アリ近キトキハ五六日或ハ十日或ハ半月遠キ

トキハ月ヲコヘテ後或ハ兩三月ノ病形同カラズ或ハ頰ノ下
櫻桃ノ如ク突出シ色赤ニテ光ルコヲ赤瘤ト云或ハ遍
身紅黒珠ヲマキタルガ如クコレヲ丹疹ト云或ハ遍身紅ニ
腫熱氣蒸ガ如クナルコレヲ火丹ト云或ハ小腹又陰嚢ノ
處忽然トシテ紅ニ腫霞ノ如ク流行定ラザルコヲ赤遊
丹ト云○紅ノ綿ノコトクムラ〳〵ト出ルヲ紅絲瘤ト云格
致餘論ニ見ヘタリ又丹毒十種アリ○醫學綱目ニ云一ニ飛
竈丹頂頭ヨリ起テ先腫ナリ二ニ古竈丹頭上ヨリ紅ニ腫
痛シ三ニ鬼火丹面ヨリ赤ク腫シ四ニ天火丹背ヨリ起リ赤
黒ンシ五ニ天竈丹兩腎ヨリ赤ク腫黄色シ六ニ水丹兩脇

ヨリ虚腫スルシ七ニ胡火丹臍ノ上ヨリ起テ黄ニ腫シ八ニ
野火丹兩脚ヨリ赤ク腫シ九ニ煙火丹兩脚ヨリ起リ赤
白黒アルシ十ニ胡漏丹陰上ヨリ起リ黄ニ腫シ○病
源ニ丹類多ク見ヘタリ
對口　俗ニ云首切疔シ天疽ノ條下ニ見タリ
多骨疽　足脛ナドニ疽ヲ生シ腐爛シテ細骨ヲ出スシ一
說ニ此疽ハ母懐胎ノトキニ親類ト六ケ合スレバ生ル子ニ發スル
ト云リ○準繩ニ云足脛ニ疽ヲ生ジステニ潰甚ダ久シテ
愈ズ腐爛シテ骨ヲ出ス此ヲ多骨疽ト名ヅク亦鎖骨
又朽骨ト名ツク蓋毒氣壅盛シテ結シ成シ此骨ハ骨

ニアラズ○壽域方ニ骨疽骨ヲ出ス一名ハ多骨搭時ナラズ
細骨ヲ出スノ乃チ胎ヲ受イニタ一月ニ及ハザルニハ親ノ骨
肉ト交合スレハ其精氣ニ感ス故ニ多骨ノ名アリ
太麻風　楊梅瘡ヲ太麻風ト云ル所アリ○醫學六要ニ
癩風俗ニ太麻風ト云則癩ナリト○玉案癩風門ニ云癩
風ハ即太麻風ニ又名テ癩ト云リ
太風瘡　楊梅瘡ノ別名ニ
胎瘤　小兒生レテ一月ノ中ニ頭或ハ乳ノ間ニ生ズルニ○正宗
ニ云胎瘤ハ初メ小兒ノ頭上胷乳ノ間ニ生ジ腫起大ナル
モノハ饅ノ如ク小ナルモノハ梅李ノ如シ此皆胎中ノ瘀血凝

滯ニテナルニ○東垣ノ云紅絲瘤俗ニ胎瘤ト名ツク
胎風并胎驚　懐胎ノトキ母ガ風邪ニ感ジテ兒ニウツルヲ云
リ其ハ驚搐スルヲハ胎驚ト云リ○玉案ニ云其未生ノ時
其母先風邪ニ感ジ其邪ヲ小兒ニノコスニヨリ胎風トイフ
ソノ驚搐スルモノヲ胎驚ト云リ
胎驚　胎風ニ見タリ
胎肥　生レヲチカラ大ニ肥タルニ○小兒直訣ニ生下豐厚
ニ目精粉紅ニテ大便ニガタク時ニ涎水ヲ出スニ
胎黄　小兒ノ黄疸ニ○壽世保元ニ云胎黄ハ皆乳母熱
ヲ受胎ニ傳ヒ因テ兒生下ニテ通體面目ニテ黄ニテ

狀黃金色ノ如シ身上壯熱大便通ゼス小便梔子汁ノ如ク乳食思ハズ啼哭止ザルナリ

胎寒　壽世ニ云胎寒ハ乳母孕トキ寒ヲ受テ生下シ再ビ外邪ニ感ジ兒ヲシテ面色青白ナラシム四肢厥冷シ大便青黒ロヒヘ腹イタミ身ニ寒標ヲ起スナリ

胎怯　生レヨチヨリ瘦テ面色シロキナリ○壽世ニ云胎怯ハ小兒面精光ナク肌肉薄弱大便白水ノ如ク身ニ血色ナク時ニ更氣シタク臟シ目ニ精彩ナキナリ○怯ハ字書ニ弱ナリ柔ナリ

滯順　延ヲタルヽヽ○壽世ニ云滯順ハ乃チ涎流シ出テ順ノ間ヲ潰ナリ涎ハ脾ノ液ナリ脾胃虛冷シテ故ニ涎自ラ流テ收約スルヿアタハザルヿ滯ハ字書ニ灑散ト有リ

大衄　口耳鼻ヨリ大ニ血ノ出ルヿ○本草綱目ニ云九竅トモニ出ルヲ大衄ト云リ○病源ニ云鼻衄ニ因テ口耳鼻ヨリ皆血ヲ出スナリ或ハ鼻大衄ト云リ

丹疹　丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ三ヘタリ

體氣　ワキガノヿ後ニ見ヘタリ

單窠瘡　準繩ニ云單窠瘡ハ生スルヿ一箇ナリ頸項ニ發スモツトモ治シガタシ或ハ顧骨ニ發スル亦治シガタシ

單鵝風　乳蛾同シ左ニテモ右ニテモ一方ニ一ツ生ズルヲ云ナリ

脫癰　足ノ指ニ癰ヲ發スルヲ脫癰ト名ツク

脫肛　尻ノ穴ノ粘膜ガ突出スルナリ○三因方ニ云肺ト大腸トハ表裏ノ關係アリ肺ニ熱ヲツヽムトキハ肛門閉結シ肺ノ臟腑寒スルトキハ肛門脫出スルナリ○纂要ニ脫疘ニ作ル註ニ疘ハ音工下部ノ病ナリ俗肛ニ作ルハ非ナリト云リサレド肛門脫出スル謂ナレバ肛トナシテ苦カラザルベシ○楊玄操ガ云肛ハ缸ノ訛ニシテ其處車缸ノ形ニ似タリ故ニ肛門ト云ナリ又腸ヲ缸ト云ハ匀會ニ鍋鍠缸ナリ車轂ノ中鐵ヲ云關ヨリ出ル西コレヲ缸ト云

○百効ニ云是咽喉ノ間ニ只生ジテ癰毒一邊ニアツテ蓮子樣ノ如ク下ニ云リ

單纏風　同前　丹臺ニ云纏風ト云モノハ喉中皆纏繞緊タバリ乳蛾ト云モノハ腫ル處一線ノ通ズルアリ形ノ如クナヲ通ズベキノ路アリ

單松子風　喉風ノ一種ニシテ喉ノ中ニ松ノ子ホドナル物生ズルナリ○指掌ニ云松子風ハ只内滿喉赤ニテ猪ノ肝ノ如クロヲ張物ヲ吐トキハ氣逆ニテ開閉シ飲食スルヲ得ザルナリ○百効ニ云單松子瘋ハ喉頭ノ邊ニ毒ヲ生ズ形松子ノ如キナリ

大指疽　調疽ニ見タリ
大孔痛　痢病ニテ肛門ノ痛ムヲ云ヒ○正傳ニ云大孔痛ハ肛門ノ痛ナリ
癲疝　疝氣ニテ陰丸ガ腫大ニナルヲ俗ニソヘフグリト云リ濕氣アル地ニ坐シ或ハ石ノ上ニ坐シ冷ニアタリテ生ジ又ハ胎病ニテ父ノ疝氣ヲ病子ハ必ズ生ナガラ陰丸ガ大ナルモノ○入門ニ云陰核氣結ニテ腫大ニ釣痛スルコヲ癲疝ト云石ニ坐スルニ因冷氣コレニ凝或ハ風濕コレヲ傷ルト云リ癲疝四種アリ腸癲。卵癲。氣癲。水癲ト婦人ニアツテハ陰戸突出スルヲヲナスト

稽古赤　導繩ニ眼腫ス紅ナラズシテ痛ムスナハチ氣分隱伏ノ火脾肺ノ絡ニ濕熱アルナリコヲ稽古赤ト云又白赤眼ト云リ
脫管　欝結シテ脾ヲ傷リ不食ト暗處ヲコノミ常ニ眠ル病ナリ○入門ニ云脫管ハ愚者ノ如ク眠テ食ヲ廢ニ先順ニ後逆又邪ニアラズトイヘ共病内ヨリ生ズ人ヲシテ飲食味ヲナク神ウミ肌ヤセラルルヲ名ヅケテ脫管ト云欝結脾アレバ半年モ食セザルコトアリ或ハ午後ニ發熱シ酉戌ノ時退キ或ハ煩燥シテ渇ヲナシ或ハ困重シテ癡ナルガゴトク晝ニ向テ坐シ又喜テ暗キ処ニ向ヒ婦人ハ經水極テ少ノ男

子ハ小便點滴入皆憂患シテ氣結スルヿ

代指　指ノ頭ガ腫テ後ニ爪ノ脫落スルヿ指癘疽ハ色黑カラズ爪甲ノ邊結膿スハゲシキモノハ爪皆脫落ス此指疽ニ類ス然トモ甚毒ナシ故ニ色鑑黑ナラズ久キトイヘ足ノ大腸經ニ屬スルヿ

人ノコロサズ

腿遊風　準繩ニ云腿股忽然トシテ赤ク腫ルヿ腿遊風ト名ヅク風熱アヒカソテ然ラシムル足ノ太陽經ニ屬スルヿ

太陰疽　蓮子發ノ別名ヿ

大頭腫　濕ニアタリ頭上ヨリ面ニテ腫テ痛ミテ瘟疫ノ一種ヿ○入門ニ云又雷頭風ト名ツク大頭腫痛ハ時行ノ毒ヿ濕高巔ノ上ニアリ故ニ頭面イタミ腫宛塔スハナハダシキトキハ咽嗌壅塞シ人ヲ害スルヿ最速カヿ冬ハ温ノ後多クハ此ノ症ヲ病ム傷寒寒熱シテ身痛ニ似タリ○大頭瘟同ヿ

戴眼　診要經終論ノ類註ニ戴ハ上ニ戴クヿ謂目睛仰キ視テ轉ズルヿアタハザルヿ

墜血　ツバキニ血ノマヂハリ出ルヿ

羊血墜　羊血墜ニ隨テ出ルヿ

癰瘡　類經ニ癰ハ熱ヿトテ云リ此ニハ瘡ノ一ツタヾ熱ノミニテ寒カラザルモノヲ癰瘡ト名ヅケリ

滯下　痢病ノ一ツ　古ヘハ痢病ノ滯下ト云リ

帶下　婦人ノコシケ　○入門ニ云經ニ云小腹寃熱ニ漏ニ白

液ヲ出ス寃ハ湿熱屈抑凝滯スルニ任脉ニ結ス胞上ヨリ

下ニ云赤ハ血ニ屬シ白ハ氣ニ屬ス○病原ニ穢液ト血ト相

兼帶シテ下ル故ニ帶下ト名ヅクト云リ

大腸泄　難経ニ所謂五泄ノ一ツニ食ヒヲハレバ腹鳴ニキリニイタ

ミ下ルニ大便ノ色白キニ

大痩泄　五泄ノ一ツニ小腹イタミテ大便スルコトナラズ裏急後重

スルニ○難経本義ニ痩ハ結ナリ凝結アリテ因テ成モノヲ云リ

倒睡　サカマツゲニ　簇毛ニ見タリ

倒拔腫瘍　脚ノ甲又ハ趾ニ出ル腫物ニ○準縄ニ云脚背或

ハ脚趾腫痛忍ブベカラズ脚ヲ以テ高ク懸起セバ其ノ痛ミ

止此ニクモニ脚ヲ以テ垂クダセハ其イタミ當ルベカラザルニ名テノ

倒拔腫瘍ト云リ

胎動　妊娠ノ中胎動テ病ヲナスニ

胎漏　妊娠ノ中血ノ大ニモレ下ルニ

胎腫　妊娠ノ中面目四肢通身浮腫スルニ

胎痛　妊娠ノ中腹イタミ産セント欲スル如クナルニ

胎死　死胎在イヘリ腹ノ中ニテ子死ニタルニ

脱疽　手足ノ指ニ生ジ甚シキトキハ節ヨリ腐脱ス〇正宗ニ云脱疽ハ外腐テ内壊ルヽ此平昔厚味膏粱臓腑ヲ熏蒸シ丹石補薬腎水ヲ消爍シ虚労過度ニ氣竭精傷ルヽニ因ル多ク手足ニ生ズ手足ハ五臓ノ枝幹ニシテ痛ノ初テ生ズル形栗米ノ如シ頭便チ一點ノ黄泡其皮煮ル熟スル紅棗ノゴトク黒氣浸漫シ相傳テ五指遍ク上脚面ニ至ル其痒ミ湯ニ發キ火ニ燃ガ如シ骨枯筋練其穢悪香解シガタシ孫真人ガ肉ニ在トキハ割指ニアルトキハ切ト云即此病ヲ又脚背發ト名ヅク〇脱疽ノ類ニ非ズ

湯漫　黄蠟湯ナドヲカヽリ焼ドシテ其アト瘡ニシルシ漫ハ水ヲ注ギ散スルヲ云

瘕水　病源ニ云脾胃ニ熱アツテ熱氣膀胱ニ流小便澁リ身面ニトヾク黄ニシテ腹滿水状ノ如シ因テ疽水ト名ヅク

胎赤　病源ニ云胎赤ハ是初生目ヲ洗フキヨカラズ穢汁眥ヲ浸漬シテ瞼赤爛シ大ニ至テ瘡ザルヲ

體臭　總身ノ臭ヲ云

雑穢　世ニハ故ニ身體ヲシテ臭カラシムルヲ云

振疽　病源ニ云振疽ハ是諸ノ雑瘡風濕ヲ帶痒ヲ苦ミ屢ク手ヲ以テ抓掻スレバ振動シテスナハチ侵食スルヲ潤久シク瘥ズシテ乃変シテ虫ヲ生ズ故ニ振疽ト名ヅク

斷咽瘡　巢氏カ云此瘡頸ヲ繞テ生ズ皮傷テ赤シ若頸ノ面トキハ人ヲ害ス

斷耳瘡　巢氏カ云斷耳瘡ハ耳邊ニ生ジ久シテ癒ズ耳乃チ斷ル此ハ月食ノ類ニ隨ハズシテ生長スルヲ異トス

帶利　痢病ノ赤白相マヂハリ連帶シテ止ザルヲ云リ又魚腦ノ下利スルヲ

痢ト云魚腦ノ如キモノヲ下利スルニ○病源三云丹火ノ狀赤ヲ發シテ火ノ丹ノ如ク腫起シテ是ナリ

丹火　丹毒ノ一種ニ○病源三云丹火ノ狀赤ヲ發シテ火ノ燒ガ如ク漸ク須臾ニ熛漿シテ起ル是ナリ

疕疽　正宗三云生ジテ手ノ動脉ノ處ニアリ腫痛寒熱手脾ニ徹シテ舉動ヤスカラズト云リ

腿肘風　回春三云腕ノ腿膊痛ムモノヲ名テ腿肘風ト云

胎癮　俗ニ云小児ノ胎癮瘡ハ頭ニ紅餅瘡ヲ生ズ先生艾白ノ如クニ生ズルニ○入門ニ云小児ノカサハテニ頭上ニ餅ノ如クニ生ズルニ○入門ニ云小児ノ胎癮瘡ハ頭ニ紅餅瘡ヲ生ズ先生艾白芷大腹皮葱白ノ煎湯ヲ用洗淨シテ拭乾シ次ニ生藍葉生艾葉ヲ用テ蜜ヲ入搗膏ニシテコレヲ敷ノ亦惡瘡ヲ治ス

大腸蟲　名醫類案三云大腸ノ内蟲出ヲ斷スコレヲ斷バ復生ズ行坐スルヲ得ス鬱亂ノ未五錢ヲ服シテ愈

對心發　背ノ心ニ對スル所ニ癰疽ヲ發スルニ○入門ニ云對心發ハ極テ重ニ心火盛ナルニ因テ熱氣此ニ會生ス其

毒壮盛走暴ナリ急ニ心火ヲ疎導スルノ薬ヲ用テコレヲ解ス

胎癌　玉案癌疾門ニ浙西ノ地ニ但初テ漉疾ヲ發スルモノハ皆言テコレヲ胎癌ト云ヘリ蓋シ敢テ薬ヲ服スルナシト

太息　俗ニ云トイキ○素問ニ云人ノ太息ハ何ノ氣然ラシムルヤ岐伯ガ曰思憂スルトキハ心系急ナリ急ナルトキハ氣道約ス約スルトキハ利セズ故ニ太息シテ以テコレヲ出ス手ノ少陰心主足ノ少陽ヲ補ヒテコレヲ留ム○醫統ニ云即長ノ氣ヲ舒テ声アラシムト漢ノ賈誼カ謂ヘリ太息ハ是ヒ俗ニコレヲ嘆息ト云

大風　癲風ノ下ニ○朝野僉載ニ商州ニ大風ヲ患ルモノアリ家人コレヲ惡ミ山中ニ茅屋ヲ作テコレヲ坐シム烏蛇酒甕ノ

中ヘ墜病人ニラス酒ヲノミテ漸ク癒甕ノ底ニ蛇骨アルヲミテ始テ其由ヲ知ト云リ

胎暈　類案ニ云一兒産テ數日常ニ昏暈スルヿ一日ニ五六度醫ニ見スレハ驚風トナス是胎暈ナリ

胎動　醫學六要ニ云胎元ノ始母ニ隨テ呼吸ス母ノ生氣ニ通シ母ノ穀氣ヲ食シ母驚ヲ受ルノ邪子母ノ腹ニ在ニアタツテ呼吸ニ隨テコレヲ得生テ腹ヲ出トイヘ氏後一二歳ニシテ始テ發シ或ハ八九歳ニシテ發スルシ

湛濁　白帶下シ○醫林ニ云腰脚疼重腹内虚鳴シ臍下冷痛シ頻ニ白水ヲ下シ泔ノ如クナル湛濁ト名ツク

胎水　子腫ノ一ニシ〇入門ニ云胎中水濕ノ挾テ血ト相搏テ温氣流溢スル故ニ面目肢体遍身浮腫スルヲ名ヅケテ胎水ト云又子腫ト云リ

帶孕　惡阻ノ一ニシ〇趙氏醫貫ニ云初メ孕ヲ受多ク嘔噁アツテ飲食下ラスコレヲ惡阻ト名ク又帶孕ト名ク

膨癉　奇病論ニ云帝ノ曰口苦ヲ病ヲヽ病名何ト岐伯カ曰病名膨癉ト云リ

痰嘔　嘔吐ノ條下ニ見タリ

癖岩　乳岩ノ事ナリ

孀癬　小兒ノ癬疥瘡ニ醫林ニ見タリ

倒挂銀瓶　幼科準繩ニ云小兒風寒勝理時ニ火熱ヲ發シ頭ヨリ身ニ連遍敗毒瘤愈テ未タ幾ナラスシテ痘隨テ形ル痘家コレヲ倒挂銀瓶ト云多ク肝心ニ經ニ發スルヲ逐鹿亡羊　幼科準繩ニ云兒輩胸膈飽脹シ飲食厭惡シ身火熱ヲ發シ嘔吐頻ニシテ未タ愈スシテ痘隨テ發ス醫家ニコレヲ逐鹿亡羊ト云此尋常先吐シテ後痘ヲ出スモノト同シカラス大凡痘ヲ發シテ吐スルニ因テ毒吐ニ隨テ減ス痘ヲ出スヲ必ス軽シ今先胃ノ氣傷ルヲアルニ因テ腹脹惡食吐シ又頻ニシニ止サルトキハ危迫ノ象ナリ

彈打天烏　幼科準繩ニ云小兒兩眼風熱紅腫明ヲ羞

小痛ニテ忍ガタク未ダ愈ズシテ痘隨テ出ル医家コレヲ彈
打禿烏ト云法宜ク肝ヲ清シ火ヲ祛ケ玄窓ヲ滋シ陽氣
ヲ提ベシ

斷橋失渡　幼科準繩ニ云兒輩小腹硬脹シ刺痛シ小
便赤ク澁テ通ジ難ク尿セントシ欲シテ啼尿セザルトキハ痛
未ダ愈ズシテ痘隨テ發ス医家ニコレヲ斷橋失渡ト云此
心經鬱火小腸ニ積ヨリ生リ

脫陽　陽氣脫シツキテ四肢冷目ツムシナドスルナリ
虛證ニアルナリ○救急方ニ脫陽ノ虛證ハ四肢厥冷
ニ人事ヲ省ズ或ハ小腹緊痛シ冷汗氣喘ス臨ヲ以テ

臍下氣海ヲ熨シテ暖ヲトルトシ
推尿牀　溺漿ノ條下ニ見タリ
桃花蛀　要訣虛損門ニ云面色故ノ如ク肌躰自充好看
病無ガ如ク内實ニ虛損スルヲアル俗ニ呼テ桃花蛀トス
短狐毒　溪鬼毒ナリ溪鬼蟲ノ毒ニ中ルナリ○王充論
衡ニ云短狐太陽毒氣ヲ含ミテ生ズ故ニコレ矢人ヲ
射ルアリ人ニ中レハ火ニテ灼カ如シ○溪毒ノ條下詳
ニ論之ヲ

墮胎　産婦血氣虛弱ニシテ胎ヲ養フヲアタハズ滿月ナラ
スシテ子ノヲルヽナリ

倒産　逆産ニ同シ手足ヨリ先ヘ産シトスルノ義ナリ倒逆トモニサカシマニト讀リ

多氣　病論ニ云ルハ胸中ニ氣ガ滯リツカエルヿヲ多氣ト云トキハ意別ナリ

胎刺　或曰ハリニテツイタル迹ノヤウニチヨボノトト物ノデクニヿ

病證未ダ詳ニ考ヘズ

○禮部

臙瘡　俗ニ云ハキヤ瘡ヿ集驗方ニ云臙瘡ハ皆腎ノ臟虛寒シ風邪毒氣外ヨリ攻ルニ因又曰此ノ瘡臙骨ニ生ズルヲ重トス其膚上肉少シク皮薄キヲ以愈ガタシト云リ或ハ兩ノ曲脉脇肚ノ下內外兩踝ノ前ニ生ズルヿ臙ハ脛臙ナリ

蓮子瘡　並蜂窠瘡　此ノ二ツノ瘡ハ背ニ發ス瘡ノ狀蓮子ノ蓮房ニアルカ如クヌ又蜂ノ窠ノ如クナル故ニ名ツク○正宗ニ云蜂窠蓮子ノ二發ハ多クハ背ニ生ジ心ト相モカク脊ト相中ル輕キモノハ形長ク高ノ腫或ハ半背ニ偏シ重キモノハ

形斜ニ平塌シ兩脇倶ニ傷ル孔子蜂窠ニ似テ突シテ蓮子ノゴトシ○準縄ニ云背ニ疽ヲ患ヒ狀蜂房ノ如ク十日ニシテ平塌シ寒熱痛楚コトニ甚シク飲食少ク進ミ膨脹淋瀝スル此ヲ蜂窠發ナリ○蓮房發同シ

蓮子發　前ニ云ト名同シテ症異シ此モ其狀ニ付テ名ク○準縄ニ云肩胛ノ内痛テ漸ク潰爛ニ至リ瘡ヲ久ク出ヲ太陰疽ト名ツク即蓮子發シ手ノ太陰肺ノ經ニ屬積熱ノ致ストコロシ

蓮子癰　此ハ瘰癧ノ一箇生ジテ其中ニ數十箇アルヲ○準縄ニ云蓮子癰ハ二胞ノ裏數十枚アリ項ノ左右ニ生ス手ヲ以テ觸ルトキハ能轉動スルノ藥ヲ用ベシモシ堅硬ニシテ動カザル者ハ生ベカラズ憎寒發熱躁渇スルヲ致スナリ

蓮腎發　準縄ニ云十四椎ノ旁腰腎ノ間ニ疽ヲ發スル此ヲ連腎發ト名ツク即下搭ナリ房勞太過ヨリテ傷ヲ

冷注　傳尸病ノ一種ニシテ冷邪臟腑ニ入リ腹内時々ニ痛ミ骨節ヒキ痛ムリ病源ニ出タリ

冷痺　一身冷テ泄瀉スルニ虚寒ノ症ニシテ○入門ニ云痺病久キトキハ目腫テ鬱躰痩テ煩渇シ汗多ク腹ハリ滑瀉常ナシ或ハ青ク或ハ白ク垢臟ノ如クナルモノヲ冷痺ト

冷熱痺　一身或ハ寒シ或ハ熱シ大便瀉シ又秘スルモ○入門ニ云冷熱アヒカチ泄シテ且秘ス或ハ時ニ便血シ或ハ潮蒸スルモ

連珠風　指掌ニ云連珠風ハ舌下ヨリ起ル初テ泡一筒ヲ起シ須臾ニ又一筒ヲ起シ連如ク生シ起ル是ナリ甚キモノハ三五七九筒珠ヲ連ル

厲癩　靈樞ニ云足ノ傜ニ發スル名ケテ厲癩ト云其ハ狀大ナラズ初メ小指ノ如シ發スレハ急ニコレヲ治シテ其黒キモノヲ去ル消セザレバスナハチ益ス治セザレハ百日ニシテ死ス○本艸綱目主治部ニ云癩瘍ハ是汗斑ノ瘡風ハ是白斑片赤キモノヲ赤癜ト名ヅク

歷節風　風濕血虛ニテ身中ノ節々トメグリ痛ミ其痛甚シウシテ虎ノ咬ガコトキモノヲ白虎歷節風ト云リ○入門ニ云形枯瘦ノモノハ多クハ内因ニ血虛火アリ形肥勞ナルモノハ多クハ外因ニ風濕痰ヲ生ズ其偏身循歷スルヲ以テ歷節風ト云甚シウシテ虎ノ咬ガ如クナルヲ白虎風痛ト云又白虎歷節風ト云リ

厲大丹　丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ見タリ

冷癇　要訣嘔吐門ニ中脘伏痰冷ニ遇テ卽ス發スルヲ俗ニコレヲ冷癇ト云リ

燎泡　瘡名ト同證ナリ○危氏カ得効方ニ云渾身燎泡
棠梨ノ狀ノ如ク毎箇水ヲ出シ石上ニ片アツテ指甲ノ大
サノ如シ其泡復生シ肌膚ノ肉ヲ抽盡ス即治スベカラズ
荊三稜蓬莪朮各五兩ヲ用テ末トナシ三服ニ分酒
ニ調ヘ連進シテ愈○按ルニ是遍身ヤケドラシテフクレ
タル如ク泡ヲ起スナルベシ燎ハ韵會ニ火炎ナリト云リ
錬銀瘡　面潼瘡ノコト本條ニ見タリ

○曾部

雙纏風　喉ノ兩方ニ高ク腫テムラ〳〵ト絲ノ如ニシテ喉
中ニ滿飲水モ通ジカタキヲ雙ハ兩旁ニ生スル故ニ云リ
○百効ニ云咽喉滿塞明白ナラズ四畔皆腫ルモノヲ雙
纏喉ト名ツク一邊ニ腫ルモノヲ單纏喉ト名ツケリ前
ニ見タリ

雙鵝癇　雙乳蛾同　咽喉ノ間ニ癤ノ小ナル如ニ腫テ兩方ニ生ズ
ル故ニ雙ト云ヘリ一ツ生スルヲ單ト云前ニ見タリ○百効ニ
云咽喉ノ間ニ兩枚ノ癤毒ヲ兩遍ニ生ズト云リ

走馬喉痺　コウヒノ暴ニ發シテ暴ニ死スルヲシ其急ナル

馬ノ走ルカ如クナル故ニ名ツケリ

走馬牙痈　俗ニ云ハクサシ○入門ニ云腎痈又急痈ト名ツク多クハ瘡後ノ餘毒イマダ淨カラザルニヨル更ニ加ルニ乳食トノヲラズ幷味脾ニ入テ虫ヲ生ジ狀テ傷寒、狐惑ヲ併テ上歯齦ヲ蝕スルトキハ口瘡血ヲ出シ臭氣アリ甚シキトキハ歯齦潰爛シ歯黒ニ脱落シテ頤ニ穴アル者ヲ云リ訶コ只陽明ノ熱氣上奔テ馬ノ如クナルヲ走緩　癰内踝ニ生ズルヲ云ツクルヒ○靈樞ニ云内踝ニ發スルヲ走緩ト名ツク又蛙帶癰ト名ツク

走腹　泄瀉ノ別名ナリ○諸證辨疑ニ云泄瀉諺ニ走腹ト云ヒ出シ進テ胸手ニ至ル俱ニ紅黙ヲ生ジ痘疹ノ如シト云リ

走皮風　百効ニ云夫走皮風症ハ面忽チニ爛ト紅ニシテ水ヲ

走哺　病源ニ云霍乱ニ三ツアリ其一ツヲ訶心ハ其食ヲ哺テ変ジテ逆スルヲ○準繩嘔吐門ニ云下焦實熱シ大小便通ゼズ氣逆シテ續カズ嘔逆シテ禁ゼザルヲ名テ走哺ト云リ

瘡癤　癰疽ノ條下ニ見タリ瘡ト癤ト病ノ名ナリ

阻病　病論悪阻ノ條下ニ見タリ○入門ニモシ胎氣常ノ處ヲ安ンゼザルモノヲ亦阻病ト名ツク

漿房風　百効ニ云面上浮腫シテ泡ノ如クナルモノヲ發スルヲ云リ

瘡建　病源ニ云身上諸瘡ヲ患ヘ熱氣盛ナルモノハ腫テ
煩痛シ畔ニ附テ別ニ結聚スカタチ瘰癧ノゴトシ名テ瘡
建ト云又瘡根ト名ツク

瘡根　瘡建ノ別名ナリ

卒風腫　卒ニ腫テ痛ミズ赤カラス移テ常ノ處ナク痒シ腠
理虛シテ風ニ逢ニヨッテ發スル處ナリ

卒中風　中風ノ條下ニ見タリ

疽瘡　癰疽ノ條下ニ見タリ

瘕肉　俗ニ云ハナタケシ○入門ニ云鼻痔日久シフシテ凝濁
シテ瘕肉ヲナス寒ノ如クニシテ鼻竅ヲ滯塞ス甚シキモノ

又鼻齆ト名ツク

搜牙風　百効ニ云ヲクバノハグキ腫痛テ口ノ内焼ガ如シト云リ

鼠乳　病源ニ云鼠乳ハ身面ニ忽チ肉ヲ生シテ鼠ノ乳ノカタ
チノ如シ是風邪肌肉ヲウッテ変ジテ生ズルシ

鼠殘癧　百効ニ云鼠殘癧ハ大小一ナラズト云リ○正宗瘰癧
門ニ其患誤テ蟲毒ト為リ鼠殘ノ不淨ノ物ヲ食シテ得ルト云
○按ズルニ是瘰癧ガ鼠殘ヲ食スルニヨッテ生ズルノ義シ別ニ
一病アルニアラズ鼠瘻ノ條下ニコレヲ論ズ考フベシ

鼠瘻　瘻癧ノイツイヘテ膿ヲナスヲ瘻ト云リ○靈樞寒熱
篇ニ云黄帝岐伯ニ問テ白寒熱瘰癧頸腋ノ

何ノ氣ノ生ゼシムルヤ岐伯ガ曰此皆鼠瘻寒熱ノ毒氣ナリ脉ニ留テ去ザルモノ〻ゴトシ○馬玄臺カ註ニ瘰癧一ニハ鼠瘻ト名ツク俗ニ云鼠飲食ヲ用ル淀ヲ其中ニ流シ人誤テコレヲ用ユルニ毒氣ニ感ジテ瘰癧ヲ生ス今鼠ノ頸腋ニ塊多シ其狀瘰癧ノ如ク然リト云リ○張介賓カ注ニ云瘰癧ハ其狀纍然トシテ上下ヲ歷貫スル故ニ頸腋ノ間ニヲイテ皆ヨクコレアリ其形鼠ノ穴ノ其一ヲ塞ゲハ一ヲ穿ガ如クナルニ因テ故ニ又名ヅケテ鼠ト云リ此等ノ説ヲ以テ見レハ鼠瘻瘰癧ノ別名ナリ必セリ瘻ハ入門ニ即チ漏ニ年ヲ經テ漏トナルモノ痔瘻ノ漏ト相同ニシ但頸ニアルトキハ瘰漏ト云痔ニアルトキハ痔漏ト云治法ハ一ナリ

搪食風　惡食ヲナシ或ハ塩辛ノ物ヲ食シテ口中ニ泡ノ如クハルヽヿ○指掌ニ云搪食風ハ亦蚕絲毒ト名ヅク口中ニ生ス或ハ鱠鱠惡物ヲ食シ泡ヲ發スル是ナリ○百効ニ云ク搪食風ハ飲食ノ中忽チ血泡ヲ生ジテ膞及ビ舌根ニアリトイヘリ

賊瘖　入門瘖ノ論中ニ云二四日便チ起脹シ瘖大ニシテコレヲ按ハ虚軟ナル者此ヲ賊瘖ト名ツク氣血ノ大ニ衰ルナリ

湊肺　咳嗽ノ別名ナリ○準縄ニ云冷熱酒ヲノミ或ハ冷水ヲノミ肺ヲ傷嗽ヲイタス俗ニコレヲ湊肺トイヘリ

賊風　病源ニ云冬ノ至ノ日疾風南方ヨリ来ルヲ名テ虚風ト云此ノ風至レハヨク人ヲ傷害ス故ニ賊風トイヘリ其病状病源ニ詳ナリ

卒利　ニハカニ冷熱ノ氣ニヤブラレテ利下スルヲ

喪尸　病源ニ云人年命衰弱喪死ノ處ニ至テ心意ダチ、チヨウシ惡所アレバ身内ノ尸蟲便チ外邪ヲ接引シテ共ニ疼病トナル尸病ノ一種ナリ邪氣血ニ隨テ行キ或ハ皮膚ニ淫ス

走注　注病ノ一種ナリ邪氣血ニ隨テ行キ或ハ皮膚ニ淫ス

ニテ去来擊痛シ遊走シテ常ノ處ニアルコトナシ故ニ名ヅク

喪注　注病ノ一種ニシテ人尸喪ニ臨リテアリテ其氣ヲ受心腹刺痛シ煩ヘシ○二十病ノ候病源ニ詳カナリ

走注　注病ノ一種ニシテ人尸喪ニ臨リテアリテ其氣ヲ受心腹刺痛シ煩ヘシ○二十病ノ候病源ニ詳カナリ

卒忤　客忤ノ別名ナリ

走精黄病　三十六黄方ニ云面目トモニ黄ニシテ多ク睡リ舌紫ニ甚シテ面裂ル爪甲黒キモノハ死ス

足釘　奇疾方ニ兩足ノ心ニ腫上ニ黒斑瘡ヲ生シ硬シテ釘ノ如ク地ヲフムヲアタハス脛骨ニ碎孔ヲ生シ髄流レ出テ身寒顫ヲ發シタベ酒ヲ飲ムヲ思ノ此肝腎冷熱相合スル

走皮癮瘡　入門ニ云走皮癮瘡ハ小児生レテ頰項ニ滿

發シテ疣贅ノ如ク癢シテ汁多シ兩耳ニ延蔓シテ内外
濕爛シ侵淫瘡ノ如シ

蛆瘤　瘻瘤ノ條下ニ見タリ

鼠噎　玉案噎膈門ニ云又鼠噎ト云モノアリ人ヲ見レバ即
食セズ人ニ增テ即チ私カニ食ス鼠殘ヲ食シテ毒ニ中テラ
レテ致ストコロナリ

鼠瘤　拾遺記ニ云柳休祖ハヨク卜筮ス其妻鼠瘤ヲ病リ
積年癒ズ命ニ垂トス休祖遂ニトシテ願ノ復ニ之ヲ得
タリ按ズルニ卦合姓ニ石ト云人ヲ得テ治セシ當ニ鼠ヲ
獲テ愈ベシ既ニシテ鄉里ニ奴アリ姓ハ石ヨク此病ヲ治ス

遂ニ頭上ノ三處ヲ灸ス佳ナルヲ覺ヘ俄ニ一鼠アツテ延
ス、シテ犬ス猫ヲ呼テコレヲ咋ニム鼠ヲミルニ頭上ニ三ツノ灸
ノアトアリ妻遂ニ癒

息積　素問奇病論ノ類註ニ云積中ニアラズシテ脇ノ下ニ
アルモノハ初メ起ルヤ微小ナリ久シテ大ニ至ルトキハ脇滿
氣逆シテ喘促リ息スルヤ難シ故ニ息積ト名ヅク今ノ
積左脇ノ下ニアルヲアレバ俗ニ名テ痞トスルモノ即此證シ
惟小兒尤モ多シトス

走注瘭癧風　醫統喉風門ニ云其狀頸項結核シ皮膚赤
ク腫悪寒、發熱狀傷寒ノ如キ是シ

瘡雀　金州ノ防禦使崔堯封ノ中ニ雙孪言古ト云モノアリ左ノ目ノ上瞼ニ忽テ一小瘡ヲ生ズ漸ク大ニシテ長サ鴈ノ卵ノ如ク其根弦ノ如ニシテ恒ニ偃シテ其目開クコトアタズ堯封ニ酒ヲ飲ニ酔シメ遂ニ瘡ヲ割去バ瘡ノ中ヨリ黄雀飛鳴テ去ルト云リ醫統ニ見タリ

瘡血溺　醫統ニ云一人左手ノ無名指ノ爪甲ニ一小瘡ヲ生シ初テ起ル麻粒ノ大サ小刀ヲ以テ瘡頭ヲ挑開ケバ血出ルコト溺ノ如クニシテ一日夜ニシテ長ク肉瘤ヲ出シ菌ニテ指ヲツヽムガ如ク頂内ニ乳ノ開テ眼自轉動スルカ如シ此疔毒ニ嗜候并嗜水　倶ニ水嗜ト同シ水嗜ニ見タリ

髓帶瘡　病源ニ云髓帶瘡ハ腰ヲメグリテ生ズ此風濕血氣ノ搏テ生スル所ニ狀髓帶ノ如シ因テ名トス

息奔　五積ノ一ツナリ○要訣ニ云肺積ハ右ノ脇ノ下ニアリ大サ覆杯ノ如ク氣逆背痛或ハ少氣喜テ忘レ目瞑リ齒寒ク皮中時ニ痛テ蚓ノ縁針ニテ刺カ如ク久シキトキハ咳喘ス名テ息奔ト云

卒癰　此ヲイリテヲソハルヽヿヲ癰不癒ノ條考ヘシ

蜻目　病源ニ云蜻目ハ蠅蚰ノ目背ニ瘡ヲ生ズ故ニコレヲ蜻目ト云

足腫　足ノ腫ルヽ○病源ニ云腫病ハ膝ヨリ已下踝及ビ趾ニ至テ倶ニ腫直スルヿ是ヲ或ハ言江東ノ諸山縣ニ人多ク腫

病ニ入ル

瘡石　入門ニ云渾身瘡ヲ生ジ燎泡ノ如ク毎箇破レテ水ヲ出シ内ニ石一片アリ指甲ノ大サノ如シ泡シテ復生ズ肌膚ノ肉ヲ抽盡シテ治スベカラズ前ノ燎泡ト同證ナリ

○津部

頭痛　真頭痛ハ腦巔泥丸ニ引コトく〳〵痛手足冷テ節ニ至ルモノハ死ス外感ノ頭痛ハ必ズ寒熱アリ（頭痛ト云ハイダニノ輕キヲ痛ト重キヲ）

頭風　入門ニ云素ヨリ痰アルモノ或ハ積冷ニテ涼ヲトリ醉飽仰臥ニテ賊風腦ニ入頂ニ入耳ニ入鼻ニ入（紅）頸項ヨリ以上耳目口鼻眉稜ノ間一處トシテ吾體ノ如ナラザルハナシ自ヲボヘザルモノアリ口舌味ハシラザアリ頭皮浮頑ニシテ白ヒモノアリ或ハ耳聾或ハ目痛或ハ眉稜上下掣痛或ハ鼻中香ヲ聞ハキハメテ香シク臭ヲ聞ハキハメテ臭ク或ハタベ啊欠シテ眩冒ノ狀ヲナス甚シキトキハ項強硬身體拘急（急）此正頭風ト云リ

ヲ頭風ト云リ

痛風　遍身骨節走リ注テ疼痛スルナリ皆氣血風濕痰火ノナス所ナリ其ハヾハダシキモノヲ白虎歷節風ト云リ

頭面風　要訣ニ曰兩頬赤ク痒ク其狀痱ノ如キヲ頭面風ト名ク

○祢部

熱病　傷寒ノ類ニ冬寒ニヤブラレテ春ニ至テ変ジテ温病トナリ夏ニ至テ変ジテ熱病トナル冬寒ニ傷レ其ヲ不ワヅラフシテ傷寒ト云リ其時行一般ナルモノヲ瘟疫ト云リ熱病ハ傷寒温病ヨリモ重シト云リ又暑病トモ云リ

熱厥　要訣傷寒門ニ熱厥ハ手足冷ルトイヘ𪜈指甲却テ煖ナリト云リ

熱注　注病ノ一種ニ其時ニ發熱スル故ニ熱ト云リ

熱痒　入門ニ云熱痒ハ初テ起ル人イマダ痩悴ナラズ但顔赤クロク鼻唇焦煩渇潮熱ニテ父ノ如ク大便秘澁スルモノヲ熱痒トス

熱利　風熱大腸ニ入水穀利ニテ色黄ナルモノヲ熱利ト云リ

熱淋　三焦ニ熱アリテ腎ト膀胱トニ傳ヘ熱氣胞ニ流レ入テ淋トナル

熱痛　心痛九種ノ一ツニ〇入門ニ云熱痛ハ内酒食積熱痰ヲ發厥ニ手足冷ルトイヘ𪜈身熱ク煩躁吐逆シ額ニ汗アリ

熱入血室　玉案ニ云熱血室ニ入ハ何ヲ以テコレヲ致ス必ズ其經水行時ニ臨テ或ハ熱症ヲ犯シ因テ經止經熱ニ隨テ血室ニ入トキハ往来潮熱シ癪ノ狀ノ如ク定期ナク或ハ一日ニ兩三發スルモノ是ト熱久シク止ズ骨髓ニ傳ルトキハ多クハ骨蒸トナル

熱毒　入門ニ云夏熱ノ病ニ發班スルコレヲ熱毒ト云リ

熱嘔　嘔吐ノ條下ニ見タリ

○奈部

内傷　七情ノ氣ニ傷ラレ或ハ飲食節ヲ失ヒ房勞度ヲ過シ皆内ヨリ傷レヲナス故ニ内傷トイヘリ外傷トハ外ヨリ風寒暑濕ニ傷ルヽナリ

内障　眼疾ニソコヒトニルモノヽ内醫ニ云リ外障ニ見タリ

内釣　内弔同シ　小兒ノ疳氣ト内臟ガヒキツリ痛ム釣ハヒキツリ痛ム心ナリ○入門ニ内釣ハ内臟抽掣シテ痛ムモト胎驚ト胎風動トニヨル眼ニ紅筋アリ身反張シ唇黑ク僵シ外腎腫吐瀉ヲ外釣トハ外搐来ルト云リ

内弔　内釣ト同シ

内搐　ビクくトシテノ口ヲ撮口ヲ噤ズル撮口ノ甚シキ症ニ入門ニ云日夜多ク啼口噤口スルコヲ内搐トスル

内痔　外痔附ス本艸綱目槐角丸條下ニ云五種ノ腸風漏血ヲ治ス糞前ニ血アルヲ外痔ト名ヅク糞後ニ血アルヲ内痔ト名ヅク大腸收ラザルヲ脫肛トナヅク穀道四面腎肉ノ如クナルヲ擧痔ト名ヅク頭上孔アルヲ瘻瘡ト名ヅク内ニ蟲アルヲ蟲痔ト名ヅク並ニ皆コレヲ治スト云リ

内瘕　外吹ノ條下ニ見タリ

内痺　百効ニ云内痺ノ症口ノ上脣ニ瘡ヲ生ジ初發ハ蓮花ノ根蒂ノ如ク小ニシテ下リ垂ノチニ大ニナルニ是虛勞元氣ノウセヌキナリ

内疫疽　準繩ニ云内疫疽ハ腋下及ビ臂并ニ兩ノ手掌ニ發スルヲ

内風　内經ニ云皮ノ方ニ入汗出風ニ中トキハ内風トナル註ニ内其精ヲ耗シ外勝ヲ開ク内風龍ニ因テ内風ト云リ又勞風ト云リ

内癰　病源ニ云瘡ノ色黑ノ結アツテ内ニ膿アリ久シテ乃積生ジテ筋骨ヲ侵食スト云リ

内黃　黃疸ノ種類ニ熱蒸内ニアツテ宣散スルヿアタハズ身面

コトク黄ナリ故ニ内黄ト云リ

軟癉　入門ニ暑月癉ヲ生ズト云リ俗ニナツブレノ一カ

内衄　吐血ノ別名ナリ○要訣ニ云吐血スルモノハ血溢テ濁道ニ入

腸間ニ留聚シテ滿ルトキハ吐血スル名テ内衄ト云リ

内潰　丑案ニ云瘡出テ五日氣血分タズ顔色焦紫面ハ黒

腫瘍ノ如ニテ瘡伏シ或ハ舌白ニテ唇ニ至ルヲ内潰ト云リ

軟風　瘈瘲ノ事ナリ○壽世ニ云瘈ハ手足擧持スルヿアタハザル

是ヲ又軟風ト名ヅク

難産　古ヨリ難産ハ多クハ富貴ノ人ニアツテ貧賤ノ者ニスクナシ是安逸ニシテ保養ヲ失スル故ナリ余毎ニ富貴ノ家産

婦ヲミルニ一タビ腹痛スレバ便驚惶シテ甚シキモノハ啼哭シ産婦ノ精神先ヅ已ニ耗散スルヲ致ス未ダ産門ニ至ラズワヅカニ身ヲ轉ズル時ニヒテカヲツトメ或ハ腹ヲヲシサスリ腰ヲカヽヘ冷水ヲ面ニ噀ナドシテ多クハ横生倒産ヲ致ス穩婆醫ノ事ヲ用ヒズ侍傍ノ老女子各自ニ繙浪ノ口ヲ言ヒ産婦稟賦強健ニシテ幸ニ正産スレバ大ニ功ヲ言ヒ性質虚弱ニシテ死ニ至レハ或ハ醫ヲセメ或ハ命ヲトヾメ云是皆事ヲ解セザルノ咎ヒ鞅シテ自ラ落ナ時ヲ待ノ保養ヲシラザルノ故ニ産婦ノ左右ニハ事ヲ解シ老成ノ穩婆其餘晉テ生長ヲ經タル老女子一二人ニシテ足

レルノミニ凡ソ大名或ハ富家ニ懐胎スルトキハ常ノ業作ニシテ食物房事ヲツヽシメ心ヲ安逸ニナシ常ニカハルトキ氣ユヽリス或ハ體ヲツカフヿヲヨシトニ云テ朝暮ニ手ナレス業ヲナシ心氣甚タ勞スルトキハ又元氣虛シテ却テ難産スルヿアリ又卑賤懐胎シテ身ヲ安逸ニナシ常ニカハルトキ氣ユヽリ胎フトリ必ス難産スルヿアリ只其常ノ心ニシテ養生ヲツヽシムベシト云リ

内發丹毒　準繩ニ云腰髀ノ間ニ腫痛赤色霞ノ如クナル此ヲ内發丹毒ト名クコレヲ治スルヿ緩ケレバ毒内ニ入テ嘔噦昏迷シ胸腹膜脹スルモノハ死ス二便通ぜス遍身青


ク紫ナルモノハ死ス急ニ惡血ヲ砭シ出シ防風通聖散ノ白朮芎辛ヲ去テ服スベシ汗劑ヲ服シテ汗ヲ得ルトキハ生汗ナケレハ死スナリ

癱瘓　中風ニテ半身ナヘテカナハザルヿ其内左ノナユルヲ癱上云右ノナユルヲ瘓ト云リ○正傳ニ云癱ハ坦ナリ筋脉弛縱シ坦然トシテ舉サルヿ瘓ハ渙ナリ血氣散慢シ渙然トシテ用ヒラレサルナリ○病機機要ニ云四肢舉ザル俗ニ癱瘓ト云○醫鑑ニ云血虛スルトキハ痰火左ニ流注テ癱トナルヿ○總録ニ云左ヲ以テ癱トキハ痰右ニ流注テ瘓トナルヿ右ヲ以テ瘓トスルトキハ非ナリ但左ヨリ得ヲ以テ病左ニ

アリ右ニヲ得ヲ以テ病右ニアル耳又曰癱ハ解怠シテ
牧攝セザルナリ痪ハ弛縱シテ物ヲ制スル能サルニ○癱痪
或ハ通シテ攤緩ニ作ル
軟痛　手足ノナヘニビレ痛フナリ

病名彙解巻之三終

5
7503




宮廣解

病名彙解巻之四

江南 艸醫 桂洲甫 著

○良部

癆瘵

凡ソ癆瘵ノ證七情六慾ノ火中ニ動キ飲食勞倦ノ過度ニ屢体ヲ傷漸ニシテ真水枯竭シ陰火上炎スルニ因テシ男女トモニアリ○明醫雜著ニ云男子二十前後ニ色慾過度シテ精血ヲ損傷シ必ズ陰虛火動ノ病ヲ生ズ盜汗シ午後ニ發熱シ咳嗽シ倦怠カナク飲食少ク進ニ甚シキトキハ痰喘ニ血ヲ帶絡嗽ニ血ヲ出シ或ハ咳血吐血衄血シ身熱シ脉沈數ニシテ肌肉消瘦スル此ヲ癆瘵ト名ク ト云リ

○入門ニ云癆極ル労ヲ察ト云リ

癆淋　五淋ノ一ナリ房労ナドヲ過シテ發スルニ○入門ニ云労淋ハ痛氣衝ニ引労ニ遇トキハ則發シ痛隧テ屎ニ及ト云リ

労注　注ハ病ノ一種ナリ大ニ虚労シテ血氣空竭シ風邪ニ乗ぜラレ四支躰節沈重シテ癆ザルノ症ニ

狼疝　七疝ノ一ツナリ○病源ニ云小腹ト陰ト相ヒイテ痛ミ大ニシテ行ルカタキヲ名テ狼疝ト云リ七疝ノ別チ書ニヨッテ異ナルアリ疝氣ノ條下考ベシ

卵癇　疝氣ノ二種ニ○入門ニ云玉茎腫硬シテ腫ニヒキツリ絞痛ス甚シキトキハ陰ニ入リ肢ヘ嚢上ニ瘡ヲ生ジ癰ト成ルト云リ

雷頭風　準縄頭痛門ニ云頭痛テ核塊ヲ起スモノ是ナリ或ノ云頭雷ノ鳴ガ如ク風邪客トナッテ風ウゴクトキ声ヲナス心又云痰火上升シテ氣道ヲ壅ギ風邪ヲカヌルトキハ自然ニ声アリ輕キハ蟬ノ鳴ガ如ク重キハ雷ノ声ノ如シ故ニ雷頭風ト名ツクト云リ○入門ニ云大頭腫ヲマタ雷頭風ト名ヅケリモト頭ノ鳴ニヨッテノ名ナリ

浪子瘟　蝦蟇瘟ノ別名ナリ

落架風　頬ノカギガチノハヅルヽヲ云大ニ笑ヒ或ハ呵ナドシテカキガチノハヅレテ架ヲ合スルアタハズ是氣血不順ニシテ筋收ラサルユヘシ頬車不開ヲ針

シテ手ヲ以テヲシ上ヘシトイヘリ

落下頽　落架風ノコトシ〇頽ハ頷ヒ〇正宗ニ云落下頽ハ氣虚虎ノ故ニ開竅ヲ收束スルコトアタハザルヒ

臘梨　本艸綱目土ノ部ニ白秃臘梨トアリ白秃ノコトカ或人ノ云冬ノ梨白秃頭ニ似タル故ニ云カ又臘梨頭瘡ト云リ

狼瘻　九瘻ノ一ツナリ〇病源ニ云年少ノ時自謹慎セズ或ハ大怒ノ氣上テ下ラズシテ生ズル所ナリ頸項ニアツテ缺盆ノ上ニ出テメグツテ耳体ニツラナル其根ハ肝ニアリ

勞瘧　張介賓ガ云勞ニ因テ即チ發ス表裏ノ氣虚シテ邪ニ感ズルノ易キヲ以テヒ

老瘧　王啟玄ガ云痎瘧ハ老瘧ナリ

落痂　瘡瘡ノ痂ノ落スルヒ〇後ニ見タリ

勞風　醫學綱目ニ云即痙ノ屬蓋勞汗風ニアフニヨツテ内ニ太陽寒濕ノ邪ヲ挾ムヒ治亦痙ト同シ〇サニ其勞スル所ヲ視テ虚イヅノ臟ニアルヲ知ベシ房勞ノ如キハ腎虚汗出勝理ヒラケテノ風入皮膚寒ヲウルトキハ閉テ風出ルヲアタハズ水ト倶ニ行其人一サニ月ノ下腫テ卧蚕ノ狀ノ如クナルベシ腎ハ水ヲ主トツテ其經目下ニ至ルガ故ヒ

癩風　俗云サンピヤウナリ癩ハ當作癘六書正譌ニ癘別ニ作癩ハ非ナリト云リ〇入門ニ云癩ハ即チ内經ノ癘風天

地ノ間ノ肅殺ノ風氣酷烈暴悍ヲ受最モ畏ルベシ
ス一ニハ風毒ニヨル或ハ汗出テ衣ヲ解水ニ入或ハ酒後ニ
風ニ當ル二ニハ濕毒ニヨル或ハ濕地ニ坐卧シ或ハ雨露ニ
冒サル三ニハ傳染ニヨル然モイヅレ必ズ外ニヨラザレバ（按ルニ此ノ三因
ヨリ生ズ仍テ三病ト云カ）内飲食ニ傷ラレ熱毒過甚大寒大熱房事
勞穢汚以テノ火動血熱ヲ致シ更ニ外感風寒冷濕ヲ
加ヘテ發ス初テ起ル身上虛痒シ或ハ白屑紫雲ヲ起
シ癜風ノ如ク然リ或ハ紫疱疙瘩ヲ發シ膿ヲ流ス上
ニ先見ルトモノハ氣分病ヲウク下躰ニ必ズ多シ下ニ先
見ルトモノハ血分病ヲウク下躰ニ必ズ多シ上下トモニ見ル

ルモノハ氣血トモニ病上ヨリシテ下ルモノヲ順風トス下ヨリ
シテ上ルモノヲ逆風トス但シ上ヨリ下ヨリ漸クニ來ルモ
ノハ愈ガタシ治其法ヲウシナヘハ必ズ皮死麻木不仁ヲ致
ス脈死ハ血潰テ膿ヲナス肉死ハ割切テ痛ミズ筋死手足
緩縱ス骨死ハ鼻梁崩塌スカノミナラズ眉落眼昏唇翻
リ声噎ス甚シキトキハ眼目ヲ蝕傷シ玉莖ヲ腐爛シ肢
肱ノ攣拳ス病此ニ至ル天刑解シガタシ○白癩烏癩
ノ別アリ

来去痛　心痛九種ノ一ツ○入門ニ云来去痛ハ肺欝痰
火勞心スルトキハ發ス其痛往来アッテ時ニ作リ時ニ止

ナアルモノ是ナリ

爛縁血風　類案ニ云両ノ瞼ノ間赤ク湿テ涙ヲ流シ或ハ
痒ミ或ハ痒ノ晝物ヲミルトアタハズ夜燈光ニ近ツクベカラズ
瓦ノトシテノ癡坐ス是ヲ爛縁血風トス

獗頬風　喉痺ノ種類ナリ○醫統ニ云其證牙床痛ミ
腮頬ニ連テ倶ニ腫ル是ナリ

老鼠瘡　瘰癧ノ類シ禁方ニ瘰癧老鼠瘡ト云リ（是瘻ノ一ノ狭）

藍注　注病ノ種類ナリ○病源ニ云小児無冷ヲ得トキ結
聚シテ核トナル其皮肉色藍ノ如シコレヲ藍注ト云

爛疔　疔瘡ノ種類シ○入門ニ云色稍黒ク膿水流レ出ツ

癜頭瘡　白禿瘡ノ類シ回春瘍癢門ニ出ツ

老鼠攢　準縄ニ云背脇ノ間ニ兩處疽ヲ發スル此ヲ老鼠攢
ト名ク一ニ遊走血脾瘡ト名ク怒氣積熱ニ由テ致ストコロシ

卵脹　三因方陰癇論中ニ病者勞役節ナク及馬ニ跨車ニ
坐シテ卵核腫脹ヲ致ス或ハ偏ニ大小上下常ナキヿアル
名テ卵脹ト云小児生業便チ此ノ如キモノハ乃チ宿疾シ
落頭ニ　俗ニ云ロノクビシ飛頭蠻ニ同ジ

○無部

喪遺　俗ニ云モウザウシ心ニ感スル所アツテ喪中ニ穴合シテ

精モレ、ナリ心虚ニ屬ス遺精ヨリハカロシ或ハ年ルノ氣
盛ニ鰥居矜持シテシテナノ精慾ヲツヽシミ自ラ覺ズシテ泄
ル門又ルモノハ瘕ノ水滿アルニタトヘタリ藥ヲ用ヒズシテモ
ヨシ其外ハ腎水ノ不足ヨリ起ルナリ

無皮　入門ニ云生ヒ下テ一身皮ナクシテトモニ是レ紅肉ナルモノ
スナハチ脾氣ノ不足心早ノ米粉ヲ用テコレニ撲皮ヲ生ズル
ヲイツテ一サニ止ト云リ

無名腫　入門ニ云癰ニアラズ疽ニアラズ瘡ニアラズ癬ニアラズ
狀惡瘡ノ如ク或ハ癢或ハ剩シ名ヅケテ無名腫毒ト云リ
或ハ無名瘡トモ云リ

無血讚　醫統ニ云一白人忽チ黑ニ變ジ毛皺シテ鐵條ノ
如ク飲食スルイヘドモ大ニ醉ルカ如シ無血讚ト名ク

無子　巢元方ガ曰婦人無子ハ其事三アリ一ハ墳墓祀ズ
二ニハ夫婦年命ノ相尅スルガ如キ此ノ二ノ者ハ藥ノ能益アルニ
非ズ夫病婦疹ノ如キハ醫得テ効アリ然ドモ婦人疾ヲ
攻ルノ手ナキヲ皆血氣ノ勞傷シ冷熱調ズシテ風寒ヲ受テ
胎内病ヲ生ゼシムルヲ致シ或ハ月經澁閉シ
或ハ崩血帶下シ陰陽ノ氣不和經血ノ行侯ヲ乖クヲ
致スカ故ニ無子トス○按ズルニ凡ソ婦人ノ子ナキハ男ノ七情

ニヤブラレ血衰ヘ氣盛ニ経水調ラズ子宮虚冷シテ病ヲ招ク
因巣氏カ前ノ二論及ビ病源ニ載スル所ノ吐納養生ノ方
必ズモ然ラズ

○宇部

温病　或ハ温疫ト云冬ニ寒ニ傷ラレ即病ズ寒毒肌肉ノ中ニ
カクレ春ニ至テ發スルヲ温病ト云リ○入門ニ云春ニ四月ノ
間暴熱ニ中レヲ温病ト云傷寒汗下シテ過経解セザル者モ
亦温病ト名ヅク

鬱症　七情ノ氣カ鬱滞シテ病ヲ生ズル心鬱ハ字書ニ滞ル

又抑屈シテ氣鬱ハ胃脇痛ム濕鬱ハ遍身走リ痛ム或ハ
節痛陰寒ニ遇トキハ即發スルヿ熱鬱ハ目瞤小便赤ク
痰鬱ハ動クトキハ喘ズルヿ血鬱ハ四肢カナク大便紅ナリ食
鬱ハ酸ヲ嗜ミ腹飽テ食スルヿアタハザルヿ以上是ヲ六鬱ト云

温瘧　六瘧ノ一ツニ先熱シテ後ニ寒亦時ヲ以テ作ルヲ云

右搭串　左搭串ノ條下ニ見タリ

烏紗風　小児秘訣ニ小児驚風遍身スベテ烏モノ急ニ
作テ下ニ向ヘ黄土一盆鴉来ル久醋一鍾ヲ入炒熱セシメ
包ミ定メコレヲ熨シテ引下シテ足ニ至テ刺ヲ破ル妙ナリ
トスト云リ

慍疵　俗ニ云ワキガノコト○陶九成カ輟耕録ニ云慍疵ハ腋氣ノ謂ト唐ノ崔令欽カ教坊記ニ云范漢カ女大娘子開元ニ年ニ内ヲ出姿媚アッテ微ノ慍疵アリト云リ

癰骨　血厥ノコトヲ云リ○入門ニ云癰骨ハ乃チ氣舒サルニ骨ハ乃チ神清カラザルヲ俗ニコレヲ昏迷ト云

烏啄瘡　病源ニ云烏啄瘡ハ四畔起リ中英空キ是ナリ此風濕血氣ノ搏テ変生スル所ニ其烏鴉ノ啄ム所ノ如ナルヲ以テコレニ名クルナリ

癰火丹　病源ニ云丹發スルヿ背ヨリ起ルコレヲ癰火丹ト云

温毒　入門ニ云春温發斑スルコレヲ温毒ト云○温病ニヨッテ發スルヿ

烏風　内障ノ一種ナリ○醫統ニ云痛ズ痒カラズ漸々ニ瞖暗ス是氣渋ルニ因テ然ラシムルニ真ニ烏風ノ如シ

温注　注病ノ種類ナリ○病源ニ云人温熱ノ病ニ染ルアリテ癒テ後餘毒除カズ皮膚ノ間ニ停滞シテ流テ藏府ノ内ニ入人ヲシテ無氣虚弱ナラシム甚ダ食ヲ変ゼズ或ハ卧ニ沈滞シテ寢ズ時々ニ發熱スルヿ

温瘧　又曰小児温壮ハ府藏調ラザルニ因テ内ニ伏熱アリ或ハ宿寒ヲ挾ミ皆胃ノ氣ヲ搏ヿ胃ノ經ハ身ノ肌肉ヲ主ル其胃和セザル時ハ氣行壅渋ス故ニ蘊積シテ体熱スルヿ

烏癩　俗ニ云クロカツタイト黒癩ト小ク異ナルアルトイヘトモ其ノ差別未タ詳カニ考ヘス○準縄ニ云得トコロ初メ皮毛変ジテ黒キヲノ覚或ハ浸淫シテ痒ヲ苦ミ蟲ノ行カ如ク或ハ眼前ニ物ノ見テ垂絲ノ如ク言語定ルヿ無ク心常ニ驚恐シ皮肉ノ中或ハ桃李ノ如ク癮疹赤黒手足頑麻シ針ヲ刺ス痛ヲ覚ヘス脚下痛ミ頑ノ地ヲ踏ヲ得ス或ハ両肘縄ヲ縛ルカ如キ此ヲ烏癩ト名ク又黒癩アリ凡ソニ癩ノ症大ニ同シテ小シノ異ナル故ニ別ニ録セストイヘリ

○爲部ハ以部ニ入

○乃部

腦疽　俗ニ云クビキリチヤウナリ又ハ天疽ト又ハ對口ト云リ天疽ノ條下ニ見タリ○入門ニ云古ニ謂ル發腦ト發髻ト發眉ト發瞼ト發背ヨリノ五發ト云至險ノ凡ソ眼ニ瘡ヲ見スンハ皆惡ニト云リ

腦爍　靈樞癰疽篇ニ陽氣大ニ發スレハ腦ヲ消シ項ニ留ル名ツケテ腦爍ト云其色樂ニス項痛テ刺スニ鍼ヲ以テスルカ如シト云リ○爍ハ式灼ノ切消也自然ニ物ヲ銷滅スル様ニ

腦疳血　本艸綱目ニ口鼻并ニ血ヲ出スヲ腦疳ト云リ

腦痈　入門ニ云腦痈ハモト風熱ヲ挾ムニヨツテ生ジ出テ
乳食常ニ越或ハ臨産ニ房ヲ犯シテ以テ滿頭ニ餅ノ如ク
ナル瘡ヲ生ズ腦熱シテ大ノ如ク髮結ヲシテ穗トナリ顯ベ
顙ダカク遍身汗多シトト云リ

猫猪　蟾拱頭ノ一ニ後ニ見タリ

膿窠瘡　俗ニ云肥前瘡ノ類ナルベシ○千金方ニ云凡ソ熱瘡
起テ白膿ヲ生ズ即チ今ノ俗膿窠瘡ト名ク是ナリ其
初テ起ル即浅シ但黄汁ヲ出ス肥瘡ト名ヅク又黄爛
瘡ト名ヅク亦肥瘡ノ如ク喜手足ニアラハ常ニ
相對シテ生ズ月ニ隨テ生死ス痛癢折裂春夏秋冬ヘ
隨テ瘥劇キモノヲ瘡瘡ト名ヅク○正宗ニ云膿窠瘡ハ乃
肺鬱ニ熱アリ脾經ニ濕アリニ氣交感シテ其患先水泡ノ
ヤウニ生ジテ痒ケレドモ後ニ膿泡ニ変ジテ疼ヲナシテ成所ヘ
腦裏虛瘍　準繩ニ云耳中疼痛當ニベカラザルモノヲ腦裏
虛瘍ト名ヅクト云リ

腦漏　正宗ニ云腦漏ハ又鼻漏ト名ヅク總テ風寒ヘ腦戸ニ
凝入シ大陽濕熱ト交蒸ニ因テ乃其患ヲナシ鼻ニ濁涕
ヲ流シ或ハ黄水ヲ流シ點々滴々長ノ濕テ乾クトナク
久シキトキハ頭眩虛暈已ズトト云リ

囊癰　陰囊癰ノ一ニ入門ニ云初テ起ル腫赤脹痛シ小便

渋滞寒熱ニテ渇ヲナス又云膿潰テ皮脱シ翳リ丸懸掛ニ或ハ内筋一條ノ見ハシ消セズシテ陰嚢コトクク腐
玉莖下面嚢ニ脇スルモノ又腐半邊ノ筆管ノ如シト云リ
○正宗ニ云嚢癰ハ乃陰虚湿熱嚢ニ流注シテ結シテ腫
ヲナシ潰ニ至リテ翳丸懸掛スルモノナリ人ヲ傷ラザルガ如シ
其毒外ヨリ發スルヲ以テ〻
膿漏目　病源ニ云目ハ是肝ノ外候上液ノ道シ風熱瞼
瞼ノ間ニ客トシテ血液ヲウツテ皆内結聚シテ津液コレニ
乗ジテ止マラザルニ因ル故ニ膿汁ヲ成テ收ザルコレヲ膿漏自
ト云リ

脳黄　黄疸ノ種類ナリ○病源ニ云熱邪骨髄ニアリ脳ハ
髄海タリ故ニ熱氣骨髄ヨリ流テ脳ニ入トキハ身體黄ヲ
發シテ頭脳痛眉痛名ケテ脳黄トス
膿血痢　病源ニ云血ノ性熱ヲ得ルトキハ流散ス其ハ大腸ノ
虚ニアウテ血滲入腸間ノ津液ト相ウチ積熱蘊結
シ血化シテ膿トナル腸虚スルトキハ泄ス故ニ膿血痢トナル〻
脳風　頭痛ノ種類ナリ○正傳ニ云冬ノ寒ノ脳ヲ犯シテ痛及ビ
歯モ亦痛ヲ名ケテ脳風ト云リ
脳砂　入門ニ云鼻ニ臭黄水ヲ流スモノ甚シキトキハ脳モ又
痛ツヒヤス俗ニ脳砂ト名ク玉脳中ヲ食フアリ　又控脳砂トモ云リ

膿疱瘡　疥癬ノ類ヨリ回春疥瘡門ニ出ツ

膿疱　準縄ニ云膿疱ハ俗ニヒツ瘡子ト云此肺ノ主ドルトコロヨリ淫ヲ以テ稠濁シテ膿ノ如ク其色白シテ大ナリ

腦癰　病源ニ云腦癰ハ頭頸ニ著ル氣ヲ逐テ上下ス疼痛シテ後ニ腦癰ト云

膿癰　又曰諸癰ニ十ノ膿汁アリ此癰ヒトリ膿ヲ以テ名トスルモノハ是諸瘡久シク癒ズ瘻トナリテ重テ熱毒ノ氣ノ爲ニ停積シテ膿ヲ生ジテ常ニ絶ズ故ニコレヲ膿癰ト云

腦發疽　準縄ニ云兩ノ太陽疽ヲ生ズル此ヲ勇疽ト名ク亦腦發疽ト名ク足ノ陽明胃經ニ屬ス狀伏鼠ノ如ク寒熱併ニ作面目浮腫スルニ十一日ニシテ刺テ黄白膿ヲ得モノハ生清稀黒血ナルモノ及ビ潰爛腦ニ透ルモノハ死ス

○於部　入遠部

○久部

霍乱　靈樞五亂篇ニ氣腸胃ニ亂ルトキハ霍乱ストイヘリ

○病源ニ云霍乱ハ人温涼調ヲ失ヒ陰陽清濁ノ二氣相ヒカヽ亂ルノ時アルニ因テ二ノ名アリ一ニハ胃反トイヒ名ヅク吉忘ハ其胃ノ氣虚逆シテ反テ飲食ヲ吐スルヲ二ニハ霍乱ト名

睛上睛下睛中ニ起ルアリ當ニ其翳色何ノ經ヨリシテ來ルト云ヲ見ベシ目翳緑色下ヨリシテ上ル病陽明ヨリ来ルシ緑五色ノ正ニアラズ殆ド肺腎合シテ病ヲナスシ乃チ盡家ニツイテ墨ヲ以テ臓粉ニ調ヘ合シテナセバ色翳ト同ジト云リ

外翳　前ニ同シ翳ハシボロト讀リ物ノタトカニ見スルシ

鸛口疽　正宗ニ云鸛口疽ハ三陰ノ癆損督脉ノ經ノ濁氣濕痰流結シテ成シ其患發シテ尾閭ノ穴高骨ノ頭ノ尖ニアリ初テ起ル形魚鮀ニ似タリ久シキ半時ハ突シテ鸛ノ嘴ノ如シ朝寒暮熱晴ハ軽ク夜ハ重シ潰テ後稀膿出テ

ツク言心ハ其ノ病揮霍ノ間ニ便溺乱ヲ致スシニハ走甫ト名ヅク言心ハ其ノ食ヲ哺テ変ジテ通スルシ○入門ニ云霍乱ハ暑湿乾ノ三種アリ一種ノ者霍乱スルハチ温霍乱但シ此ノ疾夏秋惟甚シタトヒ寒ノ月モ亦多クハ伏暑ニヨル故ニ名ヅク一種湿霍乱ハ声アリ物アリ一種乾霍乱声アッテ物ナシ○韵會ニ手ヲ揺ヲ揮ト云手ヲ反ヲ攉ト云通ジテ霍ニ作ル又揮ト作ル霍ハ捽遽ナリ○要訣ニ云霍乱ノ病揮霍変乱ト倉猝ニ起テ中悪ト相似タリ俗ニ呼テ簡悪トストニ云リ

外障　眼疾ノウチヒナリ○鍼灸聚英ニ云内障ハ痰氣氣鬱血熱ヨル陽脳ノ陰脱管ノ致ストコロシ外障ノ翳ハ肉皆外肯

禁ズルナシ又或ハ鮮血出テ停ラズト云リ

鸛膝風　準縄ニ云鸛膝風ハ両膝内外皆腫痛虎ノ咬ノ状ノ如ク寒熱間ニ作股ヤワヤワク細小ニシテ膝イヨク腫大ニナルヲ鸛ノ膝風ト名ヅク但一膝痛ルヲ膝遊風ト名ヅク但膝ノ両旁腫痛増寒壮熱昼夜偏ニハゲシク腫ル処ヘ手ヲ近クベカラザルヲ膝腿毒丸膝蓋ノ上腫痛ムモノヲ膝癰トス乃チ調攝宜ヲ失シ足ノ三陰ノ經虧損シ風邪虚ニ乗ジテ入リテ肌肉日ニ痩肉熱シテ食ヲ減シ肢体攣痛スルヲ致ス久シテ膝大ニシテ腿細ク鸛ノ膝ノ如シ故ニコレニ名ヅケリ

鼓槌風　準縄ニ云鸛膝風ニ鼓槌風ト名ク

花瘭　反花瘭ノ瘡ヘシテ蟲ヲ生シ瘭トナル故ニ花瘭ト云リ

花ト云ハ其瘡ノ肉突出シテ外ニ花ノ開キタル状ノ如クナレバナリ

病源ニ見タリ

月蝕瘡　病源ニ云月蝕瘡ハ両耳ヲヨビ鼻高ノ間ニ生ジ并ニ下部ノ孔竅ノ側ニ侵食シテスナハチ筋骨ニ至ル月ノ初ニハスナハチ瘡盛ン月ノ末ニハスナハチ瘡寒其月ニ随テ生スルヲ以テ因テコレヲ名ヅケテ月蝕瘡トス又小児ノ耳ノ下ニ瘡ヲ生ズルモ亦月食ト名ヅク世ニ云小児月ヲ見テ手指ヲ以テコレヲ指ストキハ此ノ瘡ヲヤミム其ノ孔竅ニ生ズレバ虫アリ久ノ瘡ザル

トキハ変ジテ癆トナル○蝕モ食モ同シ心ナリ又耳ニ発スルヲ癤ト名ク

癤疽　病源ニ云風湿皮膚ニ客タルニヨリ無氣変ジ隠脹トシテ癢ヲ生ジ痒ニテ痛ザル故ニ癤疽ト名ツク

化骨癆　杼疽ノ別名ナリ

蝸癆　又瘸癆ニ云リ膿窠癆ノ劇キモノニ○入門ニ云蝸癆ハ手足ノ間ニ生ジテ相對シテ新菜黄ノ如シ痒痛折裂シ搔トキハ黄汁淋瀝シ孔アツテ蝸牛ノ如クニシテ虫ヲ生ズト云リ

蠷螋尿癆　準縄ニ云蠷螋虫又ハ脚虫ト名ツク蠷門ニ隠レテ尿ヲ以テ射遍身癆ヲ生ジテ湯火傷ノ如シト云リ○蠷螋虫ガ人影ヲウカゞヒ小便ヲ射ガ如クニシカケテ其毒氣

癆トナルナリ

晦癆　病源ニ云其癆生ズルヿ皆両々相對シ頭ニ白キ膿ヲ戴ク俗ニ云人誤テ故竈ノ處ニ小便ヲスルヿアレバ即チ此癆ヲ生ズ小兒多クハ患ト云リ

鸛節　病源ニ云小兒稟生無氣不足シ即チ肌肉肢躰紫ノ如ニ痩骨節皆露シテ鸛ノ脚節ノ如クナルトシ

火丹　丹毒ノ一種シ○正宗ニ云火丹ハ心火妄ニ動テ ニ焦ノ風熱コレニ乗ジ故ニ肌膚ノ表ニ發シ乾湿ノ同ジカラザル紅白ノ異ナルアリ乾ハ色紅ニシテ形雲片ノ如ク上ニ風粟ヲ起シテ痒ノヲナシ發熱又此心肝二経ノ火ニ属ス湿ハ色

多ク黄白ナル小等カラズ水ノ流ニテ爛ラナシ又且疼多シ
此脾肺二経ノ湿熱ニ属スル腰脇ニ生ジテ肝火亡ニ動ズル名
ツケテ纏腰丹トス云リ○準縄ニ火帯瘡ト名ツクト云リ
火帯瘡　火丹ノ別名ニ前ニ見タリ○準縄ニ云腰ヲ遠テ瘡ヲ
生ジ累々トシテ珠ノ如キ是ヲ火帯瘡ト名ヅク亦纏腰火
丹ト名ツク心腎不足シ肝火内ニ熾ナルニヨツテ流テ膀胱ニ
入帯脈ヲ纏故ニ帯ヲ束ルカ如シ
關格　吐逆シテ又小便モ通セズ上下トモニ病ノ症ナリ○
回春ニ云關格病ハ膀中凝所アルヲ覚升ラント欲シテ升
ラズ降ラント欲シテ降ラズ升降通セズ飲食下ラズ此氣

ノ横格ニヨルニ依テ是疾中焦ニ格ナリ○傷寒論ニ云尺ニアル
ヲ關トスナニアルヲ格トス關ハスナハチ小便スルヲアズ格ハ
スナハチ吐逆ス跌陽ノ脈伏シテ濇ナル時ハ食入ラヌヲ名ケテ關格ト云
穀化セズ濇ナル時ハ吐逆シテ水ト
瓜藤癰　筋癰ノ一ニ胸ノ前ヨリ腋ノ下ニデ瓜ノ藤ノ如ノニ
イクツモ連テ生ズルヲ云ヒ○準縄ニ云怒ハ肝ヲ傷ル肝ハ盖シ
筋ヲ主サドル肝病ヲ受ルトキハ筋累々トシテ珠ノ貫
ガ如シト云リ
頑癬　癬ハ俗ニ云タムシ○正宗ニ云頑癬ハ風熱湿蟲
四ノモノ患ヲナスコレヲ發スルニ大小圓斜一ナラズ乾湿新

久ノ殊アリ。風癬ハ雲珠ナガ如ク皮膚嬌嫩コレヲ抓トキハ白屑ヲ起ス。濕癬ハ蟲ノ行ガ如クコレヲカクトキハ汁アツテ出。頑癬ハコレヲ抓トキハ全然トシテ痛ミ。牛皮癬ハ牛項ノ皮ノ如ク頑硬ニシテ且堅コレヲ抓トキハ枯柴ノ如ク馬皮癬ハ微シ痒白點相連ナル。狗皮癬ハ白斑アヒムラガル此等スベテ皆血燥風毒脾肺ノ二経ヲ冒シテ起ルナリ頑癬ニヨツテ皮膚頑厚ナル也

狗皮癬　又狗癬ト云頑癬ノ條下ニ見タリ○病源ニ云俗ニ云狗舐ノ水ヲ用テ手面ヲ洗ヘバ即チ癬ヲ生ズ其狀白點相連リ微痒内ニ虫ヲ生ズ

緩疽　準繩ニ云一人疽ヲ小腹ノ左ニ患數月ニシテ堅塊石ノ如シ寒熱間作リ飲食減少シヤウヤク高脹ス是ヲ緩疽ト名ツク足太陰ノ經ニ屬ス積熱ノ致ス所ナリ

緩風　腳氣ノ別名シ古方ニ緩風ト云宋元ニ至リ○壽世腳氣門ニ云緩縱ニシテ隨ハザルモノヲ緩風ト云

花風　俗ニ云女子ノ戀ワヅラヒシ○名醫類案火熱門ニ云頭痛腹痛シ十ノ指酸痛シ心志紛紜シ鼻息粗ク甚シク其脉甚ダ大シ蓋シ男子ニ近ヅカント欲シテ得ベカラザルナリ俗ニコレヲ花風ト云リ

回食病　回春翻胃門ニ回食病ハ食下ルハ即チ吐スルナリ

過肩疽　準繩ニ云肩後脊ノ次ニ兩邊ニ腫硬シテ疼痛ス此ノ筋疽ト名ヅク亦過肩疽ト名ヅク

悔氣瘡　俗ニ云イボ〻疣瘡ニ見タリ魚鱗癤千日瘡皆同シ

癭瘡并ニ廣豆　楊梅瘡ノ別名ナリ本條ニ見タリ

同水　俗ニ疱瘡ノ山ヲクダルト云ナリ按同春ニ行漿浮水足

同水ト三段ニ十せリ書ニヨツテ異ナルアリ痘ハ發熱ヨリ三日メニ三日メニ名ガカハルし筭ルニ發熱ヲ除キ報痘ヨリ收靨ニデ首尾十二日ニテ全書痘ノ候ハ初熱。報痘。起脹。貫膿。收靨。落痂是し○同春痘ノ十候發熱。初出。出齊。起漿。行漿。發足。同水。收靨。結痂還元是し

貫膿　灌膿　痘ノ膿ヲ〻ハスし漿足ニ見タリ

還元　痘ノ愈テ元ヘ還ルヲ還元ト云フし

蛔痒　蛔ハ腹ノ中ニアル虫し小児ハヤク乳ヲハナレテ肉食スルニ因テ腹中ニ蛔ヲ生ズル痒ナリ蛔蚘並ニ同し傷寒論ノ音釈ニ蚘音回腹中ノ長虫トアリ○入門ニ云蛔痒ハ乳ヲ缺テ粥飯肉食太タ早ニ因テ腸胃ニ停畜シ幷ニ臓化シテ蛔虫トナリ多ク啼泣ヲ嘔腹痛シ唇紫ニ腸頭ヲヨビ歯痒虫動テ口鼻ヨリ出ルモノハ治シカタシ亢痒積久シテ虫アラズトイヘドモ黄白赤ノモノハ醫スベシ

青黒ノモノハ死ストイヘリ

瓜蒂發　散走流注ノ一名ニ本條ニ見タリ

滑刺　腹ノナメラカニ下ルヲイフ

脫腸　要訣ニ云諸病瘰症久ク膿血ヲ下シ或ハ死猪肝ノ色ノ如ク或ハ五色雜リ下リ頻ニ出デ禁ズルヲナク刺ニ類スルヲアリ俗ニ刮腸トナヅク此乃藏腑倶ニ虛シテ脾氣絶シトスル故ニ腸胃下脫スル若痢藥ヲ投スルトキハ誤レリ

火焔疔　疔瘡ノ條下ニ見タリ

黄鼓疔　疔瘡ノ條下ニ見タリ

君風　癩瘡ナリ禪白瘡ニ見タリ

蛔蟲瘤　癭瘤ノ條下ニ論ス

回乳　或ノ白婦人氣血方ニ盛ニシテ乳房脹ルヲナシ或兒飲ナク脹痛増寒發熱スルノ症ヲ回乳ト名ク下云リ未ダ出処ヲ考ヘズ按ニ此症ヲ治スル上ニツイテ云ルカ外科正宗回乳四物湯ノ方後ニ産婦兒乳ヲ吃ナク乳汁腫脹堅硬ニシテ忍カタキヲ治スト云リ

空歡喜　玉案ニ云起脹ノ時ニ當テ一等光活ニシテ愛スベキアリ嬌嫩艶麗手ニテコレヲ捺トキハ破燈ニテ照ストキハ琉璃ノ如シ此假脹シ又空歡喜ト名ヅク急ニ表ヲ救トキハ辜

ニシテ治スベシ遅トキハ必ス癈塌シテ死ス

外痔　肉痔ノ條下ニ見タリ

果子瘡　楊梅瘡ノ別名ナリ○醫宗粹言ニ云楊梅瘡又果子瘡ト名ク其像ニ類ス俗ニコレヲ名ケ呼ナリ

滑腎　内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云滑腎ハ腎水銀珠ノ如シ宜ク金針ニテコレヲ撥フベシ

横腎　内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云横ニ劍脊ノ如ク兩邊薄ク中央厚シ宜ク中央ノ厚處ヲ針シテコレヲ撥フベシ

回頭癖　醫統ニ云回頭癖ハ盖シ是尤ツ廣中鎮西ナリノ氣ニ染テマヽ外方ノ氣ニ感ジ冷熱相忤テ寒暄調ラズ遂ニ

陰陽相搏ノ疾トナルシ

刮沙　發沙ノ一ニ本條ニ見タリ

狗咽　病源ニ云喉内忽チ氣アツテ結塞シテ通ゼス世ニヽヒ狗咽ト云此風熱ニ由テナス所シ喉痺ノ狀ト相似タリ

俗ニ云誤テ狗ノ毛ヲ呑テナス所シト

迴風　類案ニ云迴風ノ狀飲食下レハ嗌テ輒チコレヲ吐ス

控腦沙　腦沙ノ一ニ禁方ニ云鼻中時ヽニ臭黄水ヲ流ス甚キモノハ腦モ亦時ニ痛ム俗ニ控腦沙ト名ク虫アツテ腦中ヲ食フ

火疔　疔ノ種類ヽ〇入門ニ云狀火燒ノ如ク四畔煙煙アリ

蚘厥　入門傷寒門ニ云蚘ハ蛔ノコヽヲ厥ト云モノハ病厥陰ニ屬スル又手ノ足厥逆ノ義ナリ其人モト食蛔アリテ或ハ病過ルニ饑スルニヨツテ虫咽膈ニ逆上シテ出ル心

黄不串流　準縄流注門ニ云黄不串流ハ俗ニ馬癇串流ト云名ヲ走散流注ト云モノ俗ニ瓜藤馬癇ト云外ノ形微ク腫骨節内ニ疼甚シキヲ名テ朔骨馬癇ト云モシ遍身骨節内ニ疼痛シテ起坐スルヿアタハズ堆ク作ルヿナクシテ熱退カザル者ヲモ亦朔骨馬癇ト云モシ脊骨及ヒ脾骨ノ上起リ堆ク或ハ一二个或ハ三五个ナルヲ名テ過脊馬癇ト云モシ尾骶骨ノ上起リ堆ク熱ヲナスモノヲ名テ殺著馬癇ト云モシ髁骨ノ下痛甚シク堆ク但腫ルモノヲ名テ鎖脚馬癇ト云モシ骨相交接スルノ處疼痛シ堆カク微ク腫ルヲ名テ接骨馬癇ト云此ノ証風熱四肢ニ走リ散スルニ因ル○此ニ流注ノ一本万殊ナルモノ

瓜藤馬癇　并ニ過脊馬癇　倶ニ黄不串流ニ見タリ

火珠疔　準縄痘疔門ニ痘六七日ニシテ鼻竅ノ中闗塞シテ噴火氣息甚ダ難ク惡渇煩躁面赤ク眼紅ニ瘀緊ク食餐セズ熱烙スルヲ名テ火珠丹ト云

瓜藤纏　準縄ニ云足股ニ核ヲ生ズルヿ数枚腫痛久シテ潰爛已ザル此ヲ瓜藤纏ト名ク足ノ太陽経ニ屬ス藏府湿

熱下部ニ流注スルニ由テ致ストコロ
觀音拂座　幼科準繩ニ云飲食撙節スルヲアタハズ暑濕蘊
養スルヲアタハズ肚腹傷レ壞テ洩瀉頻ニ仍テ飲食進ム
懶ク肢躰羸瘦シ愈ルト雖モ幾ニテ痘隨テ出ルヲアルヲ
痘家コレヲ觀音拂座ト謂リ
藕池踏水　又曰小兒未痘ノ前身熱シ自汗口中咯血
或ハ鼻衄或ハ溺血數日ナラズシテ痘隨テ形ルコレヲ藕
池踏水ト云リ
外吹　并内吸　婦人懷胎ノ中ニ乳ノ腫ルヲ内吹ト云ヒ兒ノ
乳ヲ飲トキ腫ルヲ外吹ト云○正宗ニ云懷孕ノ婦ノ乳

疾ヲ内吹ト云胎氣旺シテ上リ沖ニ因テ陽明乳房腫ヲ
作スヲ致スト石膏散ニ宜シコレヲ清シテ消散スベシ遅キハ遷
延日久シテ將ニ産セントスルトキ膿ヲ出ス膿殽ヨリ流出
其口完リ難シ又曰婦人孕胎熱アルヲ内吹トシ兒乳ヲ
吃トキニアルヲ外吹ト名ク乳結シテ腫痛ヲナシ寒熱交作
甚シキモノハ悪心嘔吐ヲ致スト
空倉　準繩幼科ニ云灌膿ノ時痘中乾枯シテ全ク活血ナキ
コレヲ空倉ト名ツク治セザル症ト
黄瘕　婦人ハ瘕ノ一種ニ○病源ニ云黄瘕ハ婦人ノ月水
始テ下リ若新ニ血氣ヲ傷隨シテ未タ止ズ胞宮未ダ定ラ

藏府虚亂ヒ因テ以テ大風ニ向ヒ便手陰陽ヲ利ヒ關節ヲ開キ四邊濕風ニ中氣下ヨリシテ上リ陰裏ニ入經日留シテ去ズ黄瘕ヲ生ズ其狀四肢寒熱ヒ身重ク淋露シ食ヲ欲セズ左ノ脇ノ下ニ血氣ノ結アツテ牢シテ抑ルヲ得ベカラズ腰背相引痛ミ月水利セズ人ヲシテ産セザラシム小腹ノ下陰中刀ニテ刺ガ如ク小便スルヲ得ズ時ニ寒熱ヲ発シ厥陰ノ證ニ云倒囓血止ザルヲ名ツケテ迴陽泉トス若胸脇ノ地ヲ犯ハ十棗九全カラズ速ニ臍腹ヲ冤血竭一錢ヲ加ヘニヲ燒倶ニ性ヲ存ジ上ニ點ズベハ血收リ乾ク灰白疽　丹溪カ曰爐灰白色靜カナル者怯キ者ハ寒トナシテ

看躁ノ者勇者炊發ノ者ハ熱トナシテ看○準繩幼科ニ云ク凡ノ瘡疹白色將ニ靨セントシテ豆殻ノ如クナルモノハ初起ノ時飲水多キニ因其靨齊カラザルヲ俗ニ倒靨ト呼

膿疽　正宗ニ曰膿疽ハ生ジテ膊上ニアリ肩ニ連テ通腫シ長堅ニシテ硬ト云リ

頑痺并ニ頑麻　共ニ麻痺ノ一ニ頑ノ字ヲ付ルハ頑ハ字書ニ凝ナリ鈍ナリカタクナト讀リ我カ身トモ覺ヘズヨリビレテカタクナルガ故ニ

齲歯　俗ニ云ムシクヒバ〻齲ハ字彙ニ歯病テ朽缺ナリ上云リ

滑精　漏精ノ一ニ平居覺ヘズシテ精汁ノモレ出ルナリ

潰瘍　癰疽ノ已ニ潰テ膿ヲナスヲ云リ○医學綱目ニ云
潰瘍ハ癰疽ノ膿已ニ潰テ出ルモノヽ
灸痂　灸瘡ノクロブタノナリ
外發　痈發ノ條下ニ見タリ

病名彙解卷之四終



名畫觧　五

病名彙解巻之五

江南　草醫　桂洲甫　著

○屯部

陽毒　準縄ニ陽毒ハ或ハ熱毒消渇ヲ患ヘ或ハ傷寒ヲ患テ後其陽毒畜積ニテ背ノ脊ノ間ニ發ス脊ヲ夾ミテ生ジ煩熱ニテ炊ガ如ク赤ク紫ニ或ハ紅ニシテ稻ノ如ク膿毒成ガタク成テ後止ズ止テ後痛ミ除カズ忽數日ノ間平ニシテ舊ノ如ク腫消スト謂トス此内ニ攻テ肉陷ルニ非ズ

カラズト云リ

楊梅瘡　俗ニ云トウガサク又黄豆ノ如クナル故ニ然ガサトモ
云リ天行濕毒ニ感ジテノ生ジ又色慾過度ニテ毒氣ヲ
腎肝ノ二経ニ蓄ヘテ便毒トナリ下痺トナリ後ニ此ノ瘡
ヲ生スルモアリ又瘡ヲ生ゼテ餘毒下痺トナルモアリ尤モ遊
女ヨリ傳染スルヲ多シ淫穢ノ氣遊女ノ陰戸ニ蓄テアル
トキニ交ベバ直ニ男子ノ腎中ニ感ジテ煩シク遊ブ女ハ經水ニ
其蓄タル淫穢ノ氣ヲ通ズル故ニ多クハ病ザルヽ此瘡ノ狀
ガ楊梅子ノ如クナルニ因テ名ケリ或ハ鰕花ノ如クナル故ニ
鰕花瘡ト名ケ或ハ黄豆ノ如ナル故ニ黄豆瘡ト名ケ或
ハ魚疱ノ如ナル故ニ天疱瘡ト名ケ瘡肉カ外ヘ飜リ出ル

故ニ亂花瘡ト名ケ豆ノ如ニシテ面ニ生ズルヲ大風痘ト云リ
○入門ニ云楊梅瘡ハ多クハ肝腎脾ノ内風濕熱ノ毒ヨリ
ヤヽ天行濕毒傳染スルアリ但俗ニ名ヲ呼テ一ナラズ楊梅
ヲ呼テ天疱トスルモノアリ楊梅ヲ呼テ大麻風トスルモノアリ
理ヲ以テコレヲ推ニ形楊梅ノ如ク熇紅濕爛ニテ痒痛ス
ルハ心ニ屬スル多ク乳腦ニ生ジテ形皺釘黄豆ノ如キモノハ
脾ニ屬スル多ク生ジテ面ニ滿ルヲ大風痘ト云形綿花ノ如
キハ肺ニ屬スル多ク毛髮ニ生ジテ形紫葡萄ノ如クコレヲ按
テ緊痛スルモノハ肝腎ニ屬スル多ク豚臀ヲヨビ筋骨ノ處ニ
叢生シ形魚疱ノ如ク内ニ白水多クコレヲ按ニ緊ナラザル

モノヲ天疱瘡ト云○準縄ニ云癩瘡ハ此肝腎二経ノ湿熱或ハ色慾太過シ腎経虚損シ邪穢ノ氣ニ感ニテ或ハ下痢ニ因テ畜毒肉外ニ反テ狀蠅ノ如シ色綿花ノ如クナルアリ故ニ綿花瘡ト名ツク此ヌナハチ邪毒ノ盛ナル膿窠ノ如キハ此ヒヌナハチ邪毒ノ浅キヒトナツク或ハ赤根瘡ト名ツク

又時毒ト名ツク

羊鬚瘡　百効ノ面ノ部ニコレヲ載羊鬚瘡當ルベカラストアリ然ルトキハ面ニ生ズル瘡ナルベシ又羊ノ油ニテ針ヲ焼針サヌ亦妙ナリト云リ羊鬚ノ名コレニ本ヅクカ

瘍

素問ノ音釈并ニ原病式ニハ有頭瘡トアリ頭ニ生ズル瘡ノ心カ但カヒアル瘡ト云心カ入門ノ音釈ニハ羊頭瘡トアリヒカバ頭ニ生ズル瘡ノ心ヒ然ヒ諸書ニ皆瘡ノ總名ノヤウニ云リ曲禮ニ頭ニ有瘡トキハ沐ス身ニ有瘍トキハ浴ストアリ是ヲ以テミレバ頭ニバカリ生ズル瘡ニテアラサルヒ且周礼ニ身ニ有疕瘍者トヒヽ註ニ身ノ傷レヲ瘍ト云トアリ只瘡ノ總名トニテ可ナルベシ

瘭陽疽　醫學綱目ニ云瘭陽疽ハ足ノ趺ニ起リ足ノ下ニヲヨブ二十日ニ穴アカサレバ死スト云リ

野火丹　丹毒ノ一種ナリ本條ニ見タリ

夜啼　小児ノヨナキ心○正傳ニ云小児ノ夜啼ハ心經ニ熱アルナリ錢氏ガ云脾ノ臓冷テ痛ムニト云リ二説同カラザレド病源ニ云野道ト云ハ是主ナキノ蠱ノ人蠱ヲ畜ヘ事ルアリ毒ヲ以テ人ヲ害ス惡ラナスコト已ニ積テヌナハチ死滅ニ至テ其蠱ヲ絶スレバ依止マルトコロナクシテ田野道路ノ間ニ浮遊シテ人ヲ犯シ害スルモノアリ其病發スルナリ是蠱ノ狀ナリ其田野道路ニテコレヲ得ルヲ以テ故ニコレヲ野道ト云リ

羊毛疔　類聚ニ云濮陽傳ニ云萬曆（明十四主神宗ノ年号）壬寅ノ歳婦人アリ羊毛ヲ以テ遍ク市ニ鬻ヲ見ヘズ継テ都人身ニ泡瘤ヲ生ズ漸ク大ニシテ痛ミ死スルモノ甚シ衆瘤ノ内惟羊毛アリ道人ニ乞ヲ傳ヲ禀ケ羊毛ヲ以テ擦ス毛落テ愈羊毛疔トナク

夜夢鬼交　夢遺ノコト夢中ニ邪鬼ト交合スルノ意ナリ

陽血　并陰血　傷寒ノ血血シ○入門ニ云經絡ノ中熱盛ニ血ノ通鼻ヨリ出ルモノヲ衄トス多クハ太陽ニ属スル名テ陽血ト云ク又曰ク陰ノ経伏熱血ヲ逼耳目ヨリ出或ハ口鼻ヨリ出ル名テ陰血ト云ク

○末部

麻木　ヒビルヽヿ〻○入門ニ云麻ハ猶痺痛痒ヲシラズトシ
テナヲ氣微ク流行ノ覺手ニアルハ多ク風濕ヲカヌ
足ニアルハ多ク寒濕ヲカヌ木ハタヽ痛痒ヲシラザルノミ
ニアラズ氣モ亦流行ノ覺ザルヿ常ニ木スルハ痰血碍
氣トス間木スルハ濕痰トスベテ皆經絡凝滯血脈
貫カザルヿヨリ不仁ト云リ○按スルニ木トハヒビレテ覺
ナノ木ノ如シナン〻○玉案ニ云麻ハ癢ニアラズ痛ニアラズ肌
肉ノ内千万ノ小虫乱行雑沸スルガ如シヿヲ按テ止ズ
ヨヲ掻テイヨ〳〵甚シキモノ是ヿ木ハ癢ニアラズ痛ニアラ
ズ自己ノ肌肉他人ノ肌肉ノ如クヨヲ按テシラズヨリ掻
テ覺ザルモノ是ヿ

麻痺　是モヒビルヽヿ痺ノ條下ニ見タリ

慢驚風　慢ハ惰ナリ急ナリエルキ義ヿ慢驚ハ陰症ヿ肢躰
逆冷シ口鼻ノ氣微ニシテ手足痙攣シ昏睡シテ睛ヲ
アラハス此脾虚シテ風ヲ生ズ無陽ノ症ヿ○保嬰集ニ云
急驚屢發シテ屢直瀉ノ藥ヲ用ユルトキハ脾陰イヨ〳〵消
シテ変シテ慢驚トナルトヽ云リ

慢脾風　ハ脾風トモ云リ又虚風トモ云リ○嬰童百問ニ云
慢脾風ノ候面青ク舌ニ短ク頭低眼合テ開カズ困睡ノ中

頭ヲ搖シ舌ヲ吐シ類ニ膿臭ヲ嘔シ禁口（口ヲ開カズ物ヲ言ハザル）ス手足微ク搐シ或ハ身アタヽカニシテ四肢ヒヘ或ハ身アタヽカニシテ四肢ヒヘ（其氷冷ノ）微シ陰氣極テ盛ニ胃ノ氣極テ虛スト十ニ二ヲ救ヒ慢驚ノ後吐瀉シテ脾ヲ損シ病傳已ニ極テ總テ虛處ニ歸シタル脾ノミ受所シ故ニ脾風ト云リ

麻疹　俗ニ云ハシカ〇入門ニ云六腑腸胃ノ熱肺蒸外感內傷併發ス痘症ト表ハ同ジキニ似テ裏ハ實ニ異ナリ初テ起ル全ク傷寒ニ類ス但シ面赤ク中指冷ヲ異ナリトスルノミ又曰癮疹ト相似タリス發斑ト相ニタリ但發斑ハ錦紋ノ如ク空缺ノ処アリテ雲頭ノ狀ノ如シ麻ハ即麻ノ如シ遍身空ナク但疎密同カラザルノミ仍テ斑ヲ夾丹ヲ夾同ク出ルモノアリ〇疹ハ付字ニ此類病ノ總名ノ心ナリ〇痘疹心印ニテ麻疹漸ノ地ニ呼テ瘡子ト云吳ノ地ニ呼テ疹子トス新安ニ呼テ麻トスト云リ

滿天星　兩頭發ノ一ニ本條ニ見タリ

滿肚　懷胎月ヲモチコスリニ〇要訣ニ彌月俗ニ滿肚ト名ク

麻子疔　疔瘡ノ種類ニ〇入門ニ云牀（黍）麻ノ如ク稍黑シ

忘汲疔　準繩痘疔門ニ痘六七日ノ期ニ値テ兩眼沿テ條紋トニテ結痤ニ熱極テ面色紫ナリ

○計部

眩暈　目ノマワリシ或ハ眩運トイヒ或ハ眩冒ト云眩ハ其黒ヲ
云暈ハ其轉スルヲ云冒トハ其昏ヲ云運モメグルトヨメリ皆
一ナリ目ガマヘバメグルヤウニテ昏ナルヲイヒ太緊肥人ハ多クハ
濕痰上ニ滯リテ火下ヨリ起ルヒ瘦人ハ多クハ腎水虧ケテ
ソレテ相火上炎シテ眩暈スルヒ

眩冒　眩暈ニ同ヒ前ニ見タリ

下ゲ痃瘡　俗ニ云ヤクノイヒ谷門ニ陰蝕瘡久ヒテ潰爛シ下ノ

疳ナルト云リシカレハ痃ノ虫ノ心ニテ痃ト云狹下トハ下部
陰莖ノ心ヒ○準縄ニ云隠處癢痒瘡ヲ成シ挾テ耳鳴目
痒ク鼻赤ク齒浮ヒ指縫白キ等ノ症アラハ腎臟風瘡ト
ス陰頭ニ生スルヲ陰頭瘡トス竅口ニ生スルヲ下疳瘡トス今一
但陰莖ニ生スルモノ皆下疳トスルヒ○正宗ニ云下疳瘡邪淫
慾火欝滯シテ成其來ル二三ツアリ一ニハ男子ノ慾念萌
動キ陽物興舉スルニ由テ淫火猖狂シテイマダ發泄セザルモ
ノヲテ敗精瀦血中途ニ流滯スルヲ致シ結ヒテ腫ラナ
モノ一ツナリ二ニハ婦人陰器瘀精濁氣イマダ淨カラズシテ
接與交媾スルニ由テ以テ淫精傳襲ヲ致シテ成一ツナリ

三三房術ニ熱藥ヲ玉茎ニ塗抹陰器ヲ洗ニ湯ヲ以テ
助ケ陰精ヲ縮動セシテ燒痒ニ衰ヘズ久シクシテ頓ニ泄ザルニ
由テ水癰イヅダ發セザルヲ致シテ成ニツシ

懸癰　俗ニ云蟻ノトハタリニ生ズル癰シ○入門ニ云穀道ト前陰
嚢ノ間ニ生ス初發甚ダ痒ク狀杏子ノ如クヤウヤク蓮子
ノ如ク日久シクシテ桃李ノ如シ加フルニ赤腫ヲ以テスモシ破レハ
トキハ大小便此中ヨリ出穢ヘガラズ軽キトキハ氣血ヲ瀉リ
盡シテ亡重キトキハ内ニ潰テ即チ死ス○準繩ニ云人起立ト
キハ懸カ如ク然リ故ニ懸癰ト名ク足ノ三陰ニ屬ス虧損ノ症
懸癰　此前病ト名同シテ症異シ喉ノ穴ノ乳頭ノ如キ肉アル処ヲ懸

癰ト云リソノ腫ハ小シ癰ハ壅ト通ス其処ヲ懸壅ル懸門ト云
リ○病源ニ云懸癰ハ音声ノ開タリ喉嚨ハ氣ノ上下スル所ニ五臓
六腑ニ伏熱アッテ上喉咽ニ衝熱氣懸癰ニ乗ノ或ハ長ク或腫ル
懸疳瘡風　又懸瘡毒風ト云リ○百効ニ云懸瘡風ハ牙ノ
脈浮腫シテ白ク爛ル○指掌ニ云懸瘡毒風ハ上脛
腫水食下ラズ形雞卵ノ如キ是シ
血箭　正宗ニ云血箭ハ心經ノ火盛ニ過ニ由ノ血毛竅ヨリ出
血癌　正宗ニ云血癌ハ肝經ノ怒火欝結スルニヨル其形初テ
起ル色紅ニシテ痣ノ如シ漸ク大ニシテ豆ノ如シコレヲカケバ
血ノ流ト云リ

血箭　入門ニ云腸癖俗ニ血箭ト呼其便血激出ルコトア
ツテ箭ノコトク遠ニ射ガ如ナルニ因テ〻〇是レ正宗ニ云血箭
ト名同ニシテ證異ナルモノヽ

血汗　肌血ノコトク〇本州綱目主治ノ部ニ云即肌血ヽ又脈溢
ト名ツク血毛ノ孔ヨリ出ル

血厥　本事方ニ云人平居疾苦ナクタチマチ死人ノ如ク身動
搖セズ目開口噤ミ或ハ微ク人ヲ知時ヲ移シテ方ニ
寤此ヲ血厥トタツク又鬱冒トタツク汗ヲ出スコト多シ
テ血少ク陽氣独リ上リ氣塞ツテ行ス故ニ身ヒ死セルガ
如シ氣過血還陰陽下タ通ズ故ニ時ヲウツシテサニ寤婦人

人尤此證多シ宜ク白薇湯ヲ服スベシ白薇當歸各一兩
人參半兩甘艸二錢半毎服五錢水二盞一盞ニ煎ノ温服ス

血風瘡　入門ニ云血風瘡ハメヤハチ三陰ノ經ノ風熱鬱大血
燥テ致ス所ニ癢痒常ナラズ抓破リテ瘡ト成膿水淋
瀝シ内症晡熱盜汗惡寒シ食少ク躰倦ストイヘリ

血餘　奇疾方ニ云手ノ十ノ指ノ節折壞タヾ筋連ルヲアツテ
節ナシ毛ノ出ヅ燈心ノ如シ長サ數丈餘遍身毛卷
名テ血餘ト云茯苓胡黄連ノ煎湯ヲ飲テ愈ト云リ

血潰　又云眼ノ白ミスベテ黑ク物ヲ見ルモトノ如ク毛髮直ニ
鉄條ノ如ノ能飲食スルイヘ語ラズシテ醉ガ如シ名ケテ

血潰ト云五臺脂ノ末ヲ酒ニ調テ服スト云リ

血擁　又云通身忽チ肉出テ鍼ノ如クステニ痒且痛テ飲食スルヿアタハズ此ヲ血擁ト名ツク若遠カニ治セサレハ潰テ膿イヅレニカ作ル

血痰并ニ血癆　要訣ニ云男子ハコレヲ小腸氣ト云婦人ハコレヲ脾血疼ト云多クハ血虛ノ後冷ニ感スルニ因テ氣血凝滞スルヲ致シ小腸疝痛シ腰脇ニ牽引ス宿病根アツテ月事ノ通閉ニ關カラズ血癆ハ心頭癢痛スト云リ

血癆　血痰ノ條下ニ見タリ

血遡　入門四ニ云隆慶門ニ誤テ補瀉ヲ行フトキハ瘀血逆上シテ

血胃心下ニ鬱テ腹滿シ食入レハ即吐ス名テ血逆ト云

血疝　又便毒尻便癰尻ニ云リ○張子和ノ云其ノ狀黄瓜ノ如ク小腸ノ兩傍横骨ノ兩端約紋ノ中ニアリ俗ニ便癰ト名ツクコレヲ重舂夏ノ大熱ニ感スルニ得内ヲ勞シ氣血流溢シテ脬囊ニ滲入リ留ヲ去ズ結シテ瘡腫ヲナス膿少シク血多シ七疝ノ一ツナリ○入門ニ云俗ニ便毒ト云リ

血痢　病源ニ云熱毒血ヲ折シテ大腸ニ入ル故ニ暴ニ血數升ヲ下スナリ

血注　注病ノ一種ナリ○病源ニ云血氣虛シテ邪ノタメニ乘セラルヽ故ニ

血分病 並氣分 入門巻ノ六ニ云瘀血留滞血化シテ浮腫シ皮内ニ赤紋アル名テ血分ト云氣痰飲ノタメニ隔テラレ心下堅脹スル名テ氣分ト云○病源ニ云是經血先斷テノチ水病ヲナス以テ其月水壅澁シテ通セズ血分ヲ經テ水ト化ス故ニ血分病ト云リ

血滯 入門ニ云經行ハ産後ト同ジモシ其時餘血一點イマダ淨カラス或ハ外風寒ヲ感ジ濕冷暑熱邪氣ヲカウフリ或ハ内生冷ニ傷ラレ七情鬱結シテ痰ト成リ瘀ト成リ中ニ凝積スルヲ血滯ト云リ

血枯 入門ニ云經止ツテ後カヲ用ユルコト太過房ニ入ルコト太ダシクヨビ燥熱ヲ服食シテ以テ火動ヲ致シ邪氣サカンニシテ津血衰スルヲ血枯ト云枯ハカルヽ心ナリ

血淋 淋病五種ノ一ツニシテ小便ニ血ヲスルナリ○入門ニ云血淋ハ溺道ヨリ熱ニアラトキハ發スヌ又小便ニ血ヲ見ルテ痛ムヲ溺血トス淋ニアラズ○丹溪心法ニ云痛ムモノヲ血淋トシ痛ザルモノヲ尿血ト云リ尿血溺血並ニ同ジ

血痔 五痔ノ一種ニシテ○心法ニ云大便ヲスルゴトニ清血隨ヒ下リ止ザルヽ○三因方ニ云肛邊竅ノウチヨリ血出ルコト線ヲ射ガ如キモノヲ血痔ト云リ

血瘡 病源ニ云風濕ヲ患ヘ血氣ヲ搏ヲ瘡ヲ生ズ其ノ氣

逸癆ニ發ス但シ出血スルモノヲ血癆トスルモ

血崩　崩漏ノ一ニシテ本條ニ見タリ

血暈　産後ナドニ血ガノボリテ目ノマヘヲ

血塊　婦人ノ瘀血結聚シテ塊リトナルヲ癥瘕ノ類ニ

健忘　モノワスレスルヲ健ハ強シトアリソヨク忘ル心ナリ或人云

其身ハ健固ニアリテ愚人ノヤウニ物ヲ言バノ下ニ忘ルヽ

○摘要ニ云健忘ハ事ヲナスニ始アリテ終ナシ言談首尾

ヲレラズ此ヲ以テ病ノ名トス生成ノ愚頑人事ヲ知ルニ比ス

ハニアラズト云リ

痿躄　俗ニ手カタトニ云リ項肩ノ強急スルヽ或ノ曰拳ヲ攻テ

肩ヲウツトキハコヽロヨキ故ニ打肩ト云リ又其病肩ノ内ニ

發スル故内肩ト云リ世俗ニ肩ノミアルヤウニ思ハヤスレリ躄ノ

疾ノ發スル定所ナシ多クハ是脇腹ノ中ナリ

拳毛　俗ニ云サカマツゲノコヽ○鍼灸聚英ニ云眼ニ倒睫拳

毛ヲ生ズルモノハ兩目緊急ニテ皮縮ムノ致ス所ナリ

牙癰風　百効ニ云牙癰風ハ牙ノ脛ノ上ニ瘡毒ヲ生ズルヽ

牙宣　牙齦ガ宣露シテ血ノ出ルヽ○要訣ニ又蚩蚘ト云リ牙

宣ニ二證アリ風癢ノ牙宣アリ腎虚ノ牙宣アリ腎虚ノ牙

宣ハ腎ハ骨ヲ主トリ牙ハ骨ノ餘ナルヲ以テ虚シテ上炎ス故ニ

宣スト云リ○入門ニ胃熱ナリト云リ

牙齦風　指掌ニ云牙齦ノ上腫盛ニシテ聚毒瘡ヲ
ナス是ナリト云リ○百効ニ牙齦風ハ牙ノ齦ノ上腫テ口ノ内焼ガ
如シトナリ

牙蟲　ムシクイバ○病源ニ云牙蟲ハ是蟲牙ヲ食シ牙根ニ
孔アツテ蟲其間ニアツテ牙ヲ食痛ス一牙ヲ食ツクレテ
又一度テ牙ヲ食スト云リ

牙齒蟲蝕　此モ同病ニ此ハ牙バカリナラズ齒モ食フヘシ

牙齒壓蟲　病源ニ云牙齒ハ皆骨ノ終ルトコロ髓ノ養トコ
ロニ手足陽明ノ脉ハ皆ト齒ニ入風冷其經脉ニ乘スルト
キハ髓骨血損シテ牙齒ヲ榮潤スルヲアタハズ故ニ牙齒ヲ

シテ蟲黒ナラシムルコレヲ壓蟲ト云リ

頸毒　掩頸風ノ事ナリ本條ニ見タリ

玄疽　正宗ニ云左ノ腿ノ夾縫ノ下三寸ニ生ジ漫腫シテ會ニ連
ナリ疼大腿ニ及ト云リ又曰右ノ方ニ生ズルヲ陰疽ト名ク

肩疽　肩ニ發スル疽ヒ○百効ニ云肩疽ハ癢ニテ水ヲ出ス瘡ノ
樣ノモノニ多クハ生ゼリ

夾脊癰　準繩ニ肩膊ノ下隙ノ内ニ疽ノ生ズルコレヲ夾脊癰ト
名ヅク手ノ少陰心經手ノ厥陰心包絡ニ屬ス

脇疐　脾ノ下腋ニチカキ處ニ生ズルヒ○百効ニ云是症ハ寒熱
ノ受テ發スルトコロヒ脾ノ下ニ一核腫テ雞子ノ大サノ如シト云リ

挾癭　靈樞癰疽篇ニ云其癰堅ニテ潰ザルモノヲ馬刀挾纓
トス急ニ此ヲ治セヨ○類註ニ此即チ瘰癧ニ挾纓ハ經脉篇ニ俠
癭ニ作ル○知要ニ云挾癭ハ俠頸ノ瘤ニ此項ヲ俠ミテ生ズル瘰癧
雞爪瘋　百効ヲ手足搖動スルヲアタハズ物ヲアグルヲアタハズト許云リ○
按ニ本綱枳椇ノ釈名ニ名雞爪其形ニ象ル屈曲ニテ伸ザルノ
意ナリト是枳椇屈曲ノ形ニ似タルニ因テ名ル歟
繭唇　正宗ニ云繭唇ハ陽明胃ノ經ノ症ニ煎炒ノ食ヲ食シ粢糒ヲ
過食スルニヨツテ又思慮暴怒ヲカヲ子瘀氣ニ隨テ行展ニ留注
シテ初テ結ビテ豆ニ似タリ漸ク大ニシテ蠶繭ノ如ク突膿シテ
堅硬ニ甚キ時ハ痛ヲナシ飲食ヲ妨ケ或ハ破レテ血ヲ流ス

ニキ時ハ変ジテ消渇消中難治ノ症トナルト云リ
結核　瘰癧ノ類ニ形小ニシテ連ラズシテ一ツ生ズルニ○河間
ノ云結核ハ水氣熱甚ニキトキハ癖結シ堅硬ナル果中ノ核
ノ如シ○準繩ニ云結核ハ獨形ニシテ小核ナモノヲ結核トス○丹
溪カ云結核ハ或ハ項ニアリ或ハ頸ニアリ或ハ身ニアルニ
結瘕　瘡ノヲダヾリテ落ルヲ○入門音釈ニ瘡瘜ニテ退ク
所ノ痕ニトヾリ瘕瘡十候ノ中ナドニ結瘕トヽリ
雞眼子　準繩ニ云肬音休俗ニ雞眼子ト呼是ニ上云リ肬ハ
字書ニ贅肉ニトヽリ
缺盆瘡　鎖骨瘡ニ見タリ

經閉　紅水ノ閉テ通ゼサルヲ病因血滯ニ見タリ

癥瘕（癥病又積病　懸癖同）　俗ニ云ヲ虫ノミテ癪ト唱ノ如ノ病ヲ癥ト云又塊ハ小塊ヲ瘕ト云妊婦悪神ノ氣ニヲカサレ小児其乳ヲノミテ病ヲ小児塊病ハ母娠ルヲアリテ児ニ乳スレハ病ルヲアリテ癪癖ノ如ク他日ニタヽ相継テ腹大ニシテ或ハ癈或ハ發ル他人相近ヲモ亦能相継北人イヽダ其病ヲシラズ懐妊スルモノ百ニ為ノ毛ヲトリコレヲ帯又其ハ蹶ヲトリテ小児ヲ鞭チテ速ニ語ラシム○聖恵方ニ小児生テ十餘月ノ後再ビ又娠ルヲアレバ児ヲシテ精神爽カナラズ身体萎悴セシム名テ塊病トス○

無擇ガ千金論ニ小児塊病アルモノハ是娠婦悪神ニ祟ラレテ病シムルヲ塊モ亦小鬼ノ其証微ク下ノ腹中ニ導キテ児ヲシテ病シムルヲ謂ヘリ

利シ寒熱去来シ毫毛鬢髪悦シカラザルモノ且之ヲ

雞癎　五癎ノ一種ニシテ○別録ニ云雞癎ハ雞ノ叫声ノ作ス雞ノ以テ酉ニ屬シ足ノ陽明燥金ニシテ主トリ胃ニ應ズト云リ

厥

入門ニ云内経氣厥ノ篇ニ厥ハ氣逆シ凡ノ寒ヲ移シ熱ヲ移シ伏熱深ニテ振慄ス或ハ虚寒甚シクシテ發躁ス皆ヨリテ厥ト云但手足ノ厥ト云ヲ陰ノ主ル所脾胃ノ脈皆纏ヒテ宗筋ニ近シ寒厥スルトキハ陰氣ヲ四肢ニ令スルノミアラズ宗筋ハ陰器ヲ厥ス

赤ク手足熱ス是六経ノ厥皆肝ト脾胃トニ屬ス
癇癡　靈樞ニ云心ノ脈急甚ニキモノハ癇癡ヲナス○類註ニ
筋脈引急ナルヲ癇ト云弛長ヲ癡ト云○醫學綱目ニ
筋脈相引テ急ナルヲ名テ癇癡ト云俗ニコレヲ搐ト云
是ヘト云リ
下氣　轉床氣ヘ轉床氣ヘ臍結氣下ヘ泄ルヽ○醫學綱目ニ云
下氣ハ心虛ニ屬ス經ニ云夏脉ハ心ヘ心脉及ズ上炎唾ヲ
見ヘ下氣泄ヲナスト云モノ是ヘ又曰腸胃臍結ヘ穀氣
內ニ發ヘテ腸胃ノ外ニ宣通スルヲアタハズ故ニ善噫ヘテ或
ハ下氣ストヘ云リ

筋癉　腸癉　腸腹ニ發スル瘡ナリ○正宗ニ云腸癉ハ多ク久鬱怒肝ノ
火ニ從フモノコレヲ發スル肥胖ヘテ內實スルモノニハ鮮シ
結毒　俗ニ云骨ラヅキト云類ナリ下疳瘡楊梅瘡ナドヲ如ク
藥ナドニテ急ニ療シ其ノ瘡ノ毒氣筋骨ノ間ニトドコホリ
テ後筋骨ヲ痛耳鳴聞ヘス目アレク頭痛ヲナシ或ハ腫
物ヲ發シ樣々ノ害ヲナシ其ノ主毒ヲ子孫ニ傳ルト云リ○正
宗ニ云結毒ハ薰火瘡毒ヲ收遏ヘテ骨髓ニ沈ミ又鬱
擦ヲ經ズヘテ苗ヲ見ノアリ服藥多カラズ內毒未盡ニ便
チ斷藥ヲ用テ雜穢ノ毒氣ヲ鬱遏スルモノ能ヘコレヲ致ス
發スルニ日ニ從ヘ漸ヘニ腫痛ヲ發シ筋骨疼痛ヲ

處ヲ便ニ隨テ生ズベシ發ニテ閉節ノ中ニアルトキハ筋ヲ
損ジ骨ヲ傷リ又ハ亀トモ曲直ナリガタク口鼻ニ發スルトキ
ハ梁崩屈缺痙トイヘル形ヲ破リ相ヲ更ル候ニ發スルモノハ
更ニ声音ノ変ジ發シテ手足ニアルモノハ行走ヲ妨ケ原来苦ト
雖一タビ毒ヲ生ジテ数代ニ遺ス情開一タビ錯レハ禍百端起
ルトイヘリ

雞督瘡　病源ニ云雞督瘡ハ脇ノ傍ニ生ズ是風濕無氣ノ搏
ノ変生スル所ニ其形雞ノ屎ニ似タルヲ以テ因テ名トスルニ
螢花丹　病源ニ云螢花丹ハ髀ニ發シテ骨ニ至テ皮赤キ是
ヲ丹毒ノ種類トス

懸癖　病源ニ云懸癖ハ癖氣脇ノ間ニアリテ弦ノ如ニワタツ
テ起ル效唾スレバ脇下ニ引テ懸痛スコノユヘニコレヲ懸癖トイフ

結筋　病源ニ云凡ソ筋風熱ニ中ルトキハ馳縱シ風冷ニ中ルト
キハ攣急スル十二経ノ筋ハ皆手足ノ指ニ起テ身ヲ絡躰盧
スルモノハ風冷ノ氣ニコレニ中テ冷氣停積スル故ニ結聚スコヲ
結筋トイヘリ

外感　風寒暑濕外ヨリ感シテ病ヲ總テ外感トイヘリ

下馬癰　肛門ノ癰ニ見タリ

顴癰　準縄ニ云顴骨ノ内卒然トシテ痛ミ宿ヲ経テ痛ミ甚シク
久シキニ及ベバ顴骨肉疽シ上焦ト陽明ノ経トニ屬ス癰

顴骨肉疽　顴骨ノ内ニ生ズル疽ノ
難名　龜胷ノ一ト本條ニ見タリ
厥心痛　真心痛ノ條下ニ見タリ
肩後疽　上鼠疽ノ一ト
血瘤并血癰　供ニ癰瘤ノ條下ニ見タリ
經解　類案ニ筋解ト名ヅク○四肢ノ節脱ル但皮
連ルアリ舉動スルアタハズ名テ經解ト云酒ヲ用テ黄蠟
蘆三兩ヲ浸シ一宿ヲ經テ取出シ焙乾シ末トナシ毎服二
錢酒ニテ調ヘ下ス服レツクシテ安シ

血疽　入門小兒門ニ云生レ下テ肌肉紅白ナルアリ二臑ノ後
遍身面目小便皆黄ニシテ大便通ゼズコレヲ血疽ト云母
濕熱ヲ受或ハ衣被大ニ煖ナルニ因テ致ス所ノ
血腫　玉案ニ云血腫ト云ハ水腫ト同カラズ先月信通ゼザルニ因テ
而後腫ルヲ血腫ト云乃チ瘀血水ニ化シ胞門ヲ閉塞シ流テ
四肢ニ走リ悉皆腫満スルノ
血欬　玉案ニ云婦人ノ血恒ニ有餘ノ故ニ月ニ其血ヲ見ハシ以
テ病トナラス若閉テ通ゼザルトキハ日ニ積テ充満ス其始テ
發スルトキ小腹先脹スクニトキハ上中浣ニ連リ腹緊鼓ノ
如キ名ク血露ニテ血鼓ノ症トナルノ

血風　玉案ニ云血風ハ經水逆上シ腦間ヲサヽメ頭目閉塞シテ人事ヲ省ミズ甚シケレバ満面満頭皆赤斑トナルニ至ル此經水適臨ニ風邪ヲ感冒スルニ因テ致ストコロノ○此症産後ニ風邪ヲ受ルモノニ似タリ

血痰　嘔吐ノ條下ニ見タリ

灰疹　玉案寢疹門ニ云初テ見ル時大小一ナラズ色黯痲ノ如クナルモノアルヲ灰疹トイヘリ

血漬　類案ニ云一人眼ノ内白睛却テ黒ク物ヲ見バ舊ニヨル毛髪直キ一鐵條ノ如ク語ヲ久シテ醉分如シ血漬ト名ク五靈脂ヲ用テ酒ニ調テ二錢ヲ下シテ愈

牙槽風　醫宗雜志ニ云劉漢卿牙槽風ヲ患久シクシテ齦穿膿血淋漓スト云リ

懸飲　六飲ノ一ツニシテ○醫書大全ニ云懸飲ハ飲水流テ脇下ニアリ咳嗽スレバ引痛ムナリ

雞冠蜆肉　眼疾七十二證ノ一種ニシテ○醫統ニ云此脾胃積熱毒氣腦ニ入テ目ニ流ルニ因テ目肉翳ヲ生ジテ雞冠蜆肉ノ狀ノ如クナルヲ鉤割シテ去ルベシ

類車病　類ノカキガチノハヅルヽ病ニシテ落架風ナリ

灰癩　腕癩ノ久後見タリ

孽報病　俗ニ云ムクヒノ病ニシテ或ハ罪ナキモノヲ殺シ鳥獣ヲ

多クトリ殺ス其ノ念ヲモ
ツ生ズルコト畢竟道ナラス心ノ邪道ヨリヲコルノミ外科正
宗ナドニ其證ヲ引テ論シ置シナリ

結腸翻胃　要訣翻胃門ニ云隧道久ク通ゼサルヲ結腸翻
胃ト名ク是翻胃ニシテ大便秘スル症ク

饗吃　舌ナヘテ物ヲエイハザルヲ
氣ト正氣ト相搏テ口舌ノ間ノ脉ヲ搏トキハ否澁シ氣壅
滯シテ言ヲシヒノ饗吃せシムルヲ〇饗ハ饐ト同シ止言ナリ
又吃ナリ吃ハ口不便言ナリ

蛊蚘　醫林集要ニ云男子小便ニ血ヲ出スヲ蛊蚘ト名ク溺血
ナリ

血實瘡　兎糞瘡ノ一ナリ

搽藥疔　準繩瘡疔門ニ云六七朝舌堅ニ上捲喉鎖シ煩渇緊痛飲食進カタシ知ヌルモノ妄ニ刀ヲ用テ舌下ノ青筋ヲ割候時ニ死ヲ致ス豈ニ疔毒舌根ニ結坐スルヲ知ラスヤト云リ

蓁虎疔　準繩ニ云瘡期裏ニサニ膿結螺ヲ會センヲ要シテ耳乳ノ内結シテ疔毒ヲ生シ狀蔔蔔ノ如ク痛甚シク髭毛瘡ヲナス

髭毛瘡　準繩ニ云頭上ニ瘡ヲ生シ狀蔔蔔ノ如ク痛甚シク久シフシテ膿ナキノミ髭毛ヲ下ゲ注瘡ト名ク〇髭ハ髮ノ曲ル貌ナリ

串繩ニ云腳脛ノ間膿水絶ヘス連年愈サル此ヲ下

注瘡ト名ツク亦濕毒瘡ト名ク脾胃ノ濕毒下注スルニ
由テ以テ肌肉不仁ヲ致シテ瘡ヲナス〻
悪瘡　耳ノ根ニ袋ノ如ク生ル腫物ニ瘰癧ノ條下ニ見タリ
倒睫目　或ハ侵風ト云リ○病源ニ云風腴膚ノ間ニ客トシテ
コノユヘニ其皮緩縦シ垂テ目ヲヌラトキハ開クヲタバズ世ニ
呼テ睢目トス又侵風ト名ケリ
血癆　婦人小痕ノ一種ナリ○巣元方ガ曰婦人月水新ニ下
リ来ダ日数ニ満ズシテ中ゴロニ止飲食過度シテ五穀ノ
氣盛滋シテ他藏ニ入若クハ大ニ飢寒汲〻トシテ不足シ
呼吸来ダ調ラズシテ自勞シ血下リテ未タ定ラズ左右腸
胃ノ間ニ走リ留絡シテ去ラズ内ニ寒熱アッテ月水ト合會
シテナル其状腰痛シテ牢シテ石ノ如ク小腹苦痛シ背脊疼ニ
達シ陰裏ニ攣若風冷ヲ生ズレバ月水時ナラズ乍来リ
乍来ラズ人ヲシテ子ナカラシムルナリ
結胸　三因方ニ云結胸ノ證ハ心下堅満シテコレヲ按バ石ノ
如ク鞕シテ痛ミ心高ク起リ手近ルヲ得ズ項強リ柔
痙ノ狀ノ如シ此本傷寒ニ乗ジテ之ヲ発シ虚ニ乗ジテ之ヲ発シ
テ痛ムノアリ水結胸胃脇ノ間ニアッテ但頭汗出ルモノアリ

コレヲ治スルノ其軽重ヲ知ズンバアルベカラズ

胸痞　胸ツカエフサガルヽ○三因方ニ云胸痞ハ心下堅ク満痞急痛肌中痺綴ノ苦ミ急ナルノ刺ガ如ク悦仰スルコヲエズ其胸前ノ痛引テ背ニ徹スルヽ

溪病　又溪毒トモ溪鬼トモ云リ或ハ水弩トモ水毒トモ云リ

○病源ニ云三呉ヨリ東及ビ南ノ方諸ノ山郡山縣山谷溪源アル處ニ水毒病アリ春秋ニスナハチ得ル一名ハ中水一名ハ中溪一名ハ中瀑ト名ク人ニ中テ溪ニ中ラシム其病射工ト相似タリ必ズ通ジテ溪病ヲエテ溪ニ中ラシムト云リ其實ハ異ナルノアリ痞アルハ是射工ニ痞ナキハ是ヲ呼ブ其實ハ異ナルノアリ

溪病初テ得ル悪寒頭微ク痛目難疼心内煩懊ニ四肢振慄シ腰背骨節皆強テ両膝疼或ハ噦ヲトシテ熱シ但睡ラントヲ欲シ旦ニ醒暮ニ劇ク手足ノ指逆冷シテ朝ニ至ルニ三日ニ腹ニ虫ヲ生ジ下部ヲ食肛内ニ瘡アツテ痒カラズ痛ズ人ヲシテ覚ザラシムコヲ視乃チ知テ即チ治セザレバ六七日ニ下部便チ膿潰シテ虫止テ五臓ヲ食熱盛ニシテ煩毒注下シテ禁ゼス八九日ニ死ス水毒ニ陰陽アリコレヲ覚ヘハ急ニ下部ヲ視ヨ若瘡アツテ正ニ肉ヲキルガ如キモノハ陽毒タリ尤モ急ニモシ瘡鱠魚ノ歯ノ如キモノハ陰毒タリ小シ緩ニ審ニ是ヲ中ル水ト知ント欲セハ手足ノ指

冷ハ即是ナリ若シ冷ザルハ非ス其冷ルヿ或ハ一寸或ハ腕ニ至リ或ハ肘膝ニ至リ冷ルヿ二寸ニ至ルハ微シトス肘膝ニ至ルヲ劇シトス○射工ト合セミルベシ病症大ニ同シテ小ク異ナルナリ○王案ニ云江東江西ノ源澗ニ蟲アリ名テ短狐溪毒ト云又射公ト云其ノ土人ニ非ノコニ中ルトキハコレヲ傷寒トスルナリ

溪毒 并ニ溪毒。溪温 共ニ溪病ノ名ナリ

脇痛 ワキバラノ痛ミ久シク治セザレハ脇癰トナルトシ○襲廷賢ガ曰左ノ脇痛ハ肝經ノ邪ヲ受ルヿ右ノ脇痛ハ肝邪肺ニ入リ左右ノ脇共ニ痛ムハ肝火盛ニシテ木氣實スルナリ

乳癰 乳ノ上ニ生スル疽ヲ正宗ニ見タリ

血渇 要訣ニ云諸失血及ヒ産婦褥中ニ渇スルモノ名テ血渇ト云リ

○不部

無辜痃 無辜ハ鳥ノ名ヲ畫ハカクレテ夜ハ出ルヲ小兒ノ衣物或ハ席ヲノ夜ノトニホシテモシ此ノ鳥ノ上ヲ過ルカ又ハ羽ヲ衣ノ上ヘ落カスレバ毒アリテ小兒ニ著スレバ痃病トナルヿ○入門ニ云無辜痃ハ腦項ノ邊ニ核アリテ轉動ヤスカニシテ疼ズ中ニ虫アリ米粉ノ如シ速ニコレヲ破ラザレトキハ虫熱發ニシタガツテ流散シ臟腑ヲ浸蝕シ以テ肢躰癰膿血ヲ便利ニ莊熱言譫瘦頭露骨高ヲ致ス初テ起ルトキ針ヲ以

テ破リテ膏藥ヲコレニ貼スベシ或ハ児ノ衣ヲ浣トキ夜簷下ニ露シ鴉烏羽ヲ落スガタメニ汚サレ児此衣ヲキテ虫皮膚ニ入ルニ因テノ故ト其衣ヲ以テコレヲ烘トキハ此患ナシト云リ

○醫學綱目ニ云小児無辜痃ハ其候面黄ニ髮直時々ニ飲食スレド肌膚ヲ生セズ日月ヲ積経テ遂ニ死ヲ致スモノコレヲ無辜痃ト云ニ心ハ天ニ鳥アリ名ヲ無辜ト云ヒル伏テヨル游衣褥ヲ洗浣レコレヲ露シテ宿ヲ経或ハ此鳥上ヲ飛過ニ過衣褥ヲ以テ小児ニ與ヘ因ニ入ハ児ヲシテ此疾アラシムルヽ若速ニ去サレバ其命ヲ損ズベシ又腸後核アリ初テ生ズルトキ軟ニシテ痛ヲ覺ズ其中ニ虫アリ米粉ノ如シ熱氣ヲ得テ漸々長大ナルトキハ筋結定シ虫氣血ニ隨テ流散スコノユヘニ停留シ子母相生ジテ臟腑ヲ侵蝕シ肌肉瘠ヲシレ或ハ大便ニ膿ヲ泄シ小児ヲシテ漸々ニ黄痩頭大ニ髮竪手足細弱ニシテ十ニ神ノ無辜疾症ヲ生ズルフヲ致ス 其病名左ノ如シ

○天弔　○胡孫噤　○重舌　○臍風

痃痒眼同シ　此痃多クハ雀目トナリテ暮ニ入カヌル故ニ痃眼ト云リ○入門ニ云風痃即肝痃ト多クハ胎風ヨリ更ニ加フルニ乳食調ズ肝ノ臟熱ヲ受或ハ乳母外感内傷邪氣ヲ

○鵝口　○木舌　○懸癰　○蕃噤　○撮口　○重舌　○乳癇　○龜胸

散アテ乳ヲ児ニアタヘ致ストコロノ外症ハ頭ヲフリ目ヲ瞑白膜晴ヲサヘギリ或ハ赤腫多涙閾弦痛痒羞明昏暗シ甚シテ月ヲ経テ眼合スルニ至ル名テ痆眼ト云汗流ル高ク

テ卧シ肉色青黄髪立筋青脳熱贏痩スト云リ

附骨疽　此疽ハ腿ノ内外骨ニ附テ生ズルモノ○正宗ニ云附骨疽ハ乃陰火骨ニ入ノ病ナリ夏秋露卧シ寒湿内ニ襲或ハ房慾ノ後蓋覆スルノ内外骨ニ附テ生ズルモノ○正宗ニ云附骨疽ニ斯疾ヲナス初テ起ルトキハ寒熱交作稍風邪ニ似タリ随テ後臀腿筋骨痛ヲナシ熱セズ紅ナラズ疼骨ニ徹スルニ至リ甚シキモノハ曲伸ニテ転側スルヲアタハズ又尻臀ノ部位ニ生

シ漫腫ニテ疼ヲ作モノナリ

附牙癰　準縄ニ云牙ノ根ニ癰ヲ生ズル此ヲ附牙癰トタヅク足ノ陽明胃ノ経ニ属ス熱毒ノ致ストコロナリ

風疽　準縄ニ云凡ソ脚脇曲厥ノ中瘭ニテ搔ト雖ドモ黄汁ノ出ス風疽ト名ヅク

風齲　ムシクイバノ又齲歯ト云リ○病源ニ云膿汁出テ臭ノ歯ノ縫ヲ侵食スコレヲ齲ト云亦風齲ト云リ齲ハ説文ニ歯蟲ナリ

風歯　歯ヘ風ヲ引テ歯ノ根微腫ニテ根浮ヲ

風犬傷　此ハ犬ニ咬ニテ其瘢瘡トナルナリ○百効ニ云凡ソ春

夏ノ初交大多ク狂ヲ發ス但其尾直ニ下テ巻ス口中涎ヲ
流シ舌黒モノハ是癩狗ニモシ傷ラレバ急ニ針ヲ用テ刺テ
血ヲ去リ小便ヲ以テ洗淨カラシメ核桃殻半邊ヲ以テ人
糞ヲ滿テ其瘡乳ヲヨクイ艾ヲ上ニツケ灸ス殻焦糞カハ
クトキハコレヲ易灸スルヿ百壯ニ至ル次ノ日又百壯ヲ灸灸
スルヿ三百壯ニ至テ佳トス○正宗ニ云風犬ハ朝夕露ニ臥ス
非時不正ノ氣ニ感ゼラレ故ニ心コレヲ受レバ其舌外ニ出
肝コレヲ受レバ其目昏朦脾コレヲ受レバ其涎ヲ多
ク流肺コレヲ受レバトキハ其声出ズ腎コレヲ受レバトキハ其尾
下ニ捲五臓毒ヲ受テ成レル風犬トス乃陰陽調殺ノ氣

シウノ故ニ此ヲ經レバ必ズ人ヲ傷ケヲ致ス咬ニ隨テ救生
散ヲ服ス小便ノ中血ヲ下ヲ出スヿ遅キモノハ毒大ニ至テ小便
出ガタク必ス臓腑ヲ攻ムルヿ久シキトキハ形ヲ成腹脹攻急シ
テ人声犬ノ如ク眼神露レ白キモノハ倶ニ不治トス
伏兎發　此伏兎ノ穴ニ灸ヲ下五六寸ニ疽ヲ生ズルヿ○準縄ニ云腿ノ外側髀
疼痛ヲ心ニ徹シ燃腫シテ頭ナキ是レ足ノ陽明胃ノ
経ニ属ス不治ノ證トリ
粉剤　俗ニ云ニキビノ下シ穀嘴ノ見タリ
伏飲　六飲ノ一ツナリ○醫書大全ニ云伏飲ハ膈滿テ喘咳シ

發スルトキハ寒熱シ腰脊引イタミ眼淚流レ出デ其人振ヘトシテ悪寒スルナリ

粉滓斑　俗ニ云ソバカスト云モノニ婦人脂粉ノ滓濁斑ニアルハ如クナル故ニ名ク雀斑又雀卵斑ト云ヒ雀ノ卵ニアル紋ノ如クナル故ニ名ク○本朝綱目主治部ニ云黒鼾ハ是風邪皮膚ニ客トシ痰飲府藏ニ瀆ル即チ雀卵斑又人ハ粉滓斑トタヾクルナリ

肘髄病　素問刺瘧論ニ云腕骨痠痛スルヿ甚シクシテコレヲ按ズルニ骨ニ至ルヿ甚シ其病ト云○類註ニ肘ハ臂骨ノコレヲ按ズルニ骨ニ至ルヿ甚シ其邪深ク伏ス故ニ名ヅケテ肘髄病ト云ヒ又白屑風ト云○入門ニ云頭上風屑極テ痒ニ風ヲ避頭ヲ洗ヤヽ乾ヲヘツテ頭髪ヲ分開キ蒸蓋ノ来ルヲ候テ頭皮ノ上ニ豨薟散ヲ繁ク縛ヲクレ兩日夜熱郁白ニテ繁ク縛ヲクレ兩日夜頭風ニモ亦効アリ○正宗ニ云白屑風ハ多クハ頭面耳項髪中ニ生ス初テ起ル微ク痒ク久シキトキハ漸ク白屑ヲ生ジ又皆ヽ飛起シテ脱テ又生ズ此皆熱體風ニ當テ起ル風熱ノ化スル所ヽ

風瘧　病源ニ云夫瘧ハ風ヨリ生ズ先風ニ傷ラレ後ニ寒慄スルヽ

髄病ト云ヽ

風屑　俗ニ云フケノヿ又白屑風ト云○入門ニ云頭上風屑極テ痒ニ風ヲ避頭ヲ洗ヤヽ乾ヲヘツテ頭髪ヲ分開キ蒸蓋ノ来ルヲ候テ頭皮ノ上ニ豨薟散ヲ繁ク縛ヲクレ兩日夜熱郁白ニテ繁ク縛ヲクレ兩日夜頭風ニモ亦効アリ○正宗ニ云白屑風ハ多クハ頭面耳項髪中ニ生ス初テ起ル微ク痒ク久シキトキハ漸ク白屑ヲ生ジ又皆ヽ飛起シテ脱テ又生ズ此皆熱體風ニ當テ起ル風熱ノ化スル所ヽ

風瘧　病源ニ云夫瘧ハ風ヨリ生ズ先風ニ傷ラレ後ニ寒慄スルヽ

風黄　病源ニ云凡ソ人先風濕ノ患ヒヘタ冷氣ニアテ相搏トキハ舉身疼痛シ發熱シテ體黄ク

風眼　病源ニ云風熱ノ氣目ヲ傷リ睛臟皆赤クタヾ風ヲ見レバイヨ〳〵甚シコレヲ風眼ト云リ

蔔萄疫　遍身頭面ニ皆生ズ瘡ノ形蔔萄ニ類スル故ニ名ツク足ニ生ズル疔ヲ民俗ブドウガサト称スル國アリ○正宗ニ云蔔萄疫ハ其患ヒ多クハ小兒ニ生ズ四時不正ノ氣ヲ感受シテ皮膚ニ鬱シテ散セズ結シテナル大小青紫ニ斑點ノ色蔔萄ノ如シ發シテ偏躰頭面ニアリ

粉花瘡　本艸綱目艾條下ニ婦人ノ面瘡ヲ粉花瘡ト名ツクト云リ

風癮　癮風ノコト六書正僞ニ癮別ニ癩ニ作ルハ非ナリト云リ

佛頂疽　頂門上星ノ穴ニ生ズルヿ○準繩ニ云頂門癮ヲ生ズル此太陽ノ經ニ屬スル風熱ノ致ス所ヿ名ハ佛頂疽云ノ穴ヿ上星ト名ツク

腹内人聲　病源ニ云夫人ノ腹内タヾヿ人声アルアリ或ハ人ノ語ヲ學テ相答此乃不幸ニシテ災變ヲ生ズルヿヲ致ス經絡腑臟ノ冷熱虚實ノ致ス所ニアヅカルニ非ト云リ○按ルニ應声虫ノヿ歟

風水病　病源ニ云汗出テ風ニアヒ風氣内ニ入カヘツテ腎零

タリ脾虚シテ又水ヲ制スルヿアタハズ故ニ水皮膚ニ溢シ又風湿ト相搏故ニ風水ト云人ヲシテ身浮腫セシメ水ヲ包ノ状ノ如ク頸脈動スルトキ数ス臍上ヲ按ハ凹ニシテ起ラズ骨節疼痛シテ風ヲ悪ム是ナリ

伏尸　尸病ノ一ツヨリ其病愚ノ如シテ人ノ五臓ノ中ニアッテ辛ク積テ除カザルヲ伏尸ト名ク病源ニ見タリ

風癨　癊或ハ蠱ニ作ル中風四種ノ一ツニシテ其状昏然トシテ人ヲシラズ喉ノ裏噫ヲ数トシテ声アリ舌強ッテモノイフヿアタハザルナリ

風痙　中風ノ種類ニシテ其状口噤ンデ開ズ背ヘ反ッテ直ク鉄ノ

癇ノ状ノ如シ其重キモノハ耳ノ中策ヲトシテ痛卒然トシテ身躰痙直ナルモノハ死スト云リ

風痱　中風四種ノ一ツナリ其状身躰痛ナク四肢ヲサマニテスス神智乱レズ一ニ暗ニ随ハザルモノハ風痱ナリ

風痺　中風四種ノ一ツニシテ○病源ニ云病陽ニアルヲ風ト云陰ニアルヲ痺ト云陰陽トモニアルヲ風痺ト云リ

風驚　中風ノ種類ニシテ風邪ニ乗ゼラレ驚テ安定ナラサルヿ

風癲　癲疾原多クハ風邪ヨリ生ズ故ニ風癲ト云ヿ

伏梁　五積ノ一種心積ニシテ○難経五十六難ニ云心ノ積ヲ名ケテ伏梁ト云臍ノ上ニ起テ大サ臂ノ如ク上心下ニ至ル○

本義ニ云伏梁ハ伏シテ動カス梁木ノ如ク然リ○医書大全ニ云猶梁ノ胷臆ノ間ニ横分如ク

粉瘤　癭瘤ノ條下ニ見タリ

腹内兒哭　玉案ニ云腹内児哭ハ臍帯疾瘡児口中ニ含ム姙婦高ニ登リ臂ヲ挙ルニ因テ児口ヲ脱出シ此ガタメニ声ヲナス姙婦ヲシテ腰ヲ曲テ地ニ就シメ物ヲ拾ガ如クスレハ仍テ児ノ口ニ入リ即止ム

腹中鐵石　類案ニ云一人腹中鐵石ノ如ク臍中ヨリ水出旋纔ニシテ虫ノ行状チヲナス身ヲ遶リテ痒ヲナシ痛ミ忍ヘカラズ撥拂スレ共盡ズ葛木ヲ濃煎ニテコレヲ浴セシメ又葛木射香ヲ以テ水ニテ調テ服セシム○奇疾ヲ二臍蟲ト名ツクナリ

不寐　子イラレヌ病ノ○要訣ニ云不寐ニ二種アリ病後虚弱及ヒ年高キ人陽ヲトロヘテ寐ラレザルアリ疾膽経ニアツテ神舎ノ守ラサセ亦寐サセムルノ

浮腫　内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云藏ノ形睛ノ深處ニ細ニ看バ方ニ見ル宜ク針シテ深クコレヲ撥フヘシ

腹中鼓声　醫統ニ云一婦毎ニ腹脹トキハ腹中声アリテ鼓ヲ撃ガ如シ遠ク外ニ聞フ人行テ門ヲ過ルモ皆其家ニ藥ヲナスカト疑フ腹ノ脹消スルトキハ鼓声亦ヤム一月ニ一

タヒヲコル百醫ノ經レ所皆ヨク其疾ヲ明ニーナレトモ

風毒　壽世腳氣門ニ云亦轉筋攣急ノモノアリ名テ風毒ト

不痛癈　病源ニ云諸癈久レク痩ズシテ風冷ニ觸悪肉アルトキ

ハ搔針灸シテ痛ヲ覺ス因テ不痛ヲ以テ名トス

浮漚疔　疔癈ノ種類ニ〇入門ニ云其狀曲圓少許合ス大サ

薤葉ノ如シ内黄外黒キ黒キ處ハコレヲ刺テモ痛ズ黄ナル處

ハコレヲ刺テ痛ム注病ハ論中ニ見タリ

風注　注病九種ノ一ツニシテ注病ハ論中ニ見タリ

風蕪失巢　幼科準繩ニ云小兒飲食過度脾胃ヲ傷損

シ或ハ飽悶或ハ呑酸或ハ吐瀉味參愈シテ痘隨テ出ルコレ

ヲ風蕪失巢痘ト云シ

附陰疽　正宗ニ云附陰疽ハ生ジテ内踝ノ上三寸ニアリ初テ

小泡ヲ生シ漸々ニ赤ク腫破シテ血水ヲ流シ痛ミ亦骨ニ

徹シテ歩癈スルヿアタハザルモノ

〇巳部

喉痺　常ニ云コウヒナリ〇陰陽別論ニ云一陰一陽結スル

コレヲ喉痺ト云類証ニ痺ハ閉ナリ〇鍼灸聚英ニ云手ノ

少陰少陽ノ二脉喉ニ並ヲ氣熱スルトキハ内結シテ腫脹

痺ニテ通セサルトキハ死ス後人強テハ名ヲ立ツ曰單乳蛾。雙乳蛾。單閉喉。雙閉喉。子舌脹。木舌脹。纏喉風。走馬喉。熱氣上行ス故ニ喉ノ兩旁ノ近ニ傳ヘ外ニ腫作其形ノ似タルヲ以テ是ヲ乳蛾ト云一ヲ單トシ二ヲ雙トスルニ其乳蛾ニ比スルニヤ、小ナルモノヲ閉喉ト名ツク熱舌下ニ結シテ復小結ヲ生ズルヲ子舌脹ト名ツク熱舌中ニ結シテ腫ラナスヲ木舌脹ト名ツク木トハ強シテ柔和ナラザルヲ謂ヒ熱咽喉ニ結シテ腫外ニメグリ且麻シ且癢腫テ穴ナル者ヲ名ツケテ纏喉風ト云ニハカニ發シテニハカニ死スルモノヲ走馬喉痺ト名ツクハ名詳ナラト雖皆是ヲ火ニ歸スルヲ（正傳ニ云モシ夫

卒然トシテ腫イタミ水漿ハイラス言語通セサルハ死須臾ニアリ誠ニヲトロクヘシト云リ

喉風　喉痺ヒ其種類多シトイヘドモ喉風ト云リ

喉禁　撮口ノ別名ヒ（）保嬰集ニ云臍風撮口吾邑ノ俗喉禁ト云リ

骨風　本草綱目水英ノ條下ニ藘頭カ云クヨソ丈夫婦人故ナクシテ兩脇腫滿ヒ脇腔ノ中ニ連テ痛ミ屈伸急強ナルモノヲ骨風ト名ツク其疾針灸ヲヨヒ服藥スヘカラズタハ每日此草五斤ヲ取テ水一石ヲ以テ三斗ニ煮熟スルニ及テ浸シナラヒニ膝上ニ淋ク日夜三四度五日ヲ經スレテ即瘥數用テ

神カウアリ

骨槽風　又穿腮毒ト名クハグキノ腫痛ムヿ○準縄ニ云牙槽ノ膿爛已ズシテ痛ヲナス此骨槽風ナリ一ニ穿腮毒ト名ツク憂愁思慮驚恐悲傷ニ由テ致ストコロヽ初テ起ル耳下ヲヨヒ頸項ノ間タニ生ス隠々タル皮膚ノ内ニ略小核アリ漸ク大ニシテ胡桃ノ如ク日ニ増テ紅ニ腫或ハ上或ハ下或ハ左或ハ右牙関緊急ニシテ食ヲ進ムルヿアタハザルヿ

枯筋箭　正宗ニ云枯筋箭ハ乃憂鬱ニテ肝ヲ傷リ肝榮ヲ養ヌルヿナクシテ筋氣外ニ發スルヿノ致ス初テ起ル赤豆ノ大サノ如ク枯黙ヲヒク高ク日久シクシテ破裂ス筋頭ノ趯出ルヿ髪髴ノ如クニシテ枯槁ス多クハ胸乳ノ間ニ生ズ

腿血　委中ノ穴ヨリ血ノ出ルヿ肌肉ニ見タリ委中ハ曲膕ニアリ

胡氣　俗ニ云ワキガヿ或ハ躰氣或ハ狐臭或ハ胡臭或ハ慍羝或ハ腋氣並ニ同ヿ○正宗ニ云躰氣一名ハ胡氣此父母遺染スル所アルニ因テヿ又胡胎ニシテ生ヲウクルモノアリ故ニ本来ノ氣質ノ脱セズ凡ソ腋下多ク粒粒數孔アリテ此氣味ヲ出スヿ○按ニ胡ハヱビスト訓ズ胡人ハ其躰クサヿ故ニ胡氣胡臭ノ名アリ

狐臭　胡氣ニ同ヿ○病源ニ云人ノ腋ノ下臭キヿ狐ノ氣ノ

如キモノ〻狐狸ノ氣ノ如クナル故ニ狐臭ト名ツク

蜈蚣毒　百効ニ云舌上忽チ脹出テ口ノ外ヘ出ル俗ニ蜈蚣毒ト云雄鶏血一小鍾ニ浸スニハ即チ縮リ入ル

虎口疽　并ニ虎口百疗共ニ合毒ニ見タリ

紅汗　壽世保元ニ云傷寒ニ鼻ヨリ血ヲ出スヲ紅汗ト云〇本綱ノ部ニ云氣散シ血虚シ紅汗衣ヲ汚ス又云産婦大ニ喜テ汗出テ赤色衣ヲ汚スヲ喜ブトキハ氣出ト云リ〇壽世ト本綱ノ説名同ニシテ證異ナリ

穀賊　古今医統ニ云喉中痒刺テ歠セント欲スヲ名テ穀賊ト云此誤テ穀ノ芒刺ヲ呑ニ因テ咽ニ在テ痒ク痛ムヲ穀賊ニ屬ス馬喉風ハ候ニ屬ス辨ヲ分ダズニ分ルベカラズ芝麻炒テ末トナシ細ニコレヲ呷嚥上云リ

禪口瘡　臁瘡ノ一名ナリ〇準繩ニ云足ノ内外ノ臁ニ瘡ヲ生ジテ連年イエズ此濕熱下注ニ因テ瘀血經絡ニ凝滞シテ以テ致ス肌肉紫黒ニシテ痒痛ノ時ナラズ女人名テ裙風禪口瘡ト即チ臁瘡ノモツトモイガタニ蓋裙ヲ以テ地ヲ扇テ風濕盛ナル故ニ

黒疽　醫學綱目ニ云黒疽ハ椎骨ノ上ニ發シテ連リ脊上ヲ夾ムト云リ

黒疔　正宗ニ云黒疔ハ耳ノ竅ノ内ニ生ジテ黒硬腐爛破シテ

血水ノ流レ疼腫顴ニノヨブト云リ

殼嘴瘡　回春ニ云殼嘴瘡俗ニ粉剌ト云○正宗ニ云肺風粉剌ハ酒皶鼻ニ名同種ノ粉剌ハ肺ニ屬ス皶鼻ハ脾ニ屬ス皆滯ニテ散ゼザルヘ

股脛疽　靈樞癰疽篇ニ云股脛ニ發スルヲ名テ股脛疽トス云

其形甚ダ変ゼズシテ癰膿骨ニ搏ル○類註ニ云股脛ハ大ノ股ヨリ即今ノ人ノイハユル貼骨癰ナリ

痛發　入門ニ云凡ソ瘡氣血相搏ニハ頭アリ疽アリ風邪内ニ作ニハ頭ナク疽ナシ痛ハ頭疽ナク裏ニ散シテ瘡ヲ開ク肌肉ニ低貼シ走注痛連シテ手足或ハ掌心或ハ腰臗或ハ臀

下神縮ノ處ニ生ス初テ起渾身壯熱手足カナハス惡寒頭痛虛渴多汗嘔逆四肢沉重スコシノ諸發スルニクラフレバ煩渴ヲ甚シトス腫毒已ニ平キ數月ノ後ニタ他處ニ大發スタバ肉色微シク淡紅ヲ帶ルヲナス終ニ救フアタハズ又云潰ノ干スヨリ二寸ニ至ルノ癰トス五寸ヨリ一尺ニ至ルノ疽トス一尺ヨリ二尺ニ至ルノ癰疽トス未潰シテ色紫黑ニ堅硬ニシテ已ニ潰テ深ク陷テ岩ノコトクナルノ癌トス四畔生ジテ牛ノ唇ノ如ク黑硬ノ瘀トス頭面ナク色淡紅ナルノ痛トス是ニ知ヌ腫起ノ癰トシ沈ミ潰ノ疽トシ外ニ發出スルモノヲ外發トシ

腸胃ニ隠伏スルモノヲ内疽トス癰ハ癰疽ニ比スレバ更ニ
軽シ癖瘭痼ハ多クハ治シガタシ
肛門癰　掌縄ニ云太股ノ内陰嚢ノ側ニ毒ヲ生ズ左ニアルヲ
上馬癰トシ右ニアルヲ下馬癰トス倶ニ足ノ太陽ノ経ニ属
ス濕熱七情和セズ憂憤ノ致ス所ナリ
穀道無孔　生レテ屁ノ孔ノナキヲ云〇八門ニ云初テ生レテ穀
道ニ孔ナキモノ乃肺熱シテ肛門ヲ閉ルヲ急ニ金銀ノ王
替ヲ用テ其端白ノ処ヲ看テ刺穿或ハ火針ヲ用テ刺ス
深クスベカラス蜜導ノ法ヲ以テスト云リ
滾痈　脾痈ナリ滾ハ滾雑ナリニゴル心シ滾痈ハ五痈ヲ兼
ル故ナリ又脾痈ヲ食痈トモ云リ〇王窠ニ云脾ニアルトキハ
滾痈トス食物消シガタクヨク泥土ヲ食シ腹大ニシテ筋アリ
頭髪稀疎ニシテ喘息呵欠歓唾ナクシテ啼ヲ欲シ痢多
クシテ酸臭ナルモノハ食ニ傷ラルヽニ因テ成ル立ル滾痈是ナ
五痈　滾痈脾或食痈　驚痈心　風痈肝　氣痈肺
急痈腎　〇五痈ノ絶證一ニ痈乾二ニ痈渇三ニ痈
痿四ニ痈瀉五ニ痈腫〇五痈ノ死證一ニ蛔痈
二ニ腦痈三ニ脊痈四ニ無辜痈五ニ丁奚痈六ニ喘
露痈是ナリ
五硬　項ト手足ノ四ツガ強テスクミ冷ヤシ〇八門ニ云五硬ハ頭

五軟　項ヨリ脊強直ニシテ氷ノ如ニ冷乃肝ニ風邪ヲ受ル心
ル是ナリ頭軟ハ頭正ニキヲアタハザル心項軟ハ天柱倒ル
吐瀉久シテ弱キモノニアル心手軟ハカノ以テ動スヲナク肝ノ
弱ニ受ヨロ心兩手筋縮舒伸スルヲアタハズ脚軟ハ行ヲ
遲シ乃骨髓滿ス氣血充ズ筋弱骨ヲ束ルヲアタハズ身
軟ハ肉少ク皮膚ヲノヅカラ離ル飲食肌膚トナラズロ
軟ハ語ヲ遲シ嬰兒母ニハカニ驚怖スルヲアレバ驚氣胞絡ノ
經ニ乘ジ生ル乎ヲシテ心神不足シ舌本ヲ通ゼズシテ四五
歲ニシテナヲ言ヲアタハザラシムル心

紅絲癪　又金絲癪　是芸ノ○入門ニ云紅絲癪ハ喜怒常ナ
ズ血氣逆行スルニ因テ手足ノ間ニ生ジテ黃泡アリ其中忽
チ紫色即一條ノ紅絲アリ遍遶トシテ血上テ生ズモシ
心腹ニ至ルトキハ人ヲシテ昏乱シ救ハザラシム或ハ兩三條ノ紅
絲ヲ生ズルモノアリ○醫學綱目ニ云金絲癪ニ紅絲癪ト
云其狀線ノ如ク粗細一ナラズ經ニイハユル丹毒是
ナリ但烟毒ニ比スレハ甚シカラズ廣潤ノ人此ヲ患頭上ニヨ
ヒツテ下行シテ心ニ至ルトキハ死ス下ヨリアツテ上行スル
モノモ亦シカリト云リ又丹毒ノ條下ニ考ヘミルベシ
胡次ガ并ニ胡滿丹　共ニ丹毒ノ條下ニ見タリ

胡孫(コソン)　胡孫ハ猴(コウ)ノ異名ナリ先人ノ云猴ノ口ノ如ク小兒ノ口ノ噤スルヿ〇醫學綱目ニ無辜痃(ケン)ノ症ヨリ生ズルト云リ〇本綱獼猴(ビコウ)ノ條下ニ名ハ胡孫時珍ガ曰猴ノ形胡人ニ似タリ故ニ胡孫ト云リ

口中轉屎(テンシ)　小兒ノ口中ヨリ屎ヲ出スヿ大人ニモ亦アルヿ

〇類經圖翼ニ云毋寒涼ヲ食スルニヨッテ致ストコロノ黑子(コクシ)　癌(ガン)ト同ジホクロノヿ〇正宗ニ云黑子ハ癌ノ名ナリ此腎中ノ濁氣陽ニ混滯ス陽氣收束(シュウソク)シ結シテ黑子トナル堅(カタ)クシテ散ゼズ凡ソ人此ヲ生ズル終ニ不吉トス面部不善(フゼン)ナルトコロハコレヲ去ルト云リ

蟲症痢(チュウショウリ)　蟲毒(チュウドク)ニテ痢ト成ルヿ〇入門四ニ云蟲症痢ハ黑ニテ維(ネバ)ク肝ノ如シ渴(カツ)ヲ發シ五內(ゴナイ)切(キリ)ガ如ニ痛(イタム)ヿ

穀勞(コクラウ)　病源ニ云脾胃虛弱ニシテ穀食ヲ傳消スルヿアタハス府藏ノ氣ヲシテ否塞(ヒソク)セシメ其狀人ヲシテ食シヲハバ卧(フ)サシメ支躰煩重(ハンヂウ)シテ眠(ネム)ルヲ嗜(コノ)ム是ナリ

蟲注(チュウチュウ)　注病ノ一種ト蟲毒ニテ注病トナルナリ病源ニ見タリ

哭注(コクチュウ)　前ニ同シ哭泣悲傷(ヒショウ)ニ因テ生ズル人ヲシテ四肢沈重ナラシメ其後若(モシ)クハ漸カラ哭シ乃チ哭聲ヲキイテ悵然(チョウゼン)トシテヌツカラ禁持スルヿアタハズ悲感(ヒカン)ヤマザルナリ

骨注(コッチュウ)　前ニ同シ髓骨モ空虛シ氣血減耗(ゲンコウ)シ肌肉消盡(セウジン)シテ骨

發ノ間時ニ熱シ時ニ汗シ柴瘦骨立スル故ナリ

蟲毒　病源ニ云凡ソ蟲毒ニ數種アリ皆是変惑ノ氣ナリ人故アツテコレヲ造作スル多クハ蟲蛇ノ類ヲトリ器血ヲ以テ盛貯ヘテ其ミヅカラ相噉食ニ任テ唯一物獨アルモノアリ即コレヲ謂テ蟲トス便ヨク変惑ニテ酒食ニ隨逐シ人ノ患禍ヲナス他ニ患禍アルハ蟲主吉利ヒヨノユヘニ不驚ノ徒コレヲ畜ヘ事トス（按ニ日本西國ニ殺生ヲ犬神ト称スル類歟）醫書大全ニ云蟲ノ毒タルヤ醫書ニ載ルトコロ數種アリトイヘドモ皆カモ中土ニハコレヲ見ルコトシト今古ノ相傳ニ多クハ是閩廣深山ノ人端午ノ日ニ於テ蛇蝮蜈蚣蝦蟆ノ三物ヲ以テ同器ニ貯ヘ其互ニ相食噉スルヲ聽テ一物獨存セルモノヲ採テ則コレヲ蟲トイフ其人ヲ害セント欲スルニハ蠱ニ其毒ヲ取テ酒食ノ中ニ於テコレヲ喫シムルニ其毒ヲ中ルモノハ人ヲシテ心腹絞痛蟲ノ咬アヲ分如シ血ヲ吐下ヲ皆爛肉ノ如シ若即治セザレハ人ノ五臓ヲ食テ即死ス○本綱時珍カ曰蟲ヲ造ル者百虫ヲ以テ甕中ニヲキ相啖食セシメ其ノ存スルモノヲ取テ蟲トス故ニ字虫ニ從ヒ皿ニ從フ皿ハ器ノ象ナリ○藏器カ曰古人愚質蟲ヲ造リ富ヲ圖ト云リ又曰然形ヲ隱シ鬼神ニ似タリ人ニ與テ禍ヲナストイヘリ

口吻瘡　口ワキニ瘡ヲ生ズルヲ吻瘡ト讀リ口吻ニ瘡ヲ生ジ恒ニ爛シテ汁アルヲ病源ニ云世ニコレヲ肥瘡ト云又鴛

癆ト名ツク又燕口吻癆尸云リ

口臭　口中ノ臭キヲ云府臓ノ氣膵ニ胸膈ノ間ニ蘊積シテ熱ヲ生シ口ニ薫キ齒ヲ折ク磨サヽ居サル故ニ臭カラシムルヽ或ハ口ヲ時々ニ嗽ヒ居サル故ニ臭カラシムルヽモアリ

口舌乾焦　府藏虛ニ熱心脾ニ乘ジ津液竭燥シ故ニ口舌乾焦ルナリ

疳癖　入門ノ音鐸ニ白疳癖トアリタトヘハ灸ナドノナヲリテアトノブツトフクルヤウナルヲヽ諸癖ニ疳癖トヽアルヽ

骨痺　五痺ノ一ツナリ身體ヲモクシテ自由ナラズ手足カナヘズ痛ムナリ

穀疸　五疸ノ一ツナリ又黒疸トヽリ○醫書大全ニ云食ニ畢ハ即チ頭眩ヒ心中悸鬱シテ安カラズ遍躰黄ヲ發スヘシ○病源ニ云身體コトヽク黄ニ額ノ上反テ黒ク足ノ下熱シ大便黒シトヽ云リ

穀道蟲　大腸ニ蟲ヲ生ジ軽キトキハカユク或ハ穀道ノ中ヨリ蟲溢出シ重キモノハ肛門ヲ侵食シテ癢爛スルナリ

穀癉　病源ニ云人ヨク食シテ大便セザルヿアリ初ハ患タルヲヲボヘス久シフシテ腹内堀結ヲナシコレヲ推ハ動ク名テ穀癉トスルヽ

黒靨疔　并ニ紅絲疔　共ニ疔瘡ノ條下ニ見タリ

虎鬚疔　龍泉疽　共ニ見タリ或ハ虎鬚疔龍泉疔トモ云リ

瓠毒瘡　病源ニ云人瓠ノ花ノ上ノ露水ヲ用テ手
ヲ洗ヒ毒ニ遇フテアリ即チ瘡トナル因テコレヲ名ク
褲口瘡　入門ニ云褲口瘡ハ脚脛ニ生ズ或ハ物ニ打撲ルニヨ
ツテ成ル其瘡口狭ク皮内極テ濶ク皮薄ニテ竹膜ノ如
ク極テ痒ク痛ミ終日黄水流レ延蔓ヒテ生ズ甚ニキモノ
數十年愈ズ又人ニ染ヤスシ
盎脹　脹満ノ一ツ〇要訣ニ云盎ト鼓ト同ニ以テ其急實鼓ノ
如クナルヲ言盎毒ノ盎ニアラズ俗ニコレヲ臍脖ト云又コレヲ
蟹蛛病ト云感ズル所同ニカラズタヾ是腹大ニテ急ニ餘ニ
ノ處ノ皮肉常ノ如クナルナリ〇字彙ニ云臍脖ハ腹脹ナリ

骨瘤　并黒砂瘤　黒粉瘤　倶ニ癭瘤ノ條下ニ見タリ
骨鯁　咽ニ魚鳥ノ骨ノタツヽ〇字彙ニ鯁ハ魚ノ骨ナリ又
骨咽ニ下ラザルヽトアリ續字彙補鯁ハ哽ト通ズトアリ
狐疝風　張子和ガ所謂七疝ノ一ツ〇類註ニ曰疝ハ前陰
少腹ノ病男女五臓皆コレアリ狐ノ晝伏テ夜出ル陰
獣ヽ疝厥陰ニアルハ其出入常ナラズ狐ト相類ス故ニ狐
疝風ト云
斛茗痕　續捜神記ニ云恒宣武ニ一リノ督将アリ時行ノ
病ニ因テ後虚熱シ便能ク糟茗ノ飲必ス一斛ニ斗ニテ
乃チ飽ハヾカニ升合ヲ減スレバ便チモヘラク大ニ不足ナリト

後客アリコレニ造テ更ニ五升ヲ進ムノ乃チ大ニ吐シ一物ヲ出ス升ノ大サノ如シ口アリ形質縮縐狀牛胜ニ似タリ客乃チコレヲ盆中ニ置テ觧ニ斗ノ擰茗ヲ以テコレニ澆ムルニ此物コレヲ吸テ盡ニテタバ小脹ヲ覺又五升ヲ增便溺ク混然トシテ口中ヨリ湧出ス既ニ此ノ物ヲ吐シテ遂ニ瘥此ノ病ヲ觧茗瘕ト名ク○擰ハ字書ニ茗茶ナリ茗ハ茶ノ晩取モノナリ

悟塞　智ノハタラカヌウツカリタルヲイフ○病源ニ云人稟性陰陽ノ氣和ヌニテ心神僭塞スルモノアリ亦病ニ因テ精采閙鈍ナルアリ皆陰陽ノ氣不足ニ由テ神識分明ナラサルナリ

黑魆　準繩ニ云三十六疔俗ニ黑魆ト名ツク

口內肉毬　奇疾方ニ云一人口ノ內ニ肉毬ヲ生ズ根線アリ長サ五寸余毬ヲ吐シ出シテ方ニ飲食スベシ手ヲ以テ輕ク按ハ痛ミ心ニ徹ス水ニテ生薑香一錢ヲ調ヘ頻ニコレヲ服セシム三日アッテ根化シテ愈

狐惑　傷寒ニアル症ナリ○傷寒六書ニ云狐惑ハ猶豫ニテ進退ヲ決セザルノ義ナリ濕蟲アリ皆虫証腹中熱アリ食入ルコト多キヲ喜ンテ腸胃空虛ニ三虫食ヲ求メテ人ノ五臟ヲ食フ其候四肢沈重食氣ヲ聞ヲ惡默々トシテ眠ラント欲ス目閉舌白ク齒晦面目ノ間赤白黑色變

易ニテノ常ナレ重下部ヲ食フヲ狐ト下痢ニ癖アリ其咽
乾虫臓ヲ食フヲ惑ト其声啞ス○入門ニ云狐ノ水ヲ聽
テ猶豫ニテ決セザルノ義ナリ

腎蠱疽　準繩ニ云手臂陽明經ノ分痛ヲ生ズ初メ粟米ノ
如ク漸ク大ニシテ赤疽ノ如ク痛ミ忍ブベカラズ旬日ニシテ大サ
胡桃ノ如ク枯紫色ナル此ヲ骨蠱疽ト名ク若毒遍身ニ
遊ヒ拘急シテ擣ヲ發ニ嘔噦不食シ冷汗自出デ滑
泄煩躁脈乱ル者ハ死ス房勞怒氣ヲ犯ス者死ス

洪燭瘡　王燾瘡ノ一ニ○病源ニ云初テ生テハ沸湯ヲ洒ガ
如ニ漂漿ヲ作ニ赤ク爛火燭ノ如シ

黒水凝翳　内障ノ一種ニ○醫學綱目ニ云黒氷凝翳ハ初
テ患ルトキ頭旋ニ眼渋リ花ヲ見テ黄黒定ラズ翳凝結
ニテ青色ニ宜ク針サニテコヲ撥フベシ

鼓推風　○類案四肢病門ニ云一人鼓推風ヲ患ヲ寒熱往
来數月枕ニ伏ストニ云リ病症未ダ詳ニ考ベズ鼓槌風ノ一カ

鶻眼　眼疾七十二種ノ一ツニ○医統ニ云五臓風熱結積ニ
ヨッテ然リ眼自忽然トシテ疼痛シ眼珠脹硬ニシテ轉
廻隨ハズ血氣凝滞シテ榮轉スルヲアタハザルニ○鶻ハ鷹
ノ類ニ其眼ノ如クニナル故ニ鶻眼トモ云ナンベシ

紅絲瘤　丹毒ノ種類ニ又胎瘤トモ云リ○東垣ノ云曾テ

一人二子ヲ生一歳ノ後紅絲瘤ヲ生ジテ死ス後四子皆然リ
何ゾヤ曰汝乃チ腎中伏火アリテ精ノ内ニ紅絲アル故ナリ俗
ニ胎瘤ト名ク汝試ニ精ヲ以テコレヲ驗ニ果シテ然リ○又丹
毒ノ條下ニ見タリ

五臟血 七情ノ氣血ヲ動シテ血出ヅルヲ云ヒ血ノ條下考ベシ

紅糟鼻 鼾鼻ノ類ニ鼻頭紅ノ糟ノ如ク赤キヲ云

渾身亂出 奇疾方ニ云卧ニ臨テ渾身虱出ヅルヲ約スルニ五升
ニ至ルヲ隨テ血肉俱ニ壞毎宿漸ク多シテ痛痒シテ狀ヲ言ベ
カラズ惟水ノ喫シ林ニ卧シ晝夜號哭シテ舌ノ尖ヨリ血ヲ
出シテ止ズ身歯俱ニ黒ク唇動キ鼻開ク但鹽醋湯ヲ飲
ノ數十日ニシテ即チ安シ

骨犬丹 丹毒ノ種類ニ○病源ニ云丹發シテ初ハ臂ニアッテ
起リ正赤或ハ黒シコレヲ骨犬丹ト云ヘリ

渾潔 二病ノ名ニ○入門傷寒門ニ云霧露ノ濁邪下焦
少陰ノ分ニ中ルノ名テ渾ト云霧露ノ清邪上焦太陽ノ分
ニ中ルヲ名テ潔ト云リ

昏迷 欝冒ニ見タリ

骨極 六極ノ一種ニ虚實ノ別アリ六極ノ條下ニ見タリ

唉癰 猛疽ノ一ニ○準縄ニ云結喉ニ當テ癰ヲ生ズル唉癰ト
名ケ其勢毒猛烈ニシテ畏ルベキヲ以テナリ

黒癩　癩風ノ一種ナリ鳥癩ノ條ト考ベシ

苟抄乳　準縄ニ集験論ニ云凡ソ婦人女子乳頭小ク淺ク
熱痛ヲ生ジコレヲ按バ黄汁出テ浸淫シテ長スルヲナス
百種療シテ差ザルモノ動スレバ年月ヲ経名ケテ妬乳病
ト云婦人児ニ飲スル者乳皆断ント欲スル世ニ苟抄乳ト云是ヘ

骨癮　準縄ニ云骨癮ハ流注ノ敗症ナリ

狐刺瘡　即チ狐瘺ノコト狐ノ屎刺テ瘡トナリタル
モノナリ

狐瘺　婦人八瘕ノ一種ナリ○病源ニ云婦人月水日数ニ
當テ來リ反テ悲哀憂愁シ或ハ遠行シテ暴風疾雨
雷電ニ逢テ驚恐シ衣被沈湿シ疲倦シテ氣ト精神遊

七シ胞氣陰裏ニ入テ去ズシテ生ズ其狀月水閉テ通セ
ズ小腹瘀血胃脘腰背痛ミ陰中腫シ小便カタク胞門
子戸男精ヲ受ズ五藏ノ氣盛ニシテ食ヲ嗜テ嘔吐シト
欲シ睡リ多ク娠アル狀ノ如シ此病アルハ身ヲ終ルマデ
子ナシ○外臺素女経ニ云狐瘺手足形ヲナスモノハ人
ヲ殺ス未ナラザルモノハ治スベシナリ

口瘖　準縄ニ云瘖ハ九朝ノ期口中悪臭ヲ外ニ噴上下牙
床潰爛シ舌板堆ク黄垢ヲ裹ヲ名テ口瘖ト云若早ク
治セザレバ床脱シ牙落テ漏トナル

狐陽絶陰　三因方ニ云産後喉中氣急心ニシテ喘スルモノ

ヲ孤陽絶陰ト云産ニテ下ス事ヨロ過多ナルニ因テ營血暴
竭衛氣主ノ獨肺中ニ聚ル故ニ喘甚ニ治シガタシ

○江部 惠部

○天部

天疽　俗ニ云クビキリチヤウナリ腦後ニ生ジテ口ニ對スル故ニ對口ト云又腦疽項癰ト云リ○靈樞疽篇ニ云頸ニ發スルヲ名テ天疽ト云其癰大ニシテ以テ赤黒ナリ急ニ治セザレバ熱氣下テ淵腋ニ入前任脉ヲ傷内肝肺ヲ薫ズ肝肺ヲ薫ズレバ十餘日ニシテ死ス○類註ニ頸ハ前頸ナリ色赤黒ナルハ其毒必ズハナハダシ淵腋ハ足ノ少陽ノ經ノ穴其發スルヲ頸ニアルハ肺系ニ連ル下テ足ノ少陽ニ入トキハ肝ノ臟ニ及故ニ死ニ至ルナリ○入門ニ云腦後ニ生ジテ口ニ對スルモノアリ名ヅケテ天疽ト云○百効ニ云腦後ニ生ジテ口ニ對スルモノ名テ天疽ト云又對口發ト云○準繩ニ云頸上癰疽ヲ生ズル是頸癰ナリ手ノ少陽ニ屬スル鬱火積憤驚惕ノ致ス所ナリ

天泡瘡　丹毒ノ種類ナリ其形泡ノ如クナルナリ○準繩ニ云天泡瘡ハ即チ丹毒ノ類ニテ泡アルモノヽ天行ニ由テ少陽胡

火疾ヲナス故ニ天泡ト名ク大熱皮膚ノ間ニ客トナリテ外ニ泄ルヲ以テ佛然トシテ血液結シテ泡ヲナス蕞豆蕎ノ如シ根赤ク頭白シ或ハ頭モ亦赤シ處ニ隨テ起ル

疔瘡　正宗ニ云疔瘡ハ乃チ外科ノ迅速ノ病ニシテ朝ニ發シテ夕ニ死シ隨テ發シテ隨テ死スルアリ三日五日ニシテ死セズシテ一月半月ニテ終ニ死スルアリ毒氣心經ニ發スルモノハ座シテ灸煙疔トス其患多ク肩臂手掌指節ノ間ニ生ズ其發スル初テ一顆ノ紅黄ノ小泡ヲ生ジカキウゴカセハ痒痛常ニアラズ左右肢體麻木重トキハ寒熱交ヲヨリ頭暈服花心煩發燥シ言語昏憒スルニ毒氣肝經ニ發スルモ

ノハ生ジテ紫蒸疔トス其患多ク手足腰脇筋骨ノ間ニ生ズ初テ生ジテ紫泡ヲナシ次ノ日破テ血水ヲ流スニ日ノ後筋ヲ串キ骨ヲ爛シテ疼痛甚ニ楚重キトキハ眼紅ニ月昧指神純ラ青舌強神昏睡語驚惕ス毒氣脾經ニ發スルモノハ生ジテ黄鼓疔トス其發スルノ初テ黄泡ヲ生ジ光亮明潤ニシテ四邊紅色纏透ス其患初テ口角腮眼胞ノ上下ヨリ次第ニ大陽正面ノ處ニ生ジ發スルバ便チ麻痒ヲナシ綿忽硬強ニ重キトキハ惡心嘔吐肢體木痛寒熱ヲモヨク作煩渇乾燥ス毒氣肺經ニ發スルモノハ生ジテ白泡ヲ生ジ頂硬根突ニシテ破ニ

脂ヲ流シ痛痒キヲ驟然トシテ腐ヤスク陷リヤスシ重キヲ
キハ腮損シ咽焦毛拔肌熱シ咳シテ膿痰ヲ吐鼻煽氣
急ス毒ニ乘腎經ニ發スルモノハ生ジテ黒靨疔トス其ノ患多ク
ハ耳ノ竅胃腹腰腎偏癖軟肉ノ間ニ生ス其發スルヤ初黒
斑此ノ泡ヲ生ジ毒皮膚ヲ串ヌキ肌肉ヲ攻頑硬ニシテ
痛骨髓ニ徹スル重キトキハ手足青紫驚悸沈困軟陷
ニシテ孔深ク目睛透露ス以上五疔五臟ニ應ス又紅絲疔
ハ手掌節間ニ起リ初テ起テ形小粟ニ似タリ漸ク發シテ紅
絲手膊ヲ上リ攻多ク寒熱ヲナシ甚シキ時ハ惡心嘔吐遲キ
モノハ紅絲心ニ至テ常ニ能人ヲヌスル疔名數種
形狀

○準繩ニ云疔瘡ハ其ノ癒ノ影丁ノ蓋ノ狀ノ如ナルヲ以テ名ヲ
得タリ皆頭面四肢ニ生ズ大抵紫皰ヲ起ス者多シ兩足
ニ生ズル者ハ多クハ紅絲アッテ腋ニ至ル唇面口内ニ生ズル者ハ多クハ紅絲アッテ腋
ニ入鍼ヲ以テ刺テ痛ス血ナキ是其候ナリ○脾疔ハ唇ニ
生ス○眉疔ハ眉ニ生ス○髭疔ハ髭中ニ生ズ○魚眉疔
ハ眼角ノ外ニ生ズ○顴骨疔ハ顴骨ノ上ニ生ズ一ツ赤
面疔ト名ツク其狀チ色白ク頂陷テ錢ノ孔ノ如シ○
耳疔ハ耳中ニ生ス亦黒疔ト名ク腮ニ連リテ赤ク腫
○鼻疔ハ鼻内ニ生ズ鼻木龍ノ如ク黒色ナル者ハ治セズ

○癰ノ疔ハ面頬ノ骨ノ処ニ生ズ○氣疔ハ形ノ高キ処ニ生ズ○氣泡ノ如ク怒ニ感ジテ生ズ○腐疔ハ色白ク皰ノ如シ三日ノ内頂陥テ状初テ灸瘡ノ如シ夏月ニ腐ヲ造時人汗内ニ滴テコレヲ食フニ因テ生ズ○鬼疔ハ陰邪ノ毒ニ中ツニ因テ生ズ○瓜藤疔ハ延蔓ニテ数ヶ所ニ塩膚疔ハ大サ匙ノ面ノ如シ四邊皆赤ク黒點アリテ瘰癧ノ如シ○羊疔ハ形長ニテ色白シ○猪疔ハ形圓ニテ小シ瘡口ノ内ニ油アリ○牛疔ハ形圓ニシテ小シ瘡口ノ内ニ油ナシ○狗疔ハ色赤ニテ長シ○驢馬疔ハ其形三角頂上ニ黒點アリ○臍ニ疔臍ニ生ズ○暗疔ハ両脇ノ下ニ生ズ頭ナシ○疔ハ手指骨節ノ間ニ生ズ○菜黄疔ハ中凹ニシテ邊突○紅絲疔ハ一ニハ血箭疔ト名ツク一ニハ赤疔ト名ツク一ニハ紅演疔ト名ツク舌根ノ下或頭面或手足骨節ノ間ニ生ズ其證最モ急ナリ○芝麻疔ハ徒注シテ定ズ徧身疼痛シテ轉側スベカラズ○黄疔ハ發シテ黍顆ノ色ノ如ク手足麻木シ涎出テ語サルモノハ死ス○櫻桃疔ハ形チ櫻桃ノ如シ○蛇頭疔ハ手指ノ頭ノ両旁ニ生ズ状チ蛇ノ頭ノ如シ甚ダ腥穢紫黒色ナリ痛心ニ引テ潰爛脱落スルモノアリ○足面疔ハ状チ栗ノ如ク痒ク極リテ骨ニ入ナリ○

疔瘡ヲ生ジ身熱シ頭痛シ手足溫和ニシテ飲食常ノ如ク疔ノ四圍赤ク腫ルヲ名テ護場ト云治スベシ或ハ眼白ク唇舌青ク内熱煩渴シ頭暈腹痛舍汗出テ手足冷四圍赤ク腫ルナキヲ名テ不護場ト云治セザルナリ○疔毒ハモシ疫死牛馬猪羊ヲ剥割スル人ノ毒ニ因テ瞥悶シ身冷遍躰倶ニ紫泡ヲ生ジ或ハ總ニ然トシテ悪寒シ嘔ヲナシ肩臂麻木シ手心癢ツイニ瞥悶シテ自ラ覺知セズ但ダ一泡アルノ類此疔瘡ナリ急ニ泡ノ處ニ灸シ麝ニ至テ荊防敗毒散ヲ用ベシ古人謂暴死多クハ是疔毒ナリ用燈遍身ヲ見ベシ若小癤

紫泡常ニ異ナルヲアル者ハ即チ是其癤ヌ胸腹温ナル者ハ以上蛇頭

疔瘡　入門巻ノ五ニ云起腫ノ時ニ痘アリテ長大ニシテ紫黒ナルモノヲ名テ疔瘡トス疔ハ釘ト痘癤ヲ把住テ起サザルヲ云

天蛇頭

俗ニ云ツベバラノ類ヲツベバラニハ甲疽ノ小ク異ナル○

準繩ニ云手ノ中指ノ頭ニ毒ヲ結テ赤腫痛ス或ハ何ニノ指ニモ生ズ天蛇頭ト名ク若膿アリテ裂開ハ口唇ノ如ナリ蛇頭ノ状ノ如ク是ヲ以テ名ク手ノ厥陰心包絡ニ屬ス積熱ノ致ストコロ心○百効ニ云蛇頭癤ハ手指ノ上或ハ足ノ天丹　并天竈丹　丹毒ノ種類ヲ丹毒ノ條下ニ見タリ又禾大ハ

カハキ云リ

酐瘡　病源ニ云酐瘡ハ面上ニ生テ痒カラズ痛ズ常ニ肥汁アリ汁ヲ出シテ溜ハトコロ隨テ即瘡トナル亦身上ニ生ズ小兒多クコレヲ患ヲ是風濕血氣ヲ搏テ生ズル所ナリ其痒カラズ痛ザルヲ以テ故ニ酐瘡ト名ヅク○酐ハ字書ニ漢ナリトアリ○醫林ニ酐瘡俗呼テ香瘡ト云リ

重腭喉風　上腭ノ腫ルヽ事カサナルノ義ヒ○百効ニ云重腭喉風ハ上腭浮腫シテ毒ヲ生ズルナリ

田螺泡　此ハ田螺ノ泡ノ如キモノガ手足ニ生ズルナリ○正宗ニ云田螺泡ハ多クハ手足ニ生ズ恕チ火ノ燃ガ如ク隨テ紫白

黄泡ヲ生ズ此ハ脾ノ經ノ風濕攻注久カラズシテ漸ク大ナリ

天上病　脹痛安カラズトイヘリ

病源ニ云天上病ハ人ノ神采昏塞シ身體沈重シテ下部ニ瘡ヲ生ズ上五臓ヲ食ヲ甚シキモノハ死ニ至ル世人其名ヲ隠避シテ故ニ天上病ト云此腑臓虚シ腸胃ノ間ニ虫動テ人ノ五臓ヲ侵食スル故ナリ

帝中風　百効ニ云帝中紅腫大ニ毒ヲ生ズ痛ヲナシテ飲食ヲモ

アタハズトイヘリ

穴釣　天弔同

入門ニ云天釣ハ陽ニ屬スル乳母酒食煎炒或ハ過度ニ由テ毒氣乳ニ入遂ニ芽児ヲシテ心肺ニ熱ヲ生ゼシメテ

聾ト氣滞リシカノミナラズ外天風ニ感シテ觸動シ卒然ニ
シテ目直身強魚ノ鉤ニ上ルガ如シ故ニ天釣ト云リ
重舌　俗ニ云コビタリ舌ノ下ニ小キ舌ノ如ナル腫物ヲ生ズ故
ニ名ヅケテ重舌ト云義ニテ名ケリ○丹臺玉案ニ云何ヲ以テコレヲ
名ケテ重舌ト云直ニ兩舌アルニアラザルヘシ
重腭　并重齦　二ツ共ニ重舌ノ類ナリ所ヨリテ名カハルヘシ○醫
學綱目ニ云重舌ハ舌下ニ附舌根ニ近生シテ形舌ノ如ニシテ
小ナルコレヲ重舌ト云其效裏ヲヨビ上腭ニ著テカクノ如クナル
モノヲ重腭ト名ヅケ其歯齦ノ上ニ著テカクノ如ナルモノヲ重

齦ト名ヅク皆コレヲ刺テ血ヲ去テ可ナリ重齦或ハ重歯ト云リ
轉筋　俗ニ云コムラガヘリナリ○病源ニ云轉ト其轉動スルヲ謂
テ筋ハ經ニ所謂反戻ナリ
厥痺　丁ハ伶仃ノ義ニテ孤弱ノ心ナリ厥ハ腹ノ大ナルナリ
○原病式ニ云轉筋ハ經ニ所謂反戻ナリ○病源ニ云轉ト其轉動スルヲ謂
○入門ニ云丁ハ手足ト項ト極テ小ニ伶仃ナリ甚シキモノハ尻高ノ肉削ニ膊突テ禿突シテ胸陷リ或ハ
穀癥ノ生ジ愛シテ生米ヲ喫スルニ○文選李陵贈蘇武詩
ノ註ニ伶仃ハ孤弱ノ貌ト云リ
癜風　本綱ニ白ナヘヅノ癜風ト云リ○本綱主治部ニ云癜瘡
ハ汗斑癜風ハ是白斑片赤キモノヲ赤癜ト名ケ云リ○正宗

云癥風ハ乃チ一體ニ種紫ハ血帯ニ因リ白キハ氣帯ニ因リ總
熱体ニヨッテ風湿ニ侵サレ毛孔ニ疑滞氣血行ヲズシテ致ストコ
ロ此皆外ヨリ来ルモ

癥瘕　腹中ノ堀積聚ノ類ニ〇病源ニ云癥瘕ハ此寒温調
ワズ飲食化セズ藏氣ト相搏ニヨッテ結テ生ズルトコロノ其
病動カザルモノヲ直ニ名ケテ癥トスモシ病結瘕推移ベキ
モノアリトイヘドモ名ツケテ癥瘕トス瘕ハ假ニイハユル虚假ニテ
動スベキヲ又曰癥ハ其狀徴驗ヲイフベキヲ

癥症　注病ノ一種ニ〇本綱ニ云皮膚毒ニアタルヲ癥症ト名ク

擲撲　地ニタフレタルヲ擲トイヒ手ニテ搏ヲ撲トイフ共ニ損傷ヲ封

〇準縄ニ云仆踣テ知ザルヲ擲ト云両手相搏ヲ撲ト云其
損タルヲハ一ナリ擲撲ニヨッテ迷悶スルモノハ酒ニテ蘇合香丸
ヲ調ヘテコレニ灌

調疽　又大指疽ト云リ〇準縄ニ云手ノ大指ノ頭ニ小黙ヲ發
シ粟ノ如ク漸ク大ニシテ豆ノ如ク或ハ桃李ノ如ク或ハ青ク或ハ
紫ニ作チ黄ニ作チ黒ク作チ白シ或ハ麻木シテ痛テズ或ハ
大ニ痛テ心ニ徹ス此ヲ調疽ト名ク手ノ大陰肺経ノ積毒
ニ屬ス毒盛ナルモノハ宜クコレヲ截去ベシ四日ニ刺テ血
膿ヲウルモノハ生黒血ヲ得モノハ死ス

癲癎　回春ニ云癲ハ喜テ笑ヒ常ナラズ癎ハ倒錯乱ノ

ノ謂ナリ癇ト痼ト同ジカラズ詳ニ癇ノ條ニ見タリ

重臺癖　瘰癧ノ重リ生ズルヲ云リ○準繩ニ云重臺癖ハ項ニ生ジテ或ハ左或ハ右初ハ則蟬窠結シテ上ニアリ或ハ下ニアリ重疊シテコレヲ見ス是ヲ重臺癖ト名ツク此ノ證藥療スベカラズ針灸スヘカラズ腫痛ニ渇ヲ發シ痰ヲ生ジ万死ニ生人ヲ害スルノ極テスミヤカナリ

貼骨癰　股脛疽ノ一ツニ本條ニ見タリ

聹耳　俗ニ云ミヽダレノコト此症五種アリ少シカハリアレドモ大綱同證ナリ聹耳ノ耳風ノ纏耳ノ耳痒ノ震耳是ナリ○準繩ニ云耳ノ患ルトコロ同ジカラズ皆足ノ少陰手ノ少陽ノ二経ニ由風熱上壅シテ然リ其ノ證五アリ曰聹耳亦耳湿ト云常ニ黄膿ヲ出ス耳ト曰纏耳亦耳湿ト云常ニ白膿ヲ出ス耳ト曰風ハ常ニ紅膿ヲ出ス纏耳ハ耳内虚鳴常ニ清膿ヲ出ス五般アリトイヘドモ其源ハ一ナリ

纏耳　聹耳ノ條下ニ見タリ

轉胞　玉機微義ニ云婦人小便通セザル名テ轉胞ト云○格致餘論ニ云轉胞ノ病ハ胎婦稟受弱キモノ憂悶多キモノ性急躁ナルモノ食味厚キモノ大率コレアリ胞胎ノタメニ escape サレテ展テ一邊ニアリ胞系了ク戻シテ通ゼザルナリ

轉脉漏　九漏ノ一ツヘ入門ニ轉筋漏ト云○病源ニ云轉脉漏

ハ飲酒大醉シ夜臥安カラザル因テ驚カシテ醒セント欲シ轉側シテ就ヲ失シテ生ズル所ノ初發スルノ時ハ頸項ニアリ躍脉轉ジ身振カ如シ寒熱セシムルノ其根ハ小腸ニアリ

傳尸病　癆瘵ノ病ノ中ニ傳尸ノ一證アリ尸ハ三尸虫トテ人ノ腹中ニテ臟腑ヲクラフ虫ナリ癆瘵ヲ一人ワヅラヒソレヨリ身近キ親類ニヒタモノクツリテ一家ヲツクレテ死スルノ症ノ尸狂ノ類考ヘミルベシ

轉注　病源ニ云轉注トハ言心ハ死テ又傍人ニ注易ス轉注ノ狀諸注トホゞ同ジ其身ノ内ニアツテ移轉シテ常ナキヲ以テノ故ニコレヲ轉注ト云リ注病ノ種類ナリ

癲狂　俗ニ云キチガイナリ癲ト狂トハ小ク異ナルアリ○入門ニ云多ノ喜ヲ顛トシ多ク怒ヲ狂トス喜ハ心ニ屬ス怒ハ肝ニ屬スルモノ多クコレアリ○要訣ニ云七情鬱結シテ志ヲ遂ズ鬱結シテ志ヲ遂ヂザル地ヘ但喜ブトキハ氣散ズ再ビ竟謀ヲエザルモノ多クコレアリ○要訣ニ云七情鬱結セラルヽニ由テ遂ニ痰涎ヲ生ジ心竅ニ迷塞シテ人事ヲカヘリミズ目瞪テ瞬セズ安言ヲ罵ス甚シキ時ハ垣ヲコヘ屋ニ上リ躶體ニシテ人ヲウツ、サニ痰ヲ治シテ心ヲヤスンズベシ

跌撲　跌ハツマヅキテタヲレ金節天蛇　病藏ノ別名ナリ撲ハ打損シテケガヲスルナリ

蛭蟠瘕　病源ニ云居處飲食ニ蛭蟠ノ毒氣アルニ由テ生ズ本條ニ見ヘタリ

凡所ナリ初テ得ルトキ嚢核許ノ如シ一百日或ハ周年走ル一處ニ定ラズ竅ヲナシ膿汁潰瘍スルモ〇按ルニ瘻ノ形チ蜜蠟ノ穴居スル狀ニ似タル故ニ名ク下云モ亦通ス

天柱骨倒　鄭氏小兒方ニ云小兒痒疾及ビ諸病ノ後天柱骨倒スルヲ乃チ體虛シテ致ス所ノ

天絡入咽　瘰癧録ニ云凡ソ地ニ露飲食ニ飛絲アリテコレニ入コレヲ食シテ人ヲシテ咽喉ニ瘡ヲ生セシムル急ニ白鑿巴豆ヲ以テ灰ニ焼吹入即チ愈

釘翳　眼疾七十二證ノ一ニシテ赤ク腫テ淚アリテ日ヲヲソレ明ヲシテ目ニ入ニヨッテ翳ノ如ク高ク突テ粟ノ如クナラレルヲ致ス

粘瘡　俗ニ云ヒラクボノ類ク〇準繩癰疽ノ門ニ頭上瘡ヲ云ル生ズル俗常ニ疱瘡ト云リ然レドモ疱瘡ハ少ク異ナルアリ〇

天瘡　瘡瘭ノコトシ世俗ニ云傷寒ノ熱邪表裏ニアツテ未ダ汗ヲ以テ解セズ熱肌膚ニ鬱スル故ニ疱瘡ヲ發スルヲアタハズ或ハ汗スベクシテ汗セズ熱肌膚ニ鬱スル故ニ疱瘡ヲ發ス色白ノ或ハ赤ノ丸丹ノ如シ頭ニ漿ヲナシ白膿ナル者ハ軽ク根下紫色隠々トノ肌膚ニアル者ハ重シ甚キ者ハ五内七竅ニ皆コレアリ其形赤痘ノ如シ小兒肌肉嫩薄尤モ此症多シ正ニ瘡瘍ニアラズ六腑ハ陽ニ属ス熱アルトキハ出ヤスシ是ヲ以テ膚

瘡ヲナス一タビ出テ即チ遍ク肌皮ノ上ニ滿痱瘡ノ如ク細疱子見テ便チ没ス其受ル所ノ氣淺ガ故ニ五藏ハ陰ニ屬ス熱アルトキハ出カタシ其瘡痘ヲナス肌肉血脉ノ間ニアリ必ス先紅斑ヲ發メ後ニ豆ノ如シ故ニ瘡痘ト名ク其受ル所ノ氣深ガ故ニ大抵暴熱ノ便出ル者ハ必ス虛疹久熱ノ出カタキ者ハ必ス正瘡痘○膿疱ハ其初時炎ケトノ膿ノ如ク其色白ニテ黄ニアラス俗ニ白痘ト称スル是ク○千毋痘ハ或ハ作ル兩三次ヲ盡ク摽シ或ハ一遍ハ表暴シ或ハ回盡テ旁隙ノ處ニ痘又イタル或ハ頭面ニ先ニミメ身躰ニ多ク布列シテ後ニ上焦又添出或ハ身躰先ニシミシテ頭面ニ多ク布列シテ後ニ下焦

又倍ニ出ル是所謂千毋痘ニ○世俗先摽ル者ヲ以テコレヲ望痘ト謂後ニ出ル者ヲコレヲ贈痘ト謂○鴉翅痘ハ痘遍身ニ起リ倶ニ是黒色ニ黒ニトイヘ𠮟光潤圓頂峻ニシテ常痘ト同ニコレヲ得モノハ必ス大潰ヲ主ル○凡ソ痘瘡ノ出ルヤ磊落トシテ珠ノ如ク豆ノ如ク顆粒分明ニ尖圓堅實ナルハ密ナリトイヘ𠮟妨ナシ此ヲ出盡無咽毒トス黏聚シテ叢ヲナシ糢糊ニシテ堆ラナシ顆粒ヲ分タス合モ紅瘤ノ如ハ只一二處ナリトイヘ𠮟陳ナリトス云ヘカラス此ヲ伏出未能盡ト云○凡痘蠢ノ如ク蛇ノ皮ノ如キ此氣至テ血榮セサルニコレヲ乾枯ト云蚤ノ咬カ如ク蚊ノ嘬カ如キ此血至テ氣充ザ

ハシコレヲ陷伏ト云〇疽ノ出ル頭面ニ多キ者コレヲ蒙頭ト云 頸項ニ多キ者コレヲ鎖項ト云 以上準縄


天疱瘡　楊梅瘡ノ別名ナリ

帝鍾喉風　喉風ノ種類ニ咽喉ノ肉腫長ヒテ呼吸ヲフサグナリ〇聖恵方ニ垂長スルヿ半寸バカリナルニ食塩ヲ焼頻ニコレニ點スレバ即チ消スト云リ

疔瘡走黄　準縄ニ云疔瘡四肢紅赤漸ニ散ヒ開濶走亂止サル此ヲ疔瘡走黄ト名ク

病名彙解巻之五終

5
B03



名彙解 六

病名彙解巻之六

江南　草醫　桂洲甫　著

噫（アイキ）氣噫噯（アイ）ト同　俗ニ云ヲクビナリ○入門ニ云食氣ヲ噯轉（アイテン）スルヲ噯氣（アイキ）ト名ヅク又曰胃中ノ欝火（ウツ）膈上ノ稠痰（タン）飲食欝（ウツ）シテ成ス○素問宣明五氣篇曰五氣ノ病ル所心ハ噫ヲナスト云リ類註ニ噫（アイ）ハ噯氣ナリアヽヨノ本經ヲ考（カンガ）フルニタヘテ噯氣ノ一證ナレタヾ噫（イ）ト云モノハ蓋（ケダシ）スナハチ此ヒ按スルニ九鍼論ニ曰心噫ヲナス刺禁（シキン）論ニ云刺（サス）テ心ニ中（アタ）ルハ一

日ニシテ死ス其動噫ヲナス痺論ニ云心痺ハ噎乾テ善噫
ス是ミナ噫。心ヨリ出ル之ヲ言ヘバ然レドモ診要經終論ニ云太
陰終ハ善噫ト善嘔ス脉解論ニ云太陰イハユル上テ心ニ走
リテ噫ヲナスモノハ陰盛ニシテ上ツテ陽明ニ走ル陽明ノ絡ハ
心ニ屬ス厥逆下ヨリ上テ散ズルヿ胃ニ出ヅ故ニ噫ヲナス
此ニ由テコレヲ觀レハ心。脾。胃ノ三藏皆此證アリ蓋シ火
上ノ欝ニヨツテ氣舒伸ヲ得ザルヿアリ故ニ此證ヲナス噫
ハ伊隘ノ二音釈義ニ云飽食ノ息ナリ禮記ノ註ニ云
不寤ノ声ト云リ

噫醋　病源ニ云上焦ニ停痰アツテ脾胃ニ宿冷アルニ由
テ穀ヲ消スルヿアタハズ穀消セザルトキハ脹滿シテ氣
逆スコノユヘニ好テ噫シテ呑酸ス氣息醋臭トシ
了刺毒　合谷毒ノ異名ニ本條ニ見タリ

鴉又　此モ合谷毒ノ別名ナレドモ小シク異ナルヿアリ○準繩
ニ云五指ノ又ノ處ニ毒ヲ結ビ瘃腫スルモノ俗ニ鴉又トイフト
按季　經水ノ三月ニ一タビメグルヲ云リ又居經ニ云リ漏胎
ノ條下ニ見ヘタリ

暗胎　經水ノ一生メグラズシテ懐胎スルヲ暗胎ト云リ漏
胎ノ條下ニ見ヘタリ

鴨溏瀉　鶩溏瀉ト同シ　鴨ノ糞ヲスルヤウニ食化セズシテザツトスル

泄瀉ノ一ツ入門ニ云鴨溏ハ清冷ニシテ穀化セズ甚シキトキハ脾敗肢冷ルシ五瀉ノ一種ナリ清白ニテ鴨ノ屎ノ狀ノ如シ

惡核腫　病源ニ云惡核腫ハ肉裏タチニチ核アツテ累々トシテ纍縷ハ豆粒ノ如ク皮肉燥痛シ左右ニ走リ梅李ノ如ク小ハ豆粒ノ如ク皮肉燥痛シ左右ニ走リ身中卒然トシテ起ル此風邪毒ヲ挾ミテ成ト云ヒ其亦射工ノ毒ニ似タリ

惡脉　病源ニ云惡脉ハ身纍タチニチ赤絡脉起リ龍縠トシテ龍縠ハ山峯良蚓ノ狀ノ如ク看ニ水アルニ似タルガ如ク脉中ニ長短アリ皆其絡脉ヲ逐テ生ズ春冬惡風ヲ受絡脉ノ中ニ入其血瘀結シテ生ズル所ヽ

惡肉　病源ニ云惡肉ハ身裏タチニチ肉アツテ小豆ノ如ク乃至牛馬ノ乳ノ如ク亦雞冠ノ狀ノ如ク痒カラズ痛マズ久ク治セザレハ長シテヤマズ春冬惡風ニ傷ラルヽニヨツテ風肌肉ニ入瘀血ヲ結シテ生ズルヽ

蛙癰　病源ニ云此飲食居處ニ蛙ノ毒氣アルニヨツテ府藏ニ入經脉ニ流テ癰トナル因テ服藥アレハ小便ニ隨テ物ヲ出ス狀蛙形ニ似タル是ナリ

惡蜈蚣　病源ニ云惡蜈蚣一名ハ滿犬サ毒蝉ノ如ク蝗ニ似テ尾ナノ前兩角アリ後ニ觸ルトキハ後ニ觸ルトキハ倍前ニ觸ルトキハ

卻テ行ハ樹皮ノ内及ヒ屋壁ノ間ニ生ス又喜テ紙書ノ
内ニアリ圓ニシテ蝓蒚ノ如ク其色赤ク黒ク背横理ア
リ二月ニ生ジ八月ニ蟄ス人ヲ螫ス人ヲ螫ス唯三時ヲ以テス五
月六月七月尤モ毒アリ初ハ皰ノ狀ノ如ク中央紫黒
ニシテ大サ粟粒ノ如ク四傍微ク腫熛ントシテ色赤ク
或ハ青色ナルモノアリ痒シテ喜テヒレヲ掻モク飲酒シテ
房室スレハ近ク八九日ニスギズ遠ク十餘日ヲスギズ爛
潰シ膿汁ヲ出シ亦人ヲ殺ス

附枝 類案ニ云一人手ニアリ枝ヲ生ス痛苦イカントモスルコ
ナシト云リ 俗ニ云六ツ指ノ類カ指ノタ
タノヤウニ生ズルナルベシ

鴉臭 胡臭ノ類ニカラス ノ臭ノスルコト魯府禁方ニ見ヘタリ
暗風 三因方ニ云産後血暈醫者呼テ暗風トス○又
癲癎ノコトヲモ暗風ト云リ

○左部

散走流注發 流注ノ類ニ流注ハ前ニ生ズ此ハ後ニ生ズ散
走シテハ手足ニモ至ル○百効ニ云又瓜藤發ト名ク乃チ
毒氣熱ニ乗ジテ走ル急ニ宜ク風ヲ疎シ熱ヲ定ムベシ
コレヲ治スレハ氣自ラ息モレ手脚腿ニ流注スルモノハ必ス死ス

○準縄ニ云黄ニシテ串リ流セザルモノヲ俗ニ馬癬ト云串流スルモノヲ名テ走散流注ト云俗ニ心臓馬癬ト云リ

査疽　病源ニ云査ト疽ノ狀隱疹赤ク起リ人テノ査楂子ノ形ノ如キ是ヲ其痛ノ内ニ虫アリ亦痒痛アッテ時ニ熇腫レテ汁出ルヲ

左搭串　右ノ肩ニ生ジテ左ヲ串左ノ肩ニ生レテ右ヲ串故ニ名ツク搭ハ手ヲカクルヲ云ク手打カケニ生ズル故ク○正宗ニ云左搭ハ肝ニ屬ス右搭ハ肺ニ屬ス俱ニ左右ノ肩骨ニ生ズ古ニ云左搭右ヲ串キ右搭左ヲ串ク俱ニ治シカメシ

疳腮　世俗ニ江戸ハサンバコト云腫物ヲ兩ノ腮ガ腫ルナリ冬後ノ寒疫ヲ○正宗ニ云疳腮ハ乃チ風熱濕痰ノ生ズルトコロ冬ノ温ノ後天時正シカラズ感發傳染スルモノアリ多クハ兩腮腫痛ム初テ寒熱ヲ發スルヲ○入門ニ云毉發ト同シ

三虫　長虫赤虫蟯虫ヲ是ヲ九虫ノ内ノ三ヲ○長虫ハ蚘虫ナリ長ク尺動クトキハ清水ヲ吐ス出ルトキハ心痛シ心ヲ貫クトキハ死ス赤虫ハ狀生肉ノ如ク動クトキハ勝嗚。蟯虫ハ至テ細微形菜虫ノ如ク胴腸ノ間ニ居ス多クハ痔トナル極ルトキハ癩トナル

坐舌蓮花風　百効ニ云坐舌蓮花風ハ乃チ舌下浮腫シテ毒ヲ生ジテルナリ兩邊ノ尖ノ片ヲ針スベシ切ニ中央ニ針スルナ

産注　注病ノ一種ナリ産後ニヨッテコレヲ得ル故産注ト云リ

鼈雑　辨呑酸ノ條下ニアリ○鼈ハ字書ニ食餡シ一ニ嘈ニ作ル俗ニ云ムナノカクシ胸痺モ亦同シ○糞迂賢ガ云ク鼈雑ハ俗ニコレヲ心鼈ト云胃中ノ痰火ノ動ニヨッテ鼈スルモノアリ食鬱ニ因テ鼈スルモノアリアリ心血少クシテ鼈スルモノアリ○古今醫統ニ云鼈雑ノ症ル條ノトシテ腹中火ノ發スルガ如ク腔内空ヤトシテ一物ナキガ如ク飢ニ似テ飢ニアラズ辣ニ似テ辣ニアラズ痛ムニ似テ痛ニアラズ懊憹シテ自ヤスカラザルノ狀アリ食ヲ得テ暫ク止モノ是ナリ○入門ニ云或ハ噯氣痞滿悪心ヲカヌ漸ク胃脘痛ヲナスニ至ルノ乃飧逆

翻胃ノ由ナリ

痙痂　生氣通天論ニ曰汗出テ濕ヲ見バ乃痙痂ヲ生ズ○類註ニ汗ニサニ出ルトキハ玄府開ク若濕氣ヲ見ハ必ズ膚腠ニ留ル甚シキモノハ痙ヲナシ微ナルモノハ痂ヲナス痙ハ小癤ノ痛ハ暑疹ノ○馬玄臺ガ註ニ濕邪疑結シテ遂ニ痙痂ヲナス痙ハ痂ニ較レバ大ナリトス其形癤ニ類スル痂ハ痙ニ較レバ小ナリトス則所謂風癮是ナリ○正宗ニ云痙痂ハ密ナル撒粟ノコトク尖ルヿ芒刺ノ如ク痛痒常ナラズ渾身草刺甚シキモノハ皮損シテ瘡ヲナスト云リ○按スルニ痙ハ小キヿブトノ類痂ハ風ホロセノ類ナルベシ

齄 生氣通天論ニ勞汗シテ風ニアタレバ寒ト搏テ齄ヲナス齄スレバ乃チ痤ス○類注ニ云形勞シ汗出テ坐卧風ニアタレバ寒ト氣コレニ薄凝テ齄ヲナス即粉刺ト若齇ニテ稍大ナレハ乃チ小癤ヲナス是ヲ名テ痤ト云齄ハ支加切中原雅普ニ云酒齄鼻○按スルニ是俗ニ云ニキビノ一欤又粉刺ト云リ故ニ面ニ生ズルヲ面粉刺ト分テ云ルナアリ齄ト云ハ摠名ニテ面ニ生ズルヲ齄嘴瘡トイヒ鼻ニ生ズルヲ鼻齄ト云リ

齇嗽 玉機微義咳嗽門ニ云齇嗽ハ臭ヲ以テコレニ名ツクト云リ○按ルニ其嗽息ノ齇ノ臭ガ如ナル故ニ名クルナンベシ

齇ハ字彙ニ魚腥シ

黿瘏 焦氏筆乘ニ云足跟ノ凍瘡ヒ蒻子根湯ニテ足ヲ浴フト云リ○按ルニアカガリノ類欤

鎖骨疽 又缺分疽ト云リ 鎖ハ門ノエビデウヒ缺盆ノ骨ノ形門ノ鎖鑰ニ似タルヲ以テ名ツクルヒ○準繩ニ云ヘリ人肩前陷ナル中ニ疽ヲ生ズ寒熱大ニ作リ飲食少ク進ミ肩背拘急小水利セズ胷腹脹ス是ヲ缺盆疽ト名ツケ鎖骨疽ト名ツク

蹉跌 ツマヅキクヂクナリ

差癤 病源ニ云差癤ハ陰核ノ偏腫ニテ大ナルヒ

臓毒　正宗ニ云臓毒ハ醇酒厚味勤労辛苦蘊毒肛門ニ流注シ結シテ腫塊ヲナス其病内外ノ別虚実ノ殊ナルアリ外ニ發スルモノ多クハ實多クハ熱ス脉數ニシテカアリ肛門突腫シ大便秘結肚腹寛カナラス小水利セズ甚シキモノハ肛門ノ内ニ泄テ箍ノ如ク孔頭緊閉ス此ヲ外發ト治シ易シ内ニ發スルモノハ陰虚ニ属ス湿熱肛門ニ滲入内臓結腫シ刺痛ムコト錐ノ如ク小便淋瀝大便虚秘咳嗽痰ヲ生ジ脉數ニシテ虚細寒熱往來夜ニ遇トキハ尤甚シ此ヲ内發トス陰ニ属シテ治シガタシ又生平情性暴急縦ニシテ膏粱ヲ食シ或ハ補術ヲカヨ小腹ニ連リ肛門重

二便乖違或ハ瀉シ或ハ秘シ肛門ノ内蝕シテ經絡ヲ穿シ汚水流通シ大孔イカンセスルトナシ○摘要ニ云清血ヲ下シテ色鮮ナルモノハ腸風ナリ血濁テ色黯モノハ臓毒ナリ○回春ニ云腸風ノ下血ハ必ズ糞前ニアリ近血ト名ツク臓毒ノ下血ハ必ズ糞後ニアリ遠血ト名ツク○丹溪カ曰近血ハ大腸ヨリ来レト遠血ハ小腸ヨリ来ルトイヘリ○戴元禮カ曰臓毒腸風ノ血ハ腸間ヨリ出ツ五痔ノ血ハ糞門蝕孔ノ處ヨリ出ツ

撮口　臍風ノ條中ニ倶ニコレヲ辨ズ

鎖肚　肚ハ小腹ノ鎖ハトザスト讀リ小兒生レテ熱毒ニテ肛

氣ヲ補テ以テコレヲ升提スベシ

棗花聾　内障ノ一種ニシテ○醫學綱目ニ云棗花聾ハ初テ患ル時頭旋アリテ眼渋リ眼中時ニ痒痛先一眼ヲ患テ向後俱ニ聾ス週迴鋸ノ齒ノ如シ輕ク撥ヒ去テ短睫ヲ留ルヲナカレ兼テ過ル所ノ經ニヨイテ其腧ニ針灸スベシ

散聾　内障ノ一種ニシテ○醫學綱目ニ云聾酥ヲ點スル如ク作ス青ク乍ラ白シ宜ク針シテ撥フベシ

斬三屍　古今醫統ニ天帝玄科ニ云六月八日及ビ庚申ノ日北帝諸ノ生門ヲ開キ諸ノ法司訟ノ事ヲ聽過五百ニ滿ルモノハ其人必ズ死ス宜ク庚申ヲ守テ三屍ヲ振伏セ

門ヲ鎖テ大小便ヲ通ゼザラシムルニ○壽世保元ニ云鎖肚ハ胎中熱毒ヲ受ルニヨツテ壅盛シテ肛門ニ結シ大小便閉テ通ゼス腹脹テ絶セントス欲スルモノハ急ニ婦人ヲシテ温水ヲ以テ先口ヲ嗽キ兒ノ前後心并ニ臍ノ下手足心共ニ七處ヲ吸吸シ紅赤ヲ取ヲ度トス須臾ニ自ラ通ズ爾ラザレバ生意ナシ此症アツテ此法ヲシラバ再生ヲ乞ベシ

皴赤皰　酒皴鼻ノ上ニ赤皰ヲ生ジ板癬　疥癬ノ類ナリ外科啟言ニ出タリ

産顛　名醫類案産後門ニ云産婦陰戸ヨリ一物帕ノ如ク垂下ル或ハ二岐俗ニ産顛ト名ツク宜ク大ニ

こゝべし凡ソ庚申ヲ守レバ三屍長ク絶テ人ヲシテ精神爽快ニ五神恬靜ナラシム毎夜尸ヲ叩ク二十六遍シテ左ノ手ヲ以テ心ヲ捧三屍ノ名ヲ呼上屍彭琚出ヨ中屍彭瑺出ヨ下屍彭矯出ヨトスナハチ害ヲナスコトアメバズ常ニ庚申ノ日ヲ以テ手ノ甲ヲ去リ丑ノ日足ノ甲ヲ去リ毎年七月十六日去ルトコロノ手足ノ甲ヲモツテ灰ニ焼テ水ニ和シテ服スレハ三屍九虫皆滅ブ名テ斬三屍ト云○頃生微論ニハ上尸ヲ彭矯ト名ク中尸ヲ彭質ト名ケ下尸ヲ彭矯ト名ク

鎖喉風　走馬喉風ノゴトシ○醫統ニ云暴發暴死スルモノ名テ

走馬喉風ト云又鎖喉風ト云シ

爪甲龍伏　類案ニ載ス一人掌テ簷溜ヲウケテ手ヲアラフ物ノ指爪ノ甲ヘ纖ノ如シ指長ク線ノ如シ伸縮常ノ如クナレドアタハズ始テ龍ノ伏シ藏スルヲ悟ル良医石藏用ガ云蜣蜋ヲ未ニテ指ニヌルベシ深ク胸膜ニ入ル他日震厄ノ患ヲ免レン其言ノ如クス後迅雷ナルニ因テ火光遍身ニ見ル懼テ急ニ鍼ヲ以テ指ニ穴ニ果シテ一物鍼穴ヨリ躍出ルヲ見災スルナシ

三十六疔　疔瘡ノ種類シ○入門ニ云狀チ黒豆ノ如ク今日一ヲ生ジ明日ニヲ生ジ三十六数ニ満ルニ及テ即死ス

壮熱断下　入門傷寒門云少壮ノ人實熱下利ハ止ベカラズコレヲ渋シ止レバ熱閉ヲ加テ死ス名テ壮熱断下ト云リ

臓厥　又曰發熱七八日膚冷テ燥シ或ハ吐シ或ハ瀉シ時トシテ暫ク毫安キモノナシ此厥陰真臓ノ氣盡ル故ニ臓厥ト云リ

朔骨馬瘼　并ニ鎖胸馬瘼　倶ニ黄不串流ニ見タリ

三仙入洞　幼科準繩ニ云小児平時痃積ヲ患ヘ肚大ニシテ青筋アラハレ肢羸痩シ変ジテ丁奚トナリ倏然トシテ痘發スルヤヲ三仙入洞ト云リ

霜橋印迹　又曰小児未痘前ヨリ烙カ如ク臉赤眼睛直竪手足撒擂シ口燥譫語鷲ニ厥逆次シ數日ナラズシテ痘隨テ形ヲ痘家ニコレヲ霜橋印迹ト云リ

霜逐梧桐　又曰小児遍身瘡ヲ生ジ頭膿窠旋繞シ手足開軸蛇皮ニテ纏ヒ裹ガ如ク寒熱時ナラズ噴噦止ズ未ダ愈ズシテ痘隨テ出ルコレヲ霜逐梧桐ト云リ

燥病　婦人八癆ノ一種ナリ○病源ニ云燥病ノ聚ル大サ半抔ノ如ク上下シテ腹中苦痛シ還テ兩脇ノ下ヨリ上心ニ引テ煩害ス飲食スレバ吐セントシ欲シ胃及ビ腹中大息スルヲ得ズ腰背重ク喜テ卧シ盗汗シ足酸疼痛シ久ク立テバ痛小便時ヲ失シテ居然トシテ自ラ出若失精シ月水閉塞シ大便難ク病此如クナル者ハ其ノ

子ナレトモ

蒜髪（サンパツ）　本綱白柿ノ附方ニ婦人蒜髪ト云リ病症未考

坐馬癰（ザバヨウ）　尻ノ尖ニ生ズルモ○正宗ニ左ヲ坐馬癰トシ右ヲ下馬癰トス二ツ癰又臀癰（ヨウ）ト名ク ト云リ○此肛門癰ニ準縄ニハ左ヲ上馬癰トスト云リ

○幾部

客忤（キャクゴ）　附中客（ナカキャク）　小児ノヲビヘヤマヒ驚キヲビヘテ病ムヲ忤ハ字書ニ逆ヒ犯ストアリヲビユル心

ナリ見シラヌ客人ヲ見テヲカサレヲビユルノ意ヒ然レ専ラ人ノミヲ云ニアラズ客トハ常ナキノ義ナリ三ナレヌ人物ヲ指テ凡テ客ト云リ○入門三云心氣不足ヒ人客或ハ異物ニアフ時ハ忤（サカヒ）テ驚ク脾ノ臓冷テ痛多ク夜啼スルナリ○病源三云小児中客忤ハ是小児ノ神氣軟弱ニシテ忽チ非常ノ物或ハ未識見ヲ経ザルノ人アッテコレニフレ鬼神ノ氣ト相忤ヒテ病ヲ發スコヲ客忤ト云又中客ト名ケ又中人トナヅク其狀癎ニ似テ但眼上竄セザルノミ○丹臺玉案ニ云客忤ハ中悪ノ謂ニアラズ偶生人異物ヲ見テ卒然トシテ驚駭シテ啼哭スタヾ心志

惚トシテ響ヲ聞テ即跳クノミニアラズ常ニコレヲ避(サケ)ント欲スルノ狀(カタチ)ノモノ是ナリ忤(サカラ)犯(オカ)サルヽガタメノ故ニ客忤トス豈以テ鬼ト做(ナ)セルヤ○小兒心鑑ニ云少小ノ客忤病ハ是外人来リ息(イコ)コレニ忤(サカラ)ルヽナリ

龜胸(キヨウ) 一名ハ雞胸(ケイキヨウ)此胷(ムネ)高ク俗ニ云ハトムネナリ○類經圖翼ニハ雞胸ト云リ龜背ノ條下ニコレヲ辨ズ

龜背(キセ) 背(セナカ)高ク出テ龜(カメ)ノ甲ノ如クナル故ニ名ケリ大人ニナルヽデ治セザレバセムシニナルナリ○入門ニ云龜胷ハ姙娠(ニンシン)ノ乳子ノ時多ク五辛炙煿(ゴシンシヤバク)淹藏(エンザウ)ヲ食スレバ坐(ソゾ)レ下ノ嬰孩(エイガイ)

或ハ胸前高ク起リ形龜ノ狀ノ如シ此肺經熱ヲ受ルナリ龜背(キセ)ハ嬰兒生レ下テ背ヲ護(マモ)ルヿアタハズ客風背ヲ吹(フキ)骨髓ニ入テ致ストコロナリ或ハ小兒坐スルヿ早ク傴僂(セムシ)シ背高クテ龜ノ如シ多ク痼疾(コシツ)トナル間(アヒダ)肺ノ俞膈ノ俞ヲ灸スルヿアリ

○壽世保元ニ云龜胸龜背並ニ龜尿ヲ用テ其骨節ニ點シテ自愈(ユ)龜尿ヲ取ノ法青蓮葉(ハス)ヲ用テ龜ヲ安シ上ニアフラシメ鏡ヲ用テコレヲ照(テラ)ストキハ其尿自ラ出

鬼撃(キゲキ) 鬼排同シ 病源ニ云鬼撃ハ鬼厲(キレイ)ノ氣人ニ撃(ゲキ)著(ヅク)スルヿヲ得ルヿ卒ニ著(ツク)テ刃ヲ以テ刺(サス)狀ノ如ク胷腹肉紋(カウ)急(キウ)ニシテ切痛(キリイタミ)シ抑按(オサヘ)スベカラズ或ハ吐血シ或ハ鼻中ヨリ

血ヲ出シ或ハ下血ス一ニ鬼排ト名ヅク言心ハ鬼排テ人ニ觸ナリ人氣血虛弱ニシテ精魂衰微スルアツテ忽チ鬼神ト相觸突シテ排擊セラルトコヲ致ス軽キモノハ困テ免ルヽコヲ得重キモノハ多クハ死ス○按ルニ是邪祟ノ類鬼魅ノ邪氣虛ニ乘シテ犯スヿ愚昧ノモノニ多カルベシ擊ハ打ナリ排ハ推ヽス強突スルヿ

鬼排　鬼擊ニ同ヒ前ニ見タリ

肌衄　血カ毛ノ孔ヨリ出ルヿ○入門ニ云血汗孔ヨリ出ルモノコレヲ肌衄ト云舌ヨリ出ルモノヲ舌衄ト云心ト肝トヽ要中ノ穴ヨリ出ルモノコレヲ腦衄ト云腎ト膀胱トヽ

魚口　便毒ノ潰テ口ノアキタルガ魚ノ口ニ似タル故ニ名ヅク○回春ニ便毒潰破ル即魚口瘡ナリト云リ○正宗ニ左ノ方ニ發スルヲ魚口トシ右ノ方ニ發スルヲ便毒トストニ云リ

痿癰癱　準繩ニ云項腋兩乳ノ旁結核或ハ兩膊ノ軟カナル處ニ腫塊ス是ヲ痿癰癱ト名ヅク手ノ少陽三焦ノ經ニ屬スルヿ

氣奔　奇疾方ニ云人忽チ遍身ノ皮ノ底混々トシテ波浪ノ声ノ如ク痒キヿ忍ベカラスコレヲ抓ハ血出ツ解スルヿアタハズコレヲ氣奔ト云若杖人參　青塩　細辛各一兩一服ヲナシ水煎シテ細飲シテ愈ル

休息痢　入門ニ云休息痢ハ年ヲ月ヲ経テ癒ズ涼薬ヲ過服シテ以テ氣血ノ虚ヲ致スユヘニ〇要訣ニ云休息痢ハ兎注スルヿ太タ早キニ因テ積コト〳〵ク除カズ或ハ痢愈テ調理ヲヨクセザルニ因テ時ニ止時ニ作ルヿヲ致スニ此レ休息シテ又起ル故ニ名ケリ

魚口風　驢喘風ノ一ニ喉風ノ種類ニ〇指掌ニ云魚口風ハ魚ノ水ヲ吸ガ如キ是ナリ治セズ

魚鱗瘋　喉風ノ一種ニ〇百効ニ云喉頭ニ紅黄瘡ヲ生ズ亦松子様ノ如シ又シテ白鱗ヲ起ス此症十ニ一モ愈ルヿナシ

魚腮風　疽腮ノ一ニ〇百効ニ兩腮浮腫シテ痛ムト云リ

牛程躔　正宗ニ云牛程寒ハ程途ニ奔急シテ熱脚水ニ下シ風ヲ見テ氣滞血枯ヲ致シ結シテ頑硬トナリ皮肉榮衛滋ハズ漸ク腫ヲ生シ痛ミ腫高ク突起シテ又脚行カタシ久シキトキハ破裂シ膿水相流ル〇躔ハアレナヘニ腫突起シテ行歩シカタク牛ノ歩ガコトクアレナヘテ行ナリ

牛勒瘋　百効ニ云是ノ症手ノ屈伸スルヿアタハズ牛勒様ニ似タルヿアリ〇是手ノ屈伸ナラズシテ牛勒ニツナガレタルヤウナル故ニ名ツケリ

九虫蛔　病源ニ云一ニ曰伏虫長サ四分。二ニ曰蛕虫長サ一尺。

三ニ曰白虫長サ一寸。四ニ曰肉虫狀爛杏ノ如シ。五ニ曰虫狀蝸蠃ノ如シ。六ニ曰胃虫狀蝦蟆ノ如シ。七ニ曰弱虫狀瓜瓣ノ如シ。八ニ曰赤虫狀生肉ノ如シ。九ニ曰蟯虫至テ細微ナリ狀蕎虫ノ如シ○其病ヲナスノ次第病源ニ詳ニス今略之ヲ

龜背發　百効ニ云龜背發ハ背ノ上ニ生シテ頭尾俱ニ尖テ四邊散大龜ノ形ノ如シ

飢疝　病源ニ云食覓ハ必ズ飢シム心コレガタメニ痛ム故ニ飢疝ト云リ

氣噎　五噎ノ一ツニシ寒氣胷膈ニ填ハル故ニ噎塞シテコト通セズ

喘悸　心胷背痛ムニ疽ヲ生ズ此ヲ腳拐毒ト名ク足ノ少陽膽ノ經足ノ太陽膀胱ノ經ノ濕熱下注ニ屬ス

腳拐毒　準縄ニ云足ノ外踝ニ疽ヲ生ズ此ヲ腳拐毒ト名ク足ノ少陽膽ノ經足ノ太陽膀胱ノ經ノ濕熱下注ニ屬ス

氣淋　五淋ノ一ツニシ○方考ニ曰裏氣凝滯小便淋瀝身冷ルモノ名テ氣淋ト云リ

鬼注　注病ノ一種ニシ本他ノ病ナク忽チ鬼ニ排撃セラレ時ニ當テ或ハ心腹刺痛シ或ハ悶絶シテ地ニタヲル中悪ノ類ノ如シ病源ニ見タリ

菌毒　正宗ニ云菌毒ハ乃チ脾経ノ鬱熱凝結シテ成ス其患

眼胞ノ内ニ生ジテ菌ノ如ク頭大ニシテ帯小ク漸ク長シテ垂出ツ甚シキモノハ眼翻リテ涙ヲ流ス亦ヨク昏朦ヲ致ス

金腮瘡　準縄ニ云頬腮瘡ヲ生ズル此ヲ金腮瘡ト名ツク初メハ米粒ノ如ク漸ク大ニシテ豆ノ如ク久シウシテ治セサレハ潰蝕シテ頬ニ透陽明ノ経ニ屬ス

玉枕疽　正宗ニ云玉枕疽ハ生ジテ腦後枕骨ノ中ニアリ堅シテ潰ガタク痛肩項ニ引鼻塞リ氣麁此太陽腑脇ノ湿熱凝滞シテ成ル○聖濟總録ニ枕骨ノ上ニ瘡ヲ生シテ癰ノ如シ破レテ後筋頭ノ如シ

玉頂發　準縄ニ云百會ノ穴ニ疽ヲ生ズル此ヲ玉頂發ト云初ハ麥粟ノ如ク痛楚寒熱大ニ作ル虚陽浮泛ニヨル宜ク塩湯ヲ以テ八味丸ヲ下スベシ

禽疽　準縄ニ云禽疽初テ發スルモノ疹ノ如ク數十處拳ニテ打ルヽノ狀ノ如ク寒ヲ發シテ歯噤ズ如此ナルモノハ十ニ四日ニシテ死ス又曰背忽チ麻木拘急シテ痛ミ數十處ノ肉紫色拳ノフルヽ狀ノ如シ此ヲ禽疽ト名ツク十中ノ肉寒熱シテ口噤スルモノハ死ス

虚痨　無名腫ヽ腫瘍ノ條ニ見タリ

筋疽　過肩疽ヽ本條ニ見タリ

僵蚰蛭　正宗ニ云僵蚰蛭ハ多ク手指ノ節ノ中ニ生シテ紅

ナラス熱セズ腫テ蟬ノ腹ノ如シ即チ手ノ少陰ノ痰氣
凝滯シテ生ズ初メ起ル疼ズ日久シテ方ニ痛ニ痛久シ
テ方ニ腐〇或曰蜘ハ蜘蛛トテ蜘蛛ノ小シキ坪雅ニ云俗
ニラ百足ト云蛙ハムシハムト讀リ此瘡ノ形蜘蛛ノ蛙ノ
痕ノ如ナルト云義ニ又一說ニ僵ハ蜣ノ字トナシテ見ベシ
蜣蜋ハ蟬ノ種類正宗ニ腫テ蟬ノ腹ノ如シト云リ即チ
蜣蜋ノ腹ニ似タルナリ

居經　經水ノ三月ニ一タビ行ヲ居經ト云リ漏胎ニ見タリ

忌嫡　俗ニ云ヲトミヅハリシ継病悪症病共ニ同シ〇本艸綱
目乳汁ノ條下ニ孕アルノ乳コレヲ忌嫡ト云小児コレヲ飲
ハ吐瀉シテ痃癖ノ病ヲナス最モ毒アリトス〇嫡ハ續字彙
補ニ云乃禮切母シ字彙ニ云囊海切音乃乳ナリ又乳母
ナリ其乳ヲ飲テ病生ズル故ニ病ノ名トセリ

慰病　同前ニ継病ノ條下ニ見タリ

氣腫　病源ニ云氣腫ハ其狀癰ノ如ク頭ナシテ虛腫シ色
變セスシテ皮上急痛シ手纔ニ着ハ即チ痛ム風邪氣搏
テ生ズル所ノ

氣痛　病源ニ云人身忽然トシテ痛打ルガ如ク堪ベカラス亦
乍チニ身間ヲ走リ發作時アリ痛發スルトキハ微ノ熱シ
痛靜ナレバ便チ氷霜ノ加ル所ノ如シ故ニ氣痛ト云リ

蟻瘻　病源ニ云蟻瘻ハ飲食ニ蟻ノ精氣アルニヨツテ毒氣
五藏ニ入流ヒテ經絡ニ出デ多クハ頸項ニ生ズ戴ク然トシ
テ小腫ヒテ核細ヒ乃身躰ニ遍シ○類案ニ云川山甲ヨ
クヨヲ治ス川山甲ハ蟻ノ畏ルトヨロシ

蚯蚓瘻　病源ニ云蚯蚓瘻ハ居處飲食ニ蚯蚓ノ氣アルニヨツ
テ腹内ニ入經絡ニ流テ生ズル所ヒ其根ハ大腸ニアリ其狀
腫核潰漏ス

疣癗　俗ニ云イボヒ○入門卷五ニ云疣癗ハ魚鱗癗千日癗
ノ如ヒ一樣ニヒテ多ク手足ニ生ズ又悔氣癗ト名ヅク宜ク
初テ起ルモノニ艾灸スレバ餘ハ皆落神効アリ又胱上云リ

魚鱗癗　是モイボノヒ疣癗ニ見タリ

噤口　入門ニ云嘔吐ヒテ全ク不食ナルモノ是ヲ噤口ト云胃ノ
火ノ甚ヒキヒ此口ヲトヅルト云心ニハアラズ全ク不食ナル
ヲ以テ名クルヒ

噤口痢　痢病ノ全ク不食ナル症ヲ云リ

噤口風　入門ニ云噤口風ハ面目黄赤氣喘啼声出デズ胎
熱毒ヲ心脾ニ流ス舌强バリ唇青ク撮口聚面ヒテ乳ヲ
飲ニ妨ゲアリ初生七日此ヲ患ルモノアリ急ニ児ノ歯根ノ
上ヲミルニ小泡アリ粟米ノ狀ノ如ヒ急ニ青歛布ヲ以テ手
指ヲ裹湿水ニヒタヒ輕ク擦破ルト即口ヲ開テ安ヒ服

薬ヲ用ヒズ

緊唇　潘唇ニ見ヘタリ唇ニ瘡ヲ生ズルヿ

鬼捻青　入門ニ云瘖已ニ出テ外風寒ヲ被リ内熱ト相拒テ發出スルヿアメバズ以テ發熱狂搐ヲ致シ遍身或ハ青ク或ハ紫ニ痣黕ノ如クノ癮疹ノ如シ俗ニ鬼捻青ト云年壮ニシテ皮厚キモノニタクコトアリ

驚痌　心痌ナリ○入門ニ云驚痌ハ即チ心痌ニ原心虚血弱ニヨッテ神舎ヲ守ラズ更ニ乳食調ラザルヲ加ヘ心ノ臓熱ヲ積テ致ス所ノ外症腕赤ク唇紅ニ口舌瘡ヲ生ジ胸膈煩悶小便赤渋リ五心皆熱シ盗汗發渇シ歯ヲ噛驚悸スルニ○玉案ニ云心ニアルトキハ驚痌ト云渾身壮熱シ四肢力ナク面黄ニ腹赤クノ寒ヲ怕テ煖ヲ愛シ口鼻乾燥スル者ヲ驚撲ニヨッテナル所謂驚痌是ナリ

氣痌　附痌癰　肺痌ト○入門ニ云氣痌ハ即肺痌ト原傷寒傷風汗後労復ニヨッテ更ニ乳食調ラザルヿヲ加ヘ以テ肺氣傷ヲ受ケヲ致ス外症ハ鼻ノ下ノ兩傍ニ瘡アリテ痒フニテ痛ニズ或ハ鼻ニ臭汁ヲ流シ内ニ瘕肉ヲ生ズ或ハ汁流ル所ノ處隨テ即瘡トナル名テ痌瘡ト

急痌　腎痌ト走馬牙痌ニ見タリ五痌ノ内ニテ尤急ナル

症ユヘニ急ニ痒ト云リ

鬼火丹 吉竈丹共ニ丹毒ノ種類ナリ丹毒ノ條下ニ見タリ

牛癬 病源ニ云俗ニ云盆瘡ヲ以テ水ヲ盛牛ニ飲シメ其餘水ヲ用テ手面ヲ洗ヘバ即癬ヲ生ズ牛癬ト名ク其狀皮厚シテコレヲ抓ハ鞕強ニシテ痒キ事ヒトシク其裏ニ虫ヲ生ズルナリ

灸瘡 灸ノ瘢瘡トナリタルヲ云リ凡ソ灸ノ法病ニ中ルトキハ止病イヘテ瘡瘢若病勢未除或ハ風冷濕毒ニアタルトキハ久シク癒ザルヿ

蜘蛛毒 病源ニ云江東ヨビ嶺南處トシテ蜘蛛アラズト云ヿナシ蜘蛛ハ乃チ是兩種ノ物ナリ。蜘ハ草裏ニアルハ山ノ蜘ト名ケ水裏ニアルハ馬蜘ト名ツケ皆長サ四五寸バカリ黒色ニシテ身滑カニ人山水行渉スレバ即チ人肉ニ着甚タ痛ムズシテ痒シ兩頭皆ヨク人血ヲ嘬血腹ニ滿ツ甚タ毒害ナシ。蜘ハ背ニ文理ヲナサズト云ヿナシ粗渋リ多クハ龜螺ノ殻上ニ着モシ人肉ニツケバ即肉裏ニヲイテ子ヲ生ジ數十枚ニ至ル日ヲ經テ便チ腫痒シ隱軫起リ久ケニシテ又瘡瘻トナル○按ニ蜘ハ俗ニ云ヒルシ本綱水蛭ノ釈名ニ大ナルモノヲ馬蜘ト名クムベヒルシ蜘ト蚊ト同シ水蛭ノ一種蜘モ亦水蛭ノ一種

ナリ本綱ニ肝謂草蛭ノ一ナルヘシ

起腹 瘕瘡ノ出ソロウテ大ニナルヲ云○丹臺玉案ニ云起脹ハ是黙已ニ定テ毒氣盡ク出ルナリ○保赤全書ニ云夫瘕ハ熱蒸三日放標三日起脹三日貫膿三日收靨三日此病ノ正ナリ

起泛氣分 起脹ノ一ニ同春ニハ起泛ト云リ 血分病ノ條下ニ見タリ

瘧疾 俗ニ云ヲコリ○入門ニ云陽ハ外感邪氣ト又其間陽ハ風暑汗アリト又陰ハ寒濕汗ナシト又陰ハ内傷正氣虛ト又陰ハ血虛ト又陽ハ升ト又發

春夏ニアリ陰ハ降ト又發秋冬ニアリ陽ハ腑邪ト又淺ク榮衛ト並ビ行一日ニ一發又陰ハ臟邪ト又深ク募原ニ横連シテ正氣ト並ビ行ノアタハズ故ニ日ヲ間テ蓄積シテ乃チ發又或ハ三四日ニ一發又久シキ時ハ瘧母アリ陽ハ日ニ發スルヲ又邪淺ク榮衛ハ晝ハ皆ト眷ト二行ク故ナリ陰ハ夜發スルヲ又邪深ク榮衛ハ夜胸ト腹ト二行ク故ニ又二日遅リ發シ一日ヲ住ルモノ及ビ日夜各一發スルモノアリ乃チ氣血トモニ病ヲ受ルニ陽ハ子ノ時ヨリ巳ニ至ルトス陰ハ午ノ時ヨリ亥ニ至ルト又寅卯ニ發シテ申未ニ退キ或ハ未申ニ發シテ子丑ニ退クガ如キ皆コレヲ陰陽分

タズト云症ニ隨テ藥ヲ用ユベシ○按ルニ六癪ハ癨癪。寒癪。温癪。食癪。牝癪。牡癪。痰癪。母癪ナリ種類尤多シ名同カラズトイヘ𪜈皆外風寒暑濕ノ氣ニ感ジテ生ズル所ナリ

癪母　癪疾久愈サレバ腹ニ堀生ズル是ヲ癪母ト云リ母ト云ハ堀ヨリ癪發スル故ニ癪ノ母ト云義ナリ○要訣ニ云久癪年ヲ經月ヲ累タルヲ癪母ト云又勞癪ト云リ

牛癇　五癇ノ一ツナリ○別録ニ云牛癇ハ牛ノ吼声ヲナス牛ヲ以テ丗ニ屬ス手ノ太陰濕土ニヨリ主ルナリ

急驚風　慢驚風ハ陰症ニシテ治シカタク急驚風ハ陽症ニテ治シヤスシ○壽世保元ニ云急驚風ハ内鬱熱アリ外風邪ヲサシハサミ心家熱ヲ受テ積テ驚ス其症牙関緊急壯熱涎潮窻視反張搐搦瞳動唇口眉眼瞤引スルナリ相カ子テ起ルナリ

慢驚風　七症ノ一ツナリ腹多クハ脹ニテ脹イタミ又タチヽテ止○張子和ノ曰其狀上腎ノ腧ニ連リ下陰嚢ニ及ブ多クハ號哭忿怒ヲ得トキハ氣鬱シテ脹ル號哭忿怒罷ハ即チ氣散スルナリ是ナリ或ハ小児ニモ亦此疾アリ俗ニ偏墜ト名クコレヲ父已ニ年シ老或ハ年少シテ病多ク陰痿精怯強カテ房ニ入ルニ得因テ子アツテ胎病ヲウクル

筋癇　七疝ノ一ツニシ○張子和ノ曰其狀陰莖腫脹ニ或ハ潰テ膿ヲナシ裹急筋縮リ或ハ莖中痛ヲナシ痛ミ極ルトキハ痒ク或ハ挺縱シテ收マラズ或ハ白キ物ヲ出シテ精ノ如ク溲ニ隨テ下ルコレヲ房室勞傷邪術ノ使所ニ得シ筋極ノ并ニ氣極ニ共ニ六極ノ一種ナリ虛極實極ノ別アリ六極ノ條下ニ論ズヲ

氣癇　陰癇ノ種類ナリ此七情過度ニヨッテ氣虛シ陰莖ハレイタミ或ハ痛ザルニ○入門ニ云氣癇ハ素ヨリ溫熱アッテ怒激ニヨッテ相火ヲ起シ昏眩手擲シテ狂ノ如ク面黑ク罵詈能左右ニ相過ルニ

筋痺　五痺ノ一ツニシ肝ニ應ズル痺病筋ニアルモノハ手足屈伸スルコトアタハズ夜卽ニシテ驚クコト多ク小便頻數ナルナリ

近血　雲林ガ曰腸風ノ下血ハ必ズ糞ノ前ニアリ近血ト名ク

巢病　中惡ノ類ナリモノヽ巢アル病ナリ

鬼忤　物ニヨビヘ犯ルヨリ病ヲ得ルニシ中惡邪祟ノ類ナリ

驚悸　俄ニ驚キムナサハキスルニ悸ハ心ノ動クニ○入門ニ云思慮過度シ大驚大恐ニヨッテ以テ心虛停痰ヲ致シ或ハ耳ニ大聲ヲ聞キ目ニ異物ヲ見危キニ臨ミ事ニ觸テスナハチ驚悸ヲ覺フ甚シキトキハ心跳テ厥セントス脈弦濡ノ者ハ虛シ時ニ作リ時ニ止ムモノハ痰ナリ

鬼胎　異形異類ノモノヲ懐胎スルヲイヘリ

虚勞　勞倦ノ症ニ元氣不足ニヨリ心腎カクルーナツテ或ハ氣血ヲ勞傷シ或ハ酒色過度ニテ漸ク眞陰ヲ虧損スルニ至テ相火隨テ旺ズ火旺ズルトキハ眞陰ヲ銷爍シテ嗽ヲナシ喘ヲナシ痰ヲナシ熱ヲナシ吐血衄血ヲナシ盜汗遺精ヲナシ上サカシニ下虚スルーヲナシ脚手ノ心熱シ皮焦無數ノ怪症ヲスルヲシ難治ノ症シ

虚怯　勞症ニ同前

虚煩　心胸煩擾シテ寧カラザルニ○要訣ニ云悪寒シテ身ノ疼ズ頭痛ス但煩熱スルモノヲ虚煩ト云○病源ニ云心煩シテ眠ルヲエザルモノハ心熱シ但虚煩シテ眠ルヲ得ザルモノハ膈寒シ

金瘡　キリキズシ本金創ニ作ル字ノ誤ナリ力創ノ字ヲ也漢ノ曹參身ニ七十創ヲ被ルト云々通シテ金瘡ト云リ○正宗ニ曰金瘡ハ乃チ刀劒ニ傷ラレ或ハ磯鋒割損スルヲイヒ淺キモノハ皮破レ血流テ已深キモノハ筋斷血飛テ住マラズ

牛丁瘡　病源ニ云牛丁瘡ハ皮色異ナラズ但腫テ頭黒クコレヲ按ズルニ黄水ノ出ス四邊赤ク菜黄房ニ似タルモノヲイフ

蠃螺瘡　病源ニ云此飲食居處蠃螺ノ毒アルニヨツテ藏府ニ

入經絡ニ流テ生ズル所ノ瘡初生ズル時狀鼠ノ糞ノ如ク直ニ下リ腫手ヲ覆ガ如クニシテ痒シコレヲ搔ハ疼痺ス百日ニ至テ十八竅アリ深サ三寸中ニ蠅蛾ノ生シ乃チ百數ノ蠅蛾アクテ尾ヲナシテ自ラ覆テ人ヲ刺大サ壬升ノ如シ三年ニ至テ人ヲ殺ストイヘリ

鞠瘻　病源ニ云腫痛テ初テ生ジテ大サ桃ノ狀ノ如ク赤瘤ノ如ク膿潰シテ瘡トナル治セザレバ石瘻トナリ化シテ鞠ヲ生ジ傍ニ行ス世ニ呼テ石鞠瘻トス按ニ鞠ハ毬子ノ俗ニ俗ニまりトナドニ子ノサクトイヘルガ如ク傍ニツヅクト疣瘡ノ出ルヲ皆逆産ト云リ

逆産　正産ニアラズ正ニサカフヲ逆産ト云リ

驚啼　小兒驚啼是眠睡ノ中ニ忽然トシテ啼シ驚テ覺ルヲ風熱邪氣心ニ乘ジ精神定ラザル故ナリ

氣癭　病源ニ云氣癭ノ狀頸下ノ皮寬ク內結突起シ腫ヲ然トシテ亦漸ク長大ナリ氣結シテ成ルトコロシ小兒啼テ未止乳ヲ以テコレヲ飲ムルニ因テ氣息ヲシテ啼逆セシメ消散スルヲエズ故ニ結聚シテ癭ヲナス癭ハ頸瘤ヲ

金絲癭　紅絲癭ノ別名シ本條ニ見タリ

腳跟癭　アシノキビスニ癭ヲ生ズルヲ名ク脈ノ發源腎脈ノ過脈ヨリ內飲食起居ヲ損ニ因テ足ノ三陰ノ致ス所ヲ或ハ外犬兎ニ咬レテ成ルトイヘリ

脚肚瘡　アシノコムラニ瘡ヲ生ズルヽ○入門ニ云脚肚ノ上ニ瘡ヲ生ズ初メ粟ノ如ク漸ク大ニシテ抓掻テ已ズ片ラナシテ脚ヲ包ミ相交リテ黄水流出テ痒ニテ忍ブベカラズ久シテ痼疾トナリテ愈ガタシ

脚跟頽　病源ニ云脚跟頽ハ脚跟忽チ痛テ地ニ着コヲエズ世ニ呼テ脚中牢　病源ニ云脚下ニ結物アッテ牢リ鞕ニシテ石ノ如ク痛ミ雖カニテ刺ルヽカ如シ此腎経ノ虚ニヨッテ風毒ノ氣ニヲ破リテ血氣ト相搏故ニ痛テ結鞕シテ散ゼザルヽ

脚發　入門ニ云足掌或ハ足指ノ縫間ニ生ジ色赤ク腫痛膿綿モノハ足ノ三陽ニ屬ス濕熱下注ハ治シヤスシ微ク赤ク微ク腫膿清モノハ足ノ三陰ノ虧損ニ屬ス治シガタシモシ黒黯ニシテ腫痛甚ズ潰膿セズ煩熱渇ヲ作小便淋瀝スルモノハ陰敗ル治セズ

脚破　病源ニ云脚心坼開スルヲ世ニコレヲ脚破ト云脚心ハ腎経ノ出ル所腎氣ノ虚ニ由テ風邪勝理ニ客トシテ津液ヲシテ榮セザラシムルコヲ致ス故ニ坼破ルヽ

脚背發　入門ニ云脚背發ハ又脫疽疔ト名ク其能潰腐スルヲ以テ亦手背及ビ手指ニ患ルモノアリ軽キモノハ色赤ク痛ヲナシ自潰ルモノハ治スベシ重キモノハ色黯ニシテ痛ミ

鬼舐頭　舐ハネブルト讀リ俗ニ蚰蜒ガ舐ルトニ云ガ如キモノニ
○病源ニ云人風邪頭ニアッテ偏虛ノ處アレバ髮禿落シ
肌肉枯死ス或ハ錢ノ大サノ如ク或ハ指ノ大サノ如ニ髮生
ゼスシテ癖カラズ故ニコレヲ鬼舐頭ト謂リ
急黄　黄病ノ一種ナリ○病源ニ云脾胃ニ熱アリテ穀氣内
ニ鬱蒸シテ熱毒ニヒカリ故ニ卒然トシテ黄ヲ發シ心ト
滿氣喘ス命頃刻ニアリ故ニ急黄ト云リ
脚拳　小兒脚ノ指縮リテ伸ザルニ○壽世ニ云脚拳テ展
ザルハ稟トコロノ腎氣不足榮氣未滿脚ノ指拳縮シテ
カナシテ伸放スルヿアタハザルニ

悸痛　心痛九ツノ一種ニ○入門ニ云悸痛ハ内七情ニ因軽キ
トキハ怔忡驚悸ニ痛ニ似テ痛ニアラズ重キトキハ兩目赤ク
黄ニ手足青ク節ニ至ルハ眞痛治セズ
竟行疽　椒眼疽ノ一ニシテ本條ニ見タリ
騎馬癰　便毒ノ一ニシテ○入門ニ云騎馬ハ兩邊各ノ異ニスルノミ
又曰便毒左右兩邊俱ニ發ス或ハマヅ痒痛アッテ發シ或ハ
辛然トシテ核ノ起シ疼痛シテ發ス○回春ニ云便毒一ニハ
騎馬癰ト名ノ（按ニ騎當作跨跨ト同意ニ）
筋癭　并ニ氣癭　筋癭　氣癭　俱ニ癭瘤ノ條下ニ見タリ
灸瘡飛蝶　醫統ニ云艾灸ニ訖リ欲シテ便チ退ク故ニ因テ瘡

肉鮮肉ヲ飛シテ蝶ノ形ノ如ニシテ去痛忍ベカラズ是レ
毒ノ太黄ト消各半兩末トナシ水ニテ服ス即愈
筋肉化　類案ニ云人蟲アツテ蟹ノ如ニシテ皮ノ下ヲ走テ声
ヲナス児ノ啼ガ如シ筋肉ノ化ト ス雷丸雄黄等分ヲ
用テ末トナシ猪肉ノ上ニ摻テ肉ヲ食セシム
即テ愈

瘧後怪症　奇疾方ニ云口鼻ノ中氣出テ盤旋シテ散
ズ麹ヲ黒キ色ノ如クナリテ漸ク肩ニ至テ肉ト
相ツナガリテ堅ク金石ニ勝リ飲食スルニ由シ澤瀉湯
ニ煎シテ日ニ飲ム三錢連服スルヿ五日ニシテ愈

肌死虧　凍風ノヿシ俗ニ云シモバレナリ
金蠶毒　類案ニ云一婦人桑ヲ採ニ因テ金蚕ノ糞蝨ノ如
ナルモノアリ其毒ヲ被ルコヿヲ金蠶蝨毒ト云腹中疼痛シ
テ死ント欲ス藥ヲ與ヘ大ニ吐出ス金絲ノ乱髪ノ如ナル
モノ一塊アリト云リ
虚風　類案ニ見タリ氣血虚シ風邪ヲ受ルノ症ナリ
喜汗　醫林小児門ニ云厚衣シ臥テ額ニ汗出ルヿ
腳汗　醫林ニ出ツ脚足常ニシメリ汗アルヿ俗ニ云アブラア
ヒノ類ナリ
驚振翳　内障ノ一種ヿ○醫學綱目ニ云頭腦打築ヒテ

悪血眼肉ニ流レ入ルニ三年ニ至テ翳ノナス醫白色ナリ先
患ルノ眼ハ針ニ宜カラズ牽損ノ後ニ患ルノ眼ハ宜クコレニ
針スベシ

狂毒　洞微志ニ云齊州ニ人アリ狂ノ病テ云夢中ニ紅裳ノ
女子ノ見ル官殿ノ中ヘ引入ル小姑歌ハ云毎日遂ニ歌テ云
五靈樓閣曉玲瓏天府由来是此中惆悵悶懷言不
盡一九蘿蔔火吾宮ト一道士アッテ云是大麥ノ毒ノ
犯スナリ小女ハ心ノ神小姑ハ脾ノ神ナリ醫經ニ言蘿蔔ハ麥ノ
毒ヲ制ス故ニ云リ火吾宮火トハ艾ヲ灸シ遂ニ藥并ニ蘿蔔ヲ
以テコレヲ治シテ果シテ愈ル○是毒ニアタリテ狂ヲ發スル

筋解　經解ノ一ナリ經解ニ辨ズ之ヲ

玉翳　眼疾七十二證ノ一種ナリ○醫統ニ云此熱翳退サル
ニ因テ白膜ヲ生ジテ玉ノ凝ガ如クナルヲ睛或ハ痛或ハ腫
久シキトキハ睛ニ滿テ明ヲ失スルナリ

玉莖長腫　醫統ニ云一少年玉莖挺長シ腫テ萎シ皮塌テ
常ニ潤股ヲ磨テ行ガタノ手足倦弱スト云リ

腳指ノ瘡　足ノ指ノマタニ生ズル瘡ナリ○入門ニ云腳指ノ瘡
ハ甲肉ニ入ルカタメニ便チ刺テ瘡ヲナスナリ足指ノ邊ニ多ク濕

爛スルナリ

牛狗疔　疔瘡ノ種類ナリ○入門ニ云色赤ク疱起リ破レザルナリ

魚膞疔　同前ニ○入門ニ云瘡頭黒キコト深ク形チ魚膞ノ如シ
コレヲ破レハ黄水滲出四畔浮漿ス其毒尤モ甚シ
喜飲油病　入門ニ云油ヲ五碗バカリ飲テ方ニ快ク常ニ喫スルヲ得テ即チ安シ云々カラザルトキハ病是髪胃ニ入テ氣血ニ裹ヲレセラレ遂ニ化ノ虫トナル
朽骨　多骨疽亦朽骨ト名ク準縄ニ見タリ
朐　俗ニ云イボ○準縄ニ云朐ハ肝膽少陽ノ経ニ屬ス風熱血燥或ハ怒テ肝火ヲ動シ或ハ肝ニ淫氣ヲ容ルニテ致ストコロ蓋シ肝熱水涸テ腎氣榮セズ故ニ精亡テ筋攣スルヨリ宜ク地黄丸ヲ以テ腎水ヲ滋シ以テ肝血ヲ生スルヲ

以テ善トスモシ蛛絲ヲ用テ纏ヒ端娘ニ蝕艾灸ヲ著タクハ誤ヲ致ス大抵此症血燥結枝ト相同シ○經脉篇ニ手ノ太陽ノ別虚スルトキハ朐ヲ生ズ小ナル者ハ指痂疥ノ如シ註ニ贅シ瘤シ大ナルトキハ朐トス小ナルトキハ指間痂疥ノ類トス○是ヲ以テ見トキハ大朐ヲコブト云小朐ヲイボト云ナルベシ黙同シ疣ニ作ルハ俗字ナリ
禁口　水禁ノ條下ニ辨之ヲ五禁ノ品アリ
氣嘔　嘔吐ノ條下ニ見タリ
鬼弾　是レ射工　溪鬼ノ類シ○本綱溪鬼蟲ノ條下ニ按ルニ南中志ニ云永昌郡ニ林ニ禁水アリ惟十一二月ニ渡ベシ餘月

ハ則人ヲ殺ス其氣悪物アリ聲ヲ作テ其形ヲ見ズ人ニ中バ則青ク爛ルヲ名テ鬼彈ト云リ

極病　要訣瘡毒門ニ云消渇ヲ病ノ人多ク毒ヲ生ズ此レ乃チ津液已ニ耗虚陽外ニ發シテ内外俱ニ虚ス此ヲ極病トス

鬼瘡　瘡疔ノ一ナリ○準繩瘡疔ノ條下ニ黒瘡子ヲ以テ瘡ノ疔トスル鬼瘡ト云者ハ深ク悪テ畏ルノ謂ナリ　或ハ鬼箭ト云リ

玉街　幼科準繩ニ云嬰兒新産胎ヲ出ハ急ニ綿ヲ以テ指ヲツヽミ兒ノ口中ヲ拭ベシ舌上ノ悪血穢露ヨシノ玉街ト云若啼声一發スレバ即チ腹ニ入リ百病トナルヽ

○由部

遊氣　病源ニ云夫レ五臓調ラザルトキハ三焦ノ氣滿滿ルトキハ氣内ニ遊シテ宣散スルヿアタハズ故ニ其病但煩滿シ虚脹スルナリ

遊腫　病源ニ云遊腫ノ候青黄赤白ニシテ一ヿ定レル色ナシ皮膚ノ間ニ遊走シテ肉上微ク光ル是ヽ

遊面瘋　百効ニ云頭面乳ノ生シテ膿ヲ出シ臭爛スルヲ遊面瘋ト名ク治陳沙糖ヲ用ヒ酒ニ調テ服ス毎日三次

疣目　俗ニ云魚目ト　○病源ニ云疣目ハ人ノ手足ノ邊ニ忽チ生ジテ豆ノ如ク或ハ結筋ノ如ク或ハ五箇或ハ十箇相連リ肌膚ホド肉ヨリ強ニコレヲ疣目ト云此風邪肌肉ノ搏テ変生スルト○本綱ニ地膚子攀ト同ク魚目ヲ洗フト云リ

油風　正宗ニ云油風ハ乃チ血虚ニテ氣ニ隨テ肌膚ヲ榮養スルヿアタハズ故ニ毛髮根空ニテ脫落ニテ片ヲナシ皮膚光亮ニシテ痒ヿ虫ノ行ガ如シ此皆風熱虚ニ乘ニテ攻注ニテ然リ

遊火丹　丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云丹毒ハ兩臂及ヒ背ニ發ニテ火ノ如キモノコレヲ遊火丹ト云リ

涌泉疽　俗ニ云カメノ尾ノ前ニ疽ヲ發スルヲ云リ又足ノ心ノ涌泉ノ穴ニ發スルヲモ涌泉疽ト云リ同名異症ナリ○準繩ニ云涌泉疽腫起大陰ニ發ニテ太陰ハ兄尾ノ前是ト日ニシテ孔アカザレバ死スヌ又曰足心毒ノ發ニテ腫痛スルヲモ亦涌泉疽ト名ク俗ニ病穿板ト名ケ又穿當天蛇ト名ク少陰腎經ニ屬ス虚損ノ致ストコロナリ

勇疽　病源ニ云股ニ發スル發ニテ清膿赤黒ノモノハ死ス白キモノハ尚治スベシ

雄丁瘡　病源ニ云大サ錢ノ如ク孔烏鱲ニシテ灸瘡ニ似テ四畔ノ泡漿色赤ク又赤栗アリ乃チ瘡ニテ腫ズコレノ刺テ痛

ズ熱ノ兼ルモノヲ名テ雄ト癆トスルニ○丁ハ疔ト同シ
湧疝　類案ニ云臍ニ五臓ノ氣ナク右ノ口脉大ニシテ數ニ數ハ
中熱ノ湧左ノ下ト上ト石ノ上ト又皆五臓ノ應ナシ故ニ湧疝ト
遊走血脾癰　老鼠攢ノ下ニ前ニ見タリ
幽癰　噦癰ノ條下ニ見タリ

○女部

眠癆附破胴　共ニ俗ニ云ト云ヘツメナリ○回春虚勞門ニ久ク臥
テ眠癆ノ生ズト云リ○玉機直藏論ニ脫肉破胴ト云リ類

註ニ脫肉ト肌肉消シ盡ルニ破胴ト卧ルコト久ク骨露テ筋
肉敗ルニ胴ハ劬労切筋肉結聚スルノ処ニ啓玄子ガ曰肘膝ノ
後肉堆ノ如クナル者ナリ
面臂刺字　俗ニ云イレボクロニ○百効ニ面臂ノ刺字ノ去ハ穿
山甲一片ノ用テ糯米ヲ蒸テ泥ノ如ニシテ調ヘ字アル所ニ
搽帕ニテ包ムコト一夜次ノ早見ヘズト云リ
猫眼精癆　又寒癆庄云リ○奇疾方ニ云身面上ノ癆猫
児ノ眼ニ似テ光采アリテ膿血ナク但痛痒常ナラズ飲食
減少スル名ノ寒癆ト曰多ク雞魚葱韭ノ喫ニテ自愈
面湮癆　外科精義ニ云小児面湮癆又錄銀癆ト名ク乃チ

母胎ヲ受ル時酸辣ノ邪物ヲ食シテ致ストコロナリ百薬煎五銭生白礬二銭ヲ用テ末トナシ油ニテ調テコレヲ搽ク

面皰　俗ニ云ニキビノ〻ク雀斑面皰七月七日露蜂房ヲ取リ漆椀ノ中ニヲイテ水酒ニ浸シ過シ汁ヲ濾シ胡粉ニ調テコレヲ傳普濟方ニ出タリ

面塵　經ニ云陽明ノ司天燥淫ノ勝トコロ民嗌乾面塵ノ病ト云リ○面アカツキタル様ニテ光澤ナキテイ〻ヘ

面瞤　カホバカリ瞤ル症ヘ

面風毒　準繩ニ云眉心ニ疽ヲ生ズル是ヲ眉心疽ト名ク一ニ面風毒ト名ク足ノ太陽膀胱経ニ屬ス風熱壅結シテ陰陽相滯テ生ズルヘ

○美部

脈痺　五痺ノ一ツヘ痺脉ニアルトキハ血滯リ六脉濇ニシテ緊面ニ色ナク心煩上氣嗌乾キ善噫ス心ニ應ズルヘ

脈極　六極ノ一ツヘ虚實ノ差別アリ六極ノ條下ニ論ヘ

脈痔　五痔ノ一ツヘ肛門ノ邊ニ瘡ノ生ゼ痒ニテ又痛出血スルモノナリ

脈溢　溢或ハ益ニ作ル○奇疾方ニ云毛ノ竅節ノ次メヨリ血出

モシ血出ザレバ皮脹膨シテ鼓ノ如シ須臾ニシテ眼鼻口氣ニ脹合セラレ此ヲ脈溢ト名ツク生姜水汁一二盞ヲ飲テ即安シ○本綱主治部ニ云血汗即肌衄ヒ又脈溢ト名ク血毛ノ孔ヨリ出ルヒ心ハ血ヲ主リ又汗ヲ主ル極虚シテ火アルナリ

脈疽　病源ニ云發シテ項ヲ環始病身隨テ熱シ動ヤアタハズ悄々トシテ或ハ食スルヲアタハズト云リ

彌月　滿肚ノ〻〻娠脹ノモチコスノ〻

○志部

傷寒　冬寒ニ傷ラレテ即病ヲ傷寒ト云リ即病ズシテ其寒毒肌骨ノ中ニカクレ春ニ至テ變ジテ温病トナリ夏ハ變ジテ暑病トナル又熱病ト云リ暑病ハ溫病ヨリモ重シ辛苦ノ人春夏ニ必ス温暑ノ病アルモノハ皆其冬時觸冒ノ致ス所ヒ時行ノ氣ニアラズ○顧生微論ニ云夫六氣皆ヨク人ヲ害スト雖テ傷寒ヲ甚シトス殺厲ノ氣其來ルヤ甚ダ毒アリ若腎虚ノ人ハ太陽固カラズ偏ニ寒ニ感ジヤスシ或ハ卒ニ非常ノ冷ヲ受ケ寒毒肌膚ニ乘ジ冬三月ニアリテ發スルモノヲ正傷寒ト名ヅケ伏シテ發セズ春ニ至テ始テ發

スルヲ名テ温病ト云春ナヲ發セズ夏ニ至テ發スルヲ名テ熱病ト云スベテ是レ冬ノ令ノ寒時令ニ隨テ名ヲ更ル独秋ニ至テ涼病トスト言ザルモノハ何ゾヤ寒氷ノ氣火ト仇タリ仇ニアフテ發セザレハ已ニ火氣ノタメニ勝ル長夏ノ濕土又水邪ヲ制スル況ヤ金令ニ至ル金ハ寒ヲ得テ愈堅シ故ニ秋ニ至ルトキハ傷寒ナレトモ云リ

傷風　要訣ニ云傷風傷寒俗ニ呼テ傷寒トス陰陽ノ二氣皆ヨク臟腑ヲ犯ス故ニ陽氣太陽ヲ犯ストキハ傷風トナル風ヲ惡テ汗アリ陰氣太陽ヲ犯ストキハ傷寒トナル寒ヲ惡テ汗ナシトモ

傷暑　暑ニ傷ルレハ必ズ自汗シ背寒ク面垢ヲ或ハ口熱シ煩悶シ或ハ頭疼發熱シ神思倦怠殊ニ甚シ所謂暑ハ氣ノ傷濕　其症發熱惡寒シ身重ク自汗シテ骨節疼痛シ小便秘渋シ大便多ク泄シ腰腳痺冷ス皆卑濕ノ地ニ坐卧シ或ハ雨露ニ冒サレ或ハ濕衣ヲ著テ致ス所ヘ

傷食　又食傷ト云リ　俗ニ云ルヨクタベリシ其症胸膈痞塞吐逆嚥酸敗卵臭ノ意シ食ヲ畏レ頭痛發熱惡寒シテ病傷寒ニ似タリ但身痛マザルノミ

酒客病　此常ニ酒ヲ好テ飲人酒ニ傷ラレ惡心嘔逆シテ宿

酒ヲ吐出シ昏冒眩暈シ頭痛シテ破ルガ如キ等ノ症シ
酒癖或ハ酒積ニ云リ　多ク酒ヲ飲腹中ニ結聚シ堀ト
テ上下スルヲ酒癖ト云リ
酒黄　要訣ニ云多ク酒ヲ飲テ上ニ五疸ノ一ツシ○醫書大全ニ云身目ニ
是ヲ酒黄ト云リ
酒疸　酒黄モ同シコトシテ黄ヲ發シ心中懊憹痛シ足脛滿テ小便黄ニ面ニ赤斑ヲ發
スル或ハ飢中ニ酒ヲ飲大ニ醉風ニ當リ水ニ入ルニ由テ致ス所シ
心痛　ムチノイタムコトシ或ハ脾疼トモ又胃脘痛ト云リ○
正傳ニ云夫胃ハ脾ノ府タリ陽ハ陰ニ先タツ故ニ臟ヨリ

病ズレテ府先病シ其シテ脇下ニ至リ切ルノ痛ノ如キ
モノヒ連テ臟ニ及ブシ古方ニ脾疼トナスモノ是シ胃ノ上口
シ名テ賁門ト云心ト相連ル故ニ經ニ所謂胃脘心ニ當テ
痛ムトテ今ノ俗呼テ心痛トスルモノハイマダ此義ニ達セザルノ
ミ○纂要ニ云真心痛ハ其痛甚シ手足青シテ節ニ至リ
旦ニ發シテタチニ死ス○醫書大全ニ云其種九アリ○一ニ曰蟲ノ
痛○二ニ曰疰痛○三ニ曰風痛○四ニ曰悸痛○五ニ曰食痛○六ニ曰
飲痛○七ニ曰寒痛○八ニ曰熱痛○九ニ曰来去痛名同カラズ
ト雖モ其實ハ皆外邪氣ニ感シ内生冷ニ傷ルヽニ由テ痰ト
飲ノ結聚シテ心胞ニ停テ經絡ヲ傷ル重キトキハ心臓引

痛ミ軽キトキハ症仲スルノミ

真心痛　心痛ノ條下ニ見タリ按ルニ世俗常ニ心痛ト称スルモノハ胃脘痛ト故ニ真ノ字ヲ加ヘテコレヲ分ツ胃脘痛ノ如キハ往々ニ治ス真心痛ノ如キハタマ〳〵コレヲ見ニ死ノ速カナル一掌ヲカヘスカ如シ衆石ノヨク治スルトコロニ非ズ○入門ニ云真心痛ハ内外ノ邪心君ヲ犯スニ因テ一日ニシテ即チ死ス厥心痛ハ内外ノ邪心ノ胞絡ヲ犯スニ因ル或ハ他臓ノ邪心ノ支昧ヲ犯スコヽヲ厥ト云モノハ諸痛ハ皆少陰厥陰ハ氣逆上ス又痛極ルトキハ發厥スルヽ

傷寒發頤　又汗毒ヒ腮鎖發ヒ疔顋ヒ云ヽ傷寒ニ發ス

散ガ足ラズシテ汗ガトバコヲリテ生スル腫物ヽ○正宗ニ云傷寒發頤亦汗毒ト名ク此原風寒ヲ受薬ヲ用テ發散未盡日久シテ熱ヲナシテ散セズ以テ項ノ前後結腫疼痛スルヲ致ス○準縄ニ云腮毒ヲ生ズ此ヲ腮鎖發ト名ク肌肉浮テ骨ニ着ザルモノヲ疳腮ト名ク俱ニ陽明ニ属ス風熱ノ致ス所ヽ又曰顴骨ノ下顋頷ノ上耳ノ前一寸三分ニ疽ノ發スル此ヲ頤發ト名ク不治ノ証ナリ

時毒　俗ニ云エバレヽ四時ノ瘟疫ニヨッテ頭面耳項ノ腫ルヽナリ○正宗ニ云夫レ時毒ハ天行時氣ノ病ヽ春當ニ温ナルベクシテ反テ寒ク夏宜ク熱スベクシテ反テ涼シク秋

當涼ニカルベクシテ反テ温カナル此四時不正ノ氣シ人ニ感
ジテ發シテ斯病ヲナス自ラ陰陽表裏寒熱虚實ノ
分治アリ初テ起ル風寒ト相類ス惟頭面耳項腫ノ
發スルノ真トス

痔漏　痔ハ小肉突出テ破レザルヲ云リ漏ハ已ニ潰テ膿血
ヲ出スヲ云リ世俗痔ハ肛門ノ邊ノミニ生ズト思ヘリ他所
ニテモ痔ト云ルヿハアルシ漏ハ漏瘡ニ見タリ○三因ニ云経ニ
云腸癖ノ痔ト云ルヿハ大澤ノ中小山アツテ突出スルガ如ノ痔ト
ス凡ソ人九竅ノ中ニシテ但小肉突起スルヿアル皆痔ト云
特肛門ノ邊ニ生ズルモノコレヲ名クルノミニ非ズ亦鼻痔眼

痔等アリト云リ○痔ノ五種ハ牡痔腸痔血痔牝痔
脈痔是ナリ又醫鑑ニ痔二十四種ノ舉○医統ニ云其名
狀ノ見ス一種ヿ同カラズ曰牛痔曰鼠痔曰雞心曰雞肝曰
蓮花曰翻花曰蜂窩曰穿腸名狀一ナラズトイヘ共其因ハ亦同シ

腫瘍　無名種毒ヨリ又虚瘍ト名ク○準繩ニ云無名腫毒ハ
頭面手足胸腹等ノ處ニ拘ラズ焮赤ニ腫硬シテ結核疼
痛スルヿ又腫瘍ト名ク又虚瘍ト名ク但腫テ頭ナク面
ナキモノ倶ニ是ヿ○医學綱目ニ云腫瘍ハ癰疽未膿ヲア
ラハサズシテ腫ルモノヿ癰疽ノ生ズルヿ毒深ク骨ニ至ルノ發
手發背　手ノ甲ニ癰疽ノ生ズルヿ毒深ク骨ニ至ルノ發

手背ト云リ百効ニ手疣又手發背ト名ク又蜘蛛背ト名ク蜘蛛ノ狀ニ似タル故ニ名クルト云リ但シ癒ヨリ絲ノ出ル故ニ名クル欤○準繩ニ云手發背俗ニ蜘蛛背ト名ク兩手ノ背ニ癰疽ノ發ス初テ生ルトキ氷糊ノ如ク頭腦ナク頽然トシテ手背ニ滿テ腫滿ラ後毒ノ聚テ癒ヲナス深ク入テ骨ニ至ルノ發手背トス○百効ニ云手疣又手發背ト名ク此症肝膽小腸ノ經ニ屬ス手背及ヒ指ノ間ニ患或ハ黄ト豆ノ大サノ如ク或ハ敦棋ノ如シコレヲ按ハ絲ノアリテ長キ一三四寸赤黒ナラザルモノハ治ス其狀黒キモノハ死ス

手疣　手發背ニ見タリ疣ハ俗ニ云コブノ如シコブニハ中ニ絲ノ如ナルモノアリ故ニ癒ノ頭ヲ按出セバ絲アリト云リ疣ハ說文ニ贅也字彙ニ音由瘤也莊子ニ附贅垂疣ト云リ

手癤癒　手ニ生ジ痒クタベテヒロガルシ○百効ニ云發シテ豆梅ノ如ク痒ク濕テ豆汁ノ如ク爛テ浸淫癒ノ如シ

浸淫癒　入門ニ云浸淫癒ハ初テ生ズル甚ダ小シ先痒シテ後ニ痛ム汁出テ浸淫シ肌肉ヲ濕爛シ延テ徧身ニ至ル若口ヨリ發シ出テ四肢ニ流散スルモノハ軽ク四肢ヨリ發生シテ然後ニ口ニ入モノ重シ

赤癍　俗ニ云名十二ヅヽ○本綱主治部ニ云癜風ハ是白斑

片赤キモノヲ赤疵ト名ツク○病源ニ云面及ビ身體皮ノ
肉変ジテ赤ク肉色ト同カラズ或ハ手ノ大サノ如ク或ハ銭ノ
大サノ如ク亦痒痛アラズコレヲ赤疵ト云

雌丁瘡　病源ニ云雌丁瘡ハ頭ニ小ク黄ニ裹ニ向テ麟ノ名
亦灸瘡ニ似タリ四畔ノ泡漿外赤ク大サ銭ノ如ク孔ノ子
アツテ汁多ク腫テ痛テズ瘡内十字ノ畫アツテ冷ヲ兼ル
モノコレヲ雌丁瘡ト云リ

椒眼發　又竟躰疽ト名ク疽ノ大ナルモノ○準縄ニ云背ノ
上ニ疽ヲ生ジ肉色変ゼズ麻木ノ如ク微ク痒ク頑カタクナニシテ牛
領ノ皮ノ如ク二三尺バカリ此ヲ竟体疽ト名ツク又椒眼

發ト名ツク○入門ニ五寸ヨリ一尺ニ至ルヲ竟体疽ト云一尺ヨリ
二尺ニ至ルヲ竟体疽ト名ク

蛇瘻　病源ニ云蛇瘻ハ居處飲食ニ蛇毒ノ氣アルニヨツテ
府藏ニ入経脉ニ流レ寒熱結腫ニテ出ル處定ルコトナシ
潰ルニヨツテ瘻トナル服薬スレバ物アツテ小便ニ隨テ出ヅ
蛇ノ形狀ノ如シ故ニコレヲ蛇瘻ト云リ

赤白瘻　病源ニ云瘡ヲ患ヘ其色赤白分明ニシテ因テ瘻ト
ナレバコレヲ赤白瘻ト云リ

雀瘻　病源ニ云居處飲食ニ雀ノ毒氣アツテ藏ニ入脉ニ
流發定ル處ナシ腫潰テ瘻トナル薬ヲ服スレバ物アツテ小

便ヨリ出ヅ狀雀髪ノ如シ故ニコレヲ雀癤ト云

雀斑　俗ニ云ソバカスノ一ツ〇正宗ニ云雀斑ハ乃腎水上ニ榮華スルヿアタハス火滯リ結シテ斑トナシ

雀眼癬　病源ニ云雀眼癬ハ風濕ノ生ズル所ニ其文細ニシテ雀眼ニ似タル故ニコレヲ雀眼癬ト云リコレヲ掻ハ亦痒シ中ニ虱ヲ生ズトモ云リ

上水魚　準繩ニ云腠ノ内臙脂紋ニ近ノ處結核腫痛スル但シ核ノ形長シテ魚ノ狀ノ如シ上水魚ト名ツク

人面瘡　正宗ニ云人面瘡古ニ生ズルヿアリト雖モ近世コレヲ聞ヿ罕シ其病ヲ生ズルヿ異ニシテコレヲ受ルヿ必ス黒クシ瘡縁全ク人面ニ似タリ眼鼻口倶ニ全ク多クハ膝上ニ生ズ亦臂ニ患ルモノアリ方書ニ擄ニ皆云積冤ノ致ス所ト先須ク心ヲ清シ懺悔シテ過ヲ改メ自新スベシ然後方ハ十六味流氣飲ヲ服シ外ニハ貝母ヲ用テ末トナシコレヲ敷トキハ乃眉ヲ聚口ヲ閉次ニ生肌飲口ノ藥ヲ用テ愈ルヿヲ得ベシトシ〇酉陽雜俎ニ兩臂忽チ瘡ヲ病ム六七處小ナルモノハ錢ノ如シ皆人面ヲナストニ云リ〇見聞紀訓ニ瘡口唇ニ似テ舌アリテ歯ナシ能言ヲ且食ヲモトム但シ痛ミ絶セントスル口閉レハ復甦ルコレニ酒ヲ

飲ムニ似テバ四周皆紅シト云リ

蛇虱　遍身ニ生ジ疹疥ノ如ニシテコレヲ掻ハ白クコハビダツナリ

○準縄ニ云遍身ニ起リ風疹疥丹ノ状ノ如ク其色白クシテ痛マズ但掻痒シコレヲ抓バ白屑ヲ起スヲ名テ蛇虱ト云

蛇癖　瘭疽ノ別名ナリ○正宗ニ云瘭疽一ニハ蛇癖ト名ツク川

廣畑癖ノ地面ニコレアリト云リ瘭疽ノ條ニ詳ナリ

心癰悪疽　入門ニ云胸乳ノ間ニ蜂窠癰發ヲ生ス并疽ト名ク

状豆ノ大サノ如ク三四日ニ起ル早ク治セサレバ腹ニ入テ十日ニシテ死ス○又心疽ト称スルアリ正宗ニ見タリ

腎臓風癆　入門ニ云此臓癆ニアラズ亦外腎風癆ニアラズ乃チ腎虚シテ火アリ血燥キ或ハ色ヲ思ヒ精出テズシテ内ニ敗ル初テ起ル兩足時ニ熱シ脚根多クハ内脛或ハ臓上ニ於テ痒ノ極リ抓破リテ癆ト為ル久シキトキハ能漸ク延開ク治ヲ失スレハ腿股遍身ニ至ルモノコレアリ

新婦癆　病源ニ云癆ノ状腰ヲ繞テ生ジ蠷螋蚰蜒ノ如シ但痛ザルヲ異シトスルノミ是風湿血氣ヲ搏テ生ズル所ノ世人呼テ新婦癆トスルノミ

集癆　病源ニ云此ノ癆十數箇集ツテ一處ニ生ス因テ以テ名トス是皮膚偏ニ虚スル處アツテ風湿血氣ヲ搏ツ所ナリ

上鼠疽（ジヤウソ） 肩膊（カタホ）ノ骨ノ上ニ生ズ肩後疽ヒ上搭（ヒヨウトウ）ト云リ○準繩ニ云肩膊（ケンヒ）ノ後ノ骨上ニ疽ヲ生ズ此ヲ上鼠疽ト名ク即上搭（ジヤウトウ）ナリ

上搭（ジヤウトウ） 上鼠疽ノ事ナリ上搭手（トウシユ）ト云ル同之

脛痛（ケイツウ） 手足ノ皮ヒカブレタルフシ○正宗ニ云脛ハビタル如ニナリテ痛シ○正宗ニ云脛ハ皆手足ニ起ル乃チ風寒ノ氣皮毛ニ鬱シテ血肌表ヲ榮（マモ）ザルヲ致ス謂（イハ）ユル皮槁（カハカレ）トキハ痛多ク皮ナキノ狀ニ似タリ是ナリ

漆瘡（シツソウ） 俗ニ云ウルシカブレ○正宗ニ云漆ニ毒アリ人稟性（ヒトウケツキ）漆ヲ畏（オソ）レアリ漆ヲ觸（フレ）ハ便（スナハ）チ其毒ニアタル面痒（カユ）ク然（シカ）テ後胸臂脇皆委（クハ）ク瘙痒（カユ）ク面ニ起腫ヲ爲（ナ）シ微（スコ）ク赤ク諸所ノ痒キ處手ヲ以テコレヲ搔（カキ）ハ手ニ隨テ蠶（カヒコ）展（ノベ）テ起ル重キモノハ遍身ニ瘡ヲ生（ハヤ）シ小ナルモノハ麻豆（アサマメ）ノ如ク大ナルモノハ棗（ナツメ）杏（アンズ）ノ如クニシテ膿アリ疼痛シ摘破（ツミヤブ）レハ小シク定リ小シク癒（イヘ）アリ隨テ更ニ生ズ

徐疽（ジヨソ） 醫學綱目ニ云徐疽ハ髀（ヒ）及ヒ陰股ニ生スト云リ

疵癘（シレイ） 靈樞癰疽篇ニ云肩及ヒ臑（ヒヂ）ニ發スル名テ疵癘ト云其狀赤黒（アカクロ）ク急（キウ）ニコレヲ治（ヂ）セヨ類註ニ肩膊（ケンヒ）ノ下軟（ヤハラ）カニシテ白肉ナル處ヲ臑上（ヒヂノウヘ）ト云又同篇ニ云膝ニ發スル名テ疵癘ト云其狀大（オホ）ク癘ノ色（イロ）変（カハ）ゼストキ云リ○此同名ニシテ別症ナリ

赤施　靈樞癰疽篇ニ云股陰ニ發スルヲ名テ赤施ト云急ニ治セザレハ六十日ニ死ス兩股ノ內ニアルハ治セザレハ十日ニシテ當死類註ニ股陰ハ大股ノ內ノ側ヲ

四淫　靈樞癰疽篇ニ云足ノ上下ニ發スル名テ四淫ト云其狀大癰ノ急ニコレヲ治セヨ百日ニシテ死ス類注ニ云陽氣ヲ四末ニ受テ大癰其間ニ淫ス陽毒ノ盛ニ極ルナリ

雀目　俗ニ云トリ目ノ酉ノ刻ノ前ヨリ見ザルヲ○病源ニ云人晝ハ晴明ニシテ瞑ニ至テ便チ物ヲ見ザルコレヲ雀目ト云云言忌ハ鳥雀ノ瞑ニシテ便児トコロナキガ如シ

顚填　小児ヲドリノ腫テ高クナルヲ○入門ニ云顚填ハ顚門腫起ルヲ脾ハ肌肉ヲ主ル乳哺常ナラズ飢飽度ナク或ハ寒或ハ熱脾ニ乘ジテ以テ致ス臟腑調ヲズ其氣上衝シテ填脹シ顚高シテ突ヒモ髮短黃ニシテ自汗ス○類經圖翼ニ云顚ハ音信腦蓋骨ノ嬰兒腦骨未合軟ニシテ跳動クノ處コレヲ顚門ト云リ

顚陷　小児ヲドリノ陷テクボムヲヲ○入門ニ云顚門坑ヲナス始メ臟腑熱渴シテ水漿ヲ飲マアルニ因テ泄利ヲナスコヲ致シ久シキトキハ氣血虛弱ニシテ上腦髓ヲ充ルコトアタハズ故ニ顚陷リテ坑ヲナシ平滿ナルコヲ得ザルヲ

食癖　乳癖同シ　乳食ニ傷レテ生ズル故ニ乳癖ト食癖ト云リ

○入門ニ云食癖ハ即脾癖ト乳食ノ傷ニ由テ脾氣孤弱シ或ハ乳母恣ニ生冷肥膩ヲ食シ或ハ酒飲ノ後即チ乳ヲ児ニアタヘ久シキ時ハ変ジテ乳癖腹脇結塊トナル名テ乳癖ト云

乍飲　六飲ノ一ツ○医書大全ニ云乍飲ハ咳逆倚息シ短氣ニシテ卧コヲ得ズ其形腫ノ如シ

生泡　小児生レテ一身コトゴトク魚ノ泡ノ如クナルモノデリテ水晶ノ如ヒカリテ破レバ水トナル俗ニアハゴト云リ○入門ニ云小児生レ下テ魚ノ泡ノ如ク水晶ノ如ク碎トキハ水トナリテ流滲モノ乃胎ヲ寒濕ニ受ルシ

上氣　病源ニ云夫レ百病ハ皆氣ヨリ生ズ故ニ怒ルトキハ氣上ル喜ノ時ハ氣收聚シ熱スル時ハ氣消シ恐ル時ハ氣下ル寒ル時ハ氣緩リ悲ム時ハ氣消シ恐ル時ハ氣下憂ル時ハ氣亂ル勞スル時ハ氣耗シ思フ時ハ氣結ス九氣同カラズ怒ルトキハ氣逆ス甚シキ時ハ嘔血シ及ビ食シテ氣逆上スルシ

少氣　氣ノヘリタルヿ○病源ニ云少氣ハ臟氣不足ニヨル故ナリ

手牛押屈　手クビニ癬ヲ生ズルシ○準縄ニ云手屈ノ處毒ヲ結シ熇赤手屈スルガタメニ發ス俗ニ手牛押屈ト名

ヅク此手ノ三陰ノ経風熱聚毒ノ致ス所ナリ

狗蒙 狗蒙招尤トツヾケリ眩暈シテ頭ノ重キヿ招尤ノ頭痛ノ如クニ頭ブラ〳〵スルナリ○五藏生成篇ニ云狗蒙招尤ハ肝ノ実ト上虚ス過足ノ少陽厥陰ニアリ甚シキトキハ肝ニ入リ滑伯仁カ注ニ狗蒙招尤ハ當作狗蒙招揺狗蒙ハ目瞬動シテ蒙昧スルヲ云目冥是ヿ招揺頭振掉シテ定ラザルヲ云ヿ張景岳カ註ニ狗ハ亦巡ニ作ル行貌ト云ヿ招ハ掉揺ヿ尤ハ甚ヿ按ニ類註ノ心ハ○ノ入門病名ニアラズ

四ニ云狗蒙ハ物ヲ以テ其首ヲ蒙カブ如ヿ招揺シテ定ラザルヿ舟車ノ上ニ立ガ如ヿ起ルトキハ倒ント欲シ眼昏耳聾屋旋轉スルガ如ヿ甚シキトキハ卒倒シテ人事ヲカヘリミズ乃肝ノ主ル所ヿ

衝疽 準繩ニ云臍ノ上寸許ニ疽ヲ發スルヲ衝疽ト名ツク又中發疽ト名ケ一ニ壅腎疽ト名ツク心火熾盛ヿ流シテ腎經ニ入テ致ス所ヿ腫高シテ膿稠ヿ色赤キハ治スベシモヿ平塌黒色膨脹悪心シ膿水清稀ニシテ内腎疼痛渇甚シク泻利度ナク譫語直視ノ者ハ死ス

小腹疽 又衝疽ト云衝疽小腹ニ發ス故ニ名ク○準繩ニ云衝疽ハ小腹ニ發シテ疼痛シテ悵寒熱ストニ云リ此ノ文ニヨルトキハ小腹ニ發スルモ亦衝疽ト名ヅクルヿ前ノ衝疽トハ差別アルベシ

赤根丁瘡　病源ニ云瘡ノ形狀赤豆ノ如ク或ハ腋下ニ生テ
鴨子ノ大サノ如ク世人識ズシテ但其ノ赤キヲ見テコレヲ赤
根丁瘡ト云リ
濕陰瘡　下痒ノ類ニ〇百効ニ云腎虛ニヨリ風濕相搏テ邪
氣コレヲ成ス瘙痒瘡ヲナシ浸淫シテ汁出狀疥癬ノゴトシ
濕陰瘡ト名ク
紫癜風　陰莖ノ赤ク腫ル事ク〇百効ニ云紫癜風ハ即陽
物紅紫ニ痒ミテ當ルベカラザルク
上搭手　背ヘ手ヲ打カケ手ノトヾカルトコロニ瘡ヲ生ズルヲ〇
玉案ニ云背ト項トニ生ズ背ノ上部ニアッテ或ハ左或ハ右
ヲ上搭手トス背ノ下部ニアルヲ下搭手トス或ハ正發トス腦
後ニ生スルモノヲ對口トスコレヲ上下搭手ニ比スレハ尤毒トス
癰疽疽　癰ハ腫ト同シ〇医學綱目ニ云癰疽疽ハ四足ノ指
ニ發スル五日ニ穴アカザレハ死ス
腫核　病源ニ云凡ソ腫風冷ヲ挾ムトキハ消セスシテ結シテ
核ヲナスヘシ
乘枕風　俗ニ云カミクサク〇百効ニ云腦枕ノ後浮腫スルモノ
手逆臚　手足爪甲ノ際皮剥テ起ヲ逆臚ト云俗ニ云サカ
ムケヘ手足トモニアルナリ〇病源ニ云手逆臚ハ十二經ノ節
脉ハ手指ニ起ルモノアリ其ノ經虛シ風邪コレニ客トシ血氣ヲシテ

否(ヒ)ノ薄(ウス)セシメ皮膚(ヒフ)枯剥(カレハガ)逆(サカ)シ起(オコ)ルコレヲ逆鱗(サカウロコ)トイフ

蛇皮(ジャヒ)　身(ミ)ノ皮(ヒ)ノ斑(マダラ)ナル病(ヤマヒ)ヲ○病源(ビゲン)ニ云(イフ)人(ヒト)ノ腠理(キメ)風(カゼ)ヲ受(ウ)ルトキハ閉密(トヂ)シ血氣(ケツキ)ヲシテ滋潤(ウルホ)セシメ皮膚(ヒフ)ヲ榮潤(ウルホ)スルヲタハズ斑剥(マダラニハガ)シテ其(ソ)ノ狀(カタチ)蛇(ジャ)ノ鱗(ウロコ)ノ如(ゴト)シ世(ヨ)ニ呼(ヨブ)蛇體(ジャタイ)スルハ亦(マタ)コレヲ蛇皮(ジャヒ)ト云(イヘ)リ

蛇體(ジャタイ)并(ナラビニ)蛇身(ジャシン)　蛇皮(ジャヒ)ノ如(ゴト)ク鱗甲(ウロコ)アリ世(ヨ)ニコレヲ蛇身(ジャシン)ト云(イフ)リ○病源(ビゲン)ニ云(イフ)目瞤(マブタフルヒ)久(ヒサ)シク赤爛(アカタダ)ス俗(ゾク)呼(ヨビ)テ赤瞎(アカメ)トス

赤瞎(アカメ)　鍼灸聚英(シンキウシュエイ)ニ云(イフ)風熱(フウネツ)ト血氣(ケツキ)ト相搏(アヒウツ)熱毒(ネツドク)ヲ挾(サシハサ)ム其狀(ソノカタチ)起(オコ)テ色赤(イロアカ)ク氣(キ)ノ流行(リウカウ)ニ隨(シタガ)テ移易(ウツリカハ)ス故(ユヘ)ニ流腫(リウシュ)ト云(イフ)リ

赤流腫(アカリウシュ)　病源(ビゲン)ニ云(イフ)風熱(フウネツ)ト血氣(ケツキ)ト相搏(アヒウツ)テ其(ソ)ノ患(ウレヒ)ヲナス多(オホ)クハ面項(メンカウ)ノ間(アヒダ)ニ生(ショウ)ズ初起(ハジメオコ)ルトキ微腫(スコシハレ)テ皮色(ヒノイロ)変(カハ)ゼズ日久(ヒヒサ)シテ漸(ヨウヤク)ク大(オホ)キニ堅硬(カタク)シテ石(イシ)ノ如(ゴト)クコレヲ推(オ)スニズコリヲ按(アン)スニ動(ウゴ)カズ半載(ハンネン)一年(イチネン)ニシテ方(マサ)ニ陰痛(イタミ)ヲ生(ショウ)ジ氣血(キケツ)漸(ヨウヤク)ノ衰(オトロ)ヘ形容(カタチ)瘦消(ヤセオトロ)シ破(ヤブレ)テ爛(タダレ)ル此(コノ)ニ斑(マダラ)ニシテ血水(チミヅ)ヲ滲流(シミナガレ)シ或(アルヒ)ハ腫(ハレ)汚(ケガ)シテ蓮(ハス)ノ如(ゴト)ク穢氣(エキ)薫蒸(クンジョウ)シテ晝夜(チウヤ)歇(ヤ)ズ平生(ヘイセイ)死癌(シガン)愈久(イヨイヨヒサ)シテ愈大(イヨイヨオホ)キヲリ越(コエ)ニ潰(ツブレ)ヘ越(コエ)ニ堅(カタ)シ俱(トモ)ニ不治(フチ)ノ症(ショウ)ト

赤遊風(アカヒルカゼ)　恵濟方(ケイサイハウ)ニ云(イフ)胸腿(ムネモモ)紅腫(アカハレ)シテ熱火(ネツクワ)炎(モユ)スルガ如(ゴト)キ俗(ゾク)ニ

失榮(シツエイ)　或(アルヒ)ハ俗(ゾク)ニ云(イフ)キレノケナリ○正宗(セイソウ)ニ云(イフ)失榮(シツエイ)ハ先(マヅ)ニ得(エ)テ後(ノチ)ニ失(ウシナ)ヒ始(ハジメ)ハ富(トミ)テ終(ツヒ)ニ貧(マヅシ)ク亦(マタ)富貴(フウキ)ニ居(キョ)ストイヘ𪜈其(ソノ)心(ココロ)或(アルヒ)ハ六慾(ロクヨク)遂(トゲ)ザルニ由(ヨリ)テ中氣(チウキ)ヲ損傷(ソンシャウ)シ營衛(エイヱイ)相(アヒ)凝(コリ)テ隧道(ツウロ)ヲ失(ウシナ)ヒ停結(トヾコホリ)シテ其(ソノ)患(ウレヒ)ヲナスタクハ面項(メンカウ)ノ間(アヒダ)ニ生(ショウ)ズ初起(ハジメオコ)ルトキ微腫(スコシハレ)テ皮色(ヒノイロ)変(カハ)ゼズ日久(ヒヒサ)シテ漸(ヨウヤク)ク大(オホ)キニ堅硬(カタク)シテ石(イシ)ノ如(ゴト)クコレヲ推(オ)スニズコリヲ按(アン)スニ動(ウゴ)カズ半載(ハンネン)一年(イチネン)ニシテ方(マサ)ニ陰痛(イタミ)ヲ生(ショウ)ジ氣血(キケツ)漸(ヨウヤク)ノ衰(オトロ)ヘ形容(カタチ)瘦消(ヤセオトロ)シ破(ヤブレ)テ爛(タダレ)ル此(コノ)ニ斑(マダラ)ニシテ血水(チミヅ)ヲ滲流(シミナガレ)シ或(アルヒ)ハ腫(ハレ)汚(ケガ)シテ蓮(ハス)ノ如(ゴト)ク穢氣(エキ)薫蒸(クンジョウ)シテ晝夜(チウヤ)歇(ヤ)ズ平生(ヘイセイ)死癌(シガン)愈久(イヨイヨヒサ)シテ愈大(イヨイヨオホ)キヲリ越(コエ)ニ潰(ツブレ)ヘ越(コエ)ニ堅(カタ)シ俱(トモ)ニ不治(フチ)ノ症(ショウ)ト

赤遊風(アカヒルカゼ)　恵濟方(ケイサイハウ)ニ云(イフ)胸腿(ムネモモ)紅腫(アカハレ)シテ熱火(ネツクワ)炎(モユ)スルガ如(ゴト)キ俗(ゾク)ニ

赤游風ト名ク鉄銹水ヲ塗テコレヲ解ス○準縄ニ云股
躰或ハ腿臂腕ノ間ニ瘡癰ヲ患テ遊走定ラザルモノ赤キ
ヲ赤游風ト云白キヲ白游風ト云リ

髭發　疽腫ノ一ナリ○百効ニ疽腫髭發ト同シト云リ

濕瀉　入門ニ云濕瀉ハ水ノ傾下カ如ク腸鳴身重ク腹疼サヾ
瀉痢　俗ニ瀉痢ト云ルハ泄瀉ノ痢症ニナリヨリタルヲ云ヒ方書
ニ瀉痢ノ一ト症ナレ泄瀉ト狭トヽ○入門ニ云血ハ火ニ因テ
動ス濕ハ多ハ瀉ヲナス火氣分ヲ傷レバ白ヲナシ火血分ヲ傷レ
バ赤ヲナシ氣血供ニ傷レハ赤白相兼又云痢ハ利ヽ法當ニ
利下スベシ

赤痢　赤キ膿ノ如クナル物ヲ大便ニ下ス痢病ナリ

赤白痢　赤キト白キト相雑テ下ル痢病ヽ

齒音離　病源ニ云齒音離ハ是風冷齒斷ノ間ニ客トシテ
齒斷ヲシテ落サシメテ膿出其齒則踈ス語トキ風過ルノ
ミ聲アリ世ニ齒音離ト云○此齒ノ間ヨリ語聲ノモルヽヽ

齒漏　病源ニ云風邪齒根ニ流滞シテ斷ヲシテ腫濃汁出テ
愈テ更ニ發スコレヲ齒漏ト云

齒黄黑　病源ニ云風邪冷氣経脉ニ客トノ髄虚シ血弱骨
ヲ榮養スルヿアタハズ枯燥シテ潤ナシ故ニ齒ヲ黄黒ナラシムルヽ

齒蠹　俗ニ云ムシクヒバヽ○病源ニ云齒蠹ハ是蟲齒ヲクラヒ斷ニ

至テ膿爛シ汁臭ニコレヲ齒蟲ト云

齒挺　病源ニ云頭面ニ風冷アレハ傳テ其脉ニ入リ齒斷ノ間ノ津液ヲニテ化シテ膿汁トナサレメ齒氣虛竭ニテ齒ヲ榮ルコトアタハズ故ニ齒根露テ挺出スルヲ前ニ出タリ

齒齲注　齲齒ノ人ノ食フ虫ト三アリ○病源ニ云齒蟲ハ是齒ノ食フ齒根ニ孔アリ蟲ハ其間ニアツマリ齒ヲ食ヒツクシテ又虫ヲ生ズルモノナリ

齒蟲　是モ齲ニ同ジ一ト齒ヲ食ヒツクシテ又虫ヲ生ズルヲ餘ニ云齒蟲ハ是齒ヲ食フ虫ト三アリ○病源ニ云齒蟲ハ是齒ヲ食ヒツクシテ其内前齒ヲ食フ虫ト三アリ○病源

ノ齒ヲ食フ〳〵

酒皶鼻　俗ニ云ザクロハナ〳〵酒ヲ好テ常ニ飲ム人ニタクハコレアリ○入門音釈ニ云鼻ニ紅黯ノ生ズルナリ○要訣ニ云酒皶鼻ハ肺風ニ屬ス飲ノアタハズトイヘ共自ラ生ズルモノアリコトく〳〵酒ニヨルニアラズ酒皶トハ俗ニ呼ノミ○病源ニ又皶赤皰トモ云リ

唇癉　癉唇ノコト本條ニ詳ニ米泔水ノ如ク唇ノフザケタバルコトヲ癉ハシロミヅト讀リ○本綱主治部ニ緊唇濕爛ニテ瘥ヘ子發ル年ヲ経月ヲ累ヌル唇癉ト名ク

癉ト癉通ジ用

侵風　瞤目ノコト本條ニ見タリ

手氣　要訣ニ云手氣ハ手腫痛ニ或ハ掌指ニアリテ臂膊

三連ト云リ

手又發　合谷疔ノ異名ナリ前ニ見タリ

蛇節疔　病源ニ云小兒鼻下兩道赤キヲ名ク本條ニ見タリ

赤鼻　齄鼻疳ノコト〇入門ニ云小兒鼻下兩道赤キヲ名テ齄鼻疳ト云米泔ヲ用テ洗ヒ黄連ノ末ヲ用テコレヲ服セシムト云リ

赤瘤并ニ赤遊丹　首火丹　俱ニ丹毒ノ條下ニ見タリ

赤黒丹　丹毒ノ一種ナリ〇病源ニ云丹毒本是毒熱ナリ冷熱互ニ交相積瘀シテ色ヲシテ赤黒ナラシムルヲ

朱田丹火　丹毒ノ種類ナリ〇病源ニ云丹先皆ニ發シ偏身

二起ルヿ一日一夜ニ瘡ト大ナルコレヲ朱田丹火ト云ヒ

神火丹　丹毒ノ種類ナリ〇病源ニ云丹兩髀ニ發シテ一日ヲ過ズ便チ赤黒コレヲ神火丹ト云ヒ

菜黄火丹　丹毒ノ種類ナリ〇病源ニ云丹發スルニ初メ皆ヨリ起リ徧身細纈ノ如シコレヲ菜黄火丹ト云ヒ

赤丹　丹毒ノ種類ナリ〇病源ニ云是丹毒ノモツハラ赤色ナルモノヲ是熱毒血氣ヲ搏テナストコロヘ

赤遊腫　丹毒ノ種類ナリ〇病源ニ云小兒肌肉虚スルモノアリ風毒熱氣ノタメニ乘ゼラレ熱毒血氣ヲ搏皮膚赤フシテ腫起ス其風氣ニ隨テ遊行ス行遊シテ定ラズ故ニ赤遊

腫ト名クルモ
漿水足 貫膿 灌膿 下身ノ瘡瘡残ラズ水ヲモルヲ膿ヲヲ
倶ニ同シ 貫膿ヲ灌膿ヲ云リ
云リ又貫膿ヲ灌膿ヲ云リ
牧醫 俗ニ云瘡瘍ノカサブタヲ醫ハ入門音釈ニ音掩面ニ
黒子ヲ生ズルヲト云リ瘡頭ノカワキテ黒色ニナル義ナルベシ
赤膈傷寒 入門巻ノ三ニ云俗ニ赤膈傷寒ト呼胃膈赤ト
腫疫痛ヲ寒熱傷寒ニ類シテ正傷寒ニアラザルヲ
心風 癲狂ノ如ニシテ軽キ症ヲ○要訣ニ云心風ハ精神慌
惚トシテ喜怒常ナラズ言語時ニ或ハ錯亂ス癲ノ意アリテ
癲ノ甚シキガ如ナラズ是痰氣ノナス所ナリ

寢汗 盜汗ノヲヲ本條ニ見タリ
自汗 皮膚虚シテ常ニ汗ヲカクヲヲ身ヲ動揺労役シテ
汗ヲカクノハ自汗ニアラズ安居シテ汗ノ出ルヲヲ
心汗 別處ニ汗ナクロハ子ニノミ汗スルヲ心汗ト云リ
漉瀉 入門四ニ云飲食ヲ停蓄シ數日乃チ瀉シ腹脹スル
フアルモノヲ名テ漉瀉ト云リ
實血疝 便毒ノ異名ヲ血疝トハガリモ云リ
震耳 聤耳ナルモ其内耳中ノ虚鳴スルヲ
沙魔 夢中ニヲノレ目ヲヘヌ類ヲ○輟耕録六ニ云湖南
益陽州ニ夜中同ク寢ノ人故ナクシテ忽チ自ラ相打毎

毎ニアリ名テ沙魔ト云ヒ入此ニ熟テ黒ハナリトセス唯冷
水ヲ取テ噴ヤヽ息スルヲ候テコレニ湯ヲ飲シムト云リ
沙疝　正宗ニ云嚢癰内生冷ニ傷ラレ外風寒ヲ受テ寒
湿嚢中ニ浸シ入ルヲ致シ小ナルモノハ升ノ如ク大ナルモノハ
斗ノ如ク皮膚頑厚ニ陽物短縮シ小水利セス痛ミズ
冷ル俗ニ沙疝ト称スル是ナリ
癆　俗ニ云ホクロノコト黒子ト同シ
癆黶　俗ニ云アザノコト黶ハ字彙ニ云音黯黒痕ニシテ又云
音掩面ニ黒子アルナリ
上馬癰　肛門癰ニ見タリ正宗ニ坐馬癰ト云リ大股ノ内
陰嚢ノカタハラ左ニ發スルヲ上馬癰ト云右ニ發スルヲ下馬
癰ト云リ
膝遊風　并ニ膝眼毒　膝癰　倶ニ鶴膝風ノ條下ニ見タリ
膝遊風ハ膝ハレテ痛膝ノ上下ニ引微ク紅ニシテ甚ハレザルモ
鶴膝風ノ二タレキモノヽ膝眼毒ハ膝ノ兩方膝眼ノ所
腫痛ムヽ膝癰ハ膝ノ蓋ノ腫痛ムナリ
食迷風　準縄ニ云食ニ傷ラレ元ヘトシテ吐セントシテ吐セント欲シテ已ザル俗ニ食迷風ト呼ベリ
蓐勞　産後其戒ヲ犯ストキハ蓐勞ノ症トナル氣血素ヨリ
弱キ人ハ猶ソノツヽシムベキヽ○壽世保元ニ云産後發熱

自汗肢躰疼痛スル名テ蓐勞ト云

蓐風　入門ニ云産後風ニ中ルヲ蓐風ト云蓐ハシトヤト讀リ薦蓆ノ上ニ産所ニナヲリ居中氣ヲ勞シ又ハ風ニ中レバ蓐勞蓐風ノ症トナルナリ

兒枕痛　俗ニ云産後アトハラノ痛ミノ事ナリ兒胎ニアツテ枕ニシテ居タル所ノ敗血ノ痛ミト云義ナリ畢竟瘀血ノ痛ミ

濕瘍瘡　病源ニ云瘍モシ風氣少ク濕氣多ケレバ其瘡痛痒シテコレヲカケバ汁出テ常ニ濡濕ナルモノ此蟲毒ノ氣深ク肌肉ノ内ニアル故ナリ

濕癬　風毒ノ氣淺シテ濕多コレヲカケバ多ク濕淫シテ瘡皮薄ク常ニ水汁アツテ出ルナリ

濕疥　起ルト小ニシテ瘡皮薄ク常ニ水汁アツテ出ルナリ

蛇蠆　俗ニ云クチナハニサシタルナリ雄黄射香モロ〳〵ノ惡蛇ノサシタルニ尤妙ナリ山獵野狩ノ人ハ預メ二藥ヲ細末シテ貯置急ニ備ベシ

積聚　五積六聚ノ分チナリ○病源ニ云五臟ノ氣積ヲ名テ積ト云六府ノ氣聚ヲ名テ聚ト云積ハ痛テ其ノ部ヲ離レズ聚ハ其痛常ノ處ニアルナリ○難経五十五ノ難ニ云積ハ陰氣ナリ故ニ陰ハ沈テ伏シ陽ハ浮テ動ク○五積ハ肥氣肝伏梁心痞氣脾息賁肺賁豚

中ニ虫ヲ生ズルナリ

腎ナリ六聚ハ六府ニアヅカル〻

時氣　此四時ノ間忽チ非節ノ氣アリテ人ニ感ジテ病ヲ
ナス〻疫癘ノ〻

濕水　病源ニ云濕水ハ水氣皮膚ニ溢〻因テ腫滿セシム
指ヲ以テ肉上ニ畫スルハ隨テ畫〻隨テ散ジテ文字ヲナサ
ザル〻ヲ名テ濕水ト云リ

小腸氣　要訣ニ云氣ハ寒ニ因テ聚テ瘕トナル即是痃氣
〻今コヽヲ橫弦竪弦ト云臍ヲ繞テ走注〻小腹疼痛
スルナリ○玉案ニ云痃氣俗ニハ小腸氣ト名ク其實ハ小
腸ニアラズ其屬スル所ノモノハ厥陰肝經〻

竪弦　小腸氣ノ〻

尸注　病源ニ云是五尸ノ內ノ尸注〻外鬼邪ノ氣ヲ挾ミ身
体ニ流注〻寒熱淋瀝〻默々トシテ苦ム所ヲ云ラズ処トシ
テ痛ニズト云ヿナキ〻

尸厥　尸病ノ一種〻○病源ニ云其狀死スルガ如ク微ク息アリ
テ恒ナラズ脉動ズル尸形知ルヿナク其耳ノ內キケバ循々トシ
テ嘯ク如ナル声アリ股間腰ナル是〻○医統ニ云人臥シテ
奄然トシテ死ニ去ギ腹中走氣雷ノ如ナルヿアリコレヲ尸厥ト云
尸氣　尸病ノ一種〻○病源ニ云人死ニフレアヒ或ハ尸ニ臨
ミ其尸ノ氣腹內ニ入尸蟲ト相ヒヂカリ病トナル〻

食注　注病ノ一種ニシテ○病源ニ云惡毒ノ氣食欲ニ隨テ五臟ニ入沈滯ニシテ內ニアツテ外ニ流注スルヿ

濕痺注　注病ノ一種ニシテ○病源ニ云風寒濕ノ三氣合シテ痺ト成リ四支或ハ緩ク或ハ急ニ骨節疼痛シ邪氣往來連注痼ズ休作度アリ

小便血　屎血ノ二ツニシテ前ニ出タリ

鬚黃　病源ニ云血氣盛ナレバ鬚美ニシテ長シモシ虛少不足ナレバ外ヲ榮潤スルヿアタハズ故ニ鬚黃ナルヿアリ

赤禿瘡　是ニラクモノ赤色ナルモノシ○病源ニ云頭瘡ニヨツテ蟲ノ髮ラクラヒ禿落シテ白痂ナク汁アツテ皮赤クニテ痒

ヿ故ニコレヲ赤禿ト云リ白禿又ハ禿瘡ノ條下ニ詳シ

嗣面　俗ニ云ニキビノ類シ○病源ニ云嗣面ハ面ノ皮上ニ瘁ツテ米粒ノ如キモノシ此ヿ膵理風邪ヲ受ルニヨル又云胡粉ノ傳ニ因テ皮膚虛スルモノ粉氣膵理ニ入テ化シテコレヲ生ズルヿアリ○又是粉滓斑ノタグヒナリ

珠管　又目珠管ト云リ○病源ニ云目ハ是五藏ノ精華宗脉ノ聚ル所シモシ風熱痰飲臟腑ヲ潰ヤブレバ肝ノ藏ヲニテ血氣蘊積シ衝テ眼ニ發シ津液変ジテ結聚ヲナシ狀珠管ノ如ナルヿ○按ルニ目中ヘ珠ノ管ノ如ナル好肉ノ生ズル義ナルベシ

邪祟　邪氣ノ祟リシ○丹溪ガ云俗ニ衝惡ト云謂邪惡鬼祟ニ衝斥ニテ病シ此ノ如キノ病ハイマダ氣血先カクルニヨラスシテ致スモノハアラジ血氣ハ心ノ神シ神スデニ衰ノ之ニ邪因テ入ルナリ○按是小谷ノ狐魅ヲ指テ云ナルベシ

針眼　偷針眼ヲ或ハ針眼トバカリモ云リ

失枕　病源ニ云失枕ハ頭項筋脉ノ間多ク風アツテ卧シテ氣血虛スルニ因テ風ニ値テ發動ス故ニ失枕スルナリ○類註ニ云失枕ハ風頸項ニ入テ疼痛ニテ利セス枕ニ就コトアタハザルヲ云

衝惡　邪祟ノ如シ前ニ出ヅ

心痺　思慮煩多ナレバ心裏傷ヤトシテ滿ガ如ク蘊ラントシテ痛ムナリ

心鬱　鬱雜ノ如シ前ニ見タリ

腎勞　五勞ノ一ツナリ小便赤黃ニシテ通ジガタク陰囊シメリ或ハ磨ヲ生ジ或ハ莖中痛ム

手足發脈　病源ニ云人ノ手足忽然トシテ皮厚渋シテ圓短ニシテ繭ノ如ナルモノヨリ脈ト云此氣血沈行ニ因テ其表ヲ榮セザルナリ○脈ハ字書ニ皮厚ト又皮堅ト史記ニ禹ノ手足胼胝ストアリ按ニ辛勤勞役ノ士民ノ手足皮厚堅ナルガ如キ是ナリ禹洪水ヲ治メ外ニハ年勞役在莫シ故ニ手足ノ皮胼胝スルナリ

手足皹裂　病源ニ云　皹裂ハ肌肉ノ破ルヽ言心ハ冬時風寒ノ觸冒テ手足破ルヽ○按ルニ是俗ニ云ヒビアカギリノ類ナルベシ

尸脚　又曰尸脚ハ脚踝坼破ルノ名ヽ亦是冬時寒氣ニ觸犯レテ然ルユヘンヽ又言腳死ノ臥所ノ地ヲ踰モ亦腳ヲシテ坼破ラシムルヽ

心勞　五勞ノ一ツナリ神氣ハリ血ヲトロヘテ物ソヽレヤスク大便實スル等ノ症ヽ

腎瀉　又五更瀉共云リ腎脾虛シテ曉ゴトニ瀉スルヽ又胃癆ト云リ○醫方考ニ云ク五味ヲ亡シ飲食スレハ腹痛ニ腳脹スルヽ

食嘔　醫學指南ニ云胸腹脹悶ニ四肢厥冷シ食臭ノ聞ヲ惡食入レハ卽吐スト朝ニ食シテ暮ニ吐シ暮ニ食シテ朝ニ吐スル名テ食嘔ト云シ獨嘔吐ノ條下考ベシ

食痛　心痛九種ノ一ツヽ胃脘ニ食積トヽコホリテ心ニ當テ痛ムナリ

舌本風　舌本ハ舌ノ根ヽ風ノ舌ニ中レハ舌ノ根ヽ強ク引テ言語ノ自由ナラサルヽ

牙淋　雄娠ノ時小便ノ澁リ少ク腹中疼痛スルヽ

妊娠子氣　妊娠ノ時兩足浮腫スルナリ甚キ時ハ腳指ノ閒ヨリ黃水流レ出ルヽ

子腫　妊娠ノ時面目虚浮テ小便利セズ腹大ニシテ常ニ異ナルヿ又胎水ト云リ

子懸　妊娠ノ時心胃脹痛シ氣逆シテ一時悶絶スルヿ

子癇　妊娠ノ時目吊口噤シ痰涎壅盛シテ昏ヾトシテ人ヲシラザルヿ懐胎ノ中風ナリ

子煩　妊娠ノ時心神悶乱スルヿ此火肺金ヲ尅スルニ因ル

小産　半産ノコヿ月満ズシテ産ルヿ

傷産　或ハ月タラズ動揺撲傷スルニアッテ躰ヲ傷テ産ルヿ

新産　トシイヘリウイザンニハカギラズイツトテモ平産シタル當坐四五日ノ中ヲ云リ

子腸不收　産後子宮挺出シテ入ラザルヿ子腸ハ子宮ヲ云ヘリ

産病　俗ニソリト云ル病ヿ○入門ニ云陽極ルトキハ剛痙ヲナスタグヒ風症ニ類ス陰極ルトキハ柔痙ヲナスタグヒ久厥症ニ類スヌ云痙病ハ發スルトキハ身強リ醒ス瘛病ハ發スルトキハ身動カニシテ時ニ醒ス痙ト瘛ト相似テ實ハ同ジカラス

赤帶下　婦人臍ノ下キリ〳〵ト痛テ血ノシルヽヿ帶下ノ條ニ詳ナリ赤ト白トニヂハリ下ルヲ赤白帶下ト云リ

赤濁　小便ニウスニゴリタル血ヲスルヿ白濁ト合セ三ハベシ男女トモニ同ヿ○入門ニ云脾胃濕熱ニ中焦清カラズ濁氣膀胱ニ

三淫（モ）入（イリ）テ濁シナス赤キモノハ血分湿熱甚シキ心ト小
腸トコレヲ主ル
赤癜（ヤクデ）并（ナラビ）ニ白癜（シラデ）　入門斑疹門ニ云面皮頸項身體皮肉色ノ
変ジ赤キモノコレヲ赤癜ト云白キモノコレヲ白癜ト云リ
按スルニ是赤遊風
白遊風ナリ
柔痓（ヒキツリ）　痓病ニ見タリ○丹溪カ曰實スルトキハ剛痓ヲナシ虚ス
ルトキハ柔痓ヲナス皆危症ナリ
柔風（ヤハラカナルカゼ）　病源ニ云血氣トモニ虚シ風邪並ニ入四肢收ラス名ク
ハズ裏急シテ仰ク
刺風　病源ニ云風邪身ニ走徧シテ皮膚澁躍シ邪氣上
正氣ト交ゝ爭シ風邪撃搏（ウチ）テ錐（キリ）カニテ刺（サス）ガ如シ故ニ
刺風ト名ツク
瘴氣（ヒトノケ）　病源ニ云夫嶺南（レイナン）ノ青草黄芒瘴猶（ナホ）嶺北（レイホク）ノ傷寒
ノ如シ南地暖（アタヽカ）ナル故ニ太陰ノ時モ草木黄落セス伏蟄（フクチツ）
閉藏（トヂカクレ）セズ雜毒暖ニヨッテ生ズ故ニ嶺南ハ仲春ヨリ仲
夏（ナツ）訖（ヲハル）マデ青草ノ瘴行（オコナハル）レ季夏ヨリ孟冬ニ訖（ヲハル）マデ甚シク瘴行（オコナハル）レ
射工（ヤコウ）　病源ニ云江南ノ射工毒蟲一ニ短狐（タンコ）ト名ツク一ニ
蜮（ヨク）ト名ク常ニ山澗（サンカン）ノ水内ニアリ此蟲口内ニ横骨アリ
狀（カタチ）角弓（ツノユミ）ノ如シ其蟲形正ニ黒ク大サ蚕（カイコ）ノ如シ蜀髪（ハツ）ヲ生ズ

雌雄アリ口邊ニ兩角アリ角ノ端ニ極アリテ能屈伸ス
冬月ハ並ニ土内ニアツテ蟄ス其上氣蒸ルヿ怵々トシテ冬ヽ
月雪其上ニフレ氷疑ラズ夏月ハ水内ニアツテ人水上ヲ行
及ビ水ヲ以テ洗浴シ或ハ木雨潦ノ時ニ因テスナハチ水ノ
便ヲ追テ人家ニ流レ入或ハ道上牛馬等ノ跡内ニ過テ
即チ停住シ沙ヲ含テ人影ヲ射レバ便チ病ム初テ得トキ
キ或ハ傷寒ノ如ク或ハ中惡ニ似タリ其毒ニアタル人初ハ
瘡アラズ但風ヲ惡ミ瘙痒寒熱シ或ハ針ニテ刺ガ如ク其ノ
瘡初ハ豆粒黒子ノ如ク或ハ吹燒ノ如ク或ハ蠶蛹ノ如ク
ノ如シ皆肉ノ内ニ穿空アリ大サ針ノ孔ノ如シ其射ル人

ノ頭面ニ中レバ尤モ急ナリ腰以上人心ヲ去ルヿ近キモノハ多
クハ死ス腰以下ニ中ルモノハ少シ寛ニ治セサレバ死ス此毒
冬月ハ蟄シテ土内ニアリ人ヿ識ルアルモノハ取テコレヲ帯
濱邊ニ行若此病毒ヲ得ハ乃チ以テ膚トナシ漸クニレ
ヲ服ス夏月水中ニアルモノハ用ユヘカラズト云リ

沙虱（シャシツ）蟲　又曰山内ノ水間ニ沙虱蟲アリ其蟲甚タ細フシテ見ベ
カラズ人水ニ入テ浴シ及ビ澡浴スレハ此蟲身ニツク及ビ陰
雨ノ日草間ヲ行バ亦人ニ著便鑽テ皮ノ裏ニ入ル其ノ診法
初テ得ノ時ニ皮上正ニ赤ク小豆黍粟ノ如シ手ヲ以テ赤
上ヲ摩レハ痛刺ガ如ノ三日ヲ過テノ後百節疼痛シ

寒熱ニテ赤上ニ瘡ヲ發ス此蟲漸ク入テ骨ニ至レハ人ヲ殺ス熟見處ヲ看テ竹鍼ヲ以テ挑拂テコレヲ去ルヒニ深キモノハ針ヲ用テ蟲ヲ挑ケ取正ニ齊蟲ノ如シ爪ノ上ニ着テ光ニ映スレバ行動スルヲ見易シ挑テ得サレバ上ニ灸スルニ三七壯蟲死シテ病除ク ト云リ○太平廣記云沙虱ハ水中ニ在テ色赤ク大サ蟻ノ如シ人ノ皮膚ニ入レバ殺ス則毒蛇ノ鱗ノ中ニ生ズル孔蟲ニ似タリ夏日毒蛇此蟲ニ苦メラレ身ヲ溪水ノ漲リ落ル處ニ倒ニ三挂テ水流リ流ス此蟲沙ノ中ニ止リ人此ニ中リ咬レバ針ノ孔ノ如ク粟粒ノ如クニテ其四面五色ニ見ユ兩三日ノ間ニ死スト云リ○肘後云夏日或ハ水中或ハ叢中ヲ行ク ニ此虫乃チ人ニ着キ其病ヲ攪腸沙ト名クス一種溪毒玄中記ニ水弩ト名クツク洪範五行傳ニ是ヲ蜮ト云毛詩ニ云鬼トシ蜮トス側ベカラズ其物見ベカラズト云リ按スルニ此論病源ニ云ル射工ナリ

ト角トヲ以テ弩ト為テ人ノ影ヲ射ル射工ノ狀チハ扁ク ニテ背廣ヲ鏃トシテ含テ人ノ影ヲ射ル射工ノ狀チハ扁ク ニテ背廣ク後狹ク頗ル蟬ニ似テ腹軟カニ背硬ニ甲ハ黒色ニシテ長サ二三寸廣サ寸バカリ鷽ノ形ニ類セリ六七月ニ甲ノ下ニ翅アリ飛テ必ス人ノ体ヘノ声アリ咏トガリ頭目醜ク黒ニ六足アリ二足ハ咏ノ下ニアリト云リ溪鬼沙蜮射工ノ三物

其毒ヲ擅ニスル所相手カク似タリ其毒ニ中リテ病ルヲ發沙ト病ト云リ北人此證アルハ青筋ト云リ後ニ見タリ

虱瘤 并ニ真虱瘤 瘿瘤ノ條下ニ見タリ○丁志ニ臨川ノ人瘤ヲ頰ノ間ニ生ジ痒ケレバ忍ブベカラズ毎ニ火ヲ以テ炙灸ハトキハ差ヒニテ又然リコレ真虱瘤ナリトテサニ剖テコレヲ出スベシ

漉痔 牝痔ノ別名ナリ後ニ見タリ

瘴瘧 張介賓ガ曰惟嶺南風瘴ノ地ニコレアリ亦濕邪ノ外ヨリ入ルヲ心悸脈乱 怔忡ノ一ニ本條ニ見タリ

衝疝 骨空論ニ云少腹ヨリ上テ心ニ衝テ痛ム前後ヲ得ザルヲ衝疝トス類注ニ云此督脉臍ヨリ上テ心ヲ貫ク故ニ其病ヲシテ衝疝トス蓋シ衝任ヲ兼テ病ヲナスモノヘシ

砂淋 并ニ砂石淋 倶石淋ノ一ニシテ此ノ如ク名テ衝疝ト云リ○奇疾方ニ云玉莖硬ニテ痿ズ腎漏 或ハ腎滿漏精ト云ヒ時々ニ鍼ニテ刺カ如クコレヲ捏バ即脫精滑ニテ歇ナク時ニ此ヲ腎漏ト名ク或ハ腎滿漏疾ト云リ

沙子 麻疹ノ一ニシテ痦子ニ見タリ

消渇 俗ニ云カハキノ病ナリ○八門ニ云經ニ云二陽結スルコレヲ消渇ト云ニ陽トハ手ノ陽明太腸ハ津液ヲ主ト足ノ陽明

胃ハ血ヲ主ドル津血不足シテ發シテ消渇トナル又燥結スルモノアリ肺ト大腸ト表裏タレハ之ヲ又氣分渇スルモノアリ外感裏ニ傳ルニ因リ或ハ僭燥ヲ服食シ熱津液ヲ耗シ喜テ冷水ヲ飲ム血分渇スルモノアリ内傷勞役ニ因テ精神耗散シテ胃ノ氣升ラズ或ハ病後胃虚シテ津ヲ亡シ或ハ餘熱肺ニアッテ口乾渇ヲナシ喜テ熱湯ヲ飲又曰消ハ燒ナリ火ノ物理ヲ以テ燒スルガ如キモノニ總テ皆肺火邪ヲ被リテ薫蒸スルヿ日久シク氣血凝滞スル故ニ食スルモノハ未ダ癰疽ニ傳ヘズ水自ラ溢ルニ食スルヿアタハザルモノハ未ダ脹滿ニ傳ヘズ火自炎リ皆危シ上消ハ熱上焦心肺ニアリ煩燥シテ舌赤ク唇紅ニ食少ク飲ヲ引小便數ナルモノ蓄テ穀ヲ消シ善ク飢テ甚ダ渇セズ小便赤ク數ニシテ大便硬シ○腎消ハ熱下焦腎分ニ伏シテ精竭水ヲ引自枯ヒ隨テ即チ溺下リ小便混濁シテ膏淋ノ如ク然リ腿膝枯細面黒ク耳焦シ形痩シ（アルガ故ニ云ヘリ）

酒風（ヒトノ）　漏風ノコトシ本條ニ出ヅ

人向（ヒトニ）　二形（ギヤウ）ノコトシ本條ニ出ヅ

子癎（ヒキツケ）　玉案ニ云姙娠三五箇月ニ忽然トシテ失音不語或ハ

九月ニ至テ瘖スルモノアリ此必ズシモ治セザルベシ分娩ノ後藥セズシテ自ラ愈ルニ堅ク腎ニ係腎脉ハ舌ノ貫ク胎氣ノタメニ約セラル故ニ言フ能ザルナリ

試月　玉案ニ云姙娠十月ノ前ニアツテ忽然トシテ腹痛大ニ起リ産セント欲スルガ如シテ産セザルモノアリコレヲ試月トイヒ

試水　玉案ニ云漿水淋漓スルアツテ来ルヿ少キヲ試水トイヒ

死胎　類案ニ云一人滞冷ノ患ヲ積年癥ズコト尸ノ如ク

注ス當ニ死人ノ枕ヲ得テ煮テ服シテ乃チ愈ベシ古塚ノ中ニ往テ枕ヲトルニ枕已ニ一邊腐爛ス服シテ即チ愈ス

子母虫　類案ニ云一婦人忽チ蟲一對ヲ生ズ地ニ於テ能ク行長寸余自後月ニ一對ヲ生ズ醫苦參ヲ蟲ヲ打藥ニ加ヘテ丸トナシコレヲ見レバ暴ニ大ナルヿ拳ノ如シ乎母虫ト名ク過テ發テコレヲ服セシムルニ又一對ヲ生ズ土中ニ埋ムヿ數月ヲ此ヨリ根ヲ絶トヽ

消麪虫　説淵ニ云呉郡ノ人幼ヨリ麪食ヲ嗜ム食スルヿ愈多クシテ質愈瘦胡人藥ヲ以テ一虫ヲ吐セシムルニ長二寸バカリ色青ク狀蛙ノ如シ此ヲ消麪虫ト名ク

屍虫　虞花溪一婦人ヲ治ス屍虫ヲ患フ花椒二分苦練根一分丸シ服セシムルニ其虫コトゴトク泄出ス

自齧舌并齧頬齧唇　此飲食スルノ序自ラ舌ヲ齧或ハ

頰或ハ唇ヲカムニ〇靈樞ニ云黄帝ノ曰ク人白ヲ舌ヲ噛モノハ何ノ氣然ラシムルヤ岐伯ノ曰此厥逆走上シ脉氣皆至ルニ少陰ノ氣至ルトキハ頰ヲカム陽明ノ氣至ルトキハ舌ヲ噛少陽ノ氣至ルトキハ唇ヲカムト

腎硬　陰莖ノ硬ナルニ〇雞峯備急方ニ老人腎ノ藏寒シ内腎結硬ス補藥ヲ服ストイヘ共入ラズ羊腎子一對杜仲長サ二寸濶サ一寸一片ヲ用テ固ク煮熟シテ空心ニコレヲ食ハシメ人ヲシテ内腎ヲ摸軟ナラシメ然後ニ補藥ヲ服セシムト

人化爲水　本艸綱目透山根ノ條下ニ臨安ノ僧法堅ヲ云客アリ潜山ノ中ニ過ルニ一蛇腹脹ルヲミルニ一草ヲ噛テ腹ヲ以テコレヲ磨シテ消ス此草ヲ念フニ必ズヨク脹ヲ消ス取テ篋中ニ置夜旅館ニ宿ス隣房ニ人アリ腹脹ノ病テ呻吟スルヲ聞金ヲ以テ薬ヲ煎シテ盂ヲアタヘ服セシム頃之アリテ復声ヲキカズ已ニ安シトヲモヘリ旦ニ至リテコレヲ視レバ其人魚肉倶ニ化シテ水トナリ独骸骨ノミアルノミ其金ヲミレハ即通體金トナレリ〇按ルニ此艸鐵ニ點シテ金トナルト云リ蜀中ノ山谷ニ生ル草蘼蕪ニ類スト其木毒アリテ人ヲ害スルヿハ尤モアルベシ其鐵ニ點シテ金トナスヿハ決シテナカルベシ思フニ鐵ニ點ズルトキハ鐵ノ色ヲ金色ニナサシムルナルベシ

渋醫　内障ノ一種ニシテ○醫學綱目ニ云醫疑ハ瞳ノ色ノ如シ宜ク針ニテコレヲ攪フベシ

四肢　姫石　類案ニ云一人寒熱ヲ發シ四肢堅硬ニテ石ノ如シコレヲ擊バ鐘聲ノ声アリ日ニ黄瘦ス某醫本香等ヲ用テ水煎シ一二服ニシテ愈

蒸病　醫統ニ云癆瘵古方ニ名テ蒸病ト云是ナリ

沙發病　發沙病ノコトシ○醫統ニ云溪澗ノ中射工蟲毒ヲ行人ノ形影ヲ射人コレニ中ルトキハ病漉ノ如ク狀傷寒ノ如シ俗ニ沙發病ト云

聚毒塞悞風　醫統ニ云喉關聚毒涎唾稠粘ニテ咯吐スル能ハス

尾出ガタキナリ

人縮　類案ニ云呂細叔ト云人忽チ病ヲ得タリ身軀日ニ漸ク縮小ニシテ終ニ臨テ僅ニ嬰兒ノ如シ古ニ此疾ナシ終ニ人ノ識フナシト云リ

消食籠　或人天行病ヲ得テ後ツイニ大ニ能食ス一日ニ斗米ノ食ス其家給スルニ五年貧罄ノ後食ヲ乞フ或家ノ門前ニ至リテ食ヲ得テ又後門ニ乞其家人怒テ云前門ニ已ニ飯ヒ又後門ニ来ル何ゾ與ヤ彼答テ云腹中飢ノ甚シテ其後門ナルヲシラズト其門前ノ園ニ薤三畦アリシヲ食ヒ須臾ニ其二畦ヲ食ヒ須臾ニ地ニ坐シテ其二畦ヲ食ヒ須臾ニ

ニテ悶テ地ニ臥大ニ一物ヲ吐ス籠ノ如シ地ニ出テ漸々ニ
小クナレリ人飯ヲ與レ更ニ食セズ其吐スルトコロノモノニ
飯ヲカクハ即チ消化シテ水トナル此病尋テ愈ルトナリ
医統ニ見タリ

食挂　医統ニ云眉州ノ米思古疾ヲ得テ食スルヲヌバズ
華腫ヲ聞ハ則嘔ス惟大鑷ニテ湯ヲ煮シ淡飯ニ泛テ
數ゴヘヲ食ス醫能治スルナシ曰俗華内経ヲ讀ズシテ
妄ニ人ノ疾ヲ医ス歎ズベク駭ベシ君ノ疾正ニ素問經
ノ中ニアリ名テ食挂ト云ト此宋人傳記ニ載スコレヲ素
問ニ考ヒ食挂ノ病ナシ記者ノ假托ナラクノミ

蛇頭瘡　醫統ニ云患瘡蛇ノ頭ノ如ク突出スルヿ數寸ヲ
雄黄硫黄ヲ用テコレヲ塗バ即チ消スト云リ

紫疔　耳内ニ紫疔ヲ生ズ又耳痔ト名ト云リ医統ニ出ツ

首疽　病源ニ云背ニ發シテ發熱シ八十日大ニ熱シテ汗
アリ身熱シテ沸カ如シト云リ

皺脚　要訣ニ云ヿサニ産セントシテ脚赤ク腫ル俗ニ皺脚
ト名ク

日遊腫　遊腫ノ類シ青黄赤白ニシテ定ル色ナク皮膚
ノ間ニ遊走シテ手ヲ近クバ微痛シテ小ク痒上云リ○
病原ニ云世ニ言日遊神ヲ犯觸テ作所ト云リ

室火丹　病源ニ云初發ノ時必ス脾腸ニアリ指ノ大サノ如ク長サ三寸ニ寸瘦テ色赤ニテ熱スル是レ丹毒ノ種類ニ小腹癰　正宗ニ云七情火鬱ヲ以テ脾虚ヲ致シ氣滞テ成其患小腹漫ニ腫堅硬ニシテ肉色変セズ熱アッテ漸ク紅ナルモノハ陽ニ属シテ治シヤスシ熱ナクシテ紅ナラザルモノハ陰ニ属シテ治シガタシ○此衝疽ト同証ナリ

腎嚢風　陰丸カユクハタケ瘡ノ類ヲ生ジコレヲ掻ハ疼ヲナスシ○正宗ニ云乃チ肝經ノ風湿ニシテ成其患痒ヲナシ熱ヲ湯ニ浴スレヲ喜甚シキモノハ疮癤頑麻破テ脂水ヲ流スシ臭田螺　足ノ指ノ二タ生ジ破テ臭水ヲ出スシ形ガ田螺ニ似タリ

ルシ○正宗ニ云足ノ陽明胃ノ経ノ湿火攻注テ成此患多ク足ノ指脚背ニ生ジ随テ白斑ヲ起シ爛ヲナシ後ニ痛ム破テ臭水ヲ流ス形チ螺螯ニ似タリ甚シキモノハ脚面倶ニハレ悪寒發熱スルシ其腫漸ク消スル尼歩履スルヲ戒ムシ

唇風　正宗ニ云陽明胃火上リ攻テ其患下唇痒ヲ發シ腫ヲナシ破レテ水ヲ流シテ疼ミズ愈ガタシ

肢腫　手足ノミ腫ル○要訣ニ云四肢腫ルヲ肢腫ト云

酒食血　要訣ニ云胃ヲ傷テ致スモノヲ名テ酒食齟齬ト云

心癆　物ヲ多ク食スルカハキノ病ノ類シ○要訣ニ云心癆ハ痰飲ノ致ス所アリ俗ニ飲癆ト名ク胃中ニ熱アッテ食消ニヤスク

故ニ癖スル〻素問ニコレヲ食癖ト云亦消中ノ状ニ類ス俗ニ肚癖ト名ク

食癖　心癖ノ〻前ニ出タリ

腎傷寒　要訣ニ云暴寒人ニアタリテ氣ヲ少陰ノ経ニ伏シ旬月ニシテ一ヶ年ニ發スル先ツ咽痛テ次ニ下利スルアリコレヲ腎傷寒ト云リ

酒癖　病源ニ云人性酒ヲ嗜ノアリテ酒ヲ飲ト既ニ多ク穀ヲ食コト常ニ少ク積久シテ漸ク瘦酒ノ思テ酒ヲ浸ザレバ即吐シテ多ク睡リ復食スルヲアタハズ此レ胃中ニ虫アツテ然ラシムル〻名テ酒癖トスル〻

尸咽　病源ニ云腹内ノ尸虫上テ人ノ喉咽ヲ食テ癖ノ生ス其状或ハ痒ク或ハ痛ミ牙蠹ノ候ノ如シ

腎縮　類案ニ云子生テ七日ニシテ両腎縮ル〻ヲ覚ル初メ寒氣ノ受テ然ル〻ヲ砕録

笑不休　俗ニ云ワラヒヤミ〻〇經ニ云神餘笑アツテ休マズ神ハ心火ノ風ノ得ト来ル笑ノ象ル〻〇儒門事親ニ載スル一婦此ノ病リ滄鹽煆赤シ研テ河水ニ入煎沸シテコレヲ啜熱痰ヲ探吐スルヿ数升ニシテ即愈ル〻

真腳氣　類案ニ云一人忽チ虫アツテ足心ヨリ行テ腰間ニ至ルガ如シ即チ暈絶シ久シテ甦ル真ノ腳氣ル〻

濕腳氣　類案ニ云一人兩足柱ノ如ク潰テ黃水アリ月ヲコヘテ已ニ已テ輒チ發ス此レ風濕毒俗ニ濕腳氣ト名ク

漉多　集要ニ云小便頻ニ多ク或ハ禁ゼザレ心

心液汗　医林ニ云大人小児皆コレアリ心氣溢盛ニシテ面ニ常ニ赤ヲ發スル心小児ニハ驚ニ因テコレヲ得ル

蛇眼疔　疔瘡ノ種類ニ〇八門ニ云狀蛇眼ノ如シ惡眼ノ人及ビ嫉妬ノ人ノ見ヲ忌ム心

眞珠翳　眼醫障ノ一種ニ〇壽世ニ云狀碎米ノ如クナルモノハ散ジヤスシ

侵嚢　類經圖翼ニ云癰疽膿中ニ近モノ是レ心

柔風結　注病ノ論中ニ見タリ

酒注　注病九種ノ一ツナリ上下處トシテ痛ズト云コトナシ四支重ク喜テ卧ス喜テ噦ス

酒毒發疽　準繩ニ云背心ニ當テ痛ミ麻木常ナラズ累々トシテ彈ノ如ク堅硬ニシテ石ノ如ク痛ム內ニ徹シ遍身拘急スル此ヲ酒毒發疽ト名ク飢飽勞傷炙煿厚味ニ由テ致ストコロ心

赤澤栽蓮　幼科準繩ニ云小児身ニ大熱ヲ發シ自汗止ズ眼睛昏花啊欠啼呼シ未愈シテ疸隨テ見ルヲ赤澤栽蓮ト云リ

小癆　摧車隘雪ノ條中ニ見タリ

子胃　子瘤亦子胃ト名ク準繩ニ見タリ

尸頭蠻　俗ニ云ロクロクビナリ飛頭蠻ノ條下ニ見タリ

酒悖　論勇篇ニ云怯士ノ酒ヲ得テ怒勇士ヲ避ザル者ヲ名テ酒悖ト曰〇悖ハ字書ニ誖ト同シ逆ナリ亂ナリ

嗜眠　メタト眠ヲ好ル症ニ〇病源ニ云陽氣精カラズ神ト明昏塞シテ眠ヲ嗜ヲ云リ

脂瘕　婦人小瘕ノ一種ナリ〇病源ニ云脂瘕ノ聚ル人ヲシテ支滿シ裏急痛甚シメ疾神小腹ニ引テ重ク腰脊刺狀ノ如ク四肢舉ラズ飲食甘カラズ臥テ席ヲ安ゼズ左右ニ走リ腹中切痛ス時ニ瘥時ニ甚ク少氣頭眩唇乾水漿モ下チ來リ糞モ下チ去テ常ノ如クナラズ大小便ニ血止ズトシ

蛇瘕　婦人小瘕ノ一種ナリ〇病源ニ云蛇瘕ノ聚上心肝ヲ食長大ニシテ其形膝ノ如ク臍ノ上下ニアツテ還疥シ膀胱陰中ニ引腰ニ攣目痛シテ動作シカク寒熱スルノ後月水有ル事多ク有ル事少ク其手足形ヲナスモノハ人ヲ殺ス未ダ成ザルモノハ治スベシ〇是症ハ腹中虛シ或ハ汚井ノ水不潔ノ食蛇蠅ノ精ヲ呑留結シテ去ズ因テ生スルト云リ

鍾　要訣ニ云腫病總テ名テ鍾ト云寒熱ノ氣ノ鍾聚スルヲ

歯衄　血牙宣ノコト手薗宣露ニテ血ノ出ルコト風邪腎虚ノ二證アリ

蛇出瘡　張果醫説ニ載ス擣青葆記ニ云人アリ脚瘡ヲ患フ冬ノ月ハ頓然トシテ無事ナレトモ夏ニ遇云フ爾草ノ上ヲ行ニミツテ蛇交遺瀝ヲ惹瘡中ニ蛇児アリ冬ノ伏夏出ル故ニ生蝦蟆ヲ以テ搗テコレヲ傳日ニ三タビ即チ換フレソ三日ニシテ一小蛇瘡中ヨリ出鐵鉗ヲステコレヲトル其病ツイニ愈

小腸癰　正宗ニ小腸癰ハ腹疼臍突ルモノ是ナリト云リ

唇疽　正宗ニ云唇ノ上ニ生ジテ頭アリ膿走ニ突熱ニ作ル

ノ經積熱ノ致ス所ナリ

侵腦疽　頭腦ニ生ズル疽ニ正宗ノ圖ニ見タリ

赤脈　眼中ニ赤キ筋ノアラハルヽヲ

心漏　胸中ニ瘡孔アツテ常ニ膿血ヲ出ス症ナリ

心驚　并ニ心痺心悗倶ニムナサハキノコト

心懸　大ニ飢タルカタチノ如ナルヲ云俗ニムまノシハルトモ云フ

食仰　消渇ノコトナリ


上竄　俗ニ云ソラメヅカイ上ヲミツムルコト鼠ノ字義解ニカタシ字書ニ鼠ノ穴中ニアルニ人逃ナリ悪ナリ放ナリ驅逐ナリ藏匿ナリト云リ病論ニヨイテハバウタガフノ音ナル

ベシ上ヲミツメ瞳子ヲ轉ゼザルハウカヾエルノサマ〻或ハ又上ヲミツメ白眼ヲアラハシ瞳子ヲカクセルノ意欤竄俗ニ攢ニ作ル

食復 并ニ勞復 傷寒ナド新ニ癒後飲食節ナラズシテ發復ノ義ナリ勞復ハ房勞ヨリヲコリカヘルナリ

漆面刺肉 準縄ニ云痘十三十四日ニ至ル時ハ膿老テ落ル然トモナヲ老テ落ザル患アリ名テ漆面刺肉ト云リ

病名彙解巻之六終





病名彙解巻之七

○惠部

癭瘤　古ヨリ和訓コブト讀リ然レ𪜈諸方書ニ癭モ瘤モ共ニ潰テ難ノゴトクニナルトヨリ云リ世俗ニコブト称スルモノハ一生潰ヘズ按ルニ五癭ノ内石癭ト云モノ俗ニ云コブナルベシ石癭一ニ骨癭ト云リ〇百効ニ石癭堅硬ニシテ移ルベカザルモノ名テ石癭ト云リ〇入門ニ云舊五癭六瘤ヲ分ツ惟薛立齋ノミ五瘤ト言リ蓋シ癭瘤本共ニ一種皆痰氣結シ成ル

江南　竹醫　桂洲甫　著

形ニ大小ト及ヒ頸項遍身ニ生スルノ殊ナルアルノ三ツ瘤ガ云
肝ハ筋ヲ統怒レバ肝火ヲ動ス血燥筋攣ヲ筋瘤ト云
心ハ血ヲ主ル勞役太動レ陰火沸騰レ外邪ニ搏テ腫ヲ
ナスヲ血瘤ト云脾ハ肉ヲ主ル鬱結シテ脾ヲ傷リ肌肉
消薄レ外邪搏テ腫ヲナスヲ肉瘤ト云肺ハ氣ヲ主ル元氣
ヲ勞動シテ腠理密ナラズ外邪搏テ腫ヲナスヲ氣瘤ト
云腎ハ骨ヲ主ル腎水ヲ勞傷レ骨ヲ榮ルヿアタハズシテ腫
ヲナスヲ骨瘤ト云瘤ノ名五ツアルモノ此レ仁齋ガ云筋
脉皆悉ク絡スルヲ筋瘿ト云赤脉交絡スルヲ血瘿ト云皮
色変ゼザル肉瘿ト云憂愁ニ隨テ消長スルヲ氣瘿ト云

堅硬シテ移ルベカラザルヲ石瘿ト云瘿ノ名五ツアルモノ此レ
瘿瘤倶ニ内五藏ニ應ズ藥治相同レ又曰瘿瘤兩名ナル
所以ハ瘿ノ形櫻桃ニ似タルヲ以テ一邊縦大ナルモ亦コレ
ニ似タリ梗セントシテ垂レ皮寛シテ急ナラス原憂悲ニ因テ
生ズル所レ故ニ又瘿氣ト云今テノイハユル影嚢ト云モノ是レ
瘿ハ初テ起ル梅李ノ如ク皮嫩ニシテ光リ漸ク石榴瓜ノ
狀ノ如ク原七情憂慾ニ因テ復外邪ヲカウフリ疾ヲ生
ジ心肺ヲ耗傷スル故ニ瘿ハ多ク頸項及ビ肩ニ着ク慾邪
氣経ノ虚ニ乘シテ住ル故ニ瘤ハ處ニ隨テコレアリ○正宗
ニ云瘿ハ陽ク色紅ニシテ高突レ或ハ帶小ニシテ下リ垂瘤ハ

陰ノ色白ニテ漫腫ニテ亦痒痛ナク覺ヘザル所ヲ又曰ク種粉瘤紅粉ノ色多クハ耳頃ノ前後ニ生ズ亦下ノ體ニ生スルアリ全ク是漿氣凝結ニテ成ル又一種黒粉瘤ト名ヅク多クハ臀腿ニ生ジテ腫突ニテ大小一ナラズ手ヲ以テ摂ル起ル内ニ黒色アル是ヲ又一腫髪瘤多クハ耳後髪下ニバカリニ生ズ軟カニ小ニシテ高ク突テコレヲ按ジテ痛ミズ又一種蛔蟲瘤腸ノ下ニ生ズ又一種蛔瘤連テ肩膊ニ生ズト云リ又一種虱瘤瘤瘡ノ中ニ蝨ヲ生ズルヿ

癭囊　癭ノ別名ヿ癭瘤ノ條下ニ見タリ

鋭毒　又發癕ト名ク腦後ノ名ノ方ニ發スルヲ鋭毒ト云左ノ方ニ發スル天疽ト云リ○八門ニ云耳後一寸三分ノ處ニ生ズ名テ發癕ト云又鋭毒ト云リ○正宗ニ云耳後右ニ發スルヲ鋭毒ト云左ニ發スル天疽ト云天ハ妖変ノ物ヿ故ニ肝木ニ属ス鋭ハ鋒刺ノ器ヿ是肺金ニ属スニノ者ハ皆積思心ニアリテ謀慮決セルニ起ルヿ

鋭疽　俗ニ云ニリボ子ニ生ズルヿ發スルヲ名テ鋭疽ト云其狀赤ク堅ニテ大ヿ景岳カ注ニ尻ハ尾骶骨ヿ腋臭　并腋氣　俱ニワキガノヿ前ニ見タリ

掩頸風　頸項カ風毒ニヨッテ浮腫スルヿ

燕宇瘋　唉風ノ一種ナリ○百効三云舌根ノ邊浮腫シテ舌ニ上ルト云リ唉痺ノ條ニ詳シ

燕窠癰　瘰癧ノ種類ニ其形カ燕ノ窠ニ似タルヲ以テ名ク

○準縄ニ云燕窠癰ハ形燕窠ニ似タリ治スベカラズト云リ

疫癘　和訓ニエヤミト讀リ俗ニ云疫病ニ○病源ニ云其病時氣溫熱等ノ病ト相類ス皆一歳ノ内節氣和セズ寒暑候ニノゾミヨツテ或ハ暴風疾雨霧露アツテ散ゼサルトキハ民多ク疫病ヲ疾リ長少トナク率ネ皆相似タリ鬼厲ノ氣アルガ如シ故ニ疫癘病ト云リ○攀談探隨三載隋章ノ南数十里ニ舟渡ノ處アリ乾道八年三月八日僧来リ岸ニアガラントシテ津吏ニ戒テ曰少頃アツテ黄ノ衫ヲ衣タルモノ五人籠ヲ負テ至ルベシ必ズ渡スナカレコヲ渡サバ禍アルベシト則筆ヲトツテ三字ヲ書ス符ニ似テ符ニアラズ其文ニ云鞭簫シ吏ニ授テ曰コヲ以テコレニ授ヘシト語畢テ去吏甚信ゼズ私ニコレヲ怪ム時至テ果シテ五人アツテ黄衫ヲ衣テ府州縣ニユクト云各〻兩箑籠ヲ負直ニ前テ舟ニ登吏渡スヲ許ズ皆怒テ吏ヲ毆手ニトヌ吏前ノ字ヲ以テコレニ示ス五人一タビ見テ狼狽シテ走去其籠ヲ岸ノ側ニ殘シ置コヲ發ハ中ニ小棺三百具アリ吏棺ヲ焚テ其符ヲ傳隋章ノ人家家ゴトニ圖シテコレヲ張

是時江浙ノ地ニ疫多シ（アマタ）傷寒章ハ偏然（アマネク）タリ五人ハ乃チ疫（ヤミ）ノ鬼ト僧ハ必ス異人ナラント云リ○近世疫疾流行（ハヤリヤミ）ノ年此文字ヲ卜ノ合（アハ）セ記（シル）スモノシ

噦（エツ）

噦（エツ）飫逆（オウギャク）咳逆（カイギャク）此ノ三病古来論アルトシ噦ハ俗ニカラヒツキト訓ス是東垣海藏（トウエンカイザウ）が乾嘔トナス説ニヨツテシ飫逆（オウギャク）ハ俗ニヤクリト訓ズ今諸説ヲ引テ辯（ベン）ス之（ヲ）○正傳ニ云韻書ニ呃ト飫ト通ス氣上逆シテ声ヲナスノ名ナリ古今ニ皆飫ヲ欸逆（カイギャク）トス諸書ニモ多ク誤テ欸噦ヲ以テ欸逆トス孫真人又誤テ噦ヲ以テ欸逆トス亦書ニ吃逆トスルモノアリ皆誤ナリ○要訣ニ云胃實スレハ即噫シ胃虚スレバ即噦ス

逆ハ胃中ノ虚膈上ノ熱シ咳逆ノ病タル古ニコレヲ噦ト云近ゴロコレヲ呃ト云乃チ胃寒ノ生ズル所シ寒氣逆上シテ呃上スルシ此證最モ危（アヤ）シ、熱呃アリ○医書大全ニ云咳逆ノ證古人以テ噦トスル是シ此證多クハ病後調理スルヲ得ス吐利ノ後胃中虚寒スルヨツテ遂ニ此證ヲナス○醫學綱目ニ云噦ハ成無己許學士コレヲ吃逆トス是シ或ノ曰成無己許學士固ヨリ噦ヲ以テ吃逆トス然ルニ東垣海藏又噦ヲ以テ乾嘔トス朱肱陳無擇（チンムタク）又噦ヲ以テ咳逆トス諸説同シカラズ今ヲ獨リ許成二家ノ説ヲ取ルハ何ゾヤ答テ曰噦ノ義具ニ内経ニアリ諸家コレヲ

察スルヿ詳ナラズ故ニ論紛々タリ謹テ按ルニ靈樞雜病篇ニ云噦セハ草ヲ以テ鼻ヲ刺テ噦セシメ噦レバイユ息スルナラレテ疾迎テコレヲ引バ立ト曰ヒ已大ニコレヲ驚シテモ亦已ベシト此經ノ文ニ法ヲ詳ニスルニ正ニ乃吃逆ヲ治ルノ法ヽ按ニ吃逆固ヨリ屢然ニテ鼻ヲ刺噦セシメ噦ルトキハ吃逆立ドコロニ止或ハ口鼻ノ氣ヲ閉テ息スルノナカラシムルモ亦立ドコロニ已或ハ寇盜賊ノナシ得テ大ニコレヲ驚駭セシムルモ亦已此ヲカ許成ニ家ノ論ヲ取ルユヱンヽ噦ヲ吃逆トスルハ經旨ヲ得タリトス蓋シ噦吃ノ名ニツイテ既ニ病ハ朗ヽ經ニ名テ噦トスルモノハ噦ハ即チ吃声ノ重ヽ俗ニコレヲ名テ吃トス吃ハ即噦声ノ輕キヽ皆病声ノ輕重ヲ以テ此二名ヲ得初ヨリ噦吃ニ病アルニアラズ若シ噦ヲ以テ乾嘔ト做ハヾ乾嘔ノ人ヲシテ噫ヒシメ或ハコレヲシテ大ニ驚カシムルモ其乾嘔ヨク立トコロニ已ンヤ噦タトヒ乾嘔ニアラザルヿ明ケシ若シ噦ヲ以テ咳逆ト名ケハ夫レ噦ノ病聲其聲發シテ會厭上ニ故ニ内經ニ噦ニ噦アルノ口問咳ニ咳アルノ篇論病各同カラズ噦欬逆ト名クベカラザルヿ明ケシ○雜病篇張介賓ガ註ニ云按ルニ内經ノ諸篇並ニ呃逆ノ證ナシ此節噦ヲ治スルニ法ヲミルニ皆呃逆ヲ治スル所以

ノモノヽ是古ノ所謂噦ハ即呃逆ナルヿ疑ナシ口問篇ニ曰ルガ如キ穀胃ニ入テ胃氣上テ肺ニ注ノ今故ノ寒ニ氣アツテ新キ穀氣ト倶ニ還テ胃ニ入新故相乱ル真邪相攻氣并テ相通シ復胃ニ出ツ故ニ噦ヲナス又曰肺ハ噦ヲナスヿヲ主ル仲景ノ曰陽明ノ病食スルヿアタハズ其熱ヲ攻ハ必噦ス然ル所以ノモノハ胃中虚冷スルガ故ヽ其人本虚スルヲ以テ故ニ其熱ヲ攻ハ必噦ス又曰若胃中虚冷シテ食スルヿアタハザルモノ水ヲ飲トキハ噦ス成無己ノ曰噦ノゴトキハ吃々然トシテ声アルモノ是ヽ此噦ハ吃逆トシテ陽明太陰ノ虚寒ニ由ルヿ又知ヌベシ奈何ソ東垣ヨリ以下謂噦ハ少陽ニ属スル物無シテ声アリ乃氣病ヽト并溪ノ曰声アリ物アルコヽロ噫ヲ以テ噦ト云是皆乾噫ヲ以テ噦ト云ヿヲ噫吐ト云声アツテ物ナキヿヲ以テ教逆ト夫乾噫ハ噫ヽ教逆ハ歔ヽ皆何ソ噦ニ渉ン諸説同カラズ皆未深ク察セザルノミ○醫學綱目類註ニ隨テコレヲミレバ噦吃逆同證ナルヿモ故アリヤクリト訓ズベシカラユヅキト訓ズルヿ誤レリ咳逆ハ咳歔ノナレバ噦トハ大ニ異ナリ

豌豆瘡　痘瘡ノヿ○醫林集要ニ云豌豆瘡痘疹ノ一名ナレバ噦トハ大ニ異ナリ

○肘後方ニ云比歳天行ノ病アリ斑瘡ヲ發シ豌豆及ビ

身須臾ニ周遍シ狀ヤ焼痛ノ如ク皆白漿ヲ戴テ隨テ
没シ隨テ生ズ治セザレバ數日ニ必ズ死ス癈テ後癥黯歳
ヲ彌テ方ニ滅ス此レ悪毒ノ氣ノナストコロ〻云晋ノ元帝ノ
時此病西北ヨリ流起ス癩痛ト名ツクト云リ○三因方ニ
云夫斑瘡ノ病内経ト張仲景ト皆載ズ方論ヲ尋據ニ
蓋シ魏朝ヨリ方アリ白頭赤根ノモノヲ俗呼テ蛇豆トス
即チ斑瘡ナリ細ニ粟麻ノ如キモノヲ俗呼テ麻トス即癗
疹ノ又大ナルモノアリ俗呼テ羊トシ萍トス此皆軽重ノ斉
カラザル故ニ名ヲ命ズルニ異ナルノミ
燕口吻瘡　并ニ燕瘡　并ニ口吻瘡ノ〻本條ニ見タリ

圓翳　内障ノ一種シ○医學綱目ニ云初テ患ル時蝿飛花發ノ如ク
垂蟻薄煙軽霧ヲ見先ヅ一眼ヲ患ヘ次第ニ相牽倶ニ圓
翳ス油ヲ水中ニ點シ浮ルガ如シ陽ニ看ルトキハ小ニシテ
陰ニ看ルトキハ大シ金針一撥シテ即去ルトシ
偃月翳　内障ノ一種シ○医學綱目ニ云偃月翳ハ初テ患ル
時微々ニ頭旋シ額痛ニ先ヅ一眼ヲ病次第ニ相牽倶ニ損
翳ス一半ハ厚ク一半ハ薄シ宜ク針シテ先ヅ厚処ヨリコレヲ
撥フベシトシ
圓癬　病源ニ云圓癬ノ狀圓文ヲナシ隠起ヲナシ四畔赤ク
亦瘙痒スル是シ其裏ニ亦虫ヲ生ズルヘ

腋癰　正宗ニ云腋癰俗ニ夾癰ト称ス此レ肝経血滞リ脾
経氣凝共ニ結シテ腫ヲナス初テ起ル皮色変セズ漫腫
頭ナク日久シテ方ニ疼ミ乃チ寒熱ヲ生ズ
淵腋　正宗ニ云發ヲ腸下ニアリ初テ起テ紅ナラズ堅硬久
シキトキハ破レ潰膿アリテ嬰兒ノ啼ク如シ膏ヲ以テ盖
トキハ声ナシ膏ヲ去トキハ仍テ異ナルナアリ治レガタシ
魘不寤　睡中ニヲソハレテ氣ノ付ザルニ魘ハ字書ニ夢ニ驚ク
又悪夢ニ〇病源ニ云人眠睡スルトキハ魂魄外ニ遊テ鬼
邪ノタメニ魘伏セラレ其精神弱キモノハ魘ルトキハ久ク寤
フヲ得ス乃チ氣暴絶スルニ至ル傍人助ケ喚ベシ并ニ方術

ヲ以テコレヲ治シテ乃チ蘇ルナリ
軀啼　軀ハ字書ニ曲身ニシ小児ノ身ヲソリカヘメテ啼ク
病源ニ云小児胎ニアルトキ母風冷ニ傷レ邪氣ガ胞ニ入リ
児ノ臓腑ヲヤブリ児生レテ後邪ナク腹内ニアッテ腹痛シ
軀張ル氣ニテ啼ク
塩膚疔　疔瘡ノ種類ニ〇入門ニ云狀大ニノ面色赤ク中ニ黒粒アリ
遠血　壽世ニ云臓毒ノ下血必ズ糞後ニアルヲ遠血ト名ク
燕窩疔　準繩瘡疔門ニ瘡形五六日ニシテ腋下硬腫両手
坦垂シテ活動スルヲアタハズ煩渇譫語眼碧臉赤ク悪渇
吐涎ス名テ燕窩疔トニ云リ

猿猴跳鎖　準縄ニ云孩児未ダ痘セサルノ先風邪ニ感冒シ身中ニ伏ニテ筋ガ如ク頭痛自汗咳嗽已ズ傷寒ニ殊ニテ痘随テ出ル痘家ニコレヲ猿猴跳鎖ト云リ

○比部

病蛾　準縄ニ云尾秩骨ノ處毒ヲ結シテ痤雫ノ大サノ如ク紅赤皰痛シテ行動スルヲアタハズ此ヲ病蛾ト名ク茉蓉葉ヲ用テ搗テ酒炒シ縛ル爛ヲ替ヲハ蛾尾殻ヲ以テ火ニ煅性ヲ存シ末トナシ麻油ヲ用調ヘ搽即愈大ニ効アリ○此蛾尾殻ヲ薬ニ用ル故ニコレニ名ク尻尾煤骨ハヒツカヽミノ骨シ蛾ハ字彙ニ似蜥蜴ヲ曰水蟲似龍ニ南海ニ出ツト

病蝦　準縄ニ云手背脚背腫大ニシテ赤痕アッテ蝦ノ状ノ如シ病蝦ト名ク尻尾煤ノ証シ

病穿掌　準縄ニ云手心ニ毒ヲ結テ皰赤腫痛スル俗ニ病穿掌ト名ク又穿窟天蛇ト名ク又貫字盂ト名ク又貫手盂　病穿掌ノ一ツ

病穿掖　足ノ心ニ生ズ病穿掌ノ異名シ

病繭　準縄ニ云手ノ指ノ節ニ毒ヲ結シ瘀赤腫痛スル病
繭ト名ク又蛇節疔ト名ク又釘節天蛇ト名ク又病蛇
節ト名ク治法天蛇頭ト大ニ同ニテ小ク異シ

病蛇節　病繭ノ別名ナリ

病蟹又　合谷毒ノ別名ナリ本條ニ見タリ

鼻淵　三因方ニ云鼻ニ濁涕ヲ流シテ止サル名テ鼻淵ト
云〇續医説ニ云古方ノ鼻淵即今ノ腦漏シモシ涕臭
モノハ熱ニ屬スモシ涕清臭カラズ腥氣ヲ覺ルモノハ虚寒
ニ屬スルナリ

鼻齆　入門ニ云鼻齆ハ鼻ニ清涕ヲ流スシ〇齆ハ字書ニ
云寒氣鼻ニ窒ルシ

鼻衄　鼻血ノ少シク前ニ見タリ

鼻大衄　病源ニ云鼻ヨリ出ルモノヲコヲ衄ト云其ハ鼻大衄
ト云モノハ是鼻衄ニ因テ口耳鼻皆血ヲ出ス故ニ鼻大衄
ト云ナリ

鼻齆　病源ニ云邪氣太陰ノ経ニ乗ジ其氣鼻ニ蘊積スルト
キハ津液壅塞シ鼻宣調ナラス故ニ香臭ヲ知ラズシテ齆ト
ナルシ〇齆ハ字書ニ音甕鼻塞ヲ齆ト云シ

鼻齇　俗ニ云ザクロバナ酒ヲ飲人ニ多ク生ズル故ニ又酒齇鼻
ト云リ〇入門ニ云鼻齇ハ準頭紅ナリ甚キトキハ紫黒飲

酒ニ因テ血熱肺ニ入風寒ヲ襲ヒ鬱ヲ積テ久シキトキハ血凝リ濁ヲテ色赤ク或ハ飲ザルモノハ肺風血熱ナリ

鼻痔　入門ニ云肺氣熱極日久シテ凝濁結シテ瘜肉ヲナス棗ノ如ク鼻竅ヲ滞塞スルト甚シキモノハ又鼻齆ト名ク

○按ルニ是俗ニ云ハナタケナルベシ瘜肉ノ一ツハアラジ

鼻癖　入門ニ云輕キモノヲ鼻癖ト云重キモノヲ鼻痔トス

皮株子風　百効ニ云皮株子風ハ兩ノ耳浮腫ヲテ核ノ生ズルモノヽ老人ニ多ク此候アリ

肥癖　膿窠癖ノ別名ナリ又黃爛癖ト云リ

牝痔　又酒痔ト云リ五痔ノ一ツヽ○心法ニ云肝鬱癖ヲ生ヽ腫痛シ一枚ヲ突出シ數日ニシテ膿潰テ散ス牝痔ト云ナリ○總錄ニ云酒痔則牝痔ノ別名ナリ

牝癰　六癰ノ一ツヽ類注ニ云但寒ニシテ熱ナキヽ陽氣不足ヲ以テ亦陰邪ノ勝ナリ

蛀蝕瘻　九瘻ノ一種ヽ○病源ニ云蛀蝕瘻ハ寒ニ因テ腹臟腸ヽ寒毒ヲ得ル所ニアリ久シテ變化シテ生スル所ナリ始テ發スルノ時頸項ニアリ人ヲシテ壯熱セシム傷寒ノ如ヽ瘡癬ニ似タルヲ以テ孔出ス其根ハ肺ニアリ妻ヤトシテ孔出ス其根ハ肺ニアリ

皮痺　五痺ノ一種ヽ痺病皮ニアルモノハ皮膚覺ナク寒スルトキハ甚ダ痺シ熱スルトキハ少クユルシ肺ニ應ズルヽ

微風　此肌肉ノ間蟲ノ行如ク覺ル〻○調經論ニ云血氣未并五藏安定肌肉蠕動名テ微風ト云類註ニ此ヲ脾胃ノ表邪ヒ脾ハ肌肉ヲ主ル故ニ微邪イマダ深カラザルモノ但肌肉ノ間蠕動シテ蟲ノ微ク行アルカ如シ脾土風木ヲ畏ルヽ故ニ微風ト云リ

肥氣　五積ノ一種ニ○難經五十六難ニ云肝ノ積ヲ名テ肥氣ト云左ノ脇下ニアッテ覆杯ノ如シ頭足アリ久シテ愈ザレハ人ヲシテ咳逆瘧瘧ヲ發シ飲食肌膚トナラザラシムルナリ

痞氣　五積ノ一種ニ○難經五十六難ニ云脾ノ積ヲ名テ痞氣ト云胃脘ニアッテ覆テ大サ盤ノ如シ久シウシテ愈ザレハ人ヲシテ四肢收ラス黃疸ヲ發シ飲食肌膚トナラザラシムルナリ

飛尸　尸病ノ一種ナリ○病源ニ云飛尸ハ發スルヿ由漸ナレ忽然トシテ至ル飛走ノ急疾ノ如シ故ニコレヲ飛尸ト云○蟲ト飛同ヒ

微注　注病ノ一種ニ○病源ニ云血氣虛損シテ微風ノタメニ乘セラレ邪勢浮滿シ去来幾ノ微ニシテ連滯シテ癒ズ故ニコレヲ微注ト云リ

痺風　痺ハ氣閉塞シテ通流セザルナリ或ハ痛痒シ或ハ麻痺シ或ハ手足緩弱シ痿ト相類スト雖モ但痿ハ内因ニ屬スル血虛ヨリ盛ニシテ肺

焦(コガ)レテ成(ナル)痺ハ風寒濕ニ屬スル三氣侵(オカ)シ入テ成(ナル)然(シカ)トモ外邪モ氣血ノ虛ニアラザルトキハ入ラズ此痺久(ヒサ)ケレバ亦能(ヨク)ヲナス所以(ユエン)ナリ又痺ハ中風ノ一ナリ

白帶(ビヤクタイ) 俗ニ云ヒラチナリコレケ圧云リ帶下(タイゲ)ニ見(アラハ)タリ

白濁(ビヤクダク) 男子小便米泔(ベイベン)汁ノ如(ゴト)キ物(モノ)ヲスルヲ云女子ノ白帶ト同證ナリ

飛痘(ヒトウ) 此賊痘ニ似(ニ)テ賊痘ニアラズ此ヲ生スルトキハ痘猪(チヨ)尤(モツトモ)輕(カロ)シ知(シ)ラズンハアルベカラズ○八門ニ云頭面ノ上ニ怨(ウラ)テ三五箇高大ニシテ紫黑(シコク)ニ儼(オゴソ)カニ釘痘ニ似(ニ)タルモノ名テ飛痘ト云此痘出(イ)ルトアハ最(モツトモ)輕(カロ)シ或ハ只此一痘ノミ再痘ヲ出サズ是(コレ)ヲ知(シ)ラズ黑豆(コクトウ)生(ナマ)ヲ食(クラ)ハシムレバ即(スナハチ)死(シ)ス尤(モツトモ)殊(コト)ニ詳(ツマビラカ)ニ辨(ワキマ)ヘ深(フカク)究(キワム)ベケンヤ

百合病(ヒヤクガフビヨウ) 傷寒ノ一種ニシテ頭痛(ヅツウ)ヲ以テコレヲ治スル故ニ此名アリ○傷寒六書ニ云百合ハ百脉一宗舉(アツマ)テ皆病ヲ受(ウケ)ト謂(イヘ)リ復經(フクケイ)傳次(ツタハリツギ)スルヲ太(イタ)ク病虛勞ノ後藏府平カナラズ変(ヘン)ニテ此証(シヤウ)ヲナス○入門ニ云寒ニ似(ニ)テ又寒ナク熱(ネツ)ニ似(ニ)テ又熱ナク食(クラ)セント欲(ホツ)シテ食スルトアタハズ臥(フ)シト欲(ホツ)シテ行(ユク)トアタハズ口苦キ味(アヂ)ヲナシ藥入(イ)レバ即(スナハチ)吐(ハク)ス邪(ヨコシマ)祟(タヽリ)ノ如(ゴト)ナルヲ治(チ)ス百合(ヒヤクガフ)ヲ以テ主(シユ)トス其(ソノ)ヨク百脉(ミヤク)ヲ調(トヽノヘ)リ(ヨリ)ヲ以(モツテ)ナリ

和スルヲ以テ
飛頭蠻　又尸頭蠻ヒ落頭民ヒ蠻頭民ヒ云リ俗ニ云ロクロ
ロクビナリ○本艸綱目五十二南方異物志ニ云嶺南溪峒
ノ中ニ飛頭蠻アリ項ニ赤痕アリ夜ニ至レバ耳ヲ以テ翼ト
シテ飛去テ虫物ヲ食ウ一ナサニ曉ナラントシテ一タ還テ故ノ
如シ○瀛涯勝覽ニ云南方ニ落頭民アリ其頭夜ニ至レバ
身ヲ離テ飛テ諸方ニカケル耳ヲ以テ翼トス曉カナラズカヘル
又蠻頭民ト号ス○博物志ニ云呉ノ朱桓將軍ノ家ニ一婢
アリ毎夜臥テ後ニ頭飛サリ天窻ノ中ヨリ出入スト云リ○
瑯琊代醉編三十三云元ノ詩人陳孚出テ安南ニ使ス

紀事ノ詩アリ曰鼻飲
蓋シ訛ナリ人ヨク鼻ヨリ飲如蠻頭飛似轆轤按ニロクロクビノ引本字此狀
食ヒ曉ニタ身ニ歸ルモノアリ蠻ト虫ニ載ス老槐國ノ
人鼻ヨリ水漿ヲ飲頭飛テ魚ヲ食フ近ロ江海雲モ亦能
鼻ヨリ飲頭飛トキハ怯ナリ星槎勝覽ニモ亦言占城國ノ
婦人頭飛モノアリ夜飛テ人ノ糞ヲ食フ知テ圍其項ヲ封ジ
或ハ其身ヲ移トキハ死ス書作ルモノ自云其事ヲ目擊スト
占城ヲ考ルニ正ニ安南ノ南ニ接テ老槐正ニ安南ノ西北ニ接
ル始テ信ズ陳ガ詩誣ザルヿヲ○搜神記ニ云占城國ニアリ
頭蠻アリ本人家ノ婦人ナリ眼ニ瞳ナシ人皆アヤシム夜寢

テ頭飛去テ人家小兒ノ衾ヲクラフ曙ニハカヘリテ身ニムスヘリテ夫ニリテ頭去テ後ニ身ヲ別處ニ移ス頭カヘリテ三度ヅヽデ地ニヲチテ愁テ其身息端テ急ナリ將ニ死セントス身ヲ本ノ處ニカヘセハ頭合シテ異ナルコトナシ是皆アラバ官ニマウスベシ隱シヲク者ヲハ一家ヲ罪ニ行フベシト法度アリトナリ

白淫　入門ニ云年壯ニシテ久シク女ヲ御セズ精滿テ溢ルトイヘドモノアリ深ク笑ベシトスル人ノ臟腑ハ只氣ト血トノミ神ハ其中ニ主宰シテ形迹ノミルベキナシ精ハ乃チ一時交感ニ三焦ノ火吸攝シテ成ル豈ニ先中ニ蓄積スルアランヤ惟色ヲ節ニセハ氣血漸ク盛ニシテ精清薄ナラザルノ理ナリ其女ヲ

御セズシテ漏ルモノ或ハ淫事ヲ聞或ハ美色ヲ見或ハ思想窮リナク願トコロ得ス或ハ曾テ房ニ入太甚シク宗筋弛縱シテ發シテ筋痿トナツテ精自ラ出ルモノニヲ白淫トイヘリ

瘕塊　玉案ニ云瘕ハ否塞ノ意シ病ニ從ヒ否ニ從フ故ニ瘕ノ名アリ又其堅實ニシテ形アルヲ以テ故ニ瘕塊ト云蓋シ死血化セズ宿食消セズ痰飲積聚ニ因テ成ナリ

秘結　大便ノ通セザルヲ云○玉案ニ云秘ハ氣ノ閉ヂ結ハ糞ノ結スルヲ氣閉ルトキハ腸胃ヲ攻撃シテ矇門ニ痺塞シテ下ント欲シテ下ラズ努力シテ以テコレヲ伸ブトイヘトモ通

暢ニナヤ三甚シキトキハ肛下ルモノアルニ至ル糞結スルトキハ乾渋シテ硬ク多クハ轉失氣シテ小腹結痛シ下シト欲シテ下ラズ甚シキトキハ肛門燥結シテ瀝血スルモノアルニ至ル

百歳瘡　痘瘡ノ一ト〻前ニ見タリ

眉稜骨痛　頭痛ノ種類ナリ眉ノ下ノ骨痛ミ外ハ痛マザルヲ

白虎歴節風　歴節風ノ條下ニ見タリ

水腎　内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云初テ患ルトキ頭旋ク瞀痛ミ眼瞼骨痛ミ目内赤渋シ光ヲ一眼ヲ患ヘ向ヒ後腎ス氷凍ノ如ク堅シ白キハ宜ク針ニテ撥ヒ動スヘシ強ク撥フベカラズトゝ

鼻毛如線　医統ニ云鼻中毫ヲ出シ一晝夜ニ長キ一二尺漸〻ニ粗圓ニシテ縄ノ如シ痛ム事多ハ因テ然ルヲ生ズ此猪羊血ヲ食スルヲ過多ハ摘去ハ更ニ

病鬼　悪疽ノ一ト〻○要訣ニ云胎前ノ悪疽ハ食ヲ見テ嘔吐シ喜テ酸物ヲ唉臥ヲ多起ルヲ少シ俗ニコレヲ病鬼ト云リ

鬢疽　正宗ニ云此情性急暴房慾血虚シ火動ニ起ル肝氣凝結シテ成ス疽ノ初テ起ル寒熱交作リ頭痛大陽ニ徹シ甚シキトキハ耳目鬢ニ連リテ通腫ス治法妄ニ針灸ヲ用ユベカラズ托裏ヲ以テ主トシ消毒ヲ佐トスルヲ

皮水　病源ニ云腎虚シテ水妄行シ皮膚ニ流溢シ身体
面目悉ク腫ルヲ按ニ指ヲ没シテ汗ナク腹故ノ如クニシテ
滿セズシテ渇セズ四支重シテ悪風セサル名テ皮水ト云リ

飛血　病源ニ云足ノ厥陰ノ脉ハ足ノ大指ノ聚リ毛ニ起リ
入テ目系ニ連ル其経脉ノ血氣虚シテ風熱ノタメニ乘セラレ
血脉白睛ノ上ニ生スルヲ飛血ト云リ

肥目　巣氏ガ云肥目ハ白睛ノ上ニ黙注ヲ生ジ或ハ浮萍ノ如
或ハ榆莢ノ如シ胡粉色ノ如キモノアリ漸ク
上ノ脂ニ似テ目ヲシテ暗ニスルヲ致ス世呼テ肥白トス

脾癉　奇病論ニ云帝ノ曰ク手ヲ病モノアリ病名何ト云ル
岐伯ガ曰此五氣ノ溢ルヽ名テ脾癉ト云リ

眉心疽　面風毒ノ子ニテ前ニ出ル

脾發疽　準縄ニ云心高ノ下旁疽ヲ生ズル此ヲ脾發疽ト名ク
多ク煎煿ヲ食シ醉飽シテ房ニ入ルニ由テ以テ毒脾経ニ
聚ルヲ致シテ作ルナリ

脾脹發　準縄ニ云足ノ小趾ニ疽ヲ生ジ寒熱煩躁スル此ヲ
脾脹發疽ト名ク足ノ少陰腎経ニ属ス腎水不足積熱
ニ由テ致ストコロナリ

白癩　俗ニ云シロカッタイ癩風ノ一種ナリ○準縄ニ云夫白
癩病ハ其語聲嘶嘆シ目視ノ明ナラズ四肢頑疼身体

太熱心中懊惱ニ或ハ癮疹ヲ生ジテ起ル仆々ニ正白皮
肉ノ内ニアリ鼻ニ息肉ヲ生ジ目ニ白珠ヲ生ジ瞳子ニ當テ
視ル見所ナキ白癩ト名ク
第一漏　醫書大全ニ曰痔ナク肛門ノ左右ニ別ニ一竅アツテ膿
血ヲ流出スルアルヲ名テ第一漏ト云リ

○毛部

木舌　舌腫テ口ニ滿ルヲ木ハ木ノコトクスクムヲ云○醫學綱
目ニ云木舌ハ舌腫テ漸々ニ大ニナリテ口ニ滿ツ急ニ治セザ
レバ即チ塞テ人ヲ殺ス○醫統ニ云其形腫大ニテ木ノ
如ク轉動スルヲアタハザルヲ云リ

目眥瘍　偷針眼ノ異名ナリ○醫學綱目ニ云目眥瘍即チ
俗ニ偷鍼トスルナリ

猛疽　靈樞癰疽篇ニ云癰盛中發スルヲ名テ猛疽ト云
猛疽ハ治セザレバ化シテ膿ヲナシ膿瀉セザレハ咽ニ塞テ半
日ニシテ死ス類註ニ猛疽ハ害ヲナスコト急ナルヲ云○按ニ猛
ハ烈シヘノ毒猛烈ニシテ尤急証ニ又喉癰ト名ク

毛水　病源ニ云夫レ水ノ病ハ腎虛ニ由テナス所ニ毛水ハ乃
肺家停積スルノ水外ニ流溢肺ハ皮毛ヲ主ル故ニ經ニ餘テ

イマダ皮毛ヲ傷ニズ先腫テ毛水ト名ク
毛髪銅鐵　奇疾ト方ニ云一人眼赤ク鼻張大ニシテ喘シ渾
身斑ヲ出シ毛髪銅鐵ノ如シ乃チ熱毒ノ氣下焦ニ結ス
毛際瘤　準縄ニ云小腹陰ノ下玉莖ノ根ニ至テ痒ノ極リ
沸湯ヲコシニ沃テ稍止テ復作リ三四發アリテ黄水淋漓ス
此レ廣瘡結毒ナリ

〇世部

疝氣　俗ニ下風ト云リ疝ハ内経馬玄臺ガ註ニハ土積テ高
大ナル者ヲ山ト云疝ハ漸ク積ノ義ニ又病源ニハ疝痛シ
トニリ小腹ノ痛ミヲ以テシ〇骨空論ニ云任脉ノ病ヲ
ナス男子ハ内結七疝女子ハ帶下瘕聚〇病源ニ云諸疝
ハ陰氣内ニ積テ復寒氣ノタメニ加ヘラレ榮衛ヲニテ調ワ
ザラシメテ血氣虚弱スル故ニ風冷其腹内ニ入テ疝ヲナス
ナリ〇入門ニ云醉飽勞役房慾忿怒火ヲ動シ火鬱シ
テ久シキトキハ濕ヲ生ジ津液凝テ痰癖ヲナシ流テ肝經ニ
入ル肝ノ性ハ急速ニシテ又暴ニ外寒ノタメニ束ヲラル是ヲ以
テ痛甚シク專ラ寒ト言モノアリ其標ヲ論スルノミ〇七疝ハ
厥疝。癪疝。寒疝。氣疝。盤疝。腑疝。狼疝（堤巢氏カ
敘ル所ニ

又。寒疝。水疝。氣疝。血疝。狐疝。癪疝。筋疝（堤張子勢敏所レ）
怔忡。（一ニ作レ）慬忡。（並ニ同シ）松悸 俗ニ云ムナサハギ〻怔ハヲソルヽト讀リ忡ハ心フルト讀リ慬忡ハ松悸〻驚悸ト八小ク異ナレトアリ○入門ニ云怔忡ハ驚悸久シキニ因テ成○要訣ニ云慬忡ハ久シク愛スル所ヲ思ヒ事ニ觸テ意ナラズ真血ヲ虛耗シ心血不足ニテ遂ニ慬忡ヲナス俗ニ心忡脉乱ト云是〻又曰慬忡ハ即チ松悸〻驚悸ト相類スルガ若ニシテ實ハ同カラズ驚悸ハ事ニ因テ驚所アツテ悸ス松悸ハ本驚ク所ナクシテ常ニ心悸テ自悸ス○慬ハ續字彙補ニ曹慬ハ心不爽〻又俗字背篇ニ慬怳ハ失志貌

喘急 喘促ノコト吼喘ノ條下ニ見タリ

雪口 鵝口瘡ノ一名ナリ○丹臺玉案ニ云滿口皆白ニテ鵝ノ口ノ中ニ似タルヲアリ俗ニコレヲ雪口ト云リ

臍風 并撮口 臍風ト撮口トニツニ分テ二病ニ見タル説アリ又臍ノ緒ヲ切トキ臍ヨリ風ヲ引胞ノ熱トナリ口中ニ泡ノ如ナルモノヲ生ジテ口ヲ撮上タルヤウニシテ乳ヲ飲ザル故ニ臍風撮口ト二病トナシタル説モアリ○入門ニ云撮口ノ證生ズレバ一ツ病トナシタル説モアリ○入門ニ云撮口風ハ面目黄赤ク氣喘シテ啼声出ズ胎熱毒ヲ心脾ニ流ストキハ舌強リ唇青クロヲ撮面ヲ聚メ乳ヲ飲ニ妨アリ初生七日此ノ患ルモノアラバ急ニ児ノ歯齦ノ上ヲ看ベシ小胞

アリ粟米ノ狀ノ如シ急ニ青歛布ヲ以テ指ヲツヽミ温水ニ蘸シ輕ク〻擦破ル即ロヲ開テ便安シ服藥ヲ用ヒズ臍風ハ臍ヲ斷ニ因テ後風乳水濕風冷臍ニ入ルガタメニ心脾ニ流テ致ス所ニ其症臍腫突テ腹脹滿スルニ〇壽世保元ニ云臍風ハ多ク臍ヲ斷ニ因テ風濕ノタメニ乘ゼラレ或ハ胎毒アルトキハ兒胎ヲ下ルノ時其臍ヲミバ必ス硬直シ定テ臍風アリ必ス臍ヨリ發ス青一道ヲ出シテ行テ肚ニ至ル卽テ兩腋ヲ生ジ行テ心ニ至ルモノハ必ス死ス〇撮口ハ胎氣熱ヲ挾ミ風邪臍ニ入毒ヲ心脾ノ經ニ流ス故ニ舌强リ唇青ロヲ聚テ啼声出ザラシムルニ按ルニ此等ノ說ニ醫統ニモ

亦ニ病トセリ〇丹臺玉案ニ云臍風撮口ハ總テ一病ニイヘドモ臍風ニシテ撮口アラザルアリ撮口アラザルアリ撮口ニシテ臍風アラザルアリ〇指掌ニ云蟬舌風ハ一ニ子舌ト名ク舌ノ下ニ再ビ一舌ヲ生ズル是ナリ

蟬舌風　俗ニ云コシタノフナリ

蟬拱頭　俗ニ云ハスヲノフ

蟬ハ字書ニ蟺ト同シ土蜂ノ土ヲ以テ房ヲナシ口ノ孔ニテ塞熟居スルニ按ルニ此蟬ノ形蜂ハ地中ニ在テ旁ヲナシ寒ニ向トキハ木或ハ石上ニ土ヲ土蜂ノ房ニ似テ其蟺ノ拱手熟伏シテ居ガ如ナル義ヲ以テ名ク是ナリ患小ニシテ俗ニ猫猪ト名ク是ナリ患小ニシテ

癬

禀受ハ悠遠ナリ皆父精母血毒ヲ蓄テ成生テ後毒ヲ受ルモノ只一次ヲ發スル其患腫高クコレヲ破レハ又腫ル皆禀受ノ時衣膜毒ヲ相裹テアッテ出ルトイヘトモ膜イマダ除カズ故ニ愈テモ又腫ヲ發スルナリ

俗ニ云タムレスゼニガサ氏云リ又ハタケト云ハ乾癬ノコトルベシ○經効方ニ頭面錢癬ト云リ○入門ニ云五癬ハ濕ノ頑ノ風ノ馬ノ牛總テ皆血熱肺卵ノ留ルヨリ又曰齊癬皆血分ノ熱燥ヲ以テ風毒皮膚ニ尅スルヨリ致ス浮テ淺キモノヲ疥トス深ク沈ムモノヲ癬トス疥ハ多ク熱ヲ挾ム癬ハ多ク濕ヲ挾ム疥ハ手足遍身ニ發シ癬ハ即肌肉癮疹或ハ圓ク或ハ斜ニ或ハ苔蘚走散スルガ如シ○風癬ハ即乾癬コレヲ搔トキハ白屑アリ。濕癬ハ虫ノ行ガ如クコレヲ搔トキハ汁アッテ出ツ頑癬ハ全ク然モ痛痒ヲ知ズ牛癬ハ牛頸ノ皮ノ如ク厚シテ且堅シ。馬癬ハ微ク痒ク白點相連ル又狗癬ト名ク

蟾蜍癆　九瘻ノ一種ナリ○病源ニ云蟾蜍癆ハ恐懼愁憂思慮哭泣止ス餘毒変化シテ生ズル所ナリ始テ發スルトキハ其頸項ニアッテ頭尾ナリ聚核ノ如ク或ハ皮中ニ移動シテ人ヲシテ寒熱心滿セシム其根ハ心ニアリ

石癰　疣贅　石疽　準繩ニ云癰疽腫鞕シテ石ノ如ク久シテ膿ヲ

ナサザルモノ是ナリ

石淋　五淋ノ一種ニシテ又砂淋ト名ク石淋ト云リ○方考ニ云砂淋ハ溺ヨリ砂石ヲ出スニ此火膀胱ニ灼ナルヨリ以テ濁陰凝結スルニ乃チ海ヲ煮テ鹽トナスノ象ニ叶證ヲ治スルモノ必ス鹽ヲ斷ニム方ニヨク効ヲトル鹽ヲ多ク二妙アリ一ハ則淡ハヨク滲利ス一ハ則鹹キヲナケバ石ヲナサヾルニ

精濁　小便ノ後ニ絲ヲヒキ或ハ常ニ龜頭ニ精流出スルヲイフ

○方考ニ云精濁ハ腎ノ液ニ精濁スル所以ハ心ニヨナスニ一タビ其心ヲ動カシテ君摂ニタルトキハ精濁走失ス昧謂主明ナラザルトキハ十二官危ニ又曰精濁ト便濁ト同ニヤラス

便濁ハ是便溺渾濁スルニ即膏淋ニ是胃中ノ湿熱膀胱ニ滲入腎經ト絶相干ヲナシ精濁ハ即牽絲粘膩ス便濁セズトイヘ𠮟亦コレアリ此腎水不足シ淫火動キヤスク精其位ヲ離ル故ニ漸ク漬テ出シムルノミ

井疽　靈樞癰疽篇ニ云胸ニ發スルヲ名テ井疽ト云其狀大豆ノ如シ按ニ井ト名クルノ義諸註ニ不載乳ノ間井ノ字樣ノ処ニ生スル故ニ又心癰𠮟云リ又穿心冷瘻ト名ク

疝病　癪疾ノ一ナリ字彙ニ疝ハ癪疾ニ○左傳ニ疝作テ伏ストアリ

舌黄風　指掌ニ云舌上ヨリ腫痛ニ黄色ヲ是ク

穿窟天蛇　并ニ穿邊天蛇　穿埂天蛇　俱ニ病穿掌ノ異名ニ

石癭　病源ニ云石癭ノ状ハ初テ起ル両頭梅李ノ核ノ如ク
靭實ニシテコレヲ按バ強シテ石ノ如ク寒熱シ熱ノ後潰テ
癭トナル是ク

石鞕癭　病源ニ云腫痛シテ初テ生スル大サ桃ノ状ノ如ク又
瘤ノ如ク膿潰シテ瘡トナル治セザレバ石癭トナリ化シテ
鞕ヲ生ジ竅ヲナシテ傍行スル世ニ呼テ石鞕癭トス

石癭　俗ニコブノ
精滑　遺精ノ
人身ノ精ハ金寶ヨリ貴シ初君父寧カラザルニ因久シキ
トキハ相火權ヲ擅ニシテ精元走ニシテ固カラズ甚シキト

キハ夜失ニ連ケ二日モ亦滑溜シテ已ザルニ

攝領癰　病源ニ云攝領癰ハ癬ノ類ノ如ク頸上ニ生ジテ疼痛
シ衣領排著スレバ即劇シ是衣領揩テ作ス故ニ攝領癰ト名ク

脊痒　入門ニ云脊痒ハ虫脊膂骨ヲ蝕シ鋸齒ノ如ク背ヲ
指ハ鼓ノ鳴ル如ク十指皆瘡ヲ生シ頻ニ爪甲ヲ咬煩熱黄
瘦下利スルニ

穿牖發　準繩ニ云背ノ下極ニ疽ヲ發スル此ヲ穿牖發ト名ク
督脉及ビ太陽ノ經ニ屬スル勞傷憂患積鬱ノ致ス所ナリ

○按ニ牖ハ根蒂ノ結ヒメニ生ズル故ナリ

石蛭　病源ニ云山中ノ草木及ビ路上ノ石上ニ石蛭アリ

人ニ著トキハ肌皮ヲ穿噛人ノ肉中ニ行浸淫シテ瘍ヲ起ス灸シテ其道ヲ断トキハ愈凡ソ山草ノ中ヲ行バ常ニ膏ヲ以テ鹽ニ和シ足脛ニ塗トキハ蛭人ニ著ヲ得ストイヘリ

掣顫　按ルニ一身ヒキツリフルヒ動クヲ掣ト云顫ハ動ナリ○入門ニ驚風ト痰熱ノ四症軽キモノハ四肢搐搦スルノミ重キモノハ牙関緊急ニ頭ヲ揺シ竄視シ口ヲ張舌ヲ出シ角弓反ノ如ク張シ身躰掣顫シ手足搐搦四肢蹉躓ス局方ニコレヲ八候トイヘリ

舌縮　舌ヨリ血ノ出ルヲイフ肌衄ニ見タリ

洗頭風　頭痛テ頭ガリニ汗ノ出ルヲイフ○回春中風門ニ遶

遶脾風　回春脚氣門ニ云足内踝骨紅ニ腫痛ムモノヲ遶脾風ト名ツク

穿蹲風　又曰足ノ外踝ノ骨紅ニ腫痛モノヲ穿蹲風ト名ツク

石癰　靈樞水脹篇ニ云石癰何如岐伯曰石癰ハ胞中ニ生ス寒氣子門ニ客タリ類註ニ胞ハ即子宮ナリ男女皆コレアリ男ニアツテハコレヲ精室ト云女ニアツテハコレヲ血海ト云即子宮ノ門ナリ

截腸病　奇疾方ニ云犬腸ノ頭出ルヿ寸餘ニシテ痛苦ス直ニ乾ヲ候テ自ラ退キ落テ又出ル名テ截腸病トスモシ腸

真丹ノ方後ニモシ洗頭風及暗風ニハ茶清ニテ下ストイヘリ

盡レハ乃チ治セス但初截ル寸餘ハ治スヘシ脂麻油ヲ
用テ器ニコレヲ盛テ磬ヲ以テコレニ坐セレヌ大麻子汁數
升ヲ飲テ愈
瘖子　準縄麻疹門ニ云越人コレヲ瘖ト謂吳人コレヲ痌
ト云㊀赤水玄珠醫案ハ云西吳呼テ瘖子トス姑蘇
呼テ沙子トス
泄瀉　泄ト洩同　俗ニ云クダリハラ　五泄ハ胃泄脾泄大腸
泄小腸泄大瘕泄ナリ一五瀉ハ濡瀉即濕泻ニ　腸垢即熱泻
鴨溏即寒泻　虚泻　滑瀉ナリ
曉瘕　史記倉公ノ傳ニ云臨菑ノ女子薄吾ト病甚シ衆醫

以テ寒熱篤ニトス當ニ死セントス臣意倉公ノ其脉ヲ診
テ曰曉瘕ノ病タル腹大ニシテ上ノ膚黄粗ニコレヲ搐ヘ
盛ニ然タリ臣意飲ニ火ニ芫華一撮ヲ以テス即曉數
升バカリヲ出シテ病已ヌ見タリ
墨瘡　痘瘡ノ一ニ前ニ見タリ
星白瘡　類案ニ云飲酒大ニ過ルニ因テ脉沈數ニシテ腦
鱔漏　類案ニ云人アリ腳ノ下項ノ上小瘡アリテ痛ヲ生ズ久シテ遂ニ漏
トナル二年ヲ經テ百藥効アラス一村人コレヲ見テ云此
鱔漏ノ三但石灰ニ三升ヲ以テ白沸湯ニテ泡薫ニ洗

〈八瘡痒ヲ覺ルカ如キ即是ナリ其言ノ如クシテ脉洗ス
果シテ痒ク三兩次遂ニ乾又

脬虫　腹中鐵石ノ條下ルヲ見タリ

臍突　俗ニ云デベソ○古今医統ニ云臍ハ児ノ根蒂タリ
胎氣固トキハ形體壯ニ臍深キトキハ根命長シ氣ヲ
受ルト乖違スレハ形痿臍突スルナリ

旋螺尖起　眼疾七十二種ノ一ツナリ○醫統ニ云腎水不足
肝火有餘ニヨリテ上目中ニ注初脹痛ヲ覺漸ク翳子ヲ
生ジ起テ黒睛高ク突テ旋螺ノ如ナルニ至ルナリ

臍漏　醫統ニ云一人腹堅シテ石ノ如ク臍中流水出テ止ス

又痛痒スルト甚シキヲ是ヲ臍漏ト云ナリ

正産　平産ト何ノサハリモナノ前後息ノ次ニ産ヲシタルヲ云リ

剩骨癰　多骨疽ノ一ナリ○医統ニ云腫毒ヲ患ルトアリテ
潰ルトキ常ニ一細骨ヲ出ス剩骨癰ト名クルナリ○準縄
ニ多骨疽又剩骨ト云リ

石榴疽　正宗ニ云少陽ノ相火外濕ト煎搏シテ成其患
生ジテ肘ノ尖ノ上一寸ニアルナリ初テ起ル一點ノ黄粟
小泡根便チ開大ニ色紅ニ堅硬ニシテ腫覆碗ノ如ク
皮破レ汚出テ疊テ榴子ノ如クノ人ヲシテ寒戰セシムルナリ
猶重疽ノ如シト云リ

穿踝疽　正宗ニ云足ノ三陰濕熱下流停滯シテ成初テ起ル納踝腫疼痛骨底ニ徹シテ擧動艱辛シ甚シキトキハ串テ外踝ニ及フ連腫頭アルモノハ陽ニ屬シテ破レヤスク頭ナキモノハ陰ニ屬シテ潰ガタシ

青筋　アラスヂノ發スル故ニ青筋ト云シ○雲林龔氏カ云原氣逆シテ血行ラス悪血ヲシテ上ツテ心ヲ攻ムルシ或ハ頭自昏眩心腹刺痛頸痛腦痛シ口苦舌乾キ面青唇黒ク四肢沈困シ百節酸痛シ增寒壯熱遍身麻痺手足厥冷シ默々トシテ語ラス飲食ヲ思ハザルナリ北人多クコレヲ患フ南人此アルトキハ沙症ト

折傷血　折傷ハ誤テ鼻ヲウチヤブルフ云シ誤テ鉅出ヲ云

石水　病源ニ云水氣妄行シ經絡ニ依ラズ停聚シ結シテ臍間ニアリハ小腹腫ルフ大ニ鞠フ石ノ如シ故ニ石水ト云リ

石注　注病ノ一種ナリ○病源ニ云邪氣皮膚ニアツテ或ハ痛ミ或ハ腫其牢強ナルフ石ノ如シ故ニ石注ト云リ

石火丹　丹毒ノ種類ナリ○病源ニ云丹遍身ニ發シ自ラ突起ノ細粟ノ大サノ如ク色青黒ナルコレヲ石火丹ト云

石疔　疔瘡ノ種類ナリ○入門ニ局方ヲ引テ云石疔ハ黒豆ノ如ノ甚カタシ○準繩ニ云堅硬ヲ如石コレヲ刺ハ肉ニ入ズ微痛ス

臍瘡　回春ニ云小児臍ノ結ヲ剪ニ因テ外風邪ニ傷ラレ

以テ臍瘡ヲ致スト云リ

喘氣病　壽世ニ云喘氣哮吼シ上喘休ザルヲ俗ニ喘氣病ト云

生注　注病九種ノ一ツ〇病源ニ云心胸痛轉移常ナシ

殺者馬疰　接骨馬疰　俱ニ黄和事流ニ見タリ

穿腮毒　骨槽風ノ事ナリ前ニ見タリ

穿心冷癆　井疽ノ一ツ〇準繩ニ云心窩疽ヲ生シ初テ起ル黄疽ノ如ク肉色変セズ名テ井疽ト云又穿心冷癆ト名ク

臍癤　準繩ニ云臍ニ當テ癰ヲ生スル此即臍癤ナリ心經積熱大小腸ニ流ル由テ致ス所ナリ

青蛇便　準繩ニ云足肚ノ下塊ヲ結ヒ長キ一二三寸許寒熱

大ニヲコリ飲食進ニズ此ヲ青蛇便ト名ク足ノ少陰ト足ノ大陽ノ経ト三屬ス腎經虚損濕熱下注ニ由テ致ストコロ心頭上ニ向ハ治シガタシ

石鼓無鳴　幼科準繩ニ云小児未疳ノ先身火熱ヲ發シ飲食飡ニ懶ク肚腹膨脹シ眼胞浮腫シ睡卧安カラズ數日ナラズシテ疳隨テ形ルコレヲ石鼓無鳴ト云リ

舌骨　舌ノ肉中ニ白ク骨ニ似タルモノヲ生ズルヲ抜去テ愈ルナリ出處未考

清　手足ノ指ノ先ノ冷證アリ〇準繩厥論ニ云指ノ尖冷ルコレヲ清ト云〇回春ニ手足ノ指ノ頭微ク寒ルヲ清ト云

閃挫　ウチヒシギタガヒクヒチクフナリ閃ハ躲避シ挫ハ摧シ折ル
閃肭　ニハカニハレ肥ルナリ肭ハ字書ニ肥ナリ
青瘕　病源ニ云青瘕ハ婦人新産未ダ十日ニ滿ズ起行シ以テ浣洗スルヿ太早ク陰陽虛シ玉門ノ四邊皆解散シ子戸安カラズ骨肉皆痛ミ手臂擧ラズ飲食未ダ復セズ內臟吸々トシテ又風ニ當テ卧シ自隱蔽セズ若濕席ニ居シ寒腹ニ入ハ煩悶沈淖シ惡血除カズ化ノ青瘕ヲ生ズ左右ノ脇ニ瘕聚シ背脊ノ上ニ藏ル兩足腫高自黃ニ大小便難ク月水コレガ爲ニ通利セス或ハ又禁セズ狀崩中ノ如シトシ

〇寸部

水腫　正傳ニ云通身面目手足皆浮テ腫ルヲ名ケテ水腫トス云或ハ腹大ニシテ鼓ノ如クニシテ面目四肢腫ザルモノヲ名テ脹滿トス云又鼓脹ト名ク皆脾土濕熱病ヲナス腫ハ輕クシテ脹ハ重シ〇醫書大全ニ云歧伯ガ所謂水腫ハ膚脹鼓脹腸覃石瘕トス云モノ是ナリ〇要訣ニ云腫病一ナラス遍身腫四肢腫高腫腳腫方ニコレヲ水氣トス云リ〇入門ニ云陽水ハタタク外因水ヲ涉リ雨ニ肖サ

レ或ハ風寒暑氣ヲ兼テ陽症ヲ見ス陰水ハタタ内ノ
因水ヲ飲及ヒ茶酒過多シ或ハ飢飽勞役房慾シテ
陰症ヲ見ス陽水ハ先腫ルヿ上躰肩背手膊手ノ三陽
ノ經ナリ陰水ハ先腫ルヿ下躰腰腹脛脚足ノ三陰ノ
經ク故ニ男ハ脚下ヨリ腫起リ女ハ頭上ヨリ腫起ルモノ
ハ逆上云陰陽ノ微妙此ノ如シト云リ

水氣　水腫ノ條下ニ見タリ

水丹　丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ見タリ

髓溢病　備急良方ニ云牙齒時ニ長シテ漸ク食シガタキ
ニ至ル髓溢病ト名ク白朮湯ニ煎シ漱キ服ス即愈

水癩　疝氣ノ種類ニ陰嚢ハレテ水ヲ一二升モ入タル如ク
ナルナリ○入門ニ云水癩ハ外腎腫大サ斗ノ如ク升ノ如シ
痛ミス痒カラザルヿ畢湿ヨリ得ル○俗ニ云ミヅベノコナリ
水腫ニ腫ルヽ

水疝　七病ノ一種ナリ○張子和ノ白其狀腎嚢腫痛陰汗
時ニ出テ或ハ嚢腫テ狀水晶ノ如ク或ハ嚢痒シテ搔黄
水ヲ出シ或ハ小腹コレヲ按ハ水声ヲナス此水ヲ飲酒ニ
酔房ヲ過シ汗出テ風寒湿ノ氣ニ遇嚢中ニ聚ヨリ得ル

吹乳　胤産全書ニ云吹乳ハ兒乳ヲ吃ノ次テ忽チ自睡リ
呼氣通セズ乳時ニ洩ズ蓄積シテ内ニアリ遂ニ腫硬

ヲナシ乳道ヲ壅閉シテ津液通セス傷結疼痛ス亦痒カラズシテ通セス腫硬シテ石ノ如ナルアリ名テ吹乳ト云リ

水逆　要訣巻二云吐已テ復渇スルヲ名テ水逆ト云リ

睟啾　小児生テ百日ノ内咳嗽シ痰壅ルノミ全ク心鑑ニ見タリ

寸白虫　病源ニ云寸白ハ九虫ノ内ノ一虫ニ長サ一寸ニシテ色白ク形小偏ニ腑臓虚弱ニヨッテヨク發動スル人ノ精氣ヲ損シ腰脚疼弱ス此虫生長一尺ナルトキハ人ヲシテ死セシム

水噦　噦者喉咽氣水圧云リ痘豬ノトキ飲食ニムセルノミ○

痘疹心法ニ云表ノ痘漿ヲナストキハ内痘モ漿ヲナス其毒咽門ニ壅ルヲ是門ハ飲食ノ進ム所ノ處ニ故ニ湯水進ミヤスカラズ納ルトキハ溢テ氣候ニ入テ噦ヲ發スルニ○準縄ニ云噦ハ猶咳氣ノ錯トニシガ如シト云リ

水沖并水傷寒　俱ニ發汗病ノ下ニ本條ニ見タリ

水分　病源ニ云腎氣虚弱ニシテ水ヲ制スルヿアタハズ水氣分散シ四肢ニ流布セシム四肢ノ皮膚虚腫シ聶々トシテ動クモノヲ水分トナ名ク

水蠱　病源ニ云水毒ノ氣内ニ結聚シ腹漸ク大ニ動搖スレバ声アリ常ニ飲水ヲ欲シ皮膚黧黒ニシテ腫ノ狀ノ如シ

水癖　病源ニ云水漿ヲ飲テ消セザルニ由テ水氣結聚シテ癖

ヲナシ兩腸ノ側ニアリテ轉動スレバ便チ痛ム

水痘　俗ニ云ヘイナイモナリ○入門ニ云水痘ハ正痘ニ似テナヲ身熱スルコト二三日ニシテ出ツ初テ出テ即赤小豆ノ大サノ如シ皮薄シテ漿ヲ包結ス中心圓暈更ニ少シ出ヤスク靨シヤスシ○又水疱ト云リ

水洗疔　疔瘡ノ種類ナリ○入門ニ云狀チ大ニシテ錢ノ如ク頭白ク裹黑汁出テ中硬ニ膿水ヲ飲水ニ洗ヒ河ヲ渡ルヲ息トナリ

水疔瘡　疔瘡ノ種類ナリ入門ニ出タリ

鏡鉞癰　類經圖翼ニ云瘰癧右邊ニ生ジ起ルモノ

水注　淫病九種ノ一ツナリ○病源ニ云手脚起腫ニ躰黃ミ髮落目明ヲ失スルモノ

推車陰雪　幼科準繩ニ云小兒面色萎黃時ニ潮熱ヲ作シ眼胞浮腫シ肚腹絞痛ス此ヲ小癆ト云未ダ愈ニテ痘隨テ出ルコトヲ推車陰雪ト云リ

脫陰　女科準繩ニ云姙娠兩腳浮腫スルヲ名ケテ脫腳ト云脾衰テ水ヲ制スルヿアタハズ血化ニテ水トナリテ致ストコロノ

水疱　水痘ニ同シヘイナイモナリ○準繩ニ云水疱ハ俗ニ水痘ト云此肝ノ主ドルトコロ淚出テ水ノ如ク其色青

ニテ小ク瞥ハ泡中ニ水ヲ容ル如ク水去トキハ泡痩スト云リ

垂癰　千金方ニ云小児腹ヲ出テ六七日ノ後其血氣收斂シテ肉ヲナストキハ口舌喉頬ノ裏清淨ニモシ喉裏古上物アリ蘆簪ノ水ヲ盛ル狀ノ如キ者モシ懸癰ノ脹起ルアル者ハ綿ヲ以テ長鍼ヲ纏又ヲ留ル處粟米許ノ大サノ如ク以テ刺テコヲ決スヘシ氣ヲシテ泄シ青黄赤血汁ヲ去シムヘシ懸癰ノ脹起垂ルナリ

水虎　射工溪鬼ノ種類ナリ○本綱溪鬼虫ノ條下ニ襄汚記ニ云中廬縣ニ凍水アリ注ニ汚中ニ物アリ三四歳ノ小兒ノ如ク甲鱗鯉ノ如ク射テ人ヲアタハズ秋沙上ニ曝ス膝蓋

虎ニ似タリ掌爪常ニ水ニ没ス膝ヲ出テ人ニ示ス小児ヨヲ弄ズバ便チ咬人人生ニテ得者其鼻ヲ摘テ小ク

水虎ヲ使ベシ名テ水虎ト云リ

水禁　準縄ニ云指南ニ禁癈ノ説アリ云瘡毒奔潰氣血虚弱ニ由テ其毒ヲ拘領スルアタハズ以テ毒盛ニシテ膝

虚ノ處ニ聚ルヲ致ス故ニ瘡ノ初テ出ル或ハ一點二點隠

僻膝節ノ處及ビ方廣四肢ノ間ニ見ル此瘡一タビ出ルトキ

諸瘡宣發シテ漿ヲナスヲヨシトス故ニ禁癈ト云其禁五

アリ一ニ曰胃禁ニ曰大禁三ニ曰水禁四ニ曰風禁五ニ曰寒禁

○胃禁ハ毒火胃ヲ灸テ肌表ニ發散スルアタハズ脾胃潰

爛ス痘唇口ノ間ニ出或ハ二三四五點相連諸痘未發
此痘已ニ先黄漿ス知ヌ熱毒内胃ヲ攻ルニ由テ已ニ腐
爛ス故ニ諸痘漿水ヲナスヿヲ得サルヿ○大禁ハ初發ノ際
或ハ身寒ヿ熱ヲ發スルニ因テ悞テ火熏ヲ以テ其衣被ヲ
炙或ハ火箱ノ中ニ臥卧シ皮膚ヲ乾燥セシメ故ニ痘毒
發泄シ出ズ又氣虚ヲカヲテ其毒ヲ拘ヘアタハザルトキハ毒
皮膚ノ間ニ停テ隠ヘトシテ肌表ニ發出スルヿアタハザルヿヲ
細ニ皮内ヲミルニ紅點アツテ頭ナク脚ナク或ハ四肢頭面
方廣ノ處ニ於テ一二點ノ痘子ヲ見ス特ハ諸痘皆此痘
上ヨリ發泄シテ癖ヲナシテ皮内隠ヘトシテ出ザルノ痘終ニ

快ク出ルヿアタハザルヿ○水禁ハ初發熱ノ際陰陽未分シ
毒氣方ニ熾ナリ或ハ悞テ生冷ヲ食スルトキハ毒皮内ノ際ニ
停テ隠ヘトシテ紅點アリ或ハ方廣兩脇手足頭面ノ際
ニ於テ發シテ水泡ノ如キモノ是ナリ蓋シ冷氣内ニアル
時ハ腹疼泄瀉シ外ニアル時ハ發熱惡寒ス此其驗シナリ
○風禁ハ發熱ノ初メ風ヲ避サルニ因テ風肌表ニ入痘
發スルヿアタハズ或ハ肌膚麻木シテ痛癢ヲシラズ或ハ麻木
セズシテ乾燥シ或ハ毛直テ乾焦シ或ハ皮癢シテ掻ト欲ス
或ハ重トキハ狂煩譫語ス此風ト火ト相搏故ナリ○寒禁ハ
發熱ノ初悞テ冷水ニ沐浴シ或ハ鐵漿寒冷ノ處ニ睡卧シ

或衣被單ニ薄ク寒氣ニ感冒スル時ハ疱必ス宣露スルアタハズ手足麻木アツテ痛癢ヲラズ四肢冷痛アツテ擧動スルアタハズ麻木冷痛アルノ處ニ疱子ヲ出サズ惟委曲避風ノ處或ハ頭面髮際ノ上ニ於テ疱出テ癒ル疹ノ如クナレモノ是其驗ナリ

疔疔瘡ノ條下ニ附之ヲ

水風注病ノ論中ニ出タリ

病名彙解卷之七終

病名彙解跋

夫百病之名醫者不肯邊業久而革俗變名發于孫氏再變于六書之傷分七情之賊內病病因業變疾病年多豈啻百四百病而已哉病名之必近而有復駁焉乎於數冊之中掛巨而于寸眸之間不勞索捜淵源而知其

1686

和歌一の谷其妹を等若橘井を
使寛也一帙を菜の抵爭奪の當
仍屬書大尾
當寛享西寓衆著書
源下陰人蘭竜等
書林　梅村彌右衛門版
植村藤右衛門刊

5
7303