




五
集




病名彙解卷之五

江南 草醫 桂洲甫 著

○也部

陽毒 準繩ニ陽毒ハ或ハ熱毒消渴ヲ患ヘ或ハ傷寒ヲ患
 テ後其陽毒畜積ニテ背ノ脊脊ノ間ニ發ス脊ヲ夾ミテ
 生ジ焮熱ニテ炊ガ如ク赤ク紫ニ或ハ紅ニシテ焮ノ如ク膿毒
 成ガタク成テ後止ガ止テ後痛ニ除カズ忽數日ノ間平ニ
 ニテ舊ノ如シ腫消スト謂トス此内ニ攻テ肉陷ニ察スヘ
 カラスト云リ



楊梅瘡 俗ニ云トウカサノ又黄豆ノ如クナル故ニムカサトモ
 云リ天行濕毒ニ感ジテ生ジ又色慾過度ニテ毒氣ヲ
 腎肝ノ二經ニ畜ヘテ便毒トナリ下疳トナリ後ニ此ノ瘡
 ヲ生スルモアリ又瘡ヲ生ジテ餘毒下疳トナルモアリ尤モ遊
 女ヨリ傳染スル者多シ淫穢ノ氣遊女ノ陰戸ニ畜テアル
 トキニ交ハバ直ニ男子ノ腎中ニ感ジテ頰ノ遊女ハ經水ニ
 其畜タル淫穢ノ氣ヲ通ズル故ニ多クハ病ザル此瘡ノ狀
 ガ楊梅字ノ如クナルニ因テ名ケリ或ハ縣花ノ如クナル故ニ
 縣花瘡ト名ケ或ハ黄豆ノ如クナル故ニ黄豆瘡ト名ケ或
 ハ魚泡ノ如クナル故ニ天疱瘡ト名ケ瘡肉カ外ハ翻リ出ル

故ニ翻花瘡ト名ケ豆ノ如シテ面ニ生ズルヲ太風瘡ト云リ
 ○八門ニ云楊梅瘡ハ多クハ肝腎脾ノ内風濕熱ノ毒ニ由ル
 マ、天行濕毒傳染スルアリ但俗ニ名ヲ呼テ一オス楊梅
 ヲ呼テ天疱トスルモアリ楊梅ヲ呼テ太麻風トスルモアリ
 理ヲ以テコレヲ推ニ形楊梅ノ如ク焮紅濕爛ニテ痒痛ス
 ルハ心ニ屬ス多ク乳脇ニ生シテ形鼓釘黄豆ノ如キモノハ
 脾ニ屬ス多ク生シテ面ニ滿ルヲ太風瘡ト云形綿花ノ如
 キハ肺ニ屬ス多ク毛髮ニ生シテ形紫葡萄ノ如クコレヲ按
 テ緊痛スルモノハ肝腎ニ屬ス多ク脛脛ヲヨヒ筋骨ノ處ニ
 叢生シ形魚泡ノ如ク内ニ白水多クコレヲ按テ緊ナラザル

モノヲ天疱瘡ト云○準繩ニ云癩瘡ハ此肝腎二經ノ濕熱或ハ色慾太過シ腎經虛損シ邪穢ノ氣ニ感シテ成或ハ下疳ニ因テ毒綿綿トシテ巴豆ヲ作ル一名ハ蠟花瘡内外ニ反テ狀蠟ノ如シ色綿花ノ如ク丸クアリ故ニ綿花瘡ト名ツク此ヌチ毒ノ盛ナルニ細小ナルモノヲ廣豆トナツク或ハ赤根膿窠ノ如キハ此レヌチ毒ノ淺キニ又時毒ト名ツク

羊鬚瘡 百効ノ面ノ部ニコレヲ載羊鬚瘡當ルヘカラスト云リ然ルトキハ面ニ生ズル瘡ナレバ又羊ノ油ヲ針ヲ燒針サス亦妙ナリト云リ羊鬚ノ名コレニ本ツクカ

癩

素問ノ音秋并ニ原病式ニ有頭瘡トアリ頭ニ生ズル瘡ノ心カ但カシラアル瘡ト云心カ入門ノ音秋ハ音羊頭瘡トアリシカバ頭ニ生ズル瘡ノ心カ然レ諸書ニ皆瘡ノ總名ヲヤウニ云リ曲禮ニ頭ニ有癩トキハ沐ス身ニ有癩トキハ浴スト云リ是ヲ以テミバ頭ニハカリ生ズル瘡ニテアサレ且周礼ニ身ニ有癩瘡者ト云註ニ身ノ傷レヲ瘡ト云トアリ只瘡ノ總名トミテ可ナルベシ

癩陽疽

醫學綱目ニ云癩陽疽ハ足ノ趺ニ起リ足ノ下ニヲヨブ二十日ニ穴アカサレバ死スト云リ

野火丹

丹毒ノ一種ナリ本條ニ見タリ

夜啼 小児ノヨナキニ○正傳ニ云小児ノ夜啼ハ心經ニ熱アル

ナリ錢氏ガ云脾ノ臟冷テ痛ムニト云リ一説同カラザルニ

野道 病源ニ云野道トハ是主ナキノ蠱人蠱ヲ畜ヘ事ル

アリ毒ヲ以テ人ヲ害ス惡ヲナスノ已ニ積テヌチハチ死滅ニ至

テ其蠱ヲ絶スバ依止ムルトコロナシテ田野道路ノ間ニ浮

遊シテ人ヲ犯シ害スルモノアリ其病發スルナラ是蠱ノ狀

ナリ其田野道路ニツイテコレヲ得テ以テ故ニコレヲ野道

ト云リ

羊毛疔 類案ニ云濮陽傳ニ云萬曆明十四主神 丁亥金

臺婦人アリ羊毛ヲ以テ遍ク市ニ鬻忽チ見ヘズ宗ノ年号繼テ都

人身ニ泡癰ヲ生ス漸ク大ニシテ痛ニ死スルモノ甚シ衆癰ノ

内惟羊毛アリ道人一方ヲ傳フ課痘蕎麥粉トナシテ塗

擦ス毛落テ愈羊毛疔ト名ク

夜夢鬼交 夢遺ノノニ夢中ニ邪鬼ト交合スルノ意ナリ

陽血 傷寒ノ血血ニ○八門ニ云經絡ノ中熱盛ニ血ヲ過

鼻ヨリ出ルモノヲ衄トス多クハ太陽ニ属ス名テ陽血ト云ク

又曰少陰ノ經伏熱血ヲ逼耳自ヨリ出或ハ口鼻ヨリ出

ル名テ陰血ト云ク

頭ヲ揺シ舌ヲ吐シ類ニ腥臭ヲ嘔シ禁口禁口牙疳手足
微ク搐シ或ハ身トヘ或ハ身アタカニシテ四肢トヘ其脈沈
微ク陰氣極テ盛ニ胃ノ氣極テ虚ス十二ニテ救蓋
慢驚ノ後吐瀉シテ脾ヲ損シ病傳已ニ極テ總テ虚
處ニ歸シタ脾脾ニ受所故故ニ脾風ト云リ

痲疹 俗ニ云ハシカクノ入門ニ云六腑腸胃ノ熱肺蒸外感
内傷併發ス痘症ト表ハ同ジキニ似テ裏ハ實ニ異ク初
テ起ル全ク傷寒ニ類ス但シ面赤ク中指冷ラ異トスルノ
三又曰癰疹ト相似タリ又發斑ト相ニタリ但發斑ハ錦
紋ノ如ク空缺ノ処アリテ雲頭ノ狀ノ如シ麻ハ即麻ノ如シ

遍身空ナク但疎密同カラザルノニ仍テ斑ヲ夾丹ヲ夾同ク出
ルモノアリ○疹ハ付字シ此類病ノ總名ノ心ク○痘疹心印ニテ
痲疹浙ノ地ニ呼テ瘡字トス又沙字ト云吳ノ地ニ呼テ疹字
トス新安ニ呼テ麻トスト云リ

滿天星 兩頭發ノノ本條ニ見タリ
滿肚 懷胎月ヲモテユスノ○要訣ニ彌月俗ニ滿肚ト名ク
痲子疔 疔瘡ノ種類クノ入門ニ云狀黍麻ノ如ク稍黒シ
忘汲疔 準繩痘疔門ニ痘六七白ノ期ニ值テ兩眼沿テ條狀
トシテ結座シ熱極テ面色紫ナリナリ

三六房術ニ熱藥ヲ玉莖ニ塗抹陰器ヲ洗ニ搽陽氣ヲ興
助ケ陰精ヲ凝結シテ燒律ニ衰ヘズ久シテ頓ニ弛ガレニ
由テ穴鬱イニ發セザルヲ致シテ成三ツ

懸癰 俗ニ云蟻ノトハタリニ生ズル癰也○八門ニ云穀道前陰
囊ノ間ニ生ス初發甚ク痒ク狀松子ノ如クヤウヤク連子
ノ如ク日スシテ桃李ノ如ク加フル赤腫ヲ以テスモ破ル
トキハ大小便此中ヨリ出救ヘカラス輕キトキハ氣血ヲ瀝リ
盡シテ亡重キトキハ内ニ潰テ即死○準繩ニ云人起立ト
キハ懸カ如ク然リ故ニ懸癰ト名ク足ノ三陰ニ屬ス虧損ノ症
懸癰 此前病ト名同シテ症異ト喉ノ穴ノ乳頭ノ如ク肉アル處ヲ懸

癰ト云リソノ腫ルノ癰ハ壅ト通ス其処ヲ懸壅ト懸門ト云
リ○病源ニ云懸癰ハ音聲ノ閉タリ喉嚨ハ氣ノ上下スル所ニ五臟
六腑ニ伏熱アツテ上喉咽ニ衝熱氣懸癰ニ乘ノ或ハ長ク或腫ル
懸癰風 又懸癰患毒風ト云リ○百効ニ云懸癰風ハ牙ノ
脰浮腫シテ白ク爛ル○指掌ニ云懸癰患毒風ハ上脰
腫水食下ラス形雞卵ノ如キ是也
血箭 正宗ニ云血箭ハ心經ノ火盛ニ逼ニ由テ血毛燄ヨリ出
血瘰 正宗ニ云血瘰ハ肝經ノ怒火鬱結スルニヨル其形初
起ル色紅ニシテ瘰ノ如ク漸ク大ニシテ豆ノ如クコシラカケハ
血ヲ流ト云リ

血筋 八門ニ云腸癖俗ニ血筋ト呼其便血概出ルヲカ

ツテ箭ノコヲ遠ニ射ガ如ナルニ因テ之〇是正宗ニ云血筋

ト名同ジテテ證異ナルモノ

血汗 肌血ノク〇本州綱目主治ノ部ニ云即肌血ノ又脈溢

ト名ツク血毛ノ孔ヨリ出ル

血厥 本事方ニ云人平居疾苦ナク多チチ死人ノ如身動

揺セズ目閉口噤或ハ微ク人ヲ知眩暈時ヲ移シテ方ニ

寤此ヲ血厥ト名ツク又鬱冒ト名ツク汗ヲ出スヲ過多ニ

テ血少ク陽氣独リ上リ氣塞ツテ行ス故ニ身死セルガ

如シ氣過血還陰陽々通ズ故ニ時ヲウツシテマサ寤婦

人尤此證多ク宜ク白微湯ヲ服スベシ白微當歸各一两

人參半兩甘州下錢半每服五錢水二盞一盞煎温服ス

血風瘡 八門ニ云血風瘡、チハチ三陰ノ經ノ風熱鬱火血

燥テ致ス所ク癢痒常テラズ抓破リテ瘡ト九膿水淋

瀝ニ内症脯熱盜汗惡寒シ食少ク躰倦スト云リ

血餘 奇疾方ニ云手ノ十ノ指ノ節疥癩々、筋連ルアツテ

節ナシ虫ノ出テ燈心ノ如シ長サ數尺餘遍身綿毛卷

名テ血餘ト云茯苓胡黃連ノ煎湯ヲ飲テ愈ト云リ

血潰 又云眼ノ白ニスヘテ黒ク物ヲ見テモトノ如ク毛髮直ニ

鉄條ノ如ク能ク飲食ストイ氏語ラズシテ醉ガ如シ名ケテ

血潰ト云五靈脂ノ末ヲ酒ニ調テ服スト云リ

血擁 又云通身忽チ肉出テ錐ノ如クステニ痒且痛テ飲

食スルヲ多クハ此ヲ血擁ト名ツク若速カニ治セサレハ潰テ膿

イヅト云リ擁或ハ壅ニ作ル

血疼并血瘡 要訣ニ云男子ハコレヲ小腸氣ト云婦人ハコレヲ

脾血疼ト云多クハ血虚ノ後冷ニ感スルニ因テ氣血凝滯

スルヲ致シ小腸疝痛ニ腰脇ニ牽引ス宿病根アリテ

月事ノ通閉ニ關カス血瘡ハ心煩瘧痛スト云リ

血瘡 血瘡ノ條下ニ見タリ

血逆 入門四ニ云墜竇閃割ニ誤テ補瀝ヲ行フトモハ瘵

血注 血注ト云ニ畜テ脹滿シ食入レ即吐ス名テ血逆ト云

血疝 又便毒疝便癰疝云リ○張子和云其狀黃瓜ノ

如ク小腸ノ兩傍橫骨ノ兩端約紋ノ中ニテリ俗ニ便癰

ト名ツクコレヲ重春夏ノ大燠ニ感スルニ得内ヲ勞シ氣

血流溢シテ腠囊ニ滲入留テ去ス結シテ癰腫ト云膿

少ク血多シ七疝ノ一ツ○入門ニ云俗ニ便毒ト云リ

血痢 病源ニ云熱毒血ヲ折シテ大腸ニ入ル故ニ暴ニ血

數升ヲ下ス

血注 注病ノ一種○病源ニ云血氣虚シテ和ノ多クニ乘

セラル故

血分病 氣分

入門卷ノ六ニ云瘀血留滯血化して浮腫
シ皮内ニ赤紋アル名テ血分ト云氣痰飲ノタメニ隔之心
下堅脹スル名テ氣分ト云○病源ニ云是經血先断テ
ノチ水病ヲナス以テ其月水壅滯ニテ通セズ血分ヲ經
テ水ト九故ニ血分病ト云リ

血滯

入門ニ云經行ハ産後ト同ジモ其時餘血一點イ
テ汚カラス或ハ外風寒ヲ受ヒ濕冷暑熱邪氣ヲカウ
フリ或ハ内生冷ニ傷ラセ七情鬱結シテ痰トナリ瘀トナリ
中ニ凝積スルヲ血滯ト云リ

血枯

入門ニ云經止マツテ後カヲ用ユルヲ太過房ニ入ラズ

シクヲヨビ燥熱ヲ服食シテ以テ火動ヲ致シ邪氣サカニ
ニテ津血衰スルヲ血枯ト云枯ハカルノ心

血淋

淋病五種ノ一ツシ小便ニ血ヲスレシ○入門ニ云血淋
ハ澀痛シ熱ニアフトキハ發ス又小便ニ血ヲ見シテ痛ザルモノ
ヲ溺血トス淋ニアラス○丹溪心法ニ云痛ハモノヲ血淋ト
シ痛ザルモノヲ尿血トスト云リ尿血溺血並ニ同ジ

血痔

五痔ノ一種シ○心法ニ云大便ヲスルトニ清血隨ヒ下
止サルシ○三因方ニ云肛邊瘻クテ血出ル線ヲ射ガ如
キモノヲ血痔ト云リ

血瘡

病源ニ云風濕ヲ患ヘ血氣ヲ搏テ瘡ヲ生ズ其熱氣

逸瘡ヲ發ス但シ出血スルモノヲ血瘡トスル

血崩 崩漏ノ一也本條ニ見タリ

血暈 産後ナドニ血ガホリテ目ノミラフ也

血塊 婦人ノ瘀血結聚シテ塊リトナル也癥瘕ノ類也

健忘 シノワスレテ健ハ強トアリツヨク忘ル心ナリ或ハ云

其身ハ健固ニアツテ愚人ノヤウニ物ヲ言ハノ下ニ忘ル也

○摘要ニ云健忘ハ事ヲナスニ始アツテ終ナレテ言談首尾

ヲヒラス此ヲ以テ病ノ名トス生成ノ愚頑人ノ事ヲ知ルハ比ス

ハニアラスト云リ 痰癰 俗ニウチカヌト云リ頃肩ノ強急スル也或ノ曰拳ヲ以テ

肩ヲウツトキハコロヨキ故ニ打肩ト云リ又其病肩ノ内ニ
發スル故内肩ト云リ世俗ニ肩ノミアルヤウニ思ハヤエリ癖
疾ヲ發ス定所ナシ多クハ是脇腹ノ中ナリ

拳毛 俗ニ云サカミツゲノ一也○鍼灸聚英ニ云眼ニ倒睫拳

毛ヲ生ズルモノハ兩目緊急ニテ皮縮ルヲ致ス所ナリ

牙癰風 百効ニ云牙癰風ハ牙ノ脰ノ上ニ癰瘡ヲ生ズル也

牙宣 牙齦ガ宣露シテ血ノ出ル也○要訣ニ又齒衄ト云リ牙

宣ニ證アリ風癰ノ牙宣アリ腎虛ノ牙宣アリ腎虛ノ牙

宣ハ腎ハ骨ヲ主トリ牙ハ骨ノ餘ナルヲ以テ虚ニテ上炎ス故ニ
宣スト云リ○入門ニ胃熱ナリト云リ

挾癭 靈樞癰疽篇云其癰堅ヒテ潰サルモノヲ馬力挾纒

トス急ニ此ヲ治セヨ○類註 此即チ癰癧之挾纒ハ經脈篇ニ挾

癭ニ作ル○知要ニ云挾癭ハ俠頸ノ癰ニ此項ヲ俠ニテ生ズ癰癧

雞爪瘋 百効ヨ手足揺動スルヲアス物ヲアグルアススト許云リ○

按ニ本綱癰疽ノ數名ニ名雞爪其形ニ象ル屈曲ニテ伸セリノ

意ナリト是積根屈曲ノ形ニ似タルニ因テ名之歟

癰唇 正宗ニ云癰唇ハ陽明胃ノ經ノ症ニ煎炒ヲ食シ

過食スルニヨツテ又思慮暴急ヲカチ痰氣ニ隨テ行展ニ

ニテ初テ結ヒテ豆ニ似タリ漸ク大ニシテ

堅硬ニ甚キ時ハ痛ヲナシ飲食ヲ妨ケ或ハ破ヒテ血ヲ流ス

結核 此キ時ハ變ヒテ消渴消中難治ノ症トナルト云リ

癰癧ノ類ニ形小ニシテ連ラズヒテ一ツ生ズル○河間

ノ云結核ハ火氣熱甚キトキハ鬱結シ堅硬ナルヲ果中ノ核

ノ如ク○準繩ニ云結核ハ獨形ニシテ小核ナキヲ結核トス○丹

溪カ云結核ハ或ハ項ニアリ或ハ頸ニアリ或ハ身ニアル

結癩 瘡ノフタツクリテ落ナク○入門音釈ニ瘡癩ヒテ退ク

所ノ痕ト云リ痘瘡ト候ノ中ナドニ結癩ト云フアリ

雞眼子 準繩ニ云疣音休俗ニ雞眼子ト呼是之上云リ疣ハ

字書ニ贅肉トアリ

缺盆疽 鎖骨疽ニ見タリ

癩病

經閉 紅水ノ閉テ通セザルニ病因血滯ニ見タリ

癩病 癩病又 俗ニ云フトモハリク小兒母ノ懷妊ニテ乳ヲ

ノミテ瘡癩ノ如ク病シ又癩ハ小鬼ノ妊婦惡神ノ氣ニラカ

サレ小兒其乳ヲノミテ病シ癩一ニ作ル○醫學綱目ニ云

小兒癩病ハ母娠ルテアリテ乳スルハ病ルテアリテ瘡癩ノ

如シ他日ニ夕相繼テ腹大ニシテ或ハ瘡或ハ發ル他人相近ク

モ亦能相繼北人ニ夕其病ヲニラズ懷妊スルモノ百勞島

ノモヲトリヨク帶又其躡躑ヲトリテ小兒ヲ鞭チテ速ニ語

ラシム○聖惠方ニ小兒生テ十餘月ノ後再ビ又娠ルテアレバ

兎ヲシテ精神爽カラス身体萎痺セシム名テ癩病ト云○

無擇ガ千金論ニ小兒癩病アルモハ是癩婦惡神ニ祟之其

腹中ニ導キテ兒ヲシテ病シムルニ癩モ亦小鬼ノ其証微ク下

利シ寒熱去来シ毫毛鬢髮悅シカラザルモ是之

癩癩 五癩ノ一種ニ別録ニ云雞癩ハ雞ノ叫声ヲ作雞ヲ以

テ酉ニ屬シ足ノ陽明燥金コレヲ主トリ胃ニ應スト云リ

厥 八門ニ云内經氣厥ノ篇ニ厥ハ氣逆ク凡ソ寒ヲ移シ熱

ヲ移シ伏熱深シテ振慄ス或ハ虛寒甚クシテ發躁ス皆コ

レヲ厥ト云但手足ニ厥令スルニニアラス宗筋ハ陰器ノ厥

陰ノ主ト所脾胃ノ脈皆補ヒテ宗筋ニ近シ寒厥スルキ

ハ陰ニシテ四肢冷熱厥スルトキハ津乾テ四肢ノ榮共弱

痲瘋

赤白二氣足熱是六經之厥皆肝脾胃三經也

痲癩 靈樞三云心ノ脉甚ニ甚キモノハ痲癩ヲナス○類註

筋脉引急ナラ痲ト云弛長ヲ癩ト云○醫學綱目ニ

筋脉相引テ急ナルヲ名テ痲癩ト云俗ニコレヲ擣ト云

是ト云リ

下氣 轉床氣ノ鬱結ノ氣下ヘ泄ル○醫學綱目ニ云

下氣ハ心虛ニ屬ス經ニ云夏脉ハ心ノ心脉及ズ上效唾ヲ

見シ下氣泄ヲナスト云モノ是也又曰腸胃鬱結ニ穀氣

内ニ發シテ腸胃ノ外ニ宣通スルヲアス故ニ善噫シテ或

ハ下氣スト云リ

腸癰 腸腹ニ發スル癰ナリ○正宗ニ云腸癰ハ多ク鬱怒肝

火ニ從フモノコレヲ發ス肥肝ニテ内實スルモノハ鮮シ

結毒 俗ニ云骨ノツキト云類ナリ下疳瘡揚梅瘡ナトヲ妙

藥ナトニテ急ニ療シ其瘡ノ毒氣筋骨ノ間ニトバコホリ

テ後筋骨ヲ痛耳鳴聞ヘス目アレク頭痛ヲナシ或ハ腫

物ヲ發シ様々ノ害ヲナシ其毒ヲ子孫ニ傳ルト云リ○正

宗ニ云結毒ハ薰火瘡毒ヲ收遏シテ骨髓ニ沈ム又薰

擦ヲ經ズシテ苗ヲ見テアリ服藥多カラズ内毒未盡ニ便

チ黧瘡ヲ用テ敷敷ニ毒氣ヲ鬱遏スルモノ能コレヲ致ス

發ス筋骨疼痛ニ日ニ從漸々ニ腫起テ發スニ定ル

處之便ニ隨テ生ズベシ發シテ關節ノ中ニアルトイハ筋ヲ
損ジ骨ヲ傷リタトイハ魚トモ曲直ナリガタク口鼻ニ發スルキ
ハ梁崩唇缺瘡トイハ疔形ヲ破リ相シ更咽疾ニ發スルモハ
更ニ聲音ヲ變ジ發シテ手足ニアルモノハ新疔ヲ妨ケ原素苦
楚一タヒ毒ヲ生シテ數代ニ遺ス情開一タヒ錯ハ禍百端起
ルト云リ

雞督瘡 病源ニ云雞督瘡ハ脇ノ傍ニ生ズ是風濕血氣ヲ搏
ノ變生スル所シ其形雞ノ屎ニ似タルヲ以テ因テ名トスル
螢花丹 病源ニ云螢花丹ハ髀ニ發シテ骨ニ至テ皮赤キ是
ナリ丹毒ノ種類ナリ

懸癰 病源ニ云懸癰ハ癰氣脇ノ間ニアルテ弦ノ如クニワタツ
テ起ル欬唾スハ脇下ニ引テ懸痛スユノユニコレヲ懸癰ト云
結筋 病源ニ云凡ノ筋風熱ニ中ルトキハ弛緩ニ風冷ニ中ルト
キハ攣急ス十二經ノ筋ハ皆手足ノ指ニ起テ身ヲ絡軀虛
スルモノハ風冷ノ氣ニ中冷氣停積スル故ニ結聚スコレヲ
結筋ト云リ

外感 風寒暑濕外ヨリ感シテ病ヲ總テ外感ト云リ
下馬癰 肝門癰ニ見タリ
觀筋 準繩ニ云觀筋ノ向卒然トシテ痛ニ宿ヲ經テ痛ニ甚シ
ク寒カバニコレ此觀筋肉痕之上焦ト陽明ノ經トニ屬ス筋

火入至三ト云

顛骨肉疽 顛癩 此顛骨ノ内ニ生ズル疽

雞骨 鷓鴣ノ本條ニ見タリ

厥心痛 真心痛ノ條下ニ見タリ

肩後疽 上鼠疽ノ一也

血瘤并血癭 俱ニ癭瘤ノ條下ニ見タリ

經解 類案ニ筋解ト名ツク○四春ニ云四肢ノ節脱シ但皮

連ルヲアリ舉動スルアタハス名テ經解ト云酒ヲ用テ黃黎

蘆三兩ヲ浸シ一宿ヲ經テ取出シ焙乾シ末トナシ毎服ニ

錢酒ニテ調ヘ下ス服レツテ安シ

血疽 入門小兒門ニ云生レ下テ肌肉紅白ナレアリニ腫後

遍身面目小便皆黃ニシテ大便通セズコトヲ血疽ト云母

濕熱ヲ受或ハ衣被大ニ暖ナルニ因テ致ス所也

血腫 玉案ニ云血腫ト水腫ト同カラス先月信通セザルニ因テ

而後腫ルヲ血腫ト云乃チ瘀血水ニ化シ胞門ヲ閉塞シ流テ

四肢ニ走り悉皆腫滿スル也

血鼓 玉案ニ云婦人ノ血恒ニ有餘之故ニ脹ニ其血ヲ見セ凡以

テ病トラス若閉テ通セザルトキ八日ニ積テ充滿ス其始テ

發スルトキ小腹先膨ススニキトキハ上中浣ニ連リ脹緊鼓ノ

如書ル如露シテ血鼓ノ症トナル也

病名

血風 玉案ニ云血風ハ經水逆上ニ腦間ヲセメ頭目閉塞シ

テ人事ヲ省ニス甚ラフニテ滿面滿頭皆赤斑トナルニ至ル

此經水適臨ニ風邪ニ感冒スルニ因テ致ストコロシ○此症

産後ニ風邪ヲ受ルニ間ニアリ

血痰 嘔吐ノ條下ニ見タリ

夾疹 玉案痘疹門ニ云初テ見ル時大小一オラス色點瘰ノ

如クナルモノアルヲ夾疹ト云リ

血漬 類案ニ云人眼ノ内白背却テ黒ク物ヲ見ハ舊ニヨル

毛髮直キヲ鐵條ノ如ク語ラスニテ醉分如シ血漬ト名ク五

靈脂ヲ用テ酒ニ調テニ錢ヲ下ニテ愈

牙槽風 癸辛雜志ニ云劉漢卿牙槽風ヲ患久レクツテ額穿

膿血淋漓スト云リ

懸飲 六飲ノ一ツシ○醫書大全ニ云懸飲ハ飲水流テ腸下ニ

アリ咳嗽スレバ引痛ケテリ

雞冠規肉 眼疾七十二證ノ一種シ○醫統ニ云此脾胃積熱

毒氣腦ニ入テ目ニ流ルニ因テ目肉翳ヲ生ジテ雞冠規肉ノ

狀ノ如クナラシム鈎割ニテ去ルベシ

頰車病 頰ノカキカ子ノハツル病シ落架風イシ

夾癰 腋癰ノ如ク後見タリ

孽報病 俗ニ云ムクヒノ病シ或ハ罪ナキモノヲ殺シ鳥獸ナトシ

多クトリ殺ス其念ツモリテ我子氏或ハ其身ニ様クノ病
ヲ生スル一ノ畢竟道ヲス心ノ邪道ヨリラコル一ノ外科正

宗テドニ其證ヲ引テ論ニ置シナリ

結腸翻胃 要訣翻胃門ニ云降道久ク通セサルヲ結腸翻

胃ト名ク是翻胃ニシテ大便秘スル症ク

審吃 舌入テ物ヲエイハザレノ病源ニ云府藏ノ氣不足ニ邪

氣ト正氣ト相搏テ口舌ノ間ノ脉ヲ搏トキハ舌澁ニ氣壅

滯シテ言ヲシテ審吃セシムル一ノ審ハ譏ト同シ止言トナリ

又吃ナリ吃ハ口不便言ナリ

莖血 醫林集要ニ云男子小使ニ血ヲ出スヲ莖血ト名ク

血實瘡 兎齧瘡ノナリ

捲簾疔 準繩痘疔門ニ痘六七朝舌望ニ上捲喉鎖ニ煩

渴緊痛飲食進カタシ知ズルモノ妄ニ刀ヲ用テ舌下ノ青

筋ヲ割候時ニ死ヲ致ス豈ニ疔毒舌根ニ結坐スルヲ知

スヤト云リ

秦虎疔 準繩ニ云痘期裏ニサニ膿結蠟ヲ會セテヲ要シテ

耳乳ノ内結シテ疔毒ヲナス

鬚毛瘡 準繩ニ云頭上ニ瘡ヲ生シ狀葡萄ノ如ク痛甚シク

スレテ膿ナキノ鬚毛瘡ト名ク一ノ鬚ハ髮ノ曲ル貌ナリ

下注瘡 準繩ニ云脚膝ノ間膿水絶ヘズ連年愈サル此ヲ下

注瘡 名ツク亦濕毒瘡ト名ク脾胃ノ濕毒下注スルニ
由テ以テ肌肉不仁ヲ致シテ瘡ヲナス

惠袋瘰 耳ノ根ニ袋ノ如ク生ル腫物ニ瘰癧ノ條下ニ見タリ
或ハ侵風ト云リ○病源ニ云風痰瘡ノ間ニ客トシテ

コノユヘニ其皮緩縦ニ垂テ目ヲヲネフトキハ開クヲタハス世ニ
呼テ睢自トス又侵風ト名ケリ

血癥 婦人公瘕ノ一種ナリ○巢元方カ曰婦人月水新ニ下

リ未ダ日數ニ滿スシテ中コロニ止飲食過度シテ五穀ノ
氣盛溢シテ他臟ニ入若クハ大ニ飢寒汲ヤトシテ不足シ
呼吸未ダ調ズシテ自勞シ血下リテ未ダ定ス左右腸

胃ノ間ニ走り留絡シテ去ラズ内ニ寒熱アツテ月水ト合會
シテナル其狀腰痛シテ俛仰スバカズ横骨ノ下ニ積氣アリ
テ牢シテ石ノ如ク小腹苦痛ニ背脊疼ニ深ク腰腹ノ下ニ
達シ陰裏ニ孿若風冷ヲ生ズバ月水時トス乍来リ
乍来ラズ人ヲシテ子ナカレムル

結胸 三因方ニ云結胸ノ證ハ心下堅滿シテコレヲ按ハ石ノ

如ク鞭シテ痛ニ心高ク起リ手近ク得ズ項強リ柔
瘕ノ狀ノ如シ此本傷寒身熱醫コレヲ下テ早ニ熱氣
虛ニ乘ジテ痰熱シテ散セサルノ致ス所又結胸按ズシ
テ痛突クアリ水結胃脇ノ間ニアツテ但頭汗出生ノアリ

病名 卷五

コレヲ治スルヲ其輕重ヲ知ズバアルベカラス

胸痞 胸ツカエフガハル○ニ因方ニ云胸痞ハ心下堅ク滿

痞急痛肌中痺緩ヲ苦ニ急ナル下刺カ如ク俛仰スル

コラエズ其胸前ノ痛引テ背ニ徹ス

溪病 又溪毒トモ溪鬼トモ云リ或ハ水弩トモ水毒トモ云リ

○病源ニ云三吳ヨリ東及ヒ南ノ方諸ノ山郡山縣山谷

溪源アル處ニ水毒病アリ春秋ニスナチ得一名ハ中水

一名ハ中溪一名ハ中灑一名ハ水中病亦溪温ト名タ人

ヲテ溪ニ中ラト云其病射エト相似タテ通テ溪病

ト呼ブ其實ハ異ナルアリ瘡アルハ是射エニ瘡ナキハ是

溪病初テ得惡寒頭微ク痛目眩疼心内煩懊四肢

振煖シ腰背骨節皆強テ兩膝疼或ハ喞々トシ熱シ

但睡テラヲ欲シ旦ニ醒暮ニ劇ク手足ノ指逆冷テ

膝ニ至ルニ三日ニ腹ニ虫ヲ生ジ下部ヲ食肝内ニ瘡アルテ

痒カラス痛ズ人ヲシテ覺ザラシムコトヲ視乃チ知テ即治

セザレバ六七日ニ下部便チ膿潰シテ虫止テ五臟ヲ食熱

盛ニテ煩毒注下シテ禁セス八九日ニ死ス水毒ニ陰陽ア

リコレヲ覺ヘハ急ニ下部ヲ視ヨ若瘡アツテ正ニ肉ヲミルガ

如キモノハ陽毒タリ尤モ急ニコレ瘡體魚ノ齒ノ如キモノハ

陰毒タリ小シ緩シ審ニ是中水ト知テ下欲セハ手足ノ指

病名 卷五

和名 卷五

冷ハ即是ナリ若シ冷ザルハ非シ其冷ラフ或一寸或ハ腕ニ至リ或ハ肘膝ニ至リ冷ラフ一寸ニ至ルハ微クトス肘膝ニ至ルヲ劇シトス○射工ト合セミルベシ病症大ニ同シテ小ニ異ナルナリ○玉案ニ云江東江西ノ源澗蟲アリ名ヲ短狐溪毒ト云又射工ト云其土人ニ非コシ中ノトキハコレヲ傷寒ト云リ

溪鬼 并ニ溪毒。溪温 共ニ溪病イシ

脇痛 ワキバラノ痛ク久ク治セザレハ脇癰ト云トシ○龔廷賢ガ

曰左ノ脇痛ハ肝經ノ邪ヲ受ル右ノ脇痛ハ肝邪肺ニ入ル左右ノ脇共ニ痛ハ肝火盛ニシテ木氣實スルナリ

骨疽 乳ノ上心肺ノ中ニ生スル疽ニ正宗ニ見タリ

血渴

要訣ニ云諸失血及ヒ産婦瘵中ニ渴スルモノ名テ血渴ト云

○不部

無辜疳 無辜ハ鳥ノ名ク晝ハカクテ夜出ル小兒ノ衣物

或ハ席ヲ夜ントニホシテモシ此ノ鳥ノ上ヲ過ルカ又ハ羽ヲ衣ノ上ヘ落カスレバ毒アリツレバ小兒ニ著スレバ疳病トナル○

入門ニ云無辜疳ハ腦項ノ邊ニ核アリテ轉動ヤカラニシテ疼ス中ニ虫アリ米粉ノ如ク速ニコレヲ破ラザルトキハ虫熱

ニシタガツテ流散シ臟腑ヲ淫蝕シ以テ肢躄癰瘡膿血ヲ便利シ逆熱臌頭露骨高ヲ致ス初テ起ルトキ針ヲ以

痛各

卷五

五

テ破リテ膏藥ヲコレニ貼スベシ或ハ兒ノ衣ヲ浣トキ夜寢下
 ニ露シ此鳥羽ヲ落スガタニ汚サレ見此衣ヲキテ虫皮膚
 ニハルニ因テノ故ク其衣久ク以テコレヲ烘トキハ此患ナレ上云リ
 ○醫學綱目ニ云小兒無辜疳其候面黃ニ髮直時トニ
 飲食スレハ肌膚ヲ生セズ日月ヲ積経テ遂ニ死ヲ致スモノ
 コレヲ無辜疳ト云言ハ天ニ鳥アリ名ヲ無辜ト云ヒル伏テ
 ヨル游衣薄ヲ浣シコレヲ露ニテ宿ヲ経或ハ此鳥上ヲ飛
 過ニ遇衣薄ヲ以テ小兒ニ與ヘ因シムハ兒ヲ以テ此疾アラフ
 ニムルニ若速ニ去サレバ命ヲ損スベシ又腦後ニ核アリ
 初テ生ズルトキ軟ニシテ痛ヲ覺ズ其中ニ虫アリ米粉ノ如シ

熱氣ヲ得テ漸ク長大ナルトキハ筋結定シ虫氣血ニ隨テ流
 散スヨノユヘニ停留シ子母相生シテ臟腑ヲ侵蝕シ肌肉
 瘡ヲナシ或ハ大便ニ膿ヲ泄シ小兒ヲ以テ漸クニ黃瘦シ頭
 大ニ髮堅手足細弱ニシテ十三神ノ無辜疳疾症ヲ生ズル
 フヲ致ス 其病名

- 天弟
- 胡孫噤
- 鵝口
- 木舌
- 懸癰
- 善噤
- 重齶
- 臍風
- 撮口
- 重舌
- 乳爛
- 龜胸

風疳 疳眼 同
 此疳多ク雀目トナリテ甚ニニカスル故ニ疳眼ト
 云リ○入門ニ云風疳即肝疳ク多ク胎風ヨリ更ニ加フ
 ルニ乳食調ス肝ノ臟熱ヲ受或乳母外感内傷邪氣

散アハテ、乳ヲ見テタヘ致ストコロニ外症ハ頭ヲフリ目ヲ探
白膜睛ヲサキリ或ハ赤腫膠痰爛眩痛痺火推昏暗
甚シテ月ヲ経テ眼合スルニ至ル名テ痺眼ト云汗流上面
テ卧シ肉色青黄髮立筋青腦熱言厥瘦スト云リ

附骨疽 此疽ハ腿ノ内外骨ニ附テ生ズルニ○正宗ニ云附骨疽
ハ乃陰火骨ニ入ノ病ナリ夏秋露卧シ寒濕内ニ襲或ハ房
慾ノ後蓋覆ス牛躡薄ニシテ寒氣虛ニ乘シテ裏ニ入テ遂
ニ斯疾ヲナス初テ起ルトキハ寒熱交作稍風邪ニ似テ隨
テ後臀腿筋骨痛ヲシ熱セズ紅オラス疼骨ニ徹スニ至
甚シキモノハ曲伸シテ轉側スルアタハズ又尻臀ノ部位ニ生

漫腫ニテ疼ヲ作モノナリ

附牙癰 準繩ニ云牙ノ根ニ癰ヲ生ズル此ヲ附牙癰ト名ツク

足ノ陽明胃ノ經ニ屬ス熱毒ノ致ストコナリ

風疽 準繩ニ云凡ソ脚脰曲腋ノ中瘻ニテ撥トキ黃汁ヲ出

ス風疽ト名ツク

風齧 ムシクイハシ又齧齒凡ソ一ノ牙白ノ如クイヌキタツ齧

脱ト云リ○病源ニ云膿汁出テ臭ク齒斷ラ侵食スコレ齧

齒ト云亦風齧ト云リ齧ハ説文ニ齧齧ナリ

風齒 齒ハ風ヲ引テ齒ノ根微腫シテ根浮ト

風犬傷 此犬ニ咬ヒテ其疵瘡トナナリ○百効ニ云凡ソ春

夏ノ初ニツケ交ニツケ犬ノ多ク狂ラ發ス但其尾直ニ下テ卷ス口中涎ヲ
流シ舌ノ黒モノハ是癩狗ノモ傷ラ之ハ急ニ針ヲ用テ刺シ
血ヲ去リ小便ヲ以テ洗シ淨カレメ核ヲ挑シ殺シ半邊ヲ以テ人ノ
糞ヲ滿テ其瘡ヲ孔ヲ以テ艾ヲ上ニツケ灸ス穀焦糞カハ
トキハコレヲ易ク灸スルヲ百壯ニ至ル次ノ日又百壯ヲ灸ス
スルトス○正宗ニ云フ風犬ハ朝夕露ニ卧シ
非時不正ノ氣ニ感ゼラレ故ニ心ニコレヲ受ルハ其舌外ニ出
肝ニコレヲ受ルハ其目ノ昏ニ朦ニ脾ニコレヲ受ルトキハ其涎ヲノカ
ラ流シ肺ニコレヲ受ルトキハ其声ヲ出ス腎ニコレヲ受ルトキハ其尾
下ニ挽シ五臟毒ヲ受テ成ルラ風犬トス乃陰陽肅殺ノ氣

シウク故ニ此ヲ經ルハ必ズ入リ傷ケテ致ス咬ニ隨テ救シ
散ヲ服ス小便ノ中血片ヲ出ス遲キモハ毒大ニテ小便
出カ多ク必ズ臟腑ヲセム久シキトキハ形ヲ成ル腹脹攻急シ
テ人声ノ如ク眼ノ神露シ白キモノハ俱ニ不治トス
伏兔發ト此伏兔ノ穴ニ疽ヲ生スルト○準繩ニ云フ腿ノ外側ノ髀ノ
下五六寸ニ疽ヲ生スルト伏兔發ト名ツク寒熱大ニ作リ
疼痛シテ心ニ徹シ焮腫シテ頭ナキ是ナリ足ノ陽明胃ノ
經ニ屬ス不治ノ證ナリ
粉剗 俗ニ云フニキビノトシ穀ノ嘴瘡ニ見タリ
伏飲 六飲ノ一ツクリ○醫書大全ニ云フ伏飲ハ膈滿テ喘咳シ

發スルトキハ寒熱シ腰背引イタニ眼淚流イ其入振々ト
シテ惡寒スルリ

粉滓斑 俗ニ云ソバカスト云モノ婦人脂粉ノ滓濁斑ニ
如ク九故ニ各名吹又雀斑凡一リ雀ノ卵ニラ紋ノ如ク

ナル故ニ○本州綱目主治部ニ云野黯ハ是風邪皮膚
客トシ痰飲府藏ニ潰レ即チ雀卵斑女人ハ粉滓斑ト

各ツクルナリ

附髓病 素問刺瘧論ニ云附痠痛ス其ラシテコレヲ按

ハ不可ス各名テ附髓病ト云○類註ニ肝ハ體骨ニコレヲ按テ
不可ス九痛マズク甚キ其邪深ク伏ス故ニ各ツケテ附

髓病ト云

風屑 俗ニ云フケノコ又白屑風ト云○入門ニ云頭上風屑

極テ痒ニ風ヲ避頭ヲ洗ヤ乾シマツテ頭髮ヲ分開キ蒸
蓋ノ末ヲ以テ頭皮ノ上ニ摻能ハテ緊ク縛ラ多ク兩日夜

頭風ニモ亦効アリ○正宗ニ云白屑風ハ多ク頭面耳項髮中
ニ生ス初テ起ル微ク痒ク久キトキハ漸ク白屑ヲ生ジ登々

飛起シテ脱テ又生ズ此皆熱體風ニ當テ起ル風熱ノ化
スル所也

風瘡 病源ニ云夫瘡ハ風ヨリ生ズ先風ニ傷ス故ニ發熱シテ

後ニ寒慄スル也

風黃 病源ニ云凡ク先風濕ヲ患ヒタ冷氣ニアラテ相搏

トキハ舉身疼痛ニ發熱シテ體黃シ

風眼 病源ニ云風熱ノ氣目ヲ傷リ皆赤ク多ク風

ヲ見ハイヨク甚シクシテ風眼ト云リ

葡萄疫 遍身頭面ニ皆生ズ瘡形葡萄ニ類スル故ニ名ツ

ク足ニ生ズル疔ヲ民俗ブドウガサト稱スル國アリ○正宗ニ

云葡萄疫ハ其患ヒ多クハ小兒ニ生ズ四時不正ノ氣ヲ感

染シテ皮膚ニ鬱シテ散セズ結シテナル大小青紫ニ斑

點ニ色葡萄ノ如シ發シテ徧躰頭面ニアリ

粉花瘡 本州綱目艾條下ニ婦人ノ面瘡ヲ粉花瘡ト名

ツクト云リ

風癘 癘風ノ一ト云正偽ニ癘別ニ癘ニ作ル非ナリト云リ

佛頂疽 頂門上星ノ穴ニ生ズル○準繩ニ云頂門瘡ヲ生

ズル此太陽ノ經ニ屬ス風熱ノ致ス所ト名ハ佛頂疽云

穴ヲ上星ト名ツク

腹内人聲 病源ニ云夫人ノ腹内ニタチチ人声アリ或ハ

人ノ語ヲ學テ相答此乃不幸ニシテ災變ヲ生ズルヲ致

ス經絡腑臟ノ冷熱虛實ノ各所ニツカルニ非ト云リ○按ル

ニ應声虫ノヲ致

風水病 病源ニ云汗出テ風ニテ風氣内ニ入カヘツテ腎客

タリ脾虚シテ又水ヲ制スルヲアタハス故ニ水皮膚ニ滲
溢シ又風湿ト相搏故ニ風水ト云人シテ身浮腫
シメ水ヲ包ノ状ノ如ク頸脉動スルトキ欬ス臍上ヲ按ハ
シテ起ス骨節疼痛シテ風ヲ惡ム是ナリ

伏尸 尸病ノ一ツナリ其病愚状ニテ人ノ五臟ノ中ニアツテ

年ヲ積テ除カザレバ病源ニ見タリ

風癰 癰或ハ蝨ニ作ル中風四種ノ一ツ其状奄然トシ人

ヲシテス喉ノ裏噫々然トシ舌アリ舌強ツテモイテアタ

ハガタリ

風痙 中風ノ種類ノ其状口噤ジテ開ス背脊ツテ直ク發

痲ノ状ノ如シ其重キモノハ耳ノ中策ヲトシテ痛卒然ト
シテ身軀痙直ナルモノハ死スト云リ

風痺 中風四種ノ一ツナリ其状身軀痛ナク四肢ヲサミラス

神智乱セス一隨隨ハガルモノハ風痺ナリ

風痺 中風四種ノ一ツ○病源ニ云病陽ニアルヲ風ト云陰ニ

アルヲ痺ト云陰陽トモニアルヲ風痺ト云リ

風驚 中風ノ種類ノ風邪ニ乘セラレ驚テ安定ナラサル

癩疾原多ク風邪ヨリ生ス故ニ風癩ト云

伏梁 五積ノ一積心積ノ難經五十六難ニ云心ノ積ヲ名

ケテ伏梁ト云臍ノ上ニ起テ大サ臂ノ如ク上心下ニ至ル○

病名 卷五 九

本義ニ云伏梁ハ伏^レテ動カズ梁^ハ木ノ如ク然リ○醫書大全
ニ云猶梁ノ骨^ノ間ニ横分^ル如ク

粉瘤 癭瘤ノ條下ニ見タリ

腹内兒哭 玉案ニ云腹内兒哭ハ臍帶^ノ疔瘡兒口中ニ含ム
妊婦高ニ登リ臂ヲ舉^ルニ因テ兒口ヲ脱出^ス此ガ多クニ生ラ
ナス妊婦ヲテ腰ヲ曲^テ地ニ就^ルメ物ヲ拾^カ如クスレハ仍テ
兒ノ口ニ入リ即止^ル

腹中鐵石 類案ニ云一人腹中鐵石ノ如ク臍中ヨリ水
出旋變^{シテ}虫ノ行狀ヲナス身ヲ遠^{リテ}痒^クヲナシ痛
忍^{ベカ}ズ撥拂^スレ^ル氏盡ズ蒼木ヲ濃煎^{シテ}コレヲ浴^{セシ}メ

又蒼木射香ヲ以テ水ニテ調テ服セシ○奇疾方ニ臍^ノ中ト
名ツクナリ

不寐 子イ^レ又病^ノ○要訣ニ云不寐ニ二種アリ病後虛弱
及ヒ年高キ人陽ヲト^リ只テ寐ラザル^クアリ疾膽^ノ經^ニアツテ
神舍ヲ守ラ^ズ生亦寐^セズ^ル

淨翳 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云藏ノ形睛^ノ深處ニ細^ク
看^バ方ニ見ル宜ク針^{ニテ}深クコレヲ撥^フヘシ

腹中鼓聲 醫統ニ云一婦人毎ニ腹脹トキハ腹中声アリテ
鼓^ヲ擊^ガ如シ遠ク外ニ聞^フ人行^テ門ヲ過^シ皆其家
樂ヲナスカト疑^フ腹ノ脹消スルトキハ鼓声亦ヤム一月ニ一

タヒコル百醫ヲ經レ凡皆ヨク其疾ヲ明スナレトシ

風毒 壽世脚氣門ニ云亦轉筋攣急ノモノアリ名テ風毒計

不痛瘡 病源ニ云諸瘡久レク瘡ズレテ風冷ニ觸惡肉アルキ

浮瀝疔 疔瘡ノ種類ニ○入門ニ云其狀曲圓少許合ス大サ

薤葉ノ如シ内黄外黒シ黒キ處ハコレヲ刺テモ痛ズ黄キ處

ハコレヲ刺テ痛ク

風注 注病九種ノ一ツニ注病ハ論中ニ見タリ

風燕矢巢 幼科準繩ニ云小兒飲食過度脾胃ヲ傷損

ニ或ハ飽悶或ハ吞酸或ハ吐瀉未愈レテ痘隨テ出ルコ

ヲ風燕矢巢痘ト云シ

附陰疽 正宗ニ云附陰疽ハ生レテ内踝ノ上ニ寸ニアリ初テ

小泡ヲ生シ漸クニ赤ク腫破レテ血水ヲ流シ痛ニ亦骨ニ

徹シテ歩癢スルヲアタハサルニ

○巳部

喉痺 常ニ云コレヒナリ○陰陽別論ニ云一陰一陽結スル

コレヲ喉痺ト云類註ニ痺ハ閉ナリ○鍼灸聚英ニ云手ノ

少陰少陽ノ二脉喉ニ並フ氣熱スルトキハ内結ニ腫脹

痺^シ通^トセサル^トキハ死ス後入強^キテ八名ヲ立ツ曰單乳^ツ蛾^カ雙乳蛾^カ單閉喉^カ雙閉喉^カ子舌脹^カ木舌脹^カ纏喉^カ風^カ走馬喉^カ熱氣上行ス故^ニ喉ノ兩旁ノ近^ニ傳ヘ外^ニ腫^ル作^ル其形^ノ似^ルタルヲ以テ是ヲ乳蛾ト云一ヲ單トシニヲ雙トス之其乳蛾ニ比スルニヤ小ナルモノヲ閉喉ト名ツク熱舌下ニ結^シテ復^シ小結ヲ生ズルヲ子舌脹ト名ツク熱舌中ニ結^シテ腫^ルヲナスヲ木舌脹ト名ツク木トハ強^クシテ柔^クナリ熱咽^ノ喉ニ結^シテ腫^ル外ニメグリ且^ニ麻^シ且^ニ癢^ク腫^テ大ナル者ヲ名^ズクテ纏喉風ト云ニハカニ發^シテニハカニ死スルモノヲ走馬喉^ト名^ズクハ名詳^シトイハレ皆是ヲ火^ニ歸スル^ル正傳ニ云モ^レ夫

卒然トシテ腫^イ多^ク水漿^ヲ入ラス言語通セサルハ死須臾^ニアリ誠ニヲトクヘシト云リ

喉^ノ風^ノ 喉痺^ノ其種類多シトイヘテスヘテコレヲ喉風ト云リ

喉^ノ噤^ノ 撮口ノ別名^シ保嬰集ニ云^フ臍風撮口舌^ノ噤^ノ俗^ニ喉^ノ噤^ト云リ

骨^ノ風^ノ 本草綱目水英ノ條下ニ蘓頌カ云クヨソノ丈夫婦人

故^テナ^リテ兩^ノ脚^ノ腫^滿ニ膝^ノ腔^ノ中^ニ連^テ痛^ム屈^伸急^強ナル

モノヲ骨風ト名ツク其疾針灸ヲ^レ服^ス葉スヘカラス^テ毎日

此草五斤ヲ取テ水一石ヲ以テ三斗^ニ煮^テ熟^スル^ニ及^テ浸^シナ^リテ^レ膝^上ニ淋^シ日夜三四度五日ヲ經^ステ即瘥^ス數^回用^テ

神効アリ

骨槽風

又穿腮毒ト名クハクキノ腫痛フコノ準繩ニ云牙

根腫痛ニ寒熱大ニ作り癰爛已スレテ痛ヲチス此骨槽

風ナリニハ穿腮毒ト名ツク憂愁思慮驚恐悲傷由

テ致ストコロニ初テ起ル耳下ヨヒ頸項ノ間々ニ生ス隱々

タル皮膚ノ内ニ略小核アリ漸ク大ニシテ胡桃ノ如ク日ニ増

テ紅ニ腫或ハ上或ハ下或ハ左或ハ右牙開緊急ニシテ食ヲ

進ムテアタガハル

枯筋筋

正宗ニ云枯筋筋ハ乃憂鬱シテ肝ヲ傷肝榮養ス

ルナラフテ以テ筋氣外ニ發スルヲ致ス初テ起ル赤豆ノ

大サノ如ク枯點少シク高ク日久シテ破裂筋筋ヲ起シ

テ髮鬚ノ如クニテ枯槁ス多クハ胸乳ノ間ニ生ズ

臃腫 委中ノ穴ヨリ血ノ出ルニ肌筋ニ見タリ委中ハ曲脚ニア

胡氣 俗ニ云ワキガニ或ハ躰氣或ハ狐臭或ハ胡臭或ハ慍難或

ハ腋氣並ニ同シフコノ正宗ニ云躰氣一名ハ胡氣母父母傳

染スル所アルニ因テ又胡胎ニシテ生ラウタルモアリ故ニ本

来ノ氣質ヲ脱ス凡ソ腋ノ下多ク粒紋數孔アルテ此氣味ヲ

出スニ○按ニ胡ハヒスト訓ズ胡ハ其躰多ク故ニ胡氣胡

臭ノ名アリ

狐臭 胡氣ニ同シ○病源ニ云人ノ腋ノ下臭キヲ狐臭ノ氣ノ

如キモノノ狐狸ノ氣ノ如クナル故ニ狐臭ト名ツク

蜈蚣毒 百効ニ云舌上忽チ脹出テ口ノ外へ出ル俗ニ蜈蚣

毒ト云雄鷄血一小鐘コニ浸スハ即チ縮リル

虎口疽 并ニ虎口百字共ニ合谷毒ニ見タリ

紅汗 壽世保元ニ云傷寒ニ鼻ヨリ血ヲ出ス名ヲ紅汗ト云○

本草綱目主治ノ部ニ云氣散シ血虚シ紅汗衣ヲ汚ス又

云産婦大ニ喜テ汗出テ赤色衣ヲ汚ス喜ブトキハ氣出ト

云リ○壽世ト本綱ノ説名同シ證異ナリ

穀賊 古今医統ニ云喉中痒刺テ嗽セト欲ス名ヲ穀賊ト

云此誤テ穀ノ芒刺ヲ吞ニ因テ咽ニ在テ痒々痛々タリ凡ソ

穀賊ハ細ニ屬ス馬喉風ハ喉ニ屬ス辯ヲ分ダスニハカラス

麻炒テ末トナシ細ヤニコラヲ押燕ト云リ

禪口瘡 瘰癧ノ一○準繩ニ云足ノ内外ノ瘰ニ瘡ヲ生ジ

テ連年イハズ此濕熱下注ニ因テ瘀血經絡ニ凝滯シテ

以テ致ス肌肉紫黒ニシテ痒痛一時チヌ女人名テ裙風

禪口瘡トス即チ瘰癧ノモツトモイカタニ蓋裙ヲ以テ地ヲ

扇テ風濕盛ナル故

黒疽 醫學綱目ニ云黒疽ハ椎骨ノ上ニ發ニテ連リ脊上ヲ

夾ムト云リ 正宗ニ云黒疔ハ耳ノ竅ノ内ニ生ジテ黒硬腐爛破レテ

多ク腐爛破レテ

血水ヲ流シ疼腮觀ニシヨブト云リ

殺嘴瘡 回春ニ云殺嘴瘡俗ニ粉刺ト云○正宗ニ云肺風粉

刺酒鼓鼻三名同種之粉刺ハ肺ニ屬ス鼓鼻ハ脾ニ屬ス

摠テ皆血熱鬱滯シテ散セザル

股脛疽 靈樞癰疽篇ニ云股脛ニ發スルヲ名テ股脛疽ト云

其形甚ガ変ゼシテ癰膿骨ニ搏ル○類註ニ云股脛ハ大

股ナリ即今ノ人ノイハ元貼骨癰ナリ

癰發 入門ニ云凡ソ瘡氣血相搏ニハ頭アリ面アリ風邪内ニ

作ニハ頭ナク面ナレ癰ハ頭ニナク裏ニ徹シテ瘡ヲ開ク肌肉

ニ低貼シ走注牽連シテ手足或ハ掌心或ハ腰腿或ハ臀

下伸縮ノ處ニ生ス初テ起渾身壯熱手足カタハス憎寒

頭痛虛渴多汗嘔逆四肢沉重スユシテ諸發スルクラ

フバ煩渴ヲ甚シトス腫毒已ニ平キ數月ノ後ニ夕他處

ニ大發スタメ肉色微シク淡紅ヲ帶ルヲチス終ニ救フア

タハズ又云濶一吋ヨリ二吋至ルヲ癰トス一吋ヨリ五吋

ニ至ルヲ癰トス五吋ヨリ一尺ニ至ルヲ疽トス一尺ヨリ二尺ニ

至ルヲ竟身疽トス未潰ニテ色紫黒ニ堅硬ニシテ已ニ潰

テ深ク陷テ岩ノコトクナルヲ癰トス四畔生ジテ牛ノ唇ノ

如ク黒硬ヲ標トス頭面ナク色淡紅ナルヲ癰トス是ニ知ヌ

腫起ヲ癰トシ沈ニ潰ヲ疽トシ外ニ發出スルモノヲ外發トシ

癰疽 癰疽 癰疽 癰疽 癰疽 癰疽 癰疽 癰疽 癰疽 癰疽

腸胃ニ隱伏スルモノヲ内疽トス瘡ハ癰疽ニ比スレバ更ニ
輕ニ瘡瘍瘡ハ多ク治シガタシ

肛門癰 準繩ニ云太股ノ内陰囊ノ側ニ毒ヲ生ズ左ニアルヲ

上馬癰トシ右ニアルヲ下馬癰トス俱ニ足ノ太陽ノ經ニ屬

ス濕熱七情和セス憂憤ノ致ス所ナリ

穀道無孔 生シテ尻ノ孔ニキクシ○八門ニ云初テ生シテ穀

道ニ孔ナキモノ乃肺熱ニテ肛門ヲ閉ル急ニ金銀ノ玉

替ヲ用テ其端的ノ處ヲ看テ刺穿或ハ火針ヲ用テ刺

深クスベカス蜜導ノ法ヲ以テスト云リ

滾痒 脾痒ナリ滾ハ滾雜ナリニハ心ノ滾痒ハ五痒ヲ兼

ル故ナリ又脾痒ヲ食痒トモ云リ○玉案ニ云脾ニアルトキハ

滾痒トス食物消シガタクヨク泥土ヲ食シ腹大ニ筋アリ

頭髮稀疎ニシテ喘息可欠歡ヲナクシテ啼ヲ欲シ痢多

クニテ酸臭ナリモノハ食ニ傷ラレニ因テ成イユル滾痒是

五痒 滾痒脾 驚痒心 風痒肝 氣痒肺

急痒腎 ○五痒ノ危證ニ痒乾ニ痒渴ニ痒

癆四痒瀉五痒痢六痒腫○五痒ノ死證ニ咽痒

二三腦痒三脊痒四無辜痒五丁奚痒六嘔

露痒是ナリ

五硬 項ト手足ノ四ツが強テスクニ冷ナシ○八門ニ云五硬六頭

項^ゴ与^カ成^キ強^ク直^ニニ^シテ^テ氷^ノ如^ク冷^ニ乃^ハ肝^ニ風^邪ヲ^レ受^ルル^{コト}

五^ゴ軟^カ 入^リ門^ニ云^フ五^ノ軟^ハ頭^項軟^ニ手^軟ニ^脚軟^ニ身^軟ニ^口軟^テ

ル^是ナリ^頭軟^ハ頭^正ニ^キア^タハ^ザル^ノ項^軟ハ^天柱^倒ル^ル

吐^瀉久^シテ^弱キ^モニ^アル^ノ手^軟ハ^力ノ^以テ^動ス^ルナ^ク肝^ノ

弱^ニ受^ト口^ニ兩^手筋^縮舒^伸ス^ルア^タハ^ズ脚^軟ハ^行フ

遲^シ乃^ハ骨^髓滿^ス氣^血充^ス筋^弱骨^ヲ束^ルア^タハ^ズ身

軟^ハ肉^少ク^皮膚^ヲツ^ツカ^ラ離^ル飲^食肌^膚ト^ナス^ル

軟^ハ語^ヲ遲^シ嬰^児母^ニハ^カ驚^怖ス^ルア^タハ^ズ驚^氣胞^絡

經^ニ乘^ジ生^ル子^ヲシ^テ心^神不^足ニ^舌本^通セ^ズニ^テ四^五

歲^ニシ^テナ^ク言^フア^タハ^ザル^ニル^{コト}

紅^シ絲^シ瘡^シ 又^キ金^シ絲^シ瘡^シ 入^リ門^ニ云^フ紅^シ絲^シ瘡^シハ^喜怒^常ト^シ

ズ^血氣^逆行^スル^ニ因^テ手^足ノ^間ニ^生ジ^テ黃^泡アリ^其中^忽

チ^紫色^即一^條ノ^紅絲^{アリ}遺^遺ト^シテ^血上^テ生^スモ^シ

心^腹ニ^至ルト^キ人^ヲシ^テ昏^乱シ^救ハ^ザル^モ或^ハ兩^三條^ノ紅

絲^ヲ生^スル^モアリ^醫學^綱目^ニ云^フ金^絲瘡^一紅^絲瘡^ト

云^フ其^狀線^ノ如^ク繩^ノ如^ク巨^細一^オフ^ズ經^ニイ^ハル^丹毒^是

ナ^リ但^煙毒^ニ比^スハ^甚カ^ラズ^廣闊^ノ人^此ヲ^患頭^上ニ^コ

ト^ッテ^下行^ニテ^心ニ^至ルト^キハ^死ス^下ニ^シア^ツテ^上行^スル

モノ^モ亦^シカ^リト^云リ^又丹^毒ノ^條下^考ヘ^ミル^ベ

胡^次ガ^并胡^漏丹^共丹^毒ノ^條下^見タ^リ

骨間時熱時汗柴瘦骨立スル故ナリ

虫毒

病源ニ云凡ソ虫毒ニ數種アリ皆是変惑ノ氣ナリ

人故アツテコレヲ造作ス多クハ蟲蛇ノ類ヲトリ哭置ヲ以テ盛

貯ヘテ其ミツカラ相噉食ニ任テ唯一物獨アモナリ即コレヲ

謂テ盛トス便ヨク変惑ニテ酒食ニ隨逐シ人ノ患禍ヲ

ナス侘ニ患禍アル盛主吉利クコノユニ不羈ノ徒コレヲ畜ヘ

事トク按ニ日本四國ニ醫書大全ニ云虫ノ毒タル醫書ニ載

ルトコロ數種アリトイハルニカモ中土ニコレヲ見ルレト今古ノ

相傳ニ多クハ是聞廣深山ノ人端午ノ日ニ於テ蛇蝎蜈蚣

蝦蟆ノ三物ヲ以テ同器ニ貯ヘ其互ニ相食炎スヲ聽テ一

物獨存セルモノヲ瘡ヲ則コレヲ盛トイフ其人ヲ害セント欲ス

ハ蠶ニ其毒ヲ取テ酒食ノ中ニ於テ己ヲ啖シム其毒ニ中ルモ

ノ人ヲシテ心腹絞痛盛ノ咬テア分如シ血ヲ吐下皆爛肉

ノ如シ若即治セザハ人ノ五臟ヲ食テ即死ス○本綱時珍ガ曰

盛ヲ造ル者百虫ヲ以テ皿中ニシキ相啖食セシメ其存スル

モ多取テ盛トス故ニ字虫ニ從ヒ皿ニ從フ皿ハ器ノ藏器ガ曰

古人愚質盛ヲ造リ富ヲ圖ト云リ又曰能形ヲ隱シ鬼神ニ

似タリ人ニ與テ禍ヲナストク

口吻瘡口吻口ワキニ瘡ヲ生ズルハクキヲキト讀リ口吻ニ瘡ヲ生シ

恒ニ爛シテ汁アルハ病源ニ云世ニコレヲ肥瘡ト云又鷲

瘡ト名ツク又熱口吻瘡凡云リ

口臭 口中ノ臭キフノ府臟ノ氣腺腐ニ胸膈ノ間ニ蘊積

シテ熱ヲ生シロニ衝發シテ臭カラシムル或ハ口ヲ時々ニ嗽

キ齒ヲ折レ磨ザル故ニ臭カラシムルモアリ

口舌乾焦 府藏虚ニ熱心脾ニ乗ビ津液竭燥ニ故ニ口舌

乾焦ルナリ

疔瘡 入門ノ音釋ニ白疔瘡トアリタトハ灸ナドナラリテア

トノフツトフルヤウトルノ諸瘡ニミナ疔瘡ト云フハアル

骨痺 五痺ノ一ツナリ身體ヲモクシテ自由ナラズ手足カナハ

ズ痛ハナリ

穀疽 五疽ノ一ツナリ又黒疽ト云リ○醫書大全ニ云食ニ畢

ハ即チ頭眩シ心中惛鬱ニテ安カラス遍躰黃ヲ發スル

○病源ニ云身體コトク黄ニ額ノ上反テ黒足ノ下熱シ

大便黒シト云リ

穀道蟲 大腸ニ蟲ヲ生ジ輕キトキハカク或ハ穀道ノ中ヨリ

蟲溢出ル重キモノハ肝門ヲ侵食シテ癢爛スルナリ

穀瘕 病源ニ云人ヨク食シテ大便セザルアリ初ハ患タルヲ

ヲホヘス久シクテ腹内塊結ヲチコレヲ推ハ動ク名テ穀瘕ト

黒唇疔 并ニ紅絲疔共ニ疔瘡ノ條下ニ見タリ

虎鬚疔 龍泉疔見タリ或ハ虎鬚疔龍泉疔トモ云リ

瓠毒瘡 病源ニ云俗ニ云人瓠花ノ上ノ露水ヲ用テ手

ヲ洗ヒ毒ニ遇テアリ即瘡トナル因テコレヲ名ク

袴口瘡 入門ニ云袴口瘡ハ脚脛ニ生ス或ハ物ニ打撲ルニヨ

ツテ成ル其瘡口狭ク皮内極テ濶ク皮薄ヒテ竹膜ノ如

ク極テ痒ク痛ニ終日黄水流レ延蔓ヒテ生ス甚キモ人

數十年愈ズ又人ニ染ヤス

蠱脹 脹滿ノク○要訣ニ云蠱ト鼓ト同シ以テ其急實鼓ノ

如クナルヲ言蠱毒ノ盛ニアラス俗ニコレヲ膜脰ト云又コレヲ

蟹蛛病ト云感スル所同ジカズタゞ是腹大ニシテ急ニ餘

ノ處ノ皮肉常ノ如クナル○字彙ニ云臃腫ハ腹脹ナリ

骨瘤 并ニ黒砂瘤 黒粉瘤 俱ニ癭瘤ノ條下ニ見タリ

骨鯁 咽ニ魚鳥ノ骨ノタツク○字彙ニ鯁ハ魚ノ骨ナリ又

骨咽ニ下ラサルニトアリ續字彙補鯁ハ哽ト通ズト云リ

狐疝風 張子初所謂七疝ノ一ツ○類註ニ曰疝前陰

少腹ノ病男女五臟皆コレアリ狐ノ晝伏テ夜出ハ陰

獸ノ疝厥陰ニ入ルハ其出入常ナラズ狐ト相類ス故ニ狐

疝風ト云

斛茗瘕 續搜神記ニ云恒宣武ニ一リノ督將アリ時行ノ

病ニ因テ後虚熱ニ便能擯茗ヲ飲必ス一斛ニ斗ニシテ

乃チ飽ハツカニ升合ヲ減スバ便チヲモヘラ大ニ不足ナリト

後客アリコレニ造テ更ニ五升ヲ進ム乃チ大ニ吐レ一物ヲ出
ス升ノ大サヲ如シロアリ形質縮絛狀牛乳似タリ客乃
チコレヲ盆中ニ置テ斛ニ斗ノ積者ヲ以テコレニ澆レ此物
コレヲスウ都テ盡シテタゞ小脹ヲ覺又五升ヲ增便悉ク
混然トシテ口中ヨリ湧出ス既ニ此ノ物ヲ吐シテ遂ニ瘥此
病ヲ斛者瘥ト名ク○積ハ字書ニ苦茶ナリ茗ハ茶ノ晚
取モノナリ

昏塞 智ハタラカヌウツカリトタルフコ○病源ニ云人稟性陰
陽ノ氣和モズシテ心神昏塞スルモノアリ亦病ニ因テ精采闇
鈍ナルアリ皆陰陽ノ氣不足ニ由テ神識分明トラサルナリ

黒炮 準繩ニ云三千六百疔俗ニ黒炮ト名ツク

口内肉毬 奇疾方ニ云人口内ニ肉毬ヲ生ズ根線アリ長

サ五寸余毬ヲ吐レ出シテ方ニ飲食スベシ手ヲ以テ輕ク
按ハ痛ミ心ニ徹ス水ニテ生麝香一錢ヲ調ヘ頻々ニコレ
ヲ服セシム三日アツテ根化シテ愈

狐惑 傷寒ニアル症也○傷寒六書ニ云狐惑ハ猶豫ニテ

進退ヲ決セザルノ義也濕匿アリ皆虫証腹中熱アリ食
入ノ多キヲナウニテ腸胃空虚ニ三虫食ヲ求メテ人ノ五
臟ヲ食フ其候四肢沈重食氣ヲ聞フヲ惡黙トシテ
眠ラシク欲ス目閉舌白ク齒晦而目ノ間赤白黒色變

易ニテ常ニ下下部ヲ食フヲ下唇ニ瘡アリ其咽
乾虫臍ヲ食フヲ惑トス其声啞ス○入門ニ云狐ノ水ヲ聽
テ猶豫ニテ決セザルノ義也

骨蟻疽 準繩ニ云手臂陽明經ノ分癰ヲ生ズ初メ粟米ノ
如ク漸ク大ニシテ赤垣ノ如ク痛ミ忍ブベカラス旬日ニシテ大サ
胡桃ノ如ク枯紫色ナル此ヲ骨蟻疽ト名ク若毒遍身ニ
遊ニ拘急ニテ搐ヲ發ニ嘔噦不食ニ冷汗自出テ滑
泄煩躁脈乱ル者ハ死ス房勞怒氣ヲ犯ス者死ス
洪燭瘡 王爛瘡イニ○病源ニ云初テ生テハ沸湯ヲ洒カ
如シ瘰癧ヲ作シ赤ク爛火燭ノ如クシ

黒水凝翳 内障ノ一種ニ○醫學綱目ニ云黒水凝翳ハ初
テ患ルトキ頭旋ニ眼澁リ花ヲ見テ黃黒定テ翳凝結
シテ青色ニ宜ク針サシテコヲ撥スベシ

鼓推風 ○類案四肢病門ニ云一人鼓推風ヲ患フ寒熱往
來數月枕ニ伏スト云リ病症未タ詳ニ考テ鼓推風ノ力

鸛眼 眼疾七十二種ノ一ツニ○醫統ニ云五臟風熱結積ニ
ヨツテ然リ眼自忽然トシテ疼痛ニ眼珠脹硬ニシテ轉
廻隨ハス血氣凝滯ニテ榮轉スルヲタタハザルニ○鸛ハ鷹
ノ類ニ其眼ノ如クニテ故ニ鸛眼ト云ルベシ
紅絲瘤 丹毒ノ種類ニ又胎瘤トモ云リ○東垣ノ云曾テ

一人一子ヲ生一歳ノ後紅絲瘡ヲ生シテ死ス後四子皆然リ
何バヤ曰汝乃チ腎中伏火アリテ精ノ内ニ紅絲アル故ナリ俗
ニ胎瘤ト名ク汝試精ヲ以テコレヲ驗言果ニテ然リ○又丹
毒ノ條下ニ見タリ

五鱗

七情ノ氣血ヲ動シテ血出之血ノ條下考ズレ

紅糟鼻

鼻ノ類之鼻頭紅ノ糟ノ如ク赤キヲ云

渾身虱出

奇疾方ニ云卧ニ臨テ渾身虱出ルヲ約スルニ五升

ニ至ル隨テ血肉俱ニ壞毎宿漸ク多シテ痛痒ニテ狀ヲ言ハ
カラス惟水ヲ喫シ牀ニ卧ニ晝夜號哭ニテ舌ノ尖ヨリ血ヲ
出シテ止ス身齒俱ニ黒ク唇動キ鼻開ク但鹽醋湯ヲ飲

ノ數十日ニシテ即テ安シ

骨火丹

丹毒ノ種類之病源ニ云丹發シテ初ハ臂ニアツテ

起リ正赤或ハ黒シコレヲ骨火丹ト云ク

渾濁

二病ノ名之○八門傷寒門ニ云霧露ノ濁邪下焦

少陰ノ分ニ中ル名テ渾ト云霧露ノ清邪上焦太陽ノ分

ニ中ル名テ潔ト云リ

昏迷

鬱冒ニ見タリ

骨極

六極ノ一種之虛實ノ別アリ六極ノ條下ニ見タリ

喉癰

猛疽ノ一○準繩ニ云結喉ニ當テ癰ヲ生ズル喉癰ト

名ク又猛疽ト名ク其勢毒猛烈ニシテ畏ルベキヲ以テナリ

黒癩 癩風ノ一種ナリ烏癩ノ條下考ベシ

苟抄乳 準繩ニ集驗論ニ云凡ソ婦人女子乳頭小ク淺ク

熱瘡ヲ生ジコレヲ搔バ黄汁出テ浸淫シテ長スルヲナス

百種療シテ差サルモノ動スル年月ヲ經名ケテ妬乳病

ト云婦人兎ニ飲スル者乳皆断ント欲スル世ニ苟抄乳ト云是ク

骨癩 準繩ニ云骨癩ハ流注ノ敗症ナリ

狐刺瘡 即チ狐尿刺瘡ノ一狐ノ尿刺テ瘡トナリタル

狐癩 婦人八癩ノ一種ナリ○病源ニ云婦人月水日数ニ

當テ來リ反テ悲哀憂恐シ或ハ遠行シテ暴風疾雨

雷電ニ逢テ驚恐シ衣被沈湿シ疲倦少シ氣ニ精神遊

亡シ胞氣陰裏ニ入テ去スシテ生ズ其狀月水閉テ通セ

ズ小腹瘀血胃背腰痛ニ陰中腫小便カタク胞門

子ノ男精ヲ受ス五藏ノ氣盛ニシテ食ヲ嗜テ嘔セシト

欲シ睡テ多ク娠アル狀ノ如シ此病アル身ヲ終ルニテ

子ナシ○外臺素女經ニ云狐癩手足形ヲナスモノ人

ヲ殺ス未ナラサルモノハ治スベシナリ

口疳 準繩ニ云痘八九朝ノ期口中惡臭ヲ外ニ噴上テ牙

床潰爛シ舌板堆ク黄垢ヲ聚テ名テ口疳ト云若早ク

治セザレバ床脫シ牙落テ漏トナル

狐陽絶陰 三因方ニ云産後喉中氣急ニシテ喘スルモノ

ヲ孤陽絶陰ト云産_レテ下_レスト口過_ル多_クテ因_テ榮血暴_ス
竭衛氣主_テ獨_リ肺中ニ聚_ル故ニ喘_セム治_シガタシ

○江部 愈部

○天部

天疽 俗ニ云クビキリ子ヤウナリ腦後ニ生_ジテ口ニ對_スル故ニ
對_ト云又腦疽_ハ頸_ノ癰_ニ云リ○靈樞癰疽篇ニ云頸_ニ
發_スルヲ名_テ天疽ト云其癰大ニシテ以_テ赤黒ナリ急_ニ治
セザ_レハ熱_氣下_テ淵腋ニ入_リ前任_ニ脉ヲ傷_ニ内_ニ肝肺ヲ薰_ス

肝肺ヲ薰_スバ十餘日ニシテ死ス○類註ニ頸_ハ前頸_{ナリ}
色赤黒ナルハ其毒必_ズハナク之_ヲ淵腋_ハ足_ノ少陽_ノ經_穴
其發_スルヲ頸_ニア_ル肺系_ニ連_ル下_テ足_ノ少陽_ニ入_トキハ
肝_ノ臟_ニ及_テ故_ニ死_ニ至_ルケリ○入門ニ云腦後_ニ生_ジテ口_ニ
對_スルモアリ名_ツケテ天疽ト云○百効ニ云腦後_ニ生_ジテ
口_ニ對_スルモノ名_ツテ天疽ト云又對_ト發_ト云○準繩ニ云頸_上
癰疽_ヲ生_ズル是頸_癰ナリ手_ノ少陽_ニ焦_ニ屬_ス鬱_火
積_憤驚_惺ノ致_ス所_{ナリ}

天泡瘡 丹毒ノ種類ナリ其形泡_ノ如_ク子_{ナリ}○準繩ニ云天_泡
泡瘡_ハ即_チ丹毒ノ類_ニシテ泡_{アル}モノ_ハ天行_ニ由_テ少陽_ヲ

火病ヲナス故ニ天泡ト名ク火熱皮膚ノ間ニ容トナシテ
外ニ泄ルヲエス佛然トシテ血液結シテ泡ヲナス既豆瘡
如シ根赤ク頭白シ或ハ頭モ亦赤シ處ニ隨テ起ル

疥癩

正宗ニ云疥癩ハ乃チ外科迅速ノ病ニ朝ニ發シテ夕
ニ死シ隨テ發シテ隨テ死スルアリ三日五日ニシテ死セズニ

一月半月ニテ終ニ死スルアリ毒氣心經ニ發スルモノハ生ジ
テ欠爛疔トス其患多ク唇口手掌指節ノ間ニ生ス

其發スル初テ一顆ノ紅黃ノ小泡ヲ生ジカキウツカシ痒痛
常ニアズ左右肢體麻木重トキハ寒熱交ヲヨリ頭暈

眼花心煩發燥ニ言語昏憤スル毒氣肝經ニ發スルモ

ノハ生ジテ紫燕疔トス其患多ク手足腰脇筋骨ノ
間ニ生ズ初テ生シテ紫泡ヲシテ次ノ日破テ血水ヲ流ス

三日ノ後筋ヲ串キ骨ヲ爛シテ疼痛甚ニ楚重キトキ
ハ眼紅ニ目昧指伸純ニ青舌強神昏睡語驚惕毒

氣脚經ニ發スルモノハ生ジテ黃鼓疔トス其發スル初テ
黃泡ヲ生シ光亮明ニ潤ヒ四邊紅色纏連ス其患初テ

只角腮顴眼胞ノ上下ヲヨビ太陽正白ノ處ニ生ジ發スル
便チ麻痺ヲテ急硬強ニ重キトキハ惡心嘔吐肢體木痛

寒熱ニモク作煩渴乾噦ス毒氣肺經ニ發スルモノハ生シテ
白疔トス其發スル初テ白泡ヲ生ジ頂硬根突シ破テ

...

脂水ヲ流シ痛痒シ驟然トシテ腐ヤスク陥リヤスシ重キ
 キハ腮損シ咽焦毛聳肌熱シ咳シテ膿痰ヲ吐鼻撤氣
 急ス毒氣腎經ニ發スルモノハ生シテ黑臙疔トス其患多ク
 ハ耳ノ竅胃腹腰腎偏僻軟肉ノ間ニ生ス其發スル初黒
 斑紫泡ヲ生シ毒皮膚ヲ串ヤキク肌肉ヲ攻頑硬ニシテ
 痛骨髓ニ徹ス重キトキハ手足青紫驚悸沈困軟陷
 ニシテ孔深ク目睛透露ス以上五疔五臟ニ應ス又紅絲疔
 ハ手掌節間ニ起リ初テ起テ形小瘡ニ似タリ漸ク發シ紅
 絲手膊ヲ上リ攻多ク寒熱ヲテ甚キ時ハ惡心嘔吐遲キ
 モハ紅絲心ニ至テ常ニ能人ヲ憂ル疔名數種形狀紛々タリ

○準繩ニ云疔瘡ハ其瘡ノ形下蓋ノ狀ノ如ナルヲ以テ名ヲ
 得タリ皆頭面四肢ニ生ス大抵紫泡ヲ起ス者多ク兩足
 ニ生スル者ハ多クハ紅絲アツテ臍ニ至ル兩手ニ生スル者多ク
 紅絲アツテ腋ニ至ル唇面口内ニ生スル者多クハ紅絲アツテ喉
 ニ入鍼ヲ以テ刺テ痛ス血ナキ是其候ナリ○脾疔ハ唇ニ
 生ス○眉疔ハ眉ニ生ス○髭疔ハ髭中ニ生ス○魚眉疔
 ハ眼角ノ外ニ生ス○顴骨疔ハ顴骨ノ上ニ生ス○又赤
 面疔ト名ツク其狀チ色白ク頂陷テ錢ノ孔ノ如シ○
 耳疔ハ耳中ニ生ス亦黒疔ト名ク腮ニ連リテ赤ク腫
 ○鼻疔ハ鼻内ニ生ス鼻木癩ノ如ク黒色ナル者ハ治セズ

○癩疔ハ面頬ノ骨ノ尖高キ處ニ生ズ○氣疔ハ形大
 氣泡ノ如ク怒感ニ感シテ生ズ○腐疔ハ色白ク飽
 三日ノ内頂陷テ狀初テ灸瘡ノ如シ夏月豆腐ヲ
 造時人汗内ニ滴テコシ食フニ因テ生ズ○鬼疔ハ陰
 邪ノ毒ニ中ニ因テ生ズ○瓜藤疔ハ延蔓ニテ數ナレ○
 塩膚疔ハ大サ匙ノ面ノ如ク四邊皆赤ク黒點アツテ深
 粒ノ如シ○羊疔ハ形長シテ色白シ○猪疔ハ形圓ニテ
 小シ瘡口内ニ油アリ○牛疔ハ形圓ニシテ小シ瘡口ノ
 内ニ油ナレ○狗疔ハ色赤シテ長シ○驢馬疔ハ其形三
 角頂上ニ黒點アリ○臍疔臍ニ生ズ○暗疔ハ兩腋ノ下ニ

生ズ頭ナレ○寸疔ハ手指骨節ノ間ニ生ズ○茱萸疔
 ハ中凹ニシテ邊突○紅絲疔ハ一ニハ血箭疔ト名ツク一
 ニハ赤疔ト名ツク一ニハ紅演疔ト名ツク舌根ノ下或頭面
 或ハ手足骨節ノ間ニ生ズ其證最モ急ナリ○芝麻疔ハ
 徒注シテ定ズ徧身疼痛シテ轉側スヘカラス○黃疔ハ
 發シテ齒艱ノ色ノ如ク手足麻木シ涎出テ語サ
 ルモノハ死ス○櫻桃疔ハ形チ櫻桃ノ如シ○蛇頭疔ハ
 手指ノ頭ノ兩旁ニ生ズ狀チ蛇ノ頭ノ如シ甚カ腥穢
 紫黒色ナリ痛心ニ引テ潰爛脱落スルモノアリ○足
 面疔ハ狀チ粟米ノ如ク痒極リテ骨ニ入ナリ○凡

疔瘡ヲ生シ身熱シ頭痛シ手足温和ニシテ飲食常
ノ如ク疔ノ四圍赤ク腫ル多ク名テ護場ト云治スベシ或
ハ眼白ク唇舌青ク内熱煩渴シ頭暈腹痛冷汗出
テ手足冷四肢赤ク腫ルナキヲ口ツケテ不護場ト云
治セザルナリ○疔毒ハモシ疫死牛馬猪羊ヲ剥割スル
ノ毒ニ因テ督悶シ身冷遍躰俱ニ紫泡ヲ生ジ或ハ認
然トシテ惡寒シ嘔ヲナシ肩臂麻木ニ手心癢痒ツイ
ニ督悶シテ自ラ覺知セズ但一泡アツテ類此疔毒ナリ
急ニ泡ノ處ニ灸シ麩ニ至テ荆防敗毒散ヲ用ベシ古人
謂暴死多クハ是疔毒ナリ用燈遍身ヲ見ベシ若小瘡

紫泡常ニ異ナルル者ハ即チ是其瘡灸ス胸腹温ナル者救ヘシ以上
疔瘡 入門卷ノ五ニ云起脹ノ時ニ痘アツテ長大ニシテ紫黒ナ
ルモノヲ名ツテ疔瘡ト云疔ハ釘之瘡瘡ヲ把住テ起サザレ
天蛇頭 俗ニ云ツマハラニ類シツマハラハ蛇瘡ノトク異ク○
準繩ニ云手ノ中指ノ頭ニ毒ヲ結テ赤腫痛ス或ハ何レノ
指ニモ生ズ天蛇頭ト名ク若膿アツテ裂開レハ口唇ノ如ク
アリ蛇頭ノ状ノ如ク是ヲ以テ名ク手ノ厥陰心包絡ニ屬ス
積熱ノ致ストコロ○百効ニ云蛇頭瘡ハ手指ノ上或ハ足ノ
指ノ上ニ生ズ瘡ノ傍一塊口ツ開キ腫痛是ナリ
天火丹 并天竈丹 丹毒ノ種類ニ丹毒ノ條下ニ見タリ又天火丹

天火丹 并天竈丹

カリモ云リ

疥瘡 病源ニ云疥瘡ハ面上ニ生シテ痒カズ痛クニ常ニ肥
汁アリ汁ヲ出シテ溜ルトコ隨テ即瘡トナル亦身上ニ生ズ
小兒多クコレヲ患フ是風濕血氣ヲ搏テ生ズル所ナリ其
痒カズ痛サルヲ以テ故ニ疥瘡ト名ツク○疥ハ字書ニ漢ナリ
其ナリトアリ○醫林ニ疥瘡俗呼テ香瘡ト云リ

重勝喉風 上脣ノ腫ルハ重カサナルノ義○百効ニ云重

勝喉風ハ上脣浮腫ニテ毒ヲ生ズルナリ

田螺泡 此田螺ノ泡ノヤクモガ手足ニ生ズルナリ○正宗ニ

云田螺泡ハ多ク手足ニ生ズ忽チ火ノ燃カク隨テ紫白

黄泡ヲ生ズ此脾ノ經ノ風濕攻注又カラズニテ漸ク大ナリ
脹痛安カラズト云リ

天上病 病源ニ云天上病ハ人ノ神氣昏塞ニ身體沈重ニ

テ下部ニ瘡ヲ生ズ上五臟ヲ食フ甚キモノハ死ニ至ル世人

其名ヲ隱避ニテ故ニ天上病ト云此腑臟虚ニ腸胃ノ間

ニ虫動テ人ノ五臟ヲ侵食スル故ナリ

帝中風 百効ニ云帝中紅腫大ニ毒ヲ生ズ痛ヲナシテ飲食不

トアタハスト云リ

天鈞 天中同 入門ニ云天鈞ハ陽ニ屬ス乳母酒食煎炒鹹酸過

度ニ由テ毒氣乳ニ入遂ニ芽兒ヲシテ心肺ニ熱ヲ生ゼシメカ

病名 卷五

鬱^カシ氣滯^トリシカノミナラズ外^カ天風ニ感^テテ觸^カ動^カシ卒^カ然^カト
シテ目直^カ身強^カ魚ノ鈎^カニ上^ルル狀ノ如シ故^ニ天鈎ト云リ

重舌 俗ニ云ユビタナリ舌ノ下ニ小キ舌ノ如ク腫物ヲ生ズ故
ニカナル舌ト云義ニテ名ケリ○丹臺玉案ニ云何ヲ以テコレヲ

名ケテ重舌ト云重舌ハ舌ノ下腫突テ其狀又一層ノ如シ故
ニコシテ重ト云直ニ兩舌ノニアラザル

重唇 并重齦 ニツ共ニ重舌ノ類ナリ所ヨリテ名カハル○醫
學綱目ニ云重舌ハ舌ノ下ニ附舌根ニ近^カ生ビテ形舌ノ如シテ

小丸ニコシテ重舌ト云其^カ頰裏ヲヨビ上^ルニ著テカクノ如クナル
モノヲ重唇ト名ツケ其^カ齒^カ銀ノ上ニ著テカクノ如クナルモノヲ重

轉筋 俗ニ云ユコラガリナリ○病源ニ云轉^カト其轉動スル謂^カ
○原病式ニ云轉筋ハ經ニ所謂^カ反^カ決^カナリ

丁癩痺 丁ハ伶竹ノ義ニテ危^カ弱^カノ心ナリ癩ハ腹ノ大ナルナリ
○入門ニ云丁ハ手足ト項ト極テ小ニ伶竹ナリ癩ハ腹大ナル

ナリ甚^カニキモノハ尻高ク肉削^カレ臍突^カテ^カ胸^カ陷^カリ或ハ
穀^カ癩^カヲ生ジ愛^カシテ生^カ米^カヲ^カ契^カスル○文選李陵贈蘇武詩
ノ註ニ伶竹ハ危^カ弱^カノ白トアリ

癩風 本綱ニ白ナメツテ癩風ト云リ○本綱主治部ニ至^カ癩^カ癩^カ
ハ汗斑癩風ハ是白斑片赤キモノヲ赤^カ癩^カト名メ云リ○正宗

云癩風ハ乃一體ニ種紫ハ血滯ニ因白キハ氣滯ニ因總
熱体ニヨリ風濕ニ侵サレ毛孔ニ凝滯氣血行ズニテ致スト
口此皆外ヨリ来ル

癩瘰

腹中ノ塊積聚ノ類也○病源ニ云癩瘰ハ此寒濕調
ヲズ飲食化セズ藏氣ト相搏ニヨリテ結テ生スルトヨク其

病動カサルモノヲ直ニ名ケテ癩トスモト病結瘰推移ヘキ

モノアリトイハ名ツケテ癩瘰トス瘰ハ假トイハ虚假ニテ

動スベキ也又曰癩ハ其狀瘰瘰ニツベキ也

癩瘰

注病ノ一種也○本綱ニ云皮膚毒ヲタルヲ瘰瘰ト名
地ニタラシタルヲ癩トイヒ手ニテ搏ヲ撲ト云共ニ瘰瘰也

癩瘰

○準繩ニ云仆踏テ知ガルヲ癩ト云兩手相搏ヲ撲ト云其
損々ルハ一ナリ癩瘰ニヨリテ迷悶スモノハ酒ニテ蘇合香丸
ヲ調ヘテコレニ灌

調瘰

又大指瘰ト云リ○準繩ニ云手ノ大指ノ頭ニ小點ヲ發
シ粟ノ如ク漸ク大ニシテ豆ノ如ク或ハ桃李ノ如ク或ハ青ク或ハ

紫ニ乍チ黄ニ乍チ黒ニ乍チ白ニ或ハ麻木ニテ痛ズ或ハ

大ニ痛テ心ニ癩ス此ヲ調瘰ト名ク手ノ大陰肺經ノ積毒

ニ屬ス毒盛ナルモノハ宜クコレヲ截去ベシ四日ニ刺テ血

膿ヲウレモノハ生黒血ヲ得モノハ死ス

癩瘰

回春ニ云癩瘰ハ喜テ笑フ常オラス癩瘰錯亂

ノ謂ナリ癩ト癩ト同ジカラス詳ニ癩疾ノ條ニ見タリ

重臺癰 瘰癧ノ重リ生ズルヲ云リ○準繩ニ云重臺癰ハ

項頸ニ生ジテ或ハ左或ハ右初ハ則彈索結シテ上ニアリ

或ハ下ニアリ重臺シテコレヲ見ス是ヲ重臺癰ト名ツク此

證藥療スベカラス針灸スヘカラス腫痛ニ渴ヲ發シ痰ヲ

生シ万死ト生人ヲ害スル極テスミヤカアリ

貼骨癰 股脛疽ノ一ト本條ニ見タリ

聾耳 俗ニ云ミダレイ此症五種アリ少ツカリアトモ

大槩同證ナリ聾耳。耳風。纏耳。耳疳。震耳是ノ○

準繩ニ云耳中患ルトコ同ジカラス皆足ノ少陰手ノ少

陽ノ二經ニ由風熱上壅シテ然リ其證五アリ曰聾耳亦耳

濕ト云常ニ黃膿ヲ出ス耳風ハ常ニ紅膿ヲ出ス纏耳ハ

常ニ白膿ヲ出ス耳疳ハ瘡ヲ生ジテ臭穢アリ震耳ハ

耳内虚鳴常ニ清膿ヲ出ス五般アリトイヘ其源ハ一ト

纏耳 停耳ノ條下ニ見タリ

轉胞 玉機微義ニ云姪娘小使通セザル名テ轉胞ト云○

格致餘論ニ云轉胞ノ病ハ胎婦稟受弱モノ憂悶多

キモノ性急躁ナルモノ食味厚モノ大率ニアリ胞胎ノタメニ

墮サレテ展テ一邊アリ胞系了決シテ通セザルナリ

轉脈瀰 九漏ノ一ツノ入門ニ轉筋瀰トス○病源ニ云轉脈瀰

八飲酒大醉スシ夜卧安カラザル因テ驚カシテハ欲シ
 轉ニ轉レシテ枕ヲ失シテ生ズル所ノ初發スル時ハ頸項ニアリ
 躍シ脈轉シ身振カ如シ寒熱セシムル其根ハ小腸ニアリ
 傳尸病ハ癆瘵ノ病ノ中ニ傳尸ノ證アリ尸ハ三尸虫トテス
 ノ腹中ニテ臟腑ヲクラフ虫ナリ癆瘵ヲ一入ツツラヒツレ
 ヨリ身近キ親類ニヒタモノウツリテ一家ヲツクレテ死スル
 症尸症ノ類考ヘミレベシ
 轉注ハ病源ニ云轉注トハ言心ハ死テ又傷人ニ注易ス轉注
 ノ狀諸注トホト同ジ其身ノ内ニテツテ多ク轉注ニテ常ナキヲ
 以テノ故ニコレヲ轉注ト云リ注病ノ種類ナリ

癡狂ハ俗ニ云キチガイナリ癡ト狂ト小ク異ナラリ○入門云
 多ク喜ヲ顛トシ多ク怒ヲ狂トス喜ハ心ニ屬ス怒ハ肝ニ
 屬スニ經皆欠有餘ノ地ニ但喜フトキハ氣散ス畢竟謀
 矯遂ズ鬱結シテ志ヲエザルモノ多クコレアリ○要訣ニ云七
 情鬱セラルハニ由テ遂ニ痰涎ヲ生シ心竅ニ迷塞シテ人事
 シカハリミズ目眩テ瞬セス妄言時罵ス甚キ時ハ垣ヲコ
 ヘ屋ニ上リ躑躅ニシテ人ヲウツマサニ痰ヲ治シテ心ヲヤスニスベ
 跌撲ハ跌ハツツキクチチララ撲ハ打ハ損シケケカカララススルルトト
 釘節天蛇ハ病癩ノ別名ナリ本條ニ見ヘタリ
 螻蛄癩ハ病源ニ云居處飲食ニ螻蛄ノ毒氣アルニ由テ生ス

ル所ナリ初テ得ルトキ棗核許ノ如シ百日或ハ周年走テ
一處ニ定ラズ竅ヲナシ膿汁潰瘻スルニ○按ニ瘻ノ形手
蠶蟻ノ穴居スル状ニ似タリ故ニ名クト云モ亦通ス

天柱骨倒 鄭氏小兒方ニ云小兒痺疾及ヒ諸病ノ後天

柱骨倒ス乃チ體虛ニテ致ス所ニ

天絲入咽 瑣碎録ニ云凡ク地ニ露飲食ニ飛絲アリテコ

ニ入レテ食シテスヲシテ咽喉ニ瘡ヲ生セム急ニ白礬巴豆

ヲ以テ灰ニ燒吹入即愈

釘翳 眼疾七十二證ノ一ニ○醫統ニ云此心火肝風上炎

ニテ目ニ入ニヨツテ赤ク腫テ淚アリテ日ヲヲシ明ク

ハチ疼痛甚ク翳釘ノ如ク高ク突テ粟ノ如クオフレルヲ致
粘瘡 俗ニ云ニラクボノ類ニ○準繩癩頭瘡ノ門ニ頭上瘡ヲ
生スル俗ニ粘瘡ト云リ

天瘡 痘瘡ノフニ世俗常ニ疱瘡ト云リ然レ疱瘡ハ少ク異

ナルアリ○準繩ニ云傷寒ノ熱邪表裏ニアツテ未汗ヲ以

アタス或ハ汗スベクシテ汗セズ熱肌膚ニ鬱ス故ニ疱瘡ヲ發

ス色白ク或ハ赤ク犬丹ノ如シ頭ニ將水ヲテシ白膿ナル者輕ク

根下紫色隱々トシ肌膚ニアル者ハ重シ甚キ者ハ五内七竅ニ

皆コレアリ其形亦痘ノ如シ小兒肌肉嫩薄尤此症多シ正

瘡瘡ニアラス六腑ハ陽ニ屬ス熱アルトキハ出ヤスレ是ヲ以テ瘡

瘡瘡ニアラス六腑ハ陽ニ屬ス熱アルトキハ出ヤスレ是ヲ以テ瘡

癩ヲナス一タニ出テ即遍ク肌皮ノ上ニ滿痛瘡ノ如ク細瘡子
見テ便チ没ス其受ル所ノ氣淺カ故ニ五藏ハ陰ニ屬ス熱アルト
キハ出カタル其瘡瘡ヲナス肌肉血脉ノ間ニアリ必ス先紅斑ヲ
發メ後ニ豆ノ如シ故ニ瘡瘡ト名ク其受ル所ノ氣深カ故ニ大
抵暴熱ノ便チ出ル者ハ必ス膚疹久熱ノ出カタキ者ハ必是正瘡
瘡○膿疱ハ其初時淡トノ膿ノ如ク其色白シテ黄ニアラ
俗ニ白瘡ト稱スル是ク○干母瘡ハ或ハ作テ兩三次ヲ盡ク
標レ或ハ一過ハ灌漿レ一過ハ表暴レ或ハ回盡テ旁隙ノ處
ニ瘡又イタル或ハ頭面ニ先ニシテ身軀ニ多ク布列シテ後ニ上焦
又添出或ハ身軀先ニシテ頭面ニ多ク布列シテ後ニ下焦

又倍ニ出ル是所謂子母瘡○世俗先標ル者ヲ以テコ
レヲ望瘡ト謂後ニ出ル者ヲコレヲ贈瘡ト謂○鴉翎瘡瘡
遍身ニ起リ俱ニ是黒色ニ黒トイテ光潤圓圓ニ頂
峻ニシテ常瘡ト同シコレヲ得モノハ必ス大潰ヲ主ル○凡ソ瘡
瘡ノ出ルテ磊落トシテ珠ノ如ク豆ノ如ク顆粒分明ニ尖圓
堅實ナルハ密ナリトイテ疔妨ナレ此ヲ出盡無留毒ト云粘
聚ニシテ叢ヲナシ糝糊ニシテ塊ヲナシ顆粒ヲ分タス恰モ紅瘤
ノ如ハ只一二處ナリト云疔疎アリト云ヘカラス此ヲ伏出未能盡
ト云○凡瘡蟻ノ如ク蛇ノ皮ノ如キ此氣至テ血榮セザル
コレヲ乾枯ト云蚤ノ咬ガ如ク蚊ノ囓ガ如キ此血至テ氣充セ

病名彙解 卷五

ルニコレヲ陷伏ト云○痘ノ出ル頭面ニ多キ者コレヲ蒙頭ト云頸項ニ多キ者コレヲ鎖項ト云 以上準繩

天疱瘡 楊梅瘡ノ別名ナリ

帝鍾喉風 喉風ノ種類ニ咽喉ノ肉腫長シテ呼吸ヲフサガ

ナリ○聖惠方ニ垂長スル一寸ガカリナル食塩ヲ焼頻ニコ

レニ點スレバ即チ消スト云リ

疔瘡走黃 準繩ニ云疔瘡四畔紅赤漸散ニ開濶走瘡

止ガル此ヲ疔瘡走黃ト名ス

病名彙解卷之五終



5
1803

麻
谷
卷
五
手
持

