



石彙
解
六



病名彙解卷之六


江南 草醫 桂淵甫 著

○安部

噫氣イキ 噯イ 噯イ 同

俗ニ云クビナリ。个門ニ云食氣イキヲ噯轉スル
ヲ噯氣イキト名ツク又曰胃中ノ鬱ウツ火カ隔ワカ上ノ稠痰チウタン飲食
鬱ウツシテ成ナリ。素問宣明五氣篇ソモンケンメイゴキヘン曰五氣ゴキ之病ノヤマト云ル所
心ハ噯イヲナスト云リ類註ニ噯イハ噯氣イキナリアマ子コ本經ホンキョウヲ考
フルニタヘテ噯氣イキノ一證イツシナレタゞ噯イト云モハ蓋カケスナチ此コノ
按スルニ九鍼論クウケンロン曰心噯イヲナス刺禁論シツキンロンニ云刺サシテ心シン中チュウハ一

ヤウ



日ニテ死ス其動噫ヲナス痺論ニ云心痺ハ噫乾テ善噫
ス是ミナ噫心ヨリ出ル言然テ診要經終論ニ云太
陰終ハ善噫シ善嘔ス脉解論ニ云太陰イハユル上テ心ニ走
リテ噫ヲナスモノハ陰盛ニテ上ツテ陽明ニ走ル陽明ノ絡
心ニ屬ス厥逆下ヨリ上テ散スマタ胃ニ出ツ故ニ噫ヲナス
此ニ由テコレヲ觀レハ心脾胃ノ三藏皆此證アリ蓋シ火
上ノ鬱ニヨツテ氣舒伸ヲ得ガレアリ故ニ此證ヲナス噫
ハ伊隘ノニ音釈義ニ云飽食ノ息ナリ禮記ノ註ニ云
不寤ノ声ト云リ

噫醋

病源ニ云上焦ニ停痰アツテ脾胃ニ宿冷アルニ由

テ穀ヲ消スルアタハズ穀消セザルトキハ脹滿シテ氣
逆スコノユニ好テ噫シテ吞酸ス氣息醋臭トシ

了刺毒

合谷毒ノ異名ト本條ニ見タリ

鴉又

此モ合谷毒ノ別名ナレ小シク異ナルアリ○準繩

按季

ニ云五指ノ又ノ處ニ毒ヲ結ビ焮腫スルモノ俗ニ鴉又ト云フ

胎ノ條下ニ見ヘタリ

經水ノ三月ニ一タビムルヲ云リ又居經氏云リ漏胎

暗胎

經水ノ一生ムズシテ懷胎スルヲ暗胎ト云リ漏

胎ノ條下ニ見ヘタリ

鴨塘瀉 鴨ノ糞ヲスルヤウニ食化セズニテサツトスル

鴨塘瀉

鴨ノ糞ヲスルヤウニ食化セズニテサツトスル

泄瀉ノ入門ニ云鴨瘡ハ清冷ニテ完穀化せず其トキハ脾敗肢冷ル五瀉ノ種ナリ清白ニテ鴨ノ尿ノ狀ノ如シ

惡核腫 病源ニ云惡核腫ハ肉裏タチ子核アツテ累トシテ梅李ノ如ク小豆粒ノ如ク皮肉燥痛シ左右ニ走り身中卒然ト起ル此風邪毒ヲ挾ニテ成上口ニ其赤射土ノ毒ニ似タリ

惡脉 病源ニ云惡脉ハ身裏タチ子赤絡脉起龍從トシテ龍從ハ聚テ死蛇ノ狀ノ如ク看ニ水アルニ似タルカ如ク脉中ニ長短アリ皆其絡脉ヲ逐テ生ズ春冬惡風

ヲ受絡脉ノ中ニ入其血瘀結シテ生スル所也

惡肉 病源ニ云惡肉ハ身裏タチ子肉アツテ小豆ノ如ク細トシテ長ク乃チ牛馬ノ乳ノ如ク亦雞冠ノ狀ノ如ク痒カラス痛ズ久ク治セザレハ長シテヤマス春冬惡風ニ傷レルニヨツテ風肌肉ニ入瘀血ヲ結シテ生スル也

蛙癩 病源ニ云此飲食居處ニ蛙ノ毒氣アルニヨツテ府藏ニ入經脉ニ流テ癩トナル因テ服藥スハ小使ニ隨テ物ヲ出ス狀蛙形ニ似タル是ナリ

惡蠱 病源ニ云惡蠱一名ハ滿大サ毒蟬ノ如ク蝗ニ似テ尾ナク前ニ兩角アリ後ニ觸ルトキハ後ニ傍前觸ルトキハ

卻テ行樹皮ノ内及ヒ屋壁ノ間ニ生ス又喜テ紙書ノ
内ニアリ圓ニシテ榆莢ノ如ク其色赤ク黒ク背横理アリ
リ二月ニ生シ八月ニ蟄ス人ヲ蟄フ唯三時ヲ以テス五
月六月七月尤モ毒アリ初ハ炮ノ状ノ如ク中央紫黒
ニシテ大サ粟粒ノ如ク四傍微ク腫爛トシテ色赤ク
或ハ青色ナルモノアリ痒シテ喜テシテ搔モク飲酒シテ
房室スレハ近クハ八九日ニスキス遠ク十餘日ヲスキス爛
潰シ膿汁ヲ出シ亦人ヲ殺ス

ア枝 類案ニ云一人手ニア枝ヲ生ス痛苦イカニモスル
ナレト云リ 俗ニ云六ツ指ノ類カ指ノフタ
ニヤウニ生ズルナルベシ

鴉臭 胡臭ノ類クカラスノ臭ノスルク魯府禁方ニ見ヘタリ
暗風 三因方ニ云産後血暈醫者呼テ暗風トス〇ニ又
癩癩ノフヲモ暗風ト云リ

〇左部

散走流注發 流注ノ類ク流注ハ前ニ生ズ此ハ後ニ生ズ散
走シテハ手足ニモ至ル〇百効ニ云又瓜藤發ト名ク乃チ
毒氣熱ニ乗ジテ走ル急ニ宜ク風ヲ疎シ熱ヲ定ムベシ
コレヲ治スハ氣自ラ息モシ手脚腿ニ流注スルモノハ必ス死ス

産注 注病ノ一種ナリ産後ニヨツテニヲ得ル故産注ト云リ
 饒雜 辨香酸ノ條下ニアリ○饒ハ字書ニ食餽ノ一ニ嘈ニ
 作ル俗ニ云ム子ノカクニ胸痺モ亦同ジ○龔廷賢ガ云ク饒
 雜ハ俗ニコレヲ心饒ト云胃中ノ痰火ノ動ニヨツテ饒スルモノ
 アリ心血少クシテ饒スルモノアリ食鬱ニ因テ饒スルモノアリ
 ○古今醫統ニ云饒雜ノ症タル條余トシテ腹中火ノ發スル
 ガ如ク臍内空々トシテ一物ナキガ如ク飢ニ似テ飢ニアラス
 辣ニ似テ辣ニアラス痛ニ似テ痛ニアラス懊濃ニテ自ヤスカ
 ラザルノ狀アリ食ヲ得テ暫ク止モノ是之○入門ニ云或ハ
 噯氣痞滿惡心ツカヌ漸ク胃腕痛ヲナスニ至ル乃飢逆

翻胃ノ由ナリ
 瘥瘳 生氣通天論曰汗出テ湿ヲ見ハ乃瘥瘳ヲ生ズ○
 類註ニ汗ニサニ出ルトキハ玄府開ク若湿氣ヲ見ハ必ズ
 膚腠ニ留ル甚キモノハ瘥ヲナシ微ナルモノハ瘳ヲナス瘥
 ハ小瘳ニ瘳ハ暑疹ニ○馬玄臺ガ註ニ湿邪疑結ニテ
 遂ニ瘥瘳ヲナス瘥ハ瘳ニ較ヒ大ナリトス其形瘳ニ類ス
 瘳ハ瘥ニ較ヒ小ナリトス則所謂風癢是ナリ○正宗ニ云
 瘥瘳ハ密ナルヲ撒棄ノコトク尖ルヲ芒刺ノ如ク痛痒常
 ナラス渾身草刺甚キモノハ皮損ニテ瘡ヲナスト云リ
 ○按スルニ瘥ハ小キ子フトノ類瘳ハ風ホロセノ類ナルベシ

鼓 生氣通天論勞汗之風之冬寒搏之鼓之鬱
 スレバ乃チ瘞ス○類注ニ云形勞シ汗出テ坐卧風ニア
 タレハ寒氣ユニ薄液凝テ鼓シナス即粉刺之若鬱シテ
 稍大ナレハ乃チ小癖シナス是ヲ名テ瘞ト云鼓ハ支加切中
 原雅普ニ云酒鼓鼻○按スニ是俗ニ云ニキビノイ欵又
 粉刺ト云リ故ニ面ニ生ズルヲ面粉刺ト分テ云ルアリ鼓ト
 云ハ摠名ニテ面ニ生ズルヲ穀嘴瘡トイヒ鼻ニ生ズルヲ
 鼻鼓ト云リ
 鰥 玉機微義咳嗽門ニ云鰥嗽ハ臭ヲ以テニ名ツク
 云リ○按ルニ其嗽息ノ鰥ノ臭が如ナル故ニ名ク生レベシ

鰥ハ字彙ニ魚腥ニ
 竈瘡 焦氏筆乘ニ云足跟ノ凍瘡之茄子根湯ニテ足ヲ
 浴フト云リ○按ルニアカカリノ類欵
 鎖骨疽 又缺分疽ヨリ 鎖ハ門ノエビテ之缺盆ノ骨ノ形開門
 ノ鎖鑰ニ似タルヲ以テ名ツク之○準繩ニ云丁人肩前陷ナ
 ル中ニ疽ヲ生ズ寒熱大ニ作リ飲食少ク進ミ肩背拍急
 小水利セズ胃腹膨脹ス是ヲ缺盆疽ト名ツケ鎖骨疽
 ト名ツク
 蹉跌 ツミツキクチクナリ
 差癩 病源ニ云差癩ハ陰核ノ偏腫ニテ大ナル也

臟毒

正宗ニ云臟毒ハ醇酒厚味勤勞辛苦蘊毒肛門ニ
流注シ結シテ腫塊ヲナス其病内外ノ別虚實ノ殊ナルア
リ外ニ發スルモノ多クハ實多クハ熱ス脉數ニシテカアリ肝
門突腫シ大便秘結肚腹寛カナラズ小水利セス甚キモ
ハ肛門ノ肉溢テ箍ノ如ク孔頭緊閉ス此ヲ外發トシ治
シ易シ内ニ發ス生ノハ陰虚ニ屬ス濕熱肛門ニ滲入内臟
結腫シ刺痛ク如ク小使淋瀝大使虚秘咳嗽痰ヲ
生シ脉數ニシテ虚細寒熱往來夜ニ遇トキハ尤甚シ此
ヲ内發トス陰ニ屬シテ治シガタシ又生平情性暴急縱
ニ膏粱ヲ食シ或ハ補術ヲカ子小腹ニ連リ肛門墜重

ニ便乖違或ハ瀉シ或ハ秘シ肛門ノ内蝕シテ經絡ヲ痺爛
ニ汚水流通シ大孔イカンモスルヲナシ○摘要ニ云清血ヲ下
シテ色鮮ナルモノハ腸風ナリ血濁テ色黯モノハ臟毒ナリ
○回春ニ云腸風ノ下血ハ必ズ糞前ニアリ近血ト名ツク臟
毒ノ下血ハ必ズ糞後ニアリ遠血ト名ツク○丹溪カ曰近血
ハ大腸ヨリ来ル遠血ハ小腸ヨリ来ルト云リ○戴元禮カ
曰臟毒腸風ノ血腸間ヨリ出ツ五痔ノ血糞門蝕孔
ノ處ヨリ出ツ

撮口 鎖肚

撮口 臍風ノ條中ニ俱ニコレヲ辨ス
鎖肚 肚ハ小腹ニ鎖ハトザスト讀リ小兒生シテ熱毒ニテ肛

門ヲ鎖テ大小便ヲ通セザラシムルニ○壽世保元ニ云鎖肚
 ハ胎中熱毒ヲ受ルニヨツテ壅盛ニテ肛門ニ結シ大小便
 閉テ通セス腹脹ヲ絶セント欲スルモノハ急ニ婦人ヲシテ
 温水ヲ以テ先口ヲ嗽キ兒ノ前後心并臍ノ下手足
 心共ニ七處ヲ^和吸^和吐^和シ紅赤ヲ取ラ度トス須臾ニ自通ス
 爾ラザバ生意ナシ此症アツテ此法ヲシラバ再生ヲ乞ヘシ

鼓赤炮

酒鼓鼻ノフシ

坐板瘡

疥癬ノ類ナリ外科啟言ニ出タリ

産類

名醫類案産後門ニ云産婦陰戸ヨリ一物帕ノ如ク
 垂下ル或ハ角アリ或ハ二歧俗ニ産類ト名ツク宜ク大ニ

氣ヲ補テ以テコレヲ升提スベシ
升提スベシ

枣花翳

内障ノ一種ニ○醫學綱目ニ云枣花翳ハ初テ患レ
初テ患レ

時頭旋アリテ眼^ニ淚^リ眼中時々ニ痒痛先一^ニ眼ヲ患テ向
 後俱ニ翳ス週^ニ迴^ル鋸ノ齒ノ如シ輕クニ撥ヒ去テ短脚ヲ留
 ルヲナカレ兼テ過ル所ノ經ニヲイテ其^ノ脰ニ針灸スベシ

散翳 内障ノ一種ニ○醫學綱目ニ云翳^ヲ點スル如ク作
 テ青ク乍白シ宜ク針シテ撥フベシ

斬三屍 古今醫統ニ天帝玄科ニ云六月八日及ビ庚申ノ
 日北帝諸ノ生門ヲ開キ諸ノ法司^ノ訟^事ヲ聽過^ニ五百
 ニ滿ルモノハ其人必ズ死ス宜ク庚申ヲ守テ三屍ヲ振伏セ

散翳

斬三屍

斬三屍

ニ滿ルモノハ其人必ズ死ス宜ク庚申ヲ守テ三屍ヲ振伏セ

シムベシ凡ソ庚申ヲ守レバ三屍長ク絶テ人ヲシテ精神
爽快ニ五神恬靜ナラシム毎夜齒ヲ叩ク三十六通シテ
左ノ手ヲ以テ心ヲ捧三屍ノ名ヲ呼上屍彭瑤出ヨ中屍
彭墳出ヨ下屍彭璠出ヨトスナハチ害ヲナスアタハズ常ニ
庚申ノ日ヲ以テ手ノ甲ヲ去リ丑ノ日足ノ甲ヲ去リ毎
年七月十六日去ルコトノ手足ノ甲ヲモツテ灰ニ焼テ水
ニ和シテ服スレハ三屍九虫皆滅ブ名テ斬三屍ト云○
願生微論ニハ上尸ヲ彭居ト名ケ中尸ヲ彭質ト名ケ下
尸ヲ彭矯ト名ク
鎖喉風 走馬喉風ノフ○醫統ニ云暴發暴死スルモノ名テ

走馬喉風ト云又鎖喉風ト云
爪中龍伏 類案ニ載テ人掌テ篋溜ヲウケテ手ヲアラ
フ物ノ指爪ノ中へ觸ルヲ覺初ニ絲髮ノ如シ數日アツテ
稍長ク線ノ如シ伸縮常ノ如クアルアタハズ始テ龍ノ伏
藏スルヲ悟ル良医石藏用ガ云蠅螂ヲ未シテ指ニスルベ
シ深ク胸膜ニ入シ他日震厄ノ患ヲ免レン其言ノ如クス
後迅雷ナルニ因テ火光遍身ニ見ル懼テ急ニ鍼ヲ以テ
指ニ穴ル果シテ一物鍼穴ヨリ躍出ルヲ見災スルナレ
三十六疔 疔瘡ノ種類○入門ニ云狀チ黑豆ノ如ク今日
一ヲ生ジ明日ニヲ生ジ三十六敷ニ滿ルニ及テ即死ス

麻痺

壯熱断下 入門傷寒門ニ云少壯ノ人實熱下利ハ止ヘカラ

ズコヲ滋シ止ハ熱悶ヲ加テ死ス名テ壯熱断下ト云リ

臟厥 又曰發熱七八日膚冷テ燥シ或ハ吐シ或ハ瀉シ時ト

ニテ暫クモ安キモノナシ此麻陰真臟ノ氣盡シ故ニ臟厥

啣骨馬瘕 鎖脚馬瘕 俱ニ黃不串流ニ見タリ

三仙入洞 幼科準繩ニ云小兒平時疳積ヲ患ヘ肚大ニシ

テ青筋アリ四肢羸瘦ニ変ジテ丁奚トナリ倏然トシテ痘

發スル此ヲ三仙入洞ト云リ

霜橋印迹 又曰小兒未痘前火ニテ烙カ如ク臉赤眼睛

直豎手足撒搖シ口燥譫語驚厥屢次ニ數日ナラスニ

テ痘隨テ形ル痘家ニコラ霜橋印迹ト云リ

霜透梧桐 又曰小兒遍身瘡ヲ生ジ頭頸膿窠旋繞シ

手足開軸蛇皮ニテ纏ヒ裏ガ如ク寒熱時ナラス噴嚏

止ズ未ダ愈スニテ痘隨テ出ルニコラ霜透梧桐ト云リ

燥痂 婦人八癩ノ一種ナリ○病源ニ云燥如ノ聚ル大サ半

杯ノ如ク上下シテ腹中苦痛シ還テ兩脅ノ下ヨリ上

心ニ引テ煩害ス飲食スレバ吐セント欲シ胃及ビ腹中大

息スルヲ得ズ腰背重ク喜テ臥シ盜汗シ足酸疼

痛シ久ク立テバ痛小使時ヲ失ヒテ居然トシテ自ラ出

若失精シ月水閉塞シ大便難ク病此如クナル者ハ其以

病名

子ナレトシ

蒜髮

本綱白柿ノ附方ニ婦人蒜髮ト云リ病症未考

坐馬癱

尻ノ尖ニ生ズル○正宗ニ左ヲ坐馬癱トシ右ヲ下馬

癱トスニ癱又醫癱ト名クト云リ○此肛門癱ニ準繩ニハ左

上馬癱トスト云リ

○幾部

客忤

附中客

小兒ノラビヘヤヒト譬ハミナレヌ人物ヲミテ

驚キラビヘテ病ト忤ハ字書ニ逆ト犯トアリラビユル心

ナリ見シラス客^{キヤク}人ヲ見テヲカサレラビユルノ意ニ然レ專ラ
 人ノミヲ云ニアラス客トハ常ナキノ義ナリミテ又物ヲ指
 テ凡テ客ト云リ○入門ニ云心氣不足ニ人客或ハ異
 物ニアフ時ハ忤^{ツカセ}テ驚ク臍ノ臍冷テ痛多ク夜啼ス
 ルナリ○病源ニ云小兒中客忤ハ是小兒ノ神氣軟弱
 ニシテ忽チ^{タテ}非常ノ物或ハ未識見^{ミナシ}ヲ經^ヒザルノ人アツテコレ
 ニラレ鬼神ノ氣ト相忤^{ツカ}シテ病ヲ發スコレヲ客忤ト云又
 中客ト名ケ又中人トナツク其狀癩ニ似テ但眼上竄
 セザルノミ○丹臺玉案ニ云客忤ハ中惡ノ謂ニアラス偶
 生人異物ヲ見テ卒然トシテ驚駭^{カイ}シテ啼哭スタハ心志

惚トシテ響ヲ聞テ即跳クノミアズ常ニコレヲ
ト欲スルノ状ノモノ是ク忤犯サルノガタメノ故ニ容忤トス豈
以テ鬼トセシヤ○小兒心鑑ニ云少小ノ容忤病ハ是外人
来リ息コレニ忤ルン

龜胸 一名ハ雞胸此胃高く出テ龜ノ胸ノ如クナル故ニ名
ク俗ニ云ハト子○類經圖翼ハ雞胸ト云リ龜背ノ
條下ニコレヲ辨ズ

龜背 背高く出テ龜ノ甲ノ如クナル故ニ名ケリ大人ニナルハ
テ治セザレバセムニナル○入門ニ云龜背ハ妊孕及ビ
乳子ノ時多ク五辛炙燂淹藏ヲ食スハ坐レ下ノ嬰孩

或ハ胸前高く起リ形龜ノ状ノ如シ此肺經熱ヲ受ル
龜背ハ嬰兒生レ下テ背ヲ護ルアタハス容風背ヲ吹骨
髓ニ入テ致ストコロク或ハ小兒坐スルヲ早く偃僕レ背高レ
龜ノ如シ多ク痲疾トナル間肺ノ俞膈ノ俞ヲ灸スルアリ
○壽世保元ニ云龜胸龜背並ニ龜屎ヲ用テ其骨節ニ
點シテ自愈龜屎ヲ取ノ法青蓮葉ヲ用テ龜ヲ安ジ
上ニアラシメ鏡ヲ用テコレヲ照ストキハ其屎自ラ出
鬼擊 鬼排同 病源ニ云鬼擊ハ鬼厲ノ氣人ニ擊著スルコ
レヲ得ルヲ卒ニ著レテ切ヲ以テ刺狀ノ如ク胃脇腹肉
絞急ニシテ切痛シ抑按スヘカラス或ハ吐血シ或ハ鼻中ヨリ

痲疹

血ヲ出し或ハ下血スニ鬼排ト名ツク言心ハ鬼排テ人ニ觸
ナリ人氣血虛弱ニシテ精魂衰微スルアツテ忽チ鬼神ト
相觸突シテ排擊セラルヲ致ス輕キモ人困テ免ルヲ
得重キモ人多クハ死ス○按ルニ是邪祟ノ類鬼魅ノ邪氣
虚ニ乘シテ犯ス愚昧ノモノニ多カルベシ擊ハ打ナリ排
ハ推ク又強突スル也

鬼排 鬼擊ニ同じ前ニ見タリ

肌衄 血カ毛ノ孔ヨリ出ル也○入門ニ云血汗孔ヨリ出ルモノ

コレヲ肌衄ト云舌ヨリ出ルモノコレヲ舌衄ト云心ト肝ト心
委中ノ穴ヨリ出ルモノコレヲ臑衄ト云腎ト膀胱ト心

魚口 便毒ノ潰テ口ノアキタルガ魚ノ口ニ似タル故ニ名ツク

○回春ニ便毒潰破ル即魚口瘡ナリト云リ○正宗ニ左

ノ方ニ發スルヲ魚口トシ右ノ方ニ發スルヲ便毒トスト云リ
痲癰 準繩ニ云項腋兩乳ノ旁結核或ハ兩腋ノ軟カ

ナル處ニ腫塊ス是ヲ痲癰ト名ツク手ノ少陽三焦ノ
經ニ屬スル也

氣奔 奇疾方ニ云人忽チ遍身ノ皮ノ底混々トシテ波

浪ノ声ノ如ク痒キヲ忍ベカラスコレヲ抓ハ血出ツ解スル
ヲアタハスコレヲ氣奔ト云苦杖人參青鹽細辛各一
兩一服トナレ水煎シテ細飲テ愈

病名 卷六 〇十四

休息痢 入門ニ云休息痢ハ年月ヲ経テ瘥ズ涼薬ヲ過服シテ以テ氣血ノ虚ヲ致スユヘク○要訣ニ云休息痢ハ塊注スル太々早キニ因テ積コトク除カス或ハ痢愈テ調理ヲヨクセサルニ因テ時ニ止時ニ作ルヲ致ス此休息ニテ又起ル故ニ名ケリ

魚口風 鱸背風ノ一種也○喉風ノ種類也○指掌ニ云魚口風ハ魚ノ水ヲ吸ガ如キ是ナリ治ゼズ

魚鱗瘋 喉風ノ一種也○百効ニ云喉頭ニ紅黄瘡ヲ生ス亦松子様ノ如シ又シテ白鱗ヲ起ス此症十二モ愈ル

魚腮風 疥腮ノ一種也○百効ニ兩腮浮腫シテ痛ト云リ

牛程躩 正宗ニ云牛程蹇ハ程途ニ奔急シテ熱脚水ニ下シ風ヲ見テ氣滯血枯ヲ致シ結シテ頑硬トナリ

皮肉榮衛滋ハズ漸ク腫ヲ生シ痛ニ腫高ク突起シテ支脚行カタシ又シキトキハ破裂シ膿水相流○躩ハアシナヘシ腫突起シテ行歩シカタク牛ノ歩カトクアシナヘテ行ナリ

牛勒瘋 百効ニ云是症手彎紅ニ腫テ屈伸スルアタハズ牛勒様ニ似タルアリ○是手ノ屈伸ナラズシテ牛勒ニツナガレタルヤウナル故ニ名ツケリ

九虫 病源ニ云一曰伏虫長サ四分。二曰蛇虫長サ一尺。

三曰白虫長サ一寸四曰肉虫狀爛杏ノ如シ五曰肺
虫狀替蝨ノ如シ六曰胃虫狀蝦蟆ノ如シ七曰弱虫狀
瓜瓣ノ如シ八曰赤虫狀生肉ノ如シ九曰蟻虫至テ
細微ナリ狀菜虫ノ如シ○其病ヲナスノ次第病源ニ詳
今略之ヲ

龜背發 百効ニ云龜背發ハ背ノ上ニ生シテ頭尾俱ニ尖テ

四邊散大龜ノ形ノ如シ

飢疝 病源ニ云食竟ハ必ズ飢シム心コレカタメニ痛ム故ニ

飢上疝ト云リ

氣噎 五噎ノ一ツシ寒氣曾膈ニ填ル故ニ壅塞シテ通セス

喘悸シ曾背痛ム

脚拐毒 準繩ニ云足ノ外踝ニ疽ヲ生ズ此ヲ脚拐毒ト名

ク足ノ少陽膽ノ經足ノ太陽膀胱ノ經ノ濕熱下注ニ

屬ス

氣淋 五淋ノ一ツシ○方考ニ曰裏氣凝滯小便淋瀝身

冷ルモノ名テ氣淋ト云リ

鬼注 注病ノ一種ニ本他ノ病ナク忽チ鬼ニ排擊セシ時ニ

當テ或ハ心腹刺痛シ或ハ悶絶シテ地ニタラル中惡ノ類

ノ如シ病源ニ見タリ

菌毒 正宗ニ云菌毒ハ乃チ脾經ノ蘊熱凝結シテ成其患

眼胞ノ内ニ生ジテ菌ノ如ク頭大ニシテ帯小ニ漸ク長シテ
垂出ツ甚シキモノハ眼翻リテ淚ヲ流ス亦ヨク昏朦ヲ致ス
金腮瘡 準繩ニ云頰腮瘡ヲ生ズル此ヲ金腮瘡ト名ツ初
スハ米粒ノ如ク漸ク大ニシテ豆ノ如ク久シクシテ治セサレ潰
蝕シテ頰ニ透陽明ノ經ニ屬ス

玉枕疽 正宗ニ云玉枕疽ハ生ジテ腦後枕骨ノ中ニアリ堅
シテ潰カタク痛肩項ニ引鼻塞リ氣麤此太陽膀胱
濕熱凝滯シテ成之○聖濟總錄ニ枕骨ノ上ニ瘡ヲ生シテ
癰ノ如シ破レテ後筋頭ノ如シ

玉頂發 準繩ニ云百會ノ穴ニ疽ヲ生ズル此ヲ玉頂發ト云

初ハ麥粉ノ如ク痛楚寒熱大ニ作ル虚陽浮遊ニヨル宜ク
鹽湯ヲ以テハ味丸ヲ下スベシ

會疽 準繩ニ云會疽初テ發スルモノ疹ノ如ク數十處拳
ニテ打ルノ状ノ如ク寒ヲ發シテ齒噤ズ如此ナルモノハ十
四日ニシテ死ス又曰背忽チ麻木拘急シテ痛ズ數十
處ノ肉紫色拳ノフルノ状ノ如シ此ヲ會疽ト名ツク申
ノ内寒熱シテ口噤スルモノハ死ス

虚瘍 無名腫ク腫瘍ノ條ニ見タリ

筋疽 過有疽之本條ニ見タリ

僵蜘蛛 正宗ニ云僵蜘蛛ハ多ク手指ノ節ノ中ニ生シテ紅

ナラス熱せず腫テ蟬ノ腹ノ如シ即チ手ノ少陰ノ痰氣
凝滯シテ生ズ初メ起ル疼ス日久シテ方ニ痛ニ痛久シ
テ方ニ腐○或曰蟬ハ蛆トテ蟬トテ蟬トテ蟬トテ俗
コヲ百足ト云蛙ハムニハト讀リ此瘡ノ形蟬蛆ノ蛙
痕ノ如クト云義又下説ニ僵ハ蠅ノ字トナシテ見ベシ
蟬蛆ハ蟬ノ種類正宗ニ腫テ蟬ノ腹ノ如シト云リ即
蠅蛆ノ腹ニ似タルナリ

居經 經水ノ三月ニ一タビ行ヲ居經ト云リ漏胎ニ見タリ
忌婦 俗ニ云ヲトツハリシ継病尪病共ニ同シ○本州綱
目乳汁ノ條下ニ孕アルノ乳コレヲ忌婦ト云小兒コレヲ飲

バ吐瀉シテ痺尪ノ病ヲナス最モ毒アリトス○孀ハ續字彙
補ニ云乃禮切母之字彙ニ云囊海切音乃乳ナリ又乳母
ナリ其乳ヲ飲テ病生ズル故ニ病ノ名トセリ

尪病 同前継病ノ條下ニ見タリ
氣腫 病源ニ云氣腫ハ其狀癰ノ如ク頭チフニテ虚腫ニ色
變セスニテ皮上急痛ニ手纏ニ着ハ即チ痛ム風邪氣搏
テ生ズル所也

氣痛 病源ニ云人身忽然トシテ痛打ルガ如ク堪ベカラス亦
乍チニ身間ヲ走り發作時アリ痛發スルトキハ微ク熱シ
痛靜ニバ便チ氷霜ノ加ル所ノ如シ故ニ氣痛ト云リ

蟻瘻 病源ニ云蟻瘻ハ飲食ニ蟻ノ精氣アルニヨツテ毒氣
五藏ニ入流シテ経絡ニ出テ多ク頸項ニ生ズ戴々然トシ
テ小腫ニテ核細シ乃身躰ニ遍シ○類案ニ云川山甲ヨ
クコレヲ治ス川山申ハ蟻ノ畏ルトコロシ

蚯蚓瘻 病源ニ云蚯蚓瘻ハ居處飲食ニ蚯蚓ノ氣アルニヨツ
テ腹内ニ入経絡ニ流テ生ズル所ニ其根ハ大腸ニアリ其狀
腫核潰漏ス

疣瘡 俗ニ云イボシ○入門卷五ニ云疣瘡ハ魚鱗瘡干日瘡
ノ如シ一様ニシテ多ク手足ニ生ズ又悔氣瘡ト名ツク宜ク
初テ起ルモノニ灸スバ餘ハ皆落神効アリ又朧上云リ

魚鱗瘡 是モイボノ一ニ疣瘡ニ見タリ

噤口 入門ニ云嘔吐ニテ全ク不食ナルモノ是ヲ噤口ト云胃
火ノ甚シキニ此口ヲツルト云心ニハアラス全ク不食ナル
ヲ以テ名クル

噤口痢 痢病ノ全ク不食ナル症ヲ云リ

噤口風 入門ニ云噤口風ハ面目黄赤氣喘啼声出テス胎
熱毒ヲ心脾ニ流ス舌強ガリ唇青ク撮口聚面ニテ乳ヲ
飲ニ妨ケアリ初生七日此ヲ患ルモノアリ急ニ見ノ齒齦
上ヲミルニ小泡アリ粟米ノ狀ノ如シ急ニ青軟布ヲ以テ手
指ヲ裹温水ニヒタシ輕クニ擦破ル即口ヲ開テ安ニ服

藥ヲ用ヒス

緊唇 潘唇ニ見ヘリ唇ニ瘡ヲ生スル

鬼捻青 入門ニ云痘已ニ出テ外風寒ヲ被リ内熱ト相拒テ

發出スルアマス以テ發熱狂搖ヲ致シ遍身或青ク
或ハ紫ニ痣點ノ如ク癩疹ノ如シ俗ニ鬼捻青ト云年壯ニ
ニテ皮厚キモノニ多クコヒアリ

驚痺 心痺ナリノ入門ニ云驚痺ハ即チ心痺ノ原心虛血弱ニ

ヨツテ神舎ヲ守テ更ニ乳食調ラガルヲ加ヘ心ノ臟熱ヲ
積テ致ス所ノ外症臉赤ク唇紅ニ口舌瘡ヲ生シ胸膈煩
悶小便赤澁リ五心皆熱シ盜汗發渴シ齒ヲ嚙驚悸ス

ルニ○玉案ニ云心ニアルキハ驚痺ト云渾身壯熱シ四肢力
ナク面黃ニ臉赤ク寒ヲ怕ヒテ煖ヲ愛シ口鼻乾燥スル
者ハ驚撲ニヨツテナル所謂驚痺是ナリ

氣痺 附痺 肺痺ノ○入門ニ云氣痺ハ即肺痺ノ原傷寒

傷風汗後勞復ニヨツテ更ニ乳食調ラガルヲ加ヘ以
テ肺氣傷ヒテ受ケテ致ス外症ハ鼻下ノ兩傍ニ瘡
アリテ痒フニテ痛ニス或ハ鼻ニ臭汁ヲ流シ内ニ瘰癧肉
ヲ生ス或ハ汁流ル所ノ處隨テ即瘡トナル名テ瘰癧ト
ナル之醫ハムニハムト讀リ

急痺 腎痺ニ走馬牙痺ニ見タリ五痺ノ内ニテ尤急ナル

疥癬各
卷六

症ユヘニ急痺ト云リ

鬼火丹并吉竈丹共ニ丹毒ノ種類ナリ丹毒ノ條下ニ見ル

牛癬 病源ニ云俗ニ云盆器ヲ以テ水ヲ盛牛ニ飲シメ其

餘水ヲ用テ手面ヲ洗ヘバ即癬ヲ生ズ牛癬ト名ク其

狀皮厚ニテコシラ孤ハ鞣強ニシテ痒キ是レ其裏ニ虫

ヲ生ズルナリ

灸瘡 灸ノ痕瘡トナリタルヲ云リ凡ソ灸ノ法病ニ中ルトキハ

止病イヘテ瘡癢若病勢未除或ハ風冷濕毒ニアタ

ルトキハ久シク癢サル也

蜈蚣毒 病源ニ云江東ヲヨビ嶺南處トシテ蜈蚣アラスト

云フナシ蜈蚣ハ乃是兩種ノ物ナリ。蜈蚣草裏ニアルハ山

蜈蚣ト名ケ水裏ニアルハ馬蜈蚣ト名ツケ皆長サ四五寸ハカ

リ黒色ニシテ身滑カシ人山水行渉スレバ即チ人肉ニ着

甚々痛マズシテ痒シ兩頭皆ヨク人血ヲ嘔血腹ニ滿シ

ハ便チ自ラ地ニラツ甚々毒害ヲナシ。蜈蚣背ニ文理ヲナ

サスト云フナシ粗澁リ多クハ亀螺ノ殻上ニ着モシ人肉ニ

ツケ即肉裏ニライテ子ヲ生ジ数十枚ニ至ル日ヲ経テ

便チ腫痒シ隱軫起リ久々ニシテ又瘡癩トナル○按

ルニ蜈蚣俗ニ云ヒルニ本綱水蛭ノ釈名ニ大ナルモヲ馬蜈蚣ト

名クムヒルニ蜈蚣ト蚊ト同シ水蛭ノトシ蜈蚣モ亦水蛭ノ一種

病名 卷六

ナリ本綱ニ所謂草蛭ノヲナルヘシ

起脹 痘瘡ノ出ソ呂テ大ニナルヘシ。丹臺玉案ニ云起脹ハ

是點已ニ定テ毒氣盡ク出ルナリ。保赤全書ニ云夫

痘ハ熱蒸ニ日放標三日起脹三日貫膿三日收靨

三日此病ノ正ナリ

起脹ノヘシ回春ニハ起脹ト云リ

氣分 血分病ノ條下ニ見タリ

瘡疾 俗ニ云ヲヨリシ。入門ニ云陽ハ外感邪氣トス其間

陽ハ風暑汗アリトス陰ハ寒濕汗ナシトス陰ハ内傷正氣

ノ虚トス其間陽ハ氣虚トス陰ハ血虚トス陽ハ升トス發

春夏ニアリ陰ハ解トス發秋冬ニアリ陽ハ腑邪トス淺シ
榮衛ト並ビ行一日ニ發ス陰ハ臟邪トス深シ募原横
連シテ正氣ト並ビ行テアタハズ故ニ日ヲ間テ蓄積シテ
乃チ發ス或ハ三四日ニ發ス久シキ時ハ瘡母アリ陽ハ日
ニ發スルヲス邪淺シ榮衛ハ晝ハ背ト脊トニ行ク故ナリ
陰ハ夜發スルヲス邪深シ榮衛ハ夜胸ト腹トニ行ク故ニ
又ニ日連リ發シ一日ヲ住ルモノ及ビ日夜各一發スルモノ
アリ乃チ氣血トモニ病ヲ受ルニ陽ハ子ノ時ヨリ已ニ至ル
トス陰ハ午ノ時ヨリ亥ニ至ルトス寅卯ニ發シテ申未ニ
退キ或ハ未申ニ發シテ子丑ニ退クカ如キ皆コレヲ陰陽分

病名 卷六

二五

タスト云症隨テ藥ヲ用ユヘシ○按ルニ六瘧ハ瘧瘧寒瘧
温瘧食瘧牝瘧牡瘧之又疫瘧鬼瘧癰瘧勞瘧老
瘧母瘧ナリ種類尤多シ名同カラストイハ氏皆外風寒
暑湿ノ氣ニ感ジテ生ズル所シ

瘧母 瘧疾久愈サバ腹ニ塊生ズル是ヲ瘧母ト云リ母ハ
此塊ヨリ瘧發スル故ニ瘧ノ母ト云義シ○要訣ニ云久瘧
年ヲ經月ヲ累タル瘧母ト云又勞瘧ト云リ

牛癩 五癩ノ一ツナリ○別録ニ云牛癩ハ牛ノ吼声ヲナス牛
ヲ以テ丑ニ屬ス手ノ太陰湿土ニレヲ主ルシ
急驚風 慢驚風ハ陰症ニシテ治シカタク急驚風ハ陽症ニシ

テ治ニヤスシ○壽世保元ニ云急驚風ハ内鬱熱アリ外風
邪ヲサレハサミ心家熱ヲ受テ積テ驚ス其症牙關緊急
壯熱涎潮竄視反張搐搦攣動唇口眉眼眦引スルシ
驚風ト癩症ト相カ子テ起ルシ

氣病 七病ノ一ツ之腹多クチ脹イタミ又タチチ止○張子
和ノ曰其狀上腎ノ脰ニ連リ下陰囊ニ及ブ多クハ號哭忿
怒ヲ得トキハ氣鬱シテ脹ル號哭忿怒罷ハ即氣散スル
是ナリ或ハ小兒ニモ亦此疾アリ俗ニ偏墜ト名クコレヲ父巳
二年老或ハ年少シテ病多ク陰痿精怯強カテ房ニ入ル
ニ得因テ子アツテ胎病ヲウケル

筋病

七病ノ一ツシ○張子和白其狀陰莖腫脹ニ或ハ潰
テ膿ヲナシ裏急筋縮リ或ハ莖中痛ヲナシ痛ニ極ル
キハ痒ク或ハ挺縦ニテ收マラズ或ハ白キ物ヲ出シテ精ノ
如ク洩ニ随テ下ルコトヲ房室勞傷邪術ノ使所ニ得
筋極ニ氣極ニ共ニ六極ノ一種ナリ虚極實極ノ別アリ六極
ノ條下ニ論ス

氣癩 陰癩ノ種類ナリ此七情過度ニヨツテ氣虚ニ陰莖
ハイタミ或ハ痛サルシ○入門ニ云氣癩ハ素ヨリ温熱アツテ
怒激ニヨツテ相火ヲ起シ昏眩手搐シテ狂ノ如ク面黒ク
鬚能左右ニ相過ル

筋痺 五痺ノ一ツシ肝ニ應ス痺病筋ニアルモノハ手足
屈伸

近血 スルアタハズ夜臥シテ驚クフ多ク小便頻數ナルナリ
雲林ガ曰腸風ノ下血ハ必ず糞前ナリ近血ト名

鬼忤 物ニラビヘ犯ルヨリ病ヲ得ルニ中惡邪祟ノ類ナリ
中惡ノ類ナリモノ、祟アル病ナリ

驚悸 俄ニ驚キムナサハキスルニ悸ハ心ノ動クシ○入門ニ云思
慮過度シ大驚大恐ニヨツテ以テ心虚停痰ヲ致シ或ハ

耳大ニ聲ヲ聞目異物ヲ見危キニ臨ニ事ニ觸テスナキ驚
悸ヲ覺フ甚キトキハ心跳テ厥セントス脉弦濡ノ者ハ虚
時ニ作り時ニ止ムモノハ痰ナリ

補骨脂

鬼胎

異形異類ノモノヲ懷胎スルヲスベテ鬼胎ト云リ

虚勞

勞嗽ノ症ニ元氣不足ニヨリ心腎カクルヲツテ或ハ氣

血ヲ勞傷シ或ハ酒色過度ニテ漸ク真陰虧損スルニ至テ

相火隨テ旺ズ火旺スルトキハ真陰ヲ銷燂ニテ嗽ヲナレ喘

ヲナシ痰ヲナシ熱ヲナシ吐血衄血ヲナシ盜汗遺精ヲナシ上

サカニ下虚スルヲナシ脚手ノ心熱ニ皮焦無數ノ怪症ヲ

ルヲ難治ノ症ニ

虚怯

勞症ノ同前

虚煩

心胸煩擾ニテ寧カラザルニ○要訣ニ云惡寒ニテ身

疼ズ頭痛ス但煩熱スルモノヲ虚煩ト云○病源ニ云心煩

テ眠ルヲエザルモノハ心熱ニ但虚煩ニテ眠ルヲ得ザルモノ

ハ膽寒ニ

金瘡

キリキズニ本金創ニ創ハ字書ニ傷アリカ創字也漢

曹參身ニ七十創ヲ被ルト云々通ニテ金瘡ト云リ○正宗

ニ曰金瘡ハ乃刀刃ニ傷レシ或ハ磁鋒割損スルヲアリ淺キモ

ハ皮破シ血流テ已深キモノハ筋断血飛テ住マズ

牛丁瘡

病源ニ云牛丁瘡ハ皮色異ナズ但腫テ頭黒ク

コレヲ狐ハ黄水ヲ出ス四邊赤ク菜萸房ニ似タルモノ名テ

牛丁瘡ト云リ

蠅螂瘻 病源ニ云此飲食居處蠅螂ノ毒アルヲツテ藏府ニ

病源

卷六

三五

入經絡ニ流テ生ズル所ニ初生ズル時狀鼠ノ竅ノ如ク直ニ下
リ腫手ヲ覆カ如クニテ痒シコシヲ搔ハ疼痺ス百日ニ至テ
十八竅アリ深サニ寸中ニ蠅娘ヲ生シ乃百數ノ蠅娘ヲテ
尾ヲテテ自ラ覆テ人ヲ刺大サ五升ノ如ク三年ニ至テ
人ヲ殺スト云リ

鞠癭 病源ニ云腫痛テ初テ生ジテ大サ桃ノ狀ノ如ク亦瘤
ノ如ク膿潰シテ瘡トナル治セザレバ石癭トナリ化シテ鞠ヲ
生ジ傍行ス世ニ呼テ石鞠癭トス按ニ鞠ハ毬子ノ俗ニテ
トナトニ子ノサクト云ルガ如ク傍ニツブクト疔瘡ノ出ル
逆産 正産ニアズ正ニサカフヲ皆逆産ト云リ

驚啼

小兒驚啼是眠睡ノ中ニ忽然トシテ啼驚テ覺ル
風熱邪氣心ニ乘ジ精神定ラカル故ナリ

氣癭

病源ニ云氣癭ノ狀頸下ノ皮寬ク内結突起ニ腿々

然トシテ亦漸ク長大ナリ氣結ニ成トヨシ小兒啼テ止
乳ヲ以テコレヲ飲シムルニ因テ氣息ヲシテ啼逆セシメ消散
スルヲエズ故ニ結聚ニテ癭ヲナスク癭ハ頸瘤

金絲瘡

紅絲瘡ノ別名ニ本條ニ見タリ

脚跟瘡

アシノキビス瘡ヲ生ズルニハ門ニ云脚跟ハ乃手背

脈ノ發源腎脈ノ過脈ナリ内飲食起居虧損ニ因テ足ノ
三陰ノ致ス所ニ或ハ外犬兔ニ咬ヒテ成ルト云リ

脚肚瘡 アシノコムラニ瘡ヲ生ズルハ○入門ニ云脚肚ノ上ニ瘡
ヲ生ズ初メ癩ノ如ク漸ク大ニシテ抓搔テ已ズ片ヲチレテ
脚ヲ包ミ相交リテ黄水流テ痒ク忍ズベカラズ久シテ
痼疾トナリテ愈ガタシ

脚跟類 病源ニ云脚跟類ハ脚跟忽チ痛テ地ニ着クヲエ

脚中牢 病源ニ云脚下ニ結物アツテ牢ニシテ石ノ如ク痛
難カニテ刺ルカ如此腎経ノ虚ニヨツテ風毒ノ氣ニテ破
リテ血氣ト相搏故ニ痛テ結癩ニテ散セザル

脚發 入門ニ云足掌或ハ足指ノ縫間ニ生ジ色赤ク腫痛

膿稠モノハ足ノ三陽ニ屬ス濕熱下注ハ治シヤスシ微ク赤ク
微ク腫膿清モノハ足ノ三陰ノ虧損ニ屬ス治シガタシモノ黒
黯ニシテ腫痛甚ズ潰膿セズ煩熱渴ヲ作小便淋瀝スルヲ
陰敗ル治セス

脚破 病源ニ云脚心疥開スルナリ世ニコレヲ脚破ト云脚心ハ
腎経ノ出ル所腎氣ノ虚ニ由テ風邪膝理ニ客トシテ津
液ヲシテ榮セザラシムルヲ致ス故ニ垢破ル

脚背發 入門ニ云脚背發ハ又脫疔ト名ツ其能潰脱
スルヲ以テシ亦手背及ヒ手指ニ患ルモノアリ輕キモノハ色
赤ク痛ヲシ自潰ルモノハ治スヘシ重キモノハ色黯ニテ痛ス

鬼舐頭

舐ハ子ズト讀リ俗ニ蚰蜒ガ舐ルト云カ如キモノ

○病源ニ云入風邪頭ニアツテ偏虛ノ處アハ髮禿落ニ
肌肉枯死ス或ハ錢ノ大サノ如ク或ハ指ノ大サノ如ク髮生
セスニテ痒カズ故ニコレヲ鬼舐頭ト謂リ

急黄

黄病ノ一種ナリ○病源ニ云脾胃ニ熱アリテ穀氣内

ニ鬱蒸シテ熱毒コレニ加リ故ニ卒然トシテ黄ヲ發シ心
滿氣喘ス命頃刻ニアリ故ニ急黄ト云リ

脚拳

小兒脚ノ指縮リテ伸ザル○壽世ニ云脚拳テ展

ザル稟トコロノ腎氣不足榮氣味滿脚ノ指拳縮シテ
カクシテ伸放スルアタハサル

悸痛

心痛九ツノ一種○入門ニ云悸痛ハ内七情ニ因輕キ

トキハ怔忡驚悸ニ痛ニ似テ痛ニアラス重キトキハ兩目赤ク
黄ニ手足青ク節ニ至ルハ真痛治セス

竟体疽

椒眼疽ノ一ノ本條ニ見タリ

騎馬癰

便毒イニ○入門ニ云騎馬ハ兩邊名ヲ異ニスルノニ

又曰便毒左右兩邊俱發ス或ハマツ痒瘡アツテ發シ或ハ
卒然トシテ核ヲ起シ疼痛シテ發ス○回春ニ云便毒一ニ

騎馬癰ト名ク按ニ騎堂作跨
騎ト跨ト同意

筋瘤并氣瘤 筋癭 氣癭 俱ニ癭瘤ノ條下ニ見タリ
灸瘡飛蝶 醫統ニ云灸灸ニ訖リ次灸便チ退クニ因テ瘡

内鮮肉疥癩ニテ蝶ノ形ノ如ニシテ去痛忍ヘカラス是
毒ニ木黄朴滑各半兩末トナシ水ニテ服ス即愈
筋肉化 類案ニ云入蟲アツテ蟹ノ如ニシテ皮ノ下ヲ走テ声
ヲナス兒ノ啼ガ如シ筋肉ノ化トス雷丸雄黄等分ヲ
用テ末トナシ猪肉ノ上ニ摻テ肉ヲ炙テコレニ食セシム
即テ愈
瘡後怪症 奇疾方ニ云口鼻ノ中氣出テ盤旋ニテ散
セス凝テ黒蒸色ノ如ク十日ヲ過テ漸ク有ニ至テ肉ト
相ツテ堅テ金石ニ勝リ飲食スルニ由テ澤瀉湯
ニ煎シテ日ニ飲テ三錢連服スルニ五日ニテ愈

肥死患 凍風ノ一ノ俗ニ云ニモバレナリ
金蟻毒 類案ニ云一婦人桑ヲ採ニ因テ金蟻ノ螫ノ如
ナルモノアリ其毒ヲ被ルコトヲ金蟻毒ト云腹中疔痛シ
テ死ニト欲ス藥ヲ與ヘ大ニ吐出ス金絲ノ乱髮ノ如ナル
モノ一塊アリト云リ
虚風 類案ニ見タリ氣血虚ニ風邪ヲ受ル症ナリ
喜汗 醫林小兒門ニ云厚衣ニ卧テ額ニ汗出ル
脚汗 醫林ニ出ツ脚足常ニシメリ汗アル俗ニ云アブラア
シノ類ナリ
驚振醫 内障ノ一種ニ○醫學綱目ニ云頭腦打築ニテ

惡血眼肉ニ流レ入ニ三年ニ至テ翳ヲナス翳白色ナリ先
患ルノ眼ハ針ニ宜カラス牽損ノ後ニ患ルノ眼ハ宜クコレニ
針スベシ

狂毒

洞微志ニ云齊州ニ入アリ狂ヲ病テ云夢中ニ紅裳ノ
女子ヲ見ル宮殿ノ中ヘ引入小姑歌ハム毎自遂ニ歌テ云
五靈樓閣曉玲瓏天府由来是此中惆悵悶懷言不
盡一丸蘿蔔火吾宮ト一道士アツテ云是太麥ノ毒ヲ
犯ス小女ハ心ノ神小姑ハ脾ノ神之醫經ニ言蘿蔔ハ麩
毒ヲ制ス故ニ云リ火吾宮トハ毀レ遂ニ藥并ニ蘿蔔ヲ
以テコレヲ治シテ果シテ愈○是毒ニアタリテ狂ヲ發スル

筋解

經解ノ一ニ經解ニ辨ス之ヲ

玉翳

眼疾七十二證ノ一種○醫統ニ云此熱鬱退サレ

ニ因テ白膜ヲ生ジテ玉ノ凝ガ如クテ此睛或ハ痛或ハ腫
久ニキトキハ睛ニ滿テ明ヲ失スル

玉莖長腫

醫統ニ云一少年玉莖挺長ニ腫テ萎ニ皮塌テ

常ニ潤股ヲ磨テ行ガタク手足倦弱スト云リ

脚指ヤ瘡

足ノ指ノマタニ生ズル瘡○入門ニ云脚指ヤ瘡

ハ甲肉ニ入ルカタメニ便チ刺テ瘡ヲナス○足指ノ邊ニナ濕
爛スルナリ

牛狗疔

疔瘡ノ種類○入門ニ云色赤ク疱起リ破レガレ

病名

卷六

疔

魚臍疔

魚臍疔

同前○入門ニ云瘡頭黒キヲ深ク形チ魚臍ノ如シ

喜飲油病

コシ破レハ黄水滲出四畔浮漿ス其毒尤モ甚シ

氣血ニ衰

スルヲ得テ即チ安シニカサルトキハ病是髮胃ニ入テ

朽骨

多骨疽亦朽骨ト名ク準繩ニ見タリ

俗ニ云イホシ

○準繩ニ云肘ハ肝膽少陽ノ經ニ屬ス風熱

血燥或ハ怒テ肝火ヲ動シ或ハ肝ニ淫氣ヲ容テテ致スト

コ口蓋シ肝熱水涸テ腎氣榮セズ故ニ精亡テ筋癢手スル

ナリ宜ク地黄丸ヲ以テ腎水ヲ滋シ以テ肝血ヲ生ズルヲ

以テ善トスモシ蛛絲ヲ用テ纏ヒ蟻蝮ニ蝕艾灸ヲ著タラ

ハ誤ヲ致ス大抵此症血燥結核ト相同シ○經脈篇ニ

手ノ太陽ノ別虚スルトキハ肘ヲ生ズ小丸者ハ指痲疥ノ

如シ註ニ贅ニ癩ニ大ナルトキハ肘トス小丸トキハ指間痲疥

ノ類トス○是ヲ以テ見トキハ大肘ヲコフト云小肘ヲイホト

云ナルヘシ黙同シ疔ニ作ルハ俗字ナリ

禁瘡

水禁ノ條下ニ辨之ヲ五禁ノ品アリ

氣嘔

嘔吐ノ條下ニ見タリ

鬼彈

是射工溪鬼ノ類○本綱溪鬼蟲ノ條下ニ按ルニ

南中志ニ云永昌郡ニ禁水アリ惟十一月ニ渡ヘシ餘月

病

禁水アリ惟十一月ニ渡ヘシ餘月

禁水

惟十一月ニ渡ヘシ餘月

鬼彈

是射工溪鬼ノ類○本綱溪鬼蟲ノ條下ニ按ルニ

南中志

永昌郡ニ禁水アリ惟十一月ニ渡ヘシ餘月

ハ則人ヲ殺ス其氣惡物アリ聲ヲ作テ其形ヲ見ズ人ニ
中ハ則青ク爛ル名テ鬼彈ト云リ

極病

要訣瘡毒門ニ云消渴ヲ病ノ人多ク毒ヲ生ズ此乃チ

津液已ニ耗虚陽外ニ發シテ内外俱ニ虚ス此ヲ極病ト

鬼痘

痘疔ノ一〇準繩痘疔ノ條下ニ黒瘡子ヲ以テ痘

疔トス又鬼痘ト云者ハ深ク惡テ畏ルノ詞ナリ 或鬼瘡ト云

玉銜

幼科準繩ニ云嬰兒新産胎ヲ出ハ急ニ綿ヲ以テ指

ヲツミ兒ノ口中ヲ拭ベシ舌上ノ惡血穢露モシヲ玉銜ト

云若啼声一發スバ即チ腹ニ入百病トナレシ

○由部

遊氣

病源ニ云夫五臟調ラザルトキハ三焦ノ氣滿滿ルトキ

ハ氣内ニ遊ヒテ宜散スルヲアタハズ故ニ其病但煩滿ニ虚

張スルナリ

遊腫

病源ニ云遊腫ノ候青黄赤白ニミテ一々定ル色ナ

シ皮膚ノ間ニ遊走シテ肉上微シク光ル是也

遊面瘋

百効ニ云頭面孔ヲ生シテ膿ヲ出シ臭爛スルヲ

遊面瘋ト名ク治陳沙糖ヲ用酒ニ調テ服ス毎日三次

疥各

疣自

俗ニ云魚目之○病源ニ云疣自ハ人ノ手足ノ邊ニ忽

チ生ジテ豆ノ如ク或ハ結筋ノ如ク或ハ五箇或ハ十箇相

連リ肌裏ホ肉ヨリ強シコシヲ疣自ト云此風邪肌肉ヲ

搏テ変生ス之○本綱ニ地膚子攀ト同ク鱗相ヲ洗フト云リ

油風

正宗ニ云油風ハ乃チ血虚ニテ氣ニ隨テ肌膚ヲ榮

養スルアタハス故ニ毛髮根空ニテ脱落ニテ片ヲナシ皮膚

光亮ニシテ痒ノ虫ノ行ガ如シ此皆風熱虚ニ乘ニテ攻注

テ然リ

遊火丹

丹毒ノ一種ナリ○病源ニ云丹兩臂及ヒ背ニ發ニテ火

又ノ如キモノコレヲ遊火丹ト云リ

涌泉疽

俗ニ云カメノ尾ノ前ニ疽ヲ發スルヲ云リ又足ノ心

涌泉ノ穴ニ發スルヲモ涌泉疽ト云リ同名異症○準繩ニ

云涌泉疽腫起太陰ニ發ニテ太陰ハ尻尾ノ前是ナリ伏鼠ノ如シ二十

日ニシテ孔アカサレバ死ス又曰足心毒ヲ發ニテ腫痛スルヲモ

亦涌泉疽ト名ク俗ニ病穿板ト名ケ又穿窠天蛇ト名

ク少陰腎經ニ屬ス虚損ノ致ストコロ

勇疽

病源ニ云股ニ發ス發ニテ清膿赤黒ノモノハ死ス白キ

モノハ尚治スベシ

雄丁瘡

病源ニ云大サ錢ノ如ク孔烏黧ニシテ灸瘡ニ似四

畔ノ泡漿色赤ク又赤粟アリ乃チ瘡ニシテ腫ズコレヲ刺テ痛

ス熱ヲ兼ルモノヲ名テ雄テ瘡トスル也○丁ハ疔ト同シ
湧疔 類案ニ云腦ニ五臟ノ氣ナク右ノ口脈大ニテ數ニ數ハ
中熱ノ湧左ヲ下トシ右ヲ上トス皆五臟ノ應ナレ故ニ湧疔ト
遊走血脾癰 老鼠攢ノフシ前ニ見タリ
幽癰 嚇癰ノ條下ニ見タリ

○女部

眠瘡 附破腫 共ニ俗ニ云トツズナリ○回春虛勞門ニ久ク卧
テ眠瘡ヲ生ズト云リ○五機真藏論ニ脫肉破腫ト云リ類

註ニ脫肉トハ肌肉消シ盡ルニ破腫トハ卧テ久ク骨露ニテ筋
肉敗ルニ腫ハ効名切筋肉結聚スル処ニ啓玄子ガ曰肘膝
後肉塊ノ如クテ者ナリ

面臂刺字 俗ニ云イレボクロ也○百効ニ面臂ノ刺字ヲ去ニハ穿
山申一片ヲ用テ糯米ヲ蒸テ泥ノ如ニシテ調ヘ字アル所ニ
捺帕ニテ包ム一ニ夜次ノ早見ヘズト云リ

猫眼精瘡 又寒瘡疔云リ○奇疾方ニ云身面上ノ瘡猫
兒ノ眼ニ似テ光采アリテ膿血ナク但痛痒常ナズ飲食
減少ス名ヲ寒瘡ト曰多ク雞魚葱韭ヲ喫シテ自愈

面湮瘡 外科精義ニ云小兒面湮瘡又鍊銀瘡ト名ク乃チ

痲疹
卷六

母胎ヲ受ル時酸辣ノ邪物ヲ食ニテ致ストコロナリ百藥煎

五錢生白礬二錢ヲ用テ末トナシ油ニテ調テコレヲ搽ス

面皰 俗ニ云ニキビノ雀斑面皰七月七日露蜂窠ヲ取

漆椀ノ中ニツイテ水酒ニ浸シ過シ汁ヲ濾湖粉ニ調テ

コレヲ傳普濟方ニ出タリ

面塵 經ニ云陽明ノ司夫燥淫ノ勝トコロ民嗑乾面塵病

ト云リ○面アカツキタル様ニテ光澤ナキテ

面腫 カホカリ腫ル症

面風毒 準繩ニ云眉心ニ疔ヲ生ズル是ヲ眉心疔ト名ス三面

風毒ト名ク足ノ太陽膀胱經ニ屬ス風熱壅結ト陰陽

相滯テ生ズル

○美部

脉痺 五痺ノ一ツシ痺脉ニアルトキハ血滯リ六脉濇シテ

緊面ニ色ナク心煩上氣嗑乾キ善噫ス心ニ應スル

脉極 六極ノ一ツシ虚實ノ差別アリ六極ノ條下ニ論ス

脉痔 五痔ノ一ツシ肛門ノ邊ニ瘡ヲ生ジ痒シテ又痛出血ス

ルモノナリ

脉溢 溢或ハ益ニ作ル○奇疾方ニ云毛ノ竅節ノ次メヨリ血出

痲疹

卷六

世

モシ血出サバ皮脹膨ニテ鼓ノ如シ須臾ニシテ眼鼻口氣
ニ脹合セラレ此ヲ脉溢ト名ツク生姜水汁一二盞ヲ飲テ
即安シ○本綱主治部ニ云血汗即肌筋之又脉溢ト名
ク血毛ノ孔ヨリ出ル心ハ血ヲ主リ又汗ヲ主ル極虚ニテ
火アルナリ

脉疽 病源ニ云發シテ項ヲ環始病身隨テ熱レ動ニア

タハス憎トシテ或ハ食スルヲアヌバト云リ

彌胎 滿肚ノクニ妊娠胎ヲモチユスルニ

○志部

傷寒 冬寒ニ傷ラレテ即病ヲ傷寒ト云リ即病ズレテ其
寒毒肌骨ノ中ニカクレ春ニ至テ變ジテ温病トナリ夏
ハ變ジテ暑病トナル又熱病ト云リ暑病ハ温病ヨリモ重シ
辛苦ノ人春夏ニ必ス温暑ノ病アルモハ皆其冬時觸冒ノ
致ス所ニ時行ノ氣ニアズ○願生微論ニ云夫六氣皆ヨ
ク人ヲ害ス而シテ傷寒ヲ甚ニトス殺厲ノ氣其来ハ甚
ガ毒アリ若腎虚ノ人ハ太陽固カラス偏ニ寒ニ感ジヤスシ
或ハ卒ニ非常ノ冷ヲ受ケ寒毒肌膚ニ乘ジ冬三月ニアツ
テ發スルモノヲ正傷寒ト名ツケ伏シテ發セス春ニ至テ始テ發

スルヲ名テ温病ト云春ナヲ發せず夏ニ至テ發スルヲ名テ熱
病ト云スベテ是冬令ノ寒時令ニ隨テ名ヲ更ニ独秋ニ至
テ涼上病トスト言ザルモノ何ゾヤ寒水ノ氣火ト仇タリ仇ニ
アフテ發せザレハ已ニ火氣ノタメニ勝ル長夏ノ濕土又水邪ヲ
制ス況ヤ金令ニ至ル金ハ寒ヲ得テ愈堅シ故ニ秋ニ至ル
トキハ傷寒ナレト云リ

傷風 要訣ニ云傷風傷寒俗ニ呼テ傷寒トス陰陽ニ
氣皆ヨク臟腑ヲ犯ス故ニ陽氣太陽ヲ犯ストキハ傷風ト
ル風ヲ惡テ汗アリ陰氣太陽ヲ犯ストキハ傷寒ト云寒
ヲ惡テ汗ナレト云

傷暑

暑ニ傷ルバ必ず自汗ニ背寒ク面垢キ或ハ口熱ニ煩
悶ニ或ハ頭疼發熱ニ神思倦怠殊ニ甚ニ所謂暑ハ氣ヲ

傷濕

傷リテ形ヲ傷ラズ是ニ但身體痛ズ風寒ニ感スルト異ニ
其症發熱惡寒ニ身重ク自汗ニテ骨節疼痛ニ小便
便秘澁シ大使多ク泄ニ腰脚痺冷ス皆卑濕ノ地ニ半卧
ニ或ハ雨露ニ冒サレ或ハ濕衣ヲ著テ致ス所ニ

傷食

又食傷ト云リ 俗ニ云ルニヨクタハリニ其症胸膈痞塞吐逆
噯酸敗卵臭ヲ意ニ食ヲ畏シ頭痛發熱惡寒ニテ病傷
寒ニ似タリ但身痛マサルノニ

酒客病

此常ニ酒ヲ好テ飲人酒ニ傷レ惡心嘔逆ニテ宿

酒癖
酒癖

酒ヲ吐出ニ昏冒眩暈ニ頭痛ニテ破ルカ如キ等ノ症
酒癖或ハ酒積多ク酒ヲ飲腹中ニ結聚ニ塊トナシ氣ニ隨

酒黃 要訣ニ云多ク酒ヲ飲テ積脾ニ入ハ遂ニ黃疸トナ
テ上下スルヲ酒癖ト云リ

酒疸 酒黃モ同シ一ニ五疸ノ一ツニ○醫書大全ニ云身自ニ
黃ヲ發シ心中懊痛ニ足脛滿テ小便黃ニ面ニ赤斑ヲ發

心痛心ノイタム或ハ脾疼トモ又胃脘痛氏云リ○
正傳ニ云夫胃ハ脾ノ府タリ陽ハ陰ニ先タツ故ニ臟ニ

病スニテ府先病シ甚シテ脇下ニ至リ切ノ痛ノ如キ
モノ已ニ連テ臟ニ及ブ古方ニ脾疼トナスモノ是ニ胃ノ上口
シ名テ賁門ト云心ト相連ル故ニ經ニ所謂胃脘心ニ當テ
痛ムト今ノ俗呼テ心痛トスルモノハ一ダ此義ニ達セサルノ
三○纂要ニ云真心痛ハ其痛甚シ手足青ニテ節ニ至リ
且ニ發シテタニ死ス○醫書大全ニ云其種九アリ。一曰蟲
痛。二曰疰痛。三曰風痛。四曰悸痛。五曰食痛。六曰
飲痛。七曰寒痛。八曰熱痛。九曰來去痛名同カラズ
トイハ其實ハ皆外邪氣ニ感シ内生冷ニ傷ルニ由テ痰
飲ヲ結聚シテ心胞ニ停テ經絡ヲ傷ル重キトキハ心膈引

病名
卷六

痛ニ輕キトキハ^シ伸スルニ

真心痛

心痛ノ條下ニ見タリ按ニ世俗常ニ心痛ト稱

スルモノハ胃脘痛之故ニ真ノ字ヲ加ヘテコレヲ分ツ胃脘

痛ノ如キハ往々ニ在テ往々ニ治ス真心痛ノ如キハタミクコ

レヲ見ニ死ノ速カナルヲ掌ヲカヘスカ如ク藥石ノヨク治スルト

コロニ非ス○入門ニ云真心痛ハ内外ノ邪心君ヲ犯スニ因テ

一日ニシテ即チ死ス厥心痛ハ内外ノ邪心ノ胞絡ヲ犯スニ

因ル或ハ他臟ノ邪心ノ支味ヲ犯スニ厥ト云モノハ諸痛

ハ皆少陰厥陰ハ氣逆上ス又痛極ルトキハ發厥スルニ

傷寒發頤 又汗毒^{セダ}凡^サ腮頰發^サ疔^サ頤^サ疔^サ云々傷寒ニ發

散ガ足ラズシテ汗ガト^トヨリテ生ス腫物之○正宗ニ云傷

寒發頤亦汗毒ト名ツ此原風寒ヲ受藥ヲ用テ發散

味^タ盡^ギ日久ヒテ熱ヲナシテ散セス以テ項^カノ前後結腫疼痛

スルヲ致ス○準繩ニ云腮^サ頰^カ毒ヲ生ス此ヲ腮^サ頰^カ發ト名ク

肌肉浮テ骨ニ着^ツサルモノヲ疔^サ腮^サト名ク俱ニ陽明屬ス

風熱ノ致ス所之又曰頤骨ノ下頤頰ノ上耳ノ前寸三分

ニ疔ヲ發スル此ヲ頤發ト名ク不治ノ証ナリ

時毒 俗ニ云エハレ^レ四時ノ瘟疫ニヨツテ頭面耳項ノ腫ル

ナリ○正宗ニ云夫時毒ハ天行時氣ノ病之春當^サ溫

ナルベクシテ反テ寒ク夏宜^ク熱スベクシテ反テ涼シク秋

病名 卷六 九

當涼ニカレベクテ反テ温カレ此四時不正ノ氣ニ人ニ感
ビテ發シテ斯病ヲナス自ラ陰陽表裏寒熱虛實ノ
分治アリ初テ起ル風寒ト相類ス惟頭面耳項腫シ
發スルヲ真トス

痔漏 痔ハ小肉突出シテ破レザルヲ云リ漏ハ己ニ潰テ膿血
ヲ出スヲ云リ世俗痔ハ肛門ノ邊ノ三ニ生ズト思ヘリ他所
ニテモ痔ト云ルハアルニ漏ハ漏瘡ニ見タリ○三因ニ云經
云腸癖ヲ痔トス木澤ノ中小山アツテ突出スガ如ク痔ト
ス凡ソ人九瘡ノ中ニシイテ但小肉突起スルノ皆痔ト云
特肛門ノ邊ニ生ズルモノヨラ名クルニ非ズ亦鼻痔眼

痔牙痔等アリト云リ○痔ノ五種ハ牡痔腸痔血痔牝痔
脉痔是ナリ又醫鑑ニ痔二十四種ヲ舉○医統ニ云其名
狀ヲ見ス種々同カラス曰牛疥曰鼠疥曰雞心曰雞肝曰
蓮花曰翻花曰蜂窩曰穿腸名狀一ナラストイハ其因ハ亦
腫瘍 無名種毒ニ又虚瘍ト名ク○準繩ニ云無名腫毒ハ
頭面手足胸腹等ノ處ニ拘ラス焮赤ニ腫レ硬シテ結核疼
痛スルニ又腫瘍ト名ク又虚瘍ト名ク但腫テ頭テク面
ナキモノ俱ニ是○醫學綱目ニ云腫瘍ハ癰疽未膿ヲア
ラハサズシテ腫ルモノ
手發背 手ノ甲ニ癰疽ヲ生ズルニ瘡毒深ク骨ニ至ルヲ發

病名 卷六 疔

手背ト云リ百効ニ手疣又手發背ト名ク又蜘蛛背ト名ク
蜘蛛ノ狀ニ似タル故ニ名クルト云リ但シ瘡ヨリ絲ノ出ル故ニ
名クル歟○準繩ニ云手發背俗ニ蜘蛛背ト名ク兩手ノ背
ニ癰疽ヲ發ス初テ生ヒテ冰刺ノ如ク頭腦ヲク然トヒテ手
背ニ滿テ腫滿ラ後毒ヲ聚テ瘡ヲナス深ク入テ骨ニ至
ルヲ發手背トス○百効ニ云手疣又手發背ト名ク此症
肝膽小腸ノ經ニ屬ス手背及ヒ指ノ間ニ患或ハ黃豆ノ
大サノ如ク或ハ聚粟ノ如ク或ハ軟糖ノ如ク己ヲ扱ハ絲
アリテ長キフ三四寸赤黒ヲラサルモノハ治ス其狀黒キモ
ハ死ス

手疣 手發背ニ見タリ疣ハ俗ニ云フノフニ云フニ中ニ絲ノ如
ナルモノアリ故ニ瘡ノ頭ヲ拔出セバ絲アリト云リ疣ハ説文ニ

贅也字彙ニ音由瘤也莊子ニ附贅垂疣ト云リ

手癩瘡 手ニ生ヒ痒クタレヒヒガレ○百効ニ云發ヒテ
豆梅ノ如ク痒ク濕テ豆汁ノ如ク爛テ浸淫瘡ノ如シ

浸淫瘡 入門ニ云浸淫瘡ハ初テ生スル甚ダ小シ先痒ヒテ
後ニ痛ム汁出テ浸淫ヒ肌肉ヲ濕爛ヒ延テ徧身ニ

至ル若クヨリ發ヒ出テ四肢ニ流散スルモノハ輕ク四肢
ヨリ發生シテ然後ニ口ニ入モノ重シ

赤疵 俗ニ云クナツク○本綱主治部ニ云癩風ハ是白斑

片赤キモノヲ赤疵ト名ツク○病源ニ云面及ビ身體皮
肉変ヒテ赤ク肉色ト同カス或ハ手ノ大サノ如ク或ハ錢ノ
大サノ如ク亦痒痛アズコレヲ赤疵ト云

雌^ニ丁^ヲ瘡^シ 病源ニ云雌丁瘡ハ頭スルク黄ニ裏ニ向テ^名麤^シ
亦灸瘡ニ似タリ四畔ノ泡漿外赤ク大サ錢ノ如ク孔^子

アツテ汁多ク腫テ痛マス瘡内十字ノ畫^{カク}アツテ冷ヲ兼ル
モノコレヲ雌丁瘡ト云リ

椒^{カク}眼^ガ發^ツ 又竟^{カク}躰^ガ疽^シト名ク疽ノ大ナルモノ○準繩ニ云背
上ニ疽ヲ生シ肉色変セス麻木ニ微ク痒ク^{カク}頑^ナニ^シテ牛

領ノ皮ノ如ク二三尺バカリ此ヲ竟^{カク}體^ガ疽^シト名ツク又椒眼

發ト名ツク○入門三五寸ヨリ五尺ニ至ルヲ疽トス一尺ヨリ

二尺ニ至ルヲ竟^{カク}體^ガ疽^シト名ク

蛇^ダ瘻^ダ 病源ニ云蛇瘻ハ居處飲食ニ蛇毒ノ氣アルニヨツテ

府藏ニ入^ル經^ノ脉^ニ流^ル寒熱結腫ニテ出ル處定ルナシ
潰ルニヨツテ瘻トナル服藥スレバ物アツテ小便ニ隨テ出

蛇ノ形狀ノ如シ故ニコレヲ蛇瘻ト云リ

赤^シ白^ク瘻^シ 病源ニ云瘡ヲ患ヘ其色赤白分明ニシテ因テ瘻ト

ナレバコレヲ赤白瘻ト云リ

雀^ク瘻^シ 病源ニ云居處飲食ニ雀ノ毒氣アツテ藏ニ入^ル脉ニ

流^ル發^ス定^ル處^ニ腫^ル潰^レテ瘻トナル藥ヲ服スレバ物アツテ小

便ヨリ出ツ状雀髮ノ如シ故ニコレヲ雀癩ト云

雀斑

俗ニ云ツバカスノ一〇百効ニ面上雀卵ノ色ト云リ

○正宗ニ云雀斑ハ乃腎水上ニ榮華スルアタハス火滯
結シテ斑トナシ

雀眼癬

病源ニ云雀眼癬ハ風湿ノ生スル所ニ其文細ニ

ニテ雀眼ニ似タル故ニコレヲ雀眼癬ト云リコレヲ搔ハ亦

痒シ中ニ虫ヲ生スト云リ

上水魚

準繩ニ云膝ノ内臑摺紋ニ近ノ處結核腫痛ス

但核ノ形長ニテ魚ノ狀ノ如シ上水魚ト名ツク

人面瘡

正宗ニ云人面瘡古ニ生スルアリトイハ近世コレ

ヲ脚ヲ罕シ其病ヲ生スルヲ異ニシテコレヲ受ルハ必ス異ニ

瘡瘰全ク人面ニ似タリ眼鼻口俱ニ全ク多クハ膝上ニ生ス亦

臂ニ患ルモノアリ方書ニ據ニ皆云積塊ノ致ス所ト先須

ク心ヲ清シ懺悔ニテ過ヲ改メ自新ニスベシ然後方ハ十六

味流氣飲ヲ服シ外ニハ貝母ヲ用テ末トナシコレヲ敷トキ

ハ乃眉ヲ聚ロラ閉次ニ生肌飲口ノ藥ヲ用テ愈ヲ得ベ

トト〇酉陽雜俎ニ兩臂忽チ瘡ヲ病フ六七處小ナルモノハ

榆葉ノ如ク大ナルモノハ錢ノ如シ皆人面ヲナスト云リ〇見聞

紀訓ニ瘡口唇ニ似テ舌アリテ齒ナシ能言フ且食ヲモトム但

口ヲ開クトキニ必ス大ニ痛ニ絶セトス口閉ハ復甦ルルニ酒ヲ

飲^レシ^レハ四周皆紅^シト云リ

蛇^ガ虱^シ

遍身ニ生^シテ疹疥ノ如^シニテコレヲ搔^クハ白クコヒタツナリ

○準繩ニ云遍身ニ起リ風疹疥丹ノ状ノ如ク其色白ク

ニテ痛^ムズ但搔痒^シニコレヲ抓^クハ白^ク疔^トヲ起ス名テ蛇虱^ト云

蛇^ガ瘡^ト

瘰癧ノ别名^ト○正宗ニ云瘰癧一ニ蛇瘡ト名ツク川

廣烟瘡ノ地面ニコレアリト云リ瘰癧ノ條ニ詳ナリ

心^ノ癰^ト 赤^ク疽^ト

入門ニ云胸乳ノ間ニ蜂窠癰發ヲ生ス并瘰癧ト名ク

狀豆ノ大ヤノ如ク三四日ニ起ル早ク治セサレハ腹ニ入十日ニ

テ死ス○又心疽ト称スルアリ正宗ニ見タリ

腎^ノ臟^ノ風^ノ瘡^ト

入門ニ云此臙瘡ニアズ亦外腎風瘡ニアズ乃チ

腎虛ニテ火アリ血燥キ或ハ色ヲ思ヒ精出テズニテ内ニ敗ル

初テ起ル兩足時ニ熱^シ脚^ノ腫^ム多ク久^ク内^ノ腔^ニ或ハ臙^ノ上^ニ於^テス

痒^ク極^クリ抓^ク破^リテ瘡^トナル久^クキ^キハ能^ク漸^ク延^キ開^ク治

ヲ失スハ腿^ノ股^ノ遍^シ身^ニ至^ルモノコレアリ

新^ニ婦^ノ瘡^ト

病源ニ云瘡ノ狀腰ヲ繞^リテ生^ジ蠟^ノ蠅^ノ屎^ノ如^シ但

痛^ムザルヲ異^ニトスル^ニ是^レ風^ノ濕^ノ血^ノ氣^ヲ搏^テ生^ズル所^ト也

人呼^ブテ新^ニ婦^ノ瘡^トスル^レ

集^ル瘡^ト

病源ニ云此ノ瘡十數箇^ト集^ツテ一^ノ處^ニ生^ス因^テ以^テ

名^トス是^レ皮^ノ膚^ノ偏^ニ虛^スル處^アツテ風^ノ濕^ノ血^ノ氣^ヲ搏^テ亦^チ生^ズルナリ

生^ズルナリ

癩瘡

上鼠疽 カマホ子 肩膊ノ骨ノ上ニ生ズ肩後疽上搭云リ○準

繩ニ云肩膊ノ後ノ骨上ニ疽ヲ生ズ此ヲ上鼠疽ト名ク即

上搭ナリ

上搭ト云 上鼠疽ノ事ナリ上搭ト云ト云ル同之

酸痛 手足ノ皮ニハビタル如クナリテ痛ク○正宗ニ云ト云腋ハ皆

手足ニ起ル乃チ風寒ノ氣皮毛ニ鬱ニテ血肌表ヲ榮

セザルヲ致ス謂ト云皮槁トキハ痛多ク皮ナキノ狀ニ似タリ是

腋苦ニテ生スルナリ

漆瘡 俗ニ云ト云之ニカブレタルヲ○正宗ニ云ト云俗ニ木生ト云○

病源ニ云ト云漆ニ毒アリ人稟性漆ヲ畏ルハアリ漆ヲミレハ便

其毒ニアタル面痒ク然テ後胸臂脛膈皆委ク癢痒ト云

面ニ起腫ヲ為ト云微ク赤ク諸所ノ痒キ處手ヲ以テコレヲ搔

ハ手ニ隨テ輦展シテ起ル重キモノハ遍身ニ瘡ヲ生シ

小ナルモノハ麻豆ノ如ク大ナルモノハ凍瘡ト云ノ如クニシテ膿アリ

疼痛ト云摘破ト云ハ小シク定リ小シク瘡ト云アリ隨テ更ニ生ズ

徐疽 醫學綱目ニ云徐疽ハ解ト云及ヒ陰股ニ生スト云リ

疔癰 靈樞癰疽篇ニ云肩及ヒ臑ト云ニ發スル名テ疔癰ト云

其狀赤黒ト云急ト云コレヲ治セヨ類註ニ肩膊ノ下軟カニシテ

白肉ト云丸處ヲ臑ト云又同篇ニ云臑ニ發スル名テ疔癰ト

云其狀大シ癰ノ色変セスト云リ○此同名ニシテ別症ト云

病名 卷六

赤施

靈樞癰疽篇ニ云股陰ニ發スルヲ名テ赤施ト云急ニ治セザレハ六十日ニ死ス兩股ノ内ニアルハ治セザレハ十日ニシテ瀕死類註ニ股陰ハ大股ノ内ノ側ニ

四淫

靈樞癰疽篇ニ云足ノ上下ニ發スル名テ四淫ト云其狀木癰ニ急ニコレヲ治セヨ百日ニシテ死ス類註ニ云陽

雀目

俗ニ云トリ目ノ酉刻ノ前ヨリ見ザルニ病源ニ云人晝ハ精明ニシテ瞑ニ至テ便チ物ヲ見ザルコレヲ雀目ト云言心ハ鳥雀ノ瞑ニシテ便見トロナキガ如シ

顛填

小兒ヲドリノ腫テ高クテ入門ニ云顛填ハ顛門

腫起ニ脾ハ肌肉ヲ主ル乳哺常ナズ飢飽度ナク或ハ寒或ハ熱脾ニ乘ニテ以テ致ス臟腑調ラズ其氣上衝ニテ填脹ニ顛高ニテ突シ毛髮短黄ニシテ自汗ス○類經圖翼ニ云顛ハ音信腦蓋骨ニ嬰兒腦骨未合軟ニシテ跳動クノ處コレヲ顛門ト云リ

顛陷

小兒ヲドリノ陷テホムテ○入門ニ云顛門坑ヲナス始メ臟腑熱渴ニテ水漿ヲ飲フアルニ因テ泄利ヲナスヲ致シ久シキトキハ氣血虛弱ニシテ上腦髓ヲ充ルヲタズ故ニ顛陷リテ坑ヲチシ平滿ナルヲ得ザルニ

食痺

乳食ニ傷テ生ズル故ニ乳痺氏食痺氏云リ

○入門ニ云食痺ハ即脾痺之乳食ノ傷ニ由テ脾氣孤弱ニ或ハ乳母恣ニ生冷肥臆ヲ食シ或ハ酒飲ノ後即チ乳ヲ見ニマタヘ久シキ時ハ變ジテ乳癖腹脇結塊トナル名テ乳癖ト云

支飲 六飲ノ一ツ也○医書大全ニ云支飲ハ咳逆倚息短

氣ニシテ卧ヲ得ズ其形腫ノ如シ

生泡 小児生シテ一身ユトクク魚ノ泡ノ如ク丸モノアリテ水晶

ノ如ヒカリテ破レバ水トナル俗ニアゴト云リ○入門ニ云小児

生レ下テ魚ノ泡ノ如ク水晶ノ如ク碎トキハ水トナツテ流滲

モノ乃胎ヲ寒濕ニ受ル也

上氣 病源ニ云夫百病ハ皆氣ヨリ生ズ故ニ怒ルトキハ氣

上ル喜フ時ハ氣緩リ悲ム時ハ氣消シ恐ル時ハ氣下

ル寒ル時ハ氣收聚シ熱スル時ハ腠理開ケテ氣泄ス

憂ル時ハ氣亂ル勞スル時ハ氣耗シ思フ時ハ氣結ス

九氣同カラス怒ルトキハ氣逆ス甚シキ時ハ嘔血シ及

ビ食シテ氣逆上スル也

少氣 氣ノヘリタル也○病源ニ云少氣ハ臟氣不足ニヨ

ル故ナリ

手牛押屈 手ノヒニ癱ヲ生ズル也○準繩ニ云手屈ノ處

毒ヲ結シ焮赤手屈スルガタメニ發ス俗ニ手牛押屈ト名

痲疹 卷六

ツク此手ノ三陰ノ經風熱聚毒ノ致ス所ナリ

狗蒙 招尤トツゲリ眩暈ニテ頭ノ重キニ招尤ハ頭

痛ノ如クニ頭ブラクスルニ○五藏生成篇ニ云狗蒙招

尤ハ目冥耳聾下實シ上虚ス過足ノ少陽厥陰ニアリ甚

ニキトキハ肝ニ入滑伯仁ガ注ニ狗蒙招尤ハ當作狗蒙招

揺ニ狗蒙ハ目瞬動ニテ蒙昧スルヲ云目冥是ニ招揺ハ頭

振掉ニテ定ラサルヲ云ニ張景岳カ註ニ狗ハ亦巡ニ作ル行

視良蒙ハ茫昧ニ招ハ掉揺ニ尤ハ甚ニ按ニ類註ノ心ハ○入門

四ニ云狗蒙ハ物ヲ以テ其首ヲ蒙ガ如シ招揺ニテ定ラサル

舟車上ニ立ガ如シ起ルトキハ倒ニト欲ニ眼昏耳聾屋旋

轉スガ如シ甚ニキトキハ卒倒ニテ人事ヲカハリミズ乃肝ノ

主ル所ニ

衝疽 準繩ニ云臍ノ上寸許ニ疽ヲ發ス此ヲ衝疽ト名ツク

又中發疽ト名ケニ壅腎疽ト名ツク心火熾盛ニ流テ

腎經ニ入テ致ス所ニ腫高ニテ膿稠ニ色赤キハ治スベシ

モシ平塌結黒色膨脹惡心ニ膿水清稀ニテ内腎疼

痛渴甚ニク浮利度ナク謔語直視ノ者ハ死ス

小腹痛 又衝疽ト云衝疽小腹痛ニ發ス故ニ名ク○準繩ニ云

衝疽ハ小腹痛ニ發ニテ疼痛ニテ振寒熱スト云リ

發スモ亦衝疽ト名ツクルニ

前ノ衝疽トハ差別アルベシ

此ノ文ニヨル
トキハ小腹痛ニ

病名

赤根^{アツキ}下瘡^{アツキ} 病源ニ云瘡ノ形狀赤豆ノ如ク或ハ腋下ニ生テ
鴨子ノ大サノ如シ世人識ズシテ但其赤キヲ見テコレヲ赤
根下瘡ト云リ

濕陰瘡^{シツインソウ} 下疳ノ類シ○百効ニ云腎虛ヨリ風濕相搏テ邪
氣コレヲ成ス癢痒瘡ヲナシ浸淫^{シツイン}シテ汁出狀疥癬^{カサキ}ノコトシ
濕陰瘡ト名ク

紫襠風^{ムラサキフウ} 陰莖ノ赤ク腫ル事シ○百効ニ云紫襠風ハ即陽
物紅紫ニ痒^{カサ}シテ當ル^{アタ}ベカラザルシ

上搭手^{ウヂヤテ} 背^セヘ手ヲ打カケ手ノト^トルトコロニ瘡ヲ生ズルシ○
玉案ニ云背ト項トニ生ズ背ノ上部ニアツテ或ハ左或ハ右

ヲ上搭手トス背ノ下部ニアルヲ下搭手トス或ハ正發トス腦
後ニ生スルモノヲ對^{オウ}トスコレヲ上下搭手ニ比スハ九毒トス

瘡^{ソウ}敦疽^{トシ} 瘡^{ソウ}ハ腫ト同シ○醫學綱目ニ云瘡敦疽ハ兩足ノ指
ニ發ス五日ニ穴アカザレハ死ス

腫核^{シュカク} 病源ニ云凡ソ腫風冷ヲ挾^{カサ}トキハ消セスシテ結シテ
核ヲナスシ

乘枕風^{セリシマフウ} 俗ニ云カミクサシ○百効ニ云腦枕ノ後浮腫スルモノ
手逆臚^{テノサカ} 手足爪^{ツメ}甲^{カウ}ノ際皮^{アザ}剥^ハテ起^ヲテ逆臚ト云俗ニ云サカ

ムケノ手足トモニアルナリ○病源ニ云手逆臚ハ十二經ノ筋
脉ノ手指ニ起ルモノアリ其經虛シ風邪コレニ客トシ血氣ヲシテ

病源

否^ヒ逆^シセシメ皮臙枯^シ剥^ク逆^シ起^ルルコトヲ逆臙^{トイフ}

蛇皮 身ノ皮ノケ起ル病^ノ○病源ニ云人ノ腠理風ヲ受ルト

キハ閉密^シ血氣ヲ^{シテ}滋濁^{セシメ}皮膚ヲ榮潤スル^テア
タハズ^班剥^クニ^テ其狀蛇ノ鱗^ノ如^シ世ニ呼^ブ蛇體^{ナリ}亦^{コト}ヲ

蛇皮ト云リ

蛇體并蛇身 蛇皮ノ^ノ○病源ニ云蛇體皮膚ノ上蛇皮ノ

如ク鱗甲アリ世ニ^{コト}ヲ蛇身ト云リ

赤^シ瞎^{トス} 鍼灸聚英ニ云目^{モク}瞎^メ久^{シク}赤爛ス俗呼テ赤瞎トス

赤流腫 病源ニ云風熱ト血氣ト相搏^テ熱毒ヲ挾^ク其狀腫

起テ色赤ク氣ノ流行ニ隨テ^移易^ス故ニ流腫ト云リ

失榮 或曰俗ニ云^キニ^ユイナリ○正宗ニ云失榮ハ先ニ得テ後ニ

失^シ始^ハ富^トテ終^ニ貧^ク亦富貴ニ居ストイフ其心或ハ六欲遂^ガ

ナルニ由テ中氣ヲ損傷^シ鬱火相凝テ隧^ニ痰道ヲ失^シ停結

ニテ其患ヲナス多ク面頰ノ間ニ生ス初起ルトキ微腫ニテ皮

色変セス日久ニテ漸ク大ニ^堅硬^シテ石ノ如ク^{コト}ヲ推ス^ニ移

ラス^{コト}ヲ按スニ動カズ半載一年ニシテ方ニ陰痛ヲ生ジ^血

漸ク衰ヘ形容瘦消^シ破^レ爛^レ此紫^ニ斑^ニニ^テ血水ヲ^滲流^シ

或腫^テ泛^テ蓮^ノ如ク穢氣薰蒸^シニ^テ晝夜歇ス平生疣瘡

愈久ニテ愈大ナリ越^ニ潰^ヘ越^ニ堅^ニ俱^ニ不治ノ症^ニ

赤遊風 惠濟方ニ云脚^持腿^ハ紅腫ニテ熱火炎スルガ如キ俗ニ

病^名 卷^六

赤遊風ト名ク鉄銹水ヲ塗テコレヲ解ス○準繩ニ云肢
躰或ハ腿臂腕ノ間ニ痞癰ヲ患テ遊走定ラザルモノ赤キ
ヲ赤遊風ト云白キヲ白遊風ト云リ

髭發 疥癩ノ一○百効ニ疥癩髭發ト同ト云リ

濕瀉 入門ニ云濕瀉ハ水ノ傾下カ如ク腸鳴身重ク腹疼サレ

瀉痢 俗ニ瀉痢ト云ル泄瀉ノ痢疾ニナリヨリタルヲ云ル方書

ニ瀉痢ノ一症ナレ泄瀉ト痢疾トノ○入門ニ云血ハ火ニ因テ
動ス濕ハ多ハ瀉ヲナス火氣分ヲ傷バ白ヲナレ火血分ヲ傷レ
ハ赤ヲナレ氣血供ニ傷レ赤白相兼又云痢ハ利ノ法當ニ
利下スベシ

赤痢 赤キ膿ノ如ク丸物ヲ大便ニ下ス痢病ナリ

赤白痢 赤キト白キト相雜テ下ル痢病ナリ

齒音離 病源ニ云齒音離ハ是風冷齒斷ノ間ニ客トシテ

齒斷ヲシテ落サレテ膿出其齒則疎ス語トキ風過ルノ
声アリ世ニ齒音離ト云○此齒ノ間ヨリ語聲ノモルトシ

齒漏 病源ニ云風邪齒根ニ流滯シテ斷ヲシテ腫濃汁出テ

愈テ更ニ發スコレヲ齒漏ト云

齒黃黑 病源ニ云風邪冷氣經脈ニ客トテ髓虚ニ血弱魯

ヲ榮養ステアタズ枯燥シテ潤ナレ故ニ齒ヲ黃黒トシムルニ
齒蠹 俗ニ云ムシクニハ○病源ニ云齒蠹ハ是蟲齒ヲクニ新ニ

病名

卷之六

二

至テ膿爛シ汁臭ニコレヲ齒齲ト云

齒挺 病源ニ云頭面ニ風冷アルハ傳テ其脉ニ入り齒斷ノ

間ノ津液ヲシテ化シテ膿汁トナサシメ血氣虛竭シテ齒
ヲ榮ルイアズ故ニ齒根露テ挺出スル也

齒齲注 齲齒ノク前ニ出タリ

齒蟲 是モムシクバク其内前齒ヲ食フ虫トシタリ○病源

ニ云齒蟲ハ是齒ヲ食フ齒根ニ孔アリ虫蝕ハ其間ニアツ
チ亦齒ヲシテ疼痛セシム一齒ヲ食ヒツクシテ又度テ餘
ノ齒ヲ食フ也

酒皸鼻 俗ニ云ザラハナク酒ヲ好テ常ニ飲ム人ニ多クハコ

レアリ○入門音釈ニ云鼻ニ紅點ヲ生ズルナリ○要訣ニ云

酒皸鼻ハ肺風ニ屬ス飲フアタハストイハ氏自ラ生ズルモノ

アリコトクク酒ニヨルニアズ酒皸トハ俗ニ呼ノミ○病源ニ又

皸赤皸トモ云リ

唇藩 藩唇ノク本條ニ詳シ未泔氷ノ如ク唇ノフサケタバ

ルノク藩ハシロミツト讀リ○本綱主治部ニ緊唇濕爛

ニ作チ癢トチ發シ年ヲ経月ヲ累ヌ又唇藩ト名ク

藩ト藩通ニ用

侵風 瞽目ノク本條ニ見タリ

手氣 要訣ニ云手氣ハ手腫痛ニ或ハ掌指テリテ臂膊

病源

卷六

症

ニ連ト云リ

手又發 合谷疔ノ異名ナリ前ニ見タリ

蛇節疔 病癰ノ一ノ本條ニ見タリ

赤鼻 爛鼻疔ノ一ノ〇八門ニ云小兒鼻下兩道赤キヲ名

テ膿鼻疔ト云味淋ヲ用テ洗ヒ黃連ノ末ヲ用テコレ

ヲ服セシムト云リ

赤瘤并ニ赤遊丹 首火丹 俱ニ丹毒ノ條下ニ見タリ

赤黒丹 丹毒ノ一種ナリ〇病源ニ云丹毒本是毒熱ナリ

冷熱互ニ交相積瘀シテ色ヲシテ赤黒ナラシムル

朱田丹火 丹毒ノ種類ノ〇病源ニ云丹先背ニ發シ徧身

ニ起ル一日一夜ニ瘡トナルコレヲ朱田丹火ト云

神火丹 丹毒ノ種類ノ〇病源ニ云丹兩髀ニ發シ一日ヲ過ス

便チ赤黒コレヲ神火丹ト云

茱萸火丹 丹毒ノ種類ノ〇病源ニ云丹發スル初メ背ヨリ

起リ徧身細鱗ノ如シコレヲ茱萸火丹ト云

赤丹 丹毒ノ種類ノ〇病源ニ云是丹毒ノモツハラ赤色ナル

モノ是熱毒血氣ヲ搏テナスト云

赤遊腫 丹毒ノ種類ノ〇病源ニ云小兒肌肉虚スルモノアリ

風毒熱氣ノタメニ乘セラレ熱毒血氣ヲ搏テ皮膚赤クシテ

腫起ス其風氣ニ隨テ遊行ス行遊ニテ定ラズ故ニ赤遊

腫ト名クル

漿足

貫膿灌膿

一身ノ痘瘡残ラズ水ヲモルノ膿ヲ

云リ又貫膿凡灌膿凡云リ

收靨

俗ニ云痘瘡ノカセルノ靨ハ八門音秋ニ音掩面ニ

黒子ヲ生ズルト云リ瘡頭ノカワキテ黒色ニナル義ナベシ

赤膈傷寒

八門卷ノ三ニ云俗ニ赤膈傷寒ト呼留膈赤

腫疼痛シ寒熱傷寒ニ類シテ正傷寒ニアラザル

心風

癩狂ノ如シテ輕キ症ニ要訣ニ云心風ハ精神恍惚

惚トシテ喜怒常ナラス言語時ニ或ハ錯亂ス癩ノ意アリテ

癩ノ甚キカ如ナラス是痰氣ノナス所ナリ

寢汗

盜汗ノノ本條ニ見タリ

自汗

皮膚虚ニテ常ニ汗ヲカクノ身ヲ動搖勞役シテ

汗ヲカクハ自汗ニアラス安居シテ汗ノ出ル

心汗

別處ニ汗ナク只心汗ニシテ心汗ト云リ

瀉瀉

入門四ニ云飲食ヲ停蓄ニ數日乃チ瀉シ腹脹ス

フアルモノ名テ瀉瀉ト云リ

實血疝

便毒ノ異名ニ血疝トハカリモ云リ

震耳

聾耳ナレ其内耳中ノ虚鳴スル

沙魔

夢中ニヲソハレ目ヲミス類ニ○輟耕録六ニ云湖南

益陽州ニ夜中同ク寢ノ人故ナフテ忽チ自ラ相打

毎コヤリ名テ沙魔ト云キ入此ニ熟テ異ナリトセス唯冷
水ヲ取テ噴ヤ、息スルヲ候テコレニ湯ヲ飲ムト云リ

沙疔 正宗ニ云囊癰内生冷ニ傷レ外風寒ヲ受以テ寒

湿囊中ニ浸シ入フヲ致シ小ナルモノハ升ノ如ク大ナルモノハ

斗ノ如ク皮膚頑厚ニ陽物短縮シ小水利セス痛マズ

冷ル俗ニ沙疔ト称スル是ナリ

瘰 俗ニ云ホクノフク黒子ト同シ

瘰 俗ニ云アサノフク膿ハ字彙ニ云音黯黥痕又云

音掩面ニ黒子アルナリ

上馬癰 肛門癰ニ見ナリ正宗ニ坐馬癰ト云リ大股ノ内

陰囊ノカタハラ左ニ發スルヲ上馬癰ト云右ニ發スルヲ下馬

癰ト云リ

膝遊風 并ニ膝眼毒 膝癰 俱ニ鶴膝風ノ條下ニ見タリ

膝遊風ハ膝ハレテ痛膝ノ上下ニ引徹ク紅ニシテ甚ハレザレ

鶴膝風ノマダレキモノシ膝眼毒ハ膝ノ兩方膝眼ノ所

腫痛ク膝癰ハ膝ノ蓋ノ腫痛クナリ

食迷風 準繩ニ云食ニ傷ラレ元々トシテ吐セント欲シテ已

サル俗ニ食迷風ト呼リ

蓐勞 産後其戒ヲ犯ストキハ蓐勞ノ症トナル氣血素ヨリ

弱キ人ハ猶以テツ、ヒムベキ也○壽世保元ニ云産後發熱

自汗肢麻疼痛スル名テ蓐勞ト云

蓐風 入門ニ云産後風ニ中ルヲ蓐風ト云蓐ハヒト子ト讀

リ薦席ノクニ産所ニテヨリ居中氣ヲ勞シ又ハ風ニ中レハ

蓐勞蓐風ノ症トナル

兒枕痛 俗ニ云産後アトハラノ痛ククニ鬼胎ニアツテ枕ニシ

テ居ル所ノ敗血ノ痛ト云義ニ畢竟瘀血ノ痛

濕癩瘡 病源ニ云癩瘡モシ風氣少ク濕氣多クハ其瘡

痛痒ニテコロカケハ汁出テ常ニ濡濕ナルモノ此蟲毒ノ

氣深ク肌肉ノ内ニアル故ナリ

濕癬 風毒ノ氣淺ニテ濕多コロカケハ多ク濕淫ニテ瘡

中ニ虫ヲ生ズル

濕疥 起ル小ニシテ瘡皮薄ク常ニ水汁アツテ出ル

蛇蝥 俗ニ云クチナハニサレタルクニ雄黃射香モロクノ惡蛇

ノサレタルニ尤妙ニ山獵野狩ノ人ハ預ジメニ藥ヲ細末ニテ

貯置急ニ備ベシ

積聚 五積六聚ノ分チナリ○病源ニ云五臟ノ氣積ヲ名

テ積ト云六府ノ氣聚ヲ名テ聚ト云積ハ痛テ其部ヲ

離レズ聚ハ其痛常ノ處ニアルトシ○難經五十五ノ難ニ

云積ハ陰氣ニ聚ハ陽氣ニ故ニ陰ハ沈テ伏ニ陽ハ浮テ

動ク○五積ハ肥氣肝伏梁心痞氣脾息賁肺賁豚

病名 五積

腎ナリ六聚ハ六府ニアツカル

時氣 此四時ノ間忽チ非節ノ氣アリユレニ感ニ傷レテ病ヲ

ナスニ疫癘イ

濕水 病源ニ云濕水ハ水氣皮膚ニ溢シ因テ腫滿セシム

指ヲ以テ肉上ニ畫スハ隨テ畫シ隨テ散シテ文字ヲナサ

サルモノヲ名テ濕水ト云リ

小腸氣 要訣ニ云氣ハ寒ニ因テ聚テ瘕トナル即是疝氣

之今コレヲ橫弦 豎弦ト云臍ヲ繞テ走注シ小腹病痛

スルナリ○玉案ニ云疝氣俗ハ小腸氣ト名ク其實ハ小

腸ニアラス其屬スル所ノモノハ厥陰肝經

豎弦 小腸氣ノ

病源ニ云是吾ノ内ノ尸注ニ外鬼邪ノ氣ヲ挾ニ身

体ニ流注シ寒熱淋瀝ニ默々トシテ苦ム所ヲニラス処トシ

テ痛ニスト云ナキ

尸厥 尸病ノ一種ニ云病源ニ云其狀死スガ如ク微ク息アリ

テ恒ナラズ脉動スレ形知ルナク其耳ノ内キケハ猶々トシ

テ嘯ク如ナル声アリ股間暖ナル是ニ○医統ニ云人卧シテ

奄然トシテ死ニ去腹中走氣雷ノ如クアリコレヲ尸厥ト云

尸氣 尸病ノ一種ニ云病源ニ云人死シテ尸ニ或ハ尸臨

ニ其尸氣腹内ニ入尸蟲ト相ニチハリ病トナル

食注 注病ノ一種也○病源ニ云惡毒ノ氣食欲ニ隨テ

五臟ニ入沈滯セラ内ヲツテ外ニ流注スル也

濕痺注 注病ノ一種也○病源ニ云風寒濕ノ三氣合ニテ

痺トナリ四五或ハ緩ク或ハ急ニ骨節疼痛ニ邪氣集

連注瘡ス休作度ナキ也

小便血 尿血ノ一前ニ出タリ

鬚黃 病源ニ云血氣盛ナハ鬚美ニシテ長シモニ虛少不

足ナレハ外ヲ榮潤スルアタズ故ニ鬚黃ナラシムル也

赤秃瘡 是ニラクモノ赤色ナルモノ也○病源ニ云頭瘡ニツ

テ蟲髮ヲクラヒ秃落シテ白痴ナク汁アツテ皮赤クニテ痒

之故ニコシ赤秃ト云リ白秃又ハ秃瘡ノ條下ニ詳シ

嗣面 俗ニ云ニキビノ類也○病源ニ云嗣面ハ面ノ皮上ニ瘡ア

ツテ米粒ノ如キモノ也此滕理風邪ヲ受ルニヨル又云胡粉ヲ

傳ニ因テ皮膚虚スルモノ粉氣滕理ニ入テ化シテコレヲ生スル

ナリ○又是粉滓斑ノタダヒ也

珠管 又目珠管ト云リ○病源ニ云目は五藏ノ精華宗

脉ノ聚ル所也モ風熱痰飲臟腑ヲ漬シハ肝ノ藏ラニテ

血氣蘊積シ衝テ眼ニ發シ津液変ジテ結聚ラナシ状

珠管ノ如ナラシム○按ルニ目中へ珠ノ管ノ如ナル努カ肉ノ

生スル義ナルベシ

病名 卷六

手足^ニ輝裂^ク 病源ニ云輝裂ハ肌肉ノ破^クル言心ハ冬時風
寒^シ觸^レ冒^テ手足破^ル○按^レ是俗ニ云ヒアカリノ
類^也

尸^ニ脚^ニ 又曰尸脚ハ脚^ノ踝^ノ折^レ破^ルノ名也亦是冬時寒氣ニ
觸^レ犯^テ然^ルユ云^シ又言脚死^ニ屍^ノ卧^所ノ地ヲ踏^モ
亦脚^ヲ折^レ破^ル云^ル

心^ニ勞^ラ 五勞ノ一ツナリ神氣ハリ血ヲ口ヘテ物ヲスレヤスク大
便實スル等ノ症^也

腎^ニ瀉^ス 又五更瀉^ト云^フ腎脾虚^シテ曉^トニ瀉^ス云^フ
食^ニ瘡^ト 六瘡ノ一ツ也又胃瘡^ト云^フ○醫方考ニ云口五味ヲ

亡^シ飲食スルハ腹痛^ニ膨脹スル^也

食^ヲ嘔^ス 醫學指南ニ云胃腹脹悶ニ四肢厥冷^シ食臭^シ脚

ヲ^シ惡^シ食^ハ即^チ吐^ス朝^ニ食^シテ暮^ニ吐^シ暮^ニ食^シテ朝

ニ吐^ス名^テ食嘔^ト云^フ猶嘔吐ノ條ト考^ベシ

食^ヲ痛^ム 心痛九種ノ一ツ也胃脘ニ食積^トノ示^リテ心^ニ當^テ

痛^ムナリ

子^ノ舌^ニ 蟬^ノ舌^ノ風^ノイ^ハ後^ニ見^タリ

子^ノ淋^ニ 姪^ノ時^ニ小便^ノ澀^リ少^ク腹中疼痛スル^也

子^ノ氣^ニ 姪^ノ時^ニ兩足浮腫スル^{ナリ}甚^キ時ハ脚指^ノ間

黃水^ヲ流^シ出^ル

病名 卷六

子腫 妊娘ノ時面自虚浮テ小便利セズ腹大ニシテ常ニ
異ニ又胎水ト云リ

子懸 妊娘ノ時心胃脹痛ニ氣逆シテ一時悶絶スル
子癰 妊娘ノ時目吊口噤ニ痰涎壅盛ニテ昏々トシテ

人ヲシラザルニ懐胎ノ中風ナリ

子煩 妊娘ノ時心神悶乱スル此火肺金ヲ尅スニ因ル
小産 半産ノトシ月満スニテ産トシ

傷産 或ハ月多ク動揺撲傷スルヲツテ鉢ヲ傷テ産コ
トシイヘリ

新産 ツイザニハカギラズイツトテモ平産ニスル當坐四

五日ノ中ヲ云リ

子腸不収 産後子宮挺出シテ入ラザルニ子腸ハ子宮
瘻病 俗ニソリト云病之〇入門ニ云陽極ルトキハ剛瘻ヲ

ナス多クハ風症ニ類ス陰極ルトキハ柔瘻ヲナス多クハ厥症
ニ類ス又云瘻病ハ發スルトキハ身強リ醒ス瘻病ハ發スル

トキハ身軟カニシテ時ニ醒瘻ト癰ト相似テ實ハ同トラス
赤帶下 婦人臍ノ下キリクト痛テ血ノヲルハトシ帶下ノ條

ニ詳ナリ赤ト白トチハリ下ルヲ赤白帶下ト云リ
赤濁 小便ニウスヨリタル血ヲスルニ白濁ト合セシムニ男女ト

モニ同シ〇入門ニ云脾胃湿熱ニ中焦清カズ濁氣膀胱

ニ滲入テ濁シテ赤キモノハ血分濕熱甚キ心ト小腸トコレヲ主トス

赤癩 并白癩 入門斑疹門ニ云面皮頸項身體皮肉色ヲ

変ジ赤キモノコレシ赤癩ト云白キモノコレシ白癩ト云リ

按スニ是赤遊風白遊風ナリ

柔瘰 瘰癧ニ見タリ○丹溪カ曰實スルトキハ剛瘰ヲチ虚ス

ルトキハ柔瘰ヲナス皆危症ナリ

柔風 病源ニ云血氣トモニ虚ニ風邪並ニ四肢收テアタ

ハズ裏急ニテ仰クアタハザルニ

刺風 病源ニ云風邪身ニ走徧ニテ皮膚淫躍ニ邪氣ト

正氣ト交争ニ風邪撃搏テ錐カニテ刺ルカ如シ故ニ刺風ト名ツク

瘴氣 病源ニ云夫嶺南ノ青草黄芒瘴猶嶺北ノ傷寒

ノ如シ南地暖ナル故ニ太陰ノ時モ草木黄落セス伏蟄

閉藏セズ雜毒暖ニヨツテ生ズ故ニ嶺南ハ仲春ヨリ仲

夏訖ニテ青草ノ瘴行シ季夏ヨリ孟冬ニ訖ニテ黄芒

ノ瘴行ル

射工 病源ニ云江南ノ射工毒蟲一ニ短狐ト名ツク一ニハ

蟻ト名ク常ニ山澗ノ水内ニアリ此蟲口内ニ横骨アリ

狀角弓ノ如シ其蟲形正ニ黒ク太蜚ノ如シ鬣髮ヲ生

雌雄アリ口邊ニ兩角アリ角ノ端ニ極アリテ能屈伸ス
冬月ハ並ニ土内ニアツテ蟄ス其上氣蒸ルテ体々トシテ冬
月雪其上ニフレ疑フ夏月ハ水内ニアツテ人水の上ヲ行
及ビ水ヲ以テ洗浴シ或ハ木雨潦ノ時ニ因テスナチ水ノ
便ヲ追テ人家ニ流レ入リ或ハ道上牛馬等ノ跡内ニ過テ
即チ停住シ沙ヲ含テ人影ヲ射ハ便チ瘡初テ得ト
干或ハ傷寒ノ如ク或ハ中惡ニ似タリ其毒ニアタル人初ハ
瘡アラス但風ヲ惡ニ瘡癩寒熱ニ或ハ針ニ刺カ如ク其
瘡初ハ豆粒黒子ノ如ク或ハ吹燒ノ如ク或ハ蠟燭ノ尿
ノ如ク皆肉ノ内ニ穿空アリ大サ針ノ孔ノ如ク其射ル人

ノ頭面ニ中六丸急ナリ腰以上人心ヲ去ル近キモノハ多
ク死ス腰以下ニ中六丸少ク寛シ治セザレバ死ス此ノ毒
冬月ハ蟄シテ土内ニテリ人ノ識ヲアルモノハ取テ己ニ帶
溪邊ニ行若此ノ病毒ヲ得ハ乃チ以テ瘡トナシ斬クニ己
ヲ服ス夏月水中ニアルモノハ用ユヘカラスト云リ
沙蟲 又曰山内ノ水間ニ沙蟲アリ其蟲甚々細クテ見ベ
カズ人水ニ入テ浴シ及ビ洗浴スレハ此蟲身ニツク及ビ陰
雨ノ日草間ヲ行ハ亦人ノ著便鑽テ皮ノ裏ニ入ル其診法
初テ得ノ時ニ皮上正ニ赤ク小豆添燦ノ如ク手ヲ以テ赤
上ヲ摩レハ痛刺ガ如ク三日ヲ過テ後百節疼強痛シ

寒熱ニテ赤上ニ瘡ヲ發ス此蟲漸ク入テ骨ニ至ルハ人ヲ
殺ス熟見處ヲ看テ竹箬ヲ以テ挑拂テコレヲ去ルニ
深キモノハ針ヲ用テ蟲ヲ挑ケ取正ニ疥蟲ノ如シ凡ノ
上ニ着テ光ニ映スバ行動スルヲ見易ク挑テ得セバ上
灸スルニ七壯蟲死テ病除クト云リ○太平廣記云沙
蟲ハ水中ニ在テ色赤ク大サ蟻ノ如シ人ノ皮膚ニ入レバ
殺ス則毒蛇ノ鱗ノ中ニ生スル孔蟲ハ夏白毒蛇此蟲ニ苦
メラレ身ヲ溪水ノ漲リ落ル處ニ倒ニ挂テ水梳リ流ス
此蟲沙ノ中ニ止リ人此ニ中リ咬レバ針ノ孔ノ如ク粟粒
如クニテ其四面五色ニ見ユ兩三日ノ間ニ死スト云リ○肘

後方ニ夏日或ハ水中或ハ叢中ヲ行ク此蟲乃チ人ニ着
其病ヲ攪腸沙ト名ク又一種溪毒玄中記ニ水弩トク
ツク洪範五行傳ニ是ヲ蠅ト云毛詩ニ云鬼トシ蠅トス側
ベカラス其物見ベカラスト云リ按スニ此論病源ニ云ル射エナリ○此虫ハ足
ト角トヲ以テ弩トシテ氣ヲ以テ矢トシ水中ニヒソニテ沙
ヲ鏃トシテ奮テ人ノ影ヲ射ル射主ノ狀チ八扁クテ甲廣
ク後狭ク頗ル蟬ニ似テ腹軟カニ背硬ク甲ハ黑色ニシテ
長サ二三寸廣サ寸ガリ鱗ノ形ニ類セリ六七月ニ甲
下ニ翅アリ飛テ必々ノ声アリ喙トガリ頭目醜ク黒ク六
足アリニ足ハ喙ノ下ニアリト云リ溪鬼沙蟲射エノ三物

病名

其毒ヲ擅ニスル所相チカク似タリ其毒ニ中リテ病ルヲ
發沙病ト云リ北人此證アルハ青筋ト云リ後ニ見タリ
虱瘤并真虱瘤 癭瘤ノ條下ニ見タリ○丁志臨川ノ人瘤
ヲ頰ノ間ニ生ビ痒ク忍ズベカラズ毎ニ火ヲ以テ烘灸ルト
キハ差已ニシテ又然リヨモ真虱瘤ナリマサニ剖テコレヲ
出スベシ

酒痔 北痔ノ別名ナリ後ニ見タリ
瘡癧 張介賓ガ曰惟嶺南風瘡ノ地ニコレアリ亦濕邪ノ

外ヨリ入ル
心忪脈乱 怔忡ノフシ本條ニ見タリ

衝疝 骨空論ニ云少腹ヨリ上テ心ニ衝テ痛前後ヲ得ル

ヲ衝疝トス類注ニ云此督脈臍ヨリ上テ心ヲ貫ク故ニ其病

ヲナスト此ノ如シ名テ衝疝トス蓋ニ衝任ヲ兼テ病ヲナスモノ

砂淋 砂石淋 俱石淋ノク

腎漏 或ハ腎滿漏精ト云リ○奇疾方ニ云玉莖硬ニテ痿ス

精滑ニシテ歇ヲナク時々ニ鍼ニテ刺カ如クコレヲ提ハ即脫

此ヲ腎漏ト名ク或ハ腎滿漏疾ト云リ

沙子 麻疹ノク瘡子ニ見タリ

消渴 俗ニ云カキノ病ナリ○八門ニ云經ニ云二陽往スルコレヲ

消渴ト云ニ陽上手ノ陽明太腸ハ津液ヲ主トリ足ノ陽明

胃ハ血ヲ主ニル津血不足ニテ發シテ消渴トナル又燥結ス
 ルモノアリ肺ト大腸ト表裏タレハ之又氣分渴スルモノアリ
 外感裏ニ傳ルニ因リ或ハ僭燥ヲ服食ニ熱津液ヲ耗シ
 喜テ冷水ヲ飲ム血分渴スルモノアリ内傷勞役ニ因テ精
 神耗散シテ胃ノ氣升ラス或ハ病後胃虚ニテ津ヲ乏シ
 或ハ餘熱肺ニアツテ口乾渴ヲナシ喜テ熱湯ヲ飲又曰
 消ハ燒ナリ火ノ物理ヲ享ユラセ燒スルガ如キモノノ總テ皆肺
 火邪ヲ破リテ薰蒸スルノ日久ニク氣血凝滯ス故ニ食
 食スルモノハ未ダ癰疽ニ傳ヘズ水自ラ溢ルニ食スル
 アタハザルモノハ未ダ脹滿ニ傳ヘズ火自炎ナリ皆危ト上

消ハ熱上焦心肺ニアリ煩燥ニテ舌赤ク唇紅ニ食少
 ク飲ヲ引小便數ナクモノノ○中消ハ熱中焦脾胃ニ
 蓄テ穀ヲ消シ善飢テ甚ダ渴セズ小便赤ク數ニシテ
 大便硬シ○腎消ハ熱下焦腎分ニ伏シテ精竭水ヲ引
 自救ニ隨テ即チ溺下リ小便混濁ニテ膏淋ノ如ク然
 リ腿膝枯細面黒ク耳焦シ形瘦ヤブシ
アルガ故ニ
云々
 酒風 漏風ノノナリ本條ニ出ツ病能論ニ見タリ
 人尙 二形ノノナリ本條ニ見タリ
 子疳 玉案ニ云姪娘三五箇月ニ忽然トシテ朱音不語或

病名
 卷六
 六十五

九月ニ至テ瘡スルモノアリ此必ズモ治セザルベシ分宛ノ
後藥セズシテ自ラ愈ル之蓋シ腎ニ係腎脈ハ舌ヲ貫ク
胎氣ノタメニ約セラニ故ニ言フ能ザルシ

試月 玉案ニ云姪娘丁月ノ前ニアツテ忽然トシテ腹痛大ニ
起リ産セト欲スルガ如ニシテ産セザルモノアリコトヲ試月ト云リ

試水 玉案ニ云漿水淋漓スルアツテ来ルハ少キヲ試水ト
死枕愈病 類案ニ云一人滯冷ヲ患フ積年瘥ズコト

注ク當ニ死人ノ枕ヲ得テ煮テ服シテ乃チ愈ベシ古方
ノ中ニ往テ枕ヲトル枕已ニ一邊腐闕服シテ即チ愈ヌ
子母虫 類案ニ云一婦人忽チ蟲一對ヲ生ズ地ニ於テ能

行長寸余自後月ニ一對ヲ生ズ醫苦參ヲ蟲ヲ打藥ニ加
テ丸トナシコレヲ服セシム又一對ヲ生ズ土中ニ埋ム數月ヲ
過テ發テコトヲ見ル暴ニ大ナル拳ノ如シ子母虫ト名ク
此ヨリ根ヲ絶トシ

消麩虫 說淵ニ云吳郡ノ人幼ヨリ麩食ヲ嗜ム食スルハ愈
多シテ質愈瘦胡人藥ヲ以テ下虫ヲ吐セシ長寸ハガリ
色青ク狀蛙ノ如シ此ヲ消麩虫ト名ク

屍虫 虞花溪一婦人ヲ治ス屍虫ヲ患フ花椒二分苦練根
一分丸ニ服セシム其虫コトクク泄出ス
自嚙舌并嚙頰 嚙唇 此飲食スルノ序自ラ舌ヲ嚙或ハ

頰或ハ唇シカクノ靈樞ニ云黄帝ノ白人自ラ舌ヲ嚙
モノハ何ノ氣然ラムルヤ岐伯ノ曰此厥逆走上ニ脉氣
皆至之少陰ノ氣至ルトキハ舌ヲ嚙少陽ノ氣至ルトキ
ハ頰シカム陽明ノ氣至トキハ唇シカム

腎

腎硬 陰莖ノ硬ナルノ○雞峯備急方ニ老人腎ノ藏寒

ニ内腎結硬ス補藥ヲ服ストイ氏入ラズ羊腎子一對杜
仲長サニ寸濶サ一寸一片ヲ用テ固ク煮熟シテ空心ニ
コレヲ食ハシメ人ヲシテ内腎探軟ナラシメ然後ニ補藥ヲ服セ
人化爲水 本州綱目透山根ノ條下ニ臨安ノ僧法堅云
客アリ潜山中ニ過ル一蛇腹脹ラシムル一草ヲ嚙テ腹

ヲ以テコレヲ磨シテ消ス此草ヲ念フニ必ズヨク脹ヲ消スト
取テ篋中ニ置夜旅館ニ宿ス隣房人アリ腹脹ヲ病テ
呻吟スルヲ聞金ヲ以テ藥ヲ煎シ一盃ヲアタヘ服セム頃
之アリテ復声ヲキカス已ニ安シトモヘリ旦ニ至リテコレヲ
視ハ其人血肉俱ニ化シテ水トナリ独骸骨牀ニアルノニ
其金ヲミシハ即通體金トナリ○按ルニ此州鐵ニ點シテ
金トナルト云リ蜀中ノ山谷ニ生シ草藤蕪ニ類スト其木毒
アリテ人ヲ害スルハ尤モアルベシ其鐵ニ點シテ金トナスハ
決シテナカルベシ思ニ鐵ニ點スルトキハ鐵ノ色ヲ金色ニナサレム
ルナルベシ

淡翳 内障ノ一種也○醫學綱目ニ云翳凝脂ノ色ノ如シ宜

ク針ヒテコレヲ撈フベシ

四肢如石 類案ニ云一人寒熱ヲ發シ四肢堅硬ニテ石

ノ如シコレヲ擊ハ鐘聲ノ声アリ日ニ黃瘦ス菜菔木香

等カヲ用テ水煎シ丁ニ服ニヒテ愈

蒸病 醫統ニ云癆瘵古方ニ名テ蒸病ト云是也

沙發病 發沙病ノ一也○醫統ニ云溪澗ノ中射工蠱毒ヲ

行人ノ形影ヲ射ルニ中ルトキハ病瘡ノ如ク狀傷寒

ノ如シ俗ニ沙發病ト云

聚毒塞喉風 醫統ニ云喉關聚毒涎唾稠粘ニテ咯吐ス

凡出カタキナリ

人縮 類案ニ云呂籍叔ト云人忽チ病ヲ得タリ身軀日ニ

漸ク縮小ニシテ終ニ臨テ僅ニ嬰兒ノ如シ古ニ此疾トシ

終ニ人ノ識ヲナシト云リ

消食籠 或人天行病ヲ得テ後ツイニ大ニ能食ス一日ニ

斗米ヲ食ス其家給スルテ五年貧罄ノ後食ラズ或

家ノ門前ニ至リテ食ヲ得テ又後門ニ乞ヒ其家人怒テ

云前門ニ乞ヒ飯シ又後門ニ來乞何ゾ與ヤ彼答テ云

腹中飢フ甚ニテ其後門ナルヲシラスト其門前ノ

園ニ薙ニ畦アリシヲ地ニ坐シテ其ニ畦ヲ食シ須臾ニ

シテ悶テ地ニ卧大ニ一物ヲ吐ス籠ノ如シ地ニ出テ漸々ニ
小クナレリ人飯ヲ與レ氏更ニ食セズ其吐スルトコロノモノニ
飯ヲカクハ即消化シテ水トナル此病尋テ愈ルトナリ
医統ニ見タリ

食掛 医統ニ云眉州ノ米思古疾ヲ得テ食スルヲアスバズ
葷腥ヲ聞ハ則嘔ス惟大鑊ニテ湯ヲ煮シ淡飯ニ添テ
數コレヲ食ス醫能治スフナレ曰俗葷内経ヲ讀ズシテ
妄ニ人ノ疾ヲ医ス歎スベク駭クシ君ノ疾正ニ素問經
ノ中ニアリ名テ食掛ト云ト此宋人傳記ニ載スコルヲ素
問ニ考ルニ食掛ノ病ナレ記者ノ假托ナラクニ

蛇頭瘡

醫統ニ云患瘡蛇ノ頭ノ如ク突出スルヲ數寸分

雄黃硫黃ヲ用テコレヲ塗バ即消スト云リ

紫疔

耳内ニ紫疔ヲ生ズ又耳痔ト名ト云リ医統ニ出ツ

首疽

病源ニ云背ニ發シテ發熱シ八十日大ニ熱シテ汗

アリ身熱シテ沸カ如シト云リ

皴脚

要訣ニ云マサニ産セントシテ脚赤ク腫ル俗ニ皴脚

ト名ク

日遊腫

遊腫ノ類ク青黃赤白ニシテ定ル色ナク皮膚

ノ間ニ遊走シテ手コニ近クハ微痛シテ小ク痒ト云リ○
病源ニ云世ニ言日遊神ヲ犯觸テ作所ト云リ

室火丹

病源ニ云初發ノ時必ス腓腸ニアリ指ノ大サノ如ク長サ三寸瘦テ色赤ニテ熱スル是レ丹毒ノ種類

小腹癰

正宗ニ云七情火鬱以テ脾虚ヲ致シ氣滯テ成其患小腹漫ニ腫堅硬ニシテ肉色変ゼズ熱アツテ漸ク紅丸モノハ陽ニ属シテ治シラス熱クシテ紅クサルモノハ陰

ニ属シテ治シガタシ○此衝疽ト同証ナリ

腎囊風

陰丸カユクハタケ瘡ノ類ヲ生ジコシヲ搔ハ疼ヲナス○正宗ニ云乃チ肝經ノ風濕ニシテ成其患痒ヲチ熱

臭田螺

湯ニ浴スルヲ喜甚シキモノハ疔瘡頑麻破テ脂水ヲ流ス臭田螺 足ノ指ノニタニ生ジ破レテ臭水ヲ出ス形カ田螺ニ似

ル○正宗ニ云足ノ陽明胃ノ經ノ濕火攻注テ成此患多ク足ノ指脚筋ニ生ジ隨テ白斑ヲ起シ爛ヲチ後ニ痛破テ臭水ヲ流ス形チ螺腐ニ似タリ甚シキモノハ脚面俱ニハニ惡寒發熱スルニ其腫漸ク消ス凡歩履スルヲ戒ム

唇風

正宗ニ云陽明胃火上リ攻テ其患下唇痒ヲ發シ腫ヲチ破レ裂テ水ヲ流ニテ疼ニス愈ガタシ

肢腫

手足ノ腫レ○要訣ニ云四肢腫レコシ肢腫ト云酒食血 要訣ニ云胃ヲ傷テ血ヲ致スモノヲ名テ酒食血ト云

心癢

物ヲ多ク食スルカキノ病ノ類○要訣ニ云心癢ハ痰飲ノ致ス所アリ俗ニ飲癢ト名ク胃口ニ熱アツテ食消ニヤス

故ニ瘥スル素問ニシテ食瘥ト云亦消中ノ狀ニ類ス俗ニ肚瘥ト名ク

食瘥 心瘥ノク前ニ出タリ

腎傷寒 要訣ニ云暴寒人ニアタルアラスシテ氣ヲ少陰ノ經ニ

伏シ旬月ニシテマサニ發シ先ツ咽痛テ次ニ下利スルアリコ

シ腎傷寒ト云リ

酒瘥 病源ニ云人性酒ヲ嗜フアリテ酒ヲ飲フ既ニ多ク穀

ヲ食コト常ニ少ク積久シテ漸ク瘦酒ヲ思テ酒ヲ得ザレバ

即吐シテ多ク睡リ復食スルアタハス此胃中ニ虫アツテ

然ラシムルニ名テ酒瘥トスル

尸咽 病源ニ云腹内ノ尸蟲上テ人ノ喉咽ヲ食テ瘥ヲ生

ス其狀或ハ痒ク或ハ痛ニ耳蠶ノ候ノ如シ

腎縮 類案ニ云子生テ七日ニシテ兩腎縮ル蓋シ初メ寒

氣ヲ受テ然ルニ 瓊碎錄

笑不休 俗ニ云ワラヒヤマヒシ○經ニ云神餘笑アツテ休

ズ神ハ心火ノ風ヲ得トキハ喘ス笑ノ象ニ○儒門事親ニ

載ス一婦此ヲ病リ滄鹽煨赤シ研テ河水ニ入テ煎沸

シテコレヲ啜熱痰ヲ探吐スルヲ數升ニシテ即愈ル

真脚氣 類案ニ云一人忽チ蟲アツテ足心ヨリ行テ腰間

ニ至ルガ如シ即チ暈絶シ久シテ甦ル真脚氣

濕脚氣 類案ニ云一人兩足柱ノ如ク潰テ黃水アリ月ヲ

コヘテ已巳テ輒チ發ス此風濕毒俗ニ濕脚氣ト名ク

施多 集要ニ云小便頻ニ多ク或ハ禁ゼザル心

液汗 医林ニ云木人小兒皆コレアリ心氣溢盛ニシテ面ニ

常ニ赤ヲ發スル小兒ニ驚ニ因テコレ得テ

蛇眼疔 疔瘡ノ種類之〇八門ニ云狀蛇眼ノ如シ惡眼ノ

人及ビ嫉妬ノ人ノ見テ思シ

眞珠翳 眼翳障ノ一種之〇壽世ニ云狀碎米ノ如クナルモノ

侵囊 類經圖翼ニ云癰疽腫中ニ近モノ是ク

柔風結 注病ノ論中ニ見タリ

酒注 注病九種ノ一ツナリ上下處トシテ痛ズト云ナレ四

支重ク喜テ卧喜テ噦ス

酒毒發疽 準繩ニ云背心ニ當テ痛ニ麻木常ナラス累々

トシテ彈ノ如ク拳ノ如ク堅硬ニシテ石ノ如ク痛五内ニ徹シ

遍身拘急スル此ヲ酒毒發疽ト名ク飢飽勞傷灸燂

厚味ニ由テ致ストコロク

赤澤裁蓮 幼科準繩ニ云小兒身大熱ヲ發自汗止ス眼

睛昏花呵欠啼叫シ未愈シテ痘隨テ見ルヲ赤澤裁

蓮ト云リ

小瘡 推車陷雪ノ條中ニ見ク

子胃 子瀾亦子胃ト名ク準繩ニ見ク

尸頭蠻 俗ニ云ク口クビナリ飛頭蠻ノ條下ニ見ク

酒悖 論勇篇ニ云ク怯士ノ酒ヲ得テ怒勇士ヲ避ガル者ヲ

嗜眠 名テ酒悖ト曰ク悖ハ字書ニ諄ト同シ逆ナリ亂ナリ

明昏塞シテ眠ヲ嗜シ云リ

脂瘕 婦人公瘕ノ一種ナリ○病源ニ云ク脂瘕ノ聚ル人ヲレテ

四肢舉ラズ飲食甘カラズ卧テ席ヲ安セズ左右ニ走リ腹中

切痛ス時ニ瘥時ニ甚ク少ク氣頭月水来チ来リ乍チ去

テ常ノ如クナラズ木小使ニ血止スト

蛇瘕 婦人公瘕ノ一種ナリ○病源ニ云ク蛇瘕ノ聚上心肝

ヲ食長大ニシテ其形膝ノ如ク臍ノ上下ニアツテ還病シ

膀胱陰中ニ引腰ニ攣目痛シテ動作シカク寒熱スルノ

後月水郁リ多ク有リ少ク其手足形ヲナスモノハ今殺

ス未ダ成ザルモノハ治スベシ○是症ハ腹中虚シ或ハ汚井

ノ水不潔ノ食蛇鼠ノ精ヲ吞留結シテ去ズ因テ生スル

鍾 要訣ニ云腫病總テ名テ鍾ト云寒熱ノ氣ノ鍾聚スル

齒血 牙宣ノ一ノ手齒宣露シテ血ノ出ル一ノ風壅腎虛

ノニ證アリ

蛇出瘡 張果醫說ニ載ス撫青襟記ニ云人アリ脚瘡ヲ

患フ冬月ハ頓然トシテ無事ト臭爛痛言ヘカラス一

人ニ遇云ク爾草上ヲ行ニツテ蛇交遺瀝ヲ惹瘡中ニ蛇

兒アリ冬伏夏出ル故ト生蝦蟆ヲ以テ搗テコヲ傳日ニ

三タビ即チ換凡ソ三日ニシテ一小蛇瘡中ヨリ出鐵針ヲ

以テコヲトル其病ツイニ愈

小腸癰 正宗ニ小腸癰ハ腹痛臍突ルモノ是ナリト云リ

唇疽 正宗ニ云唇ノ上ニ生ジテ頭アリ腫起ス矣然ニ作日

ノ經積熱ノ致ス所ナリ

侵腦疽 頭腦ニ生ズル疽ト正宗ノ圖ニ見タリ

赤脈 眼中ニ赤キ筋ノアスル一ト

心漏 胸中ニ瘡孔アツテ常ニ膿血ヲ出ス症ナリ

心驚 并ニ心疼 心忪 俱ニナサキノ一ト

心懸 大ニ飢ルカタチノ如ナルヲ云俗ニム子ノヒルト云一ト

食飭 消渴ノ一ナリ

上竄 俗ニ云ツラメツカイ上ヲミツル一ト竄ノ字義解ニ

カタシ字書ニ鼠ノ穴ノ中ニアリニ从辵ナリ懸ナリ故ナリ 驅

逐ナリ藏匿ナリト云リ病論ニライテハ只ウタガフノ意ナリ

ベシ上ヲミツメ瞳子ヲ轉テセザルハウカバエルノサマニ或ハ又上
ヲミツメ白照ヲアラスシ瞳子ヲカクセルノ意カ欲カ竄サ俗ニ

攬ゼニ作ル

食復シ并ニ勞復シ

傷寒ノナド新ニ瘥イ後ニ飲シ食シ節ナラズシテ

發復ノ義ナリ勞復ハ房ヲ勞ヨリヨリカヘルナリ

漆シ面ニ刺ス肉ト准ニ繩ニ云フ痘十三十四日ニ至ル時ハ靨シ老テ落

然上モナラ老テ落ザル患アリ名テ漆面刺肉ト云リ

病名彙解卷之六終

1303

