




解



病名彙解卷之七

江南

竹醫

桂洲甫 著

○惠部

瘰癧レツ 古ヨリ和訓ヲト讀リ然レ諸方書ニ瘰癧モ瘡モ共ニ  
 潰クシテ癰ウトクニナルト云リ世俗ニヲト稱スルモノハ生潰ウヘ  
 ス按ルニ五瘰ノ内石瘰キツト云モノ俗ニ云ヌフナルベシ石瘰ニ  
 骨瘰ウツト云リ○百効ニ石瘰ウツ堅硬カタクニシテ移ウツルガサルモノ名テ  
 石瘰ト云リ○入門ニ云舊モト五瘰六瘡ヲ分ツ惟薛立齋セツタハ  
 五瘡ト云リ蓋シ瘰癧本共ニ一種皆痰氣結ムスシ成ル也

形ニ大小及ヒ頸項遍身ニ生スルノ殊ナルアルノ三立瘰癧  
肝ハ筋ヲ統怒バ肝火ヲ動ス血燥筋癢ヲ筋瘰癧ト云  
心ハ血ヲ主ル勞役火動シ陰火沸騰シ外邪ニ搏テ腫ヲ  
ナスヲ血瘤ト云脾ハ肉ヲ主ル鬱結シテ脾ヲ傷リ肌肉  
消薄シ外邪搏テ腫ヲナスヲ肉瘤ト云肺ハ氣ヲ主ル元氣  
ヲ勞動シテ腠理密ナラス外邪搏テ腫ヲナスヲ氣瘰癧ト  
云腎ハ骨ヲ主ル腎水ヲ勞傷シ骨ヲ榮ルテアスハズテ腫  
ヲナスヲ骨瘰癧ト云瘤ノ名五ツアルモノ此ニ仁齋ガ云筋  
脉口至路スルヲ筋瘰癧ト云赤脉交絡スルヲ血瘰癧ト云皮  
色変ゼザル肉瘰癧ト云憂愁ニ隨テ消長スルヲ氣瘰癧ト云

堅硬ニシテ移ルベカラザルヲ石瘰癧ト云瘰癧ノ名五ツアルモノ此  
瘰癧瘰癧俱ニ内五藏ニ應ズ藥治相同シ又白瘰癧瘰癧兩名ナル  
所以ハ瘰癧ノ形櫻桃ニ似タルヲ以テ一ニ邊縦大ナルモ亦コレ  
ニ似タリ種々トシテ垂レ皮寬シテ急テラス原憂愁ニ因テ  
生ズル所也故ニ又瘰癧氣ト云今ノイハユル影囊ト云モノ是  
瘰癧ハ初テ起ル梅李ノ如ク皮嫩ニシテ光リ漸ク石瘰癧瓜瓠  
ノ状ノ如ク原七情憂愁ニ因テ復外邪ヲカウリ痰ヲ生  
ジ心肺ヲ耗傷ス故ニ瘰癧ハ多ク頸項及ヒ肩ニ瘰癧瘰癧邪  
氣經ノ虚ニ乘シテ住ル故ニ瘰癧ハ處ニ隨テユレアリ○正宗  
ニ云瘰癧ハ陽ノ色紅ニシテ高突シ或ハ帶小ニシテ下リ垂瘰癧

陰之色白シテ漫腫シテ亦痒痛ナク覺ヘザル所也又曰一  
種粉瘤紅粉ノ色多ク耳項ノ前後ニ生ス亦下體ニ  
生スルアリ全ク是痰氣凝結シテ成ル也又一種黑砂瘤  
又黒粉瘤多クハ瘰癧ニ生ジテ腫突シテ大小一ナラス手ヲ  
以テ撮リ起シ内ニ黒色アル是也又一腫髮瘤多クハ耳  
後髮下ハカリニ生ス軟カニ小ニシテ高ク突テコレヲ按テ痛  
ムズ又一種烟蟲瘤脇ノ下ニ生ズ又一種烟瘤連テ肩膊ニ  
生スト云リ又一種虱瘤瘡瘡ノ中ニ虱ヲ生スル也

影囊

瘰癧ノ別名也瘰癧ノ條下ニ見タリ

銳毒

又發頤ト名ク腦後ノ方ニ發スル銳毒ト云左ノ

方ニ發スルヲ天疽ト云リ○入門ニ云耳後下寸二分云命  
ノ處ニ生ズ名テ發頤ト云又銳毒ト云リ○正宗ニ云耳  
後右ニ發スルヲ銳毒ト云左ニ發スル天疽ト云天ハ妖變ノ  
物也故ニ肝木ニ属ス銳ハ鋒利ノ器也是肺金ニ属スニ  
ノ者ハ皆積思心ニアリテ謀慮決セルニ起ル也

銳疽

俗ニ云レリホ子ニ生スル也○靈樞癰疽篇ニ云尻ニ

發スルヲ名テ銳疽ト云其狀赤ク堅シテ大ニ景岳カ

注ニ尻ハ尾骶骨也穴ヲ長強ト名ク

腋臭

并腋氣俱ニワキガノノ前ニ見タリ

掩頸風

頸項カ風毒ニヨツテ浮腫スル也

燕子瘋 喉風ノ一種ナリ○百効ニ云古根ノ邊浮腫シ

テ舌ニ上ルト云リ喉痺ノ條ニ詳シ

燕窠癩 癩癩ノ種類之其形カ燕ノ窠ニ似ルヲ以テ名付

○準繩ニ云燕窠癩ハ形燕窠ニ似タリ治スヘカラス云リ

疫癘 和訓ニエヤミト讀リ俗ニ云疫病也○病源ニ云其病

時氣温熱等ノ病ト相類ス皆一歳ノ内節氣和セズ

寒暑候ニノクニヨツテ或ハ暴風疾雨霧露アツテ散

サルトキハ民多ク疫病ヲ疾リ長少トナク率皆相似タ

リ鬼厲ノ氣アルガ如シ故ニ疫厲病ト云リ○尋談探餘

載豫章ノ南数十里ニ舟渡ノ處アリ乾道八年三月八日

僧來リ岸ニアガラントシテ津使ニ戒テ曰少頃アツテ黄

衫ヲ衣タルモノ五人籠ヲ負テ至ルベシ必ス渡スナカレユ

レヲ渡サズ禍アルベシト則筆ヲトツテ三字ヲ書ス符ニ似

テ符ニテラス其文ニ云籠籥し吏ニ授テ曰ユヲ以テコレニ

授ヘト語畢テ去吏甚信セ私ニコレヲ怪ム時至テ果シテ

五人アツテ黄衫ヲ衣テ府州縣ニタト云各兩籠籠ヲ

負直ニ前テ舟ニ登吏渡スヲ許ス皆怒テ吏ヲ擊手ニト

吏前ノ字ヲ以テコレニ示ス五人一タビ見テ狼狽シテ走去

其籠ヲ岸ノ側ニ殘レ置己ヲ發ハ中ニ小棺三百具アリ吏

棺ヲ焚テ其符ヲ傳豫章ノ人家家ゴトニ圖シテコレヲ張

是時江浙ノ地ニ疫多シ豫章ハ晏然タリ五人ハ乃チ疫  
鬼ノ僧ハ必ス異人トシテ云リ○近世疫疾流行ノ年此文字  
ヲ戸ゴトニ粘ス故ニ今合記スモノ

噦

噦 飢逆 咳逆 此ノ二病古来論アルトシ噦ハ俗ニカラス  
ツキト訓ス是東垣海藏ガ乾嘔トナス説ヨツテ之飢逆ハ俗

ニシヤクリト訓ズ今諸説ヲ引テ辯之○正傳ニ云韻書ニ  
嘔ト飢ト通ス氣上逆シテ声ヲナスノ名ナリ古方ニ皆飢  
ヲ以テ欬逆トス諸書ニモ多ク誤テ欬嗽ヲ以テ欬逆トス  
孫真人又誤テ噦ヲ以テ欬逆トス亦書ニ吃逆トスルモノ  
アリ皆誤ナリ○要訣ニ云胃實スハ即噦シ胃虚スハ即噦ス

逆ハ胃中ノ虚膈上ノ熱之咳逆ノ病タル古ニコレヲ噦ト云  
近ゴコレヲ嘔ト云乃胃寒ノ生スル所之寒氣逆上シテ嘔  
上スル之此證最モ危シマ熱嘔アリ○医書大全ニ云咳逆  
ノ證古人以テ噦トスル是之此證多ク病後調理スル  
ヲ得ス吐利ノ後胃中虚寒スルニヨツテ遂ニ此證ヲナス  
○醫學綱目ニ云噦ハ成無己許學士コレヲ吃逆トス是  
之或ノ曰成無己許學士固ヨリ噦ヲ以テ吃逆トス然東  
垣海藏又噦ヲ以テ乾嘔トス朱肱陳無擇又噦ヲ以テ  
咳逆トス諸説同ニカラス今予獨リ許成二家ノ説ヲ  
取ルハ何ゾヤ答テ曰噦ノ義具ニ内經ニテリ諸家コレヲ

察スルヲ詳ナズ故ニ論紛々タリ謹テ按ル靈樞雜病篇  
ニ云噦セハ草ヲ以テ鼻ヲ刺テ噦シム噦ハイユ息スル  
ナフレテ疾迎テモヲ引バ立トヨリ已大ニコレヲ驚シテモ亦  
已ベシト此經ノ文三法ヲ詳ニスル正ニ乃吃逆ヲ治ルノ  
法ニ按ニ吃逆固ヨリ帛然ニテ鼻ヲ刺テ噦シテ噦ルト  
キハ吃逆立トコロニ止或ハ口鼻ノ氣ヲ閉テ息スルヲカラシ  
ムルモ亦立トコロニ已或ハ寃盜賊ヲナシ傳テ大ニコレヲ  
驚駭セシムルモ亦已此予カ許成ニ家ノ論ヲ取ルユ正ニ噦  
ヲ吃逆トスルハ經旨ヲ得タリトス蓋シ噦吃ノ名ニツトイハ  
病ハ即ニ經ノ名ヲ噦トスルハ噦即吃声ノ重シ俗ニコレヲ名テ吃

トス吃ハ即噦声ノ輕キニ皆病声ノ輕重ヲ以テ此ニ名  
ヲ得初ヨリ噦吃ニ病アルニアラス若シ噦ヲ以テ乾嘔ト共  
タトヒ乾嘔ノ人ヲシテ噦シメ或ハコレヲシテ息スルヲナカラシメ  
或ハコレヲシテ大ニ驚カシム凡其乾嘔ヨク立トコロニ已シヤ噦  
乾嘔ニアラガレノ明ケシ若シ噦ヲ以テ咳逆ト名ケハ夫噦ハ  
噦ノ病聲其聲發シテ會厭下ニ欬者欬ノ病聲其聲  
發シテ會厭上故ニ内經ニ噦ニ噦アルノ口問咳ニ咳アルノ  
篇論病各同カラズ噦欬逆ト名クベカラガレノ明ケシ○  
雜病篇張介實ガ註ニ按ルニ内經ノ諸篇並ニ呃逆ノ一  
證ナシ此節噦ヲ治スル三法ヲミルニ皆呃逆ヲ治スル所以

ノモノ是古ノ所謂噦ハ即呃逆ナルヲ疑ナレ口問篇ニ曰  
ルガ如キ穀胃ニ入テ胃氣上テ肺ニ注ク今故ノ寒氣ア  
ツテ新キ穀氣ト俱ニ還テ胃ニ入新故相乱真邪相  
攻氣并テ相逆シ復胃ニ出ツ故ニ噦ヲナス又曰肺ハ噦  
ヲナスフヲ主ル仲景ノ曰陽明ノ病食スルアタハズ其熱ヲ  
攻ハ必噦ス然ル所以ノモノハ胃中虚冷スルガ故ニ其人本  
虚スルヲ以テ故ニ其熱ヲ攻ハ必噦ス又曰若胃中虚冷  
シテ食スルアタハサルモノ水ヲ飲トキハ噦ス成無己ノ曰噦  
ノゴトキハ吃々然トシテ声アルモノ是ハ此噦ハ吃逆トシテ  
陽明大陰ノ虚寒ニ由リ又知スベシ奈何ゾ東垣ヨリ以

下謂噦ハ少陽ニ属ス物無シテ声アリ乃氣病ト丹  
溪ノ白声アリ物アルコトヲ嘔吐ト云声アツテ物ナキコトヲ  
噦ト云是皆乾嘔ヲ以テ噦トスルニ陳無擇ニ及テ又噦  
ヲ以テ欬逆トス夫乾嘔ハ嘔ニ欬逆ハ欬ニ皆何ゾ噦ニ  
涉ン諸説同カラス皆未深ク察セサルノミ○醫學綱目  
類註ニ隨テコレヲニバ噦吃逆同證ナラフ尤モ故アリヤ  
クリト訓スベシカラズツキト訓スルヲ誤レリ咳逆ハ咳ノ  
ナレバ噦トハ大ニ異ナレ

豌豆瘡 痘瘡ノ一也○醫林集要ニ云豌豆瘡痘疹ノ一名  
○肘后方ニ云比歲天行ヲ病フアリ班瘡ヲ發シ豌豆面及ヒ

身須更ニ周廻シ状久焼瘡ノ如ク皆白漿ヲ戴テ隨テ  
 没シ隨テ生ス治セザレバ數日ニ必ズ死ス瘡テ後癩黠歳  
 フ彌テ方ニ減ス此レ惡毒ノ氣ノナストコロ云晋ノ元帝ノ  
 時此病西北ヨリ流起テ癩瘡ト名ツソト云リ○三方ニ  
 云夫班瘡ノ病内經ト張仲景ト皆載ズ方論ヲ尋據ニ  
 蓋シ魏朝ヨリ方アリ白頭赤根ノモノヲ俗呼テ豌豆トス  
 即干斑瘡ナリ細ニ粟麻ノ如キモノヲ俗呼テ麻トス即瘡  
 疹トス又大ナルモノアリ俗呼テ羊トシ萍トス此皆輕重ノ齊  
 カラガレ故ニ名ヲ命ズルイ異ナルノミ  
 燕口吻瘡并ニ燕瘡共ニ口吻瘡ノフニ本條ニ見タリ

圓翳 内障ノ一種ニ○醫學綱目ニ云初テ患ル時蠅飛花發  
 垂蟻薄煙輕霧ヲ見先一眼ヲ患ヘ次第ニ相牽俱ニ圓  
 翳ス油ヲ水中ニ點シ浮ルガ如シ湯ニ看ルトキハ小ニシテ  
 陰ニ看ルトキハ大ニ金針一撥シテ即去ルトシ

偃月翳 内障ノ一種ニ○醫學綱目ニ云偃月翳ハ初テ患ル  
 時微々ニ頭旋シ額痛ヨ先一眼ヲ病次第ニ相牽俱ニ損  
 翳ス一半ハ厚ク一半ハ薄シ宜ク針シテ先厚処ヨリコレヲ  
 撥スヘシトシ

圓癬 病源ニ云圓癬ノ狀圓文ヲナシ隱起ヲナシ四畔赤ク  
 亦痒痛スル是ニ其裏ニ亦虫ヲ生スルニ

腋癰 正宗ニ云腋癰俗ニ夾癰ト称ス此肝経血滯リ脾  
經氣凝共ニ結シテ腫シナス初テ起ル皮色変セズ漫腫  
頭ナク日久シテ方ニ疼ミ乃チ寒熱ヲ生ス

淵疽 正宗ニ云發シテ脇下ニアリ初テ起テ紅ナズ堅硬久  
シキトキハ破レ潰聲アリテ嬰兒ノ啼狀ノ如シ膏ヲ以テ蓋  
トキハ膏ヲ去トキハ仍テ異ナクアリ治レガタシ

魔不寤 睡中ニシソハレテ氣ノ付サル魔ハ字書ニ夢ニ驚  
又惡夢ニ病源ニ云人眠睡スルトキハ魂魄外ニ遊テ鬼  
邪ノタメニ魔屈セラレ其精神弱キモノ魔ルトキハ又ク寤  
ヲ得ス乃チ氣暴絶スルニ至ル傍人助ケ喚ベシ并ニ方術

ヲ以テコレヲ治シテ乃チ蘇ルナリ

軀啼 軀ハ字書ニ曲身ト小兒ノ身ゾリカメテ啼ル

病源ニ云小兒胎ニアルトキ母風冷ニ傷レ邪氣ガ胞ニ入  
兒ノ臟腑ヲヤブリ兒生シテ後邪ナラ腹内ニアツテ腹痛ニ

軀張 軀張氣シテ啼ル

塩瘡 瘡ノ種類ノ一門ニ云狀大ニ面色赤ク中ニ黒粒アリ

遠血 壽世ニ云臟毒ノ下血必ズ糞後ニアラテ遠血ト名ク

燕窩疔 準繩痘疔門ニ痘形五六日ニシテ腋下硬腫兩手

坦垂ニテ活動スルアタハズ煩渴譫語眼碧臉赤多惡渴  
吐沫ス名テ燕窩疔ト云リ

猿猴跳鎖 準繩ニ云孩兒未だ痘せサルノ先風邪ニ感冒シ  
身中火ニテ烙カ如ク頭痛自汗咳嗽已ズ傷寒味愈  
ニテ痘隨テ出ル痘家ニコレヲ猿猴跳鎖ト云リ

○比部

病蝮 準繩ニ云尾秋骨ノ處毒ヲ結シテ赤毒ノ大ヤノ如  
ク紅赤焮痛ニテ行動スルヲアタハズ此ヲ病蝮ト名ク芙蓉  
葉ヲ用テ搗テ酒炒シ縛爛者ヲハ蝮尾殼ヲ以テ火ニ焮  
性ヲ存シ末トナシ麻油ヲ用調ヘ搽即愈大ニ効アリ○此蝮

尾殼ヲ藥ニ用ル故ニコニ名クル欵尾焮骨ハヒツカ、ミノ  
骨ニ蝮ハ字彙ニ似蝮場又曰水蝮似龍南海ニ出ツト  
病蝮 準繩ニ云手背脚背腫火ニシテ赤痕アツテ  
狀ノ如シ病蝮ト名クル證シ

病穿掌 準繩ニ云手心ニ毒ヲ結テ焮赤腫痛スル俗ニ  
病穿掌ト名ク又穿窟天蛇ト名ス貧子孟ト名ク  
モシ掌邊ニ偏モノヲ穿邊天蛇ト名ク又穿堦天蛇ト名  
ク是手ノ厥陰心胞絡ノ積熱ノ致ス所也

貧子孟 病穿掌ノトシ  
病穿板 足ノ心ニ生ズ病穿掌ノ異名也

病癰

準繩ニ云手ノ指ノ節毒ヲ結シ焮赤腫痛スル病

癰ト名ク又蛇節疔ト名ク又釘節天蛇ト名ク又病蛇

節ト名ク治法天蛇頭ト大ニ同ニテ小ク異ク

病蛇節

病癰ノ別名ナリ

病蟹又

合谷毒ノ別名ナリ本條ニ見タリ

鼻淵

三因方ニ云鼻ニ濁涕ヲ流シテ止ガ少名テ鼻淵ト

云〇續醫說ニ云古方ノ鼻淵即今腦痛ノモシ涕臭

モノハ熱ニ屬スモシ涕清臭カラス腥氣ヲ覺ルモノハ虛寒

ニ屬スルナリ

鼻軌

入門ニ云鼻軌ハ鼻ニ清涕ヲ流ス〇軌ハ字書ニ

云寒氣鼻ニ窒ル

鼻衄

衄血ノノ前ニ見タリ

鼻大血

病源ニ云鼻ヨリ出ルモノヲコトシ衄ト云其鼻大血

ト云モノハ是鼻衄ニ因テ口耳鼻皆血ヲ出ス故ニ鼻大衄

ト云ナリ

鼻鼈

病源ニ云邪氣太陰ノ經ニ乘ジ其氣鼻ニ積積スルト

キハ津液壅塞シ鼻宣調ナラス故ニ香臭ヲ知ラスニテ鼈ト

ナル〇鼈ハ字書ニ音鼈鼻塞ルヲ鼈ト云

鼻齧

俗ニ云サクロハ酒ヲ飲人ニ多ク生スル故ニ又酒齧鼻

ト云リ〇入門ニ云鼻齧ハ準頭紅ナリ甚キトキハ紫黒飲

酒ニ因テ血熱肺ニ入風寒ヲ被リ鬱積スル久キトキハ血凝濁ニテ色赤ク或ハ飲ガレモノハ肺風血熱ナリ

鼻痔 八門ニ云肺氣熱極日久ニテ凝濁結ニテ瘰肉ヲチ

ニ塞ノ如ク鼻端ヲ滯塞スル甚キモノハ又鼻鼈ト名ス

○按ルニ是俗ニ云ハナケナルベシ瘰肉ノクニハアラシ

鼻瘡 八門ニ云輕キモノヲ鼻瘡トシ重キモノヲ鼻痔トス

皮疥子風 百効ニ云皮疥子風ハ兩ノ耳浮腫ニテ核ヲ

生スルモノク老人ニ多ク此疾アリ

肥瘡 膿窠瘡ノ別名ナリ又黃爛瘡ト云リ

牝痔 又酒痔ト云リ五痔ノ一ツク○心法ニ云肝邊瘡ヲ生シ

腫痛シテ枚ヲ突出シ數日ニシテ膿潰テ散ス牝痔ト云

ナリ○總錄ニ云酒痔則牝痔ノ別名ナリ

牝瘡 六瘡ノ一ツク類注ニ云但寒ニシテ熱ナキク陽氣不

足ヲ以テ亦陰邪ノ勝ナリ

蚘瘰癧 九瘰ノ一種ク○病源ニ云蚘瘰癧ハ寒ニ因テ腹

臏脹ニ寒毒ヲ得ル所去ラズニテ變化ニテ生スル所ナリ

始テ發スル時頸項ニアリ人ヲシテ壯熱セシム傷寒ノ如

ク疥癬ニ似タルアリ婁々トシテ孔出ス其根ハ肺ニアリ

皮痺 五痺ノ一種ク痺病皮ニアルモノハ皮膚覺ナク寒スル

トキハ甚ダ痺シ熱スルトキハ少クユルシ肺ニ應ズル

微風 此肌肉之間 蟲ノ行如ク覺ル<sup>ル</sup>○調經論ニ云血氣

未<sup>ミ</sup>并<sup>ナ</sup>五藏安定肌肉蠕動<sup>蠕</sup>ス名テ微風ト云類註ニ此脾

胃ノ表邪<sup>カ</sup>ノ脾ハ肌肉ヲ主ル故ニ微邪イダ深カラザルモ但

肌肉ノ間蠕動<sup>蠕</sup>ニテ蟲ノ微ク行<sup>行</sup>ルガ如ク脾土風木ヲ畏

ル風ハ動<sup>動</sup>ラ主ル故ニ命<sup>命</sup>ニテ微風ト云リ

肥氣 五積ノ一種<sup>一</sup>○難經五十六難ニ云肝ノ積ヲ名テ肥

氣ト云左ノ脇下ニアツテ覆<sup>覆</sup>杯ノ如ク頭足アリスニテ愈<sup>愈</sup>サ

ハ人ヲシテ咳逆瘕瘕ヲ發シテ連歲<sup>連</sup>已<sup>已</sup>ガラシムル<sup>シ</sup>

痞氣 五積ノ一種<sup>一</sup>○難經五十六難ニ云脾ノ積ヲ名テ痞

氣ト云胃脘ニツテ覆<sup>覆</sup>シテ大サ盤ノ如クスニウニテ愈<sup>愈</sup>ザル<sup>ル</sup>人

ヲシテ四肢收<sup>收</sup>ラス黃疸ヲ發シ飲食肌膚トナラザラシム<sup>シ</sup>

飛尸 尸病ノ一種ナリ○病源ニ云飛尸ハ發スル由漸ナレ忽

然トシテ至ル飛走ノ急疾ノ如ク故ニコレヲ飛尸ト云○蜚ト

飛同シク

微注 注病ノ一種<sup>一</sup>○病源ニ云血氣虛損ニテ微風ノ多メニ

乘セラレ邪勢浮滿<sup>浮</sup>シ去来<sup>去</sup>幾<sup>幾</sup>微<sup>微</sup>ニシテ連滯<sup>連</sup>シテ瘧<sup>瘧</sup>ス故ニ

コレヲ微注ト云リ

痺風 痺<sup>痺</sup>ル<sup>ル</sup>○入門ニ云五痺ハ皮肺<sup>肺</sup>心<sup>心</sup>脾<sup>脾</sup>筋<sup>筋</sup>肝<sup>肝</sup>骨<sup>骨</sup>腎<sup>腎</sup>

痺ハ氣閉塞<sup>閉</sup>シテ通流セザルナリ或ハ痛痺<sup>痛</sup>シ或ハ麻痺<sup>麻</sup>シ或ハ

手足緩弱<sup>緩</sup>シ痿<sup>痿</sup>ト相類ス但痿ハ内因ニ屬ス血虛火盛<sup>盛</sup>ニテ肺

焦<sup>ホ</sup>レテ成<sup>ト</sup>痺ハ風寒濕ニ屬ス三氣侵<sup>レ</sup>テ入<sup>レ</sup>テ成<sup>ト</sup>然<sup>トモ</sup>外邪モ氣血ノ虚ニアラザルトキハ入<sup>ラズ</sup>此<sup>痺</sup>久ケレバ亦能<sup>ク</sup>痿<sup>ク</sup>ナス所以<sup>ニ</sup>ナリ又痺ハ中風ノ一ナリ

白帶

俗ニ云ニヲチナリコレケ<sup>レ</sup>庄云リ帶<sup>下</sup>ニ見<sup>タリ</sup>

白濁

男子小便未<sup>レ</sup>辨<sup>ル</sup>汁ノ如<sup>ク</sup>子<sup>ル</sup>物ヲスル<sup>ル</sup>女子ノ白帶

ト同證ナリ

飛痘

此賊痘ニ似<sup>テ</sup>賊痘ニアラズ此ヲ生スルトキハ痘瘡尤モ

輕<sup>ク</sup>知<sup>ラズ</sup>ハアルベカラズ○入門ニ云頭高ノ上ニ忽<sup>チ</sup>三五箇ヲ生ス或ハ只一箇高大ニシテ紫黒<sup>ク</sup>儼<sup>ニ</sup>釘痘ニ似<sup>タ</sup>ルモノ名<sup>テ</sup>飛痘ト云此痘出<sup>ル</sup>テ六最輕<sup>ク</sup>或ハ只此一痘

ノ三再痘ヲ出サズ是知又黑豆<sup>ト</sup>生死<sup>ト</sup>迴<sup>ル</sup>ニ殊<sup>ク</sup>詳<sup>ク</sup>辨<sup>シ</sup>深クエ<sup>レ</sup>ヲ究<sup>ム</sup>サルベケンヤ

百合病

傷寒ノ一種<sup>ト</sup>預<sup>ル</sup>給<sup>ル</sup>ヲ以<sup>テ</sup>コレヲ治スル故<sup>ニ</sup>此名アリ○傷寒六書ニ云百合ハ百脉一宗舉<sup>テ</sup>皆病ヲ受<sup>ル</sup>謂<sup>フ</sup>復<sup>シ</sup>經絡傳次ナキナリ太<sup>ク</sup>病虚勞ノ後藏府平<sup>カ</sup>テ又變<sup>シ</sup>ニテ此証ヲナス○入門ニ云寒ニ似<sup>テ</sup>又寒ナク熱ニ似<sup>テ</sup>又熱ナク食セント欲<sup>シ</sup>テ食スル<sup>ル</sup>アタハズ卧<sup>ク</sup>ント欲<sup>シ</sup>テ卧<sup>ク</sup>アタハズ行<sup>ク</sup>ト欲<sup>シ</sup>テ行<sup>ク</sup>アタハズ時<sup>々</sup>アツテ又強健<sup>ナリ</sup>但能睡卧<sup>シ</sup>テ行<sup>ク</sup>アタハズ口苦<sup>キ</sup>味<sup>ヲ</sup>ナレ藥入<sup>レ</sup>バ即<sup>チ</sup>吐ス邪祟<sup>ノ</sup>如<sup>ク</sup>ナルアリ治<sup>ス</sup>百<sup>合</sup>ヲ以<sup>テ</sup>主<sup>ト</sup>ス其ヨク百脉ヲ

病經 卷之二 百合病

和スルヲ以テク

飛頭蠻

又尸頭蠻

落頭民

俗ニ云ク

ロクヒナリ○本州綱目五十二南方異物志ニ云嶺南溪嗣

ノ中ニ飛頭蠻アリ項ニ赤痕アリ夜ニ至レバ耳ヲ以テ翼ト

シテ飛去テ虫物ヲ食ウマサニ曉ナラトシテ夕ニ還テ故ノ

如シ○瀛涯勝覽ニ云南方ニ落頭民アリ其頭夜ニ至レバ

身ヲ離テ飛テ諸方ニカケル耳ヲ以テ翼トス曉カテラスカハ

又蝨頭民ト号ス○博物志ニ云呉ノ朱桓將軍ノ家ニ一婢

アリ毎夜卧テ後ニ頭飛サリ天窓ノ中ヨリ出入スト云リ○

瑯琊代醉編三十三ニ云元ノ詩人陳孚出テ安南ニ使ス

紀事ノ詩アリ曰鼻飲如瓶頭飛似轆轤按ニロクノクヒノ

蓋シ言キ人ヨク鼻ヨリ飲モノアリ頭ヨク夜海ニ飛テ魚ヲ

食ヒ曉マタ身ニ歸ルモノアリ羸虫集中ニ載ス老樞國ノ

人鼻ヨリ水漿ヲ飲頭飛テ魚ヲ食フ近口汪海雲モ亦能

鼻ヨリ飲頭飛トキハ恠ナリ星槎勝覽ニモ亦言占城國ノ

婦人頭飛モノアリ夜飛テ人ノ糞ヲ食フ知テ固其項ヲ封シ

或ハ其身ヲ移トキハ死ス書作ルモノ自云其事ヲ目撃手スト

占城ヲ考ルニ正ニ安南ノ南ニ接テ老樞正ニ安南ノ西北ニ接

ル始テ信ズ陳ガ詩誣サレヲ○搜神記ニ云占城國ニ尸

頭蠻アリ本人家ノ婦人ナリ眼ニ瞳ナレ人皆アヤム夜寢

テ頭飛去テ人家小兒ノ糞ヲクラフ曝アハキニハカヘリテ身ニ合ス  
夫コトニリテ頭去テ後ニ身ヲ別處ニ移ス頭カヘリテ三度マデ  
地ニヲチテ愁ウツテ其身息喘イキスギテ急ナリ將マシニ死セントス身ヲ  
本ノ處ニカヘ共頭合シテ異ナルナシ是者アス官ニマウス  
ベシ隠シラフ者ヲハ一家ヲ罪ニ行フベシト法度アリトナリ  
白淫 入門ニ云年壯ニシテ久シク女ヲ御セズ精滿テ溢ルト云  
モノアリ深ク笑ベシトス人ノ臟腑ハ只氣ト血トノ三神ハ其中  
ニ主宰ニテ形迹ノミルキナシ精ハ乃チ一時交感ニ三焦  
ノ穴吸撮シテ成ル豈ニ先中ニ蓄積スルヲアラシヤ惟色ヲ  
節ニセハ氣血漸ク盛ニシテ精清薄ナラザルノ理ナリ其女ヲ

御セズニテ漏ルモノ或ハ淫事ヲ聞或ハ美色ヲ見或ハ思  
想窮リナク願トコ得ス或ハ曾テ房ニ入太甚シク宗筋  
弛縱ニ發テ筋痿トナツテ精自ラ出ルモノユラ白淫ト  
云○此腎漏ト同症也  
痞塊 玉案ニ云痞ハ否塞ノ意也病ニ從ヒ否ニ從フ故ニ痞  
ノ名アリ又其堅實ニシテ形アルヲ以テ故ニ痞塊ト云蓋シ  
死血化セズ宿食消セズ痰飲積聚ニ因テ成ナリ  
秘結 大使ノ通セザル也○玉案ニ云秘ハ氣ノ閉結ハ  
糞ノ結スル也氣閉ルトキハ腸胃ヲ攻撃シテ魄門ニ痰  
塞ニ下ント欲シテ下ラス努力ニテ以テコレヲ伸トイヘトモ通

暢ニテヤ三甚ニキトキハ肛下ルモノアルニ至ル糞結スルトキ  
 ハ乾澁シテ硬ク多クハ轉失氣シテ小腹結痛シテ下欲  
 シテ下ラス甚キトキハ肛門燥結シテ瀝血スルモノアルニ至ル  
 百歲瘡 痘瘡ノ一前ニ見タリ  
 眉稜骨痛 頭痛ノ種類ナリ昏ノ下ノ骨痛外ハ痛ニガレシ  
 白虎歴節風 歴節風ノ條下ニ見タリ  
 水腎 内障ノ一種ナリ○醫學綱目ニ云初テ患ルトキ頭旋  
 痛ニ眼瞼骨鼻頰骨痛三日内赤澁シ先一服ヲ患ヘ向  
 後腎ス氷凍ノ如ク堅シ白キハ宜ク針ニテ撥ヒ動スニ強  
 ク撥フヘカラスト

鼻毛如線 匠統ニ云鼻中毫ヲ出一晝夜ニ長キ一  
 二尺漸々粗圓ニシテ繩ノ如シ痛忍ヘカラス摘去ハ更ニ  
 生ズ此猪羊血ヲ食スルヲ過多ナルニ因テ然ル  
 病鬼 惡疽ノ一○要訣ニ云胎前ノ惡疽ハ食ヲ見テ  
 嘔吐シ喜テ酸物ヲ啖卧ヲ多起ルヲ少シ俗ニコレヲ病  
 鬼ト云リ  
 鬚疽 正宗ニ云此情性急暴房慾血虛ニ火動ニ起ル  
 肝氣凝結シテ成ク疽ノ初テ起ル寒熱交作リ頭眩  
 痛大陽ニ徹シ甚シキトキハ耳目鬚ニ連リテ通腫ス治  
 法妄ニ針灸ヲ用ユヘカラス托裏ヲ以テ主シト滑毒ヲ佐ス

病名 卷七

皮水

病源ニ云腎虚シテ水妄行シ皮膚ニ流溢シ身体  
面目悉ク腫コシヲ按ニ指ヲ没シテ汗ナク腹故ノ如クシテ

飛血

病源ニ云足ノ厥陰ノ脉ハ足ノ大指ノ聚毛ニ起リ  
入テ目系ニ連ル其經脉ノ血氣虚シテ風熱ノ多ク乗セシ  
血脉白睛ノ上ニ生スコレヲ飛血ト云リ

肥目

巢氏ガ云肥目ハ白睛ノ上ニ點注ヲ生シ或ハ浮萍ノ如  
或ハ榆莢ノ如シ胡粉色ノ如クモ青黒色ヲナスモノアリ  
上ノ脂ニ似テ目ヲシテ暗クムルヲ致ス世呼テ肥目トス

脾癰

奇病論ニ云帝ノ白口<sup>アキ</sup>ヲ病モアリ病名何トカスル

岐伯ガ曰此五氣ノ溢ク名テ脾癰ト云リ

眉心疔

面風毒ノ一前ニ出タリ

脾發疽

準繩ニ云心窩ノ下旁疽ヲ生スル此ヲ脾發疽ト名ク  
多ク煎燂ヲ食シ醉飽シテ房ニ入ルニ由テ以テ毒脾經ニ  
聚ルヲ致シテ作ルナリ

腓膈發

準繩ニ云足ノ小趾<sup>コト</sup>ニ疽ヲ生シ寒熱煩躁スル此  
ヲ腓膈發疽ト名ク足ノ少陰腎經ニ屬ス腎水不足積熱  
ニ由テ致ストコロナリ

白癩

俗ニ云シロカツタイノ癩風ノ一種ナリ○準繩ニ云夫白  
癩病ハ其語聲嘶嘎シ目視テ明ナラズ四肢頑疼身体

大熱心中懊惱レ或ハ癰疹ヲ生シテ起ル性々正白皮  
肉ノ内ニアリ鼻ニ息肉ヲ生ジ目ニ白珠ヲ生ジ瞳子ニ當テ  
視テ見所ナキ白癩ト名スナリ  
算漏ハ醫書大全ニ曰ク痔ナク肛門ノ左右ニ別ニ一ノ瘻アリ膿ヲ  
血ヲ流出スアルヲ名テ算漏ト云リ

○毛部

木舌ハ舌腫テ口ニ滿ル木ハ木ノコトクス木ハ木ノコトクス木ハ木ノコトクス○醫學綱  
目ニ云ク木舌ハ舌腫テ漸々ニ大ニナリテ口ニ滿ツ急ニ治セガ

レハ即チ塞テ入ヲ殺ス○醫統ニ云ク其形腫大ニシテ木ノ  
如ク轉動スルヲアタハサルナリ

目眦瘍ハ偷針眼ノ異名ナリ○醫學綱目ニ云ク目眦瘍即チ

俗ニ偷鍼トスルナリ

猛疽ハ靈樞癰疽篇ニ云ク癰中ニ發スラ名テ猛疽ト云フ  
猛疽ハ治セザバ化シテ膿ヲナシ膿ヲ瀉セザバ咽ニ塞テ半

日ニシテ死ス類註ニ猛疽ハ害ヲナスヲ急ナル云ク○按シ猛  
ハ烈ノ毒猛烈ニシテ尤モ急証又ハ喉癰ト名ク

毛水ハ病源ニ云ク夫水ノ病ハ腎虛ニ由テナス所ノ毛水ハ乃  
肺家停積スル水外ニ流溢ス肺ハ皮毛ヲ主ル故ニ經ニ餘テ

イニダ皮毛ヲ傷ズ先腫因テ毛水ト名クル

毛髮銅鐵 奇疾方ニ云一人眼赤ク鼻張大ニシテ喘シ渾

身斑ヲ出シ毛髮銅鐵ノ如シ乃熱毒ノ氣下焦ニ結ル

毛際癰 準繩ニ云小腹陰ノ下玉莖ノ根ニ至テ痒フ極リ

沸湯ヲコレニ沃テ稍止テ復作三四竅アリテ黄水淋漓ス

此廣瘡結毒ナリ

○世部

疝氣 俗ニ下風ト云リ疝内経馬玄臺ガ註ニ土積テ高

大ナル者ヲ山ト云疝ハ漸ク積ル義又病源ニハ疝ハ痛

ト云リ小腹ノ痛ムヲ以テ○骨空論ニ云任脉ノ病ヲ

ナス男子ハ内結七疝女子ハ帶下瘕聚○病源ニ云諸疝

ハ陰氣内ニ積テ復寒氣ノタメニ加ヘテ榮衛ヲテ調ワ

サラシメテ血氣虛弱ス故ニ風冷其腹内ニ入テ疝ヲナス

ナリ○入門ニ云醉飽勞役房慾忿怒火ヲ動シ火鬱シ

テ久シキトキハ湿ヲ生ジ津液凝テ痰瘀ヲナシ流テ肝經ニ

入ル肝ノ性ハ急速ニ又暴ニ外寒ノタメニ束子ラ是ヲ以

テ痛甚シ專ラ寒ト言モノアリ其標ヲ論スルノ三○七疝ハ

厥疝。癰疝。寒疝。氣疝。盤疝。腑疝。狼疝。提巢氏カ



アリ粟米ノ狀ノ如シ急ニ青軟布ヲ以手拍ラツニ温水ニ  
蘸シ輕クニ擦破ル即口ヲ閉テ便安シ服藥ヲ用ヒズ臍風  
ハ臍ヲ断ニ因テ後尿乳水濕風冷臍ニ入ガタニ心脾ニ流  
テ致ス所シ其症臍腫突テ腹脹滿スルニ○壽世保元ニ云  
臍風ハ多ク臍ヲ断ニ因テ風濕ノタニ乗セラレ或ハ胎モト熱  
毒アトキハ兎胎ヲ下ルノ時其臍ヲニバ必ス硬直シ定テ  
臍風アリ必ス臍ヨリ發ス青下道ヲ出ニテ行テ肚ニ至ル  
卻テ兩脇ヲ生ニ行テ心ニ至ルモノハ必ス死ス。撮口胎氣  
熱ヲ挾ニ風邪臍ニ入毒ヲ心脾ノ經ニ流ス故ニ舌強リ  
唇青口ヲ聚テ啼声出サラシムルニ  
按ルニ此等ノ説  
ニ病ニ分ツモノ 医統ニモ

亦ニ病トセリ○丹臺玉案ニ云臍風撮口ハ總テ一病トス  
イニガ臍風ニシテ撮口アラサルハアツシ未撮口ニシテ臍風  
アラサルヲアツシト云リ

蟬舌風 俗ニ云ユシタノフナリ○指掌ニ云蟬舌風ハ一ニ子舌

ト名ク舌ノ下ニ再ヒ一舌ヲ生スル是ナリ

蟻拱頭 俗ニ云ハスヲノフ坎蟻ハ字書ニ蟻ト同シ土蜂トハカニホ

蜂ハ地中ニ在テ房ヲナシ寒ニ向トキハ木或ハ石上ニ土ヲ  
以テ房ヲナシ口ノ孔チヲ塞チ蟻居スルニ按ルニ此瘡ノ形  
土蜂ノ房ニ似テ其蟻ノ拱手マタヒ蟻伏シテ居ガ如ク義欽  
○正宗ニ云蟻拱頭ハ俗ニ獨猪ト名クル是ナリ患小ニシ

稟受ハ悠遠ナリ皆父精母血毒ヲ蓄テ成生テ後毒ヲ  
受ルモノ只一次ヲ發ス其患腫高クコレヲ破ハ又腫ル皆  
稟受ノ時衣膜毒ヲ相攘テアツテ出トイヘトモ膜  
イニダ除カズ故ニ愈テモ又腫ヲ發スルナリ

癬

俗ニ云タムシ又セニガサレ云リ又ハタケト云ハ乾癬ノイナ  
ルベシ○經効方ニ頭面錢癬ト云リ○入門ニ云五癬ハ濕  
頑風馬牛總テ皆血熱肺邪ヲ留ルニ又曰疥癬皆  
血分ノ熱燥以テ風毒皮膚ニ尅スルヲ致ス浮テ淺キ  
モノヲ疥トス深ク沈ムモノヲ癬トス疥ハ多ク熱ヲ挾ム癬ハ多  
ク濕ヲ挾ム疥ハ手足遍身ニ發シ癬ハ即肌肉癢疹或ハ圓

或ハ斜ニ或ハ苔癬走散スルガ如ク風癬ハ即乾癬コレヲ  
搔トキハ白屑アリ○濕癬ハ虫ノ行カ如クコレヲ搔トキハ汁  
アツテ出ツ頑癬ハ全ク然モ痛痒ヲ知ズ牛癬ハ牛頸ノ皮  
ノ如ク厚シテ且堅シ○馬癬ハ微ク痒ク白點相連ル又狗

癬ト名ク

疥癬 九癩ノ一種ナリ○病源ニ云疥癬癩ハ恐懼憂  
思慮哭泣止ス餘毒變化シテ生ズル所ナリ始テ發スルトキ  
ハ其頸項ニアツテ頭尾ナリ瘰核ノ如ク或ハ皮中ニ移動  
シテ人ヲシテ寒熱心滿セシム其根ハ心ニアリ

石癬 兎石疽 準繩ニ云癬疽腫靱シテ石ノ如ク久シテ膿ヲ

ナサガレモノ是ナリ

石淋

五淋ノ一種也又砂淋也砂石淋凡云リ○方考ニ

云砂淋ハ溺ヨリ砂石ヲ出ス此火膀胱ニ灼カレテ

濁陰凝結スルノ乃チ海ヲ煮テ鹽トナスノ象也此證ヲ

治スルモノ必ス鹽ヲ断シム方ヨク効ヲトル鹽ヲ多クニ妙

アリ一ハ則淡ハ多ク滲利ス一ハ則鹹キヲ多クハ石ヲサレ

精濁

小便ノ後ニ絲ヲヒキ或ハ常ニ龜頭ニ精流出テアテ

○方考ニ云精濁ハ腎ノ液ノ精濁スル所以ハ心ニシテ

一タビ其心ヲ動カシテ水君揺クタルトキハ精濁走失又取謂

主明ナラカルトキハ十二官危シ又曰精濁ト便濁ト同ト

便濁ハ是便濁渾濁スル即膏淋也是胃中ノ濕熱

膀胱ニ滲入腎經ト絶相于トナシ精濁ハ即牽絲粘膿

ス便濁也トイヘ凡亦ユレアリ此腎水不足ニ淫火動キヤス

ク精其位ヲ離ル故ニ漸ク潰テ出シルノミ

井疽

靈樞癰疽篇ニ云胸ニ發スルヲ名テ井疽ト云其狀木

豆ノ如シ按ニ井ト名クル義諸註ニ不載又心癰凡云リ又穿心冷

瘰ト名ク

疔病

瘡疾ノ一ナリ字彙ニ疔ハ瘡疾也○左傳ニ疔作テ伏下

舌黃風

指掌ニ云舌黃風ハ舌上ヨリ腫痛ニ黃色カレ是也

穿窬天蛇

穿邊天蛇 穿堧天蛇 俱ニ病穿掌ノ異名也

石癭

病源ニ云石癭ノ状ハ初テ起ル兩頭梅李ノ核ノ如ク  
鞣實ニシテコレヲ按バ強シテ石ノ如ク寒熱ニ熱ノ後潰テ  
瘻トナル是也

石癭

病源ニ云腫痛シテ初テ生スル大丹桃ノ状ノ如ク又  
瘤ノ如ク膿潰シテ瘡トナル治セザレバ石癭トナリ化シテ  
鞣ヲ生ジ竅ヲナシテ傍行ス世ニ呼テ石癭瘻トス

石癭

俗ニヨブノク瘻留ニ見タリ

精滑

遺精ノクニ常ニ精滑溜シテ出ルヲ云リノ入門ニ云  
人身ノ精ハ金寶ヨリ貴シ初君火寧カラザルニ因久シキ  
トキハ相火權ヲ擅ニシテ精元走ニニシテ固カラス甚キト

キハ夜失シ連々ニ日モ亦滑溜シテ已ザル也

攝頰瘡

病源ニ云攝頰瘡ハ癬ノ類ノ如ク頰上ニ生ジテ痒痛

脊痺

衣領拂著スバ即劇ニ是衣領指テ作ス故ニ攝頰瘡ト  
入門ニ云脊痺ハ虫脊脊骨ヲ蝕シ鋸齒ノ如ク背ヲ

拍ハ鼓ノ鳴如ク十指皆瘡ヲ生シ頻ニ爪申ヲ咬煩熱黃  
瘦下利スル也

穿襠發

準繩ニ云背ノ下極ニ疽ヲ發スル此ヲ穿襠發ト名ス

督脉及ヒ太陽ノ經ニ屬ス勞傷憂患積鬱ノ致ス所ナリ  
○按シ襠ハ根襠ノ結ヒメニ生スル故ナリ

石蛭螿

病源ニ云山中ノ草木及ヒ路上ノ石上ニ石蛭アリ

人ニ著トキハ肌皮ヲ穿<sup>ツカチカミ</sup>啗<sup>ウチ</sup>人ノ肉中ニ行<sup>ユキ</sup>浸淫<sup>シテ</sup>瘡<sup>ヲ</sup>起  
 ス灸<sup>ニテ</sup>其道<sup>ヲ</sup>断<sup>ス</sup>トキハ愈<sup>ユ</sup>凡<sup>ソ</sup>山草<sup>ノ</sup>中<sup>ヲ</sup>行<sup>ハ</sup>常<sup>ニ</sup>  
 膏<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>鹽<sup>ニ</sup>和<sup>シ</sup>足脛<sup>ニ</sup>塗<sup>ル</sup>トキハ蛭<sup>ハ</sup>人<sup>ニ</sup>著<sup>ラ</sup>得<sup>ス</sup>云  
 掣<sup>セ</sup>顛<sup>ニ</sup>按<sup>ル</sup>ニ一身<sup>ヒ</sup>キツリフルヒ動<sup>ク</sup>顛<sup>ハ</sup>動<sup>ナリ</sup>○入<sup>門</sup>  
 驚<sup>風</sup>痰<sup>熱</sup>ノ四<sup>症</sup>輕<sup>キ</sup>モハ四肢<sup>ヲ</sup>搐<sup>チ</sup>搦<sup>ス</sup>ルノ三重<sup>キ</sup>モハ  
 牙<sup>開</sup>緊<sup>急</sup>シ頭<sup>ヲ</sup>搖<sup>シ</sup>窺<sup>視</sup>シ口<sup>ヲ</sup>張<sup>ガ</sup>舌<sup>ヲ</sup>出<sup>シ</sup>角<sup>弓</sup>反<sup>シ</sup>  
 張<sup>シ</sup>身<sup>軀</sup>掣<sup>顛</sup>シ手足<sup>ヲ</sup>搐<sup>搦</sup>四肢<sup>ヲ</sup>踏<sup>躐</sup>蹻<sup>ス</sup>局<sup>方</sup>ニコレ<sup>ヲ</sup>  
 八<sup>候</sup>ト云<sup>リ</sup>

舌<sup>血</sup> 舌<sup>ヨリ</sup>血<sup>ノ</sup>出<sup>ル</sup>ナリ肌<sup>血</sup>見<sup>タリ</sup>  
 洗<sup>頭</sup>風 頭<sup>痛</sup>テ頭<sup>ガ</sup>汗<sup>ノ</sup>出<sup>ル</sup>○回<sup>春</sup>中<sup>風</sup>門<sup>還</sup>

真<sup>丹</sup>ノ方<sup>後</sup>ニモシ洗<sup>頭</sup>風<sup>及</sup>暗<sup>風</sup>ニ茶<sup>清</sup>ニテ下<sup>ス</sup>ト云<sup>リ</sup>  
 遠<sup>蹕</sup>風 回<sup>春</sup>脚<sup>氣</sup>門<sup>ニ</sup>云<sup>足</sup>内<sup>蹕</sup>骨<sup>紅</sup>腫<sup>痛</sup>モ<sup>ノ</sup>遠<sup>蹕</sup>  
 蹕<sup>風</sup>ト名<sup>ツ</sup>

穿<sup>蹕</sup>風 又<sup>曰</sup>足<sup>ノ</sup>外<sup>蹕</sup>ノ骨<sup>紅</sup>腫<sup>痛</sup>モ<sup>ノ</sup>穿<sup>蹕</sup>風<sup>ト</sup>名<sup>ツ</sup>  
 石<sup>癩</sup> 靈<sup>樞</sup>水<sup>脹</sup>篇<sup>ニ</sup>云<sup>石</sup>癩<sup>何</sup>如<sup>岐</sup>伯<sup>カ</sup>曰<sup>石</sup>癩<sup>ハ</sup>胞<sup>中</sup>ニ  
 生<sup>ス</sup>寒<sup>氣</sup>子<sup>門</sup>ニ客<sup>タリ</sup>類<sup>註</sup>ニ胞<sup>ハ</sup>即<sup>子</sup>宮<sup>ナリ</sup>男<sup>ガ</sup>女<sup>ガ</sup>皆<sup>コ</sup>  
 コ<sup>ニ</sup>ア<sup>リ</sup>男<sup>ニ</sup>ア<sup>ツ</sup>テハ<sup>コ</sup>レ<sup>ヲ</sup>精<sup>室</sup>ト云<sup>女</sup>ニア<sup>ツ</sup>テハ<sup>コ</sup>レ<sup>ヲ</sup>血<sup>海</sup>ト  
 云<sup>即</sup>子<sup>宮</sup>門<sup>ナリ</sup>

截<sup>腸</sup>病 奇<sup>疾</sup>方<sup>ニ</sup>云<sup>大</sup>腸<sup>ノ</sup>頭<sup>出</sup>テ寸<sup>餘</sup>ニシテ痛<sup>苦</sup>ス直<sup>ニ</sup>  
 乾<sup>ラ</sup>候<sup>テ</sup>自<sup>ラ</sup>退<sup>キ</sup>落<sup>テ</sup>又<sup>出</sup>名<sup>テ</sup>截<sup>腸</sup>病<sup>ト</sup>スモシ腸

盡レハ乃チ治セス但初截ル寸餘ハ治スヘシ脂麻油ヲ  
用テ器ニコレヲ盛テ腎ヲ以テコレニ坐セシメ大麻子汁數  
升ヲ飲テ愈

瘡子 準繩麻疹門ニ云越久コレヲ瘡ト謂吳人コレヲ瘡

ト云○赤水玄珠醫案ハニ云西吳呼テ瘡子トス姑蘇  
呼テ沙子トス

泄瀉 泄ト洩同 俗ニ云クダリハラシ五泄ハ胃泄脾泄大腸

泄小腸泄大瘕泄ナリ五瀉ハ濡瀉即濕瀉腸垢即熱瀉

鴨瀉即寒瀉 虛瀉 滑瀉ナリ

曉瘕 史記倉公傳ニ云臨菑ノ女子薄吾病甚シ衆醫

以テ寒熱篤ニトス當ニ死セトス臣意倉公ノ其脈ヲ診  
テ曰曉瘕ノ病タル腹大ニシテ上ノ膚黃粗クコレヲ楯ハ  
臧々然タリ臣意飲ニルニ芫華一撮ヲ以テス即曉數  
升ハカリヲ出シテ病已

聖瘡 痘瘡ノフシ前ニ見タリ

星白瘡 類案ニ云飲酒大ニ過ルニ因テ脈沈數ニシテ腦

ノ下項ノ上小瘡アツテ痛ス痒カラサルコレヲ星白瘡ト云リ  
類案ニ云人アリ脚趾ノ上一瘡ヲ生ズ久シテ遂ニ漏

トナル二年ヲ經テ百藥効アラス一村人コレヲ見テ云此  
鱗漏ノ三但石皮二三升ヲ以テ白沸湯ニテ泡薰シ洗

ハ瘡痒ヲ覺ルカ如キ即是ナリ其言ノ如クシテ淋洗ス  
果シテ痒一三兩次遂ニ乾又

臍

腹中鐵石ノ條下見タリ

臍突

俗云テフコ○古今医統ニ云臍ハ兒ノ根蒂タリ

胎氣固トキハ形體壯ニ臍深キトキハ根命長シ氣ヲ

受ルノ乖違スレハ形痿臍突スルコ

旋螺尖起

眼疾七十二種ノ一ツ○醫統ニ云腎水不足

肝火有餘ニヨツテ上目中ニ注初脹痛ヲ覺漸ク翳子ヲ

生ジ起テ黒睛高ク突テ旋螺ノ如ナルニ至ル

臍漏

醫統ニ云一人腹堅シテ石ノ如ク臍中流水出テ止ス

又痛痒スルノ甚シ是ヲ臍漏ト云ナリ

正産

平産ノ何ノサリモナク前後息ハ産ヲシタルヲ云リ

刺骨癰

多骨疽ノ一○医統ニ云腫毒ヲ患ルノアリテ

潰ルトキ常ニ細骨ヲ出ス刺骨癰ト名クル○準繩

ニ多骨疽又刺骨ト云リ

石榴疽

正宗ニ云少陽ノ相火外濕ト煎搏シテ成其患

生ジテ肘ノ尖ノ上ノ寸ニアル是ナリ初テ起一黥ノ黄粟

小泡根便チ開大ニ色紅ニ堅硬ニシテ腫覆碗ノ如ク

皮破レ泛出テ疊テ榴子ノ如ク人ヲヒテ寒戰セシムル

猶重虢ノ如シト云リ

穿踝疽 正宗ニ云足ノ三陰濕熱下流停滯ニテ成初  
テ起ル内踝腫疼痛骨底ニ徹シテ舉動艱辛ニ甚  
ニキトキハ串テ外踝ニ及フ通腫頭アルモノハ陽ニ屬シテ  
破レヤスク頭ナキモノハ陰ニ屬シテ潰カヌ  
青筋 アラスチノ發スル故ニ青筋ト云ク○雲林龔氏カ云  
原氣逆シテ血行ラス惡血ヲシテ上ツテ心ヲ攻ムルニ或ハ  
頭自昏眩心腹刺痛頭痛腦痛シ口苦舌乾キ面青  
唇黒ク四肢沈困シ百節酸痛ニ増寒壯熱遍身麻  
痺手足厥冷ニ默々トシテ語ラス飲食ヲ思ハサルナリ  
此人多クコレヲ患フ南人此アルトキハ沙症也

折傷 折傷ハ誤テウチヤフルノ誤テ鼻ヲウチ 衄出ラ云  
石水 病源ニ云水氣妄行レ經絡ニ依ズ停聚シ結シテ  
臍間ニアバ小腹腫ルヲ大ニ鞣フ石ノ如シ故ニ石水ト云リ  
石注 注病ノ一種ナリ○病源ニ云邪氣皮膚ニアツテ或ハ  
痛ニ或ハ腫其ノ牢強ナルヲ石ノ如シ故ニ石注ト云リ  
石火丹 丹毒ノ種類ク○病源ニ云丹遍身ニ發シ自突  
起ノ細粟ノ大サノ如ク色青黒ナルコレヲ石火丹ト云  
石疔 疔瘡ノ種類ク○入門ニ局方ヲ引テ云石疔ハ黑豆ノ  
如ク其カタシ○準繩ニ云堅硬ヲ如ク石コレヲ刺ハ肉ニ入ス微痛ス  
臍瘡 回春ニ云小兒臍ノ結ヲ剪ニ因テ外風邪ニ傷ラレ

折傷 卷二

以テ臍瘡ヲ致スト云リ

喘氣病

壽世ニ云喘氣哮喘レ上喘休ガルヲ俗ニ喘氣病ト云

生注

注病九種ノ一ツ○病源ニ云心脇痛轉移常ナシ

殺著馬瘕

接骨馬瘕俱ニ黄衣事流ニ見タリ

穿腮毒

骨槽風ノ事ナリ前ニ見タリ

穿心冷瘻

井疽ノ一○準繩ニ云心窩疽ヲ生シ初テ起

臍癰

ル黄疽ノ如ク肉色変セズ名テ井疽ト云又穿心冷瘻ト名ク

積熱大小腸ニ流ルニ由テ致ス所ナリ

青蛇便

準繩ニ云足肚下塊ヲ結ヒ長キ一ニ三寸許寒熱

大ニヲヨリ飲食進ニズ此ヲ青蛇便ト名ク足ノ少陰ト足  
ノ大陽ノ經トニ屬ス腎經虚損濕熱下注ニ由テ致ストコ  
ロニ頭上ニ向ハ治シカタシ

石鼓無鳴

幼科準繩ニ云小兒未痘ノ先身火熱ヲ發シ

飲食殮ニ懶ク肚腹膨脹シ眼胞浮腫シ睡卧安カラス

數日ナラスレテ痘隨テ形ルコトヲ石鼓無鳴ト云リ

舌骨

舌ノ肉中ニ白ク骨ニ似タルモノヲ生スソレヲ拔去テ愈ト

ナリ出處未考

清

手足ノ指ノ先ノ冷證ナリ○準繩厥論ニ云指ノ尖冷

ルコトヲ清ト云○回春ニ手足ノ指ノ頭微ク寒ク清ト云

閃挫 ウチヒレキタカロクチクナリ 閃ハ躲避シ挫ハ摧折  
 閃胸 ニカニハ肥ルナリ胸ハ字書ニ肥ナリ  
 青瘕 病源ニ云青瘕ハ婦人新産未ダ十日ニ滯ス起行シ  
 以テ浣洗スル太早ク陰陽虚シ玉門ノ四邊皆解散シ  
 子戸安カラス骨肉皆痛ミ手臂舉ラズ飲食未ダ復セズ  
 内臓吸トシテ又風ニ當テ卧シ自隱蔽セズ若濕席ニ  
 居シ寒腹ニ入ハ煩悶沈淖シ惡血除カズ化ノ青瘕ヲ  
 生ズ左右ノ脅ニ瘕聚シ背脊ノ上ニ藏ル兩足腫面自黃  
 ニ大小便難ク月水コシガ爲ニ通利セス或ハ又禁セズ狀崩  
 中ノ如シトシ

○寸部

水腫 正傳ニ云通身面自手足皆浮テ腫ルヲ名ケテ水  
 腫ト云或ハ腹大ニシテ鼓ノ如クニシテ面自四肢腫サルモ  
 ノヲ名テ脹滿ト云又鼓脹ト名ク皆脾土濕熱病ヲチ  
 スク腫ハ輕クシテ脹ハ重シ○醫書大全ニ云岐伯ガ所謂  
 水腫ハ膚脹鼓脹腸覃石瘕ト云モノ是ナリ○要訣ニ云腫  
 病一トラス遍身腫四肢腫面腫脚腫方ニコレヲ水氣  
 ト云リ○入門ニ云陽水ハ多ク外因水ヲ涉リ雨ニ冒サ

レ或ハ風寒暑氣ヲ兼テ陽症ヲ見ス陰水ハ多クハ内  
因水ヲ飲及ヒ茶酒過多シ或ハ飢飽勞役房慾シテ  
陰症ヲ見ス陽水ハ先腫ル上躰肩背手膊手三陽  
ノ經ナリ陰水ハ先腫ル下躰腰腹脛胫足ノ三陰ノ  
經ノ故ニ男ハ脚トコリ腫起リ女ハ頭上ヨリ腫起ルモノ  
ハ逆ト云陰陽ノ微妙此ノ如シト云リ

水腫ノ條下ニ見タリ

水丹 丹毒ノ一種ナリ丹毒ニ見タリ

髓溢病 備急良方ニ云牙齒日ニ長シテ漸ク食レガタキ  
ニ至ル髓溢病ト名ク白水湯ニ煎シ漱キ服ス即愈

水癩 疝氣ノ種類ク陰囊ハレテ水ヲ二升モ入タル如ク  
ナルナリ○入門ニ云水癩ハ外腎腫大サ斗ノ如ク升ノ如ク  
痛ニス痒カラザルニ卑濕ヨリ得ク○俗ニ云ニツベノコナリ

水腫ニ腫ル  
水疝 七疝ノ一種ナリ○張子和ノ曰其狀腎囊腫痛陰汗  
時ニ出テ或ハ囊腫テ狀水晶ノ如ク或ハ囊疝シテ孤黃  
水ヲ出シ或ハ小腹ニシテ按ハ水声ヲナス此水ヲ飲酒ニ  
醉房ヲ過シ汗出テ風寒濕ノ氣ニ遇囊中ニ聚ヨリ得ク  
吹乳 胤産全書ニ云吹乳ハ兒乳ヲ吃ノ次テ忽チ自睡リ  
呼氣通セス乳時ニ洩ス蓄積シテ内ニアリ遂ニ腫硬

病名 卷七 卅二

ヲナレ乳道ヲ壅閉シテ津液通セス傷結疼痛ス亦痒カ  
ラズシテ通セス腫硬シテ石ノ如クナリ名テ吹乳ト云リ  
水逆ノイ 要訣卷ニ云渴シテ水ヲ飲ント欲シ水入テ即吐ス  
吐ハバテ復渴スルヲ名テ水逆ト云リ  
嗽ノイ 小兒生テ百日ノ内咳嗽シ痰壅ルテ全幼心鑑ニ見タリ  
寸白虫ノイ 病源ニ云寸白ハ九虫ノ内ノ一虫長サ一寸ニシテ色  
白ク形小偏シ腑臟虛弱ニヨツテヨク發動ス人ノ精氣ヲ  
損シ腰脚疼弱ス此虫生長一尺ナルトキハ人ヲシテ死セシム  
水噎ノイ 噎ノイ喉ノイ凡ノイ噎ノイ水ノイ凡ノイ云リ痘瘡ノトキ飲食ニムセルフク○  
痘疹心法ニ云表ノ痘漿ヲナストキハ内痘モ漿ヲナス其

毒咽門ニ壅ル是門ハ飲食ノ進ム所ノ處ニ故ニ湯水進  
ミヤスカラス納ルトキハ溢テ氣喉ニ入テ噎ヲ發スル○準  
繩ニ云噎ハ猶喉氣ヲ錯ト云ガ如シト云リ  
水疝ノイ 水傷寒 俱ニ發沙病ノ一ニ本條ニ見タリ  
水分ノイ 病源ニ云腎氣虛弱ニシテ水ヲ制スルアタハズ水氣  
分散シ四肢ニ流布セシム四肢ノ皮膚虚腫ニ聶々トシテ  
動クモノヲ水分ト名ル  
水蠱ノイ 病源ニ云水毒ノ氣内ニ結聚シ腹漸ク大ニ動揺スレハ  
声アリ常ニ飲水ヲ欲シ皮膚蒼黒ニシテ腫ノ状ノ如シ  
水癖ノイ 病源ニ云水漿ヲ飲テ消セサルニ由テ水氣結聚シテ癖

病源  
卷二  
廿三

ヲナレ兩脇ノ側ニテリテ轉動スバ便チ痛ム

水痘 俗ニ云ヘイナイモナリ○入門ニ云水痘ハ正痘ニ似テナラ

身熱スルニ三日ニシテ出ツ初テ出テ即赤小豆ノ大サノ  
如シ皮薄ニテ痂結ス中心圓暈更ニ少シ出ヤスク靨シヤ  
スレ○又水疱ト云リ

水洗疥 疥瘡ノ種類ナリ○入門ニ云狀チ大ニシテ錢ノ如ク

頭白ク裏黒汁出テ中硬ニ漿水ヲ飲水ニ洗ヒ河ヲ  
渡ルヲ忌トナリ

水疔瘡 疔瘡ノ種類ナリ入門ニ出タリ

錐銳癰 類經圖翼ニ云療癰右邊ニ生ビ起ル

水注 淫病九種ノ一ツナリ○病源ニ云手脚起腫ニ躰黃ニ

髮落目明ヲ失スル

推車陷雪 幼科準繩ニ云小兒面色萎黃時ニ潮熱ヲ作

ニ眼胞浮腫シ肚腹絞痛ス此ヲ小瘰ト云未愈ニテ痘  
隨テ出ルコトヲ推車陷雪ト云リ

脆脚 女科準繩ニ云妊娠兩脚浮腫スルヲ名ケテ脆脚

ト云脾衰テ水ヲ制スルテアタハス血化ニテ水トナラテ  
致ストコロ

水疱 水痘ニ同シヘイナイモナリ○準繩ニ云水疱ハ俗ニ

水痘ト云此肝ノ主トコ口涎出テ水ノ如ク其色青

シテ小<sup>タ</sup>譬<sup>タ</sup>ハ泡中ニ水ヲ容<sup>ル</sup>分如<sup>シ</sup>水去トキハ泡瘦スト云リ  
垂<sup>イ</sup>癰<sup>イ</sup> 千金方ニ云小兒腹ヲ出テ六七日ノ後其血氣收斂<sup>シ</sup>

テ肉ヲナストキハ口舌喉頰ノ裏清淨<sup>ク</sup>モ<sup>シ</sup>喉裏古上物アリ  
蘆<sup>ノ</sup>擗<sup>ノ</sup>水ヲ盛<sup>ル</sup>狀ノ如キ者モ<sup>シ</sup>懸癰ノ脹起ル<sup>ル</sup>者ハ  
綿ヲ以テ長鍼ヲ纏<sup>ル</sup>又ヲ留<sup>ル</sup>處粟米許ノ大サノ如ク  
以テ刺<sup>テ</sup>コ<sup>ラ</sup>決スヘ<sup>シ</sup>氣ヲ泄<sup>シ</sup>青黃赤血汁ヲ去<sup>ル</sup>云<sup>レ</sup>  
ナリ○此咽喉懸癰ノ脹起垂<sup>ル</sup>ナリ

水虎

射工溪鬼ノ種類ナリ○本綱溪鬼虫ノ條下ニ襄沔

記ニ云中廬縣ニ凍水アリ注ニ沔中ニ物アリ三四歳ノ小  
兒ノ如ク甲鱗鯉ノ如ク射テ入<sup>ル</sup>ア<sup>タ</sup>ハ<sup>ス</sup>秋沙上ニ曝<sup>ス</sup>膝<sup>ノ</sup>腹<sup>ノ</sup>

虎ニ似タリ掌爪常ニ水ニ没<sup>ス</sup>膝ヲ出<sup>テ</sup>人ニ示<sup>ス</sup>小兒コ  
レヲ弄<sup>ズ</sup>バ便<sup>チ</sup>咬<sup>ル</sup>人人生<sup>ニ</sup>テ得<sup>ル</sup>者其鼻ヲ摘<sup>テ</sup>小<sup>ハ</sup>コ  
レヲ使<sup>ベ</sup>シ名<sup>テ</sup>水虎ト云<sup>リ</sup>

水禁

準繩ニ云指南ニ禁瘡ノ説アリ云痘毒奔潰<sup>ル</sup>氣血

虛弱<sup>ニ</sup>由<sup>テ</sup>其毒ヲ拘<sup>ル</sup>領<sup>ス</sup>ル<sup>ル</sup>ア<sup>タ</sup>ハ<sup>ス</sup>以<sup>テ</sup>毒盛<sup>ニ</sup>シ<sup>テ</sup>膝  
虛ノ處ニ聚<sup>ル</sup>ル<sup>ル</sup>ヲ致<sup>ス</sup>故ニ痘ノ初<sup>テ</sup>出<sup>ル</sup>或ハ<sup>ハ</sup>點<sup>ニ</sup>點<sup>ニ</sup>點<sup>ニ</sup>隱<sup>シ</sup>  
僻<sup>ニ</sup>膝<sup>ノ</sup>節<sup>ノ</sup>處<sup>及</sup>七<sup>方</sup>廣<sup>四</sup>肢<sup>ノ</sup>間<sup>ニ</sup>見<sup>ル</sup>此痘一<sup>タ</sup>出<sup>ル</sup>トキ  
ハ諸痘宣發<sup>シ</sup>テ漿ヲナス<sup>ル</sup>ヲエ<sup>ス</sup>故ニ禁瘡ト云其禁五  
アリ一<sup>ニ</sup>白<sup>ニ</sup>胃<sup>ニ</sup>禁<sup>ニ</sup>二<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>火<sup>ニ</sup>禁<sup>ニ</sup>三<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>水<sup>ニ</sup>禁<sup>ニ</sup>四<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>風<sup>ニ</sup>禁<sup>ニ</sup>五<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>寒<sup>ニ</sup>禁<sup>ニ</sup>  
○胃禁ハ毒火胃ヲ灸<sup>テ</sup>肌表ニ發散<sup>ス</sup>ル<sup>ル</sup>ア<sup>タ</sup>ハ<sup>ス</sup>脾胃潰

爛ス痘唇口ノ間ニ出或ハ二三四五點相連諸痘味弊水  
此痘已ニ先黃發ス知又熱毒内胃ヲ攻ニ由テ已ニ腐  
爛ス故ニ諸痘將水ヲナスヲ得サルニ○大禁ハ初發ノ際  
或ハ身寒熱ヲ發スルニ因テ悞テ火熏ヲ以テ其衣被ヲ  
灸或ハ火箱ノ中ニ睡臥シ皮膚ヲ乾燥セシメ故ニ痘毒  
發泄シ出ズ又氣虛ヲカ子テ其毒ヲ拘テアタハサルト毒  
皮膚ノ間ニ停テ悞トシテ肌表ニ發出スルヲアタハサル  
細ニ皮内ヲミルニ紅點アリテ頭ナク脚ナク或ハ四肢頭面  
方廣ノ處ニ於テ一二點ノ痘子ヲ見ス時ハ諸痘皆此痘  
上ヨリ發泄シテ癩ヲテ皮内隱トシテ出ザルノ痘終ニ

快ク出ルヲアタハサルニ○水禁ハ初發熱ノ際陰陽未分  
毒氣方ニ熾ナリ或ハ悞テ生冷ヲ食ストキハ毒皮内ノ際ニ  
停テ隱トシテ紅點アリ或ハ方廣兩脇手足頭面ノ際  
ニ於テ發シテ水泡ノ如キモノ是ナリ蓋ニ冷氣内ニアル  
時ハ腹痛肚脹シ外ニアル時ハ發熱惡寒ス此其驗ニナリ  
○風禁ハ發熱ノ初メ風ヲ避サルニ失スル時ハ風肌表ニ入痘  
發スルヲアタハス或ハ肌膚麻木ニテ痛癢ヲシラス或ハ麻木  
セシテ乾燥シ或ハ毛直テ乾焦シ或ハ皮膚癢ニテ搔ト欲ス  
或ハ重トキハ狂煩譫語ス此風ト火ト相搏故ナリ○寒禁ハ  
發熱ノ初悞テ冷水ニ沐浴シ或ハ鐵漆寒冷ノ處ニ睡臥シ

痘名 卷二 六

或衣被單<sup>ヒ</sup>薄<sup>ク</sup>ニテ寒氣ニ感冒スル時ハ痘必ス宣露  
 スルヲアタハス手足麻木<sup>フツ</sup>テ痛癢<sup>シ</sup>ラズ四肢冷痛<sup>アツ</sup>  
 テ舉動スルヲアタハス麻木冷痛アルノ處ニ痘子ヲ出サズ  
 惟<sup>ニ</sup>委曲避風ノ處或ハ頭面髮際ノ上ニ於テ痘出テ癢  
 疹ノ如クモノ是其驗ニナリ  
 疥<sup>シ</sup>癩<sup>シ</sup>ノ條下ニ附之  
 水<sup>シ</sup>風<sup>シ</sup> 注<sup>シ</sup>病<sup>シ</sup>ノ論中ニ出タリ

病名彙解卷之七終

病名彙解後

史百病之名擊打軒政回万の病之  
 名散于孫氏世邀案久而風革俗變  
 六帝之傷外七情之賊内病病日甚  
 疾痛年多豈<sup>シ</sup>當<sup>シ</sup>回<sup>ル</sup>の病而已也  
 今病名之書近世者復駁焉也彙  
 解之化革古々於數冊之中掛巨幅  
 于寸眸之目不勞索披瀝後而知之

稱弥の謂杏林之号是乃橘井之  
佳實也一帙之葉以抵為金の尚  
仍屬書方尾

1686  
岩友亭西室の集の著書也

海下陸人藍電号



書林

梅村彌右衛門版

植村藤右衛門刊



5/7303

Handwritten text in the bottom right corner of the right page, possibly including a signature or date.

