


醫方筆記

腫毒 雜症

立



先醒齋筆記

腫毒

疔疽一切腫毒神方

仲淳立屢試神驗

生甘菊

連根打碎

紫花地丁

五寸草

水炙

鼠黏子

研炒

一錢

五錢

二錢

貝母

去心

金銀花

五錢

白芷

一錢

懷生

五分

地錢

白芨

三錢

連翹

二錢

加五爪龍

五錢

韃靼

即先用夏枯

草六兩

河水六碗

煎三大碗

去渣入前藥

煎一碗

不

拘時服

潰後加鹽水炒黃芪

五錢

麥門冬

五錢

五味子

錢一

秘傳治癰疽訣

凡未發疽太熱作渴及愈後作渴大小便秘神昏作

嘔不食不知痛全犯者不治腰痛者不治清便自調
神思清爽能食知痛不嘔夜能睡不發熱易治

難疽發熱作渴不知痛用黃芪君麥門冬上五味中

甘草下煎湯服大小便秘用大黃下之毒氣攻心神

昏作嘔不食用護心托裏散菴豆粉上硃砂中乳香

下俱為極細末和勻每服三錢白滾湯下

圍陰症瘡瘍外勢平而不起色黑點其痛沉在肉裏者用此

紅藥子四兩白芨一兩白歛一兩乳香六錢沒藥六錢硃砂

三雄黃三錢麝香一錢水片一錢黑狗下頰一個煨豌豆粉

兩各另研為極細末和勻以醋蜜調敷四圍以極滾

熱醋蘸潤兼可服

圍陽症瘡瘍外勢高腫散大色紅甚者帶紫但發亮鮮明發熱大小便不利用此

大同城以桑皮綿紙纏加桑灰淋汁三分下硃砂雄

黃乳香沒藥水片白芨白歛蟾酥中

麝香牛黃俱下明礬上五倍子大黃上上各藥另

碾為細末待汁冷和勻入上好小口磁器罐中口上

用鉛套套上外以黃蠟封好令固密聽用

灸癰疽藥餅

夜明砂五錢月經布灰存性麝香三分水片三分乳香一錢沒

藥一錢明礬研細雄黃一錢蕎麥麵拌勻做薄餅放疽

頭上加大炷艾火灸之先令病者吃些米飲及托裏等湯藥每灸至百壯痛者灸至不痛不痛者灸至痛但得一爆其瘡立愈元氣弱者停一會再灸鎮日夜灸方好

治發背及腫毒圍藥

騰黃

二錢五分研細

五倍子末

二兩

米醋調敷圍

治發背神方

一法單用敗龜板一味去肋●黃蠟灸透內服外敷
錫山保安寺僧秘訣也有奇效 馬銘鞠傳
又方

血竭錢一雄黃錢一沒藥錢五麝香五厘研細末用綿紙爲燃長一尺二寸將藥四五分以真酥油潤燃着燈頭令病人避風處端坐執燃者離瘡四五分自外而內徐徐照之瘡上微微覺熱即心神快爽不可太過恐傷好肉初用三條每日加一條漸加七條勢消每日減一條直燻至紅腫消盡爲度可貼太乙膏加琥珀燻一次隨用敷藥日日如此燻時將猪蹄湯掠去油用新羊毛筆潤湯將敷藥洗淨始燻燻罷用後敷藥車前子連根菝葜草 金銀花 五爪龍俱用鮮者各等分搗爛加多年陳小粉調敷四圍紅腫處中留一孔恐

出膿如瘡口大用芎藭滾水泡批開去內涎水拍熟貼之如瘡口不合恐流膿水再以藥敷之

太乙膏方

玄參白芷生地甘草當歸血餘多太黃多

治背毒初起由於鬱者遠志一味可治

遠志肉甘草汁煮甘草一錢五分甘菊花葉一兩貝母三錢

鮮忍冬藤五錢紫花地丁五錢連翹一錢白芨三錢

托裏敗毒散

綿黃芪鹽水炒三錢或五錢甘草節水炙二錢可赤芍

藥二錢金銀花二錢茜草江西出細如燈何首烏鮮者五錢

白殭蠶炙研六分白芨二錢皂角刺一錢貝母去心二錢括婁根

三錢穿山甲土炒研一錢鼠黏子炙研一錢蟬蛻去翅爪一錢先用夏

枯草五兩河水五大碗煎三碗入前藥同煎至一碗

不拘時服陰症去後五味加入參三錢麥門冬五錢

潰後服藥

人參三錢麥門冬五錢綿黃芪蜜炒五錢甘草炙二錢五味

子蜜蒸一錢白芍藥酒炒三錢金銀花三錢山藥三錢水二鍾煎

一鍾難得收口加肉桂胃氣弱加生薑片三五大棗三枚

癰疽潰瘍忌米腫瘍忌當歸

替針散

蟹殼一個煨存性為末酒調下不可多服

去爛肉方

用巴豆炒烟起焦黑為度碾極細末敷上去舊生新

長肉方

用無人見處自死竹蘸菜油燒滴下油用磁碟盛之
搽上即生肉神驗

護膜礬丸

白礬明亮者黃蠟一兩溶化提起待稍冷入礬末
研二兩不住手攪勻加蜜五六錢和勻眾
手丸如梧子大蠟冷不能丸以滾湯燻之便軟硃砂
為衣每二十九漸加至三四十丸白湯或酒吞此藥

護膜防毒氣內攻未被即內消已破即便合一日之
中服百粒方有功終始服過半觔必萬全瘡愈後服
之尤佳

又方

白礬生研末真黃蠟二兩加煉蜜七八錢硃砂研如
四兩飛麴水飛如法六錢攪勻急須眾手為丸如梧子大
每四錢白酒吞

治癰疽對口疔瘡發背一切無名惡腫毒方名
無敵大將軍

桑柴灰

將柴另燒取其炭火置一大瓦內待其自化
成白灰取二斗綿紙襯入海蠟內清滾水淋

下注磁甃盛貯淋至汁味不苦澁鹹則止茄桿燒灰
將法入磁甃中重湯燻濃如稀糊為度
淋製如前磁甃一斗石灰須柴燒者佳
法用一斗礦灰一斗淋汁如前法
名三仙膏亦可點癰疽之稍輕者再和城水熬膏一
兩加入後開細藥則成全方每三仙膏五兩真正自
收膽酥二錢五分梅花水片二錢真正牛黃一錢珍珠二
三味俱研酒化令勻
如飛麵透明雄黃二錢明礬三錢硃砂一錢白礬砂二
八味另碾如飛麵方妙真麝香須用當門子最上乘
者一錢銅青一錢硃砂二錢火硝三錢輕粉二錢乳香二
碾勻
打碎人乳沒藥一錢五分各藥碾細末和勻再碾數
浸爛研勻製法同前
千下將前膏加入攪得極勻入磁甃內甃須小口者

妙以烏金紙塞口封以好黃蠟勿令一毫氣走每遇
毒取少許塗其頂乾則以米醋和蜜少許潤之其毒
黑血或毒水爆出即時鬆解切忌不可着在好肉上
或用蕎麥麵調若係疔瘡加鐵鏽黃一分研如麵和
入多塗其正頂信宿其根爛出內服紫金錠一錠須
內府者方効若係癰疽等症別服蠟礬丸及托裏解
毒之劑此藥有奪命之功難以盡述倘一時無許多
好藥則製半料亦救入無算矣

治疔丸

膽酥三錢水片一錢

麝香七分

真白殭蠶一錢

五分

明礬三錢

牛黃

錢一硃砂一錢五分黃白占溶成油須令軟冷定加前藥末和凡如麻子大每七分芴頭白酒吞下取汗汗後卽以半枝蓮爲君連翹土赤芍藥甘草白芨白欬金銀花中紫花地丁錢五生甘菊兩二河水二鍾煎一鍾下太黃隨病勢加之一滾卽起服後必行然須察病人胃氣壯者可用行後方用敗毒托裏之藥調理之可不死矣大抵治疔毒在急急則毒氣未走若走黃多不可治走黃後發在咬人便能發疔汗下時其穢氣觸人亦能發疔宜謹避之看瘡瘍疔毒須飲酒以麻油塗鼻

治疔膏 金太初傳神驗

以透明松香瀝青各五錢麻子肉二錢如冬三味大青石上以鐵鎚細鎚至前藥粘在鎚上扯起如清水一般爲度又加飛丹錢一再鎚數百下取收小磁杯內如遇初起疔毒以新青布照疔瘡一般大小攤膏藥貼之痛卽止少頃毒水漸漸流盡疔根如燈心一條拔出仍用原舊膏貼上至重者再換一膏藥全痊矣攤膏藥小磁杯隔湯燐化竹筴攤膏約一文錢厚

疔毒神驗方

用陳年露天鐵鏽碾如飛麵將金銀簪腳挑破毒處

一孔納鐵鏽末于肉仍將皮蓋好少頃黑水流盡中有白絲如細線慢慢抽盡此疔根也盡即立愈又方用甘菊花并根葉搗汁以酒下之立消

顧聖符幼弟患髭疔醫者先用火針圍藥腫脹至目與鼻俱隱入肉牙關緊急馬銘鞠用患者耳垢齒垢刮手足指甲屑和勻如豆大放茶匙內燈火上炙少頃取作丸令洗淨圍藥將銀簪挑開疔頭抹入外用綿紙一層津濕覆之痛立止半日腫半消目可開次日服仙方活命飲十劑愈此法兼可治紅絲疔長洲華承溪指節間患之得此而痊又云可治白面疔末

試也此方傳自道人

顧博士伯欽內人左耳患疔時方孕仲淳先以白藥子末雞子清調塗腹上護胎次以夏枯草甘菊貝母忍冬地丁之屬大劑飲之一服痛止疔立拔胎亦無恙白藥子療馬病者也

治耳邊發腫連太陽腮齒俱痛不可忍

大黃一兩青木香錢三姜黃錢三檳榔錢三爲末醋蜜調勻貼患處中留一孔出氣

治乳鷺

芒硝研細一錢五分膽礬八分雄黃八分明礬八分俱研細和勻吹

入喉中

又方

用蛤蚧草即土牛膝葉如荔枝搗汁灌鼻內右驚灌左鼻內左驚灌右一吐而愈或急不及藥以針或蘆管刺喉令出黑血復以蜒蚰加烏梅少許搗爛取亂髮裹箸上塗前藥攪患處去其膩痰則愈矣蜒蚰不能卒辦梅雨時取製磁瓶內封固久而不壞

纏喉風方

即喉痺仲淳試過有驗

明礬三錢巴豆去殼七粒溶礬入巴豆燒至礬枯去巴豆研細吹入喉中流出熱涎立開

治喉癰內熱

貝母去心三錢鼠粘子酒炒研二錢玄參二錢五分射干二錢五分甘草二錢五分括萎根二錢懷生地三錢白殭蠶一錢炒研連翹一錢竹葉三十片水一鍾煎八分饑時服

倪仲昭患喉癰邑中治喉者遍矣喉漸漸腐去飲食用粉麵之爛者必仰口而咽每咽泣數行下馬銘鞠曰此非風火毒也若少年曾患黧瘡乎曰未也父母曾患黧瘡乎曰然愈三年而得我銘鞠以爲此必誤服昇藥之故凡患此瘡者中寒涼輕粉之毒毒發于身昇藥之毒毒發于愈後所生子女毒深者且延及

子孫若甥倘不以治結毒之法治之必死以甘桔湯爲君少入山豆根草龍胆射干每劑用土茯苓半觔濃煎送下牛黃二分半月而痊竟不用飲藥既而詢之云父母病時果服丸藥而痊痊後曾口碎非昇藥而何今醫家恬然用之不曉其中毒之深故特明其說

喉痺

雄黃 芒硝 各二錢 研細以鷺毛管吹少許數吹立散但待其腫甚而吹爲妙又方用半板蓮搗汁吃立散其渣須藏于家中勿令

見風

吹喉方

治雙鷺單鷺神效

火硝

一錢

官礬砂

五分

片腦

三厘

雄黃

一分

蘆管銀管共可盛吹前藥用三匙吹上喉即吐痰涎

愈從鼻孔中吹入亦効

療癰丸方

貝母

去心

天花粉

一兩

玄參

一兩

甘草

五錢

炒去頭

肥皂

二觔

每

一

肥

皂

去核

足聽用

肥

皂

去

斑

貓

皮

筋

前藥爲末

共搗

如泥

丸

如梧子

大

每服

一錢

白滾湯

吞服

後腹疼

勿慮

此藥力

追毒

之故

先醒齋筆詒

又方

取過冬青即荔枝草正名天明精五六枝同鯽魚入鍋煮熟去

草及魚食汁數次即愈
朱文學鍾患癰仲淳為灸肩井肘尖兩穴各數壯而愈

治瘰癧回燕膏仲淳試之有效

真芝蔴油二兩如無以童男髮洗淨代之川山甲五錢白礬飛
一黃蠟四兩飛丹二兩松香六兩輕粉五錢乳香沒藥
錢另燕窩泥兩微炒五靈脂淘淨麝香另研蜜陀
僧五錢將川山甲五靈脂煎數沸下胎髮熬溶濾去渣

稱淨熟油二十四兩仍入鍋內下白礬煎二十沸下
黃蠟黃丹煎一沸下松香官粉六兩再煎一沸下燕
土如沉香色滴水成珠佳火方下乳香沒藥攪勻少
頃下輕粉桃柳枝攪溫可入手然後投麝香攪勻水
浸去火毒七日用貼瘰癧未破者軟已潰者乾內服
夏枯草湯

夏枯草湯

金銀花五錢夏枯草二兩柴胡七分貝母二錢土茯苓白色者
鼠黏子一錢驚風胡麻仁二錢酸棗仁二錢瓜蒌仁二錢
陳皮一錢皂角子一錢白芍藥一錢當歸身二錢粉甘草

一錢荆芥穗錢一連翹一錢五分何首烏錢五漏蘆錢二水煎食後服

又方

夏枯草 蛇苗草 紫背天葵 紫花地丁 金銀花 九龍草或汁者汁或末者末俱要以好酒調服

又方

藻星膏兼治魚口一切等瘡

巴莖一兩炒黃色復以紙條點火燒之候黑色用海藻二錢炒昆布一錢炒天南星一錢切碎醋浸二十時炒升麻五天花粉五各為極細末以香油和成稀膏用文火熬候稍乾入巴莖下巴莖後畧熬退火冬月加巴莖五南星錢一夏月減南星

五分加天花粉錢一

治熱癰 廖憲副夢衡傳

黃梅水時取新出蝦蟆黑而細者是置瓶內木蓋口蟻封埋地下久化成清水取出蘸抹之兼可治疔疽

治對口癰試之神效

鮮茄蒂七鮮何首烏輕重等分水二十鍾煎八分一服出膿再服收口

又方

金銀花一兩木槿樹根皮一兩酒水各一碗煎食後服面上疔加白芷錢一蒲公英即直下根和黃蠟打爛搗患

處以真麻布包之三日立愈

梁谿一女子頰下發一硬塊而不痛有似石癭
仲淳疏方服十劑全消

貝母去心三錢連翹二錢鼠粘子酒炒研一錢五分括婁根二錢金銀

花五錢何首烏去皮竹九片三錢白芨二錢蒼耳子研細一錢五分生甘

菊五錢青木香一錢五分紫花地丁五錢先用夏枯草五兩河水

五碗煎至三碗去渣納前藥同煎至一碗

敷藥方

南星三兩海藻三兩昆布三兩檳榔三兩薑黃三兩白欬三兩猪牙

皂角各一兩細末醋調敷

梁谿一婦人生癰臂上服此半日立出血膿愈

連翹二錢白芷二錢甘菊一兩紫花地丁五錢白芨二錢粉甘草

三錢金銀花五錢生地三錢地榆四錢皂角刺一錢括婁根二錢茜

草三錢鼠粘子一錢

治肺癰 馬銘鞠傳

其法用百年芥菜鹵久窖地中者數匙立起此鹵嘉
興府城中大家多藏之目擊神效

又方

魚腥草水煮不在口食之治肺癰吐膿血神方也正
名戴草 兼治魚口

又方

金絲荷葉搗汁同生白酒數飲亦効

乳癖乳痛方 神驗

用活鯽魚個一山藥一段如魚長同搗汁敷乳上以紙蓋之立愈

乳癖方 張王屋屠後江孟脩兄驗過

白芷錢一雄鼠糞錢一一種曬乾為末用好酒調服必多飲取一醺睡而愈 雄鼠糞尖者是

又方

顧文學又善內人患左乳岩伸淳立一方夏枯草蒲

公英為君金銀花漏蘆為臣貝母橘葉甘菊花雄鼠糞連翹白芷紫花地丁山茨菰炙甘草瓜蒌茜根陳皮乳香沒藥為佐使另用夏枯草煎濃汁丸之服觔許而消三年後右乳復患用舊存餘藥服之亦消後以此方治數人俱効

里中婦沈姓者患乳癰潰爛經年不見臟腑者一膜爾馬銘鞠用鼠糞錢三土棟樹子錢三經霜者佳川棟不用露蜂房錢二俱煨存性各取淨末和勻每服三錢酒下間兩日一服痛即止不數日膿盡收斂此方傳自江西販糖客因治祝氏喉證得之

園藥

白芨研末一兩水調敷乳癖處候乾再以水潤二十次愈

會膿散 治腹中腫毒

川山甲炙白殭蠶炒去絲背白芷各五錢大黃三兩乳香沒

藥五靈脂各五錢為末每服五錢酒服膿從大便出

幼者用三錢

治脇癰杜武服之甚驗

金銀花五錢貝母二錢皂角刺一錢連翹一錢川山甲

三赤芍藥三錢白芷一錢地榆五錢甘草節一錢當歸二錢夏

枯草一兩煎汁鼠黏子一錢紫花地丁一兩生甘菊花

和藥復煎

根二兩搗汁和藥內服

一人患腸癰偃僕痛不能伸有道人教以飲純黃犬血二碗和白酒服其人遂飲至四碗次日下膿血盡而瘳

治便毒仲淳親試之甚驗加穿山甲同患處者二片土炒引經更妙

棉地榆四兩白酒三碗煎一碗空心服雖有膿者亦愈

又方

棉地榆四兩粉甘草一兩金銀花一兩白芷三錢皂角刺五錢

水二鍾煎一鍾空心溫服

治下疳

仲淳治數友下疳用黃栢官粉膩粉杏仁珠末米片敷之無不愈者後去膩粉杏仁加黃芩更以小大蘗地骨皮煎湯洗淨敷之効更良

又方

蟬腿七真白殭蠶紫蘇葉包杏仁七粒去芭蕉根錢五
獨核肥皂仁七粒雪裡紅一把打爛土茯苓白色者去白
鮮皮錢一牛膝錢二黃栢錢一木通分七皂莢核七粒薏苡仁錢二
連翹錢一漢防已酒浸甘草節錢一石斛錢三柴胡分六革薺錢二
地骨皮錢二水三大碗煎不拘時饑則服日三服氣
虛脾弱加蜜炙黃芪錢三血虛加生地錢三

又極秘神方

治一切極痛下疳仲淳屢用甚効

鮮小蘗 鮮地骨皮各五煎濃汁浸之不三四日即愈

治疔瘡服藥

珍珠生研牙末 牛黃 水片各一真白殭
蠶 皂角錢各二滴乳石一兩研細細末每服九厘土
茯苓湯吞下以乾物壓之

疔瘡搽方

橄欖燒灰研細末搽上
治痔瘡出血過多東垣名黑地黃丸
臧晉叔試之効

生懷慶一觔酒洗淨用木者連洗 麻油浸一日夜 比五味半觔晒乾為末 炒黑乾薑淨末用真 棗肉半觔去油晒乾為末 入前藥搗丸空心白湯每服三錢

治痔瘡 歸安陳汝良傳

用荔枝草即天明精一名地菰煎湯洗仍以單手搓軟塞患處

治漏

鉛花四兩研如麵 黃牛腮邊合扇骨二兩酥炙 雄猪前脚燥為末 蛤二兩酥炙 青黛二兩 槐花二兩 人中白五錢 將藥總置陽城礮內用鐵油盞鹽泥封好置淘濕大米數粒于

盞上四面用火煨以米熟為度取出研細煉蜜丸如梧子大每五錢空心下午各進一服淡鹽湯吞水白酒二杯以猪蹄下酒醋紫蘇畧吃些亦可

坐板瘡方 丁右武親驗有効

松香五錢研細 雄黃一錢研細 如濕癢加蒼朮三錢各末和勻 以綿紙包裹燃成紙燃二十條臘月猪油浸透點火燒着取滴下油搽上立効

治臀癰

一人患臀癰用五爪龍連根搗汁酒漉服日進四五次膿從大便出未成膿者內消如有頭以渣敷上立

散治魚口極効

治下部火丹 馬銘鞠傳

用蠶砂山梔黃連黃芩黃檗大黃寒水石共末水調敷上立効切勿用芭蕉根

又方

川黃連末蜜和雞子清調敷 馬銘鞠云若遇抱頭火丹必砭去惡血方効每用此法治入其不肯砭者多誤事 予家兒輩試之甚驗

煎方

牛膝錢四木瓜錢二石斛錢三生地錢五連翹錢三黃檗錢二甘草

錢一金銀花錢五地榆錢三茜草錢三赤芍藥錢二水煎服

治懸癰一名鶴口疽生在陰囊後穀道前療之

大粉甘草一每根劈作四片或二片用泉水二碗輪流蘸炙以水盡為度切片河水十碗熬至一碗空腹服盡即愈 此孫真人方

談公武患跨馬癰外勢不腫毒內攻膿多瘡口甚小突出如指大一塊觸之痛不可忍多飲寒劑外敷涼藥毒內攻胃氣俱損銘鞠盡去圍藥洗淨瘡口但用一膏藥以護其風用大劑黃芪山藥懷生地白芷牛膝米仁金銀花雜以健脾藥十餘劑膿盡再數劑肉

長突出者平矣後服六味丸筋許精神始復
江都尹奉麓乃尊斃于腿癰其子九歲亦患之就醫
彌月勢漸盛銘鞠按之堅如石幸兒氣厚可內消用
牛膝薏苡地榆生地鼠黏子金銀花連翹粉草皆仲
淳常用法也初劑加利藥微利之即稍寬過兩劑加
汗藥微汗之勢益寬至數劑取穿山甲末錢五半入煎
半調藥送下兒善飲令兒一醉自此頓消半月地下
行矣初一醫欲開刀遇銘鞠中止凡外科宜以開刀
爲戒

梁谿一男子生癰膝下越甚仲淳適至即于席

間作劑服之飲酒數林癰立破出鮮血愈

連翹

錢二

白芷

錢二

粉甘草

水炙

金銀花

錢五

地榆

錢四

皂角刺

錢一

鼠黏子

酒炒

懷生

陸封公養質患腿癰瘍醫用忍冬花角刺連翹白芷

貝母天花粉陳皮乳香沒藥治之不効仲淳即前方

加綿地榆炙甘草紫花地丁服三四劑愈

治鶴膝風

一人患此五年數藥
三二日即愈王心海傳

乳香

沒藥

各一錢

地骨皮

錢三

無名異

錢五

爲末用車前草搗汁入老酒少許調敷患處

癰瘡方

章泰宇傳六郎乳母試之神効

松香一兩輕粉二錢乳香五錢細茶五錢四味共打成膏先將
芎頭花椒煎濃湯燻洗淨用布攤膏厚貼患處以絹
縛定黃水流盡爛肉生肌

又方 曹和尚傳

松香四兩好韶粉二兩先將松香投入滾水中一撈即起
另研如飛麵後加韶粉研勻入真麻油勿令太薄調
如極稠糊用筋挑起以不斷絲為度仍用極緊細松
江布攤成膏貼于瘡上將寸許闊壯絹條繫緊勿使
泄氣一日收緊三次三日一換膏藥半月必愈
瘰癧久不愈方

黃占 白占 輕粉 韶粉 臘月猪板油麻油各
半化勻調和前藥用薄油紙攤貼瘡上血風瘡久不
結痂亦妙入芝蔴乳香更妙

足指疔毒

生甘菊一兩紫花地丁八錢金銀花藤一兩穿山甲三片
研木瓜二錢牛膝五錢薏苡一兩生地五錢連翹三錢白芨三錢夏
枯草六兩

李行甫患癰瘡俗呼廣瘡誤用水銀番礬等藥搓五心三
日間舌爛齒脫喉潰穢氣滿室吐出腐肉如猪肝色
湯水不入腹脹二便不通醫皆謝去獨用治喉藥吹

喉痰壅愈甚痛難忍幾死銘鞠按其腹不痛雖脹滿未堅猶未及心知水銀毒入腹未深法宜以鉛收之急用黑鉛觔餘分作百餘塊加大劑甘桔湯料金銀花粉草各用四五兩水二三十碗鍋內濃煎先取三四碗入錫注中徐灌之任其自流逾時舌漸轉動口亦漱淨即令恣飲數盞另取渣再煎連前濃汁頻灌手足次日二便去黑水無筭始安方用吹口藥及敗毒托裏藥數劑而愈後買僕有顏孝者亦患徽瘡誤用水銀薰條其證一如行甫即以前法治之次日立起

治徽瘡

猪胰子二兩 金銀花二錢 皂角刺一錢 芭蕉根一兩 雪裡紅五錢 五加皮二錢 土茯苓二兩 皂莢子七粒 獨核肥皂仁七粒 白僵蠶七分 木瓜一錢 白蘚皮一錢 蟬腿一年 又力衰者加薏苡仁五錢 甘草節二錢 綿黃芪三錢 懷生地二錢 人參二錢 又不愈加胡黃連三錢 胡麻仁二錢 全蝎七枚 水三太碗煎一碗不拘時饑則服

又方

棉花子仁一味研如泥入細槐花末和丸如葶藶大每四錢空心及饑時吞

治結毒

獨核肥皂仁七粒千年矮即雪裡紅一兩皂莢子七粒甘草節一錢
五木瓜一錢蟬腿一錢青木香一錢土茯苓二兩白芷二兩綿黃
芪三錢鹽水炒白殭蠶蜜炙炒研七分驚風胡麻仁三錢白芷一錢
何首烏三錢金銀花三錢連翹一錢水三大碗煎一碗不拘
時饑則服

結毒丸方

鍾乳石研如飛麵水飛一兩五錢真牛黃研如飛麵三錢珍珠研如飛麵四錢猪
牙皂角去皮膜為極細末七錢樺皮灰存性研如飛麵四錢百草霜庄家鍋底
者佳
七錢

牛黃丸

神効

牛黃真者研細三錢象牙末三錢白殭蠶二錢紅鉛二錢冰片五分明
礬二錢極細末煉蜜丸如麻子大每服五分土茯苓白色
者木槌打砂鍋內煮汁吞丸藥空心上下午饑時日
三次

洗方

五倍子四兩地骨皮四兩皮硝五錢甘草二兩苦參四兩芎頭十個
河水煎濃湯一鍋于無風處乘熱蘸日浴三次浴時
先吃飽或服煎藥一貼忌食茶醋牛肉麩河魴火酒
摻方

粉霜一錢五分 真冰片三分 草汁飛過 是研一和勻洗淨搽上立瘥

浸酒方

防風 當歸 羌活 白芷 白蘚皮 五加皮 蒼朮 牛膝各二兩 荊芥 薏仁 蔓荊子 木瓜 白蒺藜去刺各一兩 生地黃三兩 烏梢蛇出吳江尹山方額者佳一尾 酒十觔浸煮三炷香卧時服丸亦可

治頭面結毒 吳顯中傳神效

斷艾去筋膜一兩 川椒去核八錢 麻黃去節三錢 川芎二錢 猪頭天靈蓋火煨在錢五錢 白茯苓二兩 極細末蒸餅丸如菴荳大飯後

白湯送下每服三錢服後二三日瘡口乾燥不臭是其効也服至瘡口平復方住 忌牛羊魚腥房慾患久者宜間服十全大補湯十數劑川椒用桃花洞者佳嚼半粒口辣不能言者真每兩價五分

又治結毒方 兼治積年虛勞痰火健脾進食

極木一名十大功勞一名猶兒殘俗呼光 黑子者是紅子者名樞木亦可用取其葉或泡湯或爲末不住服

譚公亮患結毒醫用五寶丹餌之三年不効仲淳云五寶丹非完方也無紅鉛靈藥不能奏功時無紅鉛

姑以松脂鉛粉麻油調敷應手而減公亮先用喬伯
珪所贈乳香膏止痛生肌甚捷及用此二味功效彌
良乃知方藥中病不在珍貴之劑也

又方

銀硃錢三輕粉錢三白占錢三黃占錢三用麻油兩三先將一占
化勻調前藥末攤成膏貼之戒房事必効
凡父母正患黥瘡時育兒鮮有免者其證混身破爛
自頂至踵兩目外幾無完膚日夜號泣或吐或瀉似
瘡似驚變態百出父母不知見有他證別作治療十
無一生治法以牛黃為君稍加犀角羚羊角硃砂水

麝和入土茯苓粉生蜜調服使兒日日利去惡毒見
有他證隨宜治之母亦隨宜用藥加以散毒劑不住
口服其外用大粉草金銀花為極細末二三升破爛
處洗淨大握敷之半月後方易神効敷藥再敷數日
自愈愈後一兩月當復發再後兩三月當再復發
漸輕仍如法治之自愈愈後或口角眉角或肛門存
一二三餘毒不必治矣其混身或癰或瘡忽聚忽散敷
之便愈大抵年餘始得除根若母不禁口或兒漸大
不能禁口有延至一二十年者然不斃足矣胎中之毒
徹骨入髓焉能旦夕除哉 馬銘鞠傳

昇藥五靈散 馬銘鞠傳

膽礬治筋而滋肝其色青應東方木辰砂養血而益心其色赤應南方火雄黃長肉而補脾其色黃明礬理脂膏而助肺其色白應西方金磁石榮骨液而壯應中央土此方見焦氏筆乘喜其不用水銀製而用之功効遲緩後因加水銀一兩與前五味等分和勻入陽城罐內打火三香取出加敷藥中用之效如神

神効敷藥方 馬銘鞠傳

夜合花白者良陰乾象皮同黃砂炒候軟切梛香研乳香沒藥各去汗血竭孩兒茶包煨花藍石五倍子紅者良半生白占八錢珍珠五錢冰片各一錢極細末方入

白占研勻最後入冰片如欲去腐每兩加五靈散二錢欲生肌每兩加前散三分或五分如治痘後膿水淋漓下疳等瘡只加一二分治湯火傷每兩加絲綿灰二錢剔牙松皮煨存性韶粉煨黃或乾摻或香油調一切外症俱效

附海上單方

里中有周七者少年曾患毒左腋下得一異方用糯米炊飯乘熱入鹽塊夾於管少許搗極爛如膏貼患處輒消至中年腰間忽生一毒熱如火板硬痛不可忍伺倭踟躕自分必死屢藥不効急思前方如法貼

之未幾大便去糞如宿垢甚多硬者漸軟數日而起

先醒齋筆記

雜症

頭風神方

沈觀頤中丞傳自一道人予僕婦患此痛甚欲自縊服二十劑數年不發

土茯苓

忌鐵四兩

金銀花

錢三

蔓荊子

錢一

玄參

八分

防風

天麻

錢一

辛夷花

五分

川芎

五分

黑豆

四十粒

燈心

二十根

河水

井水各一鍾

煎

鍾服

治半邊頭痛

屬火證者用之效

大黃末

三錢

黃芩末

一錢

和生白酒

一碗

頓

熱調勻

服之即愈

又方

用芝蔴炒熟春碎乘熱將好燒酒入磁器中重湯熱入芝蔴扎緊只用一芴管孔插入磁瓶口內引鼻吸其氣左則熏左右則如之虛寒用燒酒虛熱用好米醋代之內服對病方藥

鬱證

紀華山先生雅自負數奇更無子時邑邑不快漸至痞脹四年肌肉盡削自分死矣姑蘇張漣水診而戲之曰公那須藥一第便當霍然以當歸六錢韭菜子一兩香附童便炒下之紀有難色不得已減其半張曰作二劑耶一服夜夢遺舉家慟哭張拍案曰吾正欲其

通爾仍以前半劑進胃腸間若勇士猛力一推解黑糞數升尋啜粥二十盃再明白巾櫛起見客矣逾年生一子即表弟汝占也

治筋骨疼甚如夾板狀痛不可忍者李景深中丞傳

將驪子脩下蹄爪燒灰存性研末或酒白湯調服立愈

癰症方

名補心寧志丸

天竺黃另研如麵五錢沉香另研如麵三錢天門冬去心酒洗蒸二兩白芍藥酒炒三兩白茯苓去心四兩遠志肉甘草汁浸蒸三兩麥門冬去心三兩炙甘草六錢旋覆花一兩五錢真蘇子研一兩香附童便炒

上炒半夏薑汁拌以明礬末皂角莢不蛀者去黑皮酥炒去子取末
三兩少許同浸二兩
二為末和勻懷山藥粉糊丸如豌豆大硃砂一兩研
如法為衣每服三錢用竹瀝點湯下

風癲病神方

好生犀角四兩剉末每用一兩加清水十碗入砂鍋內
熬至一碗濾淨再加水十碗熬至一酒杯加淡竹葉
兩水六碗煎一碗去渣加犀角汁同服盡四劑即愈
治火上升有痰留滯喉間如有核上法宜降氣
清火

真蘇子研二錢廣橘紅三錢貝母三錢括蕪根三錢白茯苓三錢

麥門冬五錢白芍藥三錢黑連翹一錢黃蘗蜜炙一錢
味子一錢水煎加竹瀝服

施靈脩有一里人善酒卧床褥者三年靈脩憐而索
方于仲淳仲淳親診之知其酒病也夫酒濕熱之物
多飲者濕熱之邪貫于陽明濕熱勝則下客于腎而
為骨痿昔人治痿病取陽明以五味子為君黃連臣
麥門冬乾葛白扁豆為佐服之立起

治血痞沉香丸

沉香 血竭 辰砂各二錢木香一錢真麝香一錢
琥珀五分當歸尾二錢牡丹皮二錢延胡索一錢為細

未用磁器煎甘草湯打糯米糊為丸凡氣痛酒磨芍湯亦可產後血塊酒磨服

烏鬚神方

女貞實一斗如法去皮每斗用馬料黑豆一斗揀淨淘洗晒乾同蒸透九蒸九晒先將女貞實為末加生薑自然汁三兩好川椒去閉口者及蒂為末三兩同黑豆末和勻蜜丸如梧子大先食服四五錢白湯或酒吞

又方

將鱧腸草採鮮者三三十觔搗汁入九蒸九晒過女

貞實末再晒乾如前為丸亦佳但服之腹痛作泄不若薑汁椒末為佳蒸女貞實先將上好老酒浸一宿次日用黑豆蒸如此者九以其性寒故也更服八珍丸以實根本

又方

舊傳女貞實早蓮草二方試之甚驗苦于

何首烏

勿去皮烏豆同牛膝蒸製如常法最後

女貞實

酒拌九蒸早蓮草二兩烏飯子膏即南竺二

十二茅山木

米泔浸蒸晒三次真川椒紅白膜閉口

勿沒石子兩為細末以早蓮草膏烏飯子膏同煉蜜和丸如梧子大每五錢空心饑時各一服白湯吞

碧霞丹

治內障外障暴赤眼眵淚昏花翳膜

當歸

沒藥各二錢

血竭

白丁香

硼砂

水片

麝香

各一錢

馬牙硝

乳香

各五錢

俱極細末比飛麝更

細三五倍以川黃連去鬚切片三錢熬成膏子和前

藥爲丸如豆大用銅綠一兩五錢爲衣每用一丸以

新汲水半盞浸磁盒內日洗五六次一丸可洗七日

重者半月輕者七日迎風冷淚三日見効賀知忍傳

洗眼方

仲淳立予親試驗

皮硝

一兩

杏仁

去皮尖

銅綠

明礬

各三錢

側柏葉

三錢

花三桑白皮

五錢

河水五碗煎至二大碗置銅盆內洗

眼及眉稜骨兩太陽涕出卽爽然矣日夜不拘次數
一服冬可半月夏十日

牙痛方

鄧定宇先生傳

經霜西成皮燒灰敷患處牙縫內立効

擦牙散

章泰宇傳

石膏

半觔火煨熟

白蒺藜

去刺四兩

爲極細末每日擦牙嗽口

牙痛時頻頻擦之立愈

又方

陳筠翁傳自江陰云早蓮草開紅花者與此地不類

早蓮草以青鹽醃一二宿晒乾爲極細末置磁罐內
擦牙以沸湯嗽口嚥下久久兼能烏髮種子

治胃火牙疼

馬蘭頭葉并放水溝內青苔搗爛以絲綿卷之左齒痛塞左耳右亦然

治聾 王槐亭服之驗

白蒺藜炒去刺為末蜜丸空心服 沈四明相公專服此方延年益壽

治耳中癰痛或出水出膿

金絲荷葉即名虎耳草搗汁滴入耳中如有膿可加枯礬末及乾胭脂末各少許

又方

用鮮薄荷葉同蝸牛搗汁滴耳中亦妙

顧奉常女臂患紫雲風仲淳用稀蒼蒼耳雄黃末之醇漆為丸或疑漆有毒競沮之然竟以此藥收功製法用生蟹黃攪和可化作水入藥

稀蒼丸 治爛風及風癩作癢如神

稀蒼草取末調吞治癰疽甚驗初時以人參蘇木等分熬膏和酒吞傷損皆除曾有八十老人試過五七九月採近根處剥開有小虫一條能治小兒疳症

解牛肉毒

取蝦蟆一隻置滾酒內數沸去蝦蟆飲酒一吐即愈

又方 馬銘鞠傳

用甘菊花連根葉搗爛和酒服一兩碗立愈

治疝氣痛方

顧冲吾司馬傳表兄李瀛洲試之神驗

六味地黃丸古方加北五味三兩肉桂二兩味其者真枸杞子

去帶車前子米泔浸將糯米一斗炊飯乘熱下白酒

藥分前藥料和勻如常製白酒法三兩日後漿來用

上好鏡面燒酒五十觔連酒漿并糟入大甕內泥封

固一月開去糟濾清酒味甘香異常空心或饑時隨

量飲飲多不渴

疝攻上作痛秘方 陳敬泉親驗

牛蒡子根有葉時用根葉搗爛絞汁和好酒服之覆被出汗永不發

木腎方

用荳田中菟絲子草一名黃絲草煎濃湯洗之時以手搓

之隨消

治便紅或因酒毒發者 南昌鄧思濟傳

先用川黃連去鬚切細末一服三錢空心白酒調下

忌暈腥一日服連末後必腹痛去血愈多復用白芍

藥一兩白木錢五甘草錢三同炒揀開先用白芍藥煎湯服

腹痛自止後以白木甘草同煎服遂愈又一法以粳

米三分糯米七分煮粥空腹服遂愈此無他補胃氣則陽明調所以便紅自除也

腸風

黃芪蜜炙三錢白芍藥酒炒三錢炙甘草一錢麥門冬去心五錢生地酒洗四錢當歸酒洗二錢荆芥一錢白芷一錢柴胡五錢地榆酒洗三錢人參一錢五味子八分去枯者河水二鍾煎八分空腹饑時服

治腸風因飲酒過多得之者効甚

專服此五味打碎蜜蒸為細末蜜丸每清晨服三錢服至半年因味酸甚服後喉中覺吞酸加熟地黃等

分為丸服以腸風頓止

治獐犬傷

野葡萄根搗汁酒服

治蜈蚣傷

用舊竹筋火中將頭上燒黑取下少許研細敷患處立愈

又方馬銘鞠傳

一法取蜒鱗塗上其痛立止屢試神驗

治蛇傷

雄黃雌黃等分極細末先以白芷磨菜油調塗

患處以溫火薰之滴盡黃水為度水出腫漸消

又方

明礬 麝香 一味為末摻上以艾灸之隨灸隨消

又方

慎火草即牆頭草色綠極脆搗汁同酒飲一而搗敷咬傷處立愈

一婦人于壁上取鷄翎卷耳適蜈蚣生子在翎上帶入耳中生出小蜈蚣穿腦內且痛且癢百藥莫効夢神人傳一方令炒雞肉熟置一器內留一小孔蓋上令病者以耳受之鷄氣薰入蜈蚣悉攢雞肉上其病立愈

愈

跌打秘方

用露天糞窖中磚瓦塊多年者或碗架濁水長流處磚瓦塊火煨紅研極細跌打傷者酒調服五分立愈未打服之可不痛不宜多服令人骨軟

金瘡并跌打破損出血方

煉過雲母粉菜油調敷立止痛更不作膿雲母四錢一百觔

金瘡止血方

真番降香紫糖色者真切如豈大炒畧焦研再炒五味子一兩二味共研敷上

又方

舊毡帽簷燒灰敷上舊網巾灰亦好

金石湯火跌損方

用花蕊石舊家有用作凡上小屏風者取三錢為極細末真麻油調敷患處當日者立愈隔日敷之痛輕易收口亦治產後瘀血攻心血暈神丹

桃花散治跌損刀傷狗咬爛脚

用陳年風化石灰一官升錦紋大黃二兩焙研末并石灰炒桃花色存性真麻油調敷患處當日敷之更妙火傷兼治湯泡方

大松樹皮 川大黃 二味等分為細末生桐油調敷立愈

又方

用大黃一味為細末砂糖調敷立愈

火燒爛神方

將好煮酒一二甕入浴缸內令患者浸酒中極重不

死

又方 用鼠初生者以真麻油浸之入磁瓶內封固患者將油搽上痛處即愈

湯火神驗方 佳方

猪毛煨存性研細末加輕粉白礬砂少許麻油調和敷之立効無癰痕

治水瘡 此說海

凡遇溺水者視其心坎尚溫以圓器覆地下置門下扇于上令死者仰臥以鴨血灌之口中或大小便出水即甦

臨杖預服藥 湖州司獄司內杖單神効

胎元一個煨存性 黑大對前脚上邊頂骨一副酥炙存性 川麻皮煨存性 麝香五分 乳香 沒藥各五錢 煉蜜九如梧子大

每服三錢酒吞

杖後煎劑

紅花 紅麴各一錢 延胡索 牛膝各二錢 牡丹皮 五

靈脂 赤芍藥 番降香各二錢 炙甘草七分 桃仁七分 肉

桂五分 水酒煎若傷重出虛汗加參耆

杖丹

風化石灰君 真番降香末上 半夏末上 黃芩 黃連

黃礪 大黃俱中 為極細末麻油調敷患處

杖丹散血

龍鬚草二兩 大黃三兩 二味為末用麻油一觔熬大黃焦

色濾淨去渣加後藥 樟腦一兩 麝香四錢 冰片四錢 降

香末一兩 乳香 沒藥各五錢 自然銅燒紅醋淬九次 共

熬成膏藥先割碎杖處用軟帛攤成膏繫于杖處蒸

熟熱韭菜熨之黑血出盡愈

杖丹長肉

臘月猪油一兩 白占 黃占各二兩 黃連四兩 以猪油熬黃

連轉焦色去渣下占熬敷上帛緊繫自愈

洗湯

用芎頭煮爛揩洗杖瘡傷

治杖夾神方

狗胎封固煨 遠年糞缸內瓦片醋淬七次 雄黃一分 硃砂

一分 木香五分 麝香三厘 細末和勻用芊芊活最能活血 搗爛汁

和丸金箔為衣酒磨下

杖傷丸方

乳香 沒藥 血竭 孩兒茶 自然銅煨 川木鱉

人中白 孩兒骨如無以狗胎代之倍加 地龍 土木鱉 無

名異 為細末煉蜜丸如梧子大杖過酒下百丸

杖癰方

水銀五分 輕粉 乳香 象牙末各一錢 細茶二錢 水香五分

麝許為細末鷄子黃蠟羊油調搽

杖丹

如遇打出即將松香四兩溶化又將芎一握搗入松香內攪勻攤一膏藥貼患處外以綿帛掩上紮定五六日愈

又方 朱南溪傳

杖傷及跌磕者用落得打草似夜光菊對節生枝不拘多少搗爛酒服如伏天杖傷出祖真麻油澆之立愈

附海上單方

顛犬咬方

先用蓑衣草紮住患處兩頭以眾人熱小便洗搗去血水次用胡桃殼半箇以本人熱糞裝滿蓋患處艾火灸七壯如本人不欲大便傍人者亦可急取斑貓七箇去頭足并翅酒洗和濕糯米銅杓內炒米熟為度隨將二物研成細末加大一散三兩分作七服每清晨一服白滾湯調下本人頭頂心必有紅髮一根要不時尋覓拔去

劉襟湖驗過方顛犬咬

防風 五錢

黑牽牛 三錢

雄黃 二錢

斑蝥 七錢

古米炒

真麝香 三分

錦紋大黃 三錢

右為末溫滾水調下空

心每日服二錢

先將斑蝥去頭翅足兩和自粘米

半共炒去斑蝥食米二撮許後服前藥其斑蝥即合

入前藥內服一料後斑蝥不可用外加雄黃一錢或蜜

或米粉在藥再服即間一二日服亦可每服分三茄子

茄地切不可踐食即茄醬水亦須忌之二三年後不

必忌也 此劉友自患頭木咬三日內即服此方小

便下血塊有形成以全愈有一人患犬咬六日服此

方小便下血塊竟似犬狀亦終不救矣然劉友所傷

不曾破皮或毒輕而得愈總不如前方歷試歷驗且

犬咬之毒入心經則以益元散為引經之藥甚為看

理山鄉一時無處買藥多蓄斑蝥預製益元散以救

人大是恩德

治酒疸

用苜蓿煎湯漸飲之愈

治刀瘡

化屍場取燒過人骨不化者更佳研細末敷刀瘡患處立

愈

治小兒疳症方

用天南星煎湯飲神効 以上三方俱馮權奇傳

先醒齋筆記

炮製法

仲淳辨藥性及方產製法悉本神農本草經用者細檢如法脩製及一切禁忌方驗故總其凡于首後方中不復贅

當歸

色白味甘者良酒洗

人參

色微黃皮薄滋潤明亮潤而獨株味甘者良去蘆

牛膝

形長二尺五寸以上者方佳蜀地及懷慶產者良去蘆酒蒸

橘紅

真廣陳皮猪鬃紋香氣異常去白時不可浸水中止以滾湯手蘸二十次輕輕刮去白要極淨

藿香 自種者真

砂仁

白芷蔻

二十味皆須藥煎成方砂研入二十沸即起入丸待諸藥細末後方入勿隔宿

酸棗仁

炒研勿隔宿粒粗勿碎皮者良

何首烏

冬至後採者良入春則芽而中空矣北人以臘種欺人香氣不能混也洗淨勿去皮同黑豈

九蒸九晒

真茅山蒼朮

細而帶糖香味甘者真米泔浸洗極淨刮去皮拌黑豆蒸又拌蜜酒

蒸又拌入乳透蒸凡三次

白茯苓

堅白者良去皮為末水澄去浮面筋膜三次茯苓神同

川黃連

非真川黃連不効折之中有孔色如赤金者良去鬚切片分開粗細各置姜汁

拌透用綿紙襯先用山黃泥炒乾研細再炒至將紅以連片隔紙放上炒乾再加薑汁切不可用水紙焦易新者如是九次為度赤痢用濕槐花拌炒

半夏

姜汁和明礬末浸透無白星為度

硬石膏

雪白有墻壁者真即市之寒水石也

滑石

堅白者良先去浮面黃者研極細水飛去下脚七次

厚朴

紫而厚有油者良用姜汁炒

綿黃耆

軟如綿直而細中有菊心者良或去皮蜜炙或鹽水炒

肉苳蔻

不油不蛀不皺者佳粉麴裏煨

麥門冬

細白而皺出杭州笕橋者良去心

升麻

綠色者良入湯下醋炒

石斛長而中寬味不苦者真酒蒸

木香忌見火

枇杷葉拭去毛極淨蜜炙每片一兩重者方佳

薏苡仁揀淨滾湯炮數次方不油蒸氣

乳香研細藥將成下

白礬豈炒去殼打碎

菟絲子米泔淘洗極淨揀去稗草子酒浸一宿慢火煮乾木槌去殼

北五味子遼東者佳去枯者打碎蜜蒸

車前子自收玄色者良米泔浸蒸晒

吳茱萸滾湯炮三十次

桑白皮自採入土東行者竹刀刮去粗皮手析成絲拌蜜瓦上炙根浮土上者殺入

巴戟天遠志俱甘草汁煮去骨

肉苁蓉大者良白酒浸洗去鱗甲

懷生地黃大如大指堅寔者佳酒洗晒乾以手壁之有聲為度好酒拌勻置磁甕內包固重湯煮一晝夜勝于

蒸者名熟地生地酒洗用

沒藥與燈草同研方細 香附細者佳洗淨晒乾揀去砂石或童便或酥或鹽水或醋浸炒

栢子仁去油者酒拌蒸另搗如泥

貝母去心白而細者佳

薄荷葉出蘓州龍腦者真

蘓子自採者良兩向俱紫者真紫蘓也臨入藥炒研數沸即起

青蒿子

葉細而香者青蒿也自採佳陰乾

白木

米泔浸去油者山黃泥裹蒸晒九次洗淨去皮切片晒乾

澤瀉

不油不蛀者米泔浸蒸

益母草

紅花者良

黑玄參

忌銅

天門冬

去心

連翹

黑而閉者良

枸杞子

產甘州者最

川椒

閉口者能殺火去蒂

稀簽草

方莖赤色者良產川中者最

鱧腸草

即旱蓮草熬膏溼日色中

瓜萸仁

置粗紙內搗去油

紫河車

置酒內覆者男胎也首胎重十五兩以先將酒洗數次血水去盡用銀簪剔去筋膜封固銀鍋內加酒重湯煮一晝夜或文武火焙乾

阿膠

油綠色光明可鑑者真蛤粉炒成珠

鱉甲

奇肋者良醋炙透焦研細再拌醋瓦上焙乾再研如飛麵

白殭蚕

白而直折開如瀝青色者佳

血鹿角

醋炙白膠或酒化或粉炒成珠

鹿茸

去毛炙

犀角

入人懷內一宿易碎

羚羊角

帶黃色者真本草云角彎中深銳緊小有掛痕者真耳邊聽之集集鳴者良繩縛鐵銼七細重七密裹避風搗篩極細更研萬匝入藥免刮人腸

蟾酥

自取者良

珍珠

入豆腐內蒸易碎

山茱萸肉

圓而紅潤肉厚者佳去枯者酒拌砂鍋上蒸去核凡蒸藥用柳木甑去水八九寸水不上一泛餘悉准此

牡丹皮

潤而厚者
良酒洗

甘菊花

自種
者良

女貞實

按本草女貞實與冬青似是而非也女
貞葉長四五寸子黑冬青葉團子微紅

俱霜後採陰乾去粗皮內更有細
皮實色白酒拌黑豆同蒸九次

槐莢子

入臘月雄黃牛
胆風乾百日

沙苑蒺藜

綠色形如腰子細而香如天池茶者
真即同州多偽者或炒或酒漿拌蒸

杜仲

酥炙或酒炒斷絲
以漸取屑方不焦

川續斷

皺皮黃色折
之烟塵起良

補骨脂

形圓實色黑者良先用米泔浸去上面
浮者過一宿將下面沉實者曬乾用

天竺黃

輕者
真

琥珀

輕而透明
紅色者良

硃砂

研極細水飛過數次如
麴以磁石吸去鐵氣

白蒺藜

炒去刺
研細

銀柴胡

產銀州者治骨
蒸不入發表藥

沉香

忌見
火

覆盆子

去蒂
土

款冬花

單取花
並去蒂梗

紫苑

酒洗

秦艽

酒洗

川烏

童便浸火
炮去皮臍

草烏

童便浸火
炮去皮臍

蒲黃

止血炒用
行血生用

麻黃

湯炮
去節

赤芍藥

酒浸

牡礪

火煨醋淬七次
研極細如飛麴

青魚

酒澄
去脚

白蕪荑

炒去
殼

草決明子

炒研

射干

不辣
者是

天南星

為末入臘月牛
膽中陰乾用

忌鐵

知母

補骨脂

石菖蒲

益母草

稀莨草

地黃

桑白皮

黑芝麻

紫河車

鱧腸草

香附

蓮肉

去心用
上三灸黃文

土茯苓

白色
者良

木瓜

假者多以
小梨充之

何首烏

胡黃連

浪華

書林

大野木市兵衛求板

京都六角堂前

福井正寶堂

書林

丁子屋源次郎

