醫方大成論之鈔　承応元年



凡書ヲ論スルニ先起ノ心ヲ述ルヿ寔義ニサテ此書ノ名リハ孫允賢ノ著述ス
ル所ニ孫允賢ハ文江ト云所ノ人ニ文江ノ大守トナルノ元朝ノ仁宗ニ仕ルシ此
仁宗ハ元朝十四主ノ内第八主目ニ諡メ聖文欽孝皇帝トゾ云ヒ丑ノ御即
位アリテ明年甲寅ニ皇慶ヲ改元メ延祐ト号スルニサテ延祐ハ八年ア
リ日本后醍醐元應ノ比ニ延祐元年ハ日本正和三年ニアタルニ医学
源流曰孫允賢文江人ニ元朝仁宗延祐中ニ選医方集成ニテ先祖
彦明公復ニ選テ宣明按摩等ノ方ヲ而附益之ヲ是ヲ謂ヒ聖済方大成ト
愚按右本説ヲニ熊宗立カ先祖彦明公舊本ノ医方集成ヲ取叢用和剤
生方按摩方宣明論其外唐宋元ニ所述方ヽ書ヲ以テ集成ニ續添メ
名ヲアラタメテ医方大成ト云集成ヲヨリハ其旨大ニ成就スルト云意ニ又
其後明朝ニ熊宗立此大成ヲ以大全ヲ作ルニ大成ニハ元論アリサテ
大成ニハ婦人調経無疾トハカリアリテ別ニ産後産前ノ論十ニ小児論
ト斗アリテ別ニ児ノ諸論十ニ五蔵諸因諸治ト斗アリテ別ニ眼耳鼻

病門ニシ医書大全ニハ胎前産后急慢驚风夜啼客忤眼目耳鼻口
辰口牙歯等論アッテ大成ヨリ論甚詳ナル故ニ當流ニ大全ノ論ヲ
メ讀ル然ラハ外題ヲ大全論トスヘキナレモ世間ニ流普メ大成論ヲ
讀来用ル故ニ外題ヲ大成ト書モ實ハ大全論也

醫 平声也 医者ノ時ハ体也気形門ニ入テ医師医工類ソク久ノ時ハ用也屋押ニ
入テ医術医業ノ类ヘ医者ノ医ト病医ト体用ノ両意アレモ共ニ意通ス
洪雅王十幼曰心脉大甚者心邪自干心也医大猶説文心部脉見大皃
引家ク時心邪自干心為正邪

醫 酉字ノ書名ハ醫ノ字ハ龍書醫ノ正性得酒テ而使放从酉ト云ヘリ
亦安曰 説文醫ハ治病工也酒所以治病言醫ノ字ニ从酉ト云ハ酒也
酒ハ治病ト云義ヘトモシク是ハ上戸耳近ナル説ナリ
巫ノ字ノ下ニ書名医ノ字ノ意以説文ニ巫彭初作醫巫
愚按曰巫彭初テ医ヲ作ル二巫ノ字ヲ書ト吾ト云ハ文ヲ見ニ凝アリ三皇ノ時ヨリ始ルト見
ケリ又ト十ハ書ハ卦ヲ通神明ク徳ヲ類ル数万物ク情所六気六府五蔵五行陰陽四
時水火昇降得以有象百病ク理得以有類推究黄帝内経作ルトアリサテハ巫彭ハ堯ノ臣歟但シ郭璞
題序ニ巫咸ハ堯ノ臣也以鳴術為帝堯醫茶ノ方ク始呂氏春秋ニ巫初作医或曰初
作筮案尚書巫咸殷時大臣也
愚按曰医者名ノ者ハ抵指ヲヲキカヲ子ハナラヌヲヌソイカヲトナレハ序倒云医者意也古人所謂良医
意理得其節也トニク

病門ノ医書大全ハ胎前産后急慢驚瓜疫啼客忤眼目耳鼻口
唇牙歯茅論アッテ大成ヨリ論甚詳ナル故ニ當流ハ大全論ノ書字
メ讀リ然ラハ外題ヲ大全論ト云ヘキヲナレモ世間ニ流普メ大成論ノ
讀来用ル故ニ外題ヲ大成ト呑ヒ實ハ大全論也

醫 平声也 医者ノ時ハ体也気形門ニ入テ医師医工類ノ久ノ時ハ用也扉押門ニ
入テ医術医業ノ巻ハ医者ノ医ト病医ト体用ノ両意アレモ共ニ意通ス
ルノ

醫ノ字ノ書ヤウニツアリ酉ノ字ト巫ノ字ト芸酉字ノ書ハ医ノ字
ハ龍書醫ノ上性得酒而使放从酉ト云ヘリ酉ハ酒也
立安曰 説文醫治病工也酒所以治病言醫ノ字ハ从酉ト云ヘリ酉ハ酒也
酒ハ治病ト云ヘルヨリモシクハ是ハ上戸耳近ナル説ノ
巫ノ字ノ下ニ書ル医ノ字ノ意以説文ニ巫彭初作醫
愚按曰巫彭初テ医ヲ作ル故ニ巫ノ字ヲ書ト云ヘリ
ル数万物ヲ情所六気六府五蔵五行陰陽四
気水火昇降得以有類推炎黄因斯乃嘗味百草而制九針以
拯天枉受黄帝与岐伯等上窮天紀下極地理遠取諸物近取諸身更相問難垂法
後世於是雷公伯高作内経作矣トアリサテハ巫彭ハ堯ノ臣歟但シ郭璞
賦序ニ巫咸ハ堯ノ臣也以鳴術為帝堯醫茶乃ヒ呂氏春秋云巫初作医或曰初
作筮桑尚書巫咸殷時大臣也
愚按曰医者名者ハ抵將ヲヰカ子ハナラヌヌノイカヒトナレハ序例云医者意也古人所謂良医ハ
意思量得其節也トヒヘリ

醫略ニ誤曰昔ノ嵐宗曰醫ト云ハ者意也思慮精則得ル吾意ヲ解ス
不能宣ル
愚又按ニ本草蒙筌曰一切脹毒不起ル此疾治ル又宣突衝護榮須讓黃耆倍用參
筌人參少ク入輔要見效ニ治ニ病ヲ在茶用茶忌ニ切勿ニ家驢按圖務須治處ニ地先生嘗
曰医死定体态変而施茶不執方合宣而用ユトヲ是臨机応変ヲ以為本証拠ト
方茶方ノ医方ト云ヲ以モ茶ニ方ノ字ニ方法ト云ヲ以テ義倶有ル易繫系
辞ニ方ハ以類聚物ヲ以群分ルト云ク蓋シ方ハ者法也右人以方連伍其意
深剛也易正義曰方謂法術也 毋後心法曰方体也法ハ用也徒知体而不
知用者斃矣体用不失可謂上士ト 愚按曰二方ハ七方ノ条ソ七方ハ大小緩急
奇偶復是也
大君一臣三佐九制之大也 小君一臣二佐四制ル小也
緩治宜當緩補上治上制以緩ル表裏汗下皆有所當緩々則気
味薄ク者則懶而少脈ノ
急治客當急補下治下制以急ル表裏汗下有所當急々則気
味厚ク者懶而多脈也

奇君一臣二奇之制也近者奇之下者奇之偶君二臣四偶ノ制也遠者偶ク汗者偶ク吐者奇之下者奇之
復奇ノ字不去復以偶ク字不去復以奇故曰復々者再ノ重也繫古云十
補一瀉一補所以使不失通塞ク道也
大成 成ノ字ノ意俄ニ九ル義ニハアラス漸ク成就スルノ義也
又云生成ノ意ヲ思フヘシ愚云孔子家語曰礼ク大成 作成備也 礼ノ大備也
毛詩十章攻篇云允君子展也大成 允信也 展誠也
聖ク時者也孔子ク謂集大成 又云孟子萬章篇下云孔子
集大成
按孟子ク語ル大成ノ外題ニ触ル叶ヘリイカントナレハ毛詩家語云外
ノ書籍等モ大成ノ文字多ケレトモ孟子ノ語カ多ニ叶ヘリト云ハ集
大成ト云字ノ双カヨイソ集ノ字ノ后ニ大成ノ字ヲハミナテ式大成モ
集成ノ后ニ大成ニナルヨト云孟子ヲル本ト云ルソ
論ノ字ハ日本ニテ置字ノ諸書ニ多ク論ヲ用ユル故ニ論釈ヲセンタメニ

方ノ下ニテ論アリ之ヲ讀ム

風　愚云風ハ中風之サテ中風トハ云ハスメ風ト二字ヲクワヘ併セ二寒暑濕皆一字ツヽヲ以寒暑濕トヨムヘケレハ併セ二卷ナリ

風ト云字訓ハ自在ニ云度自二天地之使一大塊ノ噫気也ト云

凡ノ人觸冒スレ二感傷中ノ一アルヘ感者輕也傷者稍重也中者甚重也雜者二
行而怯者劇

風為百病之長　愚云此風ハ中風ニハアラス人ニアタラサルトツト以前ノ風ノ其風ドノガ百病ノサキカケヲスルノ百病ト名ニ云ル必百アルト云義ニテハナキノナセニノトヨムヘケレ二中風傷風ハ云フニ及ハス脳風乳風腸風破傷風癩風風癇風痺風痎瘧　其外瘧痢咳嗽脇暈瘍等ニ至ルニテ風ヨリ生セストニ云フナリ故ニ百病ノ長トニ云フノ

風論云風者百病之長　注長ハ先ヤ先ニテ百病而有之　玉機真藏論　注先百病而有之　生気通天論云風者百病ノ始トアリ長トニ又モ始トニフ名同ニモノノ　故玉古意切舊也説文便名之也　又云善上起下ノ諸ノ共前生後ノ言

諸方皆論之　諸方ノ一二義アリ一義ニ右ノ方書皆以風為百病之先

者蓋一年ノ六気厥陰風木ノ為ニ初火暑土金水ニ勢為ニ先ス又玉機微
義曰謹按中風病古今冠諸方首ニ以其為ニ人大病也愚按曰以世所説見ニハ諸医
ヘキソ又一義ニハ千金方ニハ婦人門ヲニツロニノセタリ云外小児門ナト初ニ書ク
本モアレハ諸医書ノ首トハ見ニシキ欤ク大成論七十餘門ノ初ニ中風
門ヲ載スト見ヘキニ岐義カヨキ説ト先達ノ論談アリケリ
岐伯所謂大法有四
岐伯　帝王世記ニ云天師岐伯者黄帝時ニ有仙伯於岐山下ニ号ニ岐伯ト
医学源流曰素問経首ニ岐伯為ニ黄帝ノ師ニ
故ニ称ニスルニ曰天師岐伯ト云ニ岐伯世師ニ歟　貸季
大法有四　大法ハ大旨也有四トハ如此四証ヲ一々ニ書連テハ素問ニハナイソ
千金方ヨリ初テ出ルソ大法ヲ選要ニ作大要ニ言ハ簡要ニシテ法ト云ニ
千金曰岐伯曰中風ノ大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰風
痺主諸急卒病多ク是風ノ初得軽微ニ取不悟ニシテ夫風ハ百病ノ
之長岐伯所言四者説ク其最重キ
偏枯半身不遂
偏枯中風ノ一名ソ気血ガ屋ノ成ソ半身ハ右カ左カ片身サカツテ不
遂ソ半身不遂ト云ハ病証ソ
医説曰経ニ有偏風候又有半身不遂候又有風偏痺候ト三者ハ大要
同而古人別ニ為ニ篇目ニ蓋指ニ風則謂ニ偏風ト指ニ病則謂ニ半身
不遂ト其肌肉偏小者呼テ為ニ偏枯ト由ニ腠理ノ虚弱所致也昇堰熱病ノ
篇云偏枯ハ身偏不用而痛ニ言不ニ変志不ニ乱痛在ニ分腠ニ間巨針ニ
取ル陰陽偏枯痺易ニ已ル肢不挙
非於身無痛已肢不収ル。非ハ非歩罪ニ
アリニノ音ニヨムヘケレヒ此ニ風病ニ痱　已ノ音トハイノ音ト両音
讀人アリヒトガムヘカラス
医説曰痱者身死痛也病在蔵已肢不収智不乱亘臂不随者風

痺也 漢書賈誼傳云吏辟者一面ㇾ病也 痱者一方ㇾ痛也
脉解篇云内奪而厥則痿痱厥 脈法曰厥
風證者奄忽不知人
千金曰風證者奄忽不知人咽中塞喘々然 葉源作噫々然有声
舌強不能言牙関不開手足拘攣気不伸降
医說曰經有急風候又有風癇候又急風与卒中風理同死二指風則謂ㇾ急卒中風其
風癇蓋出於急風ノㇾ候ヲ也
奄忽二字俱ニ俄ナルヲ忽然トメ死性ニナルト云意ノ真参ノ論忽々
胠冒生忽不ㇾ要云ㇾ心ノホレくトシテ忽チ心得ヲ也
風痺 痺證ノ病此與ニ別ニ五痺トハ
交リ至テ為痺其内ニ風ヨリ發スル証風痺トハ云テ中風類スルヲ諸痺ノ
諸字ニ眼ヲ付ヨ諸痺ノ内ニ風邪ヨリ發スルヲ風痺トハ云フ医学正傳六

痛風ト一門立ノ即風痺ノ証也
此特言其大概 中風ノ證多端ナレ𪜈前ニ云処ノ四証ハ最重キ処
ノミヲ記之
又有卒然而中者 猝 玉旦反切丈从草中暴出也言
急猝暴疾之突ㇾ作卒 猝字本字ㇾ
無病ナル人俄ニ中風スルヲ云ノ是ヲ卒中風ト云也
皆由テ気体虚弱栄衛失調或喜怒憂思驚恐労役ヲ以テ
致真気耗散腠理不密邪気ニ乗虚而入
気體虚弱ニ依テ邪気ニ乗ㇾ虚而入ㇾ 栄衛ト云
フテ気血ノ通ノ道路ノ栄ハ血ノミヲ衛ハ気ノ道ㇾ
失調ハ東井讀云 經脉ノ長サ十六丈二尺アリ一息ノ間ニ六寸ヅヽ
行レハ二百七十息ノ間ニ十六丈二尺ノ一周スルヲ漏水下二刻ノ
其十六丈二尺ヲ昼夜栄衛ガ五十周スレハ八百十丈也漏水下百刻
ノ二百七十息ノ間ニ十六丈二尺ヲ一周ヅヽ十六一萬三千五百息ノ間ニ

五十周也然則一日一夜脉行八百十丈呼吸一万三千五百息也
漏水下百刻ノ 愚曰 栄衛行陽二十五度行陰亦二十五度ヅヽ一昼
夜二五十度ノ数ヲ失スルヲ調ヲ失スト云ノ
喜怒憂思驚恐 是即七情ノ字ヲ不入ハ口拍子ノヨキ故ニ悲
ノ字ヲ入ルカ七情ト云時ハ悲ノ字カアルノ愛ニ悲
傷心陽虚ル気散 怒傷肝逆虚撃結 憂傷肺気聚 恩
傷脾気結 驚傷膽気乱散 恐傷腎気怯散 労役傷脾
四肢羸 悲傷心絶結気絡 労役トハ形ニ辛労メ筋骨ヲ傷ヽ
真気耗散 真気元気ノ耗散ハヘリチルヽ愚曰 気モ体モ虚弱シ
栄衛晝夜五十周ヲ数ヲ失シ七情過度ニメ五臓ヲ傷リ労役ニ
ヨツテ形ノ指ラ又次前ノ元気トノカヘリチルヿヲ致セハ外邪ノ気
虚ニ乗ルヨリハルノ
膲理不密 汗穴ノ難経句解腠理范注云膲者津湊池ヽ所
理者文理逢會ヽヽ中原病或云皮膚ヽ汗孔者謂地気湊
ヽ孔竅也一名気門謂地気ヽ門也一名膲理者謂気液出
行ヽ膲道紋理也皮部論云開膲理 膲理者皆謂皮空及文
理也
密 鄭玄曰密々言閉也 愚曰不調也不秘密也皮膚虚ニメ不原
也又曰緻密之緻玉馳二切密ヤヤ皮膚空虚ニメ不閉ハ敝衣ト云ヿヲ破
ヶ処ノ衣ヽ刻衣ノ破ケ処ヲ縫補ヒ 愚曰 縫補ヒ補力如ク皮膚ノ空ナル破メヲ縫補セサ
ルト云意也
乗虚而入 乗左傳云言乗又因也 正紘曰 熟論邪気所湊其
気必虚トヽヽヽヽ水ヘルト云意ヽ
及其中也重ヽ是ヨリ中風ノ最重證ヲ云ヲ
痰涎壅盛ヽヽ痰涎二壅盛喉胸ヽ間ト云義ヽ痰ハ気血凝
滞メルヲ涎ハヨダレヲ痰ニテカル以前ヽ壅ハフサカル也盛サカニ

癱瘓

医学正傳或問曰一日古人所謂癱瘓者不有深意存要言
癱者垣也筋脉弛縱垣然而不挙也瘓者渙也血氣散漫渙然
而不用也　医說曰癱風半身不遂瘓風手足挙掌萬病隨痊曰
癱者手足不強難挙動也瘓者謂手足軟弱雖能運無力心
古今医鑑云左癱右瘓者曰氣血虚而痰火流注心病機之要旨
曰四肢不挙俗曰癱瘓
剛總録

不仁　身トモヲホヘストヨニセズ

素問風論曰衛氣有所壅而不行故其内有不仁注　若衛氣被ヲテ
風吹ク不得流轉所在偏併凝而不行則肉在不仁ク処之不仁謂
痺而不知寒熱痛痒注　痺論注　不仁者皮膚不知有ノ無
舌強不語　舌カスクニテアッテ物語ヲモヲセヌノ強ノ字ノ下ニ直ノ字ヲ入テ
見ヘヨノキユニルノ正琳曰強ハ僵寒直挌不和柔良

精神恍惚　精神ハ七神ノ惣名ノ精ハ神氣ノ本神ハ精氣ノ化也
難経曰五蔵有七神名何所蔵耶然蔵ノ者人ク神氣所
舎ル処ル也故肝蔵魂肺蔵魄心蔵神脾蔵意与智腎蔵精与
志也
恍惚トハ不分明良眼亂テ手物ヲヲアルト見ル物ヲナキト見ルヘホルト
ヨニセズノ精神カ各ニクキイソ

驚惕恐怖　驚ハ形ノヲトロクヲ曰ク心ノヲトロクヲ曰ク
恐怖ニ字ヒニヲルヽトヨムソ　息曰病源論云中風驚恐者由体虚
受風入臓府其状如人将捕ハレ

療之法　是迄ハ中風ノ病證ヲ云是ヨリ療治大法ヲ云ヘ息曰治療
堅工ヒノ四術ヲ以テ聖賢ノ法ニ随テ針条茶茶ヲヲヲノ或說曰但実曰治補曰瀉ノ法ハ法度ノ四術トハ何ニソヤ望聞問切ノ是ヲ四知ヒニ
訝ノ巧何謂也然望而知之謂ク聖而知ク者望見其五蔵
別其病而知之者而知ク謂ク工切脉而知ク者所謂五音以
知其病所起所在也切脉而知之者說其寸口

當詳其脉證　四知カ一ツモカケテハ病ヲ治スルコトヲ得ズ又モノヲ置ニ脉證ノ二ツヲ云ヘバ四知ノ内テ脉証千要ノ故ニ脉証ノ二ツヲアケテ色ヲ色ノ二ツハ云ハズ

中ニアルモノ

肝感也有小　邪氣ノ感スル所ノ原ノ

若中於肝者　五藏ニ風邪ノ中ル色ヲ色證脉ヲ云ニ先肝ノ藏ノ中風ヲ云フハ肝ハ木ニ木ハ東方ヲ主テ木又風ヲ生ス東方ハ四時ノ中ニテ春ヲ生テ一毎ノ初ニ故ニ肝ノ病證ヲ先ニ云フノ又云ノ肝木ハ風ヲ生ス此ノ門ハ中風ノ病ヲ先ニ云フノ又云ノ肝木ハ風ヲ生ス此ノ門ハ中風ノ病ヲ先ニ云フノ

人迎与左関上脉　人迎ハ外感ヲ候カンヲ脉ナレハ左関上ハ肝ノ部位ナリ人迎古説種々多々ニ大略左ナヲ人迎トシ右ナヲ氣口トス又説ハ喉ノ結喉ノ両傍ニ動脉アリ人迎ノ脉ト云古人誤テ人迎ノ脉ヲ指ス人迎ノ脉ト云ヘモアルノ説ヲ當流ニ医学正傳或ハ説ヲ用ルノ正傳或ハ四十五云或ハ寸関尺ノ三脉ノ部位既ニ得ル事ナレハ外有人

逆氣口神門三脉　其位安在請ノ朋ニ以テ告ヨ我曰按ニ活人書ヲ左手関前一分人迎是也右手関前一分氣口是也又按脉經ヲ謂ク左手ノ人迎以前寸口脉ト即知ス人迎ハ在病人左手関前寸後之位談者右手ノ氣口ハ在病人右手ノ関前寸後之位是也又謂右手ノ氣口以前寸口脉ト即知氣口ハ在病人右手ノ関前寸後之位談者左手食指与中指両岐之間是也経又曰両手ノ神門以後尺中脉ト即知神門各在病人両手ノ関後尺前之位談者中指ト与無名指両岐之間是也今人不識此或指人迎於左関或指氣口於右関或氣於寸口或指神門両関相對者皆非也学者可不審ニ

浮而弦　深風邪ノ脉也弦ハ肝ノ病脉也浮ハ指下ニ按ク不足挙ル有餘語ニ浮自皮膚之上得ル是ヲ浮弦脉語云経同脉未如按琴瑟経曰経

面目多青　四知ヲ尽スニヨッテ面ノ色ヲ云フ眼ト青色トヲ肝主ル目ハ

者屬肝之開竅於目ト經ノ文ニアレハ肝ノ中風ナレハ目ヲミフノ青ハ肝
木ノ色ノ多ハ青色ノ深キトミルノ意ニハアラス多人カ大略トミフカ如キノナ
物ヲ七八ニテアルヲミフヘ

心風自汗　惡風トハカセヲニクムトヨム一切ノ風邪ノ証ハ必風ヲニクムナリ
寒邪ノ証ハ惡寒メ汗ナキヘ風邪ハ衛ヲ傷ルユヘニ汗アルノ
玉機微義傷風門云寒ハ泣血故元汗惡寒ノ風ハ散氣故有リ汗惡風為
不同ト愚按ニ正理云惡寒惡風ノ二諸書ニアマタアレモ微ノ傷風門ニ三処ホトヨ
自汗發散ノ茶或骨ヲニルカナニソ汗ノ出ルヲミフノ汗出ルハ自ニハアラス自
然汗ノ出ルヲミフノ

奇効良方曰自ノ字自然ヲ自ノ自汗者不固發出也
右脇偏痛　肝ハ右脇ヲ主レハソ偏ノ字ニ同ヲ付ケレハ右脇ノ又肺ノ持分
ナレハ偏ノ字ノ脇ハカリ痛トミル義ソ
中於心者　心ノ藏ノ中風ヲミフヘ

左寸口脈洪而浮　左ノ寸口ハ心ノ部位ヘ洪ハ心ノ脈ヘ浮ハ風邪ノ脈也
洪脈語云洪猶洪水之洪ノ脈来大ニシテ而勢也若不勢則脈形虚漏
大ニシテ足言洪ト如江河ノ大ニ若元波濤陶湧不得謂洪ト
面舌俱赤　舌ト赤色トハ心ノ主ル処ナリ若者屬心又心開竅於舌也ト
内經ニアレハ今心ノ中風ナレハ舌ヲ云赤キハ心火ノ色ヘ
翕々發熱　翕々ハ表ニアル熱ヘ蒸々ハ裏ニアル熱ソ
傷寒明理論云翕々發熱者若合羽ノ所ノ覆明ケレ其熱拝外也
瘡不能言　瘡ノ痘トミフテヲシテヘ声アッテ言ヲアタワサルヲ瘡トミフ心ソ
至之声皆ヲナキヲ痘トミフ肺ノ主ソ
千金方曰風寒ノヘ客於ノ肺而不已發故ニ瘡ノ不ニ音ヲ
右関上脈浮微而遅　右ノ関上ノ脈ハ脾ノ部位ノ微而遅ハ脾ノ脈ソ脈語曰
微脈来極細而軟或飲食若有若無　脈語曰遅医者ノ一呼一吸病
者脈来ル三至曰遅二至三至モ則又遅也

四肢怠隨　脾土四季ヲ旺ス故ニ四肢ヲ主ルソ怠隨ハ手足ノヨワルキヲソ
倦怠ト云フモ同シモノソ
及肉胸動　肉ハ脾ノ主ル処ヘ胸ハヒクメクトヨムソ　胸　韻會　目動也
如倫切胸亦作脣或作瞤　肉胸筋惕ト云テ肉ノヒクメクニハ胸ヲ呑キ
筋ノヒクメクハ惕ヲ書ソ
身体通黄　脾土ヲ主ル土ノ色黄也通黄ハ一身通メ悉ク黄ハナルト云フ意ソ
愚按雅主十二雅曰浮濡而短俗解浮濡而短是肺脉
右寸口脉浮濡而短　右寸口只肺ノ部位ソ浮濡ハ〻　東井曰　肺ノ病
脉也風邪及肉ニアラサル左肺ノ本脉ハ浮也殊ニ風邪肺ニ入ラハ常ヨリモ弥
モ浮ニ有ヘキソ　脉語云濇、脉来如切刻竹皮之状ノ　曰濇　脉語曰短ハ
不及本位未去飛張曰短
面浮色白　浮ヒソルヽトヨニセメソ
之ソ腫ハ肉腫ト云テ肉ノミソ脾全ク也肺ニ風邪カアルハ光浮ナル者ソ

脉ハ金ヲ主ル金ノ色ハ白キソ
口燥多喘　肺ニ風邪カ入テ热スル口燥スル者ソ　喘ハ肺病ノ肺ニ風邪アレハ喘
息スル者ソ　風痰上ニ迫ルニハ喘スルソ
左尺中脉浮而滑　左ノ尺脉ハ腎ノ部位ソ浮ハ風邪ノ脉滑ハ腎ノ本脉ソ
脉語云滑、脉来如珠ヒ斡旋回滑
面耳黒色　耳者屬腎又曰腎開竅於耳也ト経文アリ故ニ腎ニ風
邪カ中レハ耳黒ク黒モ亦腎ノ色之腎ハ水ノ色ハ黒故也
腰脊痛引小腹　腰モ脊モ小腹モ皆腎ノ主ル所之脉要精微論云
腰者腎之府轉揺不已腎将憊也　脊　銅人鍼灸曰足少陰
之脉起於小指之下斜促足心出然谷之下循内踝之後別入跟
中上腨内出胭内廉上股内後廉貫脊屬腎絡膀胱ソ
隠曲不利　両点アリ一義ハ小便ノ不利也醫経溯洄集二陽病論ニハ
隠曲トハ男子少精ノコトアリ内経篇内ニモ別論ト風論トノ点別異

也陰陽別論ニ生ニ隠曲者謂便溺也ト是即不利ニ小便ヲ風論ニ曰隠曲ノ住ノ用ユヘキニ後ニ発佳也ト於胃者六府ノ内胃府一ヲアケ名ハ胃水穀ニ海ニテ水穀ヲ胃府ニ入ル人身ノ樞要ノ故ニ胃中風ヲアケテ云フノ両関脈並浮而大　両関ニ両ノ字不審ノ右関ト云ハ右関ハ早脾ノ風証ニ云々ノ胃ハ五蔵六府ニ通メ左右三部皆胃ノ気ヲアラハスノ総ハ右関ハカリニモ限ラス左右ヒニ通メ中焦ノ脈ヲ云フ々モノソ胃脈ヲ云ニ人迎ヲ云ハス三関方ニハ前ノ五発ノ脈ヲ云ヲ時ニ人迎ノ脈ヲ云々如ノニ云フ々ノ此本ニハ略スルソ両関脈ハ皆中焦ニメ胃ニ属スルソ然レヒ右関ヲ本トスヘシ大ハ陽屋胃気弱ニ脈也

額上有汗　足陽明胃経ハ額ヨリ足ニ下ル故ニ胃ニ風邪アレハ額ヨリ汗出ニ

瞞塞不通　銅人鍼灸云ハ缺盆ニ正瞞ニトニ胃ヲ通スル処ソ曰玉ニ風邪アル故ニ瞞カ塞ヲ食カ不ニ通ソ　胃ノ府ニ邪アルユヘニ瞞フサカリ食難下也突冷ノ物ヲ食スレハ他ヨリ胃風湯ヲ用ユルソ　愚曰　雖玉ヒ一日上焦者在心下蒿在胃ノ上口ニトニテ瞞ハ胃ノ上口ニ通スル故ニ食ノ通スル路ソ

危此風證　五蔵胃府ノ中風ノ証ニ寒邪カ湿邪カ加レハ浮脈ヲ濕遅濡ノ脈ヲ加ルソ

二證俱有則　寒湿二証ソ中風ノ証ノ中ニ突湿トモ加ルヲアラハ偏勝トニテモ湿ニテモ其内ニテ多カノ方ヲ見テ治セヨトヘ

詳在何門　寒カ勝湿カ勝ノ詳ニ見分ケヨヲ用ユヘシトソ

七情　此前ニアリ々喜怒憂思悲恐驚是也

六淫　寒暑燥湿風熱是ヘ又陰陽風雨晦明ヲモ六淫ト云ソ殿而

労正傳或門十二詳見ヘリ

嚴氏至當之論　嚴氏ハ一用和也滑生方ニ作者
原流曰戻山ノ嚴用和ハ宋度宗感厚而久作滑生方論至當トハ至
極ノ理ニ當ル論ト云義ソ
卒之際　ホソト聞ト云意ソ後倣平帝記倉卒者倣更之間也
救急証七情カ内ニ尉結メナルヲ中気トヲアシ、愚曰中気医鑑云中気亦似中風但ル中多痰涎気中口中無涎又ル中
治當順気身茉ノ気散ハ味順気散ル或薤香正気散亦可
宣先以皂角細辛　先ノ字ニ意ヲ付ヘシ無性ナリ久レハ丸散湯ヲ自身
眠スルナラスソ其時先ル此二味ノ茉未ヲ皂ル内ニ吹入テ関竅ヲ通スレハ
其気息通スルソ其次ニ薤香四ヲ牙スリ又ル
愚曰明医方考通倣散ノ方後曰用此茉一字吹入皂中有噎者肺気未絶メ
可治ト云ヘ若不噎者不治
薤香合四　日本ニテ四字ヲキラフヨツテ合ノ字ヲ略シテ薤香四ト云ソ
通関竅補気蔵ノ中風用ヘシ

擦　㨰篇ニ音察　取也　又摩也塗也
連皵
生姜自然　水ヲ不入擣砕テ自然ニ出ル汁ヲ散倣スル気ノ故也
三生飲　隨疾方曰治卒中昏不知人口眼喎斜不遜并疾厥気　南星
川烏頭　木香
玉機微義曰按中風ノ病多因疾得於方乃行経治寒疾之茶也
俟其甦醒　俟　礼部韻待也胙史互誤上同
甦勻會　蘇字ハ死而更生ノ意
集勻俗作甦非是醒酔解也
順気之類　類ノ字ニ意アリ皂莢順気ハ味順気人参順茶
苓ヘ順気ノ意多キソ
排風續命　排風湯續命湯ヘ排風湯治中風邪気ヘ五蔵ヘ令
久狂言ニ妄語精神錯乱ニ以至手足不仁疾涎壅盛ノ上

中蒙ー蒙ハー味ヘクライトニ云ヲ中ハ多クルトヨニセクノ
蒙味ヲタイテクレハアキラカヘ

白伏苓　独活　广黄　桂心　白芍
芎藭　杏仁　白朮　續斷　奔湯治中風半身不遂口眼喎斜手
足戦掉語言蹇澁　防己　桂心　黄　参　杏仁　白芍　牛山川弓　広黄　八
人参　防風　附子
散　作撒
所中在経絡　風邪経絡ニアルヲ軽キ証ソ
入蔵府　自是以下不治ノ証ソ口喎ハ心気絶也手散ハ脾気
ノ絶也眼合ハ肝ノ気ノ絶也髪直ハ肺ノ気絶
血枯也吐沫ハ脾胃絶也揺頭陽経気絶医林去陽脉不至則頭
為ク揺又曰揺頭者痙病風主動使然也
直視揺頭者為心腎気絶ス色如鼾睡　鼾　玉下旦反卧息
ヘイビキノ声ノ如ク十ソ是ハ痰ノ声ソ肺気絶也
古今医鑑云ル中風俱見髪直揺ル吐沫上攣面赤如柱汗綴ヲ
如珠或頭面青黒痰声如拽鋸者皆不治者眼開手散皆死

鼾口張遺尿不知此者為五蔵俱絶亦皆不治
得効方曰眼合者ノ多シ痰上ル則鼻鼾ル者亦多ク惟遺尿ト口開俱
見ハ為悪心為五蔵主君腎為一身根本誠ニ不可閉絶也
又有中之軽者　経絡ノ中ル
言語微蹇　独言対語トイフアリ言ハ両人相対ソ
語ル　蹇ハ足ヲ引トヨムシタメソ多ハ舌強テ言ヲツマツクトイフ若ク但
蹇可作蹇言　蹇言ハ王居展反　吃也
眉角垂引　痰アリ吼アルユヘソ
遍身　遍身ト云ヲモ周身ト云ルモ一身ト云フイヘ
半身癈　癈ハ拯名ソ癈ニモカサソ白奮　没病瘍　瘍　癘瘍トモ
カサソ人カテ云ヘハ瘍ハ頭瘍ト云テ頭ノカサ〳〵ヲ云テハ久ク没メノ病ノ力
サト意得ヨ　偏病四肢ヲ云五癈者湿祖風等ヲ也
一痲癬暫血分虚燥久致風毒附於股膚浮淺毒気深沉者為癬痲多挾虚

狀如虫行　古說曰足屬痺覺元二因テヘトアリ如何愚曰瘡癬癬カ足膚ノ間ニ生ル元ノ癬ノ内ヲ虫カ餌侵メ行ト云処テアラン歟其ナラハ又ムシノ类ソ

耳鳴　證ハ眩暈門ニ如屋簷轉ト云テ屋ノ簷カ如ノニ目ガグルくトニヲソ目運ト云ヲモ同シ物ソ目簷耳鳴ヒニ中風ノ証ソ正傳毋淡治養ニ云眩運者中風ノ漸也トアルソ隨證治ス　証ハ言語微塞ヨリ以目簷耳鳴ト云迄ソ

くノ病證ニ隨テ療治ヲセヨト〳〵

△裏　愚曰ノ中寒也一字看ノハ中風門ニ詳ニ述ケリ正統ノ論云中寒ハ張ク重キ十七ノ一ケニテ易治ソ　傷裏ハ表裏傳經異アリ故難治易曰熱則疑其虚寒ハ虚ハ藏ニ入ソトヲヲ寒ハ腑ニ在ソ

○古今医鑑云中寒者寒邪直ニ中太陰則中脘痛宜理中湯或加藿香正気散同服寒甚脉沉細手足冷者附子理中湯主ス裏中水陽則腸胃痛宜五積散加吳茱萸寒甚脉沉伏手足冷者四逆湯加吳茱萸寒中厥陰則少腹小腹至陰疼痛宜當歸四逆湯加附子此中寒比傷寒尤甚若不急治死在旦夕

寒為天地殺厲之気　此寒ハ人ノ外ヨリ又以前ノ寒ソ三因方曰夫裏者天地殺厲之気在天為寒在地為氷在藏為腎故寒喜中腎々中ハ人ヲ使辛急疼痛脊不知人云々在天トニヨリ為腎トニヲヲ岐伯カ語ソ

殺厲　殺　玉所札反　新校正也　厲　周礼曰厉愚曰四時ノ気ニヲニヲニ春ソ曰發生之ソ曰長盛ニ秋曰林杀止冬ソ曰閉藏為陽之至殺ヲ寒ノ為病最毒殺毒厉ト云ヒ気ヲ云ヒ有四特春ソ曰発生之ソ曰長生ト秋曰禁止冬ソ曰殺厉ト直指方ニ云寒ハ則受寒惟寒則傷腎之気人以腎為根本惟腎昏迷厥冷口禁メ失音ソ此中寒ヒ

中ニ有冬寒気ヒ支輩力冬時ニアラハルヽトニ云ヒ也

為永為霜　冬寒殺厉ヒ気ノナスヒ井ノ水ノ性ソ殺故ニ為氷為霜

草木ノ性ヲ殺故ニ萎落スルソ

霜　玉所張反　露凝也　瀟云　對類大全霜陰陽之気露結成霜　會曰霜裘

草木困土而摧敗（ナヤムヲイタム）　困土　愚曰此字指冬之摧　摧　玉在土反挫ヤ折也敗也
摧敗琳諴云　秋声賦ニ云草揺之而色変ル木遭ヒ而葉脱其摧
敗零落（ヲチ）者乃一気之餘烈也秋刑官ニ　秋ノ気廿ヘ如此況冬ノ気ヲヤ
寒歎各巣穴　冬三月ヲハ閉蔵ト云ヒテ　蟄ルモノノ鳥獣サヘ巣穴ガクレテ居ルソ　巣ヲ鳥ニカケテ見穴ヲ
蟄ルモノノ鳥獣サヘ巣穴ニカケテ見ヘシ　琳諴云　爾雅云後竈公曰鳴鵠営於高
林鶡鶹穴於深渕ト云ヒ鳥獣サヘ冬ハ籠ル況ヤ知アル人ニヲイテヲヤ
自居ト云ハ自然ニ居ソ鳥獣ハ心アリテ巣穴ニカクルニハアラス自然ノ
理ニヨツテ居ルト云義ソ
気体虚弱　極寒ノ時遠行スレモ人コトニ病ヲハナイソ其内ニテ気モ体モ
虚弱ナル人多ク寒ニ中テ病ソ
調護失宜　愚案紙譜云　鍾（ショウ）漢（カン）ヲモ寒或障子ノ破ヲモ補テ閉蔵ル
ヲ調護ト云ヒ気ノ身ニ中ヲモ不知失宜ト云ヒ三月閉蔵ト云ハ水

凍リ地ハ折是皆殺厉ト気ヲ閉蔵ノ避ルソ　岐伯曰早臥晩
起ルト云モ此義ソ是養生　愚案由論ニ曰
湯液本草酒条下曰三人晨行遇大寒一人食粥者病一人腹空
者死一人飲酒者安ト気体虚弱ト諷護失宜ト知ヘシ
衝行道途　衝　玉篇龍反交道也　白也突動ヘ
行癘鬼逐也遠也　説文御行也
愚曰衝行道途ノ四字ニツイテ種ノ説アリ　寒気ヲモ厳スメ寒ト気ヲ退ラレテモ猶
ニクイテ白ヒ行意也又尚書云海隅蒼生ト云ヒ海辺ノ濱
道也　塩汎ナトニ中ルト云ヲ説ナレヒ東井ノ諺ニ曰衝ハ向也行ハ御
行也ナレハ昔ノ人ハ往来ノ衢ト見ヘシ
皆不知人　寒気力厳ニ中ルコトヘニ心神クラナツテ人ヲ知ラヌソ
口噤失音　噤　韻會寒厥口閉也ト厳寒中蔵傷ル神故ニ音
口噤也
四肢僵直　僵ハ仆ト云ヲテ倒ルヿヘ可作彊字彊直ハスクムヿヘ愛ハ

彊直ナルヘシ此本ノ僵ノ字傳写ノ誤ナラン
僵ハ仆ル也　居良反　說文僵也　廣韻自仆也
彊ハ強ニ同　渠良反　說文弓有力也　仆ハ倒也
或作弓通作強　直増句正直不曲也　又反也　伸也
亟急　拘攣也　キツル
洒々悪寒　洒々ハ悪寒ノ状其似酒水也　素問音釈薛猛切寒慄皃
疏五過論云病深無氣洒々然時驚　洒々ハ悪寒而驚
面赤若有汗　若ト云ハ若ノ一義アリ若ノ点ハ寒ハ血ヲ亡ス故
三元汗モノ　但中熱表虚ノ自汗アルヲモ若ノ点アルトモ云ヘリ
云ヘル稍ニハアルトモ云ヘリ若シトモ点ハ陽氣カ寒氣ニ攻ラレテ面赤メ
若有汗ト云ヘルノ　愚按脈訣規正　周揚俊論曰
字ヲ書ノ故ニ他家ニハ若有汗トカヘリテヨムノ
五蔵之虚者　五蔵ノ實スル者ハイカナル風寒ニ中ルトイヘトモ健ニメ病ヲ

邪氣乗虚入テ五蔵ノ虚ニ乗ル処ヨリ裏ニ邪カ入ノ
其脈多遅而緊　遅脈飲物日正氣之虚ヲリ趁アラハレ寒由物故脈中之令遅ノ
遅　脈語云為陽虚為寒観其遅之微甚而為之候際微則可治甚
則難生　緊脈語云如轉索ノ動急曰緊陰陽相搏也為寒ニテ
挟風則脈浮　風濕四時ニ流行スル故ニ中寒ノ証ノ内ニ濕ノ脈証ヲ
加フルヘシ中風門ニ挟寒ト云ヒト同意ナルヘシ浮ハ汗ノ脈ノ脈ノ証ノ
脈濡　脈語云軟而作脈来按之無力如水上之浮白中曰濡陰
陽俱ニ損ス脈也為中濕ト云ヘリ
四肢瞤痛　四肢ハ脾ノ主ル処ノ故ニ濕ハ四時ニアルノ瞤ハ濕氣痛
寒ニ乳ノ
姜附ノ茶　急病ナルニハ峻剤ヲ用テ治スルノ乾姜附子ノ類ノ温散ノ
用ヨトモ云ヘル欤然ニハ姜附ノ類トアルヘキニ茶トアルホトニ姜附ハ九ヘキ

欬　姜附湯ハ乾姜　附子ノ二味ノ

切不可妄吐下　切至寒結及新愚云急ニハテ妄ニ吐下ス

藥ヲ用ルヤトニ心ヲカケテト云意ヲトヨリ同ジ或説ニ切摩テトハ急ヲ

亂也　奇邪去治療ス法不可妄吐妄下則當ニ陽ニテ腰冊

田固ク眞氣ノ上ヘ

舌卷囊縮者　舌ハ心ノ苗ニテ心ハ一身ノ主君腎ハ一身ノ根本也故ニ心腎二藏ノ氣絶スルノ証ハ必死スルノ

難經ニモ四難曰足厥陰氣絶則筋縮引陰與舌卷厥陰者肝脉也肝ハ者筋之合也筋者聚於陰器而終於舌本故脉不営即筋縮急也筋縮急即引仰ヲ舌故舌卷仰縮卅筋先死ノ

○暑　愚曰中暑中熱アリ中暍ハ即中暑ノ有中暑中熱ナク異中暑ハ陰ニメ中熱ハ陽ニ

奥古云靜而得之暑中暑ニ陰也動而得ノ者中熱陽証也東垣云避暑

襲於深堂大廈名曰中暑其病必頭痛惡寒身戰拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱先汗若行人或農夫於日中勞役得ノ者名曰中熱其病必苦頭痛鬱鬱惡寒拘急肌膚大熱竊謂暑者熱之令也大行於天地之間人或勞動或飢餓元氣虧乏不足以御天令ニ元極於是受陽而為病而名曰中暑其実一也　仲景傷寒論中ノ証曰中暍即中暑也

暑土為氣　氣ハ火気也

在天為熱　天ハ陽ニ氣ニ用ニ熱モ陽ニ氣ニ用ニ故在天為熱ト云ヘリ

在地為火　地ハ陰也体ニ火モ陰ニ体ニ故在地為火ト云ヘリ又人ニ心為陽藏合火在天為熱者是即君火所謂今ニ暑也人ニ心君主ノ官ニ即相火所謂今ノ燃火ニ人ニ命門ノ者是相火三焦属ニ而俱ニ謂之相火臣下ノ位ニ是在下而相佐君之意

先著心　易云水流湿火就燥ノ心ノ
意ソ

凡中之者　是ヨリ暑氣ノ五藏ニ入ル証ヲ云ソ中ニ者トハ中ケレド心ニ入ル証ヲ云ソ上文ニ先著心トアルニテ下ヘユツリタルソ

身熱　身熱頭痛煩渇口燥ト云ニテ軽証ソ

頭痛　陽邪十ニ八ナリ陰邪十六服痛スルソ

煩渇口燥　煩渇スルソ口燥モ暑氣カ心ニ入ル証ソ

昏不知人　心神ニ中スルソ　昏ヒ篇　昧晃又日冥也日暮ヲ冥クナル如ニ暑氣カ心ニ入ル心神昏メ人ヲ知ラヌソ

手足微冷　陰陽陽絶メ陽ハ在上陰ハ在下ニヘソ

或吐或浮　陰陽紳降セサルニヘソ

或喘或滿　音阿　暑邪心聖式ル証ソ　愚曰喘モ滿モ肺ニ暑邪ノ入ル証ソ案何ソ肝ニ入肺則喘滿痺躄トアレハ心ニ入ル肺ニ入ル甚ニ心肺ニ病ヲ起スニヘ心病ニ肺証ヲアラハスト見ル方雅

霧梅ニ入ル二暑邪入心心火甚則火尅金ト肺金ヲ尅スルユヘニ心病ニ肺証ヲアラハスト見ル方雅

入肝則　肝屬メ暑ニ傷ラレヽ非直ニ心ノ傳肝下致ヽ

眩暈　暑邪肝ヲ傷ルノ証ソ至真要大論曰諸風掉眩皆屬肝木

顫瘈　顫ハ子ニル瘈ハ引ニルソ　麻痺ト同意ソ暑邪筋ニ中ル

昏瞀　昏瞀不覚暑邪瞀亜ヲ侵セハ分肉解レ精神室塞昏瞀スルヽ

入肺則喘滿　肺ハ呼吸ヲ主ル故ニ氣息喘滿スルヽ　令人昏悶セヽ

痿躄　痿ハナエルトヨニセヌソ　躄ハアシヘ立ヌ事ニテ元トヨニセヌソ

万病回春曰痿躄足者手足不用ヽ挙トシテ言ヒ論云肺挾葉焦則皮毛虚弱急薄著則生痿躄足ト証重躄足不得伸ヌ行ヘトシテヽ

本草権度云腎水不ヒ勝心火ヲ上燥肺金ヲ六葉皆焦皮毛弱急而薄着則生痿躄足皆因貪慾好色ヽ故ヽ又曰濕疾亦ニ厚ヽ

入腎則渇　暑邪腎ニ入ハ腎水枯竭スルヽ水剋火心火ヲ尅スルユナラスメ心火熾盛ニメ剋致ヽ腎渇門ハ奥ニ見ル渇則ハカキノ病ソ多ク飲スルヲ云ヒ渇ハ多飲スルヲ云フソ

沉伏 愚曰傷於氣則氣收脉虛ストニ又曰熱傷氣則氣消而脉虛弱ト
医鑑ニ見ヘリ脉語沉虛ハ少氣ニ又伏モ少氣ニトアリ暑邪氣分ノ
傷ハ元氣ヲ傷メ脉沉伏スルニ
脉訣刊誤云輕指於皮膚間不可得徐按之肌肉中部間應指
又按至骨下部筋乃有力洪沉脉也沉与浮相反与伏近沉脉重
按乃得於筋骨下若伏脉則重按至筋骨下亦不見必用
指推開筋方可見脉
刊誤云伏脉初下指輕按不見次尋之中部又不見次重手極按
又無其象直待以指推其筋於外診乃見蓋脉行筋下也若如
常診不推筋以求則無所見時若以為脉絶也
一時昏中者 一時ハ次ノ間ニ昏中ハ暑氣ニ中テ正氣昏ノ無性ナルトニ
ヘシ中字當作迷預医鑑ニ一時昏迷切不可与冷
与冷水一一裹熱相戰ノ故ノ 水飲等ノ例是也

先潅 自ラノ服スルトニノ傍人ノ与テノニシルヲ潅トニノ昏中ノ自ノ服ス
ルヿナラニテ傍人ノソキ飲ニシムル
醮 異本ニ醮ノ字ヲ書ルアリ誤ナリ
着ヨ蘸 毛韻側陷反以物内水謂之蘸 三因作蘸
○愚云布衣ヲ十カ千布ノ衣ニテナクテ布ノキレヲ熱湯ニメシテ瞬下又ハ氣海ノ元氣ノ居ルアタリヲ温ムルノ元氣カ暑ニ傷ラレテ厥ヒ又ハ熱ヒ徹スルヤウニメヨミカヘリテカラ革ヲ与ヨトヘ
湯ヲ布上ニソソイテ蓋氣ノ瞬時ニ透徹スルヤウニ
熨 一斗トニテヒノニナトノ如クニ冷処ヲヒニテアリ
実証云扁鵲傳 病在腸胃湯熨所及
氣海 銅人鍼灸曰氣海一穴一名脖肭一名下肓在臍下一寸五分
氣海トニテ名ニテアリテ名ニキレカスルノ身ノ中ノ四海ヲニノ
時氣海血海髄海水穀海トニノ時ノ氣海ハ臍中ノ穴ニ而乳正中ヘ
氣海ノ俞トニハ皆第十五椎ノ両傍各一寸半ヘ氣海ノ穴トニハ臍
下一寸半ヘ如ク同名三ケ所アリ後ニハ氣海穴臍下一寸半ヘ

○續々連々トハ云ヘリ

○麹蘗　麹ヲ糵同　蘗ハ醒ル意ヲ

○黄連香薷散　香薷　厚朴　黄連　散暑邪　香薷徹上徹下ス而陰陽昇降黄蓮去暑ヲ也

五苓散　桂苓　猪沢木　方考云桂能安穀茯苓猪苓仍浮能安水々穀得安

冷香飲子　子ノ字一候曰子ハ葱茶ニモ丸茶ニモアリ　付字ナリ

無屋証者用ヘカラス

來復丹治伏暑泄泻身熱脈弱

青皮　陳皮　縮敬ノ剤

二氣丹　硝石　硫黄

胃苓湯　平胃散　五苓散ヲ合ルモノ五苓散ハ暑ヲ治平胃敬食ヲ消ル故ニ暑氣ニ食傷ヲ兼ルヲ治スルナリ

挾汎則汎而浮　汎ト浮ト表裏膸陽ノ脈ニ汎而浮ト云フ　雑病暑痛汎脈ノ時々浮脈見ハルヽヲ云ノ暑ニ風ヲ兼ルト知ヘシ

雑経曰陽三陰若謂脈来汎慢而短特一陽也此義又説汎ノ字當作屋如何ト云ハ医林暑門云甚者次抵制金不亡平木搐搦而不有入吉又其脈屋ノ者汎也屋者暑也俗名暑風証者皆是相次甚而行令也

搐搦　暑氣ニ風ヲ挟ムハ搐搦スルナリ然ルヲ驚痛ト見誤テ療治スルハ致不救ノ上ノ一カントナレハ驚痛ニハ毋石ノ剤ヲ用レハヨクサテ搐搦ノ世語ニテクテキトヨミツケタリ　玉女皐女華　二切正也持也　龍含龍手鑑ニ女角切持也又足白切捉搦也又正ノダクトサクトノ音ノ方考云搐搦者手足牽引一伸一縮ノ心

累用　頻トヨミセメリ早トモ云ヘリ田系ハカサテテトモヨミセメリ数度モ用テ験ア

ルトニ云爻ヘ

若薤金中　若シ道中ニテ俄ニ暑ニ中ヘ或ニ先性ニナル名時某モナノ湯モ
ナノ技窮時ノ療治ノテメテソ

冒倒　眩冒ヘ倒仆スルヘ

扶在陰涼處　扶ケ已レト行ナラスヒ病人ノ水陰ナトノ涼処ヲ
クソ在玉篇ニ存也居也トアリ古ノ法道途無湯即擩鬧作霩
三因方ニ擩土於瞬上仍擩鬧作霩ト今人更
脳於其中以代湯續子解暑茶如白鹿弁糸石膏湯ニテ
擩ニキルヒトルヒスクヒヨニセメソ　玉篇ニ居ニ切撮ヘ

擩鬧作霩　擩鬧ハ路中ノ熱土ヲスクッテ神闕ノニロリニヲ
イテ其熱土ヲニロケニラニテ堤ナトノヤウニメ傍ヘ尿ノモラヌヤウニトヘ
サテ堤ノヤウニ疝ヲレタル中ヘ尿ヲスルハ煖氣归ヘ通メ甦ク散湯アリテ
布衣ヲヒメス調法ナラハ瞬下ヲ慰スヘシ是ハ野原人家遠キ道中ニテ

註法ツキタル時ノ療治ヘ医鑑ニハ甦名時病人ノ口ヘ人尿ヲ灌クモヨイト
アリ

待来ニ　右ノ療法ヲ行フ間ニサテ人ヲ走ラカシテ薤湯ト生姜葱
或大蒜頭ヲ求ル間ヲ待テ噤癇メ湯ニテ送下　愚曰上説ハ或ノ字ヲ付ヲ
ハ生姜一塊大蒜一塊ナルヘシ此時ハ生姜大蒜
各二塊トアルヘキナリ或字不審ノ或字アラハ各字アルニシカン
旅舎須刻ノ間ニ生姜大蒜ヒニアレハ鬼ニ金棒ヘ生姜大蒜ニモ一方持来ノ時ハイツレニテモ一塊ツヽトニ爻
ノ処ニテヒニテ求ニトヒハ時刻後ヘシ生姜ニテモ蒜ニテモ証ヲ補改方ナトニハ名使暑ヘ
救イリホカナル爻テアラン歟右ノ如キ証ヲ

濕　愚云感傷中ノヘニアリ中風門ニテ詳ニ載タリ寒暑ハ夏冬ニ限リテアリ濕ハ四
時ノ季ナル故ニ四時ニ交リテアリ濕ハ九ロ又濕ニ寒熱内外ノ方アリ恵朋方曰濕ニ
ソ毋度曰六気ニ中濕熱為病ナト右ハ数小便赤渋引飲ヘルヲ為熱小便清白大便泥
有ニ証濕熱ハ多ノ寒証ハ次ノ脈濡数ナル故ニ四時ニ交リテアリ濕ハ九ロ又濕ニ寒熱内外ノ方アリ恵朋方曰濕ニ
利身疼自汗スルヲ為ニ　医鑑ニ又濕ヘ為病ト感ヘ同有ヒ外感而悍者ヲ若居
処卑濕ヘ地与ヒ又ノ道途衝ヒ北雨ヒ或ヒ動作辛苦シ人汗出ヘ貼衣者濕ヒ内外感ノ者也ヒ
恣食酒醤醴酪多ノ食稗稈ヒ果ヘ者濕ヒ内傷者ヘ

濕之為氣　土氣也土ハ体濕ハ用ヘ在天為濕在地為土在人ヘ蔵為脾
故ニ至真要大論ニ諸濕腫満皆属脾土トヘ三因云ヒ濕ハ者在天寒雨

在地為土在大蔵為脾故ニ濕ハ嘉帰ス脾ノ屋喜ス濕

沖溢　珅玉直中切　沖直中切　ニイルトヨムソ　溢ハアフルニトヨムソ天地ノ間ニ漫々而
有濕トミヲ之　愚園林論云　沖莽ニ一飛沖天トヨミセメソ又老子経沖ハ空
溢ハ充韻ニ滿溢也　偏滿白ハアハ六濕気ハ天地ノ間ニ充滿メアルトヲ義ソ
流注四時ニ巡内　東井論義曰　仏五行木春旺火夏旺金秋旺水冬旺レ
六中央ソ全テ四時ノ季各十八日ヲ旺スル故ニ四時之内ニ流注スト云ヘシ
体厚之人　邪氣柔厚ニ意ソ
為仏雨ニ天濕氣也　龍袞礼部匂内也及也重也合也入也
五篇以三切左旋也重衣也固也還掩其不備トアリ体空厚不
備ソ処ヘ濕カ掩ト心得ヘキ
卧早濕土地　是地ノ濕気也早ハ旱也旱ハ下也賤也トヲヘ歳ニ旱漢座早
トヨヘセルリ早キ処ハ必濕気カアルモノソ
遠行涉水　是水之濕氣也

山澤ニ蒸氣　瘴露ニ氣也　瘧又地ニ濕氣也
浸淫脾腎　愚曰五蔵ニ中腎ト脾ト共ニ濕ヲ主ルソ　医鑑ニモ濕本土氣ト
アリ濕土ニ用ヘ故ニ脾ニ着ソ腎ハ水蔵故ニ腎ニ着ソ雅経ニモ腎主
濕トアリ　周易文言云同声相応同氣相求水流濕火就燥トヲヘ
琳論義云論語曰浸淫之譖膚受ヘ愬トヲヲ侵人人ソヘナハ自
然ト人ノ知サルヤウニヲヲリ其ノ如ソニ濕モ又ソ人ニ知ラレス
目ニハ見ヘス又リ故ニ濕ヲ侵人ニタトヘタリ
腰痛　腎ハ腎ノ府ヘ濕氣腎ニ入ハ腰痛膀痛身如被夾脚如
囚気相求ル　医鑑云入腎則腰痛ト
如坐水中　身ノ重キ貞也濕氣ナルユヘソ　正傳云体重跗腫肉如泥ト
アリ
小便不利　膀胱ハ腎ノ府ソ膀胱ハ小便ヲ主ル濕ハ主陰ヲ故ソ
着脾則四肢浮腫　四肢ハ脾ノ持分ソ腫ハ濕ノ証ソ脾ハ肉ヲ主ルユヘニ浮

瞤スルノ屈伸スルナラス又ハ四肢肉分浮スルユヘノ
○脈暈呿噦 濕氣ニ風証ヲ挾ムト証ノ呿吐ヒニカラユツキノ噦ハシャクリトテ噦ヲ咳逆トハ甚ニキ誤也呿吐ハ下ニ詳ニ記セリ
○拳攣拘掣痛 拳ハニキリコブシヲトヨム総テハ拳攣ハ筋攣ク拳礼訓句臣負切屋手也對類ニ手握為拳 回春云手屈而不伸者病在筋也トアリ寒氣カ筋類ヲ拳攣スルノ掣 玉篇 亢也切牽也引縦セトアリ氣ナルユヘニヒキツリ痛ク
△面垢悪寒 暑肌肉陽氣ニ着ハ面熏蒸メ垢ノアルマヲナルトヲ云ヲ
悪ノ又説ニ暑肌肉陽氣ヲ傷ルユヘニ汗出テ垢トナルノ証傷寒ニ似ヒモ面垢ヲ以テ中暑ヲ分ツノ
△沉緩而微 緩脈語云狀如耎絃久失更張緩而不數正曰緩
愚曰緩ニ不及ク緩ト和緩ノ如ク緩ト二義アリ列誤云緩者二義去来示遅小駛若緩
毎居中部或下部而柔軟而慢但小於沉脉按ク後軟帋有物ク設為不及ク緩
陰陽気和陽寸陰尺上下同等同序大而軟元有偏勝帋無物ク設為陰陽和緩ク

脈経云沉而緩沉而細微緩者皆中濕
△其證多四肢倦怠不挙 其証トハ濕証ヲ云フノ 総論ト見ヘタリ
暍濕ノ証ノ暍ハ太陰濕ニテ濕ヲ主ル故ノ倦怠ハ六ツニシテ又ルノ手足ノヨワルキナリ
△法當踈利 踈トハ疏ト同シ通也府ニ尚書曰禹踈九河ヲ通ス利ク通利ク小便ヲ通スルナリノ水ノ利ハ濕ノ燥ク着也 玉機微義曰治濕不利小便非其治 上濕ノ治ハ發汗下濕ハ通利スルヲ表裏濕如此ノ医鑑云大抵宜發汗及利小便使上下分消其濕是其治也
○忌与訣同シ 決定ノ義ノ韻會 訣ノ字ノ注曰方術要法也謂決定不疑也
○輕易 易与傷同シ輕傷謂輕慢也カルクシヤスクト汗下スルナト

用火攻　灼艾ナトヲ用テ発ヲ卒ホニスルナトノ　三因方曰治ニ不得猛
發汗及灼艾ノ他医惟利小便ノ為佳トス　大汗大下皆死ス
於各類　温黄他医可ソレノ門ニシイテ求メヨト

傷寒

愚曰医書ニヨツテ感冒門ヲ立ルモ又傷寒門ノ中ニ出スノ傷寒ヲ門ヲ立ルモアリ此書ニハ帰ナトノ出ルヲミノ中寒ハ寒ヨリ軽証ノ世語ニ咳気トイフノ声重情浅軽ノ証ナルヲ重スルニ致テハ甚重病ニ陥ル傷寒ハ傷経病表ノ重衣也尚メ其ヲ、発セヌ春ニ至テ病温病トイフニ至テ病ヲ称病一般ニ病ムノ共ニ皆傷寒トイフノ傷寒ハ総名ノ■故ニ此書ニハ傷寒ノ論中ニ混雑メアラハスノ医書ニヨツテ瘟疫ノ門ヲ立ルモアルノ又世医傷寒ノ大病トテ治療ヲ六ケ敷カルノ尤ノ傷寒并感論ニ尹才掌病世ク言大病者不医傷寒性命死生在手旬日ノ間ニ俄ニ変ズ若ノ病ノ軽ク微ニ似テ軽ク徒ニ労ク人多ハ漫然ト病ヲ看過ス時触寒不謹密ニ而致ス非時行ノ気又傷寒ハ絡経ヲ犯ヲ手要ノ臓人書ニ傷寒若不識経絡触途冥行如ン

傷寒ニ証固有天疫ノ一傷寒ノ証トニテ疫病ノヲヲニヲ文義雑解也傷寒ニモ疫病ニモ名ハ一ツト見タリ千金曰古今相伝称傷寒為雑治ニ疾時行瘟疫是毒病之気而論治者不判傷寒ニ

時行瘟疫為異気其ニ傷寒是雅上ニ辟天行瘟疫是田舎閭巷耳不説病ニ異同也
天疫　広韻曰説文ニ民皆疾也　愚案或論曰　疫ノ字ニ有意民ノ病トテ冬労役メ汗出テ寒邪ニ感メ病ム君子ハ労役セス冬ニ寒ニカウフラセメモノリ此ニ三下輩ノ者久ハ病ム故ニ大疫小疫トニ
時房労ヲ諱ム人ハ病サルノ
エアルノ正傳曰皆觸冒四時不正之気為病雖安常曰疫気ニ発大則流行天下次則偏着一家愚案由気運尚発ニ天疫トニルモ疫病イノ天行時疫ヲキリテ用ルモノ
世俗曰無人病一般者天行時疫也　愚見為病四春曰有瘟甲春云傷寒也温病也孰病ニ一理而已若乃疫病之疾稍有不同者蓋因春応温而反涼秋応涼而反熱冬応寒反四時不正之気則為瘟疫感其秋冬之正ニ邪

則為寒疫然其經絡傳変表裏受症与傷寒也俗云時氣病尓
景梅右論云　傷寒八四時ノ正氣ニ感傷メ病ヲ云疫病ヲ云四時不正ノ氣ヲキリテ用元ノ
又景疫病ノ証ノ中ニ大頭病蝦蟇瘟鬾鷄瘟トニテアリ瘟疫ノ一類也大頭
病首大腫　蝦蟇瘟医鑑云至声唖市井競為浪子瘟以其
咳声不響各相連徹若蛙鳴故曰蝦蟇瘟　鬾鷄瘟正傳云大
頭天行病証頤頷腫熱者又名鬾鷄瘟
流行　天下一方一鄉一家ニ流行メ行ルヽトニ我ソ
一時　十二時中ノ一時トニテアリ四時ノ一時
ヲニソ
所感病　不正ノ氣ニソ
元老火　指掌　医林ニ長幼トシ又ソ
率相似者　率ハ盡ニ非ルヽ辟ラヽ　景曰大略トニ我ソ多ノ字ニ見
（キソ医林云長幼ノ病多相似者トアリ多分ハトニ意ソ

体虚労役　天疫流行メ老少相似テ病トニヘモ氣体壮実ノ人又ハ養
生ヲ能スル者ハ傷ラレスソ邪氣乗虚入ル我ソ
景曰是カラ以下諸書ニ傷寒ノ論ニ此書モ以下ハ傷寒ノ論ニト見メリ
天疫ト傷寒ト混雑メアラハスト見ヘ　治法傷寒ト不同ト指掌ニモ見メリ

其毒蔵伏於内　景曰毒ハ寒ナリ也内トハ医鑑云寒邪蔵於肌膚ノ間伏メ
於栄衛ノ内トアリ肌膚栄衛ノ内ト見ヘシ
不即発見　景曰寒毒肌膚之間栄衛之内蔵伏メ即発見セスメ春ノ
温氣ト戦テ発スルソ温病トニヘ夏ノ熱氣ト戦テ発スルソ熱病トニヲ
医者均傷寒トニソ是即爵病ノ傷寒ノ正傷ニ云有ル至人傳曰傷
寒之大法有四傳経即病爵病也更即病者多専経ノ
爵病者多為停経蓋寒邪ノ中人無有定体醫経注曰云更傷
於寒者有即病者有即病者要即病者発於所感之時不
即病者過時而発於春夏也即病謂ノ傷寒ノ傷寒不即病謂ノ温ノ

与冒者史傷寒温暑其類雖殊其所受之原則不殊也由其原之不
殊故三以傷寒而為称由其類之殊故三治不得以相混以所称而混其
治宜乎貽禍於後人以帰咎於仲景之法果貽禍於後人傷寒論不作可也使仲景之法果不貽禍
於後人傷寒論其可一日缺乎後人乃不帰咎於己見之未至而帰
咎於立法之大賢可謂陋甚恐伯益先史恐懋人矣
或為熟　或ノ字ノ上三為温ト及ヒ
アレハ爾文訣通此中ニコモルト見ヘキ
所謂搏　医書大全作搏字共ニ白ツトヨセ多ノ撃玉篇経歴切
打也扣也直音音及打也搏直音團圜也毛句圜也
又搏撃　搏毛韵　索搏又手撃　所撃搏ト八冬月ノ寒氣ト春
夏之温熱ト氣ト争戦テ後ニ発メカラ病トナルト云
経曰冬感寒春発温ト此語景向生氣通天論也愚曰前論之証

拠二経一文ヲ引ク

有陽有陰有表有裏　傷寒ノ邪人中ニ陽証陰証表証裏証等
ツアル受病不同也陽証初頭痛発熱悪寒身疼腰痛骨節疼痛発熱ノ裡ニアテ狂言妄語ナトスルノ陰
証ハ悪寒而直三陰ノ経ニ中テ辯襞セスメ死汗悪寒シ腹痛シ面惨手
足少冷テ甚不発熱也表証初三日ノ間病在表六七日ノ間ニ至テハ裡
ニ入ル

受病不同　初背ヨリ受邪先太陽ヲ病ム前ニ受邪先陽明ノ
病ムノ類ヲ正傳云或中於陽或中於陰或但中於太陽未及於熱而即
発首尾只在本経而不傳変都治宜麻黄桂枝葛湯ニテ駆散ス
表邪而愈或自従太陽未及辯熱不従陽明少陽過而入於
三陰之経者亦有初不曾入於陽経而直傷於三陰之経而即疾
者固其未曾辯熱是以一切為寒証等

傳変不一　大陽陽明少陽太陰厥陰ト傳来ルカ大法ナリ然

初ヨリ大陽一経斗ニアッテ他経ヘ傳スルモアリ又太陽ヨリ少陽ヘ傳ヘ或少陰ニ傳ルヿ如此相遞スルヿアル故ニ傷変不一トイヘリ此変難知云足太陽為巨陽ト為老陽ト又為諸陽之首ト故多傳変ホ太陽傳陽明謂之微邪是水傳土也又謂之猶亜傳度傳大陽傳少陽謂之越亜傳太陽傳少陰謂之表裏傷変之邪首尾傷ト厥陰ト与督脉上行ト与大陽相接又名巡経得度傷恩曰是ハ足ノ亜斗ニ傷テ手ノ亜ヘモ又傷ルヿアルヿ

毋疑篇亜云草窓列氏曰夫人身ノ経絡上下手足走而不息山豆有間断其手足不傳手者蓋足ノ経聚属督水土木大陽膀胱水陽明胃土少陽ハ膽木太陰ハ脾是皆不勝其寒ニ手経聚属宮金ト火少陰ハ腎水厥陰ハ肝木水遇寒則氷木遇寒則葦落而枝枯土遇寒則坼而不堅集史太陰肺金ト少陰ハ心ト厥陰ハ心包絡ト火金遇寒則愈堅是畏火不畏寒也火体極熱而寒不已襲由是視之傷寒傳足不傳手ト理其明恩曰傳足六経不傳手ニ六経トイヘルノ正傳或問不然者ニトニヘ右列氏カ説ノゴトクイヘリ難知ニモ其理甚明将何以説ク平曰言似血理而実トニヘルノ正傳而ニ皆従足亜傷始ニ而断ス及於手之六経而已然人為配合天地之理不期然而発ヤ何疑カ有乎

△其発也　傷寒疾ニ出ニ病証ノ

△頭疼発熱自汗悪寒　医林云三陽受邪留不去厥為頭痛太陽証居多自汗トイヘル不審ノ自汗ハ傷風ノ証ニ又傷寒傷風悪風多ニ悪寒ト自汗ハ傷風ノ如クニシテ寒元汗トイヘル傷風ノ証ニ傷寒傷風ニ二ツニ見ヘ但傷寒ニモ火ニ汗アルヘシ発ニ自汗悪寒アルノ其候傷寒ノ証トハ見ルカヨイノ

若発於太陽　愚曰舊経済陰云仲景曰病発熱悪寒者発於陽也無熱悪寒者発於陰トイヘルヘシ太陽太陰トニハスヘシ太陽太陽ニ大字ノ除ノ陽ニ発ニ陰ニ発スト見ヘ十気太陰当作少陰錯云発於陽則大陽為ク首発陰則少陰為ク先大陽悪寒而少陰亦悪大陽ク脉多浮少陰ク脉沈細

即熟而悪寒　三陽ニ於ク推ク熱ハ陽証悪寒ハ傷寒ノ証也

医林云有発悪寒発於陽有汗表虚无汗表実止悪寒而不発熱　即病証ノ傳経ノ証ニハアラサルノ如何トナレハ発於陽

發於陰ト云リ發ハ即病ノ尉病ト云フヘキノ
陳回云史謂之元悪悪寒則知其非陽至之尉熱矣謂之發於陰則
知其不從陽至傳至他矣

○傳陽則　尉病傳至ノ証ト見タリ傳至ク義前ニ詳ク

○潮熱時定未熱又未申ノ時未熱也

指掌圖云潮熱ハ如潮汛之應候不失其時屬陽明胃經ニシテ春
定養生云潮熱者日晡而至ル
明理論云若潮水之潮其未不失其時一日一發指時而發者謂之潮熱
若一日三五發者即是發熱非潮熱也潮熱屬陽明必於日晡發
者乃為潮熱陽明者胃屬土応時則王於四季応胃則發於未申之
愚曰又申酉ノ時也胃実宜下権度アリ

○狂言如有所見　邪熱至極ナル故ノ發甚ケハ鬼神ナトヲ見ルカ如クニ
ソ狂者云狂言ハ者無稽妄誤ル邪熱ノ氣盛ク

長浮　長モ浮モ共ニ陽脉也長脉談列誤云從尺至寸ロ直過如横
竿之狀此三部之長脉也過於本位謂或尺或寸過於一指ニ
外此各部之長脉也

○變陰陽ヨリ陰ニ傳變スルヲソ又說ニ傳藏也

○若強不語　若ハ心所主脾脉ハ連舌本足太陰脾經受邪故也

○厥冷　厥者逆也ト釈メ手足ノ冷ルヲソ或無已ノ曰傷寒邪在三陽則
手足心熱為致太陰手足自温ク至少陰則邪熱漸深ク故四肢逆
而不温及至厥陰則手足厥冷是又甚矣逆ヨリ

愚曰讀陳回曰逆為不温厥為冷之文ヲ誤リト見タリ厥ト逆トハチカイアリ四肢ト手足ト分
チアルソ四ノ字ヲ以逆ノ字ノ上ニ加ルハ是過メ手足壁
若ノ上ニ加ルハ又手足ノ二字ナキハ是猶指手足ヲ云ヘトモ以上冷ヌトスルヘク逆厥ニ不温ト冷トノ別アルヲソ又也厥ハ手足厥逆是ヘト逆冷ノ二字厥ノ字ヲ釈
スルニ逆即厥冷即逆也ト故ニ字書ニ厥ハ逆ク　医経精回ニ詳ニ見タリ

○自利　通利ク某ヲ用ズメ自然ニ通利スルトヽ云ヘリ
明理論云傷寒自利而不經攻下自發唐侯者

謂之自利

○傷寒吾治　在表宜汗之在上宜吐之在裏宜下之在半表半裏者和解之ト云数又ハ一日至三日疾在肌膚者麻黄桂枝之類ヲ主邪ヲ駈散ス四五日之間ハ病胸膈ニアッテ痰気上ニ満ルヲハ仍蒂豆類ヲ吐シ六七日ノ間病入ル腹傅胃蔵府結燥狂言譫妄ル者ヲハ大抵芒硝之類ヲ下ス之ヲ治法ト云之又古今治法掫曰如此ト雖曰有法ト云ハ仍奥ク仍固一定法カラト云ヲ指テ云ヘリ然ニ我ガ証ヲ向テハ外ヲ察シ脉ヲ切シメハ内ヲ審ニ分別セヨ之証ニアラハル・ニ外ト云ヒ脉ハ気血流行ヲメ動スルニ内ト云フ

○故　兼上起下之語ヲ法ト云ヲ在表宜汗之ト云以下之法ヲ

○在表　表ニ栄衛之ヲ蔵府ノ表ト云ヘリ　医鑑云次府蔵而分表裏ヲ則在府者謂之表ト則ヲ在裏者謂之裏胃敢諸府ニ可以表言

若合栄衛腑臓而方ヲ之則表者栄衛之ヲ駆行裏ハ着胃府ノ所主而臓ハ則又深於裏者矣審脉問証辨明定経真知其為則ヲ之ク愚曰大陽ノ邪故ニ汗ら也ト云説アリ以府蔵分表裏則在府者謂之表ノ義ニ合ズ

○在上宜吐之ク胸膈之間ニ痰気アルヲハ上ヘ近キ故ニ吐ストリ

○在裡宜下之ク裡ト云ハ裏者胃府ノ称主而蔵則又深於裏者矣ト云ヘ時ハ胃府ニ邪アルヲ裏ト云リ傳経ノ時ニ少陰厥陰ニ邪ノアルヲモ裏ト云フ其証下脉証備ハ帝下之ク

○半表半裏　少陽ト大陰ノ経ニ邪アッテ表裏ヒニ邪アル故ニ云ヘリ醫鑑云少陽ハ二陽三陰之間ト云リ是即半表半裏ヲ云ヘリ太陽ヲ表ト云ヒ太陰少陰厥陰ヲ裏ト云ヒモノヽ

指掌面向蒋曰翕々ト発熱邪在外若小便黄非在外蒸々発熱邪在内若小便清非在内脉浮大是表証尿赤煩渇是裡証是表裏俱ニ見ル之心下満不食大便堅脉沉細是裏証頭汗出

微寒手足冷表証尚在半表半裏

○和解ス　表裏兼治スル藥ヲ用ユ小柴胡湯ヲ類表裏ニ亦リ証リ表ヲ治セントスレハ裏証アリ裏ヲ治セントスレハ表証アリ表裏俱ニ兼和テ解スルトイヘル

○一定之法　不易ク法不刊ク法ナトイフタトヒ一ツソ

○考得病之日傳変ク期病者ノ日ハイクカニ成ルホトニ六経ク伝変ク期ヲ考ヘヨク　医林正宗云太陽ハ二日陽明ハ三日少陽ハ三四日太陰ハ四五日少陰ハ五六日厥陰ハ七日トアリ如此伝変スルノ期ヲ考テ療治ヲ施セヨトク

○一日至三日此大畧ニメ言ヘルク一二日太陽々々ニ諸陽ク首主氣在表ク裏鑑曰頭ハ為諸陽ク首故多傳変受病為先（太陽膀胱ノ王ヲ云ヘリ）一日ヨリ三日ニ至テトイフヲ医林正宗ヲ以考ルニ太陽陽明ノ此書ニ陽ヲ表トメ麻黄桂枝ヲ用ヨトイヘルノ方ヲ医鑑ヲ讀ニ麻黄湯ク方ヲ指ス

治太陽膀胱之経無汗辛温發表之剤又桂枝湯之方右三按ニ右之方ヲ治太陽膀胱経有汗辛温實表ク剤又葛根解肌散方後按右方治陽明胃経解肌剤トヨリ細微ニ記ニ及ヒ書干トナメウ十ソ

○広黄桂枝　麻黄湯桂枝湯ソ

一両三分　麻黄　広黄二両　杏仁　桂枝　甘草六分　是也無汗証ニ用ルソ　桂枝湯　桂枝二両　芍薬一両半　甘草一両　是ク有汗証ニ用ルソ

○得汗ク後脈靜身愈　静ニメ愈ルハ汗ニツ井テ邪去ルク軽論曰汗出而脈尚躁盛者ハ死ス

○有汗不得広黄　有汗傷ル証ク広黄湯ハ發表ク剤ク有汗者服則ハ死ス重々謂ク又汗多モ陽ク故ク指掌ニ云有汗脈緩為桂枝ク証トアルニ汗ヲ出スニ広黄ヲ服ヲハ何カヨカラフソ　千金云太陽傷寒非發汗則不愈必用広黄生干中年雪積五尺有

大黄ノ瀉雲則不聚蓋此茶能通内陽却外寒也ト 林ノ論ノ如シ

若者曰ク黄湯條下ニ若不甚敢人吸之屋実時令之寒暄則六有汗多モ陽之戒メ

無汗不得桂枝 无汗者傷寒証也指掌先汗脉緊為ノ簡証アルニ桂枝止汗剤ヲ服シタハ忽チ死セリ之方考桂枝湯條下ニ白桂枝下咽陽盛則斃ス蓋謂陽邪去表入裏故ク

仲景 後漢張仲景傷寒論作者凡医方ク祖トイハレタ者ノ名設而方書ニ不宗ハク者曰仲景傷寒ノ方群方ノ祖自晋唐而降歴朝医哲間ニ出テ其ノ証諺テ其方ヲ雖初学ノ士能究ス施ク雑療不可勝用豈徒曰ニ傷寒云哉 王洛陽三云張機字ハ仲景南陽人也為長沙太守深ク医道称ス為亜医ト録本草性ヲ作シ神陽人也 農本経三巻 又廣陽湯液ヲ為傷寒卒病ス合ル十六巻至ル萬世不易ク法然後医乃大ニ備ル 田春曰傷寒所ノ次テ厚人之大病者害人最モ速也軒岐ノ次ノ下メ得ニ其治法ヲ

秘者惟張仲一人而已

四日五日之間病胸膈在胃理論云挙倍曰四日在胃吐ク則愈又若胸中痞鞕氣上衝咽喉不得息者此為胸中有寒也次ノ瓜蒂散吐ク

瓜蒂豆豉 愚案林論曰 熟瓜蒂也 蒂ヲメイノ音ミヨム人アリ 但イチノ丁ノ字ヲメ書メガアルノ故ニテイノ音ヨムト古法ニ吐汗下ク三法ノ用多近代ハトナヘウシナフメト見ヘタリ 瓜蒂散ハ瓜蒂 赤小豆 是ク豆豉 本草曰豆豉苦寒以大豆為黄ノ蒸ス豆一斗塩四昧椒四両春ノ三日ク夏ノ四日冬ノ五日即成ス半熟ス加生姜五両春ク天ノ乳不和葱ク妙酒ニ漬服之至佳ク

入腑傳胃 愚曰四五日ノ間胸膈アリシ其痞ガ六七日ノ間ニハ入腑傳胃ト云ヘタリ

邪裡入故ニ以下ノ証アルノ

蔵府結燥 邪熱ノ氣裏ニ入ハ蔵府ノ間燥キ結スル故ニ大便不通也

狂言譫語 共ニ裡証ニ狂言ハ閑目妄語ク田春曰瓜ノ閑月喜見人者

屬陽也　愚曰陽証之裏也故此証アルソ莊言厮甦共ニ右ニ詳ニ註セリ

大実　湯液曰大実ハ性走而不守ラ諸実甦大腸不通下大便除陽ス腸胃間甦專治不大便

芒硝　湯液盆硝ハ條下ニ曰盆硝即芒硝也本中曰除邪氣破留血脇中痰実結

古今治法　一日ヨリ至テ三日表ニアレハ發汗四五日ノ間痂上アルハ吐シ六日ヨリ七日ニ至テ裡ニ入ルハ下ス是ハ古人モ今人モ法度如此ソ

却又有得病之日　即痂ス傷寒ノ名為陰厥　医鑑曰初病起無頭痛身甦便就悪寒四肢厥冷脇痛吐沫引衣陳引不眠或ハ戦慄ス面如カ刷口吐涎沫脉沉細無力此為寒邪直ニ中ニ陰即チ真陰記不従陽經傳来當用甦茱温之如寒極手足厥冷過于肘膝者因寒極發厥謂之陰厥四肢厥冷右ニ詳ニ註セリ　愚曰厥ハ逆也ト敘大略シタソ指掌厥者至也手足至冷甚シク放四逆ヨリ

此陰陽隔絶致陽気伏逆陰気猶勝其陽故厥　医林曰陽気内爲甦氣逆伏而手足冷ス又曰厥ハ為陰ス盛ト厥ト沉伏而必数謂之甦厥ト

欲絶者　欲絶乳ノ先毋田氣海灸ス証ニ灸メ少モ苦カラヌソ

毋田　一名関元ヒキソ　臍下三寸也

氣海　臍下一寸半ニ皆元氣ノ在所ニ

熨当厥作艾炷取臍下一寸五分名気海二寸八毋田三寸八関元灸五十壮至二三百壮以手足熱温人妙精甦為可治　愚曰二寸毋田ト云不審ノ関元一名毋田ト云考銅人鍼灸曰二寸名門ニ石門救ノ何

脊熱厥　陽厥也　玉機微義曰厥門ニ云甦厥者初陽ス必發汗疾脉虽沉伏按ス必数其人或ハ畏甦喜冷揚手掉足煩躁不寧大小便秘赤ス升証多ハ皆冒ス傷寒ス亦然ソ仲景云所謂熱深則厥深ス

舌黒皀煤者　陽毒ノ証ノ毒深ク経ノ内外結熱スル故ニ舌焦黒皀ノ烟煤ノ如ナルノ

○次水漬布帛　前条ニ水漬ノ法ニ云置テ青布数重ヲ新水ニ漬ク絞テ稍乾キ去水ヲ搭(カケ)テ患人胸上ニ頓(ヒタ)ト更ニ蒸(ス)ス又以テ別ニ浸(ヒタシ)冷布ヲ易(カヘ)ク〻ノ頻ニ換(カヘ)稍(ヤヽ)退(カ)可進陽毒ノ薬ヲ

○搭前書　撃也又附也掛也得合切

○頻ニ数急ノ脈　更改也　換ハ易也

○又有不厥而即変陽証ノ脈(ミ)　悪(アシ)ノ字不厥冷ニ即陽証ヲ変メ陰証ト九者有之ニノ脈ハ厥冷セスメ陰証ガ陽証ニ変スルヲアリトス

○胸脇煩悶　煩熱ノ証ノ悪ハ噫気トニテ怒ヲ〻怒ル時ノ如ク胸中ヲ昔ニキシ云ソ　煩躁ノ証ノ坐臥不安

○胃氣喘息　喘息ハ肺病ノ証ノ今胃ニ熱気カアッテ胸苦シク息カ数ク不可拘以日数　二日三日ハ在表六日七日ハ在裏是大ハ〻二日三日ヲアラハニ

ヨ胃氣喘息セハ日数ニ拘ズ下ス也

○大腑結燥　大腸ヲ腑ノ大便ノ結燥スルヲ云

○頂上有汗　太陽経ノ寒邪アル故也六七日ヲアラハニヨリ汗小便情利スルハ表証退サル間猶汗セヨトニヨリ汗ノ字ニ眼ヲ付ヨ〻

伸景曰月数虽多有表証脉浮在汗日数虽少有裏証脉沉但下不可執定日数ノ

○裏寒表熱　病人身大熱ヲ欲得衣者是也謂(イヘル)ハ熱在皮膚寒在骨髄也

○裏熱表寒　医林曰身冷(ヒエ)ヲ不欲近衣熱在骨髄(ホネノズイ)寒在表

○脊痛　汗ト血ト一物ノ下スヘキヲ却テ誤テ下(クダ)シ脊痛ヲ不出血カ熱メ瘀血トナル〻瘀血証ハ血或大便黒色此其候也

○発而発狂証　蓄血ノ瘀血内ニアルハ狂言スル者ナ

痞為結胸　痞者否也陰陽不交曰否ト周易ニ否卦ノ言ヘリ
ニ三天地不通也氣隔不通也痞与結胸トヲ分ツニ痞ハ但証ニメ結胸実証ニメ
痞ト結胸トヲ分ツニ高下アリ結胸ハ胸中痞ハ心下ノ傷寒明理論曰痞者
乎結脇有高下乎結胸者邪結在胸中故治結胸曰胸隔湯痞者
留邪在心下故治痞曰寫心湯又曰痞ト結胸トヲ分ツニ痛ト不痛ト
結胸ハ痛テ痞ハ不痛也分考曰傷寒下ニ早壅結胸中按ニ則
痛者小結胸ニ傷寒下ニ早従心下至小腹鞕滿而痛不可近者
大結胸也傷寒下ニ早胸滿而不痛者為痞ト云ヒサテ結胸五種ノ
結胸アリ大結胸小ノ水ノ熱実ノ寒実ノ也惠關方曰心
下飽悶未經下者非結胸乃表邪傳至胸

○證雖相類　痞ト結胸ト一類ニメ似タレモ用茶ハ却テ各別ノ痞ハ寫心湯結
胸ハ大小陷胸湯ノ類ノ

○若應下反汗止　裏証カ備テ下デモ叶反テ發表ノ茶ヲ用テ汗ヲ止ル
陳ガ枯竭メ陽氣ガ滅亡スルノ汗多亡陽下多亡陰ト覚ルノ
津液　雜經俗解奇教津液音猶ホ
譫語為實鄭声為虚　譫語ハタハトヘ鄭声ハ口ノ中ニブツブツトワケモキコエヌ又
コヲニクリ又曰埋声ノ息ノ底ニテ云フノ又鄭国ノ人ハ声ガナマリ舌ドニテ言
説分明ナラサルノ鄭国ノ人ノモノ云ニ似タレトモ義ノ目本ニテモ東西ノ国ノ泉
ナル人ノモノ云ニ関カニクイソサテ譫語ト鄭声ト能似テ難明ノ傷寒
而証歌ニ實則譫語虚則鄭声両般相似最難明　譫語ハ
論注ノ言ハ謂ヒ妄誤メ而不次也明理論ニ云譫語ハ言ハ無次而成譫妄ノ
語ハ鄭ヘ但掌ヲ白ヒ重ヒ歸ル鄭ヘ虚則ハ鄭声ヌ息ヒ狂言譫語鄭
声ヲニヒ分ケル雜和詳也又曰春ハ揭言ニテノヒヲノ載テ甚詳ナリ
雜和曰狂言ハ者大ニ異ヒ与人語ヒ殊ニ掌見ヒ支ヒ即反ス狂言ト也譫
言ハ者合目自言ヒ之ヲ聚日用常見ヒ常行ノ支ヒ即反譫言ト也鄭声者声
戦無力不相接續造字出于喉中即鄭ヘ也

田春曰譫語者口出無倫邪氣勝之鄭声者語不接續精氣朊ク狂言者無稽妄誤邪蝕氣盛ク獨言者無文則言邪入裏也

若忘吐而反温也　吐スヘキ証ノ偏テアルヲ医者弁ズメ反テ温茶蝕茶投メ温之誤也療治スルノ

毒氣　蝕毒ク氣也

為班　有粒曰疹無粒曰班　吐スヘキ証ニ見誤テ蝕茶ヲ用テ温ヘ蝕毒ノ氣胃府鬱結メ焦爛メ班ヲ發スルノ

医鑑　消班青黛飲ク條下ニ白蝕傳重衣ヲ実表虚血蝕不散發ノ氣衆虚出於皮膚而為班也輕如疹子重則如錦紋重甚則班爛皮膚ニ或本偽陽誤投熱茶ヲ或當汗不汗當下不下或汗赤解皆能致此指掌曰下ク蝕氣衆虚入胃故ニ發班ク下ク太早蝕留胃中赤發班也陽証服熱茶ヲ過多胃熱焦爛亦發班ク又曰赤班出ル五死一生黒班出ル十死一生蓋毒氣入胃深故ク

如錦紋　一身錦紋ノ如ク赤者生ルノ指掌赤班出五死一生トスルノ黒者即死トアレヲ指掌ニ九人死テ一人生ルトヲ云ヘルノ　医鑑ニ主不治トスルノ

臨證用藥　陰證陽證或傳変觀察メ怪證トテ姓悪証ヲ変出ルノ

辨其陰陽　陰證陽證ノ　観其傳変　六經之傳変ノ

怪証　舎ニ怪与姓同　姓異ノ証アニメ出来ルノ姓證ハ悪証ノ

百出流而　百トハ大数ヲ云ヒノ流　他家ヘカヒイテトヨムト琳論ニ玉ヘリ只只流伝ノ種ニニ変化スルト見ヨク

壞證傷寒　壞ハ敗ノトテヤブルニ　下痢ノ御論ニソヒナイノ傷寒ト云ヒ玉ヘリ或人ノイハク壞證傷寒ノ　三因方指掌ニ見ヘタリト思フテ病後ニ早氣ヲ謂ヒ不可恒用補薬　蝕退キ病愈タリヲ用ヒ餘蝕退リカタキ故ク

房室労傷　此以下傷寒愈テ後養生ノ忌ヲ云ノ

東井御論ズ曰房ト室ト俱ニ寢所ヲ兼ヌル国ノ男女交會ヲ交會ト云ハ折ニヨリメノ二因テ云房室或房労ナト云ノ日本ニテモ一ケ条一義ナト云ノ意ニ曰房室ニテ男子ノ病新差ニテ婦人ト交會メ婦人男子ノ病ヲウツルヲ陽易ト云婦人ノ病新差テ婦人ト交會メ男子婦人ノ病ヲウツルヲ陰易トイヘリ易ノ字篇奈赤切家也異也轉也変也又次ズ切不難也トアリ又キノ音ハカハルヌヲツルトヨムイリノ音ハヤスイトヨム名ヅケ方考ニ曰傷寒男子新差未及平復婦人ノ傷寒新差未及平復男子与之交得病名曰陽易婦人澡浴ノ後餘毒而病如換易ルカ労ノ字篇奈赤切家也異也轉也変也又次ズ切不難也トアリ又キノ音ハカハルヌヲツルトヨムイリノ音ハヤスイトヨム名ヅケ方考ニ曰傷寒男子新差未及平復婦人ノ傷寒新差未及平復男子与之交得病名曰陽易婦人澡浴ノ後餘毒而病如換易ルカ労ノ字篇奈赤切家也異也轉也変也又次ズ切不幸労ノ字篇奈赤切家也異也轉也変也又次ズ切不幸労ノ字篇奈赤切家也異也轉也変也又次ズ切不幸労メ再発スルヲ労復トイヘリ

東井御論ニ曰房ト室ト俱ニ寢所ヲ
ヒラメクニ因テ云房室或房労ナト云フ日本ニテモ一ケ条一義ナトニ云ノ意
曰房室ニテ男子ノ病新差ヘテ婦人ト交會メ婦人男子ノ病ヲウツルヲ
陽易ト云婦人ノ病新差テ婦人ト交會メ男子婦人ノ病ヲウツルヲ
陰易ト云ノ易ハ変ノ字ノ意ニテ家也異也轉也変也又改也切不
離也トアリ又キノ音ハカハルヲツルトヨムイノ音ハヤスイトヨム名義自ラ考
曰傷寒男子新差未及平復婦人ノ傷寒新差未及平復男子ニ與ヘ交得病名曰陽易婦
人ノ傷寒新差未及平復男子ニ與ヘ交得病名曰陰易ト以無病
人ノ染着餘毒而病如換易ルカ
幸労メ再發スルノ労復トハ労傷形ノ労役ヘ病差テ形体ノ
房労メ再発スルヲ女労後トハ飲食過多メ再発スルヲ食後トハ
致有脚氣一致字山居方ハ作又字ノ一段ト面白ノ脚氣トハ
ヨリ以下ノ四證傷寒ニ類スルヲ述タノ四証モ初發ハ頭痛發熱メ

傷寒ニ能似ル之詳見方ヨトヘ

但脚氣一以下四證ト傷寒ト見方ヤウヲ云ヒ述ルノ

決定メ四証ノ誤テ傷寒ト思テ療治スルナトヘ

其中要易此前ノ四証ノ傷寒ニ類シ久ルヲ云フ是ヨリ又傷寒ノヲノヲヲ云ノ

其中トハ傷寒ノ中ト云義ノ

茲畧挙其說　傷寒ヘ要易ノ悉ク云ヘハ限リモナキニ因テ爰ニハ干
要方リノ畧メ挙ルトヘ畧ハ要略ヘ　千要ト云義ノ
備急卒　餘リニ多シキ書籍ハ俄ノ用ニ不備ニルトヘ
書記メ俄ノ用ニ不備ニルトヘ

仲景論中　傷寒論ノヘ十巻アルノ
千金　唐孫思邈カ作ノ
外臺　宋季和先カ作ノ
且感冒　是ヨリ感冒ノヲヲニツノ感冒ハ傷寒ト治証ハ同ニ者二ツ輕重

分カアルソーハ軽メ傷寒ハ重キソ雑着ニ感ハ軽メ傷ハ稍重シ中ハ甚重シトモ不死ソリ書因テ感冒ト一門アラハスモアリ各医一方考ニ感冒ヲ三ツ分リ方考曰叙曰六氣ノ龍衣人深者為中次者為傷軽者為感冒今世之論也古昔(イニシヘ)明医未掌折(ヲヨバ)衷也生平考(カンガ)ヘ世(ヨ)則(ノリ)亦趨時(ジニ)人之論矣

黯慘　黯(アヲ)玉篇(ヘン)鳥蔵切黒也　韻會(クワイ)幺減切説文深慘色　廣韻傷到切東井御論ニ黯ハ黒也慘ハイタミ寒ニ感スレハ必黒メ悽ミトイタミキ色アルヲ愚曰黯ハ韻會ニ深慘ト云ヘハ黯慘ト二字ナカライタメルキ色ヲ見ルヘシ四春集陽益胃湯ノ方下ニ曰漸々悪寒慘(イタ)メ不条面色悪メ不和乃陽氣不伸故也傷寒門中ヘ内傷門イヲ引如何曰裏氣感メ受ノモイタメルキ色アリ内傷門モ陽氣伸ズメイタメルキ色アルソ

五積散　生料五〜也　芎藭　桔梗　陳枳殼　芷桂　参朴芍各等分

永ク半斗以上十六味也

藿香正氣散　腹皮　並各等　藿(クワク)　半夏(ハンゲ)　白朮　茯苓　大腹皮　白芷　紫蘇　桔梗　陳皮　厚朴　甘草(カンソウ)　已上十一味ヲ

養胃湯　朴　藿　半各等分　参　茸　木陳皮　甘草　附　異本ニナシ

表散ヲ　發散之ヲ云

引清湯　鼻ヨリ清水ヲ流ヲソ水ハナノ名ナリ

稠粘　ニワキスル時ニ唾ヲバリカケルヲ云ナリ

浮數　感風之脉也浮ハ風數ハ熱氣ノ名脉ソ

十神湯　芎　茸　广　蔔　紳　芍　並陳　藿　香附

敗毒散　羌　独　前　柴　芎　枳　各等分　桔梗　参　茸

風寒兼之風傷衛寒傷榮衛榮衛俱傷ル故ニ和解ヲ用ユソ和解トハ表裏ヲ兼治スルヲ是ハ風寒ヲ兼治スルソ

述千後世ノ奥ニ茶方ヲ要ノ書連ネ其肉ニ療治ノ法ヲモアラハスソ木成論ハ欠字譜ノタメニ方シハ略メ論ハカリ書連スルソ

愚曰傷寒ノ証内他疾ヲ兼ルソクノ門世ノ後ニアリトシ名門ヲテイテ治ヲ施セリ

見数格ノ虐門

瘧

愚曰玉篇魚畧切或寒或熱掛論義曰論語曰不教而殺謂之虐不戒視成謂之暴ノ字ヲセメクルトヨム世間ノ政ノキフキラヒ虐政トヨフソ虐政イキブクケハシキカ如クニ寒熱ノ一発スルアリソ一日二発スルアリ二日三日ニ一発スルノヲ瘧トヨフソ愚曰源氏物語ニワラハヤミトヨメモシヲリノ1ソ

夷瘧也為疾名状不一

名ト状ト分テ云ハ別ソ名ハ瘴ト温ト三ノ名ソ状ハカタチソ病證ソ或寒或先寒後熱或先熱後寒或単熱トヨムハ状ソ不一トハ世已下ノ六瘧又其外モ瘧ノ名多シ瘧ト久ト凡ソ熱ト温ト労ト毋ト鬼ト瘴ト五蔵ノ瘧六経ノ三陽三陽ノ1等アル故ソ

瘴瘧

愚曰玉篇ニ丁仙切労病也又丁寒切火瘴小児ノ病ニ丁仙切時ハ畢恵方瘴音毋

タノ音ニテ瞻瘴脾瘴トヨヘテ消中ノカハキノ病ノ1ソ 医鑑ニ云経曰瘴成為消中ト 丁寒切時ハ名ノ音ニテ瘧ト熱論ニ云但熱而不寒者陽氣先絶陽氣独發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘴瘧ト生瘴熱甚ク極テ瘴徒テ反 玉機微義曰瘴瘧独熱ストヨミ三因方ニ云必渇似傷於暑熱名曰瘴瘧ト推度曰但熱而不悪寒ト謂之瘴瘧ト足陽明也奇効良方ニ云陽氣盛而不衰則病久其気不及於陰故但不寒氣肉蔵於心而外舎於分肉之間令次肖焫脱肉命曰瘴瘧

寒瘧

先寒メ後熱スル証ソ 瘧論ニ云先傷於風ニ而後傷於寒ニ故先熱而後寒スルヲ亦以時作名曰温瘧ト 正傳云先抵メ而後寒者名曰温瘧ト

温瘧

先熱メ後寒スル証ソ

権度曰在陽経則不分三経ノ証ニヘク温瘧ト

食瘧　飲食飢飽カラ胃府ヲ傷テ成ルヲ食瘧ト曰フ
王冰曰有胃瘧者飲食傷胃而成也謂食瘧
者飲食飢飽傷胃而成也謂胃瘧ト権度曰食瘧ハ因テ飲食
得之

牝瘧　牝ハメケダモノ　陰瘧ニ医林云牝瘧則但寒ヌ不熱
奇恭ニ云牝瘧ハ久受陰湿陰勝テ陽虚ヌ不已制陰所以寒多ヌ不熱氣
虚而泄ス　王冰云牝瘧無ニ陰也　三因方ニ云寒多不甚熱但悩憊
振慄ス病以時作ル此陽虚陰盛以多感陰湿陽不能制陰

牡瘧　ヲケダモノ　陽瘧ノ医林ニ云ヘルハ則先熱後寒ス或但熱不寒
愚按寒温牝牡ノ瘧諸書ニ論多ク相似タリ牝牡ハ陰陽ノ瘧ヲ云ヘルニ非ス牝ハ夜発ニ牡瘧ハ昼発スル瘧ト心得ベシ
恵済ニ云ニ陽者多熱而晝發ニ三陰ハ者寒多熱少而夜発ス故ニ陰
陽牝牡之瘧也

相搏　争戦意ノ六瘧苓ノ名同ニカラサレ共取ル凡寒暑湿ノ氣ト衛氣ト

争戦テ瘧疾トナルノ

経云夏傷於暑秋必痎瘧　生氣通天論ニ陰陽應象論語ク四時ノ
痎病トテアリ春傷於風夏必飧泄秋傷於湿冬必咳嗽也冬傷於寒春必温病ス也是大抵ヲ云ク四
時ニ瘧疾ヲ病ノ一隅ニ心得テ春夏冬瘧十ニトト云ヘカラス　痎瘧
瘧論ニ云夫痎瘧皆生於風（ヨリ生痎ノ如ホ瘦ノ生痎ハ瘦ク瘧ノ瘧ノ音皆）暑湿之甚者也　四氣調神論云秋為痎瘧
必痎瘧々ハ老瘧也次其陽両日一作トアレハ三日一発ノ瘧ノ俗ニ趨好ヨコリトニ云ヘルニ
纂要云癘瘧老瘧ハ三日一発陰受病ノ
雑経五十六ニ曰間日而發者ノ曰瘧ト連而發者ノ曰癉ト云ヘリ時ニハ字カテ
カクノ如ク書ノ字ヲ書ノ論ハ痎ト同ニモノソ
四時有感是ヨリ以下三因ヲ云ヘリ四時有感ト云フハ外因ノ辯積七情ト
云フハ内因也飢飽失時ト云フハ不内外因ノ瘧疾ハカリニ限ラズ諸病

二病因三ツアルノ一痂ヲ三因ニ方ツノ故ニ陳無擇カ三因方ヲ著スノ
鬱積七情　怒傷肝ノ々氣鬱為肝癇喜傷心々氣耗散為心ノ思傷
脾々鬱涎結為脾ノ憂傷肺々氣麤痰為肺ノ以失致傷腎
為腎ノ因七情鬱滞為五蔵癇也　愚曰強テ七情鬱スルニ因テ五蔵
ノ癇トナルトヲ云ヘ不拘可見然四時有感外邪又鬱積七情又飢飽
失時脾胃ノ気ヲ傷ル生痰其痰カ中腑ニ留テ腎癇ノ疾トナルト
可見ノ故ニ四春ニ無痰不成癇
脾胃不和　當座ル風寒ノ邪ハカリナラス十六感冒寒熱ニテ癇ニ至ラス外邪
感カラ又七情ヲ鬱滞メ脾胃不和ニメ癇ヲ發スル故ニ卒ニ愈スメ當
座ノ感冒ニテ発スルハ易治ノ
久伸　文選ヨミニ讀時ハ久伸トアクビシノビストヨムリ　礼記曰生類申
也志倦則久體疲則伸トアリ久心ノ疲大息也伸ハ形疲伸ル手足
ノ

戦慄フルウノ之戦ハ身ノフルウフソ慄ハ心ノヲソレ、クヲソ　医林云　戦者
為正与邪争々則為鼓慄而戦振ノ明理論云戦者身為ノ戦揺
者是ノ慄者心敬是ノ戦与慄内外之診ノ昧者通メ以テ為戦慄
先寒後熱　前ニアル寒癇之發也　是温癇之發也　牡癇ヲ如此ニテ紛ルソ
先熱後寒　是温癇之發也　牡癇ヲ如此ニテ紛ルソ
恵附ニ牡牝ノ癇ハ昼夜ノ發スルニテヨリ区タリ
単寒　是牝癇ソ
単熱　是瘴癇ソ牡癇ト紛ルソ　愚曰或説ニ瘴癇ト牡癇ト同
意也ト無ニハ名状不一ト云ニイカソ但牝ハ昼ルノ發作シルテ分別
スヘシ
或寒多熱少　牝癇ソ　或熱多寒少　牡癇ソ
一日一発者易治　日ブルイノ癇ハ愈ヤスキソ邪熱浅故ソ
二日三日一発　玉機云一日一發スルハ易治間日一發雑愈三日一發者尤甚

難愈 正傳云三日一作者邪入於三陰經也作於子午卯酉日也作於辰戌丑未日者厥陰也作於巳亥日者少陰也

瘧脉自弦 弦ハ肝脉之瘧ハ肝ノ病ナレ故ニ自然ニ瘧脉弦ノトシヘリ

弦數者多熱 弦ハ瘧ノ脉之數ハ熱ノ脉之奥ナレ故ニ脉數之脉語云弦而數ノ曰熱生(ス)矣 医林云弦數者(ル)亦発之

医鑑曰弦數者多熱宜汗〳〵

弦遲者多寒 遲ハ寒ノ脉之 医鑑云弦遲者(ル)多寒宜汗〳〵

弦而小緊者宜下 医鑑云弦緊ハ宜下トアリ

刊誤云内經難經未言緊内經曰急不曰緊曰耒而尤(モツテ)右彈人手有(テ)緊脉之状未有(ニ)緊脉之名至(テ)仲景(ニ)曰緊者如(シ)轉索無常(サ)

浮大者宜吐 邪在上故ニ吐スルナリ

當先發散寒邪 悪寒戦慄ハ寒邪ノ發散スルナリ 恩按寒邪ノ邪ノ字ハ衍カリヲトニ付テ云ヘル脱リ偏ナリ 外ニ表ニハ風寒暑湿ノ気ニ乗リ内ニハ當先発散外邪ト見タル作リ医鑑ニハ治療ニ法當先発散外邪トアルハ弥寒邪ト云ハ一偏ナリ寒ノ字ハ蓋傳写ノ誤ナレ

不可驟用截補ニ茅 驟ハアハテヽトヨムソ 壬 仕救切奔ニ

截補 截茅補也邪ヲ散メ病勢緩メカラン截茅ヲ用ヒハ即愈ニ然ラスメテ截茅ヲ用ヒハ邪氣散セスメ宮ラナスソ又早補茅ヲ用ヒハ邪氣退スメ久瘧トナルソ

若截早則補住邪 此一句當有脱文若草菓ノ類ヲ以テ云ヘハ截茅ニ又區補茅ニ改補住邪氣ヲ 蚤然只被此一句上字ヲ加テ見レハ易弁謂截早則損正氣若補早則補住邪氣ト如此見レハ易見ニ住ハ止也 愚案脚論曰此一句上三字ヲ加テ見レヲ一鷗ト云医者ノ月毎和尚如此字ヲ加テ見テハ如何ナレヘキト向ハレシ一似ト面白サウソナトニ依リ医方選要曰若截ニ太早則邪氣停蓄変生他証慎ニヲ補住ヲ停蓄ト見ヘヨクスムトニ愚讀高痴曰春瘧門一旦豁然而有悟曰春曰不可一二日早截早則邪氣閉塞而成窠証又不可遲截遲則元氣衰備而成厘怯當在三四日就截為好

其證変異 懐証ノ瘧疾ノ療治ヲレソヨヘハ面目手足浮腫シ久メ久瘧ト成ハ必労瘵トナル者ニ仍瘧ト咳嗽ト仕損レハ労瘵易成也

發散ニ茅朮多 朮多寒少證ニメ可(シ)發散ト云ヘニ以下茅方ニ

茶カテメ又發散スル茶ナル故ニ又城下ノ寒多者ト云モ是ニ類セヨ

小柴胡湯　柴胡　黄芩　人參　芽草　半夏

參蘇飲　木香　柴薤　乾葛　半夏　前胡　人參　茯苓　枳殼

桔梗　芽草　陳皮

清脾湯　青皮　厚朴　白朮　半夏　黄芩　草果　茯苓　人參

芽草　方考曰方曰清脾者非清涼ニ謂乃攻去其邪而脾部為

ク一清ニ

養胃湯　半夏　厚朴　蒼朮　陳皮　藿香　草果　茯苓　人參

芽草

四獸飲　人參　白朮　茯苓　陳皮　半夏　草果　東芽　烏梅

常山飲　知母　常山　草果　良姜　芽草　烏梅

勝金圓　挾栴　常山

節飲食　飲モセス　飽モセス　平ノ節ノアルカ如ニ偏ナキヲ云リ故王安道曰

節者何也元不及元太過之中道ニトヲヨキヒニ不飢不飽ヲセヨトノ飢ニカチテ飲

示病人語曰當時之俚俗皆曰ヲ味方ニメ食ヲ方ヘメニセヨノ愚常同東井老師ノ平生

因ク而疾病蜂起トノ玉ヘリ愚後ニ覚ルニ格致論飲食箴云ニ格致論飲食箴ノ玉ヘリ

格致餘論飲食箴云人身之貴父母遺體為口傷身淌々皆是之人有流

身飢渇奥廻作飲食ヲテ逐其生　瞶彼眛者因緩口味五味ヲ過

疾病蜂起病之生也　其杭甚微飽逝所牽忽而不思病之成也

飲食俱縻憂貽父母設百計山野貪賤涉薄是諂動作不衷

此身ヲ示安均氣同体ヲ我獨多病悔悟一萌塵閙ニ鏡淨曰節飲

食ノ易之忽辭養小失大孟子ノ所訣口能致病亦敗德乎口如瓶

脈ヒ無數

謹労傷　癆愈後労傷ト云テ祇ニ労役スルヲ謹メ飽食傷労役傷

ト云テ皆脾胃ヲ傷ルノ脾胃傷ル目傷ル癆疾再發スル故ノ

如煙瘴ク地　霞朧瘴霧也南方炯瘴ク地炯瘴ノ氣ニ觸テ病者

必ス是ヲ瘴癆ト云フノ　病源論云此病生於嶺南常山瘴ク氣其

伏暑寒濕体作ㇾ有時皆由ㇾ挾ㇾ溪源嶺嶂濕毒ノ氣故也其病重傷暑之瘧ㇾ三因方云瘴瘧者乍熱乍寒作有乍無南方多病方土所宜其因用ㇾ付テ宜キ所ノ茅アル故ニ遠国行テハ其国ノ凡俗ヲ能ク見ヘシ改ニ素問ニ異法方宜論アリ方角ノ土地ニ依テ病ノ異ナルアルヲ論スルノ序例云ル九方ノ氣偏能損人生其中即隨氣受病ヲ云今嶺南多毒虫足解毒茅ク物即金蛇自死蛇ク

屬

客旅　我居取ヲ云ヲ他所ニ行ヲ客ト云ヲ故ニ客旅ト云フノ瘴地ニ旅ト往来スル人ハ前カトヨリ平胃散草菓飲ノ湿ヲ去ルノ茅ヲ服ノ瘴癘ノ毒氣ニヲカサレヌマヘニ先ル防ケトソ

平胃散　蒼朮　厚朴　陳皮　各半

草菓飲　草菓　白芷　良姜　青皮　川芎　茯苓　甘草

痢　陰腹之古ハ無ニ痢字自利厚利ク類皆通利之今利ノ字ヲ加ルハ不利ニ陰ルト云義ヲ古ハ疾ト泄ト泄厚ト混雑メ論ジ治ニ又リ一病ト泄ト云ル仲景以厚利作下ノ義同論治ニ故ニ歴代ノ諸書或ハ言下或言利或言厚利ト各定例ヲ甚無ク敢ニ茲ニ改下ス水穀者ヲ為厚下膿血ヲ者ヲ為痢至ニ於三因始テ立ニ別論ヲ矣千金曰素問曰春傷於風夏為ニ膿血ヲ者ヲ為滞下ト云夏多滞下ト云秋必洞泄ト秋久下水ト云今人患痢者今ハ元朝ヲ指ヲ孫先賢カ射作ノ痢名古今各別ナルト云ヲ述ルノ孫先賢カ時ニ患痢ト云ヲ病ヲ上古ニハ滞下ト云フヲトヘ素問名ク曰腸癖ト雑経ニハ各ク曰大殿池ノ奉定養生云今之ノ痢字古方ニ無ク蓋利者不滞ノ謂傷寒法中ノ史厚証ノ三因方曰滞下之証内経取載血溢血池血便注下古方則有清膿血近世呼痢疾ヲ其實一也愚曰腸癖大殿池血便注下清膿血アルヲ近世皆是ヲ痢疾ト云ヲ名ガカルノ化痢病ハカリ名ノカハルテモナイノ清淨ヲ古ニハ皇剛ト云ヲ不仁ヲ古ニハ肉苛ト云世厚ヲ言ニハ狼池ト云脚気ヲ黄帝時ニ名厥而反間ニ名総ル厥ト痛恨ヲ言ニハ白鬼歴節恨ト云数ク

得病之由　由来也病因ノ

慄　悸也　揚玄操云他者変之消ニ言所食ク物皆完ニ不消変ク

為風寒暑湿ノ氣痢病大便道ノ疾ナルホドニ飲食ヨリ始レテ又外邪証

多シ身痛寒熱大發スルハ皆外邪ノ証也世上ニ痢疾ノハヤルトイヘハ外因ノ
傷熱下痢則赤黒固正統曰此語ヨリ赤白兼下トイフニテ誤リ易シテ吾
駁讀書ヲ誇ラスモノナレモ餘イソ明医難着ハ痢是濕熱及食積
三者別ニ赤白青黄黒五色ニ以屬五藏白都テ濕熱傷氣分赤者濕
熱傷血分赤白相雜氣血俱傷黄者食積ナリ

醫学正傳曰痢赤屬血自小腸来白屬氣自大腸来皆濕熱為本ト
ス但肺濕熱甚則穀化為膿血即白痢ニ肺与大腸同屬氣也
白故ニ赤心与小腸同主血心実之色也

傷風純下清血傷濕則下豆養ケ

養トハアツモノヲ曰本ニテ飯ノ汁カ
ヲ下ハ濕ニ傷ラレタル証ノ

壬抜曰河間論ク甚詳ナリ其云風下清血濕
下豆養ケ者蓋シ謂ル肝ハ喜傷肝ヲ主血故下清血者ヲ為ル肝ハ濕ハ
喜傷脾ヲ胃ハ為五穀ノ海無物不受常ニ兼四脈蓋シ豆ケノ色如シ
五色ニ相雜ル故下豆養ケ者ヲ為濕

冷熱交併赤白兼下

原病式云假如下痢赤白ノ俗言寒熱
陽寒熱者猶権衡也一ツ高則必一ツ下ニ盛則必一ツ衰豈能寒熱甚ク
杉腸胃而同為痢乎如熱生瘡瘍而出白膿ノ者豈可以白為
寒歟恩琳謂之図曰醫方選要何前カ寒熱相兼スルヲ誤ト云多
毋溪カ語ヲ以テ見直スノ選要曰古方謂赤者屬熱白者屬
寒赤白者寒熱相雜列同門以為赤白痢皆屬熱無寒ク内
経亦以為熱多而寒少毋溪以為有挟虚挟寒者不可熱一而
論也大抵此疾外感天地六ノ氣内傷飲食積滞豈无寒哉要
在素脈以驗ノ

如魚腦髓　ユビくトシメル物ノ、是皆藏府積滞也積滞ヲ不ル下
却テ止ル渋ル茉斗ヲ用ユハ久痢ト成テ卒ニ不ル愈ク毋溪ハ如奠腦
體者半死半生トニクノ

治法　総論ス通法也三因ノ説也
蹉滌　下スル也　蹉ハ与疏通　尚書云禹疏九河也　滌音敕音迪　洗除ク
調治　是ヨリ已下厳氏カ語ク
汎湿者方利ス汎ノハ表散ス湿ノハ除ク
仍須先調肋胃氣　仍字字眼ノ諸病皆胃氣ヲ以テ本トスルノ殊ニ痢疾ハ腸胃疾ム故ニ胃氣易ク壊ル積滞ノ下サントハカリ胃氣ノ知衰者之餌胃氣ヲ本トスレハ積滞不退メ久痢トナリ可ク分別盛衰ヲ不可驟用巽栗訶子ス茱萸訶子ス收斂シ茱ヲ用ヒ積滞不退甚嫌ス初痢積滞ノアルニ巽栗訶子ス收斂スル人ヲ殺ス心法云御栗穀用止痢治病功多急殺人如刺可戒
宜微小　湿邪相応ス脈ニ
不宜浮洪　痢脹痛ノ脹痛ニ脈陽ヲアラハス脈ト証相反故ヲ死スルニ

愚曰宜微小トハ云ハ邪甚キ故ノ不宜浮洪ト云ハ邪微ハ却為生脈大浮洪無痊
脈細者生身熱脈大者死　叔和云下痢微細者生身熱脈大者死

宜滑大　洪ト大ト同意体脈秋ニメ異アルニハ何ニソヤ曰只滑字意ヲ付ヘシ滑ハ多血少気ニメ陽カアル脈ソ故ニ吉トスルナリ
不宜弦急　弦ハ肝脈ノ痢病ハ脾胃ノ病ソ弦急ヲ嫌ハ木剋土ト剋ス刑讐云弦者雖治血気已耗而雖補双弦則賊邪侵脾尤為難治カ
数則殆矣
身寒則生　内経云腸癖便血身熱則死寒則生ノ王氏注曰熱為栄気在故生ノ愚曰田経如此ト云ハ大抵ムキノ云ヒ四肢冷者ノ死スヘシ身寒則生ト云ハ四肢冷者ノ死スヘシ身熱則死ト云ヒ脈少数ニメ久大者死是亦大概ニメ言取ス可ニ定ニメ而論ス医鑑云経所謂身涼脈細者生身熱脈大者死ト同ニ愚曰田春云倉廩散方后云治痢赤白發熱不退腸中有汎邪熱及時行瘟疫沿門闔境皆下痢噤口者敗毒散加黄連陳倉米三百粒姜棗煎服

分利陰陽　陰陽寒暑ノ分テ利スル之愚　夏秋ノ暑月時分ハ寒ク暑ト見テ尤ヲ之春冬ノ暑ナキ時分ニ瘧痢ノハヤルトモアルヘシ陰陽ノ寒熱ト見テ好カルヘキ乳田春云瘧發寒蝕作閙者宜分陰陽ト云メモノソ

○因毒物　食物ノ毒ニ因テ發ヌル何物ヲ食フト向方ヲ見方テ麪毒ナラハ羅蔔子酒毒ノ葛花諸魚毒黒豆荳汁ニノ解ス之如此物ニ因テノ解之

医鑑云夫レ者歌食入胃而復逆出ク

○嘔吐　東垣論云曰嘔ハカラ口ツキトニテキヨツトスル音アツテ水物モ出ルソ吐ハハクトヨム吐迄スルヲソル之レ嘔レ膈噎ノ輕キヲ愚曰一一噫噎吐ノ三アルソ主海藏ノ云吐者有物無声血病ノ嘔者元物有声氣病ノ方吐吐為二者ノ原病ノ不同ヲ特明ス非吐故吐吐不分ヲ篆要ニ云有声有物謂レ吐吐有声無物謂レ嘔孫真人又誤ル吐為レ嘔迷　東垣云吐吐ハ三者俱屬レ胃ヲ者者据司ヲ以其氣血多少為異耳　愚曰乾吐ト嘔ト八微甚ノミ仲景乾吐ト嘔トヲ二ツ見東垣ハ乾吐ト吐トヲ二ツ見ル　医經濡囲集吐吐乾嘔噫逆雜ノ取ニ詳ニ見ヘソ

濡囲集云夫嘔者東垣所謂声物兼出者也吐者東垣所謂物出テ而無声者也至若乾嘔噫皆声出テ而無物也東垣但以嘔該之而無乾吐之論夫乾吐ト与嘔其所異者果何哉在微甚之而已矣

霧又思之乾嘔与嘔東垣視為一仲景視為二而為一而観之則乾吐者其声軽小而短嘔者其声重大而長者雖有微甚之分蓋一證也今成氏乃以吐為有声与乾吐混而无別又以嘔為欸逆若此者拿来之能從夫仲景以声名為吐以声独出而名為乾吐惟其吐兼声物而声空鳴者乃謂之乾欸空也至於吐則是必有物以其可謂之乾乎

仲景欸吐字上加一乾字所以別夫吐為声物兼出者耳

愚曰千因有七種寒吐酸吐疾一食一血一隔一走哺

人身以胃為主　胃水穀ノ海ト云テ飲物食物皆胃ニ納テ一身ノ養ヲ主ト云胃ヲ人ト云フリ又本ノ食ヲリト故ニ得効方ニ云胃為氷穀

し海ト云ハ以食為本ノ有胃氣則生无胃氣則死ヲ以テ滑生ニ云ヒ人受天地之氣以生莫不以胃為主蓋胃ハ受水穀ノ脾ハ主運化ノ生血生氣以充四躰ノ者ヲ

○客受五穀　客ハ自外客ヲ受ノ自内受ヲ　受ハ医鑑ニ云作納ト

人以胃氣為主受納五穀ノ栄養百骸ノ者ヲ

○有所傷　胃府六腑カ七情カ疫飲カ飲食カノ為ニ傷ルニ

アレハ吐吐スルトヲ

○胃虚之人　医鑑ニ人ノ字ノ下ニ不能攝養四字アリ胃虚之人ハ

養生カヨケレハ物ニ傷ラルコトナシ然レハ不能攝養ノ四字ヲ

面白シ

○為寒気所中　是ヨリ已下ニ三回ノ為寒気所中ハ暑邪外因也

為飲食ト云ヒ久ハ不内外因ヲ気結而疾發ト云ヒ久ハ内因ヲ

又有瘀血　甚熱酒ヲ飲テ又打撲ナトニテ瘀血ト成テ胃ノ上口停

積スレハ吐吐ニ瀝血雜リ出ルノ

医鑑ニハ瘀字作悪血瀝字

胃口　胃ノ上下ノ二口アリ胃ノ上口ヲ賁門トヲフ胃ノ下口ヲ迷門トヲフソ上

口ハ水穀咽ニ下テ胃府容納スル所ノ口ヲヲフソ其口瘀血カ停積スレハ

吐吐スルニ瀝血雜リ出ルノ下口ハ胃ヨリ脾ニ水穀ヲ伝ヘ大小腸ヘ送リ下ス

口ヲヲフソ雜経四十四雜云胃ハ為賁門ト大倉下口ヲ為迷門ト住飲食

下咽賁向取次ル於胃也大倉ハ下口ヲ為迷門ノ在臍下三寸ニ謂ル居ル

於迷惘ノ処ニ

○沉緊　脉語ニ沉ハ為病在裏ト云タリ脾胃ハ又裏ノ故ニ脾胃ニ病アレハ

脉沉ノ緊ハ寒ヲ脉ノ

○四肢厥冷　四肢ハ脾胃ノ主ル所ノ脾胃ニ寒気アレハ厥冷スルソ

○煩躁而渇　雜和云火入于肺煩ノ火入于腎躁ノ肺煩腎躁ト云ルソ

躁ハ當作燥　医鑑ニ煩渇而燥ト有リ上下置直メ躁ノ字ニ

王按徹爰曰元気強壮栄衛和平縦理徹密外邪気無
由為害

作メ可見汲但煩躁ニメヨリ図ユルソ

停積者多　食物ニテモ痰ニテモ又ハ何物ニテモ多字眼ヲ付ヨ

多分ハ七情ニ由テ栄衛不順ナル経絡ヲ損傷スルソトヘ

損傷経絡　経ハ十二経ヘ絡ハ十五絡ヘ経ニツイテ横ニマトウヲ絡トニリ

實大　脉訣云伏陽慈内致脾虚食ハ少只縁生冒雍ナラヘ

此作者脉訣ニ脾虚トアルヲ見テ吐吐ノ病ハ脾胃ノ虚ナニ因テ實大

ナル者ハ雑治トニヌ死利誤ニテ脉實而因脾虚未敦信ニ矣

脚氣内攻　脚氣カ胳ノ内ニ入テ心ヲ攻ル故ニ吐スルソ

推度云有脚弱脾疼而吐者ハ此脚氣内攻依脚氣ノ門治

懐姙ノ吐吐ヲ悪阻トニテツハリノイヘ

医鑑ニ云謂婦人有孕悪心食気或但食一物或大ニ吐清水ニ此名悪阻ト

中毒　飲食ノ毒ニ中リテ吐吐スルソ推度云有中毒而吐解ノ毒治スヘシ

困酒　大全作因酒　周易九二困酒食トニ字ヨリ出ル

推度云酒家ノ吐ハ解酒治之ソ

須各従其類　脚氣ハ々々ノ門懐姙ノ門ニシイテ治法ヲ求ムヘシトノ

決不可軽用利薬　利ハ通ヘトニテ通スルトリ通葉ソヘ

正傳丹溪曰凡吐吐者切不可下逆ソ故ヘ

胳滿脚腫　醫書大全ニハ脚作膨字　胳滿膨脹トニハ胳ノ脹滿スルソ

何部不利　胳脹ニテ中脘ノ上ハ心脾ノアタリハ脾左ノ脇ハ肝右ノ脇ハ肺小胳

ハ腎ノ部ヘ五蔵ノ部ノ内ノ脹滿メ堅キ処ヲ見分テ治スヘシトノ

△池浮　サハラニテスソ池トハ方テニハ水ノ傾テホスカ如シ

浮ハ傾ヘトアリ窯中ノ水ヲ傾テホスキモノヤウニ世話ニ

證ヘ池浮ハ見知リヤスノ治シヤスキモノヤウニ世話ニ云ヘ池ノ字ヲ

年ヲ愈スモノソ故ニ万考曰池浮似平易識ニ遇盤根錯節ニ良毛ヲ別難ヘ所以然者脾ヲ万物

ヘ母池浮能壊人ヘ母ヲ故トアリ浮ヘ色ニ五色アリ白ハカリ寒メ残リハ皆塾ト原病或ニ

ヌノ原病或ニ青黄紅赤黒ヲ皆以為塾ヘトアリ雑着ニニ池ハ本属湿

然ヌハ因飲食不節致傷脾胃而作

経中所謂　素問如此一処ニ書連ネ然ナリ一證二證ヅヽアソコ宮ニアル
故ニ経中トハイヘリ

○飧泄　青翁ニ肯綮トアリ　清ニテ讀ムヘキヤ飧ハ食不化而
スヲ云フノ四気調神大論云冬為飧泄　生気通天論云春傷於風夏必飧泄
論云清気在下則生飧泄　生ハ食不化而
仲景曰邪熱不解熱得湿則為飧泄湿則為飧泄按ニ飧泄者胃土弱而肝
木乗ズ不化食ヲ以テ駆逐ス奇効云飲食水谷完出而脉弦細
名曰飧泄

○濇泄　玉篇水動貌　水飲ヲ以テ小腸ニ水声アリテ下リ
濇当作渫乎　玉機云三因巌氏曰泄瀉一證経中取謂洞泄飧泄
渫泄溢泄湯泄ハ来穀注下是也　愚曰渫泄ハ鴨溏ニ鴨ノ糞ヲ下カ如ノニヨツクト
病機ニ曰云七情感動ヲ蔵気不平ニ赤致渫泄ト
下スリ

○洞泄　玉篇ニ疾流貌　クモテナクサツクト下スリ洞ハ筒ノ意ノ筒下ニサツクト下スリ

生気通天論云春傷於風邪気留連ヲ為洞泄　生ニ此気ハ通ズ肝春ノ肝木王ス
金匱真言論云長夏善病洞泄寒中　勝ノ脾土ニ放洞泄生ス
奇効云洞泄者手足厥冷ニシ心脇痛脚轉筋ス
脉経曰洞泄ハ食不化不得晋ス

○溏泄　飲食併セ下リ又溏ハウルヲスカ如シロ〳〵トタレコリ
陰陽応象論曰湿勝則泄溏泄　湿勝相和故大腸傳道而生也次ニ湿内盛而写故ニ謂ス
溏泄　全真要大論云寒ハ下焦傳為溏泄　同素問話ノ然ヲ素門ニハ久トアル
東井曰如水溢湯出而写之
○溢泄　溢トハアフルニヨニセタリ写下スルヲ云フ
霊鑑云漬入胃名為溢泄　脾泄ハ飲水々下復泄々而大腸ハ無
薬性畫矣大顧　是曰東井曰以上五証名ハ異ナレモ差別ナレ皆泄瀉ノ名ノ種々
ニシタルヤ

○水穀注下　是也　水穀注下ヲモ病名ニ見ル処ト又称論ヲメ五泄ノ称証ヲ
云ヘト見ル処トニアリ　其時点ハ溢泄トハ水穀注下是ヘトニ点ソ式処
佳ク至真要大論ニ水穀ヲ来穀トシタリ五泄ノ称証ヲニモノ雑経

五池ノコトヲ云々リ夫ハ名別ソ胃池脾池大腸池小腸池大癈池是ヲ云
ヲリ此五池ト云ヘルニテ狂水穀住下ヲハ拯証ト又(キソ其上カ五池ヒ心
東井論曰如謂前異名魚タ皆水栗住下スル病イコトヲヒ又経ニ水栗住下ヲ池ヒ
谷トナス乳然是ニテ六証アルソ(傳道ク宮ト秘典論ニアリ)
大腸為五穀傳送ク官五府皆官アリ官ハ職ヒ大腸傳送五
穀ニ役ヲ司ル故ニ名付名ヒ霊蘭秘典論云心者君主ク官ヒ神明出ソ
ヨリ肺者相傅ソ(ショウ)ク官治節出ヲ肝者将軍ク官謀慮出ヲ膽者
中正ク官決断出ヲ膻中者臣使ク官喜楽出ヲ脾胃者倉
廩ク官五味出ヲ大腸者傳道ク官変化出ヲ(住傳道トハ傳不窒ヲ云ル
物ヲ形故ニ云傳道ク官ト変化出ヲ)ク変化トハ謂ヒ変化
血ソリ
決瀆ク官水道出ヲ膀胱者列都ク官津液蔵ヲ氣化能
出ツ矣

傷於風　是ヨリ已下ハ風寒暑湿ク毎款ソ

帯血　大腸ニ邪カアル故也腸風下血ストヨヲ風カ腸中ニアル故必ヲ

脇肚　脇ハ拯名ソ肚ハ胃脘ソ東井論云　肚ハソハ脇ノ傍ヲ云但脇
ト一モ用ル(ヘ雖経俗解云胃ヲ俗ニ名肚ヘ

切痛　キルカ如ソ痛ムトヲ云ヲソ　難経楊(注曰切者言痛如刀切其腸ヲ状ヘ
下坐青黒　脾土屋弱メ寒氣ノタメニ傷ルニハ肝木来而乗脾土故ニ色青
黒者腎ノ色ニハ著腎故ヘ愚曰原病或ハ白ヲ寒トメ青黄紅赤
黒皆変ト云ヲソ相違ノヤウナソ但シ奇経良方ニヨク云タソ奇経云
驚溏着小腹生寒則蔭此証蓋陰中ク至陰脾也脾胃屋弱
為寒所勝則陰氣大盛則蔵寒ニ則糟粕不化大便黒状似驚
溏大腸有寒証亦如ク

附子理中湯　参　伽　永
治中湯　本方ノ理中ニ加青皮陳皮也
泥微　異ニ傷ルレハ衛ノ陽氣耗散スル故ヘ
分利　利ハ理ク字ノ意アリ穀ヲハ大便ニ通シ水ヲハ小便ニ通スルソ分別メ

通利スルトイフ意リ

或交食傷暑ノ泄瀉内ニ又食傷ヲモ兼ネルニハト云フソ

胃苓湯　平胃散ト五苓散ト合シタルモ

藿香正　藿香正ト感応丸ト合シタルモ

黄黒色　黄ハ脾ノ主ル色ニ黒ハ腎ノ主ル色ニ湿ハ善ク脾腎ヲ故ニ

同気相求ル

滲湿湯　蒼白朮草　乾姜　茯苓　陳皮　丁香

停食　停ハ止也滞也宿食トイフ意ニ停食ニ因テ泄瀉スルニ

臭類抱壊雞子　雞卵ノ久メ壊ノサリ気臭カスルソ医鑑ニハ類字

作如字也又雞子臭ト臭ノ字ヲ下ニ書ケリ

噫気作酸　噫ハ最切飲食息也玉ニハ飽出息ニトアリ　医鑑作噯気作

酸トアリ呑酸ノニ又噫ヲハクニ食物ノ上ヲ蓋ヘスル臭リ如キ

腹中ニテ食物酸ナルハ酸噫出ル者ノ高病由春呑酸ニ門云呑酸

与吐酸不同呑酸ハ水刺心也吐酸者吐出酸水也倶是飲食入胃脾屋

不能運化蔚積已久湿中ニ生熱湿熱相蒸故作酸ニ

感應丸　木香　干姜　肉豆蔻　巴豆　百草霜　杏仁

推其食積　推利トイヒテ推シ下スソリ巴豆十ト入茶ヲ久ノ用ユルハ脾気

屋散スルソ食積ヲ推シ下シタラハ後ニ調理ノ剤ヲ用ヨト云

年高之人　老人ソ

自利　愚曰通茉ヲ用スメ自然ニ下利スルヲ云ソ医林云謂不経攻下為

自泄也

投　進ムルナリ

四柱散　白茯苓　附子　人参　木香　加肉豆蔻　訶子　各六柱散

清晨　朝ホノクアケ　脾腎屋メ泻スルモノハ暁天ニハカリ三リサツノト

泻スルソ是ソ脾腎泻ト云ヘ奇効良方曰脾腎泻ハ日宿上半夜元変

近五更其泻復起此病在腎俗呼為脾腎泻五味子　茴香ノ類治

之

二神四神圓　神骨捐　肉豆蔻
四ト云ヲ一方ニ云去木　苗加神曲　麦芽
金鎖正元丹　五倍子　苓蕪　巴戟
　　肉骨　茯砌
斷下　止ムルヲ云　泄下スルヲ斷スルト云止ムルヲ云
ニ初ヨリ無理ニトメントスレハ痢病ト成ルヲ多キヲ
滑泄　東井論ス曰　滑ハ對澁見ヨリモ滞リナク泄スルヲ　但春ニ云滑泄者
　日夜無度腸胃虚寒不禁脉沉細是也
滑泄ヲ一名ニメ見ルヲ又他瀉ノ捻名ニモスルヲ　邪氣ノ瀉ニハアラス
陽氣虚ヌル故泄瀉ノ中ニモ滑泄殊ニ虚ヲ忌ムヲ
五虚　王枕真蔵論云帝曰願聞五実五虚　岐伯曰脉盛皮熱腹脹
前後不通兩脊此謂五実脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入此謂五
虚　生虚ヲ謂真氣不足ヲ然脉細心也皮寒肺ノ
氣ヌ肺ノ他利前後腎ノ飲食不入ハ脾ノ

○糜粥　糜ハ々爾ヲ糜ハ々爛ヲ熟爛ノ粥ヲ
帝始言穀為粥
礼記云糜ハ合ヲ而粥ノ薄ニ々者以飲ヘ老者
○胃　真蔵論云帝曰其時有生者何也岐伯曰漿粥入胃泄注則虚
者活ノ　揮霍変乱ヲキリテ霍乱ト名付ルモノソ　書ニ手ヌ要後也指手曰揮又手曰攉又
○霍乱　揮霍粹邊也一説云揮霍手足躁動変乱ノ精神昏憒也総録云正氣不守而
邪得以干擾霍々而致撩乱曰霍乱ニハ俄ナル病ナル故ニ物ノタメリナトニ云テアリ唐ニモソ
ウニヲト見ヘ丹渓曰内傷積外有取感陽不升陰不降手陽而成非因鬼邪皆飲食
致所トヲ

○多兼平吐泻　多ハ多分トヲ云ヘ十七八ニテハトヲ云ソリ必ト云ニハアラス　霍乱
ニハ多ク十物カ七八迄ハ吐泻ヲ兼又ルト云ヘリ
○飲食不節　失宜カ不節ニ飢飽失時ヲ云ソ　纂要云邪因鬼邪皆
因飲食　心法曰多因ニ夾食傷ル寒

遍痠　痠 玉燕昆切水和飲ム　饕 七安切呑也食也　涎 円上　邪 祥上　食ト見（キリ）邪食ト一ツモノ

脫膿　諸脅作腥膿　廣雅魚膿　脫 聿春切魚蔵ム　膿 說文細切肉也

与膿同勺有時牛羊魚ム腥羶而切曰一又肉腥細者曰一大者曰軒

東井論三禽熟ム肉ヲ聚ケテ者煮ルヲ云又十三ヌヲモ云ム

乳酪　乳ハ牛羊馬豚ム乳ケ也酪ハ奮又有ニ乳漿熟ル血凝使也

海篇漿也乳ケ作ム東井論云　牛羊乳ケヲ取テ練ルヲ云ヲ酪ハ

将水也トテ煎ヲ乳ケ也

脾弱不能運化　水穀ヲ脾カ消化メ一身一運行スル奉行ス今脾弱

メ水穀ヲ運化スルコアメハサル故ニ吐瀉スル也

脹陽陳絶　三三天地否卦ム意ム東井曰陽在上降下陰在下升上

是天地和合ム今中焦塞テ脹陽不ル降陳絶通路也

揮霍変乱　是ヨリ霍乱ト名付ク前ニ詳ニ云ヘリ

上吐下瀉　仲景曰邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且瀉

此為急証然吐利為ス急ト云ル死其一ニ二ハ　呂林云寒気客ル於脾則脹ル客

於胃則吐ス　正傳先心痛則先吐先腹痛則先利心腹脅痛吐利並

作ル

両脚轉筋　コブラカヘリノイヘ　原痛ス云何而ル所謂轉筋者也陽動脹

静ム熟証明ニ史轉筋者多因ル肝木自甚而塾煬ス於筋故轉筋乎

丑機云霍乱ハ者多轉筋ス大抵冷塾ス不調脹陽相搏ツ故轉筋乎

痛ス甚キハ者遍体轉筋ス此変ニ脹陽ム氣反戻ル帆変ニ采ム氣失ス血気

衰而反ニ乎　緒急痛也

遍体　遍ハ周也即周身トミフテ一身ヲ云ヘリ

灼艾　灼ハ焼ニ灸ケ也膊中ニ塩ヲ入テ其上ニ灸ス膊中ハ神闕之禁灸ナヒ

霍乱甚メ氣欲絶而吐スル時ハ塩ノ上ニ五六壮灸スルヘ

医鑑云霍亂已死而腹中尚有煖氣者以塩納腹中灸艾炷
計其數 愚按云腹中神闕ヘ禁灸ノ元十七ヒ霍亂甚メ氣欲絶者ニハ多ケレトモ苦
蓼一把 把ハ握也持也一手ノ曰把兩手ノ曰把 医林ニ云洗法治霍乱轉
筋用蓼一把去ノ西頭ノ水煎メ薫洗ノ 纂要ニ云塩湯モ亦可ヘ
醫鑑云霍乱轉筋ニ用大蓼一握煎湯洗北人以ノ麥ノ糖ノ代ヘ使下ニ
瞬ノ理ニ開ク陽ヲ散ヒ則ハ愈ユヘ
洗泡 泡音布交切水上浮漚又音庖但ニ字共ニアラス下見ヨ手足ノ冷ニハ
蓼ノ前ノメ手足ヲ洗ヘ
脉洪大者易治 霍乱ノ脉ハ伏カ本脉ノ洪大ハ真氣屋セサル故ヘ
正傳曰脉洪大者為ス甚ク又云脉大ル者生ノ
脉微 脉訣曰霍乱脉微細者生微遅氣少不言者死愚曰微ト云
フニモ微細ナルハ不言ニハ微遅ノ嫌フリ正傳ニモ脉微軟ノ遅者ハ死トアリ
微メ遅ヲキラフリ

腎縮舌捲 心腎二藏ノ血不栄故ノ
不吐不瀉者 是即乾霍乱ヲ云フリ正傳曰乾霍乱忽然心腹痛ク欲吐
名方腸汚即是 難治死在須臾ノ間ニ
是良法医鑑曰其有不傳吐瀉者名乾霍乱又云乾霍乱者俗名ニ
攪腸痧其証因宿食不消心腹絞痛欲吐不吐欲瀉不瀉揮霍攪乱ス
所傷ル物不得出ル故也死在須臾ノ間ニ 愚曰吐瀉ノ兼ネヲ偏霍乱ト云ヒ
順刻之間 少間ノ雪ヲ順刻ト云ヘハ數時ノ間ニ消スル故ノ
正傳ニモ医鑑ニモ死在須臾ノ間ト見ヘシ
灌塩湯 塩湯ヲ与ヘテ其吐逆ヲ引出スヘシ 田舎ニ急用塩湯探吐又刺メ
委中穴出血治用理中湯加藏ル慎勿用米湯補住邪氣維持直ニ
待吐瀉後元可用漬来湯補發元氣ヲ
數ヘ礼ヲ為 誠ヘ叩ヘ至ニ重ヘ愛ヘ東井諱義曰誠ヘ念ヒヲト云心ヘ
愚曰 或説斷ニ也徐也トヽリ

煩燥多渴吐利ク後陳腐渇ヲ蔵燥ノ故ニ煩熱必引飲スル
夏月中暑　東井諭曰右ニ云ノ如ク又屢悪寒シ氣所ニ干皆霍乱ス
ルヘシ然ルヲ日本ノ俗誤テ暑氣ノ外ニ云ノ如ク暑
ニ中テ霍乱スルヲ多キヲソレニハ黄連香薷散用ノ由春云夏月困伏暑
熱ニ伏暑霍乱吐瀉者甚多手足須微冷脉虫厘小切不可用姜附ノ
熱茶治在暑症香薷散(歛)ノ内ニ治ス
秘結　医鑑云夫閉結(ケツ)者大便不通トヲ或説曰秘ハ数日ヲ経テ不通結ハ少通ストイヘ
ドモ結陰ノ難通ニ易曰秘礼(ヒ)ノ字　原病式云凡俗作秘大便陰閉ヲ
氣虚体実　東井諭曰氣虚体虚ト云ヒ見ヘ可見氣体虚ニ実リ
發ル病アレドモ秘結ノ証ハ虚ニモヨロラス、養生法度悪ケレハ三焦ノ
間カ陰テ結スルソ
撫養乖理　撫ハ政トヲテ天下万枖ノ政ヲ撫ル人ヲヲヲリ身ノ中ノ政ヲ
撫ル人ノ養生トヲヲテ是皆養ノ理ニ乖ク
三焦　難経曰一難曰三焦者水穀ノ道路ヲヲシ所ニ終始(ハリ)ノ上焦者在心下(ノ)下
萬在胃上口(ノ)主内(ル)而不出(ルヲ)其治在臍中玉堂下一寸五分直両乳間(ノ)陥者(ル)
是ノ中焦者在胃中臍(ノ)不上不下主腐熟(ヲ)水穀(ノ)其治在臍旁(ノ)下焦者
在臍下當膀胱(ノ)上口(ノ)主分別清濁(ヲ)而主出(ス)而不内(ル)以傳道(ヘ)也
其治在臍下一寸故名曰三焦　愚曰上中下ノ道路ヲヲシ三焦ト云熟ルヲ養来理人飲食ヲ度
運掉不行　掉玉篇徒弔切揺ノ不行ヲヲヲ或ヒ情欝結或ヒ房労ヲ多ナレハ三焦ノ間ノ氣陰陽(スルノ)
幷降不行(ル)也不行(ヲ)ヲヲ白ハ掉ハ揺ニテ船(ノ)迴揺(ノ)不行(カ)ト云ヒ白ハ三焦
ノ氣陰テ不運行
風秘　風証アッテ大便不通者ヲ風閉ト云ト田春ニアリ
奇勢曰風秘ノ多病風疾結大腸秘而不通
寒秘　奇勢曰寒秘者年高腸冷及疾痩冷氣結滞大便秘結ノ

氣ノ壅滞ヨリ者固氣滞后重迫疼煩脹滿大便結燥メ而不通
塞ノ壅ノ壅ノ壅

曰秋傷於濕冬生咳數生氣通天論云秋傷於濕上逆而咳與痿論文同而無數字乃知咳ハ即數ナル明ケシ矣玉板ニ詳ニ見ヘタリ

肺為五藏之華蓋　雜經五雜俎云肺為四藏之華蓋最居萼上ニ十四雜經曰肺之為藏六葉而耳四垂如蓋　而川芎海甲集云黃帝所作与岐伯問答故曰為肺蓋肺為諸藏華蓋ニテ十四雜經ニ云ヘル者為肺蓋レ

今肺部心洪脉アラハルヲ曰賊邪ノ尖尅金也従所不勝來者ヲ肝ノ弦脉見ルヲ曰微邪従所勝来者也腎ノ沉脉見ルヲ曰寒邪従前來者也肺ノ浮脉見ルヲ曰正邪自病ヲ脾ノ後脉見ルヲ曰虚邪後後来也是五邪也今六脉トニハ腎左右二蔵アル故ニ六脉尅肺経トニハ乳不審ノ愚囚琳講曰六脉医方選要作六腑トアリ一腑トハ能スムリ尅字ヲ傷トカ倭削ト見タイツ

喜傷心　喜心ノ情ノ

㐂々　素問咳論曰喉中如梗状甚則咽腫喉痺々音欷入壱甲乙経云作喝ヲ物ハサミリタルカ如リ如腫状腫字ノ本作梗梗句舎腫也　総銀作髏状髏喉ヲ骨ノ三ルヘシ

不已則　五蔵咳経久不已傳六府ト素問ニアリ

小腸受ク小腸ハ心ノ府ヲ心咳久不已小腸受病也

与気俱失　敗屁ノヲヘ屁玉ヲ世気也ヘヒルヘシ咳ト敗屁ト一度ニ失出ルヘシ

咳論曰小腸咳ノ状咳而失気ストキ敗俱失ス咳則小腸気下泰故失気ヲヘ

怒傷肝　王氷云足厥陰経上貫膈布ニ脇肋循喉嚨ク後故病如是

両脇下痛　肝在取ハ左ニアリ今両脇ト云ノ不審然ニ肝膽二経俱ニ両脇ニアリ故ニ両ト云リ

嘔吐苦汁　汁ハ字誤也俱ニ素問神蔵大全ニ作汁王氷カ云膽気好逆故吐吐苦汁

右脇下　脇ハ中ニアレ共右ノ主ル故ニ右ニ書ル者ノ

王氷云足大陰脾脉上貫膈絡咽其支別者復従胃別上膈注心中故食積モ右ニアル者ノ

前ハ是昇気更ニ肺支ニ論ヒ喘息ニ有声ト云ヒ後ハ是降気更ニ肝ニ論ヒ喘息ニ有声ト云ヒ喘息有声ト後ハ喘息有声ト前ハ喘息有声ト云ヒ喘息ニ有声ト悪ハ王氷注喘息而喉中有声トアレハ喘息有声トヨミ心中ノ中ハ喉中有声トニ字ヲ加テヨム者ノ

則肺絡逆故咳血也

咳血　咳ハ腎ノ液也然ニハ痰血飲延血飲ノ

今肺部ニ洪脈アラハルヲ以テ賊邪ノ尖刺ト
見ルヲ以テ微邪従所勝来者也肝ノ弦脈
肺ノ浮脈見ルヲ以テ寒邪従前来者也
五邪也今六脈トイヘハ腎ノ後脈見ルヲ以テ
愚園琳講曰六脈医方選要作六腑トアリ一説ト
トカ陰削ノ見タイソ

喜傷心　喜ハ心ノ情ノ
然々　素問咳論曰皮中如々ト
々音釈入壱甲乙経云作唱ト
本作梗梗句舎睡也　総銀作鼾状
不已則　五蔵咳経久不已傳六府ト素問ニアリ
小腸受ク小腸ハ心ノ府ノ心咳久不已小腸受病也
与気俱失　致屁ノ下ニ気也ヘルヘシ咳ト致屁ト一度ニ失出ルヘシ

咳論曰小腸咳ノ状咳而失気ストキ致俱失ス咳則小腸気下泰故失気ス
怒傷肝　王氷云足厥陰経上貫膈布脇肋循喉嚨ク後故病如是
両脇下痛　肝在取ハ左ニアリ今両脇トイフ不審然ニ肝膽ノ二経俱ニ両脇
ニアリ故云フトイヘリ
嘔吐苦汁　汁ハ字誤也俱ニ素向袖珠大全ニ作汁王氷カ云膽気好逆
故吐吐苦汁ト
右脇下　脾ハ中ニアレ共右ノ主ル故ニ食積モ右ニアル者ヲ
王氷云足太陰脾ノ脈上貫膈絡咽其支別者復従胃別上膈故ニ
病如是脾気連レ肺故ニ痛ミ引ク者胃受ク
憂傷肺　王氷云肺ハ蔵気而応息故咳則喘息ス而喉中有声甚
則肺絡逆スル故唾血也
唾血　唾ハ腎ノ液也然ニハ疾血多ク延血致ス

遺尿　東井諱考曰尿ハクソトヨム糞ノ下ク糞カ不覚出也
遺ハワスルニ不覚ニ愚曰　遺尿ト同シ物ノ王永曰大腸ハ為傳送シ府改
零入則氣不禁等
遺溺　東井諱考曰溺ハイバリニ小便出ルヲ不覚ニ王永曰膀胱ハ為
津液ニ府是改ニ通腑ス
三焦受ケ　三焦ハ有名無形十二経蔵府各ヌル則六蔵六府之五蔵外
命門ヲ添ル也命門府ヲ三焦トスルニ命門ト六右腎ナレニ三焦ハ名ハカリニ
今爰ニ命門ヲ云ハヌリ腎咳久メ膀胱ヘ渡シ三焦ニ渡也右腎ハ尤
腎トニメ見タリ王永曰三焦者非謂手ノ少陽ノ止謂上焦中焦下焦
愚曰　正傳或問十四曰吊掌テ　私ニ敷ヒ丹溪而得其説矣按内経ノ
以テ心胞絡ヲ為三焦相火ニ配ト而並行ノ於経也其両腎本為一蔵初未
掌テ有ナ右之分而趣人始分ヒ也ニ説以三焦合命門ヲ為表書表示不言其為相火之蔵叔和之
説以三焦合命門ヲ為表書表示有深意存乎ニ又曰但不可拘
指右腎為命門ト耳経曰太衝之地名曰少陰水陰ニ上名曰太陽太陽ノ
根起於至陰結於命門ニ挿王註灵樞経云命門者目ニ揜者明堂
銅人等ノ経命門ニ穴在脊中行第十四椎ノ下隔中両腎ニ間夫
両腎周ヲ為真元ニ根本性命ニ所関雖為水蔵而實有相火ノ
寓ス乎其中衆水中ニ竜火居其動而發也愚意當以両腎總
號為命門ト其命門宅正衆門中ノ主権ヲ司ル開闔ノ主象也惟其靜ス
而ル動ヲ養ヒ乎一陰之真水動而ル開鼓舞ス乎龍雷ニ相火ヲ以テ水
者常也火者変也若猶揺ス乎右腎為相火ヲ以為三焦之配尚恐ル
三焦之未精也未知識者以テ為何如ト
○腹滿不欲食　三焦ノ府トニヲテキ故ニ上中下焦之食通ル道路ノ三焦
トニヲ故ニ腹滿テ不食スルニ
○治療之法外感内傷重実寒熱ニ
○其部経与氣口ニ今爰ニ内傷ヲ云故ニ氣口ヲニヲノ余六部ノ内相応氣

口ニ視ル也、東井論ニ曰、假令ヒ心咳ハ左寸与右氣口洪脉相応シ肝咳ハ左関与右氣口弦脉相應ス也愚曰、春ニ氣口以候人ノ七情喜怒憂思悲恐驚ル内傷也、喜者則脉散ス怒者則脉散ス憂者則脉濇ニ思則脉結也、悲者則緊也、恐者則脉沉也、驚者則脉動ス是ヲ以テ病ハ假令ハ心咳ハ左寸与氣口ニ散脉相應スルトヲ云フ外餘倣ヘ

浮緊為屋宇ノ浮而無力為虚緊ハ寒邪脉也

沉数為實熱　脉語云沉而数曰ニ裏熱

弦濇為少血　刊誤云指下端直以長如弦隠指曰弦主労亦主力盗汗多出テ手足痠痛ス皮毛枯槁スルヲ又曰血氣已耗雖補濇ハ多氣少血脉ノ刊誤云脉来細而遅柔能流利圓滑濇者波也与滑相反如カ刮ル开々没又為弁カ刮ルニ而行渋ル澁節則倒退有濇脉往来難ク意ヲ咳嗽之脉以下ク脉拠論也

浮大者易治　刘邪有餘ク脉ノ邪氣ヲ退散スルヤウニスレハ病愈ルヘ故ニ易治ノ或説ニ肺氣来足ク脉ノ肺氣已尽ル故ニ難愈也

乙数者難愈　内傷不足ク脉ノ我曰大抵此証其原實多シ故不可停飲東井曰飲物ノ停ル大略酒ノ

殺人如剉可成ク

寒邪未除者　寒邪ニ限ラス六淫ク邪倶ニ未除ハトヘ

憂思過度　憂傷肺思傷脾愚曰七情ノ憂思ノ中ニモルトモ見ヘシ

房室労傷　房室房支房労倶ニ一ケ条ノ下ヘ傷腎ヘ

成瘵疾ノ証　咳嗽ヲ療治シヲヘ必労瘵ニナルモノソ

瘵氣ノ者病名也然ヒ諸病加ツテアルモノソートクミ見ヘシ但シ爵氣ヨリ生ス故ニ氣ノ字ヲ付ル也

口ニ視ル也、東井諱秀曾、假令心咳ハ左寸ヲ右氣口洪脉相応シ肝咳ハ左関ヲ右氣口弦脉相應也愚曰四春云氣口以候人ノ七情喜怒憂思悲恐驚ノ内傷也喜者則脉散ノ怒者則脉散ノ憂者則脉濇ノ思則脉結也悲者則脉沉也驚者則脉動ノ是ノ如ク六脉皆ニ表ハル假令心咳ハ左寸ヲ氣口散脉相應スルト云ヲ以テアラハス餘效ノ

浮緊為屋宇ノ浮而無力為虚緊ハ寒邪脉也
沉数為實熱　脉語云沉而数曰實熱
弦濇為少血　列誤云指下端直以長如弦隠指曰弦主労虚亡力盜汗多出テ手足疼痛ス又曰血氣已耗雖補濇ハ多氣少血脉ノ列誤云脉来疏数如ク波也与滑相反如カ刮ノ开々没ノ没又為开力刮ノ而竹簡ノ節則倒退有濇脉往来難ノ意ノ咳嗽之脉以下ノ脉捴論也

浮大者易治　列邪有餘ノ脉ノ邪氣ノ退散スルヤウニスレハ病愈ルヽ故易治ノ或説ニ肺氣未尽ノ沉微者難愈　内傷不足ノ脉ノ肺氣已尽ル故ニ難愈也
切不可軽用鼈甲穀殻　王機微義曰大抵此証其原實多シ故不可用渡ノ補ノ丹溪心法曰顕正粟殻労嗽者多用テ止嗽功多急殺人如剣可戒ノ

寒邪未除者　寒邪ニ限ラス六淫ノ邪俱ニ未除ハトヽ
憂思過度　憂傷肺思傷脾愚曰七情ハ憂思ノ中ニモレトモ見ヘシ
房室労傷　房室房支房労俱ニ一ケ条ノヽ傷腎ノ
成瘵疾ノ証　咳嗽ヲ療治シテ十ハ必労瘵ニナルモノソ

瘵氣ト者病名也然ヒ諸癌加ツテアルモノソヽ字ヲ音ノ氣ハ付字ノ点ハトヲミ見ヘシ但シ爵氣ヨリ生故ニ氣ノ字ノ付ル

ニヲリ康氏猶以痰飲ニ痰皆氣不順而致ニ
明醫著雜曰痰者病名也人之一身氣血清順則津液流通何痰之有
惟夫氣血渇逆則津液不清蓄成聚而爰爲痰焉痰之本水也
厚ニ於胃痰ニ動濕也主於脾愚按脾喜燥而惡濕食痰
諸飲諸懸飲溢飲支飲痰其外四飲生六證ナト云テ四飲ニ伏飲
留飲ヲ加テ六証ト云ヲリ如ク久故ソ飲物ノ液カ不爰而出ルヲ飲
ト云也ノ爰スルヲ痰ト云リ
病源論曰痰飲者由氣脉閉塞津液不通水飲氣停在胸脇結
而成痰又其人素盛今瘦水走腸間瀝々有聲謂ニ痰飲其
病ヘ
如長流水痰ト八津液爰而成也能順行スル則津液ト云フリ栄テ痰ト
成則痰ト云ヘ今爰ニ如長流ニ水ト云ヘ久痰ト云ラヌ先ニヨリ故ニ雜者
痰之本水也ト云ヘリ無ハ痰水病也千金方ニ地水火風ヲ四百四病ニ
合ヘ痰ハ水大ニ帰スルリ
堤防隄与隄同唐也防与防同止水ヘ堤ヘ東井諺曰水ノ堤カ防キ成テ
順行スルリ如其津液モ脾土カ達者ナレハ已順流スルリ或説曰堤防ヒニツ
ニヌ見ヨトヘ
使自ヒ可以過穎東井諺曰痰ハ胸膈ノニアルヤウニ思ヒ一ヒ物ニサヘラレテ逆流
スレハ額ヨリ上ヒ上テ頭痛腦痺スルリ
孟子告子章句上ニ孟子白信ニ無分於東西ニ無分上下乎人性ノ善也猶
水之就下也無有不善水無有不下今夫以水搏而躍之可使過顙
激而行之可使有山是豈水之性哉其勢則然也人之可使爲不善
其性モ亦猶是
由脾土虚弱雜着痰ヘ動濕ヘ主於脾トアリ脾虚弱ナレハ濕生
痰脾土不能養肺金也金肺トヲモ肺金ノヘ

四氣　風寒暑湿燥

七情　千周方云内則七情旧乱蔵気不行爵而生涎々結為飲

為喘為咳　並痰飲カ肺奎ヲ冒メ不清喘咳ヲ生スルリ

有水飲　已下諸飲ヒ証ヲ論ス水飲ハ一切ノ飲物又津液ヌモ見ヨトモ

心嘈心カリ〳〵田春儲雑者俗謂ノ之心儲ト也正傳曰史嘈雑ヒ為証ヤ

似飢不飢似痛不痛而有ニ懊憹ニ不自寧ヒ〳〵状者是ヒ

怔忪　怔王篇云成功怔忪懼也

不定敬篤也　指常云心振寒而動曰悸即怔忪ヒ〳〵別名也愚曰即驚悸怔忡ヒ

ヌヒ又驚悸怔忡ヒ肉ヲニツニ分テ云ハハ怔忡ノ常ニ心ヲトルニツノ故ヌ悸ハ俄ニヲトルニツノ

田春ハ怔忡門驚悸門トニ方テアラハシ名リ　東井論ヌ曰ヲれこ心サワキメノロシキヤツノ

為寒熱　弁疑曰痰飲留於胃脘吐瀉而作寒熱

為疼痛　痰飲墨テ逼セサル故リ

為腫満羊躄　痰飲皮肉経絡ヲ寒テ栄衛失調故ヒ千金曰水在於肝也

為癰閉　東井論云小便ノ止リテ一滴モ不通ノ愚同書曰癰水モ不出ヒ〳〵閉ヒ水ハ出ヌ　五常政大論云其病癰閉ヒ癰ハ小便不通閉ハ大便乾燥ヌ不利ヒ

為痞膈　痞ハ否也心窒テ食不入ヒ〳〵痰飲性胸膈故ヒ田春曰史痞満者非痞塊也乃胸脇飽悶不舒暢ヒ〳〵有痰膈中満

四飲生六證　四飲トハ懸飲溢飲支ト痰ト是ヒ留飲伏飲ノ二加テ六飲ニナルリ　王抗微義曰按古方謂四飲生六證者即四飲加伏飲留飲ヒ〳〵或云五飲者即留ト伏ト合為一証也　千金曰五飲圓下留飲澼ト溏ト溢ト流ト五也次レ名カ替リタルヌ

懸飲　東井論云懸ハカルヒ上ニ懸テアル心リ愚曰脇下ニ物カケタル如ノニ堅ヌ痛ト云心ナルヘシ病源論云ト〳〵謂飲水過多ヌ留住脇下令脇間懸痛咳唾引脇痛故云ト

溢ト水溢テ飲物カ手足ニ流レ溢レヒ〳〵病源論云溢飲因大湯而暴飲水之氣溢於腸胃之外ニ在於皮膚ヒ〳〵間令人ノ身体疼痛

當汗而不汗　溢飲ハ在於皮膚ト向ト病源論ニモアリ故當汗然ヲ不汗身体
重ク痛ムヿ
支飲　東井論曰　呼吸ノ支ト成テ咳逆スルソ咳逆シヤクリ又咳嗽ヲ咳逆ト
云ル処モアルソ多ハ大略咳嗽ナル（ヘキソ）　病源論云支飲謂飲水ヲ
多ク停積於胸膈ノ間支棄於心故云支飲其病令人咳逆喘息
身体肿ク状謂之支飲ト
倚息　物ニヨリカリテ息スルソ　心苦時ハ平臥ナラスメ物ヨリカリテ息
スルモノソ
短氣　呼吸カ短ク成テ平臥スルヿナラスソ千金云支飲喘而不能眠
加短氣其脉平也　愚曰喘ト短氣ト能似タソ、明理論曰短氣何以明
之短氣者氣短而不能相續者是矣似喘非氣上衝也喘者張口搶肩搖身滾肚謂ク喘ノ
痰飲　飲物カ早ク痰ヿ　病源論作溢々　東井論曰水澼止カ如ソ
留飲　一処ニ留テアルソ　病源論云留飲者由飲酒後飲水多水氣
停留於胃膈ノ間而不宣散乃令人腸下痛短氣而渇皆其
候也
背寒如手大　正傳曰脊中毎有一掌如水凍ク寒カ痛者　東井論曰
歷節疼痛　愚曰四肢骨節ヲ歷テ疼痛スルトヿ也ク
自汗起ル故ニ汗ノ字ヲ付又痰ヨリ多發スルソ　正傳云夫古之所
謂痛痺者即今痛風也　諸方書又謂之自虎歷節風以其走痛於
四肢骨節如虎之咬之状而次其名ヲ之耳ニ
缺盆天突ノ下ノ両傍陥取アリ　缺盆トヿ盆ハ凹ク凡ソ缺スルカ盆ノ

缺ズル二似ズルトヲヨリ名付リ三日月ノ形ノ如缺ズル取ズル故リ鋼人鏃矢曰ニ名矢蓋在肩下横骨隔中

伏飲　東井諱玄曰　胸中ニ伏而有支

振々悪寒　寒慄自　千金曰振ヒ身腫劇則有伏飲

分導次之　表疾ヲハヒシ裏疾ヲ下ス也先順氣分導ヲハ弟ニセヨトヘ

東井諱云　汗ヲ出シ小便ヲ利シ大便ヲ下シ因証分テ道ヲ五機曰蔵氏カ謂ル氣順則疾自下ルヘク説蓋シ以人之七情鬱結氣滞生疾聚為痰飲治者ニ使氣道通利則疾自降下ルヘシ

腎氣虚寒　陽元氣ヘ腎水ト云ハ陰ノ真水ヤ　陽生陰長スルトヲテ元氣カ達者十六水能治ルヘシ今元氣虚寒スルニ因テ水カ乱レヲ邪水ト八邪ニシテ乱ル、水ヤ愚按書曰腎氣ト八右腎元氣ナリ腎水ト八左腎ノ泉虚盛上メ疾堅ト成ヘ

當温理之　元氣ノ虚冷ヲ温メ邪水ノ溢上ヲ理ムルトヲ云ヘク

八味圓　附子　桂心　山茱萸　澤瀉　茯苓　牡丹　熟地黄　得効

元附子有五味子

丁香柿蔕散　丁香　附子乾姜　紅豆蔻　胡椒　良姜　青皮　陳皮

益智

呑物所傷　物ト八食物ニ傷ラルヘク

五養丸　乾姜　良姜　茯苓　白朮　丁香　木香　青皮　陳皮

喘急　喘ヤハヘクヨム呼吸ノスタクヲヘク

云夫喘者上氣急促不能ル息ヲ世俗喘促ト云促ト急ト息ノ但ニ因ヘ医鑑四春ニ喘ヲ呼吸門ト予門ニアラハゼリ正傳曰大抵喘以氣息言ヘ喘促唉中如水雞声者謂ヘク喘ヲ氣促而連属不ニ以息者謂ヘク喘ヘ愚按正傳ニ出セリ医鑑四春等ニ喘急ヲ呼吸門ト各門ニ出セルヘク

有上氣　東井諱曰　肝氣ハ上肩腎氣ハ上心氣ハ上吾肺氣ハ上鼻又脈ノ内ニカリ五輪ト云テ五蔵精氣カ上テ養ノ然レモ氣ノ

掫奉行、肺ノ総ハ総領之棟梁ノ心ノ
経曰諸氣屬於肺、肺為上総トシメ証拠ニ経ノ文ヲ引タリ

○喜清庵 東井諭云 肺ハ法秋好清涼亦肺ハ出毫俊アリ鐘鼓ナトモ中カ空虚ナレハ鳴リ愚曰肺ハ属金而五音之最在半金ノ故ニ銅鉦ナトノ中空ナレハ能鳴リ何物ノ中ニアレハ声ヒリ〳〵トメ不出之如其肺中ニ六腑ノ〳〵邪カ七情ノ〳〵滞氣カ或痰カ或欠塞カアレハ咳吸ノ路塞テ促迫而不安ヤリ

○窒碍 窒塞ノ篇和栗切塞也 礙ハ止也距也窒碍愚曰礙碍閡並同壱ノ出ル器ノ中ヘ物ガ礙テ障碍ヲナセハ不鳴リ

○肺氣脹滿 常ニ脹滿トハ脾湿太過而脹脫ルヲニヲノ差ニヲノ雑着曰喘則必生脹ト云ハ脾蔵カ脹レテ喘息スルヲ先喘而後脹者主於肺 脹而後喘者主於脾

○促迫 肺氣脹滿ノ証也 促ハ迫也 促迫ヤヤヲナ〳〵

○七情之氣 東井諭曰 喜傷心怒傷肝ノ類リ

○身五痰 瞑ハ産者ハ堤トハ成テ津液ヲ順行スルリ腎水産者ハ水能治ルリ 舎姿云久ハ瞑ハ土衰テ堤潰腎水衰テ邪ニ流レ溢レ上テ痰ト成リ此痰ハ痰トナラス又未生已前ノ津液ノ時ニ養生セハ痰ト成テ忤疾ヲ生スルトモ云ヘリ

○脉滿而四肢寒者死 医鑑云作汎滿而四肢寒者死

○氣 氣ハ病名ニアラス東井諭云百井後病ヲ治スルニ氣血痰ノ三ヲ分ツリ皆病因リ名アリ未病名ニ及ハス七情ノ鬱結ニテ心腹結痛ノ症ナトアルヲ〳〵病ト云是モ即病名ニ愚曰〳〵ハ病名ニハアラス然レトモ素門拳痛論ニ百病ノ生ズル〳〵又毋痿論ニ曰人ノ〳〵為主一息不運則死絪縕ノ一毫不續則穹壌判陰陽所以并降者〳〵也血脉

所以流行者ホ一也保衛シ所以運轉者ホ一也五藏六府ノ如キ所以相養相生者ホ一也盛則盈衰則虧ス順則平逆則病ス一也一ハ者獨非人身之根本乎ト云リ無百病ノ氣ヨリ生シ又氣ハ人身ノ根本ナレハ氣ノ門ヲ立未病前ヲ養生メ病死セヌマウシトノ為ニ養生者之門

諸疝

七疝ヲ外五藏疝氣ヲ合テ九者有痛在五藏者也有痛在五府者也皆足ノ厥陰肝之經也或無形如仇者也如蛙愚曰医鑑ニハ皆足厥陰肝之經也或無形如仇者病其因苦結男子ノ為七疝女子ノ為瘕聚トアリ又輕ヲ曰疝重ヲ曰癪又疝ハ固氣疾ム故ニ附氣門也疝氣モ外邪ニ傷ラレテ發スレモ七情ノ氣カ内ニ尉メラレ上ニ凩寒ニ中テ発ル故ニ氣門ニテ治スルノ

腸眩小腸腎氣

東井曰腎氣ノ氣ノ字ヲ腸眩小腸皆ニ氣ノ字ヲ付テ見ヨ皆疝氣之其邪ノ入処ニ因テ名ヲ三カ（丸ノ）

稟天地陰陽之氣

火毋ノ交ヲ感而胎内ニ始ル陰精陽氣ノ二也其

人

陰陽氣合ヲ人ト七神身中ニ遊行テ愛万化ヲ行陽之五体ノ皮脉肉筋骨陰也是ヲ易ニ遊魂為変精氣為物ト云リ

藉血肉

氣ト云物ハ目ニ見ヘ手ニ取ラルニ物ニハアラス故ニ血肉ニヨッテ居ル者ク如有ハ薪有火滅ノ如火ハ氣ノ如

法華經曰如薪盡火滅

一氣

元氣也主人ムヒ云フ之其中トハ血肉中ニ周流ヲルヲ曰神十書東垣曰先ノ身而生謂ノ之神ト亦謂ノ之精道家ニ謂之本來面目医家謂之元氣ト

人

形者神ノ宅ヘ神者宅ヘ主ヘ故ニ神俱具而全体ヘ神有不離形者ヘ假令ハ心ニ思ヒ表則眼淚流心ニ思起則ヲ是ヲ身心不二ノ

也

故神ハ陽也天ヘ所成陰陽氣質全ク

也

故ニ神ハ花者氣之若氣衰則形耗而欲長生者未之聞

宜耗其氣以調其經

愚其氣トハ藉血肉以成其氣一氣周流於其中トハ云ヘ一氣ノ即元氣也故ニ美上起下ヘ語ヘ

耗ノ散ヘ

正傳曰大抵男子ノ屬陽得氣易散廿人屬陰得氣易斂是以男之氣病者常少廿人之氣病者常多故ニ治法曰婦人宜調其血以耗其氣ヲ男子宜調其氣以養其血ト云リ又曰氣ハ血ノ帥血ハ氣ノ母調其經經ノ正傳ニ作謂其血ト云リ又曰氣ハ月水ニ月変ヒ經水ニ云リ經者常ヤトテ釈メ一月ニ一度ツヘ定テ来ル也然

所以流行者ホ一也 宋衛ク所以運轉者ホ一也 五蔵六府ク所以相養相生者ホ一也
盛則盈衰則虚ス順則平ニ逆則病ス一也 人ノ者猶非人身之根本ナレハ氣ハ人身ク根本ナレハ氣ノ一ノ字未病前ヲ為養生ノ病死セヌヤウニト為養生者之門
生シ又氣ハ人身ク根本ナレハ氣ノ一ノ字未病前ヲ為養生ノ病死セヌヤウニト為養生者之門

八 諸疝

七疝ヲ外五蔵疝氣等アル故リ医鑑ニ云ク疝氣者小腹引仰臍急絞痛也有痛
在睾丸者有痛在五枢穴者皆足ノ厥陰肝之經也或無形無色或形如瓜有
色如蛙愚曰医鑑ニ皆足厥陰肝之經也或無形無色或形如瓜有
痛其因苦結ス男子ノ為七疝女子ノ為瘕聚トアリ又経ヲ曰瘕ノ字ヲ膀胱小腸皆ニ氣ノ字ヲ付テ見ヨ皆疝
故ニ附氣門也疝氣モ外邪ニ傷ラレテ發スルモ情ノ氣カ内ニ鬱メラレ上ニ瓜実ニ中テ發ル故ニ
氣門ニテ治スルナリ

膀胱小腸腎氣 東井曰腎氣ノ氣ノ字ヲ氣之其邪ノ入処ニ因テ名ヲ二カ（名ル）

九

稟天地陰陽之氣 火母ノ交ヲ感而胎内ニ始ル陰精陽氣ノ二也 其
陰陽氣合為人七神身中ニ遊行千変万化ヲ行陽之五体皮脉肉
筋骨陰也是ヲ易ニ遊魂為変精氣為物トアリ

藉血肉 氣トハ物ノ目ニ見ヘ手ニ取ラルヽ物ニハアラス故ニ血肉ニヨッテ居ル者ク
如有ハ薪有火滅ス薪滅火ノ法華経曰如薪盡火滅

一氣 元氣也主人ノ氣ニテ之其中ハ血肉中ニ周流スルヲ曰神十書東
垣曰先ノ身而生ルヽ謂ノヽ神ト亦謂ノ之精ト道家ニ謂之本來面目医家謂之元
氣ト

形神俱ニ具 形ハ陰ク地ク所成神ハ陽也天ク
受則全体ク活人心法曰精ハ者神ク本氣者神ク主形者神之宅
也故ニ神太用則歇精太用則竭氣太労則絶是以人之生ハ者神
也形ク托ハ者氣之若氣衰則形耗而欲長生者未之聞

宜耗其氣以調其經 愚曰其氣一氣周流於其
中トニヲ一氣ノ即元氣也故ニアレハ之故ハ美上起下ク語ヲ
耗ハ一散ク正傳曰大抵男子ハ屬陽得氣易散十人ノ屬陰得氣
易窮是以男之氣病者常少十人之氣病ハ常多故ニ治法曰婦
人ハ宜調其血以耗其氣ヲ男子ハ宜調其氣以養其血ヲ北ク謂ヲ
調其經經ノ正傳ニ作謂其血トニヲ名ノ同シモノノ経ハ月経ノ月水ニ
月変ニ経水ニニヲノ経者常ヤトテ釈メ一月ニ一度ツヽ定テ来ル也然

ルニ月水或ハ多或ハ少ノ或先期後期痛也常ノ法度ノ一月ニ定テ
一度ツヽ来ルヤウニ調ヘシトヘ（正傳ハ調ヘ氣トアリ息養ノ二字ナシ）息養其氣　男子ハ屬陽ニ氣易散故撫恩慮体息其氣養ヽ
忻義序曰以一心對無窮ヽ妄ホ不労ホトヽ云メモ是ヽ調ヘ
息保養ヽ我也
全其神　元窮ヽ妄ヲ撫メ体息シ氣七神不労全ナリ
七愚曰七情ヲハ大略尉結スルトハカリ見テ結散ノ分メサルリ　故ニ弁疑
云古今療七情之疾先結散ヽ分喜樂恐驚耗散正氣怒憂悲
思尉結邪氣
喜傷於心　喜則氣緩故ニ散スルリ　怒傷於肝者其氣擊ス怒則氣上擊
ル逆トヽヲ逆上スル心ヽ憂傷於肺者其氣斂ル氣ヲ不散故ニ收斂ル
ヽ七情ヽ妄玉機ニ詳ヽ
悲傷於心　心胞ハ裹心ヽ膜ヤ包心外故曰心包絡ヽ　五藏加心胞
与膽合七情心胞藏也膽ハ府ヽ五藏ト六府トニテハ十二經ニメラス故ニ加心胞
絡為六藏合十二經也又心胞絡ヲ除テ余ノ六藏ニ合スルリ　正傳
或問七支内經ニ以心胞絡為藏配合ニ焦而為六藏六藏府總テ
為十二經也其両腎本為一藏（其ノ元ノ）未嘗言為（ス）相火ヽ藏（ス）王叔和始言ニ（ス）
赤（有）深意寓（ス）焉ニ
七情ヲヽヲフニ膽ト心胞トヲ加ルハ心包ハ心ヲ推メ氣ヲ主リ膽ハ肝府ニメ
氣ヲ主ルヽ
雖七證自殊　医鑑有九氣不同ヽ説氣本一也トヽヲ同ニ物リ
又有体虚者　是ヨリ疝氣ノ妄ヲ云リ
外為風寒　疝氣内ニ氣カ尉結スル上ニ爪寒ニ乘メ虚ニ入テ發ノ風冷
ノミテ發セハ氣トヽニシテ氣ヨリ始ル故ニ疝氣ト名ヅ氣門内ニ方ヲ入テ
置ク　玉機微義曰血因寒ニ泣則ハ為疝

成諸疝　七種ニ疝氣也
有七種　方書ニツテ七種ニ疝氣ニ名不同アルノ正傳寒水筋血氣
狐癩七者是ニ
厥疝愚曰　病源論云厥逆心痛足寒諸飲吐
不下名曰厥疝也
癥疝　癥ハ一癖トニテ血積也腹中ニ氣積テ堅クナルノ難經ニ九雜
任ニ為病其苦結男子為七疝女子ハ為癥聚トス愚曰癥疝ハ別
類

寒疝　病源云寒ニ疝者陰氣積於肉則衛氣不行則寒氣盛也
故令ニ悪寒不欲食手足厥冷繞臍痛自汗出遇寒即發故曰寒
疝ト愚曰医鑑ニ寒疝トニモノ病源ト倫異ニ手舉ニ医鑑云寒疝者裹冷結硬如石陰萎不
舉或痿睾丸而痛得於寒湿便内過労ニ
格致餘論曰自素問以下歷代名醫皆以為寒蓋寒主收引經
絡得寒故引不行所以作痛理固然也有得寒而死疝者又必有

説以通之可也吊霍乱有霜没臍上水踊永徒澁不當
病ハ次吊証始於湿抶在經尋而至久又
得寒氣外束湿熱土邪不得疏散所以作痛若只作寒論ニ
恐ク為未備

氣疝　下滿下撼氣病ニハアラサメアル故ソ正傳云其状上連腎
腧下及陰嚢多得於號哭念怒則氣尋之脹號哭念怒罷
即散者是ニ　愚曰医鑑疝ノ中ニ偏墜ノ証アリ醫鑑云小児亦
有此疾俗云偏墜氣得於其大陰疼精性強力入房困而有
子胎中疾也此疝不治

盤疝　臍傍ニ盤ノ如クナルカ左ニリアツテ痛ム愚曰盤腸氣發也春
癩疝ノ曰腸中走氣作声或痛者是盤腸氣也
附疝　附ハ主篇　我付又依也血ニ着ニ益ニ　臍下積カ着メアルソ
狼疝　子和曰狐疝也東井曰狐狼ノ冗ニ出入スルカ如ソ陰嚢ニ入痛ニ

玉机曰狐疝其状如卵阴则入小腹行立则出小腹入囊中狐则晝出宛而溺夜则入宛而不溺此疝出入上下性未正与狐相類ゝ

治之非道治療ゝ治非道理也又曰有道以来有道以去ト云テ病ノ來ルニ道アレハ去ルニモ道アルソ其去来ノ道ヲ失スルニ因テ疾却テ不去而腎ニ入膀胱ニ入ゝ

為腎氣　甲春曰小腹下注上奔心腹急痛者是腎氣也

為膀胱之氣　甲春曰小腹陰囊手拇往鬱毒痛者是膀胱ゝ氣ゝ

為小腸氣　甲春曰小腸膀傍一梗并上鉤痛者是小腸氣ゝ

如覆杯　杯与盃同覆ハ反ト云テクツカヘスゝ杯ヲウツブケ名ヤヲゝ

洒淅　素問音釈ニ洒ハ所下切淅音昔昔寒驚貞雑経五十六日覆之如杯久不已令人洒淅恐驚之貞令人皮膚之間木林然而寒翕然而甦故謂之洒淅寒熱俗解洒淅恐驚之貞令人皮膚之間木林然而寒翕然而甦故謂之洒淅寒熱非大ニ寒熱スルニ

脉厥而緊　厥ハ脉蹶ゝ負厥与蹶通ス結脉ゝ

浮而牢　脉語云按之如鼓皮虚大而堅ヲ曰牢ト牢ノ之ノ名也謂之牢者牢守其位不上不下也脉訣刊誤語云或曰牢脉ノ即黄帝ノ之所謂革ナリ脉千金翼而以革ヲ為牢脉ト是以革牢同一義然ニ愚曰刊誤ニ牢ト革ト二義ニ見ヘタリ

脾胃　此二門病名アラス五蔵六府ゝ中所以独載脾胃者脾胃者五蔵六府ゝ総一身ゝ至要脾胃虚則水穀不已運於他蔵府而死ス故ソ是ヲ以テ為養生ゝ根本故東垣着脾胃論諸書ニ又多載脾胃ゝ篇ニ脾胃論云人以胃土為本成又演義ニ相発明不ゝ一而止粗工解ト不讀ニ其意施用本ヲ以活人又以害人愚曰胃ハ水穀ヲ納取ゝ蔵脾ハ水穀ヲ消化メ他ノ蔵府ヘ運行スル奉行リ母隊カ胃為水谷ゝ海脾為消化ゝ黙ト云ヒ也意ヘ又雑着曰人ゝ一身脾胃為主胃湯主氣脾陰在氣血胃司納受脾司運化一納一運化生精氣津液上朱糟粕下降斯無疾矣難経論云内経曰胃為水谷ゝ海又云腸胃為市無物不包無物不入寒熱温涼皆有ゝ其変疾ニ不一ナリ

奇経云凡人之生皆以胃為本経曰谷入於胃脉道乃行水入於経其血乃盛若人絶水谷則死蓋胃氣絶故也

專藉之　土ハ脾胃ヲ指ソ

容納五穀　胃有ハ五穀ヲ納受スルヲ司ルソ脾胃五谷ヲ運化スル役者ヌ毋論カ胃為水穀之海脾為消化シ器トニタメモ是ソ尅化揚云操云化者要也言所食之物皆完不消要也土ハ五穀ヲ指テニフソ

居五藏ノ中　東井壽云　木ハ東ヌ南金西水ハ北ハ中央ヲ主ル如ク脾ハ扈土而藏ノ中央ニ

寄旺於四時ノ内　九五行ヲ云フニ木ハ春ニ旺シ次ハ夏ニ旺シ金ハ秋旺シ水ハ冬ニ旺シ土ハ中央ヲ主テ四時土季名十八日ツヽ旺スル也土ハ一分ト時節ノ旺スルソ然レトモ土ノ本位ハ長夏ソ是ヲ正土用トニヲ長夏ハ六月ノ雅名ニ土字ヲ書タリ旺ト可

土能客載萬物ヲ　天物而無不覆地物而無不載

恬靜　易ノ坤ノ卦ニ天者動而不已地者靜而不動脾為土故喜靜寧故四肢運動スルヲ過久則傷脾也

沉細而緩　沉細ハ邪氣ヲ嫌フ故ソ緩ハ對忽急見ヨヽ脈語ニ若シ脉来ヲ不浮不沉中ニ取之ヲ從容和緩者脾之正脉ヽ

芤浮緊洪數　邪氣ノ脉ソ脾ハ邪氣ヲ嫌フ故ヽ脾ハ邪氣アル時病脉ト云ヲリ

當用以平和土某　愚曰　脾胃ハ平和之某ハカリ用ユルト膠柱而調瑟ヤウニハ思ハ一偏ノ権ニ惑リ食積ノ証アラハ又峻劑ヲモ用イキリ故ニ医經滓澁集云備急九貴黄丸感應丸帯散等之推遂者潔古東垣亦未嘗テ棄之而弗用也故ニ善ノ將兵者攻亦當守亦當不善者則宜攻而守宜守而攻其敗也非兵ノ罪用兵者ノ罪耳

時其飢飽　飢セス飽セサセス其時ニ食スヘシトヽ中庸時中ト云ヲ時字ノ心ソ飢ハ胃氣怯飽ケハ胃有餘ニ依

生冷　生音ハイクル又ハムミル也　生音ハ十ニ物ヽ生冷ト讀カ能也世俗ニ生冷ト

云付ケ礼ヲトニソレモ不若同ク生冬トの讀ク
將理失宜　易天將ニ救我ノ毛詩ニモアリ養生ニ益ク
六淫淫礼記ニ傳云盗ク六淫ハ寒暑燥濕風雨晦明儒道ニ用ユ正傳ニ載ス同ノ十二詳ク
為呃為池　脾胃ノ無養生ニ依テ如此ノ疾生セハ其類ニ病門ニテ
方ヲ求ムヘキ

○鬱胃　愚曰鬱与反通用ユ字又作欝噎ハ咽ニテムスルヲ云膈ハ膈ヨリ食ヲ吐スルヲ云又胃ハ食胃ニ入テ朝ニ食ヲ暮ニ吐ク古書ニ胃反トモ書ク千金方曰脾傷則不磨朝ニ食而暮ニ吐暮ニ食而朝ニ吐者宿食不化名曰反胃纂要云血脈俱虧胃脘乾槁其杼在上近咽ニ下水飲可行食物難入或可收進名ニ曰噎其槁在下而与胃俱近食雖可入難尽入胃良久出名ニ曰膈又反胃名異不同病出一体　丹溪心法曰反胃大約有四五種氣虚熱痰

○五噎　病源云ク謂ク氣噎ニ曰憂ト三曰勞ト五曰思ト蚤有五名皆由陰陽不和ニ焦膈絶津液不行憂恚嗔怨乘生謂ニクト噎者噎塞不通也

五膈　或説曰膈膈ニトヲモアルトリ言ニ食ヲヘタテ、下ヘ通セスリ玉机曰憂膈恚ト氣ト寒ト澁ト思ト怒ト喜ト恐ト三因方曰七情傷於脾胃　喜傷於心怒傷ニ於肝ニ脾胃ノ傷ニ至テカラ噎膈症ト成ル　田舎云膈噎反胃ニク症皆由七情太過而動五蔵ニク火薫蒸津液而痰益盛脾胃漸衰飲食不已流行為膈為噎為反胃也

○尉而生痰　七情ニク氣尉而脾胃ヲ傷ケ脾濕停滯ス生痰ヲ痰ト七情ニク氣ト搏ハ戰フ爰ヲ合戰メ外テ飲食ノ通路ヲ塞ケハ飲食不下膈噎ノ症ヲ生スルノ

○蓋氣　七情ニク氣也又痰与氣搏升而不降ト云ク痰氣ニ見ヨ

○咽嗌　二字俱飲食ノ通スル路ニ咽　因蓮反　嗌音益咽嗌（イツイツ　エンエキ）二音アルノムトヨムリ

○脾胃参絶　膈噎ハ痰氣尉滯メ發スル反胃ハ脾胃元氣絶メ食ヲ溫メ消スルヲアタハスメ吐逆スルニ愚曰反胃熟ヨリ發スルト丹溪カ見ル

扁方救揮云或曰脉訣謂甄則生風冬生氣寒主收引今冬氣上衝矣氣逆矣氣滞矣非冷而何則諸氣諸飲嘔吐反胃呑酸苓朮等痛滞無寒證郭吉曰五蔵各有火五志激之其火隨起若諸寒為病必須身犯寒氣乃得寒物乃為病寒所以氣し病寒者十無二三或曰其餘痰氣吃吐呑酸噎膈反胃作焉作火論治於理可道

食罷即反即反ス症ハ猶脾胃ニ反スカアル故ニ輕キソ一日二百メ反ス症脾胃冷絶至極メ反スカナキ故ニ甚危ト云リ

硇砂 本草云硇砂主積聚下氣陳蔵器曰主痰飲反胃硇字見出サスリ

劇剤 陽剤ノ劇ハ強ク烏附子ノ陽剤ニメカ強キ剤ノ發揮曰醫者猶曰屋而積寒非尋常ノ草木ノ可療徒次烏附助毋剤專意脹餌積而久也血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食物雖入而或可入而不多多名土曰噎其枯在下与胃為近食雖可入雖尽入胃良久復出名曰膈亦曰反胃大便秘收若羊矢然名雖不同病出一體

並不能下 並ハ水モ穀モ二カラ下ラサルヲ

方便集 十冊アル書籍リ

用丁香附子 一淡曰悪説ト毋淡深香熟ノ剤ノ偏ニ用ルヿ戒ムルノ心法曰不用香燥し茉若脹ハ必死ス

醯噢 醯ハ説文曰以苦敗食ニ子アルヲ散モ湯ニテ用ル吐スル古ト二丁香附子二味ノ未掌中ニ置テ舌ニテ醯テ津ニテ用ルヿ

趺陽脉 東井諱曰足甲ノ上鞋ノ緒ノ結ノ処ノ少シ下ニアル動脉也足陽明胃経脉也手右関脉脾胃ノ脉アレモ手ノ三部ハ皆手ノ太陰肺経ノ足陽明胃経正真胃氣ノ候ノ愚曰若假令カ釈迦脉ヲトリ久ルモ

此趺陽ノ脉也脉語曰趺陽者胃ノ脉ニ在足附上五寸骨間動脉ニ冲陽是也病重キ則切ヌル次決死生ヲ蓋土者万物ニ母趺陽ニ氣不衰則母氣旺スル病雖危猶生也

○控膈　控ハ五篇枯洞切引也前會ニ止焉曰ク言下焦屎矢気上ニ氣膈ニ引上ツテトヲ気リ

○緊滿痞急悪曰滿ハ心腹アルニテノ緊急ノ字ハ甚シキ体ニ痞ハ否ト同シ天地否卦ニ天地否与否同不通泰也田春曰夫痞滿者非痞塊ニ舒暢也又悪曰脹滿ト痞トハ輕重ノ分アルノ痞ハ内ニ痞ル而ノ覚テ外ニ脹急ニ形ナシ痞滿ハ肉脹テ外ニ形アルノ

○如刺　ノキノサキナトニテサスヤウナリ

○氣拳実也　滑生気ニアリ作圓リ

諸屈　屈撓病ニ病ニテラス五藏ノ屈ヲ外氣屈血屈体屈等アル故ニ諸屈トヲ名ノ序例ニ百病生於屈

○諸屈之与労極　東井論曰一身氣体ノ屈証ヲ諸屈トヲ七情カ五藏傷テ労ニ極ヲ労極トヲアリ労極ト労瘵トハ各別ノヿヲ労極ハ五藏ノ労ニ因テ皮脉肉筋骨カ労シ極ルヲ労瘵ハ蒸病トヲテ蒸ニト発熱スル病ヲ権慶曰労者神不寧極者元氣不養ヿ

○心腎有虧　心血腎精カカルヿアルリ

○水火不自升降　東井曰心ハ在上而主火腎ハ在下而主水其在上心火ノ陽氣下降在下腎上升是陰陽和合天地交泰之然ニ心火モ腎水モ虧衰テ升降カナキトヲ天地否ノ卦ノ心ヲ

○稟賦　稟ハ受ヲ賦ハ配ルヲ父母ヨリ一氣ヲ受テ一身ニ賦ルヲ生レツキトヲヿリ素ハ根本ヨリ弱キ生付トヲヿ

○亀慾過度　亀ハ牝ヲ亀ヲ長恨歌ニ漠皇重亀思傾国トヲヲモ牝亀ヲ慾ハ陰慾ヲ亀慾蔵ニ賤彼眛者ヲ徇情縱欲

惟恐不及倚以燥毒氣陽無陰今身之神陰平陽秘我長春血氣冗何而不自惜我之所生翻為我賊

戕賊真氣　又毋交怡〆一氣感〆質ヲ戕真ノ氣ト云心ノ是ヲ元氣トモ云リ戕賊ハ二字ツイテ玉子告子上ニアルソ戕賊杞柳ヲ注

戕猶殘〻

遺精　不覺精漏ルコト　正傳曰夫遺精者多因鬼交而池名曰夢遺或隨溲瀝而出謂之精滑　甲乙春遺精曰其候有三耳收氣盛鯨瞳矜持強制情慾不自覺知池池如飛滿溢者也人或有〻是為病無勿茶可笑心家氣虛不能主宰或心受熱陽氣不收而池池如瓶之側而出着也人多有之其病尤軽合用和平之劑蔵府積弱真元久虧心不攝精池池如瓶之〻鏬而漏着〻人必有〻其病最重須當大作補陽

虛炎上攻　心火ノ有餘ノ熱ニアラス心カ虛〆下降スルヲナク炎カ上テ面ク丸〻或說ニ虛炎ハ虛熱〻陰水虛不ニ制火ヲ虛火炎上〆生虛煩面ク紅ノ緻端虛火攻上ル故ソ

盡力　カツトメト讀時ハ謀慮ニカケ見千カラト讀時ハ筋極カケテ見ヨ

謀慮　謀計思慮〻秘典論ニ肝者將軍ノ官謀慮出焉膽者中正〻官決斷出焉思慮多〆果敢決斷スレハ肝ヲ傷ル肝筋ヲ主ル故ニ筋極ニ応スルトヲ云リ

曲運神機　典要曲〻運ハ行〻神机ハ神志ノ机轉〻秘典論ニ心者君主〻官神明出焉神志机轉ヲ云ヤ曲ニ運ノ〆体息セサレハ心ヲ傷リ張良傳謀運惟幄之中勝決千里〻外トヲ〆運ト同シ物ノ心ハ血脉ヲ主ル故ニ脉極ニ応スルトヲ云リ

意外盡思　難經曰脾蔵意与智ヲ〻脾ノ主ハ意ト智トナリ意外ハ氣力ノ外ニトヲ云〻氣力ヲ外ニ思ヲ盡セハ脾ヲ傷トヲ云心〻亦思ノ外トヲ云心モアルヘシ

預妛而憂何ソ妛ニ過テツヨクテ憂ヲ傷ルヒト愚曰秘典論肺者相傳之官治節出焉相傳ハ大臣家ノ唐名ソ爭妛之政ヲ領テ憂カ如キヤウノコトソ

務持志節　難經曰腎藏精与志ト云ヘ志ノ法度ヲ能務持メ勞スレハ腎ヲ傷ルソ揪論云務持ハツトメタモツヘシ志ハ腎ノ主シイヘ節ハ忠節ヘタタシツトメ持テ志ヲ勞スルト云義ヘト此五勞上ノ再釈ヘ五勞ハ五藏ノ勞ヘ五極トハ皮脉肉筋骨ノ五極ヘ勞極勞宛ヲ曰極ト虛ヨリ重キソ

精氣　東井曰論曰五体ノ精氣ヲ勞極ヘノ根本ヘトヲ云精極是ヲ加テ六極トヲ云ソ尉生方ニ詳ヘ

其脉多弦　胃氣衰ル脉ヘ又清厥ノ表ル脉ヘ

虛者補之諸虛者ヲハ補發ヒヨヘ大成大全等ニ補發トヲノテ右腎ノ相火ヲ救ヒ助ケ薬劑ヲ用ルソ河面毋滲ナトニハ水治法相違ノヤウナリ

温而精　東井論曰勞極精氣ヘ一身五藏ノ精氣ヘ揪論云温下ノ而字不審ヘ他ノ点ニハ温而精メトヨムイリホカル点ソ而ハ言ノ助ヘ精ヲ温トヨムヘシ又周易王弼カ注ニ而字ヲ其トヨミセリ爰モ其トヨムヘキ乳素問　陰陽應象論語ソ

形不足者温之以氣　平傳經曰形不足者温ヘ之氣温養ヘ温存ヘ以養使氣自充氣充ル形寛ミ寛ヒ笑曰補曰温名有其旨有局方悉ソ

以甘熟薬佐輔名ヲ曰温補豈理

精不足者補之以味　平傳曰味ハ陰ヘ補精ヲ以陰ヲ求其本ソ之然味乃加ヒ凍蔵菓菜出於天賦自然ヨリ無冲和ヘ味故有食人ヘ補陰ソ功ヒトヘ

平和　偏寒偏熱ナラサルヲ曰平偏氣偏血ヲ補菜ナラサルヲ曰和ヘ

峻補　峻ハスルトヘ又峻路ヲ云キブキ丁ヘイカニモ靜ニ補テイツノ間ニ氣力カ出来ルトヲヤウニ補カヨキソ早氣力ヲ益セトスルヲ峻補トヲテ嬰ノソ素

同人知補ヽ為利而不知補為害也論補者蓋有六法平補峻
ー温ー寒ー筋力ヽ補房室ヽ補ヲ峻補ト云ハ附子硫黄等是
詳見玉板一指ノ条ヨリ峻補世話ニキツク補トヨニセメトヽ
不足以當之腎水ノ水シ虚ニ先時ハ強キ茶ヲ用テハ餘大ニ出来スルホト
ノコトハアルマイソレ腎水既ニ枯竭テ峻補ヲ用ハ強キ茶ニ對當スヘキ氣力ナ
キトヽ

上炎ヽ患腎水枯竭シ先者ニ峻補ヲ用ヌ方當セサルノミナラス虚火
上炎ヽ患アラントヽ慎ヽ慎ヽ久リカヘシテ云ル理戒メル処ヽ

痨瘵　愚曰世話ニヤセ病トイフソ前篇諸虚労極ト労瘵ト仮相似テ虚労ハ軽ノ労瘵ハ
重シ々キハ腎蒸病ニ心腎ノ精血竭テ労憔ノ労ト瘵トノ分アリ甲春曰虚怯症者
火旺則鎖鑰真陰ヲ労症者元是虚損ヽ極疲与血痛先起於虚怯已後成
労治茶一回労脈数大而虚又有傳尸労瘵ヽ症乃蔵中有虫嚙心肺者名
曰瘵仍是傳尸痨骨労症者住ヽ自上症下骨肉相侵乃至殺門者有之矣

非止一端　諸虚ヽ証ハ食傷ニテ脾胃虚スルカ又氣血虚スルカ一端ヽ
症也痨瘵ハ五蔵虚シ極テ種々ニ変メ非一端ヽ虚労労瘵ヽ
階梯ヽ

労傷心腎　心ハ血ヲ主腎ハ精ヲ主リ精竭テ血燥キ労生スルヽ精血ヲ
労傷メ發スルニ因テ羸痩スルソ

先為癆疾　癆疾ヨリ致咳嗽　癆疾ヨリ咳嗽ニナルトヽ云フテハナイソ
癆疾ヨリモ労瘵ニ久咳ヨリメ後咳嗽ニナルトヽ云ヘリ

寒邪入裏　風寒暑湿ヲ含テ見ヨ

其為症　労瘵ノ総論ソ

肌肉羸瘦　労瘵ヲハカタチヨモニヤセヤニイトヨムソ　精血カ枯竭スル
故ソ

遺洩失泄同シ不覚精漏レ或尿ニ漏ルヽ

小結核　頸ノ辺耳ヽ前後ニ梅ノ核ノ如ソ堅物生メ痺癧ノマヽニクヽ
ヽトサヽリタルモノアルソ　醫鑑云結核者火貝痰注而不散鬱結ヽ

坚梗如杲中核也田春曰或在項側在頸在臂有身如腫痛
者多皮裡膜外
或聚或散　氣滞ル二因テ瘀モ滞テ結核ト成リ故ニ氣ニ随テ
聚散スルノ
二十四種　此下ノ文ノ二十四種ノ骨蒸ノ　医鑑ニ九虫十痃二十四種ト
蒸傳死是ニ
三十六種或九十九種　玄宗曰　三十六種ハ
病源其外ノ医書ニ未見ズ
五尸　尸ハシカバネトヨム労瘵ノ人死ノ傍人ニ傳注スルヲ云フタメニハ不然虫
アッテヒッルト見ヘタリ五尸ハ配五蔵論スルヽ奇邪良方海生方等
ノアルノ医説ニハカ替ヘ
蜚尸　蜚与飛通　廣韻古通用蜚　疾ノ人傳注スルテ飛走テ速
ナル故ノ　総録云得ル之疾速如飛走状者名飛尸本草云蜚厲
虫然則蜚虫是息悪シ虫害人ヽ物
遁尸　東井諺曰　停遁トヲテ肌肉ノ間ニ在テ卒ニ不犯心腹満痛喘息差
又發停遁不止ヘ　総録云停ル(カル)ト合メ發ス
遁尸
喪尸　東井諺曰　東井諺曰　喪弱人喪死ノ取ニ行テ心ニ畏テ為ル(カル)ノ虫ノ性悪成テ
喪尸
鬼尸　東井諺曰　身中ノ虫ト外邪ノ鬼ト合メ疾ヲリ
尸注　東井諺云　外鬼邪ノ氣ヲ引テ身肉ニ流注シ田系奔ニメ死メ後
傍人ニ注リ易リテハナレズ門ヲ蔵スルヲアリ　田春曰痃者注也自上
痃下骨肉相傳乃至滅門者有ヽ矣ヽ
傳於肝者面白　東井曰　五尸カ傷肝(テウ)ノ色ハ青カルヘキニ却而白ハ
肺金ノ色ニ金尅木ヘ以下皆相尅ノ色ヲヽ
目枯　目ハ肝ノ竅ヘ今肝受邪故艱ヲアタハスメ眼目乾枯スヽ
口苦　苦ハ心ノ味ヘ心ハ肝ノ子肝虚メ不能養心故ニ口苦シ又説ニ苦膽ノ

○医鑑云骨下疼血或瘀血或黒血或下白服或赤白相混或如三ケシトアリ

主心悸ク肝与膽表裏トス故ニ苦シ愚曰 肝膽合メ云々見ヘキリ如
何トナレハ驚テ傷膽トアリ或下ニ驚怖トアレハ
驚怖ヲトロキヲソルルヿ肝ノ情ヿ
傳於心者面黒 心家邪ヲ受クレハ面ノ色赤カルヘキニ却テ黒ハ水尅
火ト尅メ腎水ノ色ヲアラハスヿ
鼻乾口瘡心火虚炎メ如此ノ
喜忘 心虚スル故ノ
傳於脾者面青 木尅土ル故ニ青色ナリ
唇黄 愚曰 唇ハ脾所主ノ滑生方ニ唇者赤脾所主経合於胃
脾胃受邪則唇為之疾ヲ
舌強 愚曰 権度ニ脾脉ハ係舌旁ラヿ故ニ舌コハルヿ
嗌咽 咽 諺舎ニ咽喉ノ又食不下嗌ヿ遍作鯁
吐涎 雖経ニ四曰其液涎トアリ涎ハ脾ノ液ヿ

体瘦 肌肉ハ脾ノ持分ヿ脾受邪故ニ瘦スルヿ
飲食無味 脾ニ邪アル故ニ飲食モ無味体モ瘦スルヿ
傳於肺者面赤鼻白 火尅金ヿ鼻ハ肺ノ外候ヿ白ハ肺ノ本色ヿ
痰吐咯血喘咳 咯血ハ腎ヨリ出ルヿ今多ニ肺ニ邪ヲ受名ク
咯血トハ見ヘカラス咳血ト見ヘシ咳血ハ肺ヨリ出ルヿ痰ト云ニ又下ニ
喘咳ト云ヘル咳血ナルヘシ
毛枯 肺ハ皮毛ヲ主レハナリ
傳於腎者面黄 土尅水ヿ
耳焦 耳ハ腎ノ外候ヿ腎ニ邪氣アル故ニ耳焦ヿ
白濁遺瀝 白濁ハ小便ノ白クニゴルヿ
白濁ノ門アルヲ遺瀝ハ餘瀝ヿ遺ハヌコス瀝リヲ遺スト云ヿ赤濁ハ
心虚ノ白濁ハ腎虚ノ多ハ腎受邪ヲヿ

二十四種 病源論総録醫林婦人良方有二十四種 正傳権度有

二十三種諸書不同證候亦有小異也五蒸ハ即總司ノ五蒸ハ謂ル
五藏ノ蒸ノ餘蒸ハ附屬ノ

勞蒸　此右ニ云ル蒸病ノ

舌必焦黒　心ノ蒸病ノ舌ハ心ノ主ル故ノ心脈係右根トアリ

大腸或秘或洩　奇効良方ニハ大腸作大便トアリ

肩背眩暈　肩ハ肝ノ外候ナレハ諸風掉眩者皆屬肝木トアリ肝ノ蒸病ノ

躁怒無時　心サハカシク怒ノ如ル故ノ心ノ主ル怒ハ肝ノ情ノ

耳聾口苦　耳ハ腎ノ外候トスレトモ今爰ニ膽ノ蒸病ニ耳聾ヲ
上云ル少陽膽經ハ耳後ヲメクルノ与別者耳後ヨリ耳中ニ入テ
出テカラ耳前ニ走ルノ故ニ耳ニ竜耳ノ苦ハ膽ノ味ノ

脇下堅痛　膽經ハ脇ニアル故ノ

耳輪　轉輪トハ云ル耳ノ皮クラヲ云リ耳ノ皮ハ腎外候ナレハ焦枯ルノ

腰脚酸痛　脾ハ腎ノ府ノ酸ハ痩ルノ又スクムヲ見ヨ奇郊ニハ酸作
疾ノ

蒸在右腎　右腎ハ即命門ノ左右ノ兩腎形色トモニ異ナラメ
車ノ兩輪ノアル如ノ内經ニ兩腎藏メ左右ノ分ナシ越人カ始テ
左右ヲ分テヒ右腎ヲ相火ノ藏トスルハ云ナシメリノ王叔和カ三焦ノ
以テ命門ニ合メ為表裏ノ正傳或ハ七ト十四ト詳ニ述タリ

情意不定　右腎ハ相火ノ故ノ相火固無定体ト正傳ニアリ

洩精自絶　精汁自ラ白系ノ筋ノ如リ絶ハ枷絶花絶ト
云テ雫ノアルヲ云ノリ

色音嘶遠　嘶ハ馬ノ嘶(イナヽ)色ノ声ニゴライテ幸ヤウノ

右鼻乾疼　鼻ハ肺ノ外候ノ大腸ハ肺ノ府ノ故ノ

唇口乾燥　唇口ハ脾ノ主ル処ノ脾ノ蒸病アル故ニ乾燥(スト云ヲ乾理ノ

鼻口　鼻ハ肺ノ外候之今多ク胃ノ蒸病ニ鼻ヲ云フハ胃ノ脉ハ起
鼻ニ頽中ト銅人鍼灸ニアレハ鼻乾燥ストシテ理リ
凝渭如膏　小便凝濁ヌ猪ノ油ナトノヤウナリ赤白渭ノ症リ
雑経膀胱ニ盛溺ル外ル合トアリ　膀胱ニ蒸病アル故ニ小便
渭リ
三焦　三焦ハ有名無形ホトニ上中下焦ヲ指メシフリ故中脘膻
中煩悶スルトシフリ
蓄在膈　正傳醫林蒋ニハ膈ノ蒸病ナシ陳氏巌氏ニ論説ス
ル取リ
宗筋　痔論云宗筋主束骨而利機関（注宗筋譜陰髪中横骨上下ニ）　竪筋ニ
陰器自強　陰茎ニ自強ハ宗筋ニ蒸病アレハ陰茎カ自カラ強ル
回腸　肛門ヲ云ヘリ（愚曰大腸之雑経四十二ニ俗解曰廻腸即大腸ニ當
腑右廻置積十六曲故名回腸）

肛門秘渋　楊曰廻腸者大腸之受小腸ニ曰傳入大腸水穀ニ穀ヒニ在胃各藏一半至此則水分入旁光穀傳入肛門ニ愚曰大腸ノ穀ヲ肛門ニ傳送ル故ニ大腸ニ蒸病アレハ肛門燥テ秘渋スルニ肛門ヲ廣腸トシフリ
傳道之時　大腸ヨリ肛門ヘ水穀ヲ傳道スル時トシフリ
大便居ル時ニ裏急後重スルトシフ義リ
裏急後重　大便ニ居ル時ニ急ニ迫ルヲ裡急トシテ後モ快カラスメ猶通ニメキ心ハテヌヲノ後重トシフリ
玉房　男女倶ニ陰処ヲシフ男子ノヲハ玉莖トシテ女子ノヲハ玉門トシフリ
自淫　淫精カ陰中ニ綿ニトメアツテ不止凝渭メ白キソ
脉　礼部韻曰汁凝也　玉篇亮支切月傷皆東井曰一カスミノ出ルヿソ

肌膚鱗起　皮ム蒸痛アル故ニ津液カ皮ヲ潤サス乾燥スル故ニ原
メ魚鱗ノヤウニメカケハ白キ物落ルリ
毛折髪焦　皮メ乾燥スル故ニ毛モ折髪モ焦ルニヘ　又髪者ハ血之
餘也ト云ヘリ皮メノ血液カ焦レ燥トモ見ヘシ
大柝　鍼灸曰大柝二穴在項後歩一頓下兩傍相去各一寸五分陥
中ニ　私曰柝与鼿同シ
脽骨　脽ハ胜ト同シハキシ骨者髄ニ府ヘ今骨ニ蒸痛アル故ニ
肩背脽骨酸痛スルリ
眼脅　目者属肝肝和則知黒白也又肝竅於目也ト曲春ニ云ヘリ今
蒸病筋ニアリ眼ハ肝筋ノ栄スル所ナレハ
爪甲焦枯　爪者筋ニ蒸病アル故リ
蒸在脉　正傳ニ五藏ノ蒸ヲ云ヒ心蒸ノ内ニ脉蒸ヲ入ヘタリ　正傳曰脉
蒸　堅自痕語脉絡
溢脉縦急不調

蒸在肉　自覚身在肉　多不禁　何傷人ハ見テ熟アルト能カラハ寒キ
ヤウニ覚テ熱ニ熱ニ覚ユメ赤　何ニモヤウヤウガナイリ　医林云別人
覚塊自覚冷与是相違セ
四肢胸動　肉ハ脾ノ持分也四肢モ脾ノ持分ニ今肉ニ蒸病アル故ニ
胸動スルリ
毛髪焦枯　髪ハ血ノ餘ナレハ
蒸傳吸吸　蒸在血ヘトヲ逃ニテ二十四種アリ　吸吸ハ大全作及
黙ラハ蒸傳及吸トヨムヘキ歟　但猶其下ノ字ニ誤リアル歟　雑并一指ノ
義ニ咿吸ノ蒸ニト
喜噴欠　玉篇　咿充切心下上滿下也
左傳曰上喜ムレ下

ラス　醫学源流醫緩傳曰晋侯有求医于秦伯使医緩為
ク未至晋侯夢疾化為二豎子曰彼良医也懼傷我乎逃之
其一曰居膏之上肓之下若我何醫至曰疾不可為也在膏之上肓

之下某不能達針不已及俟曰良醫也原孔而遺之
東井曰膏肓之灸ノ一千金方ニ鉛テアルカ灸經ニ千金ヲ引ソ
崔氏四花穴　崔氏ハ崔真人ノ四花ノ穴法ノ一ニ肩生方　正傳ニ詳ニ見ヘタリ
可謂有命　一ノ死者ガ不慮ニ生タハ天命アル者ヨト云ヘルトヘ
有虫嗜心肺間　勞瘵ニ胸中痛ハ必虫ノ咬ナルヘシ田春曰臟中有
虫蚘ノ一ニ十某神書ニアケタリ
先當去之　虫ハ虫ヲ指テ云リ下メ虫後ニ腹中ノ調養スヘキソ灸ヲメ
後某ヲ与テ虫ヲ下ス　正傳曰一則殺其以絶其根本一則補其
虛以復其真元分經用某名有條理務如庖丁解牛動中
肯綮無有不安者也若待病勢已劇元氣已脫虫依古法
取虫滋補患者百無一生但亦不絶后人ヽ傳注ノ耳
傳尸　右ニ五尸ト云内ニ尸注トアルノヲヽ其人死スレハ傍人ニ傳テ病ムソヲリ

總録云骨蒸也病流傳五藏也
骨蒸　二十種下四ヽ骨蒸之總録云蓋蒸病内着骨髓蒸發
皮膚也又云骨髓中熱者名曰骨蒸
殗殢　殗王於劫反　殢同上　殢殢ハ病ノ名也
音之ノツヲヲ終ニルトヨニセタリ大全作殗殢　殢殢ヲウテイト云
極困也　余按切
卒死ノ音ノ總録曰殗殢半起半卧且即醒無年後微熱ヽ
復連　其人死ナム復テ數親ニ傳ヽ總録云骨蒸之病内傳五藏
者名曰復連

氛疰　五尸ノ内ノ尸注ヽ死人ノ尸カヲウツルヾ人至其家一深　病死ス
者ト病相似テ遂ニ死ニ至ル證ヲ氛疰ト云心ノ
勞疰　勞瘵ノ疰病ト云心ノ因勞而死注易傍人曰勞疰
虫疰　惡虫アツテ人ヲ殺スヲ又傍人ニ其虫ウツルヽ因而病而死
注易傍人也

毒疰　因蠱毒而死注易傍人也名曰毒虫又曰蠱疰

熱疰　骨蒸ノ氣ニ深ク犯人代病ヲ云ツルヲ云リ因深温發ス病

瘡後余毒不除停滞而死注易傍人名熱疰

冷疰　因冷而陰陽偏虧停滞而死注易傍人名曰冷疰

食疰　毒氣曰食入藏府汎滞而死注易傍人名曰食疰

鬼疰　因鬼擊病心腹刺痛悶絶如中悪ス狀死而注易傍人

名曰鬼疰詳見病源論　総録云鬼疰者忽因鬼邪之氣即

病如中悪狀有時發熱連滞不已乃至於死々則注易傍人

故謂鬼疰　愚曰　徐嗣伯カ死人枕ヲ煮テ服セシメテ病愈ク乃ち鬼疰ノ云々有書嗣伯曰尸注者鬼氣也伏而不起令人沉

滞潰鬼物促ス　詳見医学源流

疰者注也　林論云　三因方ヲmテ書ソウツルト云ヘリ注也トスルモアリ居住ノ義ノ

諷門　一族一門一家ニ注易メ不止アルヲ正傳曰労傷心腎而得ル者初起於一人不謹而後傳注數十百人甚而至於風發諷門者

誠有之矣

幸アルニテキ　奇特ノ吉事カアルヲ云ソ

謾述於此　毛韻　謾与慢同且ク五篇莫般馬諫二切

一説曰　如此ク〳〵事直ニ見ハセ子氏傳説ヲ謾ニ甲述ルノミ

咳逆　シヤクリノ事　昔ハ噦トヲニ立咳逆トヲ毋後心法ニハ吃逆トヲ正傳ニハ

傳曰韻書　餲与餲通氣上逆詰皆又多誤以歎噫為咳逆詰皆又多誤以歎噫為咳逆作壱ク名ケ

書為吃逆者皆誤之餲於乞切

難知曰夫レ咳逆ノ症活人斬テ為　噦逆其似是而非蓋噦者乾吃也

若有物直ニ出則チ為吐也吃ハ物欲出ッ則チ為吃也吃ハ無物出ル則チ為吃

也歎逆者或ハ水漬ニ於肺ノ而心胳或連續不已氣逆ニ或喜笑

過多而氣噎或噤飲而氣搶或急食乾物而氣塞

胥能作欬逆之壱連續不絶俗謂ふく吃咳是也
古人以為噦。古人孫真人陳無擇活人書作者等ヲ指テ云フリ
傷寒百門曰咳逆者仲景所謂噦也愚曰此説亦非也又條命
集ニ咳逆ヲ以噫トナス是亦非也、玉機曰蓋噦者出壱也噦出
其氣噦壱盡然吸欬逆者入壱也胸氣不出逆壱尽無後
呼也出入呼吸其大不同兼呃吃者本於胃欬逆者本於何其
雑辨哉愚曰噦ヲ咳逆トナスハ傷寒論ニ有ノ噦而無咳逆遂謂ノ
吃即咳逆而曰欬逆者吃ト名ケ吁ト嘶言也孫真人倡千前ニ
朱奉議成無己和ス千後ニ而是吃ヲ咳逆ト名ケ文統矣
澁油集ニ詳ニ見タリ

胃中虚寒。四春曰胃口虚寒ノ手足冷脉沉細是寒呃也
丁濟曰虚寒惡虚葉佳。愚曰丁濟ノ語ハ格致餘ノ吃逆ヲ論ニ吃病ハ
氣逆也氣自臍下直衝上出於口而作壱之名也書曰火炎上

内經曰諸逆衝上皆屬火東垣曰火与元氣不兩立火氣之賊也古方
悉以胃弱言ヲ而不及火且以丁香柿蒂朮陳茅前治ク
寒熱ヲ見分テ可治ク
未審孰為降火孰為補虚人也陰氣依胃為養胃土傷損
則本氣侮之矣此土敗木賊也陰為火所乘不得内守木挾相火
乘之故直衝清道而上言胃弱者陰弱也虚ク甚也病人見此似
為死証

胃虚膈熱 胃中ノ虚寒ヨリ發スルアリ又胃虚膈熱ヨリ發スルアリ
寒熱ヲ見分テ可治ク

收氣不回。氣ヲシツメテモトニヲスソ

心下緊痞脇悶。痞ハ痞滿ノ心下ヨリ脇ニ悶ノ心悶ノ胸ノ痰飲ヲ
心悶ノ胸痰飲ク症ク

胃実則噫胃虚則呃 噫ハヨクヒ
スルソ 傷寒百症 歌云胃虚為呃名吃 噫生ニ吃声唖雖ク

玉板曰保命集又云咳逆為噫々者胃中氣不交也少陰經至胃中交於厥陰水火相傳而有声
病深く候　太素曰木陳者其葉落病深者其色喊

頭痛　即若諺陽く肯風亦湯邪九故云風受風邪而痛之又有風痛風瓜之分
医方選要曰深遠者名頭風其痛作止不常愈觸感復發淺近者
名頭痛其痛卒然而至易解散速安或說曰風痛卒無〻急發〻易治風瓜
陰雨土用八專時正等ニ發ス痼疾ヘ

頭圓象天　東井語云　人体肯ヒ天地両眼ハ日月毛髪ハ草木血脉ハ
川流ニヒ応類ノ　昊樞曰黄帝向於伯高曰願聞人之肢節
應天地本柰何伯高答曰天圓地方以応之
為諸陽之會　難經四十七難曰人面独能柰冬者何也然人所以
諸陽之會諸陰脉皆上至頭而還独諸陽脉皆上至頭耳

故令面耐寒也　愚曰陽脉皆上テ孔ニ至リ又風熱ノ陽邪ニ故ニ孔ニ
會ルノ　十四經曰手三陽從藏走至手　手三陽從手走至孔
非止一端　取因不一也謂此外邪ノ所ノ痛内傷頭痛氣虚ノ〻
血虚ノ〻疾厥ノ〻等アル故ニ病因病証種々〻一同ナラスノ
腦顛陷　千金方ニ顛作巔　陽脉皆至頂ノクホミヘ立案曰　陷ハ庵ノ
東井曰　頭中腦頂上顛陷ルトハ庵ノ深キ処ニ陷ヘ引腦顛陷ルトヨムヘシ
泥丸宮　東井語曰　地獄ノコトリ爰ハ孔庵トシ云
神ノ集ル取ノ又腦神ノ差ヲ爰ノ頭ノハ千ノ上ノ痛ハ無害為痛腦中庵ニ徹メ手足冷青筋ニ
至リ真頭痛トシテ必死スルノ　諺説地獄ノ異名也然ノ地ノ
庵ナルホトニ涌泉ノ穴ニテ徹メ痛ノ云ト即悪不用ヘ素問遺篇
云氣来入身謂ク生神去於身謂ク死ト其主管在頭上
即太一帝君在頭曰泥丸摠神ヘ
太平御覧八百八十一日百節皆有神髪神蒼華字大元

腦神精根字泥丸眼神明上字英云一面ニ神宗泥丸ニ云ヘ其外ニモ
叉林廣記又奇郊良方ノ小兒ノ部ニモ見ヘリ

○真頭痛 吳楚云厥頭氒痛取足六經手少陰真氒痛腦尽痛
寒至節死 難經曰手三陽受ル寒伏留而不去名厥頭痛ト連
在腦者名真氒痛 俗解 手三陽ト脈皆後手走至氒三陽ニ經受
風寒伏留衝上於氒而痛名曰厥頭痛若非至ニ風寒其邪
自風府而入於 腦髓則痛連ト入腦四肢厥冷名曰真頭痛

○偏正頭痛 東井論云 氒ノ左カ右カ偏(カタヨ)痛ヲ云兩方痛不
偏正頭痛ト云 或說云偏ハ左カ右カ片痛ニ正ハ正中痛ニ偏頭痛ハ少
陽正氒痛ハ太陽額痛ハ陽明ニ
血虛右半邊屬痰屬熱ニ 田舂曰左半边屬火屬風屬

○浮數 浮ハ風邪ノ脉ニ緊ハ一派曰痛ノ脉ニ
膈(下上)胸停痰 此証痰厥氒痛ニ 医鑑云痰厥頭痛其証服黑氒旋忽
心煩兩氣短促上喘無カル言心神顛倒目不敢開如在風雲中
氒若痛如裂ル重如山四肢厥冷不得安卧ス乃胃(氣)虛損停痰
而致ニ

○時伏時見 痰飲ノ脉ハ氣鬱滯スル則ハ脉伏シ氣流通スル則ハ脉亦見ニ
○腎虛而氣厥 腎氣虛ニ厥逆衝上メ氒痛スルニ 又曰左腎水虛メ
右腎相火ノ氣厥逆衝上而氒痛スルニ
○新沐沐ハカミアラフニ 正傳内經曰新沐中風則卷首風又曰首風
ニ狀氒面多汗惡風當先風一日則疾甚頭痛不可以出至其
風日則病少愈ニ 詠語落卧谷外期

○露卧 東井論云 頭ヲ風ニアテ、ツヽミモせスヒヤメテスメ露ニメ卧スニ
○温利 腎虛則補暖之ト云ヲモ皆例ノ不ニ然ラ多ニ 一淺曰順利カ温散
カ可然ニ
○心痛 正傳曰胃脘痛俗呼為心痛東井論曰常心中ノ痛ハ心包絡ノ痛ニ真心
痛ハ真心痛トテ必ス死ス日本ノ俗心下ノ痛ヲ心ヲト云誤ニ九種ノ

因テ痛アリ其外ニ変アラス

心為五蔵之主 東井諱曰 心ハ帝王ノ位ニテ一身カ心殿ノ勅命ヲ聴ヲ目見ル
モ心カ見セ耳ノ聞モ心カ聞セ手ノ握モ心カ握セ足ノ立モ心カ立スルヲ 愚曰
人身有五官為君主官主七神為一身主ク靈樞ノ五十八云心者五
蔵六府之主也

所聴命 尤傳曰聴猶受 命ハ勅命トテ帝王ノ出ル詔ヲ命
上云ヘリ

宣処安静 心躁ケレハ一身ノ政カ乱ルヽ安心是茅更無方トアルノ
意ヲ

手足青過節 愚 昊樞ニ青作清 素篇ニ清ハ冷ノ寒也 昊樞巻五厥病ノ
九四日真心痛手足清至節心痛甚且数々死々数且死ヲ徳巌
曰昊樞ニ作清清ハスサマジイ云ヘハ亡人ノ心ノ冬ノ青トノ心
得テハヲヒリトナシ冷ユヘスサマシイリ青色ハ即スサマシイ色ヽ

簗要曰心痛即胃脘痛 注真心痛者其痛甚手足青至節且
数々死東垣謂真心痛者手足寒至節不治青則必寒、寒則必青
也此所論治乃胃脘痛以其在心ヽ分故俗名正与正傳曰有真
心痛者大寒觸犯心君又曰汚血衝心手足青色節者且数々死々発
且死 愚案或誤説 過節トハ肘膝ノ節ヲ過ルハ死スルリ足ノサキ手冷
テハ死セサルモノリ

且数々死々数且死 楊玄操曰従今日平旦至明日平旦為一日今云
且数々死々数且死是正傳半日而死也

脈経 王叔和作ノ脈訣ハ高陽生トテ云者カ王叔和脈経ノ肯以テ
詩訣ニシタ程ニ王叔和脈訣トテ云寒ハ王叔和作ニアラス故謬言
多ノ脈経ハ真実叔和カ作ノ愚曰正傳或問ニ曰叔和纂岐
伯華佗等昏為脈経叙陰陽内外辨三部九候分人迎
気口條陳十二経絡支三焦五蔵六府ヽ病最為著明惜

平為安男子括以膚隨土脈歌遂使其本書不盛行于世也
愚曰脈訣ノ謬言多ク以戴同父脈訣刊誤ヲ述メ脈ノ訣ノ誤ヲ刊ルノ

○醫經　医書ト云ヘル迄ノ何ノ昏ヲ指メ云ヘルカ見ヘス

○虫痛　虫ハキノ音蚩ハ千ノ音ノ三虫トテアルノ病源論曰三虫者長虫赤虫蛔虫ノ　又九虫ト云アリ病源論曰一曰伏虫長尺分二曰蚘虫長一尺三曰白虫一寸四曰肉虫狀如胃虫狀如燕杏五曰肺虫狀如蠶蛾（カヘカヘ）六曰蛔虫狀如白虫狀如生肉九曰蛕虫至細微形如菜虫群虫之主ノ云ヘル愚曰是等ノ虫ノ大ナル心ノ虫ノ類ノ東垣曰是真心虫ノ虫痛ハ面上白班唇口（ヒルノ）能食時作時止或吐清水或吐涎沫也

○疰痛　痛取方ノ一疰ノ愚労瘵門傳屍病ノ内疰者注也ヒルノ如ク労瘵ノ虫心肺ヲ蝕アルハ尸疰虫疰ノ類ナリ三因曰有卒中客忤鬼撃尸疰使心痛屬不内外因

○風痛　風邪カ中焦ニ滞メ気ト邪ト争テ疼痛スルノ

○悸痛　心悸メ痛ムノ心血弱而驚悸メ痛ムノ重証ノ

○食痛　宿食在胃脘ニ而痛ノ

○飲痛　飲ト云ハ痰飲ノ内而飲生六証等ノ諸飲ヨリメ痛ム飲ハ酒ヲ指メ云ヘル痰涎集曰酒性雖熱體同於水今東垣乃謂飲者無形之氣ト云時ハ酒ノ一ノ飲酒滞胃膈痛ノ

○寒痛　因寒邪痛ノ手足厥逆ノ通身冷汗出ノ也

○熱痛　胃脘ノ中ニ熱アッテ痛ノ

○未去痛　痛ミシコリサメアルヲ云ヘル

○停於心胞　心ノ筋膜ノ愚曰心胞絡ニ種々ノ説アルノ音中ノ一ノ脾膜ヲモ云ヘル又ハ畏心之肉ヒ云フヲリ決定スル所ハ畏心ニ膜包手心外故曰心胞絡ト正傳或問七詳見ル

○帝失輔　心ハ主血一身ノ主人公殿ニメ帝王ノ位リ帝王ノ元右ニハ

左輔右弼ト云テ日本ニテハ左大臣ノ如ク右ニ在テ帝王ヲ佐ケ奉ル其如ク血カ盛ニメ心帝ヲ輔ケ名者ノ今輔ヲナス血カ耗スル因テ怔忡スルソ

怔忡 ムナサワキノ其内ニ怔忡ト驚悸トノ分チアルソ

正傳曰夫所怔忡者心中惕々然動揺而不得安ク無時而作者是ハ驚悸者驀然而跳躍驚動而有欲厥之狀有時而作者是ハ

膽氣虛怯 心ハ出血肝ハ收血今心血虛ス故ニ膽亦不ヒ受血而虛怯メ驚悸スルソ

戰怯 戰慄ノ東昔時ノ壱或鉄炮ノ音ナトヲ聞テ戰怯(スルヤウナル)皆膽虛ノ

層崖 層自登又累也 層ハ々梯トテ天主ナトノヤウナルソ只ニ爰ニ高キ崖ノ崖ハ屋ト同シ山邊ノ又高キ辺ノ

眩暈 東井論曰二字ニメ云ハ目ノミウリノ分テ云ハ眩ハ黒ノ運ハ轉運トヲヲメクルノ愚曰或説ニ眩与雲通暈与運通ス下面白ソ正傳ニハ暈作運ソ毋論心怙

曰眩者言其黒運者言其轉其狀目閉眩暗身轉耳聾如舟船ノ上起則欲倒

眚花目昏ノ花々ヲ亢物カ見ユルソ黒花ヒ眼花ヒ云ソ是即眩ノ字心ソ正傳曰眼黒生花ト云同シ

如屋旋轉 屋ノ上下左右ニメクルヤウナク是即暈ノ字心ソ正傳ニ若坐舟車而皆運也ト云ヲト同シ

經曰至真要大論ノ語ソ

諸眩掉 至真要大論曰諸風掉眩皆属肝木トアリ

諸眩生於痰 諸ノ字ノ下ニ風ノ字アリ傳者ノ落字乳眩掉素問ニハ作掉眩ト上ヘ下ヘミニテアリ原病或ニ云掉ハ搖也眩者眚乱旋轉ノ風主動故ノ

肝風上攻而致眩暈 東井論曰 外邪ニアラス内肝ノ藏ノ木ノ用ノ原病或曰所謂風氣甚而頭目眩暈着由風木則必是金衰不ヒ制木而木能生火皆屬陽多厚兼化陽主辛動而動相搏則為

之施轉故史本動之猶得屈則自然施轉

肩臂痛　三カブラノ　東井語曰　肩ノ外ノ上臂（ヒヂ）ト角（カド）ニ　愚曰　諸書ニ作肩臂

骨痛即攅并冗之　田春云ハ肩輪骨痛又肩腫痛トアリ　正傳ニハ肩臂骨痛トアリ

有此差異　田春曰肩輪骨痛ハ爪熱与疾ク下アリ外邪テモ肩臂角痛トアリ　但シ又疾史ニ徴ク下アレバ邪氣ノ外ニ疾史ニテ氣鬱メ暈スルハ肩臂角痛ニ眼系閉寸脉沉ム證アルヲ外邪ニハアラス下ト知ルヘシ

寸脉多沉　氣鬱メカラ生ズ　肩臂角痛眼系（ケイ）閉皆上部ニアル証ト因下ナル故ニ寸脉ト云フ寸ハ上部ヲ主レバ之沉ヲ以ヲ主ル氣鬱転暈ヲ生ズルニ因テ脉沉ムルヘシ

疲労疲ハツカルニトヨリ労ハ一段之上盛下虚　下カ虚スレバ上ヘ血氣カ逆上メ盛ミナルヲ誅ノ盛実ニハアラス下虚スル故之上盛トハ痰涎風史下虚トハ血与氣俱ニ虚シ名ク

崩傷　崩漏ノ如ク俄ニ血カ崩レ傷ルヽヲ血故ニメノミヲヲ血暈トミソ

愚曰大略ノ書ニ腰痛腸痛トニ門ニスルソ此書ハ二門ニアラスソ多分腰腸ヲ直指方曰脹下曰脹々下腎曰胞脹胞痛ハ腎虚或痰血或湿ヨリ發スル腸痛ハ曰脹音遠　肝木ノ鬱或瘀血ノ如キ者ニ起因ス　痛ハ肝主邪ヲ受テ痛ミ右脇痛ハ肝邪カ肺ニ入テ痛ムト見ヘリ

夫腎受病　医鑑云夫腰者腎之外候一身所（ノ）特以（ヲ）轉（テン）樞（ス）關（ル）ノ者ヽ蓋諸經皆貫（ツラヌ）於腎而絡（ツラヌ）於腰脊（セキ）腎氣一虚（スレバ）腰必痛（ム）矣

腰滞而痛　東井曰滞ハ重着ノ心ソ一段曰腰中ノ血氣滞而痛

經曰　脉要精微論ノ語ノ腰者乃腎之府精微論注曰皆以衆居聚ヽ衆ヽ府ヽ一段曰國群之府中之必立官曰府中ノ腎藏ノ居聚ヽ衆ヽ東井曰腎藏ノ在聚ヽ

之旋轉故史本動之猶得風則自然旋轉

肩臂痛　三カブラノ　東井語曰　肩ノ外ノ上臂ト角ニ　愚曰　諸書ニ作肩臂

骨痛即攅并宛之　甲春云　肩輪骨痛又肩腫痛トアリ　正傳

云肩臂骨痛トアリ

有此差異　甲春曰肩輪骨痛ハ爪熱与疾ク下アリ　外邪テモ肩臂

角痛トアリ　但シ又疾史之徴ノトアルハ邪氣ノ外ニ疾史ニテ氣鬱メ

暈スルハ肩臂角痛ニ眼系開寸脉沉ム證アルヲ外邪ニハアラス

ト知ル

寸脉多沉　氣鬱メカラ生ズ肩臂角痛眼系開皆上部ニアル証

ト因トナル故ニ寸脉トスルヲ寸ハ上部ヲ主ル故ニ沉ヲ主ル氣鬱転

暈ヲ生スルニ因テ脉沉ムリ

疲労疲ハツカルニトヨリ労ハ一段之

上盛下虚　下カ虚スレハ上ヘ血氣カ逆上メ盛ミルソ諫ノ盛実ハアラス

下虚スル故之上盛トハ痰涎風史下虚トハ血与氣俱ニ虚シ名ク

崩傷　崩漏ノ之　俄ニ血カ崩レ傷ルヲ血故ニメノニヲヲ血暈トミソ

腰脇痛　愚曰大略ノ書ニ腰痛脇痛ト二門ニスルソ此書ハ二門ニアラハスソ多分腰脇ヲ

肝木爲或瘀血之　甲春云左脇痛ハ肝重或瘀血或湿ヨリ發ル脇痛ハ

痛ノト見ル

夫腎受病　医鑑云夫腰者腎之外候一身所特次轉移關節

者之蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊腎氣一虚腰必痛矣

腰滞而痛　東井曰滞ハ重着ノ心ソレ腰中ノ血氣滞而痛

經曰　脉要精微論ノ語ソ腰者乃腎之府精微論注曰皆次第

居取由而名之府之一腹曰國群之府中之腑立号曰府中之腑

藏ノ居取之東井曰腎藏ノ在取之

轉動不能腰脊不能轉動（ヒテ）レントスルノ内因ノ
所感不一医鑑云腰痛有五所感不同一曰陽氣不足少陰腎
衰是以腰痛二曰風痺風寒濕着腰而痛五曰寢卧濕地而痛
腎而痛四曰墜墮險地傷腰而痛三曰房室労役傷
風寒暑濕外因之医鑑云太陽少陰多中
手少陽厥陰多中風陽明太陰多中濕地六經腰痛者
皆外因ノ
墜墮險地　険嶮ノ地ノ不内外因之醫鑑云墜墮險地傷脹
而痛為不内不外當以五種（サヲ）三（ミツ）因而推ス不可從其所由
汗下補瀉ノ法以療ス
内動腰脇　内ニ體詩寒鴉内々前山去ト云々ハユキチガヲ休ノ
言心ハ腰脇ヲクジクヲツ并浪カ挫内アリトヲ是ノ

倪御　素問注曰屈伸也　病源論曰陽病者不能倪陰病者不能
御陰陽俱受邪氣者故令腰痛而不能倪御也
如有横木　腰ニクハニノ木ヲサシタルカ如クヘ正傳曰太陰腰痛下如有横木
居其中甚則遺溲ノ愚曰正傳ニ太陰腰痛ト云々虫濕腰痛気
医鑑ニ陽明太陰多中濕ト云ヘハ之然ハ如有横木ト云ハ濕氣中テ腰ノ
重キヲヲ云ヲ者ノ歟正傳腰重如帯五千錢ナントニ云カ如キノ一ノ
面目黧黒東井曰黧黒ハツヽシミクロイトヨム雜經曰面色黒如物黒俗解ニ
黧カ文反色黒而黄也
皆沉弦腰痛脉ハ外因内因不内外因俱ニ略ハ沉弦ナルトノ正傳ニ毋
論曰脉必沉而弦沉ハ為滞弦為寒厘
沉弦而浮沉弦ハ腰痛ノ脉ノ浮ハ風邪ノ脉ノ併浮（シカシナカラ）沉表裏懸隔ノ
脉ノ雜經ニ時ニ一浮ストヲ理
沉弦而實者為疑滞正傳ニハ沉弦而實者為挫因

補其心腎　宝鑑曰治筋骨諸疾專欲療心肝腎ふく三經ふ愚曰
此書云心腎トアリ宝鑑云心肝腎ふく三經ノ療トアリ故ニ九經湯
トニ方アルソ

○脚氣　東井謹按曰氣字痂氣ニ云如先氣滯メアル上ニ外邪ニ感メ發ル之
但氣字ノ付字ヲメモ見ヨ愚曰千金曰此病發動得先徒脚起即腫腫時人
號為脚氣深師曰脚弱者即其候也

○雖摠之曰氣愚曰此病多分氣ノ鬱滯ニ因テ發ル故ニ氣字ヲ以テ
名付ルトニ云ヒ古今ノ証治千端萬端アルトモ千金ニ專ニモ外邪カ
ラ發スルトニ云タソ

○由感風毒　千金方曰向テ曰風毒中人隨處皆得作病何偏着於脚答
曰夫人有五藏心肺二藏經絡所起在手十趾肝腎与脾三藏經
絡所起在足十指夫風毒之氣皆起於地々濕之寒暑風濕皆作

蒸氣足常履ク取次風毒之中人也必先中濕脚久而不瘥遍
及四肢胻背頭項也

又經曰地之風寒暑濕皆作蒸氣足常履之愚曰足ニ千金方ノ
語ソ地字脚ノ病ナル故ニ地トニ云リ

皆作蒸氣　霞露瘴霧イヘ南方卑濕ノ地ニ此病多トヘ
足常履之　蒸氣ヲフムヘ蒸氣ハ濕抶ノ作ス氣ソ
醫学正傳曰内經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰傷于濕者下
先受之蓋脾主四肢足居於下而多受其濕々鬱ヘ成熱
濕抶相搏其病作矣

古来無脚氣之說　古来トハ黄帝両漢ノ間ヲ指云リ
黄帝之時名為厥　東井謹曰近代脚氣トニ云来面ニハ曰厥ヘ此說
誤ヘ素問厥論注ニ厥謂氣逆上ヘ世謬傳為脚氣
生氣通天論曰秋傷於濕上逆而咳發為痿厥生ニ厥謂逆

一渡曰足ヨリ病ニ上ル故曰厥ト

○兩淡　西漢東漢也

○緩風　足筋舒緩ト醫說今人謂ク脚氣者黃帝所謂緩風濕痺ト名緩風疼痛為濕痺

○乃始發動　医鑑ニ乃始二字无ク發動ニ而知二字有ク

○奄然　忽然ノ俄ニ死ス

○先從脚起　風毒ノ氣ヲ足ニ受ル故ナリ

○兩脛腫滿　濕脚氣ノ足腫枯細ト乾脚氣ノ医鑑曰有乾濕之分其脚腫者名濕脚氣其不腫者名乾脚氣

○不仁　痲ヲミトモシホヘズト心得ル人悉ク惡ス

○舉體轉筋　舉体ハ一身ト云ヿナリ轉筋ト引ツレテ

○壯熱憎寒　医鑑ニ憎寒ノ下ニ狀似傷寒直格方不仁者不和柔血入腹攻心一渡曰ノホリ脚氣トテ大ナル

○脚氣之証　脚氣ノ病四氣ノ分別アレドモ外邪カラ發スルハ病証大略ハ同ヒ物ノメヤ差別アルホトニ脈ヲ以テ察セヨトノ

○若寒氣　是ヨリ已下寒熱ヲ以テ分ケルソ寒氣ハ陽謂足三陽脈陰謂足三陰脈

濕着温是大抵ヲ云ノ下焦ノ濕ヲ淡ク燥ク寒濕ノ着ハ温テ愈ヘシ濕
熱ナラハイカン、東井曰温トハ白朮羌活ノ類ヲ
寒者熨　熨灸ノ医鍼中寒門附法アリ葱紐切　麥麩各三升
塩二升用水和匀分作二次炒令極熱用重絹包之熨熱熨
瞤冷更易一包其葱包既冷再用水拌濕炒焦依前用ク至
煖熅不用別取葱麩日夜熨ク不住如大小便不通用此亦可行
其効
宜汗利之瞤ハ暖之寒熨ト云ヘ
寒瞤ハ汗メ病ノ去ルノ二便通利ノ二ハアラス
無汗立注　東井諱我曰風邪ナラハ有汗ヘキ如何愚曰　用青曰自
汗立注為風勝トアリ無字誤ナラン
四氣兼中風寒暑濕ノ兼中トハ四氣ニ中ルリ
推其多者四氣ノ内ニテ重症ヲ為勝ノ推ハ一量スルヲ

推其多者　四氣ノ内ニテ重症ヲ為勝ノ推ハ一量スルヲ
蒸泡　茶ヲ煎メ其氣ニテ蒸洗フヲ蒸洗トイヒ
キニ熱湯ヲ以テ蒸泡スレハ却テ内ヘ侵入シ故ニ雖治ノ症トナルリ
小瘡ナト、同シ但重症ニ洗テモ不苦ソ
逼邪氣　邪氣ヲ内ニ留ルヘ
今也治脚氣　今時ノ人蒸泡ニテモ又ハナンソ一方ニテタヽヽニモ
患ル歟ノ証ニ合メ病平愈スルヲアレハ即秘方トナスト云心ソ
其後遇病　脚氣ヲ久ヽク一度ナラサヌソミナラス却テ重病トナルソ
与ル茶ト病証ト各列ナリ病ヲ主
是脚氣ニ限ルヘカラス一切ノ病皆如此能手本ソ

五痺　五ト、皮脉肉筋骨ノ痺ヘ痺ハ風寒濕ノ三氣合メルソ是ヲ三痺ニ
云ソ素問痺論曰風寒濕ノ三氣雜至合而不解ヘ椎度曰華佗論痺
乃邪氣合四時不正之氣感於藏府所為有氣血筋肉骨之分愚曰五痺
ノ門ハ今時ノ方書ノ痛風ヘ

肌痺 肉痺也素門ニ肉ノト云ハスメ肌ノト云メル故ニ後ノ方皆ニ如此云々ノ

體厘七人 医鑑ニモ大略此大成ノ痺門ノ如ク皆多少異アルノ医鑑ニ作ニ蓋由元精内虚而為風寒濕三氣トアリ

空踈 空ハ厘々踈ハ不密之中風門ニ真氣耗散腠理不密邪氣乘虚而入ト云メト同ク心ソ

所侵 医鑑作龍衣

風多則引注 引ハ牽引ク注ハ処ヲ移メ不留ノ風ハ傷肝々傷則節拘攣スルヽ權衡曰風陽受ク故ニ注行而且劇又云引而不縮ノ愚曰正傳ニ行痺ト云メハ四肢ノミニテ不留ト云心ソ

重着 濕氣カラ痛ムハ痛ム処重メ他取ニ去ラヌソ愚曰正傳ニ濕勝者為着痺ト云々痛ム処重ノ執着メ他所ヘウツラヌノ風寒ヽ性ハ偕変メ取ヲウツスソ暑濕ヽ性ハ執着メ去ラヌソ

奇効良方曰風寒ノ性者傳五蔵暑濕ヽ性若偏着於五蔵ニ其病自是已下論ニ五蔵痺ヽ

在筋者 長剌筋論云病在筋々弾病在肌膚々々尽痛名曰肌痺病在骨々重不可挙骨髄酸痛寒氣至名曰骨痺

應乎肝 肝ハ筋ヲ主ルヽ

飲食少 素問ニハ多飲水数小便ヲヽ

痿黄 痿作萎字見メタリ方考ニ痿形萎トアリシホミ色ノ心ハ主血々凝テ不流故ニ痿黄ハナルソ

心下皷氣卒然喘不通 東井論曰皷ノ鳴ル如心下ニ壱カアルソ逆喘トハ心下皷氣カ逆上メ息カツヽリテ喘スルソ不通トハ息ノツマルヽ愚曰素問医鑑等ニ心下皷暴上氣逆喘ストアレハ心下皷滿ルメ上氣メ喘スルトニツニ分テ見ヨ素問注ニ心下皷滿上氣而喘嗌乾ヽトアレハヽ此書ニハ

卒然ト暴字書替タリ

手足不遂　王氏註曰腎氣不足而受邪故不伸屈

遇寒則急　手周方ヲ以テ昏タリ消生方ニ千カ文タリ此二句痺

論ヲ見ルニ五痺ノ摠論ノ孫氏如何ン爰ヘ書タリ

氣奔喘滿　氣胸中ニ走テ喘息入ルヘ

懈怠　脾ハ主四肢故ニ手足物ノサシ

呕吐　医鑑ニ呕吐ノ下ニ是五名痺ト云ヘ

診其脉　是五痺ヲ總論ノ俱為痺ト脉木全ニ脉作候史記扁

鵲傳曰特以診脉為名耳　素隠曰診鄒氏音丈忍反劉氏曰音陳忍反

司馬彪云診占也

大而濇或來急而緊俱為痺也脉

茶飯　餌王如至反食也　服茶ヲ

反飲　痰飲門ノ反飲ノ

白虎歴節　東井諺曰　近代ハ痛風ト云テ別ニ一門ヲ此論ニ此痺肉

論スルノ痛痺ト云テ大略似タ病ノ白虎ト云名骨節ノ痛ヲ虎ノ咬

カ如ノナルニ因テヘ正傳曰夫古之所謂痛痺者即今之痛風也諸方

書ニ又謂之白虎歴節風以其名々之耳愚曰白虎歴節風痛甚キヘ爰ヲ以テ分ルヘ権度曰歴節風痛ニ走注不定痛風有且

定而夜甚

巣氏　巣元方ノ病源論五十巻ヲ著スリ

醫学源流曰巣元方為大醫博士隋煬帝大業六年奉ジテ

敕撰ニ病源候論五十巻ヲ今謂之巣氏病源

蹉跌　骨節ノ各カシメノリ

愚曰五黄汗穀ノ酒ノ黄ハノ女労ノヘ痘ハ黄痘之五種名肉黄痘一名

五疸ナレヒ又捻名ヲモ黄疸トシリ痘ハ廣韻黄病サテ疸ト痘ト兌ヤヲ

アリ疸ハ本ノクト覚元ヘ方考曰疸病黄ノ名ヘ五疸者黄汗黄酒疸穀

ノ女労ノヘ仁方五疸如ク仲景ノ全匱要略ノ此先輩ノ穴込ノ慊不ノ方五内是

濕熱ハ後賢ノ示ス所ニ略ス正傳曰夫黄疸為病肌膚必黒腫而色黄ニ蓋濕熱鬱積スル所ニ久シ而不散故ニ其土色形ル于面ト与ニ肌膚ト也

黄疸之疾　是即五疸ヲ一ツニメ云ヘル五種ノ捴名ニシテ

緊系元　元礼部韻而龐玄アマネリテモノトヨミセリ愚曰緊多ノ事ナリ

病源論ニ詳ニ消生方ニ取主恵方ヲ引テ黄病三十六種アリ如此多ケレ𪜈五種ニ不過サルトニ云義ソ又其五疸ヲ畧ノ毋淡ハ濕熱ヨリ生ルト見タリ

方法　大全ニハ法作治ハ本ハ大全ヲ引テ書ケモノソ

如風水　水腫ノマウニメ風症アッテ汗出ルヲ風水トニヘ

玉機微義曰一身悉腫脉浮而不渇續自汗出而无大熱者為ル水

黄如蘖汁　黄柏汁ヘ井諸曰　他家ニハヘキ育ニヨムヲバ祖師ニ黄蘖禅師アッテ音ニキル故ソ當流ニハバノ音ニヨム方書ニ柏字ヲ脅カヘタルヲ以ノ如故ニバソトヨムカ又ツヨキ故ソ医鑑ニハ使面目肢体發黄如梔子水漬ク

汗秘　東井諸曰夏ノ汗ノ出時ニ水ニ入レハ汗不出皮膚秘ニ熱結トニヲテ表抜モ氷寒ニ抑ラレテ皮内結メ黄ニナルソ

卧時　或説ニ卧時ノニ字未審和曰病源曰欲ヲ卧若身体多赤黒

久青　琳諸曰ノ消生方ニハ安卧トアリ常作或字ヘ替テ見レハスムソ愚私曰常字テモヨイソ常ト又常青トスソニ見テモヨイソ

熱氣薫蒸　酒食ヲ過メ蔵府熱極スルソ過食スル𪜈ノ穀ノ水穀脾胃ニ積テアル𪜈ノ風濕氣トカニカヘテ水穀結滞メ不散ヨッテ鬱熱薫蒸メ黄疸ノ病生スルソ井淡カ濕熱如合壘麹トニヲモ見タリソ

發於陰部　裏ノ裏ニ發スル故ニ吃スルソ

發於陽部　表ノ表ニ發スル故ニ寒熱スルソ

佛尊佛ハ玉篇意不舒治ノ尊モ盲中塞ノ

大飢 亦脾胃ニ熟アルニ因テ大ニ飢レ ◦抵別大ニ飢亦ハ胃ノ氣ヲ損スル故ニ
大飢テ食スル時ハ食ヲ喊スル者ヲ其時食ヲ過セハ必胃ヲ傷ルモノヽ
猶(ナヲ)痂(ヒヘ)痛(ヒヘ)大食スルノ二字アルホトニ大飢テ大食ヲ亦メト心ニ含テヨムヘシ

◦胃氣衝蒸 飲食胃ヲ傷テ胃ニ濕熱カツテ蒸スナリ 衝ハ一逆ヽ蒸
氣カ衝上スルノ

◦懊痛 懊嚲(ナヤミ)ニ頽也心中頽痛(ナヤミ)ヽ猶(ナヲ)日直格方ニ懊痛アリ

◦如多渇而腹脹 五疸ノ内テノ悪証ヽ

◦大熱五種ヽ痂 五疸ノ病因ヲニツノヽリテ云リ 医鑑曰溽有五者ヽ方
而病卑不亟濕与熱蒸於脾上ヽ成ニ濕ノ字ヲ云ハヌリ濕
ノ字ヲ入テ見ヨ

◦分利為先 表濕ヲハ汗シ裏ヲハ小便ヲ利スルヽ 亜傳曰治(スルニ)濕(ノ)不利(ルハ)ニ
小便ノ非其治又曰濕在上宜発汗濕在下宜利小便トヽ

◦酖毒攻ヽ 濕熱鬱滞シ毒氣ヽ酒疸穀疸ハ猶酒食シ毒有リ

◦伏暑 暑氣カ身ノ中ニ伏蔵メ不散ヲ

◦口渇 是ヨリ下七症ハ皆濕症ノ黄疸ヲヽリ ◦ 此七証ハ疸ノ皆証ヽ誤テ通治シ
メ死スルモノヲ

◦不可妄投涼茶 黄疸ノ病一発濕熱ヲ
妄ニ涼茶ヲ用ルテカレトヽ故ニ古人黄連梔子ヲ用ルハ酒カヲ備ルフハ
脾胃ヲ傷ラカサンカ為ヲ

◦蠱毒 毒字ヽ此ノ論中ニ見ヘ ◦蠱ニ蟲ノ卦アリ 下ハ器ヽ上ハ良ヽ器ハ老女良ハ少男ヽ老女カ
少男ヲ蔵ハシメブラカス心ヲ木草口経シ庶ヽ南方ニ
当ル毒ノアルトヽ毒物ヲ人ニ与ルニ共者ノ目ヲクラ
ス心ヲ三七テメニシテクヲホトニ蔵トヲリ老女ノ少男ヲ
蔵ハストヨシ物ヲ猶日足利ノ能化九花ト云人蠱ノ字ヲホルトヨムトヲヽ此論ハ消生
方ヲル書ヲリ愚曰蠱ノ一門諸医ニ論スルヽ
不能弁治故ニ論スルヽ

雖有數種　病源論ニ三十種モアルソ

中土ヨリ見シ東西南北ノ中土ト云心ニ　京都ヲ云ソ又中花トモ云ソ

天子ヲ貴ブユヘニ東ヲ諱ヨリ震旦　閩ヲ云フニ夷狄ノ国ニハ蠱毒ハアレ共

此中土ニハ見ヘ不申ニヤ　希ト云ハ大唐ノ政ノヨキヲ称メテ云心ソ

閩廣　閩別ノ廣別ト云ヲ又閩山廣山ト云テ並ニ南方ノ山名ソ

閩蒼ト云テ蒼ノ出ル取ソ門裏ニ用ルソサテ此閩廣モ大唐ノ内ナレ共閩ノ景ニテ大略蛮夷ノ心ニ其アタリノ人蠱毒ヲスルヲト閩及心ソ

端午日　五月五日ニ　支林廣記ニ毒ヲ制スル日ノヿアリ

蛇虺　蛇ハヘビノ総名ニ虺ハクチハミニ木草蝮蛇膽ノ條下ニ陥隠居云蝮蛇黄黒色黄頷尖口毒最烈虺形短而扁毒不異於蛇

蜈蚣　ムカデ　唐本注曰山東人呼蜘蛛一名蜘蛆並能制蛇而蜘蛛殆於制蛇語淮南云螣蛇

蝦蟇　ヒキカエルソ世俗説ニ蛇虺ノ勝於蝦蟇ニヨリ蛇虺其ニ敗食ニ相畏テ而死ス其一物独存者是蠱也然ルニ本草ヲ見ヘ蝦蟇大者名田父能食蛇々行田父逐ヘ蛇不得去

絞痛　コハリイタム　絞　毛甘ニ縛ヘ刺ヘ急ヘ

纏者　労瘵ヲ患ル者ノ如ソ五蔵ヲ食盡メ其人死スルソ

死スル　傍人ニウツルソ故ニ蠱注トスソ諸書皆蠱疰トアルソ疰ハ注也トミタソ此本ニ字訓ヲ以昏タソ

泥者是毒　是ヨリ蠱毒ノ是ヲ試験スル法ヘ病源云且起取井花水未食前ニ當令病人嗽水内嗌如柱脚ニ直ニ下リ泥者蠱毒也トミタソ此本ニ字訓ヲ以昏タソ

其豆脹皮脱　蠱毒試ヤウソ日本テモ目腫ノ物トヲ痘ニ如此豆ヲ食スルニヨリテ食ヲ者ハ目腫ヘ目腫ヘトヲハ疔瘡サフナソ

鵠皮　傷ニツルトヲ手ヲ箱胡篋反黄ハ鵠仙人所乗自會自鵠師古曰鵠ハ水鳥ヘ本草細目詳ニ見ヘタソ

勿令知覚　鶏皮ヲ臥ス床下ニシカセテ置クヘシ病人ニ知スルナトヽ
病甚病人ノ床下ニ鶏皮ヲ置ケハ病甚シクナルハ正真ノ蠱毒トイフ
コトソ
類乎蠱脹滿ノ因ニ蠱脹トイヘアリ蠱毒ニ似テ出アツテ脹ヽソレヲ
見ソコナフテ蠱毒ノ業ヲアテカイヲスルハ尤誤ヽ
世説　再叙ソ世説ハ世間ノ傳説ヽ
欲知其姓名　茗荷ノ葉ヲ床下ニ置ケハ病人自我ニ毒ヲ与タルハソン
ヂヲ其人ト姓氏名字ヲ云ヽ式一説今時利本ニハナシメ敗鼓皮ノ
説アリ
方寸匕　方ハ四方ヽすハ一寸匕ハサジノヽサジ一寸四方一スリヒ用ヨトヽ
蠱家　毒ヲ人ニカイ名家性名ヲ自ラ呼テ去ラシトイヘ蠱ノ病
自然ニ平愈スルヽ
知元中毒　毒ヲ人ニカウニ茶飲又何レノ食物ヲ食スルニ中ニ毒アリ
テソレヨリ病ニ出ニタルト思ヽ一世ノ中其物ヲクウナトヽ再発セヌソ
倶未ダ見　蠱ノコシラヘヤウヲ試ミヤウヲ呼リヤウ皆相傳如此ナレヒ加
按ノ論ヲ看人モ目ニ見ネルヿサヘナキトヽ
備捜覧記　捜ハ索也聚也求也如此ヒ多曽テ知ラサルヿ
ナレヒ傳ネル方ヲ書ニ載タルトヽ自然ノ変ノアラン時捜覧ニ備ン
ヌメトヽ

△諸淋　諸ハ五淋ヲ云故ノ日本俗ヒウカナトヽ云病ヽ淋ハソヽクヽ小便澁テソクヽ
醫鑑曰夫淋者小便淋瀝澁痛欲去不去不来又来曰淋ト癰ト方ヲ
アリ一手ニ方曰古謂ヽ癰若称不同也癰者腫ヽ今名魚偏疔
等ヲ為得

淋閉淋ハ滴ヽ小便ハ出ヒモソヽキ米テ多カラス閉ハトヤ不通ヽ医鑑

云閉者小便急滿不通ゝ東井曰閉ハ一竅ゝ小便道閉竅ヲ不通ゝ又
淋キ渋ルモ閉テ不通モアリ其拠名ヲ淋閉トいゝ
其証有五一曰ク淋二曰ク砂淋三曰ク膏淋四曰ク勞淋五曰ク氣淋
氣淋本ト云メリ仲景書以後作労ゝ
氣淋氣欝スレハ即發スルゝ
石ハ勞者ニ作ル砂淋ニ勞者曰砂淋者溺出砂石也仲以火灼膀
胱泻陰ニ凝結乃者炎海為論ゝ發也
莖中痛 正傳ニ陰莖ノ中有砂石而トアリ
尿似膏 正傳ニ溺泄テトアリ氣衝ノ二穴腑下六寸左右各四寸
労倦 正傳ニ遇房労トアリ労倦トハナシ
氣衝 十四経ニ一名氣街トアリ氣衝下八寸両傍各四寸ゝ
也西説不同栗銅人鍼灸腑下八寸両傍各四寸ゝ
血淋 尿ノ前カ後カニ血出ルリ尿血ハ小便腎血ゝ又血淋ハ渋痛ニ尿

血渋痛セスリ丹溪心法曰有血則小便痛々者為淋不痛者為尿血
候其鼻頭 正傳作鼻準淋ヲ病人ハ必鼻ノサキ黄色ナルリ其ヲ以カ
イ見小便ノ雑アリト心得ヘシゝ
心腎不交 水火升降セスゝ天氣ハ降地氣ハ升ルヲ交泰トいゝ天地
ゝ氣升降セサルヲ否ゝ卦トハ即否ノ卦ノごとく醫学正傳曰或
謂用心大過房労無節以致心腎不交水火無制(セイ)(ヲサ)精陽不升陰
陰不降而成天地不交ゝ否者先哲ゝ法言ゝ
飲冷逐熱 臭熱氣ハ外ニ發スルヲ冷飲スル故熱
尉メ下焦ニアツテツテ發散メモ不動ゝ愚曰今時ゝ医本ヲ見レハ
飲食冷ト食ノ字アリ然ラハ飲食ノ冷逐熱トヨムヘキリ
癃閉 癃ハ一滴モ不通(ツウ)云リ實明五氣篇曰膀胱不利(リヲ)為癃ト
不約(リヲ)為遺尿三因方ニ淋ハ滴ゝ癃ハ閉ゝヲ云ヘニ東井曰癃ハ小

温病 春傷寒ヲ温病トシ
清心為先 清ハ清涼シ 気ヲ心熱ヲサシスヲ先トセヨ〳〵 滑利トハ
滑ハ渋ノ字ニ対メ見ヨ 利ハ通利ト 清心ヲ才一トシ 滑利ハ次才
ニシセヨト〳〵

消渇 愚曰世話ニ云フカハキノ病ヲ日本ニ俗誤テ脇病ヲ消渇ト云消渇ハ
飲食ヲ多用モヤカテ消ルヿ雪ノ如シ 脇ノ論ニ消ハ食ニカケ見渇ハ水ニカケテ見ヨ消
渇ハ飲食ヲ多用モヤカテ消ルヿ雪ノ如シ 脇ノ論ニ消ハ食ニカケ見渇ハ水ニカケテ見ヨ消
小便淋瀝ノ膏状ノ如ニテ脇病ニ似タリ故ニ脇病ヲ誤テ消渇トシ 礼部ニ
痟ハ渇病ニ又膲癉脾癉トシテモ〳〵正傳王叔和曰乾飲水食肌虚癉成
而為消中者是ヲ多ノ音ノ時ハ癉癘トシテヲミリ〳〵即蝕癘ノ
人身ニ有腎 正傳載問曰其四蔵之於腎猶枝葉之出於根ヨリ
愚曰 樹木ノ根ニ病カアレハ枝葉枯ルガ如ク腎ニ病アレハ形体先憔悴スルノ腎水潤沢セサルユヘノ

由旬 倉ニ猶通作由
憔悴 カシケカシノルトヨミセタリ 古文真寶ノ漁父辭曰顔色〳〵
形容枯槁セリ
雖加以滋養 樹木ノ病アル根ニ水ヲソヽケ氏潤沢スルヿナクメ枝葉ニ
枯ルカ如ト消渇ノ病モサヤウニアルトシ云ヘリ
快情 養生ノ道ハ万ニ及ヒ我マヽニハセヌモノノ人間ノ理五常ノ道ヲ謹
テ心ニシヌモノ〳〵一身ヲ治ムルヿモ天下治ムルト同シモノノ大学詳見ヘシ
悠慾 慾念ノヲコルニカセテ房室ヲ行フヿノ天下ノ理モ如此財宝ヲ山
如ノニ積タリ共心ノ侭ニ用イハ即時蔵スヘシ君子ハ民ノ弊ヘヲ省キ
倹約ノ道ヲ行フ者ト養生スル人モ少壮ノ時ヨリ腎水ヲ惜ミ子宝
ヲ惜分如ニ思ハヽ子ハ年齢ヨリ早ク憔悴メ病者ニナルモノノ
晡夕晡 愚曰晡ハ乾肉ヽ魚鳥獣ノ肉ヲ乾シ又
ルヲヽヽ 夕 晡ノ礼部曰禴曰夕奠ハ炮肉 而曰夕奠ハ炮肉

炎ハアツリ物之火氣ノサメヲ食メ火熱トナルノ

心火燔燵　醫王按藩支　燒林火之勾府炙肉燵　王尺尓反

火盛也東井曰　燔燵ハ火ノモユル自ヲ愚曰腎水虛スレハ水尅火ト火ヲ水ヲ制スルナラサルニ因テ心火盛モユルナ

三焦猛烈　猛王蔵之悪之害之烈手火猛之熱之風之心火ハ君火之三焦ハ相火之君火カ燔燵スレハ君ノ命ヲ以ケテ宰相ノ火モ猛烈ニナルノ故ニ五蔵乾キ燥テ渇利ノ患ヲ生スルナリ

渇利渇メ飲水シ小便ニ利スルヲ云ヲモ一ツモノソ

醫經所載　医王ハドレトテツレリト指テ云テハナイソ拠テ医書ノ中ニアルト大ヤウニ云ヲモノソ

有消渇内消強中　消渇ハ上焦ノ肺熱之内消ハ中焦ノ胃熱之強中ハ下焦ノ腎熱之　選要曰消渇ハ軽消也重消腎甚ニ至強中則不可治腎虛甚陽道興盛(ハカリ)而交精泄(モラス)謂(イフ)之強中ト　正傳曰養氣降火生血為主方上中下治之上消者肺也多飲水而少食小便如常ノ中消者胃也多飲食而小便赤黄ノ下消者腎也小便渭淋如膏也狀　愚曰此ノ内ハ消生方ヲ以テ書ト尺ニ分リト強中ハ消ニ因ル見ヘタリ

熟中中焦ノ熟之

又不渇　胃中熟アルニヘニ食ヲ尅化シ易キ之故ニ食多メ又不渇トス

腎陽強大　腎水虛メ腎火甚ケレハ陰萎強大ニナル者之

不交而精氣自泄交ラス気ナケレモ精汁カ自ラ池ルヲ是ヲ遺精トイフ

上盛下虛　陽火盛ンメ真水衰ヌルヲ云ヒシトニヌル心ソ

經曰

脉洪大　素問洪大作滂大ト註曰滂大脉洪大之脉洪為熱故熱中ストモ愚曰
按ニ洪大トシタルハ注ヲ以テ書タルモノナリ
即消中也　熱中ハ即消中也ト歳氏カ注釈シタル語ソ
又曰腎実　経ニ又云ク腎実トハ腎ノ邪火ク実ト愚曰千金方曰経
曰腎実則消々者不渇而利是之
抑損心火　医方選要曰滋腎水抑陽火便腎水上升便心火下降陰
陽停均水火既済三焦和平ニ火守位則愈矣
剛劑　補陽ク劑ク
房労癰疽之疾　消渇ノ病ハ津液カ枯竭ヲアルニ重而又津液ヲカハス
補陽ノ剛劑ヲ用ルヲ以多ハ癰疽ト疾労スルホトニ前カトニ其
用心ヨクセヨク渇症ク未傳ト云フアリ古今醫鑑ニ総録ニ所謂
未傳飽食者必労脳疽背癰不飽食者必傳中滿鼓脹皆為
不治ク症

忌房事一発ヲ犯セハ腎水虚衰メ心火太ダシクナレハク飲酒ハ燥熱ヲ助ルモ
ノナレハク鹹食ハ塩味酷キ者ハ血ヲ耗シ腎水ヲ洞カスソ　麺麪ハ麺類
実シタル物ナレハニ湿熱ヲ生スレハク　金石之茶ハ津液ヲ燥ソ

赤白濁　春曰濁者小便去濁ク愚曰小便ヨリハリテ久リテアル色ノ見ハ油ノ如ク先
教定ラヌソ陵脚ト云テ小便モ下地ニ落ル処ハイカニモ澄下テサ凝テカラハ膏
糊ト云テカブラヤソリノ如ニナル色ニ赤白ノ二ツアルソ用生テニハ赤濁ハ白濁ハ二ツニ
分ケリ

腎為蔵精之府　五蔵六府トモニ精ハアレ共腎ク故ニ腎ヲ
蔵精府ト云ヲ愚曰腎ハ為精根ニ身蔵府ニモ腎精カ外達セテハ
潤沢スルヲナキモノソ

聴命於心　心ハ君主ニテ腎ハ臣下ナル故ニ心君ノ勅命ヲ腎カ駐ク此前
心痛門ニ心為五蔵ク主ノ名之所駐命ク駐ヲ受トヨニセヨトモトニ義

テモ受ルトヨムソ一滴ヨリハ一匁多主人殊水火ノニナル間心ク能令ソ
精元失守、精元ハ腎ノ精元ソ腎水虧スレハ心火元テ火ハ上（升水ハ
下（降テ水火不ニ交精元失守小便遠ニ病生スルソ
扨赤白濁ト云ハ赤白濁ノ病生スル根元ノ病因ヲ云ヨリテ
下赤ト白トヲ分ニツノ病因ヲ云リソ
赤濁者 此書ニハ赤濁ハ熱白濁ハ寒ト云タリ 聖恵醫林等ニハ相
違ソ恵ヨ赤（血）屬（氣）終 元寒熱ニ異醫林ヨ濕熱（血氣）傷トアリ白濁
ヲ寒ト見タルハ誤ソ原病式ナトニハ辟言ヲトリテ支月冬天ノ時分水必
濁カ如ソ白濁ヲモ熱ト見タリ 正傳心法等ニモ濕熱ト云タソ醫鑑ニ
河面謂白濁布屬手熱毋論胃中濁氣下流滲ヘ膀胱赤者
濕熱傷血分白者濕熱傷氣分ト云タリ
漩面 漩ハ尿ニ漩面トハ尿出テタメリタル上ノ色ク水面同面ナト云
カ如リ

光彩不定 光ハヒカリ色ク釈ハイロトル色ク尿ノ出ル時ハ清ムヤタ
ナヒタメリタル取ヲ見ヘハ油ノ如クソ其面ニカチノサビナトリ色ノ如ニメイ
ロトリタルヤウナレハ不定トハ云ヘ
漩脚 尿ノ流ヘ出ル処ヲ云フソ雨脚ナト云モ雨ノ天ヨリ落處ヲ云フソ
ヨシトソ
凝如膏糊 萬病回春曰漩面如油光彩不定漩脚澄下テ凝テ
如膏糊小便如米泔者ハ如糊者如赤膿者愚曰如此種々ノ色
アリ故ニ不定トハ云フヘ凝ハ尿ノ流シ出ル時ハ澄タルヤウナレモ暫アツ
テ見ヘハ凝ルヘ膏ハアブラヘ・猪ノ膏ノ凝リ糊ハリヘ
温補下元 大成大全等ニハ温補トアリ河間丹溪トハサニ相違ソ
愚曰白濁者腎虚有寒ト前ニ見タリ河間ハ夏月天氣熱甚
則チ水液渾濁スルノタトヘ丹溪ハ白濁者ハ濕熱傷ル氣分ト云フテニ
子ヒニ撰ト見タリ多ニ腎寒ル者温補下元ト云ヘハ白濁ヲ云タリ

能自溺者腎虚有寒ト知ヘシ

○水史既消　既消ト云ハ易ク卦ノ名ニ坎下坎水　水ハ外火ハ降天地和合シ卦ノ名既ニ着尽ク称万物皆昏消ノ東昔易ニ既消卦アリ既ハ皆ノ消ハ消渡ノ水ヲ渡リ心カアルノ雖ヲ渡リスニシタルヲ既消ト云ソ下ハ離上ハ坎ノ卦ソ水ハ外リ火ハ降リ天地和合ノ卦ソ今必ニ云モ腎水ハ外心火ハ降ルヲ既消ト云ソ

○叶和　叶ニ胡牒切合也古文協　和ニ胡戈切叶也胡遏切應ノ東井曰叶ハカテナク叶和ハ和合ノ丁ノ心愚曰中膚不偏不倚无過不及ノ名ト云ヘト同ジ心ソ

○亦能病脾　思慮過多ナレハ心ヲ傷ルハカリテモナクテ脾ヲモ病ムルソ脾ニ慮熟セスルハ土剋水ト脾土ヨリ腎水ヲ剋スレハ渇症ヲ生ス

○丹溪カ胃中ノ濁気下流ノ湊入膀胱ト云フタモ同モノソ

○渾渇　二字倶ニ云ヘル心ヲ

○史載之　古点ニハ史ニ載ス下ヨミセタリ悪点ノ人ノ名ヘ

○年歯通若云史勘載ニハ男人也ト云ヘリ續醫說ニ云宋蔡元長苦大便秘国医倶不能通利ス十時ニ史載之以紫菀末空而進ム須更ニ大便遂通ス元長詢其故曰大腸ハ肺之傳送今ノ人秘結ス肺氣ノ渇耳紫菀清能肺氣以テ通ス也

○夏則土燥而水渇　今必ス云ハ史載之カ曰トアリ此語ハ正ノ見刻河間カ語ソ夏月ハ土燥テ抛ス故ニ水渇リ冬時ハ土堅メ塞ル故ニ水清ク

○峻補　石菜芳香ノ辛香燥熱ク前ヲ用レハ夏月ニ土燥テ水渇ルカノニ小便モ亦渋ト云心ソ

○水腫　医鑑曰夫腫者鍾也寒熱気所鍾聚ス為病有十水ニ分其本乃湿熱所致ス腫ノ字ハ踵腫ニモ用ニ腫ノ気カサニテ按セハ指アトノ付ヲ云ソ水腫脹満ト一ツニ云ヘ共細ニ分レハカハリアルソ正傳ニ云通身面目手足皆浮而腫名曰水腫或腹大如鼓而月水不通者名曰脹満又名鼓脹愚曰正傳ニハ腫脹トシテ一門ニアケタソ権衡曰蓋腫脹ニ固其始則一其変有二脾胃ニ生ス

岐伯所謂 霊樞水脹篇岐伯曰黄帝之辞也
異柘水脹篇曰黄帝問岐伯曰水腫与鼓脹腸覃石癖石水何以
別〻〻トアリ如此水腫ト脹トノ差別ヲカテ岐伯カ答多クハ今爰ニ水
腫ノ内ヘ鼓脹ヲ入テ云ヘハ拠テ水腫ノ内ノ名ニナル異柘ノ水腫ト
鼓脹鼓脹トヲ類ヲ分メリ然ラハ鼓脹ハ脹満ノ部ニ入ヘキ気
但シ脹満トハ別ナル(キ気触ニ心ヲ付ヘキ)

鼓脹 腹脹ノ鼓ノ如ソ〻愚曰 田春ニ経曰鼓脹是ヲトアリテ其下ニ中
空無物有似於鼓也ト曰 腹大ニメ多モ腫レ鼓脹ニ同メ色蒼黄ニメ
腹筋起ク

腸覃 覃ハ及也寒気腸外ニ入ルニ及テ衛気ト搏テ内ニ堅肉ヲ生ス
月水ハ時々来ク 宝鑑云腸ハ大腸覃ハ処也乃大腸ハ肺ノ府ク
肺ハ主ル気ヲ々得ル寒ヲ則チ凝令ル寒気客テ大腸故衛気亦栄有ノ所ニ
繋止而結瘕在内貼着其ノ処久而不已改ニ名ニ腸覃ト

石瘕 瘕ハ血ノカタマリク血堅メ如石ク胞中ニ寒気入テ子門トヲフテ
子ツキノ口ニ塞ルク月水不来ク汁二證ハ廿人ノ疾ク皆相ト祝ク

胜制腎水 五行ヲルテ云ヘハ土胜水トヲテ脾土ヨリ腎水ヲ胜制
スルヒ洪水ナトノ国中ニ乱入スルヲハ土カ堤トナッテ其水ヲハ防クモノソ
然ルニ脾土虚損スレハ腎水カ主リニ脾土ニ乱入テ汁疾ヲオコス

注溢注勺霧浮也或作泡通作汜々ハ説文溢也曰亦ヲ汜溢
於中国トヲク亮ノ時ニ洪水カ中国ニ汜溢シタリ其如ク人多モ脾
土カ堤トナルニ其脾土ノ堤カ損スレハ腎水カ主リテ行テ中焦ニ汜
溢スルトヲク

裹漿 水ヲ皮裏ニ裹テ腫ルク但シ傳写ノ誤ニ漿字乳ノ字脱シヲレ気
醫書ニヲルヲ見ノ字脱シヲレ気胞ノ上下微腫トアリ田春云初起眼胞上下微腫如裹水ヲク愚

曰裏ハ當作裏、裏裏ヨリニカヨセタリ故ニ尺ヲナフテ脊ヲ
裏袒經ニ水始起ヌ目窠上微腫如新臥奄起シ状トアレハ亡奄ハ
カイコノコトリ眼胞上下ヘシ腫ヲカカレテカイコノ始テ縦ニ起カ如キト
云フ歟言ハソ同ノ下ノ人相經ニ臥奄宛ト名ケタリ
隨手而起腫ヲレ取ヲ按テ見レハ手ヲ引ケハ手ニツイテ起キアカルソ
上則喘急　明醫雜着曰喘与脹二症相因必皆小便不利喘則
必生脹ヲ則必生喘但要識得標本先後喘ヲ後脹者
主於肺先脹ヲ而後喘ヲ者ハ主於脾
附腫　附ハ腫也腫ハ膿ノヲレ腫物ニモ脊ソ附ハ腫氣ニ斗書ソ
又曰附ハ肺附ヲ通作附　外臺疑云上下溢汲膚故為附腫ト
外腎　陰莖也又ハ陰囊ヲモ云ソ玉ノ疝氣ノ肉ノ陰癩ニ外腎腫ト云
久ハ陰囊ノヲシ云フソ受ハ在裏莖俱ニ腫ト見ヨ
陰水為病　水腫ノ病ニ陰陽ノ二症アリ脈証ヲ以テ分別スレソ毋淡
曰水腫脈勿沉伏病陰水兼陰證脈必沉澁　弁疑曰陰水者
在下裏濕ヲ〻取致ヲ〻
陽水　毋渓曰水腫脈勿沉伏病陽水兼陽證脈必沉數　弁疑曰陽
水者在上風濕乘致ヲ〻
沉数　東井曰陰水ニ沉ハ勿論也陽水沉ハ如何水腫ノ肉ノ上ニ水氣アルニ
因テ皆沉ヌ陰症陽症ハ遅數ニテ知ヘシ
睾已上腫者　愚曰宜利小便ト云返仲景ヽ法ソ
實其脾土　田春曰治用健脾利水以為上策
節飲食　医林曰忌塩百日禁魚蝦麪食房妄
唇黒　難度曰唇黒傷肝　医鑑ニハ唇黒ト有ルヲ面黒ハ肝絶ソトアリ
鉄盒　肩ニアリ三日月形ノ如ク故ニ名ヽ十四經曰在肩下横骨隙
中ニ　医鑑曰兩鑑肩凸ニ起肺絶也
腑凸　腑ヲ〻起ルヽ　医鑑曰腑中突出者脾絶ソ

背平 権度ニハ皆平ナルハ傷心トイヘル多ノ医鑑ニハ両手先ヲ攻者心絶ヘトアリ
足平 下ヒ痃肺下痃脚腫者腎絶也ト医鑑ニアリ
五者皆是五臓有損 医鑑ニハ此ノ五証内顕一証不可治也
得効方曰此五内心腎絶尤難治愚曰此五症倶ニ脾絶ト見タリ
巻春曰唇黒鉄盒平腑凸足背手掌倶平者是脾気傷ヘ
気分水ヨリ腫気始ニテスメ七情ノ気ノ辯滞カラ此疾生ズルアリ
故ニ気分トニソ又水分血分トテアリ 婦人良方曰婦人経水不
通則ハ化メ為血々盈不通則復化メ為水故先因経水断絶
後至肢浮腫致小便不通名曰血分宜用椒仁丸若先因小便
不通後身面浮腫致経水不通名曰水分宜用葶藶散経
脉不通而化メ為水流注四肢悉皆腫満亦名血分其症与水腫
相類ス實非水也用大参丸
少血熱生瘡 少壮之人血熱ニテ瘡生メ其餘気ニテ為ノ腫ルニアルヲ

又小瘡ノ熱湯ニテ洗ヘハ裏ベレハ腫ルニアルヘ
脉浮大者生候細者死 浮大ハ腫気深故ニ死ズル
権度曰水病脉大如数脉實者生ノ虎者死ス
洪大者生微細者死ス 巻春曰浮大元気為ノ浮カリヲ吉ト心ヲ
ヘカラス浮大ハ宜ノ浮而緊者ハ死ス不ト正傷ニアリ緊ハ胃気ナキ
脉ノ大字ニ心ヲ付ヘシ

脹満 脹与痕同サテ脹ト満トヲ分テ云ヘハ脹ハ外ニアラレ満ハ内ニアルヘシ脹満猶
珠ノ如ク手足細メ腹大ク平傳曰腹大如鼓而面目四肢不腫者曰脹満
又名曰気脹蓄脾土堅熟為病腫ハ軽メ而脹重シ又云脹満ト脹ト分アリ医鑑
云ヲ脹満有軽重ノ分居ノ則ハ覚居向而外元脹急ニ飲ヒ多ヲ内脹テ
而外亦有形
症ノ

鼓脹穀脹 此二者異名ノミ同一症ノ

素問腹中論曰有病心脹滿旦食則不能暮食久則不能旦食此爲何病岐伯對曰名爲鼓脹注心腹脹滿不能再食秋如鼓脹故名鼓長形校正云按大素鼓作穀字

自手固厥成　手固方ヨリ以前ノ方書ニ方治ノコヲアラハシタレハ手固方ヨリ詳ナルト云ク又三因ノ方ニテ云々故リ

手固甘草曰藏氣不平勝氣相因爲病如怒傷肝々氣不正必脹於胃名曰勝尅怒氣肺々氣不得必脹於大腸名曰棄尅憂思結聚本藏氣爵皆内取因或以胃寒暑風濕隨經絡行至陽明致脹者屬外因飲食飢飽生冷誰臟聚結不散或作胚腲膨脹滿痞屬内因外因也

外爲风寒暑濕　是ヨリ手固ヲ云ヒ是即外因也

内爲憂思七情之氣　即内ノ因ヲ云ヒ是即内因也

過猿生冷飲將來　是即不内外因ヲ云ヒ

飲一切ノ飲物之將來ハ物ノ

簀云丸汁又粟米ヲ煮テ釀メ酸ノモリ名ヲ云リ一切ノ食物ノ料理ニ用ルノ日本ノ酸タニリナトノ心ノ飲漿トハ云ル其ノ

五藏傳尅　右ニテル手固方ノ勝尅棄尅ノ藏ニ傳尅スルノ

滿々　水ヲコス色ノ腸中ニ氣カ走テ水ヲコスカ如リ鳴ルノ

大小便爲之不利　土ハ即北上ノ病症ヲ指ノ如此病証ノ爲ニ大小便モ不利トヘ

脉虛小　手機微義　叢氏ノ引テ云丸語ハ小ノ字ヲ略メ書タリ

水疸身瞤黃色之是ヵ小疸トニモリ　病源論ニ作疸水ノ病

源曰小便澁而身面足黃腹滿如水腫之狀也宜於五疸門求之

水氣即水腫之水腫ニ腹モ脹ルヲ云ヒ

脚氣一久メ愈サレハ氣滯テ脹滿トナルヲアリ

血膨月水不來腹ノ膨ヲ云リ是ハ瘕ニ當ル血ノ弁アリ水ノ先

水腫メカラ好月水不乗ヲ云リ血分ハ先月水不乗カラ好水腫
スルヲ云ノ難治ノ水腫ニ詳ク

○積聚 ツモリアツマルト積ハ氣ノツモリテナルノ聚ハ氣ノアツマリナルノ玉機曰積者
實停留ク指名トアリ積ト聚トヲ分ケハ陰陽ノ二ツリ積ハ陰聚ハ
陽故ニ積ハ有処聚者無根ト再傳ニアリ難経曰積ハ陰氣ト聚ハ陽氣也故
陰沉而伏陽浮而動氣所積名曰積氣ト所聚名聚故積者五蔵所
生聚者六府所成也積者陰氣ト其始発有常処其痛不離部
上下有所終始左右有所窮処聚者陽氣ト其始発無根本上下無所
留止其痛无常処謂ク聚故ニ是別名積ト也脩鮮曰積聚癥瘕癖
塊是ク

○五積六聚 五蔵ノ積ト六府ノ聚トヲ云フソ

○五蔵六府 五積六聚ノ積ニハ名モアリ形
アリ聚ハ六府ニアリトハイヘ形モ不定故ニ別ニ名モ症モ不

ハナイソ

故憂傷肺 是ヨリ以下五積ヲ論ス七情ヲ以テ配ス〻ク蔵氏説ク
難経五十六難曰以季夏戊己日得ト〻何以言之肺病傳肝々
當傳腎々ヲ〻春適王々者不ト受邪肝復欲還肺々不肯受故
留結為積故知ル肥氣ハ以季夏戊己日得ト憂傷肺トアル
ヲ難経ニハ肺病傳肝トアリ假令憂テ傷肺ヲ肺病ハ金剋木
ト已カ勝乗ヲ以テ傳ル肝ニ也肝又木剋土ト脾ニ傳シトスレハ脾ハ長
ヲ過テ旺スレハ脾ハ傳剋ヲ受又ユニ留テ肝々積トナルソ餘四蔵
效ク

過憂 此夏ハ長夏ト又テ可ク難経ニ作ニ季夏ニ愚曰ク木ニ反トハカリ
ズレハ季ノ字ヲ落スモノソ如何トナレハ心火ハ反ツテ脾土ヲ用ハ旺ス土
用ハ四季倶ニアリ氏反ノ土用正位ナレハ〻春ノ木反ツ火ヲ生シ反ツ火
季反ノ土ヲ生シ秋ノ金ヲ生シ秋ノ金冬ノ水ヲ生メ一巡ノ

相生ズ故ニ多ク土用ヲ正土用ト云ク

○肥氣俗解云肥氣者如肉肥基ヲ云ク言肥氣聚於左肋之下如覆杯ノ狀 ○揚玄撮曰肥氣者肥盛ク言肥氣聚於左肋之下如覆杯ノ狀 ○揚玄撮曰肥氣者肥盛ニ出如覆杯ノ狀ニ出如覆杯ノ狀ニ出如覆杯ノ狀

俗解曰伏梁者伏而不動如屋之梁也病發於腑上心之部位也　揚曰伏梁者言積自腑上至心下其大也曾狀似屋舍之棟梁也

横架　架ハ棚也胃腑ノ間ニ久ナヲ横ロタシニ置ク物マヲク

心煩　雜經ニハ煩心トアリ俗解曰煩心ハ々悶而煩ヒ

吐血心ヲ主レハ也

痞氣　俗解曰痞者否塞而不通也脾在中央其病在胃脘

繞臍而環也　揚曰痞ハ否ト言ハ其否結ノ成積也

胃脘　臍ノ上下左右ハ胃脘ト云ヲヨサヽヲナリ俗解曰上脘一穴一名胃脘也　愚曰臍上下左右ヲ胃脘ト云ヲヨサヽヲナリ

繞臍而環（メクル）也トアレハ

大如覆杯　雜經ニハ作ニ覆大如盤

黃ハ其色。　雜經ニハ作ニ發黃ハ疸俗解曰黃脾之色疸ハ濕熱也脾

受濕熱則飲食不為肌肉故發黃疸

過飢則減過飲則見　脾ニ食カ十ケレハ

食ヲシヽ出サヽテ外（アラハシテ）能ハヽルソ

肉削　雜經ニハ作ニ飲食不為ニ飢膚一

血肢不收　俗解曰脾主血肢故主血肢不收

息賁　東井曰即ち下ル喘息賁溢スルニ因テノ名ヽ肺ニ積アレハ息カ喘ヤムノ

スルソ賁溢ハ積ノ形賁動シ溢レソ（ヒトヒラ）

定ヽ又導（ミチヒ）道曰息ハ氣息ソ肺主ヽ氣故曰名賁与奔同ヽ　揚曰息長ヽ賁ハ萬ヽ言肺在萬上其氣不行斷長而遍於萬故曰息奔賁一曰賁聚ヽ言其漸長而聚（アツマル）ヽ盖肺為上蓋藏中ノ陽ヽヽ氣盛故令ヽ奔ヽ肺癰ニ王機ニ于和曰息賁者喘息憤而行也此旧說也余次謂賁者賁門也積在肺下賁門迫肝俗解云息賁者言其或息（ヤミテ）而或賁（タモチアガル）起ヽ

在右脇下　俗解曰脈居右故病發於右脇
如杯樣　杯乎盃可シ盃ハ俗字ノ盞ト同シ盞ニシテ丸モノ乳次ノ下ニ有丸本アリ
ハ木實ノトアリ木實ナトヲ盛タル
是カヨサソフナリ次ノ下ニ有丸ハ樣ノ字ヲ誤メ見ヨ
覆大如杯　杯アルハ樣ヲハ付字ニメ見ヨ
浮而毛　脈ハ皮毛ノ主ハシ　其色白　肺ノ色ノ如シ
如乳緣　乳ハ室中ノ衣數ニアル小虫ノ捻名ニシテ半風ト禪家ニ云フ　緣ハ外ノ丸ノ如ク緣木ノホレモヨニセタリ衣ノ緣トヨム　置メニノ緣座ノ緣トヨムリ
奔豚　奔ハシル　豚ハイヲコノ小肢ニ居テ不時ニ心下ニ上ガ豚ノ奔ル如クナリ
難經曰腎積名曰賁豚發於少腹上テ心下若豚狀或上或下無時往來
俗解曰賁ハ奔也言動而不定如豚ノ奔シ奔也腎居下故ニ其病發ル少腹　揚曰此病狀似豚而上衝心又有奔豚ノ氣非此積病ノ名同而疾異耳病源若犯賁走シ狀況而急　況ニメハヤキニ況ハ腎脈急ハ積アルニヘリ
脈經曰腎積脈況ニメ而急ニシトニ
飢則見飽則減　飢ハ小腹ニ居ル積カ心下ニ奔ル形アラハレ飽則ハ食氣ニヲサレテ小腹ニ下ル故ニ減スルヤウナリ
小腹裏急　小腹ハキカミテ小腹ノ兩方ヲ少腹トニヲフシ
裏急ハ小腹ノ内急ニ逼迫スルヲ德用曰裏急者腹中痛ム
腰痛骨痿　腰ハ腎ニシ府骨ハ腎ノ主ル骨ヲ故骨ニ腎ノ病ヲ兼ル也
骨痿ハ音委　俗解曰腎ハ主骨故骨ニ屬シ委ハ弱也
少氣　俗解曰腎ハ是肺ノ子々ノ病テ母必憂ル故ニ喘逆メ而少ク氣ス
在上則格　関格病ノ小便ノ不通ルヲ関トニヲフリ吐逆而食不入ルヲ格トニヲフリ医鑑曰毋溪曰此証多ク死ス裏ニ在上熱在下寒在胸中邊絶不入無入ル理故曰格熱在下焦塡塞不通無出入之由故曰関格則吐逆シ関則不得

小便悪ク爰ニ云指ヲ食不ノ也然ヒハ臍ト同シモノ
塊坏ニ字俱ツチクレソ坏ハ玉篇ニ普梅切乙未焼然ハ塊ト同シ土塊ノ
毋後曰塊乃有形ノ〻物氣ハ不能成形痰与食積死血ト在中為ニ
痰飲在右為食積在左為死血愚曰聚ハ陽積ハ故ニ形ナキソ式
ニハ坏塊有カ如シトハ云フソ
易若轉動積ハ陰ナルニ定形アリ聚ハ陽ナルニ轉動メ不定取ク
是ヲ以積ト聚トヲ分別セヨトノ
余竹度土詩傳ニ語ソ孟子引詩曰他人有心予忖度之夫子ニ謂
ク
積聚ニ物物トハ有形ニ物ニ氣ハ无形ニ物ニ無形ニ氣鬱結メ
有形ニ痰飲ヲ聚メ食カ血カ停積メ物ヲナスソ氣ヨリ始ル因テ氣
積氣聚ナトニヲ形ヲナスコトハ物カ聚ラテハナルニ依ソ毋後曰塊乃
有形ニ物氣不能成痰与食積死血ト

傷前土初、崩キサストヨムソ草ノ初生出ルヲモ云ルトニヲソ此崩ノ字ヲ脅タ
ソ病ノ根サス時療治セヨトノ即初発ノ事ソ
導引土法筋ノ滞リヲ扨ニ手リ血氣ヲ流通サセンルヲ導引トニ云脈
肉堅キ処ヲ按摩スルヲ按摩トニヲソ雑著ノ奥孫真人養生処寿書ニ按
摩ニ法詳アルソ正傳ニ熊経鴟顧固導引家土ニ術ナリ陀土熊経鴟顧ノ二字ヲシルセタルアリ漢書ニ詳ク医林集要
華陀カ五禽ノ戯トニテ禽獣ノ一字ヲシルセタルアリ漢書ニ詳ク医林集要
ナトニハ一病ツヽニ按摩ニ法ヲ皆載タリ
廃幾コイチカヒク我氣ニ入タルトニ心ノ意曰孟子曰主ニ一志則有
國其廃幾乎注廃幾ハ近治ラニ是ニテ近トヨムベキ事ソ導引ニ法
ハ積ヲ治ルニ近トニヲキソ
皮膚土下皮ノ下膜ノ外ニ塊アルソ心法ニ痞塊在皮下膜外トアリ
薫蒸茶氣カ病処ニ薫蒸スルキニ皮裏ノ膜外ニアレハ茶ハ腸胃ヘテ
病処ニ薫蒸スルキニ皮裏膜外ニアレハ茶ハ腸胃ヘテ
近ハ薫蒸ノ氣及カタキユニ雞治トノ

九積聚土脉　五積六聚ノ脉論ノ

○宿食　宿食ト讀ノ三ト八一夜ニ夜ノ間留ノ一宿ト云ノ
是鑑ニ病傳ニ宿食不消由藏氣虛弱寒氣在於脾胃ニ而故使穀不化ニ宿穀未
消新穀又入脾氣既弱故不去磨ニ則經宿而不消ニ医鑑ニ春季ニハ飲食ニ
ヲラ諸病ヲ生スル一多シ故ソレハ口ヲ味ニ九ノ腸ヲ敵ス謂ク格致曰人身之責父母ニ遺体ニ為ニ傷ル人
消ニ皆是ニ人有此多飲湯酒與ニ迎作飲食ニ以遂其生ニ髭彼時者因緩口味五味ニ過疾
病蜂起スト云リ皆食飲ニ因ヲ脾胃ヲ傷テカラ疾病生スル故ニ曰脾胃門ヲ云ハレヌ
ニ宿食ヲ云ヲハスハ必ク脾胃建三十字ヲ云ヘシ

○人身有藉五穀以生　食ハ食ニテリト云ヲ心ソ格致餘論曰人有此身飢渇
逓與ニ迎作飲食ニ以遂其生ト云ヒタモ同シ心ソ宜ヒナレハ養生ニハ脾胃
ヲ傷ルソ故ニ經曰飲食自倍腸胃乃傷ルトアルソ

○胃以納土脾以消化土　胃ハ五穀ソ蔵ソ脾ハ胃ニ入ル五穀ヲ消化ス
奉行ク二ノ土ノ字五穀ヲ指ソ母液ノ胃為水谷シ海脾為消化シ
器ト云ヲモ同シ

○脾胃喜芬芳　脾胃ハ火ナケレハ消化スルコトナラサルユヘソ

○傷土　土ハ生冷ヲ指テ云ソ生ヲサンノ音ニテ傷イクルソ故ニ也サンノ音ハ十二物ノ三體詩ニ水生風熟布帆新ト云タモ生ノ字
ヲサントヨミ付タホトニソレモ矛苦同クナラハ生冷ト讀

（キヲツケ）

○過飡　クイスエスコソ飡ヲ葷昆切水和飲也　餐七安切呑也食也
浪ヨリ上　食ノ字ヨカラン気飡ノ字ヨキソ過食ハ過食ナレハ
ク田春云食物元務於多貴在能節所以保和而遂願養也
若食多飲能墾難消従損暗傷以招疾患ヲ

○呑酸　スイヲクビソクソ呑酸ニ又吐酸トニアリ是ハ酸水ヲ吐スルヲ田春曰呑
酸ヲ吐酸不同呑酸ハ水刺心ヲ吐酸者吐出酸水ヲ倶是飲食ノ脾胃
虚不ヒ運化滞積已久ヒ湿中生拠湿拠相蒸故作酸也

吃悪、吃々逆々吃吐門。詳々悪ハ々心々医鑑曰悪心者元気元物但心中欲
吐不吐曰悪心非心経々病皆在胃中有屓有熱有痰又曰悪
心ハ欲吐不吐心中尤々如畏海車者
噎噫　噎ハムセフ々　噫ラクニ々　玉乙仌切飽出息也
或泄或利　泄ハ々泻々之利ハ廁字ヲ不書利ヲ書ルハ上古ハ泻利ヲ
衆同メ論ズル故ニ今ノ書物ニモ如此書クリ泰定養生ニ利者不滞ク
謂傷冷ニシ泻証トハアレド篇外要仲景ハ泻利滞下ヲ衆同論治故歴
代諸書或言泻利或言滞下或言利急名定列甚無敢一茲泻下
水谷者為泻下膿血者為痢至於三因方始立別論トアリ
積聚結而為癥痕々病　五積六聚テハナイリ宿食消セヌメ積ニ
聚ヲテカラ癥痕ノ病トナルトヲフソ
推利ヲシ下フソ　疎滌ノ々
料理　日本ニ食物ヲ調フカリヲ料理トハニタリ一切ノ支ヨキマヲ調ルヲ
ニヲ々又説曰包丁ノ料理ト同シ寒熱屓實ヲ見分テ茶剤ノ寒熱温涼
生熟收蔵ノ加減ラスルヿ

自汗　自ラ汗ガ々発散ノ剤ニテ汗ヲ出シ
汗出ハ自汗ニハアラス奇効良方ヲ曰是陽熱加於陰血散於外而為汗也自
猶自然ニ自ヲ

心主所蔵　在内者為血　心ハ主血外ニ泄レヌメ内ニタクハヘテアル時ハ血ク其血ヌ
膚ノ外ヘ泄リ出ル時ハ汗トナルヿ経曰心ク液為汗トヲヘ

潅　玉篇未ダ水漏也

汗乃心之液　医鑑ニ而字作ニ也字ヲ液也トアリ心動則惕然而汗出ヅ
トアリ五蔵ニ五液アリ腎ハ唾其總司ヘ五言ク心ハ汗肝ハ泣
肺ハ涕脾ハ涎腎ハ唾ヘ又細メニヘハ汗ノ内ヌ五汗アリ五蔵ニ配
スルソ

心腎俱虚　心ノ液ハ汗腎ハ液ノ掫名ヲ司ナレハヘ愚曰ク書ニハ心腎ヨリ

分リ汗ノ出ルヤウニ去タリ東垣ハ脾胃ヨリモ出ルト云々リ正傳曰東垣曰西南ハ坤土也在人則為脾胃ト夫人之汗猶天地之雨陰滋其濕則為露露為雨

陰虛陽必湊　湊玉篇ニ聚ル也ト競進ノ意　陰血虛ニハ陽火ハカリニテリテ汗出ルヿ譬ヘハ釜ニ水ヲ入下ヨリ火ヲシテ焼湯トナツテ湧クカ如ク医林曰如水熱而湧ヘトハ

發熱而自汗　陰虛ニハ發熱ス元リ陰虛ニハ盜汗トアレヘキヿリ自字ハ盜字ヲ訛ル　医鑑曰陰虛陽必湊發熱而盜汗ストアリ

陽虛陰必乘　陽火虛ニハ陰水盛ニナツテ溢レテ外ニ流ルヽ医林曰如水溢而流ヽ乘ハ後下手上ヘ

發厥而自汗　厥ハ四肢厥冷ヽ陽虛元故ニ陰盛ニナツテ厥冷スルヿ發厥ヘ對ニ云フヿ

陰陽偏勝　是上ノ再叙リ偏ハカタヘヽ陰カ陽カカタヘ勝ヘ

陽癰　腸中ニ癰出来スルヿ

産後　産後虛労ノヿ婦人良方曰産理不順疲極筋力憂労心慮令虛贏客悴食不消邪鬱肺咳嗽口乾痰逆五臟俱傷百節痛脈中絞刺榮衛受邪頻發時盜汗寒熱如瘧背膊煩悶肢重着床名曰虛労

睡中不覚汗出者　鑑ニハ睡而汗出又覚則不出ト

愚曰　是即盜汗ヘ寝汗ヒヒリ素問ニ元紀大論ニ寝汗トアリ注ニ寝睡中汗者謂睡中汗出發於胃噫頸腹ヘ間也俗謂呼為盜汗帝勅良方曰是陽虛血散於外而為汗ヘ自猶自然ヘ自然ノ寝ヘ盜寝ヘ竊ヘ盜ニ竊人之而潜出ニ行於陰自汗者不因發出ヘ盜猶盜竊ヘ盜ニ竊人之而潜出ニ行於陰

其脈必盜汗カリニモ限ラス凡汗ノ脈ヘ多ハ弱ヘ

飲心氣溢腎水　心氣ノ耗損ヲ歎メ腎水渇也ヘ元千溢レヤウ

水火外降　水ハ外リ火ハ降ル即既済ク卦ノ心リ天地和合シ
卦也
若兼汉他病　傷风ヨリ産厥等病ト云ルヲリ其外ニモ又アラン
虚煩　傷寒ニ似テ血証ノ一ツニ人身ノ虚ノ候ニ煩懊スルニ医鑑曰走虚処者
非止一端　虚煩ハ多カリ〻ノ疾ニハアラス病根深ト云ヘリ
素問　調経論ニ詳ニ
不易土論　千古不易ニ定論トス
其煩必躁　煩躁ス内煩外躁ヒ肺煩腎ニ躁ヒ覚ユルヲリ肺腎ニ躁
アレハ心胸ニ煩悶ス一身手足躁不寧ニヘリ雑智史ニテ肺煩
ニ史入テ腎躁ニ
無寐乱　吐沫メ手足ヲ動スルヲリ寐ネ乱ルヽヲ大病ノ後ノ虚煩ニ寐乱
ナリ形モ静ニメ虚弊ノホトヲリ斗ニ
實下下焦ノ腎水ノ虚ニ乏ル処ヲ實スル様ニセヨトノ

徒忘　徒ハスヘテカヽル忘ハ物ロスレヽ病人ヤウニモナクテモノロスレスルヽ東井曰形ハスマヌカニ
メ心カ恍惚メ忘ルヽニ愚曰徒ヒ渠ヒ切自強不息トアリ恥ハスマヌカニメ人ノ
目ニ病人ヒ不見心ハキレテモノロスレスルヽ滑生曰夫徒忘ハ者常ニ喜志是蓋脾
主意与思心帥主意々慮ヲ度意舎不清神舎不職使ヌ徒忘明医ヲ考曰
以虚無寂滅為宗則帯ニ忘而モ学忘ルヽ好国ヲ家天下ヲ考念則徒忘而懼其忘ニハ
君子有天下国家ノ責ニ素何メ而可忘哉

徒然　医林袖珍方芽ニ作徒字徒ハ礼部匀同都切歩行ヽ空ヽ
愚曰　歩行ヽ間ニ其ナスコヲ忘ルヽヲ陸　堂口切阡同上　阡峻ヽ阡カ
本字ヲ礼部ヲヽ長ヽ険ヽ峭ヽ速ヽ言ハ連メ忘其克ヽ医鑑ニ合
又克ヲ卒然而忘ト云ヘリ

志其返　只今ノ物語ヲイヒカ（サントスル間ニ忘ルゝ者昔ノ莫ヲハ覚テ即今ノ莫ヲハ忘ルヽ事ト云ハ俄ト云義リ医鑑ニハ返作莫字ニ四春曰健忘者多莫有始无終詰旦不知前尾比是病之名邪比生成愚頑也

神舎不清　心神ヽ舎宅ヽ不清ト云ハ莫思ヨ度メ心胞ト云テ心ノ上ヲ包ム処ヲ指メ神舎清カラサルヽ消牛若ハ意舎不清神舎不職トアリ医鑑ニハ直ニ心ヲ傷トモ云フユ三神舎不清トアルヲ神不守舎トアリ医鑑曰忧由思慮已多傷於心則血耗散神不守舎

過思傷脾　思慮メ脾ヲ傷ハ胃気カ裹簡メ思慮カイヨ〳〵益メ深キモノヽ心脾二蔵傷ハ健忘スルトヽ

神（恩ノ変）凝意定（忘却スルヽ）　神ハ心ノモヽシイ凝ハ流水ノ如ク疑心神ヲ静セヨヽ意ハ脾ノ主ノ脾定ヲ意思ヲヤメヨトヽ医鑑曰治（先ヽ）法必養其心血理其脾土凝神定智之前次調理布當以安閑也処安条上中使其絶於憂慮遠其六淫七情如此日衛安矣

癲癇　正林曰癲癇ヲ分テ云ハ癲ハヨツフシテ臥ヽ癇ハアヲノキニ臥ヽ愚曰癲狂ト二門ニメ医鑑ニハ一門ニメアラハシタリ

愚謂　孫先賢カ早下ヽ語リ

癲与癇　孫先賢カ早思ヤウハ癲心ニ飯シ癇ハ五蔵ニ飯スルハ各別ナレハ一概ニ論シカタキソ諸方ニ一證トナシテ治スルユヘ不言癇古方ニ以癲癇或倶言風癲癇聚指不已（ヤラ）蓋癇病ハ飯千五蔵癲病属シ於心ヽ毎發則仆地吐痰沫無所覚知差由血気皆虚精神離散メ失守ノ風邪入於陰経故也又以胞胎ヽ子發ニ癲其証与風癲大（ヨヽ）率相似但風癇病者由心気不足胸中蓄熱而又風邪乘癇間作ヽ其候多驚目瞳子大手足顫掉多中ヽ叫呼身熱癒疲ヽ搥頭多吐涎沫無所覚知是也然病發於陽者易療発於陰者難治故経曰大人曰癲小児曰癇　愚曰正傳ニハ癲ト狂ト癇トヲ三ツニ方テ狂ハ為痰火實盛癲ハ為心血不足多為求望不遂憂思遠近得患者有ヽ癲病猶主乎痰因火動ヽ所作ヽ又遠

鑑ニ史癲者喜笑不常而癲倒錯乱ク謂ヘ狂者狂乱而先ツ正定也トシテ又痼病ノハ別ニ門ニメ
アラハシタリ發則卒然倒仆口眼相引手足搐搦背強直口吐涎沫声類豕呼各歟其ノ屬
食頃乃甦ヌ東井曰癲与痼二証ノ一ツニメ捻名ヲ癲ト云ノ

癲者全般於心　癲病ハ大略分テ偏ニ全般ニ二ツアリ

發スル　ユヘ全般於心トハ云ヘリ

痼者帰乎五藏　痼ニ馬羊雞猪牛ノ五畜屬スル五藏故ノ

神不守舎　神ハ一身ノ主人公ノ如ク然ルニ今神殿カ家舎ヲ不守ハ主人公ガ
他行メアキイエニナリ又ノ

心経有損　心経ニ損カ痰カアレハ熟ヲ清シ痰ヲ去ハ愈ル之若心乎カ
損スレハ去ヘキ邪ナキニ因テ雞猪牛ノ五畜屬五藏故ノ

痰迷心竅　心ハ七竅ニモトヨテ神ノ出入ル穴ヒツアリ下智ノ人ハ穴カスノ
ナイノ其竅ノ口ヲ痰カ碍リ神ヲ迷ハス

婦人因血気迷心　婦人ハ血ノ外降乱テ心竅ヲ覆ヒ神出入スルヿ
ナラスメ迷心顛倒スル之

産後悪露　産後ノ古血ノ其下リ殊ニ古血カ上衝メ心竅ヲ迷セハ語
言錯乱スル之

五痼　千金ニハ加テ大痼作ニ六畜ノ痼

千因千曰古方有三痼五藏ノ痼六畜ノ痼等名証不同雞ニ於備
載別録有五痼ト症一曰馬痼作馬嘶鳴以馬屬午手少陰
君火主ル故ニ其ノ病生ス于心ニ曰羊痼作羊叫声以羊屬未足太
陰湿土主ル応乎脾ニ曰雞痼作雞呼声以雞屬酉足陽明
燥金主ル応乎胃四曰猪痼作猪呼声以屬亥手厥陰心包主
ル応乎右腎五曰牛痼作牛吼声以牛屬丑手大陰湿土主ル
応乎肺此五痼応乎五畜々応乎五藏者之

王機曰按千金方叙六畜痼馬牛羊猪犬雞並不以六畜方屬五藏
今千因ニ所引五痼無犬痼一症錢氏叙五痼先馬痼一症ニ昏以五
獣分配五藏各々不同俱不知ニンヲ取田然ル心

○跬暈　二字ニ同ノ三ヲ下リ

○顛倒　二字ニ三メヲルニ下リ

○食噫　食ヲ用ル頃多キトキ飽ル之

七情土氣欝結　正傳ニ毋淡曰五志ノ火因テ情而起ルヿ欝メ而成疾ト故ニ發ニ癲痫狂妄シ証ヲ宜ク以テ之ヲ勸ムヘシ非芳石所ニ能療ス也須ク談察其由ヲ以テ平ヘシ

○馬嘶　馬ノイナリ声ナリ

○応乎心馬ハ午也午ノ火陰君火主ル故ニ手陰心主ル

○羊呼　羊ハニツヲ呼ハサケフ之応乎脾ト脾ハ羊ハ未之足太陰濕土主ル故ニ旦太陰脾主ル

○応乎胃　雞ハ酉之足陽明燥金主ル故ニ応乎胃之昔陽明ハ卯酉ヲ走ル

○応乎腎　猪ハ亥也厥陰ハ巳亥ヲ主ル故ニ手厥陰命門主之命門ハ右腎之

○応乎肺　牛ハ丑之太陰ハ丑未ヲ主ル故ニ手太陰肺主ル

以五行合五藏　五藏ノ肉ニ肝ヲ云ハスメ胃ヲ入ルハ肝者清淨ニシテ脩ヲ受ル故ニ氏悪疾ヲハ主ラス又リ胃ハ水穀ヲ盛ル故ニ四方ノ食ヲ入ルハ肝ノ象ニ因テ肝ノ名代ルニ非ル也

在母腹中受驚　胎内ニテ大ニ驚キ気或幼少ノ時ナニゾ物ニ驚キ恐レテ生ル之聖惠方曰有胎内中受驚故来滿月月上視腹硬手足拘攣角弓反張痰涎壅盛名胎驚ニ

○癇癲　癇ハ之嚢ノ癲ハリヲリト世諺ニ云ヘル而氣角ニ癲疒トヲテ癇嚢ノ瞳孔方アリ又瘡瞳仍ニ嚢癲トヲテ入ルモアルリ素問曰癲疒者其狀癇嚢大如沐平不痒不痛者是ヘ謂之炅也名曰氣早溫故江淮ヘ而有ヘシ

○甲圀曰癇屬肝係宗筋胃陽明養之又曰病則邪核瞳脹倦有ヌ

小或堅硬如石或腑股疫痛甚則
水甚者或癰潰爛大抵卵癪腸癪皆不易治氣癪水癪多
易愈

○腹癪 嚢腫痛出黄水一曰腹癪因房室過度元藏虧冷腸
辺腎系不収墜入嚢中上下无定處不因外因

○氣癪 時大時小或痛或不痛一曰病者久蓄憂思恐怒兼并
隨藏氣墜陰癪腫脹急痛處所因

○外腎浮腫 又名卵癪々者偏有大小硬如石 一曰病者労役
筋及跨馬坐車致卵核腫脹或偏有大小上下无常名曰外癪
卵脹亦偏不因外因

○水癪 肉水アツテ肥ル水ベノマト云モノソ 一曰病者久坐冷湿之氣下
襲致陰腫脹属外所因

○腎經虚寒一陰曰例ル氣ノ滞結ク愚曰原病或ニ癪疝皆属

嚢ト云ヲリ

○嚢癰 陰嚢ハ陰嚢ノリ

○小児白生 医鑑ノ癪疝門氣疝中ニ或小児亦有此病俗云偏墜ト氣ノ
得其実陰痒精怯強力入房因而有子胎中病ム此疝不治惟宜灸
築賓一穴在内上五寸臍方内中央五壮

○偏墜 陰嚢ノ中玉カタノ大ナルヲリトサガルソ

○宿疾 胎因ヨリ宿ルヲ疾トヲリ生付トヲリ

○痼冷 東垣曰痼堅固之名堅ミリ付ク久心ヲ痼冷トハ皆持痼ノ冷ヲ云ヒ寒ノ堅ノ
陽氣裏ニテ一名表裏冷ヒテ病ノ表ニ在ハ悪寒厥冷シ裏ニ在ハ食不化吐泄反ヒ尿数
色黒曰ト者謂痼久而冷ク痼者固之冷者也冷久寒極至甚者ヲ
固者也冷久寒極至甚者ヲ

○真陽耗散 医鑑ニ耗散作虚弱ノ脾胃虚弱作胃氣不実ソ

痼結其冷於藏府不散 愚曰如此息アリ然モ痼結其冷於藏府不散 医鑑ニ致藏府久痼而冷トアレハ
吃吐 素問ニ寒氣客於腸胃厥逆ノ上出故痛而吐吃ス
洞池 玉機曰寒氣客於小腸不得成聚故腹痛後泄矣
腸下元 下焦ニ元氣ノ医鑑ニハ温補下元トアリ
脾虚 脾字當作肺字 脾ノ下ハ前ニ委シク下ニ咳嗽ノアルハ又
積熱 痼冷ニ對ノ見ヨ積ハ當生ノ飛ヒアラス 熱毒ノ氣鬱結ノ之曰陰虚陽盛ニ
推度曰暴熱病在心肺積熱病在腎肝
積熱以下積熱ニ注釈ノ熱ニ毒ヲ施積於其内トアルヲ切名者ノ
蘊積 ハ礼部藏也積ニ愚曰二字ヲ加ツ
其内 東井曰内ノ脉論曰五藏六府ニ
トアリ
心肺ニ而 心肺ハ陽ニ同類相求ル故ニ心肺ニツクノ愛ニハ心肺ハカリヲ云

ヲヒ五藏ヒニヨリ火ハ味苦ノ諸味皆口ニ教スル故ニ口苦シ口若ハ心ノ咽乾
ハ収月肺ノ涎唾細粘ハ脾熱ノ眼渋多淚ハ肝熱ノ口古生瘡ハ心脾
熱ノ
陰盛血裏 陰盛當作陽盛傳写シ誤セナラン 積熱門ニテ陰盛ハ
相違ノ殊ニ血裏トアル上ノ消生地方ニ陰血既裏トアリ是ニテ狂ヘリ
酒 灸酒ヤ灸物ノ 琳論曰灸ハ火ノ音時ハアリ物
蕩漾 アライスヽクノ藏府ニ結滞シタル捉ヲハ大黄類ヲ下スヘシ

吐血 諸方皆ニ矢血門トアラハメ吐血唾血咳血衄血瘀血咯唌血下血ヲ倶ニ門ニアラハシタリ
吐血ハ全ク血ハカリヲ吐出スルヲ 并 疑曰咯血ハ心ヨリ衄血ハ肺ヨリ怒熱吐血ハ肝ヨリ漏
ハ脾ヨリ縲血ハ腎ヨリ吐血ハ胃ヨリ下ル大腸閉ル小腸淋血ハ膀胱ヨリ瘧血ハ三焦ヨリ
咳血 医鑑曰咳血者嗽出痰内有血者是ヽ
衄血 ハナ血ノ医鑑曰衄血者鼻中出鼻ヽ

人身之血 血ハ象地筋ハ象川
瘧決 瘧ハ壅也障也隔也周礼瘧氏注曰瘧謂陽防止水者今俗
士 漢書王吉志曰離河三日不流智士離乎日 決ハ自胷行水之又破
ク瘧決 并疑作瘧血ノ
東井曰瘧ハ壅之水道ニ物カ壅ルヲ決ハサルヨム常ノ如シサラスコト
爰ニ水道カ破レ損スル心ヲ以テ諸川カ能理ラハ水道カ壅リ或ハ
破決スルヲアルニイリ
氣血逆乱 下血ハ下降スル故ニ順下ノ吐血ハ上昇ル故氣血厘乱メ出ル
挙痛論曰怒則氣逆ス甚則咳吐ストヲ 巨鑑曰并潦曰血後上山ヲ昏
是陽盛陰虚有外無降血随氣上越出上竅ヲ
実血土妄行 血熱ヲ得テ妄行スル故ノ鑑曰大槩俱是熱証但有
新舊虚實之不同耳或妄言寒者誤也
東井曰若ニハ血カ凝リ熱スレハ血カ乱レリ

然其証多端 此上ニ積熱カラ血カ妄行メ失血ノ証ヲ致トハ云ヲタレ共其
証ニ多端アルホトニ一概ニハ論セラレヌト一偏ニハイヒツケヌノ多端ノ証ヲハ此下ニ
云ヒ述タリ
鼻血 積熱カ肺金ヲ侵セハ血カ妄行スルノ扁鵲云曰鼻者陽熱怫鬱テ
手足陽明而熱則妄行鼻血ノ
心主血肝蔵血 五蔵生成論曰心出血肝納血肺出氣腎納氣トアリ
脾為之統 統ハスヘルトヨムリ摠テ領スルヲ云ヒ蔵カ血ヲ成ホトニ脾ハ血ノ統トヨリ
蔵カ血ヲ成ス
一渓曰肉カ堤ヲ調テスナシニトラスソノ
泥細 経曰諸見血身熱脈大者難治是史邪勝メ身冷脈静者易
治是正氣傷也東書血カ出ル後ハ脈泥細順ノ浮數大ハ栄血カ脱ニ尽テ
次邪カアル心リ不喜トハ宜ニカラスノ心リ必ス死スルホトニハナリ
堅中帯紅線 紅線ハクレナイノイトスヂノ紅線ノ如ク血堅中ニアリ

出ル治難シ腎虚証ニ医鑑ニ茎血線ト云タ紅線ノ如キ血者鮮血随唾而出者是ニ依出於腎亦有痰血肉損肺氣壅遏不能下降

為其有所損　東井曰胸中気ニ破損ニ又ル処アッテ線ノ如キ血出ル者ニ治シ難シ只吐血ハ逆気入ル迚ニテ損ニ又ル処ハアレドモ其ノ患曰有所損ハ医鑑唾血下ニ瘀血アッテ内損肺トアルハ肺中ノ損ニ又ル見ヘキ気肺生疽瘡医鑑ニハ依癰疽トアリ肺癰ノ事ニ癰ト疽トハ又シ異アレドモ凡ハ同シモノリ

一應傷折　墜随或打撲等ノ一切ノ折傷ト云心ニ又ハ一応ハアルカルノ一ト

下血　大便ニ血ノ下ルヲリ大抵血上行スルヲ為逆ト下行スルヲ為順ト腸澼ト一門ニシテ下血門ナキアリ医鑑曰夫腸澼者大便下血ニ又謂腸風蔵毒是ニ

滋養　ニツニ方テ見ヘハ滋養食気也一ニ見ヘハ滋養気血ニ

貴於氣順　栄血脈中ヲ行トハ云ヘドモ気ニツレテ行ケル故ニ気順ナレハ血モ

栄衛失度　栄衛行陽ニ十五度行陰ニ十五度ニ合テ五十度ヲクルノ

其五十度ノ数ヲ失フトハ云ヘリ

風入腸胃　大腸ニ風邪カ入テ下血スルヲ腸風ト云血色鮮ニ肢体痛アリ

胃府風邪カ入テ瘀血等ヲ下スヲアルヲ胃風ト云ル胃ハ府トハ云ヘリ故ニ胃風陽ト云方アルヲ

権度曰肺風熱傳下大腸名腸風先因便結而後下血

右尺脈浮食毒物積於腸中血随糞出過食則發名蔵毒下血

近血　大便ヨリ先キニ血ノ出ルハ肛門ヨリ出ル故ニ近ト云正傳ニ丹渓曰大便未糞而血先来者謂之近血ニ知其後大腸中来ト

停積于大腸　酒麪魚鳥ノ食毒カ大腸ニ停積メ下血スルヲ蔵毒ト

云血ノ迫テ黒リ股中水痛ム
遠血 大便ノ後ニ血来ルハ大腸ヨリ出ル血ナル故ニ遠ト云毋論小腸ヨリ来ルトモ云ヘリ此書ハ相違リ
毒生蠱 食物毒因テ腹中ニ虫生ルソノ虫ト十九ハ蠱ト同心リ消生旁曰血清而色鮮者腸民之渇而黯者ハ蛭ノ
胖利 食毒ニ中ラハ何物ヲ食メ傷ケルト同テ其物ノ毒ヲ解スル茅ヲ用ユヘシ
大栗一大一ハ十ノ物ヲ七八迄ニテ今二百廿ニ計ヲ云リ此説良リ血ハ得血妄行スハリ血ハ溝涼ヨリ納テ平ス
水ノ寒天ノ時分氷ト成ラルテ知ヘシ
過漏 痔異本作冷 消生易作黒素同又作黒蓋ニ黒ハ方ノ水色
痂冷ノ気ニ書耳故ニ血代改作冷同之ス

痔漏 肛門ノ邊ニ生ル病ニテ痔治理切後方痂ノ漏ハ痔ト漏トノ見分マヲハサヒリ物ノ破ト不破トルテ方ルノ悪方選要曰成瘻不破者曰痔破潰而出膿血黄水経歴者曰漏又痔大便ヨリ血サツ〳〵トハシリテ下血カ痔カトアヤフムモノ
再傷曰秦艽防風湯方後曰毎日大便時発疼痛如無疼痛者非痔漏肛門ノ邊ニ生ズルカリ痔トモヲハナイノ小肉突出ル者皐ニアレハ皐痔ト云眼ニアルハ眼痔トスリ三因方曰如大沢中ニ有山山突出海時人於此竅中ル有小肉突出者皆曰痔不拘於肛門邊生又有皐痔眼痔ヲ〻
牡痔 毋漉心法曰肛辺数箇露因珠状如鼠乳時々滴漬膿血曰牡痔三因曰牡痔者肛邊腫痛突出一枚五六日後漬出膿血自愈ス愚曰牝牡ノ痔毋漉心法ト三因方トリケカヘノリ
腸痔内痔ノ心法曰腸内結核有血隨下而不止
腸口更衣ノ時非掻擱不入
血痔 芝痔ノ心法曰毎遇大便清血隨下而不止
三因曰肛邊有竅血出如射線者ヲ〻
牝痔 心法曰肛邊生瘡腫痛突出一枚数日膿漬即散
三因曰肛邊数瘡数箇如鼠乳状

脉痔　心法曰腸口顆々發瘡旦痛旦痒出血淋瀝
三因曰無頭脉中迸出汁霰注下清血
燒灸　燒ハ火ノ上ニテ直ニ燒ヲ云灸ヲ串ニサシテ灸ルヲ云ノ
新酒　酒ハ大熟ノ物ソ新酒ハ殊ニ新キ故性強キソ本草曰一（非大分）陶隠居曰大ニ
　　燄海惟酒不冰明ニ其性熱ナルヲ
蔵於肛門之内　外ニハ無ノ肛門ノ内ニ結核アツテ痛ミ大便ノ時サルヲ曰本ニ内痔トイヘリ
突出　生ノ痔ハ突ノ字ノ心ハ大抵宛中暫出也仍辟言ニセス
大者　熱毒ノ深キ者ハ痔瘡モ大ニ熱毒ノ浅者ハ痔瘡モ小ナリ医鑑曰蘊
　積深者其状大蘊毒浅者其状小シ
蓮花　蓮花ノ未開時ノ如ナル辟言ヘタリ
雞冠　二色アルソ雞ノトツサカトヲノ一色アリ又蓮花柁核賢花實ノ辟言
　（ギトニ雞頭花ナルヘキトヲ云色アルソ雞冠花ト云ハ仮雞冠花トヲ色ソ
　然ハ花モ鳥モトモ同物ソ

核桃　クルミノキソ一本作桃核モノサチソ是ハ上下ヒソコナノ名物究誤ソ
牛妳牛ノ乳ノ酥ニ出ルソ　雞心　雞ノキモソ
鼠尾　鼠尾草ニ倭名ニソハキトヲモノソ
　チヌミノ尾トヲハイカ　愚曰　鼠妳乳正傳又ハ方外ノ書籍ニ鼠妳トアレハ
　穀道四辺有努肉如妳部名鼠妳之
櫻桃　サクラノ實ニ　琳瑯玅曰築紫ノ樽田ニテ櫻桃ノ実ヲ見クルガ小毒
　ホトニメヤキ物ニサクラノミニアラスト
蔵毒腸胃間ニ食毒停積ヲ云
行坐之間　ヲ行坐臥ニ間ヘ
刀線　鉄刀ニテ切又線ニ砒霜巴豆ノ類ヲヌリテ痔ヲ縁ハ自然ニ脱テ
　落ルソ
割剔　割ハ鮮肉ニ剔ハ鮮骨ニ
封固　切口ニ茉ヲ付テ封シ固ルトヲ云ヘリ

其毒在肉　切口葉ヲ付テモ痔ノ根ハ肉ニアル二因テ外ニ分リ付茸シタトテモ病根去ラヌモノハナシ

敷貯　ニキダハエルトヨセタリ　敷ハ附ク　貯ヲ一潦曰穴ノ口ニ敷貯ク　盛ク積ク茅ヲ付テシクナリ

揆度　揆ハ求ムル度ハ音鐸　二字ニハカルトヨムリ

有秋敬外　刀線ヤ又服食敷貯等ニテ癒ルアルハ誠ニメデタキ事ト思テ病ハ外ニカリアツテ病根ノ因アルトヨリハ知ラル故ニ内茅ニテ愈ニイトヨシ

可為愈　是迄今人ノ思フ心ヲ云カラ此作者ノ心ソ

奄忽　東井曰タチマチニ俄ニ心ヲ人カ卒尓ニ砒霜巴豆ナトノ茅ヲ付テハトテモ恐ルヘキ又奄然忽而不知人トヨリ心ヲ此説ヨシ毒茅ニテ痔ヲ枯サシメ忽チ無性ニナルアルソ

又有無痔者　初ヨリ結核ナシテ穴アル故ニ曰先痔ヲ已下ノ論ハ単漏ノ

又曰諸論ニ先痔ヲ本語ナシ又曰有下無痔者肛門ノ左右ニ別ニ有ヒ一竅流出膿血ヲ名為単漏ト云ヒハ可ナラン乎

単漏　単ハ取魚竹器ヲ　コカコ　メカコ　言心ハ形単ニ似テ穴多キト云心ヲ東井曰笊カラ水ノモル如ク穴カラ膿血出ル二因テ名ケルソ

用温燧土茅痔ニハ清熱消毒茅ヲ用ル事ハ血裏テ肌肉ヲ生スルアルヲ又ハサル二清熱消毒茅ヲ用ヘハ亦気血ヲ補ヒ肌肉カ生メ愈ル故ナリ

蔵府有損　穴カ皮膚ニハカリアツテ底浅ケレハ易愈蔵府有損ル名ハ穴深ク底カシレヌ故ニ治シカタキソ

脱肛　脱謂脱出ヲ肛謂肛門ヲ直腸曰夫脱肛者肛門翻出也楊玄操曰女人氣虚肛門言其処似車缸ノ形故曰肛門即廣ハ腸ヲ又名臖腸臖カ切黏ヲ正傳曰産後肛門青江下部病ヲ俗作肛非雞経曰出者為虚入者為實

肺与大腸為表裏 ○ヲ面ト云ヘ一對ト云フ ○心ト小腸ト肝ト膽ト胃ト
腎ト膀胱ト肺ト大腸ト表裏一對ト
肺藏蘊熱 三焦ヲ曰肛門ハ為大腸ト肺下口主大腸肺實則熱々則肛門閉
壅府屎則寒々則肛門脫出
産育 育ハ養ト懷妊ヲ乃子育ト云多ハ久産ノフリ産時ニカヲ尽ス
一醫鑑云又有産婦用力過多ト有リ
小児久痢 醫鑑云久痢ノ上ニ有呼號怒気又久痢ノ下有久浮不止ノ
邪襲屎而脫ト

遺尿失禁 正韻曰イリ音ノ時忘ト云遺ハ忘ト尿ノ出ルヲ不覚ト
失禁ハ制禁ノ法ヲ云ヲ失ンヌ尿ヲ久ルニハ世ノ制禁スルヲ其法ヲ失ヒ
醫曰曰春曰經曰膀胱不約為遺溺小便不禁常々出而不覚ヲ曰小便自遺失禁者溺
出而不知ヲ云ヒ醫鑑ニ不禁為遺トアリ然ハ失禁ハ遺尿ノ注釈ノ

瀝尿 二字トモ溺ト

心腎二気 小便ハ小腸ヨリ膀胱ニ泌シ膀胱ヨリ出トイヘトモ畢竟ハ
心腎ノ気ノ傳送ト腎氣屎冷スレハ尿数々餘瀝アリ心気屎弱ヒ
尿ノ出ルヲモ不知ト
經曰 宣明五気論ニ語ト
不約 約束ト約束トハ門番ナトヲ置テ用圖ヲ堅クスルヲ云ト
宣補下元 下焦ノ元気ト曰春曰老人溺多者是屎寒用參附湯加
減壮人溺多者是屎熱用滋陰降火湯加減
寡欲 欲ハ慾ト淫慾ト
産蓐 東井曰蓐ニ子細ナレ産スルト見ヘシ或説ニ産褥ト不叶トハ
雞産ト或ハ逆産或横産スルヲ不順ノ産アレハ膀胱傷ルヲアルヲ
胞衣ノ遅キヲ引出メモ膀胱ヲ傷ルヲ
小児胞冷 胞ハ膀ト尿ノ袋ト

咽喉 東昔咽飲食ノ道ニ右ニアリ咽ノ音ハイド 喉ノ音ハ安ク喉ハ口龍トニテ呼吸ノ通ヒ前ニアリ愚曰咽ノ音ハイド喉ノ音ハアンク正鑑曰夫喉以候気咽以嚥物咽則通水穀接三脘以通胃喉有九節通五蔵以繋肺並行而異気穀彼方ニテ

為一身主總要筒要ニ食ハ在食ニ一息不通則喘ヒ嬢判ニ六食道塞リ呼吸ノ路不通ハ食絶ユ古ニ一身ノ肉天妄ノ物ノ

与胃相接 是咽ノイトヲヒラク接ハ交ヘ継ヒ會ヒ胃府ニツイタトヒラヒ

呼吸 是喉ノイドヲヒラク肺ニ通ユルノ

状如肉嚢 嚢ハツタクトヨム肉ヲキレ〳〵ニスルナド喉ノ腫ユル処カ肉ヲ

キレクニシユルヤウナリ或説曰竹ニ曰筒木曰枝草曰莖

肉曰嚢

吐噦不下吐不出噦不下ク 語勢ヘ多ハ略メ書ユルモノ琳曰此語文字ヲ

畧ニスルノ通生方ニ吐ノ字ノ下不出ノ二字アリ

重舌 俚俗ノ小舌トヒラモノノ小舌トヒラヒ俚語ト思ユハ大明ニモヒラトアルヤウ

五機曰熱結於舌下復生一小舌子名子舌張昱謂重舌ヘトアルノ子ハ舌トモ昌ニキリノ舌ノ下ニ又舌ノヤウナルチイサキモノ生スルヘ

上腭（カノ） 一直音ニ音咢當依ノ

懸癰（アキト） 権度曰心厘要有ニ懸癰生在上腭俗名鵝ヘ愚曰鵝ニ双乳鵝ト

其會厭両傍者俗謂ヘ双乳鵝ト単乳鵝ト分チアリ

方通謂ヘ喉痺 会厭ハ喉ノ上ニアリ物ヲ食ヒ咽ル時ニ喉ノ口ヲ蓋ヒ塞ク者ユヘ名ク会厭ト

恵海方曰懸ニ暴腫閉塞喉嚨曰懸癰如喉痺但懸癰在上腭東

井曰日本俗誤テ咽ノ疔ノ上ニヒロクトシタルモノ懸癰トヒラヘ大ナル誤ヘ其レヲハ懸

門トヒヘ腫ユルヲ懸癰トヒヘ琳曰愛ノ文談字タフヌノ懸癰トヒハ二

陰ノ間ニ生スルヲヒラヒ愛ハ昊枢ニ收師カヒヲメ懸正琳曰懸癰ニ物ノ生スルヲ

ヒラヒ癰者壱ヘ膚ヘトヒヲタモノヲ亟鍼曰会陰ノアタリニ生スルヲ

懸癰トヒヌノ浦生方ニ病名ニハセヌノ贅ニ亟林曰腎癰者曰

懸癰陰嚢腫而痛、

目ハ眼ノ総名ノ眼ハ目内ヲ云ノ也三九ハ針経曰五蔵六府精気皆上注於目而為
輪ハ目如車輪ニヲテ車輪内ニモ黒ヲ為眼
ソレゾレノ名アリ而眼ニモソレゾレ
チアリ五気ヨリ通ル精華
アルユヘ五輪トハ云ヘ

竜曰瞳

一時上睛　睛上ハ瞳ト睛ト睛ノ間上睛ニハアラス睛明ト睛子ト睛ノ間ヲ
掩ハシテイカナル細物細聚ヲモ目ニテ察スルニ及ハス処ナリ眼ノ明ヲ失ス
ル由気七情ノナスワサトヘ

五蔵上精華　針細曰五気六府之精気皆上注於目而為ス精ヘ黒
為眼　医鑑曰史目者五蔵六府之精華百骸九竅ヘ至宝
龍木論曰人有双睛如有天ト両曜乃一身ヘ至宝聚五蔵ヘ精華
其五輪者応五行ハ廓者象ハ卦

至要　至極ノ千要ト云義ノ簡要ヲ曰者神之主トモ云ナリ

八卦合ハ廓　八卦ハ方ノ卦ヘ　一淡曰天ハ朝乾地ハ坤水ハ坎火ハ離
風ハ巽雷ハ震山ハ艮澤ハ兌ニアルヘ
東井曰ハ廓ハ五輪ノ如リ眼中ニ分ケテハナイソ廓ハ城ノヘ眼ヲ守護
スル城廓ハ一身ニアレソ本文ニ見タリ

鳥睛　黒睛ヘクロニナニリ

一肯ニカラミニシリヘ即内肯外肯ヘ
肯在内ニ黒者為内肯ト上為外肯ト下ノ巻内肯ニ
上下胞　上下ニアタリソ上胞ハ大陽下胞ハ陽明ヘ勿然睥ハ主肌肉故ニ上下ノ
胞ハ並ニ属睥ヘ

瞳子周珠子ヒトミノヘ又瞳人ト云ナリ


五輪并ニ廓ヒ図詳見醫林集要

眼目ハ物名ノ眼ハ目肉ヲ云ノ本也三光ハ針經曰五蔵六府精気皆上注於目而為
眼目ハ精ノ之窠為眼
○両曜　日月ヲ云ノ曜又作耀　昇庵曰天有日月人有二両目
○纖毫　纖イトスヂ毫ハ毛ノケサキリノイカミモ細ヤヘノ又曰十絲曰毫十
毫曰釐
○一時之勝　勝ハ暗ト勝相之勝ニハアラス勝明ク勝ク暫時風雲雷雨ノ多
掩ハヽヤクイカヽ細物細察ヲモ目ニテ察スルニ及ハス処ノ明ヲ失ス
ルヿ気七情ナスワサトヽ
○五蔵之精華　針細曰五蔵六府之精気皆上注於目而為ヽ精ノ之窠
為眼　医鑑曰史目者五蔵六府之精華百骸九竅ヽ至宝
龍木論曰人有双瞳如有天ヽ両曜乃一身ヽ至宝聚五蔵ヽ精華
其五輪者応五行ハ廓者象八卦
○至要至極ノ千要ヲト云ヒソ簡要ヲ曰目者神之主トモ云ヘリ

○八卦合八廓　八卦ハ八方ノ卦ヽ
凡ハ異雷ハ震山ハ艮澤ハ允ニアルヘシ
東井曰ハ廓ハ五輪ノ如リ眼中ニ分ケテハナイソ廓ハ城ノヽ眼ヲ守護
スル城廓ハ一身ニアルソ本文ニ見タリ
○烏睛　黒睛ヽクロニナヘリ
○二肾　二肾ニカラニシリヽ即肉肾外肾ヽ
肾在内ハ真ニ者為内肾上為外肾下為外肾
○上下胞　上下ノニブタソ上胞ハ大陽下胞ハ陽明ヽ為然睜主肌肉故ニ上下ノ
胞ハ並属睜ヽ
○瞳子　瞳子ヒトミノヽ又瞳人ヒトミヽ云ヘリソ

○五輪　并八廓之図詳見醫林集要


五輪之圖



白屬肺氣之精氣輪
黒屬肝筋之精風輪
上下腧屬脾胃肉之肉輪
大小腎屬心血之精血輪
膻仁屬腎腎之精水輪

八廓無經謂有名元冥也凡此論八廓未合理耳道三相傳曰
三離火心火廓三坤土八脾地廓三兌金肺沢廓三乾金上焦天廓
三坎水腎水一三艮土中焦山一三震木肝雷一三巽木下焦風
一皆屬六府也又醫林集要曰

八廓之圖



天乾金二
地坤土二
火離火二
水坎水二
風巽木二
雷震木二
山艮土二
沢兌金二

天廓傳道肺大腸
地一水谷脾胃
火一抱陽心命門
水一會陰腎
風一養化肝
雷一關衝小腸
山一清海膽
沢一津液膀胱

八廓之病形詳見於醫林集要此論与道之相傳及大成諸論各看可詳耳

藉血者血包絡心包絡ヲ云ハヲスツミニトヲ云ヒ又ハ拖曰血之精者絡其
巢ヲ謂目胞也五蔵六府ノ精華カ眼ヲ養ト云ヒ畢竟ハ血カ眼ヲ
ヲ包ミ絡フク素問ニモ目ハ得血ヒ視ルトアリ

羞澁 羞ハ恥ク云ハヲキフヒ錦繍ノ繍ヲ作ル羞明モ云ハヲキフク

障瞙 障ハ外障ハ外ヨリ内障ハ内ヨリ又瞳ハ一瞳ヒサリ又說障謂

障子如隔明之膜ハ二ケ之
其証障膜ノ症ノ
七十有二 得効方〻〻龍木論ニ詳ニ着シタリ鍼力
點劑眼ノ筋ヲ刀ニテ點シ割ノ先ニ聊尓ニスルナトソ 医鑑曰苟有病患須
究根源勿信庸醫ニ妄行鉤劑
僥倖 僥 幸也 俗作徼倖 荘幾何僥倖而不衰人之目
中庸曰行険徼幸注 徼求之幸謂所不當得而得者 東井曰
非理求曰僥倖アルニシテ不ス可ス者ヲ特ニ愈スルヲ
為終身之害 針刀ニテ切テ一世ノ白眼ツブルニアルソ
水其血脉 血ヲ熟ヲ得テハ行キ寒ニ逢ヘハ血止リ血挨ノ眼疾トカリ
心得テ餘リニ涼剤ヲ過シタルハ聚リ名悪血カ不散内障ナトソ
痼疾トナシトク
老少氣体虚實眼疾ハ仏老年ハ皆虚証ノ実ヘ東井曰

少年眼疾ハ仏実症ノ老年ハ皆虚症但老年ニハ實症アリ 必有
ニ虚証ハ称ニモナシ
有腎虚者 目ハ肝ノ外候ナレ共睛子ハ腎ノ取主ノ腎虚ル時翳膜
モナク睛子光カ消ル
冷翳 翳膜ハ大略熱証ノ腎氣冷(上)虚ニメ翳ノ生スルカアリ或説曰翳
ハ瘀也固冷血液凝而成者也故曰冷翳
風沙北方風烈土地ニハ沙飛テ目ニ入リソ
熱炕 寒国ニハ卧処ノ下ニ石ヲ以火ヲ焼ヤウニシテモ内ニ火焼テア
タ(台氣)カニメ卧リソ其ヲ爰炕ト云ソ朝鮮ノ口ニハクツロトソ
二氣風沙ト熱炕ト寒熱ノ二氣相戦テ眼ヲ疾ム事多キソ

耳者腎之所候　平傳經曰耳為腎之外候一曰腎通竅于耳一曰心通竅于耳

腎者精之所藏　五藏六府皆精アリ其聚リ藏ル腎ノ精氣上通　腎氣盛ナレハ精氣カ耳ニ上リ通メ觸ク五音ヲ聞リ

聞五音　角（木火）徴（土）宮（金）商（水）羽（肝心脾肺腎）也　難經曰腎氣通於耳々和則知五音ヲ

聰　ミミトシトヨムリ耳ノハヤクキコユル

疲労　形ノ辛労スルヲ疲ト神ノ辛労ヲ色セヰ精氣カ充盛ナル故ニ疲労暑濕モ便リヲ得テ外ヨリメ入リ經ニ入ル

聾聵　二字ヒニシイルトヨム耳ノ不聞ヲ聾ト云ヒ聵ハ礼部耳ノ不聽ニ五声ノ和ヲ知ラ耳不聽五声之和為聾トアリ　國語曰聾聵メ不可使聽也或如蟬噪之声或如鐘鼓之響甚者有恶聲而至於龍鐘ニ良トモ可嗤矣哉

聾耳　聾廣句耳出恶水也　靈枕曰耳中有膿若有乾耵聹耳充閉也

聤耳　聤ハ耳ノ不聞ヲ聤ト云テ遠キ処ノヲヲトヲ聞ク但觀ハ如ヲ聞ヤウニ耳ノソコニ色カアルヤウニキコユルノ骨ノ觀ハ礼部嫩骨部會輔骨昌（修ト）嫩（玉ニモ旬會ニモ面旁トアリ）假ノ五色而知五藏ノ病耳ハ腎ノ主ル処黒ハ腎ノ色ナル故ニ耳聾ト知ルト

手少陽之脉動厥　手ノ少陽ニ焦ノ經絡ニ耳边故ニ動ハ反常シ意ニ厥ヲ厥逆ト見ル又説ニ厥ハ々逆之貌氣逆上メ耳聾ス東井曰手ノ少陽ハ三焦ノ右尺ノ動ハ一脉ナル仲景曰動搖若數脉見於関上下无所屈如豆大厥々動搖ストモ判誤ニ詳ク東井曰按ニ右手ノ尺脉ノ乘ハ尺脉ニアラヌヲ脉ノ狀ハ動脉ノ如ナルヲイフ

煇々煙々　至真要大論ニ渾々煙々トアリ音尽ハ七軍切　煇光ノ煙海ニ音毛元光曜玉徒門切元光曜他雷切盛貌　煇々煙々　煇海當ニ音運曜光ノ如ニメ鳴ノ右尺ノ俞門三焦ノ三ヲトニ東井曰按ニ右尺ノ俞ハ如ニメ鳴ノ右尺ノ俞門三焦ノ三ヲトニ

譫言亂ル之詩ニ噂喃ト云リ事ノ多過ル
ニ依テ悸々惕々ハ不閑過貧惕々ハ重厚也
手太陽土脉　左寸ハ心小腸是又耳ヲ絡ク
耳内氣滿　氣カ耳中ニ滿タル名ヤウニメヲットシイク
大抵氣厥　少陽太陽ノ氣厥ルヿ又左寸ノ動厥ハ氣ノ厥逆ニ右尺ノ動
厥ハ腎精ノ氣脫ヿ

鼻

鼻者肺之候職　素問ニ鼻者肺之外候トアリ爰ニ少シニカヘ名
ヤヿ又云西方白色入通於肺開竅於鼻爲肺竅
アリ　然ハ職ハシワサヿ又司ル之肺ノ職ハ鼻ニアリ香ヲ司カ職ソ
欲常和　難經ニ七日肺氣ハ通於鼻々和則知香臭トニ愚曰常和ハ
元亨ナルヲヲリ并淡白肺之爲藏其位高其体脆（ヒヨワ）性ハ悪ヲヲ又悪撓

ト云ヲリ是ノ故ニ欲常和ト云ヲリ
六淫氣雰暑濕燥火ヲニヲリ又陰陽氣雨晴明ヲモニヲリ六淫ノ下醫学
正傳ニ詳ニヲリ

△寒ハ謂出来自内非受之雰瘴七情ノ時氣ナリ　并ニ
医統曰清道ハ肺ノ氣通於鼻清氣出入之道ヲ悪

汝乾ヿ肺ノ清虚ノ道カ塞ヘハ
其爲病　是ヨリ鼻病ヲイヒニルリ
爲癰　久鼻癰ヿ癰与齆同ヿ鼻ニ膿物ヲ来膿汁乾ヿ醫方
選要曰肺傷汎ヿ津液結滞ノ鼻氣不宣香臭不閑而鼻齆ス
愚曰齆鼻并トヲ千カ（シテモ権度ニヲヲリ
爲息肉　ハナノケトニモノ息与瘜肉ノ閉ヒ悪肉ノ又死肉ノ耳ノヒノヤヲ
ナルモノカ鼻ニ生メ穴カ塞ルリ是ヲ鼻痔ヒニヲリ又鼻中肉贅トモニヲリ
病源論曰答氣盛ル者息肉生長ス

聲言元之詩云噌吰如鼓ト云リ車ノ多通貝一本ニ作蟬非也明堂灸經ニ作惇々憚々惇々ハ不開通貝憚々ハ重厚也

手太陽土脉　左寸ハ心小腸是又耳ヲ絡ク

耳内氣滿　氣カ耳中ニ滿テ外ニ出ツトシテ出ルヿナシ

大抵氣厥　少陽太陽ノ氣厥スレハ又左寸ノ動厥ハ氣ノ厥逆之右尺ノ動厥ハ腎精ノ氣脫ス

鼻

鼻者肺之候竅　素問ニ鼻者肺之外候トアリ爰ニ少シニカ（カ）ケ又云西方白色入通於肺開竅於鼻ト云ヿアリ然ハ竅ハ鼻ニノミ有ヿニシテ又司ルヿ肺ノ職ハ鼻ニノミ有ヿニアラス

欲常和　難經ニ七曰肺氣通於鼻々和則知香臭ト云ヿニ愚曰常和元ヨリナレトモ其位高其体脆（もろ）性ハ悪ヒヤスク又悪熱

ト云ヿアリ是ノ故ニ欲常和ト云ヿアリ

六淫氛雺暑濕燥火ヲ云ヿアリ又陰陽氛雨晦明ヲモ云ヿアリ六淫ノ下醫学平傳或問ニ詳ニスヿアリ

鼻氣不得宣調　宣ハ伸ヘ流通ヲ云ヿニシテ鼻ノ氣ノ流通ヲ妨ルヿアルヿアリ

清道壅塞　肺ハ清虚ヲ好テ塵碍ヲ悪ミリ七情及六淫飲食労役乾ヒ肺ノ清虚ノ道カ壅ヘフサカルヿアリ

其為病　是ヨリ鼻病ヲイヒ出ルヿアリ

為癰　ヘ鼻癰ヘ癰与齆同ヘ鼻ニ津液結滞リ鼻氣不宣香臭不閑而鼻齆ス

選要曰肺傷汎（ひろ）ク津液結滞リ鼻齆ス

愚曰齆鼻ヲトウチカ（ニテモ権度ニ云タリ

為息肉（ハナノケ）　ト云モノ息与瘜肉ノ悪肉ノ又死肉ノ耳ノヒクノヤウナルモノカ鼻ニ生メ穴カ塞ルノ是ヲ鼻痔ヒト云ヿアリ又鼻中肉贅トモ云リ

病源論曰荅氣盛ル者息肉生長ス

口唇 倉公傳注曰池也言可舒池言詰也音尺脣音口出尚之釈疑船倫反文口脣也脣ヲ殊倫反口脣俗作脣誤

重故ト云ハソモキカヌテカサナルユヘニ重ハ陽氣重ト云盛ト見ヨ尚生方ノ以書リ

時氣ト云疫病也傷ル所ノ寒々庶ク染也

斬スルトハ止ム也急也

南陽活人書元永ヲ依ク

乃解セヌ 汗出也 明理曰雜病者責熱在裏傷ノ衄者責熱在表傷ノ以言ヒ病淨論云心主血肝納血肺主氣同教ク裏鼻血得熱則散隨氣上從鼻中出則為衄是雜病者責在裏熱也經曰傷寒脉浮緊不發汗因到衄者宜麻黄湯トアルトキハ解ヌヨク指掌曰血本為陰為血変則為汗乃汗血与汗一也大陽表ニ未尽得衄則解傷寒論云其人發煩目瞑劇者必衄得血乃解 意庵ノ抄ク

為瘡瘍 瘍ハ瘡ト云テ瘡ノカサリ 但二字共ニ瘡ト知ルヘシ

為清湯 スヘテトヨセタリ 正傳曰或鰓胃氣寒ニ陷ハ則傷于皮ト毛而成ニ鼻塞不通ク假或為洟湯或流清汁ク久而不已名曰鼻淵トモ

鼻塞 死候曰冷氣盛者鼻内生長故ニ一メ不通ク 源病式曰鼻ハ肺ノ竅ナリ塞ク史主ル膜膞腫脹ル故ニ熱客陽明而鼻中膞脹則鼻塞ル也或謂塞ハ主ル閉藏ニ主ル以鼻塞者誤也ク蓋陽氣甚ニ於上而側塞謂出來息肉ヲ塞ヲ塞者謂陽明之脉左右相交而左脉注于右竅右脉注于左則右竅反塞之類也俗不知陽癰ハ七情時氣ニ非風熱鬱結病偏于左明之脉左右相交注於鼻孔但見側卧上竅通利下竅塞ル交通為塞ル亦所以不泰之通者象其肺主金之盈縮ク

鬱積於鼻 七情ノ六淫カ飲食カニ依テ肺ノ藏調ラヌメ鼻ノ中ニ鬱ク積テカヤウノ病モ出來スルノ

為瘡瘍　瘍ハ瘡ト云テ疡ノカサリ　位二字モ瘡ト知ルヘシ

為清湯　スハヤトヨミセタリ　正傳曰或鰓胃氣寒館則傷于皮而毛而成鼻塞不通ク假或為洟湯或流清汁久而不已名曰鼻淵ト云

寧塞　死陳曰令氣盛者鼻内生長故一ノメ不通ク　源病式曰寧ハ塞カタカリ塞ク史記ニ膜臆脹ト云ヒ悉ク陽明而鼻中臆脹則寧塞ル也或謂塞ハ閉蔵ニ非以鼻寧為塞者誤也蓋陽氣甚ハ於上而側卧則上竅閉塞者謂陽明之脉左右相交而左脉注于右竅右脉注于左竅故風熱鬱結病偏于左則右竅反塞之類也俗不知陽明之脉左右相交注於鼻孔但見側卧上竅通利下竅塞又通為塞ハ不泰之通者象其肺金之盈縮ク

鬱積於鼻　七情カ六淫カ飲食カニ依テ肺ノ蔵調ヌメ鼻ノ中ニ鬱シ積テカヤウ病ヒ出来スルノ

時氣ハ疫病也傷ハ傷ル寒々ク虜ク麦也

遽ハ速也急也　新スルトハ止ヌ也

佰人書ハ南陽ノ傷寒書ヲ虜熱陽氣篇之文ヘ

乃解　西京也　明理曰雜病者責熱在裏傷ノ衄者責熱在表衄以言ヘヽ病論云心主血肝納血肺主氣開竅竅鼻血得熱則散隨氣上從鼻中出則為衄是雜病者責在裏熱也經曰傷寒脉浮緊不發汗因到衄者宜麻黄湯トアルトキハ解ヌヘシ指掌曰血本為陰為血変則為汗乃汗血与汗一也大陽表ニ未尽得衄則解傷寒論云其人發煩目瞑劇者必衄得血乃解　意庵ノ抄ヘ

重故ハツモキカヌテカサナルユヘヽ重ハ陽氣重ト云盛ト見ヨ脈生方ノ以書ノ

口唇　倉公傳注曰池也言可飾池言諸也音尺脣音昌口出為之釈疑船倫反文口脣為之殊倫多口脣俗作脣誤

病源云心氣通於舌呂大臨脾之主心脾氣通於口
折衷方云脾藏志唇之候口經曰中央黃色通於脾開竅於口藏
精於脾故病在舌史記之為病或為三里吾本古或為糜爛生瘡

酸則停滯ト宿食停滯則口味酸ク

熱則後苦後苦ト醫林云口苦則為熱甚耳則甚熱ス苦心熱則口苦ク
耳脾熱之又說苦火味甚脾ノ味脾ノ脾熱ス故ニ苦メ而又耳ニ皆取脾胃
以テ視之也

口臭者膿腐其主蒸ノ臭器五臭而言之也

膿肝 焦心 香脾 腥肺 腐腎 凡テ心表ク
至於唇ニ通生方ニ曰口唇ニ門ト云ツニ分タリ
至於唇ト云以前ハ口ノ門ノ云ツ以下ノ穴ハ唇門ノ云ツ
實明其唇ト裏ト

熱ス氣ヲ於脾甚而上衝於口故也

寒則緊ス

唇裂 熱而燥則土裂ス意也脾主肉

氣鬱生瘡 脾熟發於唇則生瘡

血少則痛ス 赤ヲ常色ノ上ニ忽チ色掩蔽ス蔽ノ字當作潰傳寫ノ誤ナリ
諸書多作潰 韻書昌執切ケツ
折衷方云血少則潰而死血色ニシテ潰ザル色ナク泉ノ色也又潰唇ニシ証有ク病源曰脾胃有熱氣發於
唇則唇生瘡而重觀氣邪寒濕之氣搏於瘡則微腫濕爛或冷
或熱作瘡ヲ發積月累年謂之緊唇并名潰唇ト云ヲ

齦ハツルヲ云ヒ下云心ヲ

牙齒 時珍曰西方白色牙當中白齒牙也男子八月生齒八歲而氣女子七月生齒七歲而氣
齒上下二十六枚有定位二枚三枚或二十六枚之是平人血氣調之者數之或甚盛實
者至四十枚之雜着牙床腫痛ス齒痛ス動搖或黑爛脫落ス世人皆作腎屬陰
殊不知此屬陽明濕熱齒雖屬腎而生於胃胃猶未生於土也

病源云心氣通於舌以大陽脾之主心脾氣通於口
折衷方云脾藏志唇之傳門經曰中央黃入通於脾開竅於口藏
精於脾故病在舌者主之為病或為重舌本舌或為縻爛生瘡

酸則停滯卜六 宿食停滯則口味酸之

○熱則後苦 後音卜六 医林云口苦則為熱甚耳則甚熱之苦心熱則口苦
耳脾熱之又說苦火味甚脾味脾入熱之故口苦乂而又耳之皆取脾胃
以下視之也

口臭者膿腐其主蒸臭異器五臭而言之也

膿肝 膿音ノウ 焦心 焦音セウ 香脾 脾音ヒ 腥肺 腥音セイ 腐腎 腐音フ 凡音ボン

口瘡 脾氣通於口氣熱盛熱乘脾氣衝於口故也

寒勝則腐 腐音フ 揭卜六 主收斂故也 折衷方云寒則收斂之

唇裂 熱而燥則土裂之意也 脾熱甚而上唇也

氣鬱生瘡 脾熱發於唇則生瘡

血少則痛 痛音ツウ 赤子常血之上恚血掩見 見音ケン 蔽之蔽字當作潰傳寫之誤也

諸書多作潰 韻書昌執切汁之

折衷方云血少則潰而死血血亦潰

ザケ名色又泉之色也又潰唇之証有之病源曰脾胃有熱氣發於
唇則唇生瘡而重腹氣邪寒濕也氣搏於瘡則微腫濕爛或冷
或熱作瘡作發積月累年謂之緊唇并名潰唇之

數ハシバ仁卜云心之

○牙齒 時珍曰西方白色牙齒牙也牡齒之乳說曰男子八月生齒八歲而乳女
子七月生齒七歲而乳是人壽之數也數齒之說曰牙八左右上下四各十六枚有
齒上下二十六枚有定位二枚之間或二十六枚之是平人血氣調和者數之或甚盛實
者至四十枚之雜着牙床腫痛之齒痛之齒動搖或黑爛脫落之世人皆作腎虛治
殊不知此屬陽明濕熱齒難屬腎而生於牙床上下之床屬陽明大腸与ヒ
胃猶未生於土也

戸門也ト雖經四十四雖曰七衝門何ヲ在然ト
此得ハ如家室ニ門ヲ也會厭為吸門胃為賁門大倉下口為幽門
大腸小腸會為闌門下極為魄門
平陽明ハ正傳足陽明胃之脉貫絡於歯上齦手陽明大腸之脉貫
絡於歯齦手陽明悪寒飲而喜熱飲ヲ陽明悪燋飲食喜寒
飲故其為痛有悪寒悪燋ニ不同也
瘡疹心印云牙齦生瘡特ニ出歯之謂牙宜呼西脫ル齲故ニ
吸臭謂之息露ニ
歯ノ孔ヨリ血ヲ出ス生ヨリ脱ル故ニ
口作臭息次第歯黒ヲ名ヲ曰崩砍ト慚ノ至ニ齦爛ニ名曰潰瘡又或出ヲ名ヲ曰
宣露ト云ヘリ
斷穴ハ歯根ノ久ク化処ニ
齲齒ハ蟲蝕ニ蟲齒者是虫ヲ食歯至斷腐
△私ハ又ケ二那ヘ病源ニ又有歯落小生候又按歯損ハ候
連ハ齲師笑
ハ歯ヲケテ笑ヒルハ齲笑ヒヲテ皆人笑ヒリ
手陽明經屋ニ風氣客之絡痺

歯間与血氣相膿乗則ハ斷熱氣加之膿汁出而臭ニ侵食歯斷
謂之齲歯示曰風齲ニ傷曰大腸雍則ハ歯為之浮大腸虚則ハ歯露ル
挾風則ハ攻目頭面痛邪氣則ハ齲脱メ為痒ト皆氣爵メ而生ス云ヘリ
舌 雖度曰心脉係舌根ニ脾脉係舌旁ニ肝脉絡舌本ニ○経脉篇曰脾ハ足ノ大陰
脉連ニ舌本ニ散ト舌者心也復脉紹生ヨリ中ニ有脾ノ會云凡ソ物入口ニ受
于舌ニ舌ハ舌ヒ云ル从干口ニ从羊ニ誤ス
五味ト入ハ酸肝苦心甘脾辛肺鹹腎也
資於脾ト周易坤ノ卦大哉乾元万物資生
ヲ音ノ誤ヵ音ハ時ハヲモヒ之ヲ又カサ又テヲヲトニテワトヨシテ十尾ヲヨリヨミ付糸トニシワセツトヨリソ
重舌ヲ子舌也易ニ咽喉也
木舌有寒有熱子和曰ノ熱結ニ於舌下ニ猶々生ル小舌子名曰子舌脹熱結ニ於舌
中ニ舌為ニ腫ニ名ヲ曰木舌春舌腫木者強ヲ而不柔和也ヲ奇邪曰木舌風其舌

戸門也ト雖經四十四雖曰七衝門何在然ト
此得入如家室ニ門戸也會厭為吸門胃為賁門大倉下口為闌門
大腸小腸會為闌門下極為魄門故曰七衝門也
平陽明ト正傳足陽明胃之脉貫絡於歯上齦手陽明大腸之脉貫
絡於歯齦手陽明悪寒飲而喜熱飲已陽明悪熱飲食喜寒
飲故其為痛有悪寒悪熱ニ不同也
宣露ト非歯長大腸ニ経裏歯脱ル齦故ノ本細云小児食肥ノ腎受虚熱
歯ノ孔ヨリ但シ歯ハ孔ヨリナシ歯ノキカ脱ル故ノ
口作臭息次第歯黒ノ色ヲ白崩敗ノ漸ノ至ニ齦爛ノ半ニ
宣露ト云ヘリ

斷穴ト歯根ノ欠ル処ヘ

痛遠ト遠雪音遠与雪同病源曰歯遠雪者是虫ノ食歯至斷腐
爛汁臭如化土収故謂之遠歯
齲脱ト齲ハ歯蟲也病源曰足ノ太陽手ノ陽明経虚ニ風氣客之給蝕
歯間与血氣相膿乗則ハ斷熱氣加之膿汁出而臭ニ侵食歯斷
謂之齲歯ニ赤曰ノ風蟲ニ傳曰大腸雍塞則ハ歯為之浮ノ大腸虚則ハ歯露ル
挾風則ハ攻目頭面痛遠雪則ハ齲脱ス為痛ト皆氣尉ス而生スト云ヘリ

舌 雖度曰心脉係舌根ノ脾脉係舌旁ノ肝脉絡舌本ノ経脉篇曰脾ハ足太陰
脉連舌本ト云ヘリ雖知云舌者心也復脉紀生里之部中ニ有脾之會云凡ソ物ハ口ヨリ
入テ於舌ニ入ル由云ル从千口从竹ニ誤ス

五味ト酸肝苦心甘脾辛肺鹹腎也

貿於脾ト周易乾ノ卦大哉乾元万物資始坤卦哉坤元万物資生
ノ音時ハヲモヒ又ハカサノ字ヨリ出ルカ又ハ付ケトニテワトヨミテ
ナルカヨリヨミ付ケトニシテワセットヨメリ

重舌 子舌也易ニ咽喉也

木舌 有寒有熱子和曰ノ熱結ニ於舌下ニ獲々生小舌子名ヲ曰子舌脹熱結ニ於舌
中ニ舌為ニ腫名ヲ曰木舌春舌腫木者強ノ而不柔和也ヲ 奇邪曰木舌風其舌

漸ニ長大相似者熱猶舌不能轉動ス
舌胎ハ舌ニトキ心成ル元已曰舌者心之官法忘南方火本紅ニ而況傷寒三四日已後舌上有膜白滑如胎甚者或燥或澁或黄或黒是数者熱氣浅深ヲ謂也ラ
出血ハ医杜ニ舌上ニ元故出血曰活血心藏有熱則舌上出血如湧泉ノ

五発内外所因証治 此論医方集成也眼目耳竅口唇舌苔諸論ノ後加ク者ノ後人次第大全加之ヲ設ケ門絶命脈耳竅口咽舌歯ニ不ニ全命大乃若ハ其ノ分命也ヲ大成備脈咽至舌之諸竅ノ

内ハ謂秋ニ裏也五発之外謂形於表也耳竅口舌歯髪之
肝木魂ノ所藏将軍之官其華在爪其充在筋次生血氣ニ開竅於目陽中之少陽心火神ノ所藏君火主之官其華在面其充在血脈開竅於耳陽中之太陽舌非心氣ノ所通也脾土志ノ所発倉廩之其華在唇其充在肌開竅於口至隠之類肺金魄ノ所藏相傳之官其華在毛其充在皮開竅於鼻陽中之太陰腎水精ノ所藏作強之也髪ハ足ノ少陽膽ノ余陰ノ足ノ少陰腎経之

裂折 病源曰脾胃在気熱邪氣乗虚之而衝衝ノ激ス於唇口ニ与血氣相搏則唇裂折又曰因裂者皮急内折破也由膿虚風邪乗之与血氣相衝擊隨所擊触而折裂ル也

噎氣 脾胃火邪逆上故也

頷腫 経ヲ受風湿熱則頷腫 會曰頷或作ニ頤口上曰腮口下曰頤口ノ下ノタトカイヘ頤ハ上下ノ合ル名ヲ

瘙痒ハ瘡ハカユカリ痒ハカユシ瘡ハ細粒シ物生シ痒ハ目ニ不見而カユキヲ

瘡体痒用

癰疽瘡瘍癤癰者壅滞而大也疽者沮洳而悪之瘡者大小之瘡称名也癤者節也發于
堅病傳曰膿寸至二寸癤之二寸至五寸癰之五寸至二尺癰疽之一尺至三尺者名貫乳癰之
淺癰者六府不和之所生疽者五藏不調之所至陽滞於陽則生癰陽滞於陰則生疽
經曰楚人膀胱血則為癰傳曰浮露而淺者為癰宜外消藏伏而深者為疽宜内托
精義曰熱發於皮膚之間是以浮腫根小空大不過二三寸者癤六府積熱騰出於外
則肉之間其發暴甚腫及充輭侵展廣大者癰之五藏氓積熱攻燃於肌骨氓毒
猛暴初生三剋如瘡瘦白焦枯觸之應心者疽也

痛痒自属重實寒熱也謂痒属重寒痛實熱也雖然卑病或心有
属実し別元寒熱し異皆属次熱耳
經曰至真要大論云諸痛痒瘡皆属於心云注云心寂則痛微心躁す
則痛甚し百端之起皆自生痛痒瘡瘍生於心之痒亦瘡同し心
属火熱又主出血瘡瘍皆血氣留滞の故に属心蓋し人血火気者微
熱則痒し熱甚則痛附近則灼而為瘡し卑病或し論し甚詳し

癇ハ廣と

脊疽ハ精義曰史疽初生如黍米大し痒痛有累疹觸破し即燃展四畔赤
腫沉向牽引脇肋疼痛数日之後潰見肌膚壮熱悪寒炎渇昏憒
展転煩し出積日不愈抑し則流血者謂し發脊疽其發於脳者
為脳疽其發於髪髀者以類呼し

病源曰瘡初作時実起如丁蓋故謂之丁瘡正傳曰疔瘡初發時実起如釘
故謂し疔在手足頭面胸背脊前同最急其余処則可治

脊骨背し間生ル小き瘡ヲ言ヒ便ハ宜也

黍粟ハ言細小也ト玉機曰經曰陥者灸ス之ヲ而後止其灸ル之ヲ而不痛灸ル
用艾於痛処ハ玉機曰經曰陥者灸ス之ヲ而後止其灸ル之ヲ而不痛而後止其
先其及潰所以不痛而次及將潰所以不痛也し東垣曰
灸し之ヲ而痛者先及其未潰所以痛而灸し之ヲ而不痛者灸ル
凡人初覚發背欲結未結赤腫痛ム先以湿紙覆其上ニ視候し其紙先
乾處即是結癰ノ頭ナリ取大蒜切成片如當三錢厚薄安於頭上用大艾
炷灸之三壮即換一蒜片痛者灸ル至不痛ム灸ル至痛時し方住最要

癰疽瘡瘍癤癰者壅滞浅而大也疽者但也浮而悪之瘡者大小之瘡称名也癤者節也聲林曰六府主表其氣浅故癰皮薄而腫高五苑主裏表其氣深故疽皮厚而腫堅痛傳曰腫于皮一寸癤之一寸至三寸癰之三寸至五寸癰之五寸至二尺癰疽之一尺至二尺者名貫骨癰之深癰者六府不和之所生疽者五蔵不調之所生陽滞於陽則生癰陽滞於陰則生疽經曰热勝血則為癰傳曰浮露而浅者為癰宣外消蔵伏而深者為疽宣内托精義曰热發於皮膚之間是以浮腫根小空大不過二三寸者癤之六府積热騰出於外肌肉之間其發暴甚腫皮充輭優展廣大者癰之五蔵氓積热攻燔於肌骨氓毒猛暴初生三剋如瘖瘦白焦枯髑之応心者疽也

痛痒自属心実寒痛実热也謂痒属虚寒痛実热也雖然亦病或心有虚実之別元悪热之異皆属於热耳

経曰至真要大論云諸痛痒瘡皆属於心注云心寂則痛微心躁則痛甚之百端之起皆由於心之痒亦瘡痍同之心火属火热又主出血瘡瘍皆血氣留滞之故属心蓋人近火氣者微热則痒热甚則痛附近則灼而為瘡之本病或論甚詳

瘤ハ廣ト

背疽ハ精義曰史疽初生如黍米大痒痛有累疹觸破之即燃展四畔赤腫沉向牽引脇肋疼痛数日之後潰而後膿貪肌膚壮熱悪寒炎渇脈躁優展漿粥出積日不愈抑之則流血者謂之發背疽其發於脳者為脳疽其發於髪髻髭者以類呼之

手疽ハ手ノ針ト又作疔初發之時実起而針頭相似故曰丁也手足頭面陰背骨節之間生尤急証宜也

委陽ハ言細小也多或ハ痛便ハ

用艾於痛処ハ玉机曰經曰陥者灸之先其及潰所以不痛而後及良肉所以痛而次及將潰所以不痛也灸而不痛勿灸而後止其灸之而不痛灸而後痛灸而後止其灸之而痛灸而後止其灸之而痛灸而後止其灸之而

早竟早灸為上百三百十灸メ十治ク三日四日ノ六七治ク五六日ノ三四治遍ク七日ノ則不可灸矣ク

黄泡ト八其腫物ク辺ニ如泡而黄色着出也其下皆是膏肉ク其中或紫黒色ト如茨泡其中又紫黒色也

紅線ト疔処ヨリ赤線如ク一條直ト上ル者ク

蟾酥カイルノ頭ヨリ出ル如酥ノ者也 酥白丁香寒水石巴豆寒食麪蜜丸ス 乳香膏 木別ノ膏ノ条ニ有

香疽ト 名ヨリ之ク 脇癰 並未見其本説ヲ

不相續當置刺出毒血之下知痛出血ノ針ヲ用ル時ニ痛ヲ知リ血出ル死肉ヲ去ル故ニ好ク入レ膏ヲ痛ヲモ完ク一ニ血モ出又ハ死肉ヲ去故ニ悪形ノ一ニモアル瘡ノ世話ニナリヨウトスルモノク

針時ニ以ル為好句別段見ク

瘰癧ト耳辺ク痛ク

豚癰ト小腹ノ辺ニ生ス元氣ノ処ニテ六ケ敷又疣贅ノ如ク有ク

若氣血弱者ク前ノ一定ク法ノ不當ク

疥癬 見瘡疥門

外廉瘡ク 廣海篇 音連綴也両曲者ニ為膿ト辺ニ生スルヲ謂ニ外廉瘡ト三陽受之辺ニ有注内外廉瘡ト有ク

流注 アリユヘニヨツルク

脾水ク 脾土土壅因崩潰水泛溢也

瘡痍 附瘡瘍 千金作瘡玉作瘍集験方曰皮疥癬着由脾虚湿熱肺気虚風毒客肌膚所致也風毒之浮浅者為瘡疥毒之則發膿腫也瘡疥則並放脾ク湿熱也但病式云瘍浮小瘡疹也

病源云馬毒入瘡候ニ凡人先有瘡而乗馬汗并馬毛沾及馬屎尿及坐馬皮鞍並能有毒ヲ氣入瘡致物腫疼痛狀恰毒ノ腹并敵死人ク

馬疥ク 一説ニ出ク不ル

之汗人ニ附則成瘡是ヲ

早竟早灸為上一百三百、十灸ノ三日四日、六七治ス五六月、三四治過ル七日ノ則不可灸矣ニ

黄泡ハ其腫物ノ辺ニ如泡(アワ)而黄色者出也其下皆是膿肉ニ

其中或紫黒色ハ如茨泡其中又紫黒色也

紅線ハ疔処ヨリ赤線如ク一條直上ル者ニ

蟾酥ハ正傳蟾酥膏青蟾酥白丁香寒水石巴豆寒食麪蜜丸ス乳香膏林木別子帰柳枝乳汁麝香

否則紅線ノ一致ス危困ノ此句ハ前後ノ文ニ不相續當置刺出毒血之下乳益無居所故借此處而書ス也針時ニ以ノ一為好句別段見之ニ

瘭疽(ソコヒ)ト耳辺ニ漏ル

豚癰(ブタノヒ)ハ濱田小膿生ス元氣ノ処ニテ六七ケ數又或ハ數ノ如貴ノ数ヲ云ニ

若氣血弱者ノ一前ノ一定ニ法ノ不害ニ

疥癬 見瘡疥門

外廉瘡ノ一廣海篇 音連綴也或曲春ニ為膿瘡風熱濕毒ニ為病如此瘡也三里之辺ニ生(スル)ヲ謂ニ外廉瘡ト三陽受之辺ニ有ル内外廉瘡ト有リ

流注 アリユヒヲツルニ

脾水ノ一脾土土壅因崩潰水泛溢(ヒタ)ス也

瘡病 附癮疹 千金作隠軫(ヒ)玉作癮 集験方曰ク疥癬者由脾虚濕熱肺氣風毒客肌膚所致也風毒之氣浮浅者為瘙為疥風毒之氣深者為癬ト則發瘡脾主瓜瓣脾ニ偏熱ス也卑病或云疹浮小ノ癮疹也

馬疥ノ一痂漏ハ疥着有数種有火疥有馬疹有永疥有乾疥有濕疥ニ馬疹ハ一説馬ニ出来ル瘡ノ如リ也ト又説衆馬ニ時馬之汗人ニ附則成瘡是ヲ

馬疥

水疥、水負ケ又水多出ル瘡也　集験、瘡瘍言漿漏破出水是也
乾湿、乾ハ集験　痒而攅ゲ〳〵起乾痂是也
湿ハ病源起小瘡皮薄常有水汁出
熱瘡　病源ニ又多則痒熱多則痛血氣柔之則多膿血故名熱瘡也
冷瘡　病源ニ頑冷不知痛痒亦経久難瘥名為冷瘡
悪瘡、悪臭久ク色痛也
疣花瘡（大全有ハ日本ニ云唐瘡也共瘡楊梅瘡綿花瘡皆一種也
（ケシノ花ノ如キ丸瘡ノ形
梅毒易考云梅花瘡ハ其形如花開之状
毒瘡（大全ニ云）熱毒ノ深キ瘡ノ即疣花毒瘡ニ而可見允善也
或署　音去声ト有リ平声ニテノ意也　署ハ許慎切ケシノ音ノ曙ノ（ムラガル体ノ用ノ字
隠蟄　ヲチクレタツイロエタツ　嶋蟒ハ山峻皃
疵〻凸起ル　疵痒中高起ノ凸起ハ異本作凸凹誤也
瘖癗　グリ〳〵トサチニル又説カサデタカサギロシトヨム瘡ハ痂ノ

浸淫、淫、遍ノ義ハ浸淫トハ汗出多而浸スル也　集験、初生其小先痒後痛汁出
浸淫湿爛延及遍身名曰浸淫瘡
敷ノ字一本作傳並付茶ノ洗ケライ茶ノ摂ハ瘡理ノ　瘡治道理方ヤロテノ

（病源論云帆田疔毒気客於肌肉随歴処而停結為瘰癧或如楊李棗核等大小両三相連在於頸腋者皆何気使生岐伯曰此皆暴痛寒熱庫在皮下而時発寒熱是也久則変膿潰成瘡也
九漏是也瘰癧ハ即是九漏之数也俗瘰癧漏ト云　痔漏ハ紛也漏与瘻同痔漏ノ漏ノ心ノ膿水潰漏ル

頂腋　集験、有専刀瘡生於項腋ノ間類瘰癧但其状如馬刀赤色如火焼極
痛
累々〻イクツモ累多ク生ル也如貫珠
狼漏狼ハ大ノ一日乱ノ又説食狼毒ノ義而成千歳日狼漏始発於頸項腹無頭有根

水瘡 水負ケ又水多出瘡也 集験 瘡瘍言漿瘍破出水是也
乾瘡 集験 痒而攪ク起乾痂是也
濕瘡 病源 起小瘡皮薄常有水汁出
熱瘡 病源 風多則痒熱多則痛血氣柔之則多膿血故名熱瘡也
冷瘡 病源 頑冷不知痛痒亦經久難瘡名為冷瘡
惡瘡 惡臭久色痛也
疫花瘡 大全有ハ 日本ニ云唐瘡也共瘡楊梅瘡綿花瘡皆一種也
[疫]

起於缺盆之上傳延耳根腫大多次之時不自謹慎或大怒百脈憲氣上不
得下之所生其根在肝空青主之商陸為使
鼠漏病源云根在肺主之千金曰鼠漏者始發於頸無頭尾如髓鼠使人寒
熱脫肉此得之食有鼠毒不去云根有胃狸骨主之知母為使
蜂蛄漏 千金曰始發於頸頂狀如腫此得之食瓜菓實毒不去云根在大腸
花子主之桔梗為使侚詳見病源下同
蜂漏 千金曰始發於頸瘰癧三四处俱相連以漬此得之飲流水中有蜂毒不去
其根在脾雄黃主之黃芩為使侚
蚰蜒漏 千金曰始發於頸初得如傷寒此得之食中有蚰蜒毒不去根在腎
巻石主之防風為使侚
蝟蟧漏 千金曰始發於頸下元頸尾如棗核塊累積在皮中便大寒熱滿
此得之固毒怒哭汪汪不止餘毒棲所生其根在恐巻石主之白朮為使侚
浮虱漏 千金曰始發於頸如兩指使人寒熱欲臥此得之固志慮憂懣云根在
膽主之甘中為使侚

瘰癧漏 千金曰始發於頸有根初苦痛急大寒熱此得之固新沐濕結髮汗
流於頸所致云根在腎雌黃主之芍茅為使侚
轉脈漏 千金曰始發於頸濯濯脈搏若驚惕身振寒熱此得之
同驚臥失枕云根在小腸班猫主之白芷為使侚
巢氏聚載 巢元方為太医博士隋煬帝大業六年奉敕撰病源
候論五十巻今猶存巢氏病源云鼠瘻候下文出鼠瘻候下文
引之病源云鼠瘻候下文出鼠瘻候下文
名其目一異根黃帝問岐伯其生死奈何岐伯及其目視之其中有赤脈
二小兒童子見一脈一歲死之見三脈三歲死之十活二多半早死半遲
半三歲之死不審三因方千金方引之云不審三因方千金方引之云
千金方引之云不審三因方千金方引之云
理但然也一脈一歲二脈二歲三脈三歲瘰癧之鮮有赤脈之證也
而曰死百箇有之百箇有生可治也

起於缺盆之上傳延耳根腫大牟攻之時不自謹慎或大怒百憂恚氣上不
得下之所生其根在肝空青主之南陸為之佐

鼠漏 病源云根在肺之千金曰鼠漏者始發於頸無頭尾如髓鼠使人寒
熱脫肉此得之食有鼠毒不去云根有胃狸骨主之知母為之佐

蜂蛄漏 千金曰始發於頸頂狀如腫此得之食瓜菓實毒不去云根在大腸
花子主之桔梗為之佐詳見病源下同

蜂漏 千金曰始發於頸瘰癧三四処俱相連以漬此得之飲流水中有蜂毒不去
其根在脾雄黃主之黃芩為之佐

蚣蝑漏 千金曰始發於頸初得如傷寒此得之食中有蚣蝑毒不去根在腎
茗石主之防風為之佐

蝎螬漏 千金曰始發於頸下元頸尾如棗核塊累積在皮中使人寒熱滿
此得之固毒怒哭注不止餘毒棲所生其根在忠茗石主之白朮為之佐
（舊又從旦金作阻病源作疽）

浮蚘漏 千金曰始發於頸如兩指使人寒熱欲臥此得之固志慮憂憒云根在
膽主之甘中為之佐

瘰癧漏 千金曰始發於頸有根初苦痛急人寒熱此得之固新沐濕結髮汗
流於頸所致云根在腎雌黃主之芍茅為之佐

轉脈漏 千金曰始發於頸濯濯脈搏若驚惕身振寒熱此得之
固驚臥失枕云根在小腸班猫主之白芷為之佐

巢氏聚載 巢元方為太医博士隋煬帝大業六年奉敕撰病源
候論五十卷今猶之巢氏病源云其根寒熱痛辟也然ヲ病源
引之之病源云鼠瘻候下ノ文未有之固引之故其根不引
又其目一其根東南交其生死素何岐伯又其目視之其中有赤脈
上下貫瞳子見一脈一歳死之
赤脈一脈中赤脈雖有之瞳子不見可治也
歩有是證右方雖有此段今驗瘰癧鮮有赤脈之證也
理宜然也一ハ一脈一歳二脈二歳之數之歳之數理左同之今按赤脈之數
而曰死百箭有ノ百箭可治数ノ多キ中ノ單ノ可死取詮

何血理ヲ亥也

折傷 折音哲斷也一曰屈曲ヲ傷ム彼之踵隧刀斧落馬墜井墮車打撲傷損内腑ノ
損折枝瘡金刃砕斷撃ノ之類也諸ノ墜墮折傷悪血縮於内不分十二経絡皆風中肝
脾留腹下以中汎摩之血ハ皆肝ニ所主故ニ悪血必ノ皈於肝ニ金瘡打撲墜墮シ数也本文ヲ
詳ニス

刀斧 木鞘虎鞘篇中四斧重ハ斤又曰一名天鉞ラ

陳地ハ サカシキ地嶮ト同 ケハシキ地

敷貼ト 敷ハ布ノ也付茶ヲヲ之貼ハ付之糊テ終ニ付ルヲ貼ト云是モ茶ヲ付ルナリ

花葉石散 治一切金刃所傷打撲傷身体血出者ヲ孤黄花葉石之佯ニ見
医林集

化利疼血ト化ハ消化之疼血之不堅様ニ化シ又利ス

数々調理ス 調理ハ因疼血ノ病疾ト成程ニ

然後ト云字ノ簡要也歟ニ 調也斷ニ

一二方ハ湯火傷ヲ索方此折傷ヲ部ニ具著也一二ト書詳ニ誦爰ハ詳ノ心ニテ
無ニシ二ツ也

摸索也索ハ尋也湯火傷ニ方ヲ求尋時ニ用備之
テクリ

○急救諸方 急救自縊厭死蛇傷ニ類ス卒死ス者救也
凡急救有五絶死之名歴死物ニヲサシ縊死ニ
産後暴絶死是也皆ハ縊ニ一論ノ述心ニ

自縊ト 縊ハ経也又曰紋又曰縊ト自
病源曰人有不得意志者ヲ生ス悠悠恨往ニ自縊ハ以縄物係頸自懸柱
致死ノ時為自縊ニ氣已ニ竭必温者一日已上猶可治ス
言ハ氣已ニ壅二用縄忽ニ暴断ト柔氣ヲ通而奔走運向故則氣不ニ還即
不得復生ス

徐々ニ緩々ニ漸ニ之ヲ急ニ縄ヲ切リ其者落地必死也緩々ニ可解解縄也
抱住ハ住ハ止也其者ヲ抱キ拳ケ頽ノ縄可解也
被ハ寝衣也ヲヲシタヽヤハラカナル物ノタトヘ
撫其髪附生気也踏踏其両肩非為踏為引髪也
令弦急ハ髪強引也勿緩々則気散ス緩ハ放也
抌搏ハ拊摩ス也 ○摩搏ハ一ニスクミセビキタメ
数上胸ニ気ヲ上ニ升ス横ニ搏ニ上ル也数ハ多也
胸ノ下ノ元気ヲ上ニ升スル也
須更不久白ハ
清粥或書作粥清カイヲワズミニ
自旦至暮病源曰自鑑死自旦至暮無已各必可治自暮則難治此謂
至晝則陽盛ヲ気易通夜則陰盛也ヲ気難通故也
掩ハ与捺同覆也掩ハ自鼻息ヲ出ス

○婦人調経衆疾 周易帰妹六五帝乙帰妹注帰人謂嫁曰帰又廿三帰卜云ヲ
礼記幼帰ニ父母壮帰ニ夫ノ帰ナリ
書ニ婦眼也孫曰製始曰帰眼ノ眼ノ動ヲ主ル故ニ又婦ノ帰之又有ル自帰ル義
況ヲ子ニ妻曰帰ニ〳〵又婦ノ帰之又有ル自帰ル義
月信月水 王氷云月者以月至経者有常其来不可過与不及多与少而有謂之時所
ヲ主ル皆手加シ気常ニ以三旬一見以像月盈則虧也 衆疾ハ庶痢ノ之数ヲ男子ニ
女ハ陰水ノ種ト人ノ生故ニ陽ヲ以長ル之ヲ七ヲ以陽数之故ニ初七メ寓易リ髪長ニ二七而メ
初月水来
女子一ハ
成ス陰陽和合生成理也男以陽生陽中必有陰故以少陰ノ八数成ス八々六十
四ヲ而衰ル也七ヲ陽ハ少陰九者陽ヲ老陰ヲ退六陽進ル心也
男子十六一ハ男陽故陽勝精易耗女ハ陰故気易欝ス
并雖曰古方耗其気以調其経以鄙見人ノ正気ヲ宝耗也今按耗ハ順ノ
血為気之配固血滞ル
血盛気衰是謂之従ト従順也女ハ生陰血盛ヲ衰セヽ生ス故曰従
与男子治法一同淡ヲ諸病ヽ治与男子ニ同ノ至然口傳有ヽ散鬱気通
行ル血横ハ持心ノ也

徐々緩々ト漸ニ之急ニ縄ヲ切リ其者落地必死也緩々ト可解解縄也
抱住ハ住ハ止也其者ヲ抱キ拳ケ頽ノ縄ヲ可解也
被ハ寝衣也ヲヒラヒラニヤハラカナル物ノタトシ也 安ハ置也
撫其髪 附生気也猶踏其両肩非為踏為引髪也
令強急ト髪強引也勿緩々則気散ス緩ハ放也
按摩ト 按摩ハ也 ○摩 数上胸ニ気ヲ上ニ升スル様ニ按ニ上ル也数ハ多也心
須更不久白ト 胸ノ下ノ元気ヲ上ニ升スル也
清粥或書作粥清カイヲロズミニ
自旦至暮 病源曰自縊死自旦至暮無已者必可治自暮則難治此謂
之書則陽盛ヲ気易通夜則陰盛也ヲ気難通故也
掩ハ与揜同覆也掩口自鼻息ヲ出ス

○婦人調経衆疾 周易婦妹六五帝乙帰妹注婦人謂嫁曰帰又廿三帰卜ヲリ
礼記内則云女子十有五年而笄二十而嫁注嫁曰帰○眼也陳曰婦ハ服ノ眼ハ動作ノ
衆ノ主又子ヲ妻曰帰ニ〻〻又婦ハ帰之又有主又曰帰無主又曰室也調経ハ経ハ常也月経ノ又曰
月信月水ト王氷云月者以月至経者有常其来不可過与不及多与亦更此皆謂之病所
以謂之月事者手和シ気常以三旬一見以像月盈則虧也衆疾ハ庶痢ノ之数ヲ男子
死異月水ト不同胎前産後崩漏等下苺与男子異也故調経衆疾ト置也

女子十四一素問上古天真論ニ
成陰陽和合生成理也男以陽生陽中必有陰故以少陽七数
四ヲ而裏也七ヲ陽ハ少陰九ヲ陽ハ老陽六ヲ退六陽進九心也
男子十六一男陽故陽勝精易耗女陰故気易尉ヲ
并題曰古方耗其気以調其経以鄙見人之正気不宜耗也今按耗ハ順ノ
血為気之配固血滞ノ
血盛気衰是謂之従ト従順也女生陰血盛ヲ衰セヽ生ヲ故曰従
与男子治法一同淡ヲ諸病ヽ治与男子ニ同ノ〻ヲ然口傳有ヲヽ散滞気閉
行血攻持心ノ也

七癥陰不足癥者腹中堅硬按之應如地漿一驚一虫一来一食一腹
内有人声嬰一是ゝ癥者徴験在腸胃之間与藏気相結而推之不移
其状可徴験也

八瘕陽不足瘕者腹中急硬忽散無常謂蛟竜一蝮一魚一蛇一
蛇一驚一血一是瘕者屈段也皆由胞胎生産月水往来所生之毛厥
屈段而易移故謂之瘕ゝ

崩漏ハ崩中下陰陽別論曰陰虚陽搏謂之崩皆陰脉不足陽脉盛
搏則内崩而血流下之毋内経曰有虚有実ゝ

帯下痢之心毋論曰帯下ハ是胃中痰積流下滲入膀胱當分ゝ無入
知此ゝ又曰肥人ゝ帯下多是濕痰赤者熱入小腸白者熱入大腸其本
実熱寒結于脉不散故為帯白帯下白屬気赤屬血ゝ

如期ハ月水其時ゝ不相賛来ゝ

悠ハ毛過之差爽也

経候撮要曰経常之候謂候其一身ゝ陰陽悠伏知其安危故其来必
有太過不及皆為不調過於陽則前期而来過於陰則後時而至云有乍多乍
少断絶不行崩漏不止亦由陰陽衰盛不同寒熱為邪ゝ

先期而行一過期猶後期也血性得熱則宣流得寒則凝陰氣衆於
陽内寒血渋故ゝ来乍少又後期来ル藹日而来也陽氣衆於陰血熱流
散故ゝ来乍多又先期来或一日二日三度来也又過期血少不多期血熱ゝ
或血寒或血屈

斬然截之又盡之驚則氣乱故錯乱而或不行ゝ

血分傳曰婦人経血先断後病水名曰血分雖治先病水後経血断名
曰水分易治

恚怒ハ恚ハ屬心怒屬肝心肝俱主血故此証逆勝以上一証ゝ

過経行時則痛一毋論曰経水将行而作疼者血實也謂証一昭嘗帯

有瘀血經水行後作疼着氣血虛之血逆於腰則過經行時腰痛
量過期即安也逆腹則腿痛逆心則心痛逆肢々痛逆脊々痛
々痛之

滲漏其間〻滲泄也傷於肝則又非經行時而不時經水泄之其間
謂非經之時間之又換下之文之遂成霧穴之然則非陰霧而別加痔漏而
泄之然則乎間或逆腰背心肢之間則後逆處生穴從其間經血滲
漏也未審

孕育 孕胎育曰以證切兒从子也从子几旁音殊草木之實并取象於几字
○育養長音曰于使作善之長也林三旦月之孕二旦之胎三旦之

生育 生父精母之受精也育父精之受育母胃精之以養之也
陽內陰外〻傳曰若陰血先至陽精後衝縱氣未乘而血閉裏
精陰外陽內象三坎而為男陰精先入陰血後參橫氣未動精閉
裏血陰內陽外象三離而為女

抱懷也 ○胎台乃計切兒嬰姙也〻抱名之

又曰婦人〻右ノ論ハ陰陽先後自然男子也是因日時生男女氏
道藏經求子ノ法之日信初ヲ止ヲ〻經行ノ間少者ハ一日二日多者至
六七日之其血新絕而清日即指メ日一旦也三旦也三六陽ノ數之三四六陰ノ數之
過旨則後新血生血無孕一日〻內夜半以前ハ陰夜半以後ハ陽
旺相婦人裏方曰王相日春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸補遺春乃
卯夏巳午秋申酉冬亥子

或玖曰因其人生年〻旺相也假令木性ノ人甲乙寅卯ノ日旺也丙丁午
未相日也六性丙丁巳午ノ旺ノ日也戊己丑未相ノ日余ハ準〻未見本玖
也 千金曰婦人月經絕ノ後一日三日五日擇其王相日及月宿在貴宿
月宿生氣時衰半後及孤虛有子皆男以壽而以月明高爵之

陽日、甲丙戊、二日乙丁己、陰日、休囚死絶ノ木性ノ人カ庚辛ニ交合テハ全ク木性ノ人カ戊己ニ交合テハ木剋土テ死ル

喩、囚、陰日陰時ト云木性人庚金日庚時ノ全ク完木也木カ金ニ囚也

後曰木性人（戊己丑未辰戌日休ノ庚辛甲酉白四ノ十未ノ全ク木ノ又木絶ノ无絶ノ七癸亥子日死絶日ノ）

陰日乙巳辛癸ノ日也陰時、謂夜半以前也又亥亜卯巳未酉ノ時也

過此外ノ一渡日月ニ至テハ胚近ク々テ成六日過ヌレハ々月水少ナキ故也

轉女成男、轉ノ字也姙娠初テ受テ女成男也過三ケ月則形体已成ル又理ノ自然也諸書諸方法有多シ

胎胎トハ裡衝撮要曰一月胎胚二月胎膏三月始胎此時血不流行形象始化未有定儀

胎前 不産後論三字當云別有産後論ノ
胎禽胎婦孕三月也又化孕而未生皆曰胎或作始
前篇論受胎此篇ノ論已胎而月二月至十ケ月後篇ハ十ケ月滿而已生後ヲ論ス

人之夫婦一一素問曰夫天地者万物ノ父母也陰陽者氣血之男女也夫有夫婦則有二生育々々人倫ノ本也ノ如夫法天地ノ陰陽和平則万物生不和則万物殺人ノ夫婦ノ道亦如此也

陰陽和而男女誌言婦人和平則孕有子和則氣血不爭平陰陽不和

氣盛血衰ノ一玉板云姙唯在掫陽助陰ニ之一ツ也

胚暉胎懐胎一月也胚即如凝血也或作杯暉胎或人曰一月曰胚二月曰暉

陽日甲丙戊壬日也陽時夜半以後生氣ノ時又子刀辰午甲戌時乳
休因死絶ノ朝云休ト絶ト因死ト付字也但十二運休絶有ト
喩因陰日陰時ト云木性人庚(ノト)金日庚(ノト)時ノ金克木也木カ金ヲ因(ル)也
(其心氣未審)
淺曰木性人(戊己丑未辰戌日休ノ庚辛甲寅白日ノ人ト未審)
金(七月ノ子ノ子日死絶日ノ)水又未為絶ノ无絶ノ 壬癸水ノ五行木火土金水終ノ又火性人火土
陰日乙巳辛癸ノ日也陰時謂夜半以前也又亥亜卯巳未酉ノ時也
過此外ノ淺曰月受止テ六時迄ハ夕子ト成六日過ヘタナトナラス各月水
少ケレ故也
轉女成男ハ轉ノ壹也姙娠初ヲ受ケ子時為有ノ男女別ノ形体未成故
変女成男也過三ケ月則形体已成ノ又理ノ自然也諸書諸方法
有多シ
始胎ト裡衣撮要曰一月始胚二月始膏三月始胎此時血不流行形
象始化未有定候

胎前 産後(元産後論ノ三字當云別有産後論ノ)
胎禽胎婦孕三月也又化字而未生皆曰胎或作始
前篇論受胎此篇ハ論已胎而月ノ一月至十ケ月後篇ハ十ケ月滿而已生ノ後ヲ論ス

方術ト術ハ取作ノ術也假如ヘハ方ヲ具ヘ男ノ悪行衆ヲ含ノ図ノ
人也夫婦ノ一ノ素由曰夫天地者万物ノ父母也陰陽者氣血也男
女也夫有ノ夫婦則有ノ生育々々人倫ノ本也ノ夫法天婦ハ法
地天地ノ陰陽和平則万物生ス不和則万物殺ス夫婦ノ道亦
如此也
陰陽和而男女生(詩言婦人和平則樂有子)(和則氣血不爭平ハ則陰陽不乖)
氣盛血衰ノ玉板云姙唯在掲陽助陰ニヲ一ツ也
胚暉胎懐胎一月也胚即如凝血也或作杯暉胎也或人曰一
月曰胚二月曰暉

分免或作娩又与娩同音亦同生之又脫之也与子産而二人下ナルヲ云
損動胎氣ノ六淫七情痰男女俱同治療方ヲ求治ル旧ノ姙禁トスル胎
氣ヲ損動スル等アルハ去ノシ

産後　産論篇音娩　生也此論分娩ノ時ノ養生将護ノ法與論産後ノ諸
病也

童子小便十二歳以下ノ男子ノ元病着不便住也下氣者ノ
残玉杵作ノ盞天目一盞也血ノ逆上ヲ抑ノ
不得臥後ノ一七夜ハ全平臥スルヲ下ノ
閉目而坐ノ一周目氣散ヲ目暈有ノ之目諸神ノ五便ノ故ニ閉則氣
亂々々則血亂ノ雖然不可驚ノ則氣穀元閉ヲ而氣散ス
御臥御向上也直ニ非ス臥席倚ノ後ロ也不得側臥也
立膝ノ置腑前ノ不可伸足也アシタノブレハアシ

高倚枕ハ高物ヲ背ニ置倚懸スル也頭ノ字ヲ上ニ付ヲ見ヨ
頭厚鋪茵褥ノ白實詳女車車席詩女菌曰錫綏注皇
后嬪婦桑葦能者以茵曰人對拳曰角興而行茵褥也集韵亦
作席箇通作細褥或書作茵誤也褥實ニ藉也
増句褥之
或説有両点ニハ高倚ノ枕頭厚ノ鋪茵
褥点有ノ或作席謂褥古綿綿類也布ニ輿車又或書作
坐草切ロラフキリテ下ニレノ如シ
賊風ハ邪ノ風也但残賊ハ云ハ殘ノ風之ノ入ル皮肉則角ラ及張等ノ証生ス
上古天真論虚邪賊風ノ生ノ邪ノ乗虚入ル是謂ニ虚邪ノ霧雪中和
謂ニ賊風

吹軟物ハ古綿或ノ仆物也臍ヨリ至ノ陰下ノ擗下ノ不然則鋒血滞ノ成悪
路故擗下ス餘血ノ
醋炭氣ノ以炭灌醋焼之令其ノ臭婦人ノ悪血冲心胎衣不下腹中

血塊等証不生也又醋多服則傷肺經咳數等証生故薫之又
良方曰燒硬炭或江中黄石令通赤置器於法前以醋次之得醋氣
除血暈產後一臍時々作〻如有
燒乾漆一破舊漆器性同乾漆之又不可用朱漆器有水銀氣故也
白粥一味忌塩醬曽魚然今日本俗用塩醬曽し餅也因土地忌故之
好酒一童便加酒血滯妄撓之也
醇酒一醞酒篇音飢粹精也專也厚也不燒酒之童便和醇酒許
之故醇字云醇也此塩味三日過次用之日本云產有數刻醬
餅服之良方一臍之方可少進醇酒并豉小鹽味ら〻酒早〻用す
則氣血留滞也
嚼燒猪蹄肉或雌雞一嚼与數口之食之蹄与豉口之也猪蹄
肉謂煮臑ふ也作粥而食之也或羊肉皆生血之雌雞も亦生血
ニテトリノ也ト
也

綿產ニハ初產ノ
禁ハ平声勝也　逆海篇音崩云血散也
洗濯ニハ手足ノ洗ニハ血氣攻下故ノ
邪未覚一當ニハ不覚一月二月過テ病生
滿月ニハ三十日ニ滿ノ
產後必俾宜補之氣血ノ不然失之則邪幸傷
乙細ニハ巨ニハ大也細小也詩不依大病小病皆有方案也產後諸病
皆有治方

小兒論

兒會說文孩子也象形小兒囟未合一曰男ノ曰児女ノ曰嬰又児倪也人之始如

血塊等証不生也又醋多服則傷腸經咳數等証生故薫之又
良方曰燒硬炭或江中黄石令通赤置器於法前以醋次之得醋氣
除血暈産後一臍時々作嘔如有
燒乾漆一破舊漆器性同乾漆之又不可用朱漆器有水銀氣故也
白粥一味忌塩噌魚然今日本俗用塩噌し餅也因土地忌故之
好酒一童便加酒血滞妄揚也
醇酒一醞酒篇音飣粹精也專也厚也不燒酒之童便和醇酒許
ク故醇ト云醇ヒ此塩味モ三日過テ次用ト又日本ニハ生産有數刻醋
餅服ス良方一臍之方可ナリ少進醇酒并此小盬味ラク酒早ク用ス
則血動上氣也故和童便又最多用則氣血留滞ス
嚼燔猪蹄肉或雌雞一嚼与數口ヲ食之蹄与數口ヲ食ラ也猪蹄
肉謂煮爛ラ也作粥而食ヘ也或羊肉皆生血之雌雞モ亦生血
ニトリノ也ト
也

産ニハ初産ヘ
禁ハ平声勝也　逆海篇音崩ニ色散也
洗濯ニハ手足ヲ洗ニハ血氣攻下故ヘ
邪未覚一當ニハ不覚一月二月過テ病生
滿月ニハ三十日ニ滿ヘ
厘贏失於将補ニハ氣血厘体贏而有其候置悪能比養補ヲ
巨細ニハ巨ハ大也細小也謂不依大病小病皆有方案也産後諸病
皆有治方

小児論

兒會説女孩子也象形小児囟未合一曰男ヲ曰児女ヲ曰嬰又児倪也人之始如

木有二端倪一倉諝篇児嬬也謂嬰児嬬然幼弱之形也集匀古作兒ㇰ
品考曰凡人年六七已上為小十六已上為少巣源外臺二十已上為壮
外臺作三十已上為壮五十已上為老今六歳以下経脈不載今傳曰七歳八七曰齔ㇲ
九七曰髫十一歳ヨリ至十四七曰童ㇾ古人曰寧口望ㇾ十丈夫莫望二一婦
人寧望十婦人不望二小児一言小児ㇾ病難治耳
扶植元気ㇾ扶ハ助之植ハ立也智ハ勝形弱者補充腎水形充カ水ハ補右腎ノ
次ㇾ数ㇾ假令草木種苗植ルㇾ如ㇾ生付弱者ハ榮カ元氣ハ扶植ㇾ之
一歳ヨリ至六歳者風ㇾ紋男左女右七歳ヨリ十歳ㇾ内傷也
三ハ二関ノ一指ニ于假也詳見二正傳一
驗色視手紋詳外証ㇾ
凡診小児脉以大指候三部一息六七至ハ平和八九至ハ發熱五至ハ内寒陰ハ
風痛弦急者客忤氣沉細傷食如ㇾ是ㇾ類也

○臍風撮口搐ㇾ臍ハ病因ニ
撮口ハ病証ニ脈論ハ留二于関ヲ以言ヲリ二臍ハ腹胃ノ聚主在胃脫故腑経手足又腑
脉ハ通ㇾ口故小児初生臍帯未ㇾ脫其口風濕入ㇾ腑胃生ㇾ濕熱ㇾ蚩蟲如ㇾ蛔米粒
者生撮口也臍風固也撮口証ニ傳曰小児臍風撮口固ハ臍影傷ㇾ
或尿在胞中遂成ㇾ臍風發熱ㇾ面赤喘色不出名曰撮口風然則
臍風ト与撮口別証也詳見二別本一

胸ㇾ憂ㇾ也一本作ㇾ悶
小泡子ハ猶小而如ㇾ泊泡者ㇾ
蘸ハ以物沒ㇾ水ニ
軽々ハ稍ㇾ也

口瘡重舌 重舌去声重舌ハ見咽喉門ニ

木有端倪倉諝篇児嬬也謂嬰児嬬然幼弱之形也集匀古作兒ㇾ
品考曰凡人年六歳已上卷小十六已上卷少巣源外臺二十已上卷壮巣源外臺作三十已上為壮五十已上為老ㇾ六歳以下経脈不ㇾ載ㇾ傳曰七歳八歳曰齔ㇾ九歳曰髫十一歳ヨリ至十四歳曰童ㇾ丱ㇾ古人曰寧口塁ㇾ十丈夫莫望ㇾ一婦人寧望十婦人不ㇾ望ㇾ一小児言小児ㇾ病難治耳

扶植元気ㇾ扶ハ助之植ハ立也智ㇾ勝形弱者補先腎水形充ㇾ力火ハ補右腎ノ次ㇾ數ㇾ假令草木種苗植ㇾ如ㇾ生付弱者ハ榮ㇾ力ㇾ元氣扶植ㇾ之ㇾ

受驚觸濕曰見異物驚ㇾ高声觸ㇾ外風内傷也

察脈観証一惠朗考曰凡小児之疾不ㇾ言惟當審脈観ㇾ形察色聽ㇾ声視手紋詳ㇾ外証ㇾ之

凡診小児脈以大指候三部一息六七至ハ平和八九至ハ發熱五至ハ内寒陰ハ風痛弦急者客忤氣沉細傷食如是ㇾ類也

臍風撮口　臍帯初ㇾ口ㇾ風臍ㇾ入或自已尿濕ㇾ衣數ㇾ其侵着其水濕ㇾ氣臍中ㇾ面赤發熱啼ㇾ声不ㇾ出息急ㇾ口撮ㇾ如ㇾ撮音不ㇾ出非ㇾ撮口臍ハ脾胃ノ聚主在胃脾経主ㇾ之又脾脉ハ通ㇾ口故小児初臍帯従ㇾ其口風濕入ㇾ脾胃生ㇾ濕熱ㇾ蒸ㇾ歯ㇾ齦如ㇾ粟粒者生撮口也臍凡ㇾ因ㇾ撮口証ㇾ傳曰小児臍凡撮口因臍断傷汎或尿在胞中逐成臍風發熱ㇾ面赤啼ㇾ声不出名曰撮口凡然臍凡ト与撮口別証也詳見別本

臍（ヲコ）　憂ㇾ也一本作悗（ヲコ）

小泡子ハ得小而如泊泡（ハウ）者ㇾ

蘸ハ蘸物沒ㇾ水ㇾ　蘸帛ハ練絹ㇾ（リ）ナリ名千又ノ亂ㇾ

軽々ハ稍ㇾ也（ソロ〳〵ト）

口瘡重舌　重舌者重舌ㇾ見咽喉門ニ

口瘡者脾氣凝滯風邪之而然入者即口瘡之類也見別本
口者即口瘡之類也
重舌心經之邪也
要ハ來也

夜啼客忤 夜啼与客忤二論之客ハ々人之忤ハ犯之正傳云小児ノ夜啼ハ心經有虚有熱啼与豌同號又哀痛鳴咽也有声曰哭书作譆书作嘻嘆深意并作平

夜啼ハ脾藏冬痛之
客忤ハ中悪之類也又名卒忤ハ林曰小児神微弱ヤ外邪客之気卒昇之觸忤ル口吐清黄白沫面色変易之喘ヌ肢痛又側痉壮似驚痛但脈不浮痉

小児胎熱則心躁〻謂ル母懐胎ノ時受邪胎熱則生而後心煩躁苦証生ル後曰自母受胎毒熱也
仰 仰ル倒也
吮 吸ヒ含ム也
偏ニ音選嗽也又啜也
見生人之乳人影見目忤スト思テ啼ク忤ニ犯ル干也

琳曰急驚風ハ陽証ニ慢驚風ハ陰ト大ク三因方ニ陽痛陰痛ト分ル急驚風陽証ノ暫受病慢驚風陰証藏受病又急驚風ハ先陽ノ証久病ノ後有之脾胃極虚生ス十死一生證有風邪則ノ驚ス主析曰急慢驚風古人ハ無之惟曰陰陽痛陽ハ動ヌ而速ヒ故陽病ヲ急驚ス陰ハ鼾睡而緩也故陰病曰慢驚風此陰陽虚実寒熱之別ナリ正傳ニ急驚ハ候因ニ閙不常ニ或壓馬角歯ヲ噛以テ女面青口噤発過則客色如故良久メ復作慢驚ニ征多因テ飲食不節損傷ヲ以致吐泻日久中氣大虚而致驚搐発則死休止ニ附痛証爰ニ缺無痛論其証ヲ驚風相似故小児五痛方附其後ニ見痛門

琳胎ノ字三因方ニナシ然ラハ胎内ト見ルアシキ

口瘡者脾氣壅滯風邪之而然ハ者風邪之入脾ニ壅滯不散故生ス瘡也又有ニ雖
口ニ者ノ即口瘡之類也見別本

重舌心経ニ邪也

要ハ来也

夜啼客忤 夜啼与客忤ニ論ス客ハ々人ニ忤ス
正傳云小児ノ夜啼ハ心經有ル虚有ル熱啼与ニ號同號ハ又哀痛鳴咽也有ル声曰哭ト書作ニ啼ト
意并作ニ

夜啼ハ脾蔵冬痛ニ

客忤ハ中悪ニ類也又名ニ卒忤ニ林曰小児神微弱ニ外邪客ニ気ニ卒ニ昇ニ觸
忤ニ口吐清黄ニ白沫面色変易ニ喘ニ肢痛ニ又側ニ寝ニ壮似ニ驚癇但脈不ニ
上實ニ

小児胎熱則心躁ニ謂ニ母懐胎ノ時受ニ邪熱ニ胎熱則生而後心煩躁苛
証生ニ後ニ自母受胎毒熱也

仰 仰倒也

吮 吸音選歛也又舐也

見生人気人影見ニ忤ト思テ啼ニ忤ニ犯ニ

犯干也

急慢驚風 陽ハ急ニ一名慢ニ一名慢大切也正虚中弱也虚藏
急驚風ハ陽証ノ暫受病慢驚風ハ陰証藏受病又急驚風ハ先陽ノ証久病ノ後有ニ之脾胃極虚生ニ死慢
驚風ハ先ニ陰ノ証ニ生ニ十死一生膽有風邪則ニ驚ニ主ニ於日急
病曰慢驚風此陰陽虚実寒熱ニ別ニ
正傳ニ急驚ニ候因ニ興不常ニ一壱或馳馬禽獣之嘯以ニ次面青口噤発過則ニ容色如
故良久メ復作慢驚ニ征多因ニ飲食不節損傷ニ以致ニ吐瀉日久中ニ気大虚而致ニ
搐發則死休止ニ附痛証要ニ当ニ無痛論其証与ニ驚風相似故小児ニ痛方附ニ其
後ニ見ニ痛門ニ

琳胎ノ字三因方ニナシ然ラハ胎内ト見ルカアシキヲ

搐搦解見暑門　淡曰身熱面赤心熱証搐搦上視肝熱牙関緊硬腹
病也
急驚ハ屬肝木風邪有余ノ証也謂東方震ノ卦得火氣而發搐搦
本不動得風而故ニ急驚搐搦甚シ歯敛食ヲ面也故曰牙関硬弦也
関吐瀉ノ吐瀉小児上虚下瀉病也関ハ倭也謂病ム甚シ以上腹風証ノ
自ハ肺包之母病則子亦屋故也
不甚搐搦四肢関弱之故也猶痍瘧也繫古曰小児吐瀉病久脾胃
屋損ス若不早治則成慢驚名曰瘧瘧似搐而不甚搐也
徴ハ火屋故也
又有一証ハ偏痘疹發搐瘡疹ハ胞瘡也見下ノ篇
跳ハ奮跳也又躁也躁ハ火生也躁ハ動也又無貌　身熱驚跳發痛
搦當發痘疹ノ相也故宜解散

胎熱胎ノ字　有児在胎中母自食ノ熱毒ノ物生下之後合児多痰氣急目瞼腫汁不欲吮乳大小
便不利手常拳緊ニ脚常ニ搐縮ス是也
有児在胎中母喜自食生姜物降其児肚上青脈起膨脹緊満是
屋姜之氣入胎作毒服薬而温氣味之性ノ令腸胃得中謂和者何ノ
不究為証ノ字

盤腸ハ病淖論曰疝者痛也腸中冷氣為痛治以温薬
腸内ハ吊下ノ筋ノ有引拘急引痛之小児ノ疝ノ
素問曰任脈為病男子ハ内結七疝女子ハ帯下瘕聚ト
俗呼為膀胱氣小腸氣奔豚氣蟯腸氣横弦竪弦偏墜ハ皆疝ノ別名之大小人児皆ニ盤腸ト用
温和ノ剤ヲ以吊ハ蛛風

感冒四氣　感古禮ノ反動ハ心也又觸也冒ハ莫報反犯ノ義並軽証ニ感傷中之分
別解於上謂感冒ハ寒暑湿四氣也一説感冒四季邪也又心通
皆上見於諸病論中
変蒸ハ小児生而後毎ニ二日吐瀉煩熱等之証故謂之変蒸ト云ニ日ヲ

搐搦 解見暑門 淡曰身熱面赤心熱証搐ハ心熱上視ル肝熱牙関緊硬腎
病也
急驚ハ屬肝木風邪有余ル証也謂東方ノ卦得ル気而發搐也
本不動得ル忤而故ニ急驚搐搦甚シ歯緊ク上ル也故曰牙関硬強也
周吐瀉ス吐瀉小児上吐下瀉病也周ハ徧也倦也謂病徧シ甚也又上腹風証ス
但肺色之毋病則子亦屋ル故也
不甚搐搦而肢体弱ル之故也猶癆瘵也繁古曰小児吐瀉ノ病久脾胃
屋損ス若不早治則成慢驚名曰癆瘵似搐而不甚搐也ス
微ル亦屋ル故也
又有一証ニ偏痘疹發搐瘡疹胞瘡也見下ノ篇
跳ハ會説文蹋也蹋ハ足拠聲也又無貌 身熱驚跳發痛
搦當發痘疹ス相也故ニ宜解散

北

胎熱胎ノ者有児在胎中毋自食ニ熱毒ノ物ヲ生下ノ後含児多痰氣急目瞼腫汁不欲乳大小
便不利手常ニ拳緊ニ臍常ニ搐縮ス是也
有児在胎中毋喜自食生冷物降其児肚上有豚脹緊滿是
屋冷之氣入胎作害服薬ス而温乳味之性ヲ令腸胃得中謂和者何ノ
不ル能ハ為ル害ヲ乎

盤腸ハ病淖論曰疝者痛也腸中冷気為痛治ス以温薬
内吊ハ吊ヲ釣音弔内筋釣引痛ノ小児ノ疝ヲ
柔按曰邪在小腸連睾係ル屬腎也俗呼為膀胱氣小腸氣奔豚
氣蟠腸氣横弦竪弦偏墜ハ皆疝ニ別名ノ大小人児皆曰盤腸ト用ニ
温和ス劑内吊ハ蛛風

感冒四氣 感古禮反動ス心也又觸也冒ハ莫報反犯ス也並軽証ニ感傷中之分
別解詩上謂感冒ハ寒暑湿四氣也一説感冒四季邪也又心通
皆上見於諸病論中
変蒸ハ小児生而後毎ニ世二日吐瀉煩熱等之証数謂之変蒸ト并二日ヨリ
（三両方ニ十余ヲ引変蒸ノ書ヲ）

一變六十四日曰一蒸三百廿日曰十變五蒸每變蒸骨節藏府謂也
票賦盛者少變蒸或无之怯弱者甚也 平傳ら夫小児之初生血氣未足
陰陽未和藏府未實骨格未全有變蒸之候每三十二日一發恐或吐或
汗或呻吟不食此為張血脉全智意之常候ㇾ 詳見平傳 王杭夫變蒸
者以長氣血也變者上氣ㇾ蒸者体热ㇾㇾ又説變者易ㇾ生變蒸者自ㇾ
内而長自下而上ㇾㇾ俗謂ㇾㇾ牙骨長 惠ㇾ之變蒸有十變五蒸者乃生精神
意智也
解顱 顱ノタリニ骨 顱項 髑髏 首骨也与體同謂 年長之小児顱骨不合皆
氣不榮盛而骨弱故也 神珎ら頭縫開解而不合脳不足也
痫病 平傳内經曰穀食肥令人中滿此因肥羊所致也故
名曰痫五痫者謂ㇾ五藏之痫也此ノ論大成ㇾ無之詳見
諸書
一ニ曰南方ハ斬ノ字ノ人ノアクスルニ因テノ夏ニ 凡寒暑濕也見上如此諸病大人小児俱有之故別ニ小児ニ不ㇾ
有也大夫仕也小児弱懶也故茶劑有大夫小輕重之不同
大服小服輕劑ニ言ㇾ劑ㇾ

証即一也大人大ㇾ其服小児小ㇾ其服故曰有大小也
諸方前一此風冒傷汎傷毒浮腫吐し數ノ諸方皆數編入ㇾ
故小児別ニ其ヲ不出也大人ㇾ方ノ見劑可用軽也

疹痘 疹粗粒ニ言東垣先生試効論
疹音足音軫痘音豆疹ノ癒一也或作診痘胞瘡通作豆言初出如麥
豆之傷寒後表ノ裏後必便結外感故也痘疹ノ後裏出表初必便結後易便内傷故
史小児一ニ式論ハ按粹方ノ編也按集成元ニ此論廣明出ㇾ増ㇾ数
試効方ト称東垣初方組而試効方也此一編蘭室秘藏有ㇾ但此論傳
写ㇾ誤多ㇾ蘭室可考
史小児痘疹之証最為酷疾ト不日之間死生反掌蓋因胎毒藏於筋門
過歳史犬過恐毒流行之年則痘毒因之而發作ㇾ矣一發則出於心肝
脾肺四藏而腎無留邪者為吉若紫黒者多死ㇾ

一変六十四日ヲ一蒸トシ三百廿日ヲ曰十変五蒸毎変蒸骨節蔵府謂也
票賦盛者少変蒸或死之怯弱者甚也正傳ニ夫小児之初生血氣未足
陰陽未和蔵府未實骨格未全有変蒸之候毎三十二日一発恐或吐或
汗或呻吟不食此為張血脉全智意之常候ニ詳見正傳王杭ニ夫変蒸
者以長氣血也変者上氣ヲ蒸者体热ニシテ又説変者易ヲ生変蒸者自
内而長自下而上ニ乀俗謂ニ牙骨長ト恵ニ変蒸有十変五蒸者乃生精神
意智也

解顱（頭ノ分リ之骨ヲ解リアハスタリニヲ）顱（頂ノ骨）髄（腦ノ髄）者骨也与體同謂年長之小児顱骨不合脳
氣不盛而骨弱故也神珎ニ頭縫開解而不合脳不足也

痫病正傳ニ内経曰数食甘食ヲ久中滿此因肥茅所致也故
台曰痫ヲ五痫者謂ル五蔵之痫也此ノ論大成ニ無之詳見諸書
風冒四氣ヲ以寒暑濕也見上如此諸病大人小児俱ニ有之故別ニ小児門ニ不
録也又挙之書ニ有ニ大夫仕也小児弱懶也故茶剤ニ有大夫小軽重之不同
大服小服軽剤ニ準ル

証即一ツ也大人大ニ其脈小児小ニ其脈故曰有大小也
諸方前ニ此風冒傷汎傷毒ヲ浮痛吐シ数ノ諸方皆数編ス
故小児別ニ其ヲ不出也大人ニ方ノ見剤可用軽也

疹痘（松木粹方東垣先生試効論
疹音足音軫痘音豆疹ノ癒ニ也
豆ニ傷寒ニ後表ニ裏後必便結外感故也痘疹ノ後裏出表初必便結後易便内傷故
夫小児ニ氏論ノ按粹方編也按集成元北論庚明出増ニ数
試効方ニハ季東垣初方組而試効方也此一編蘭室秘蔵有ニ但此論傳
写ニ誤多ク世間ニ可考

夫小児痘疹之証最為酷疾不日之間死生反掌蓋因胎毒蔵於筋門
過歳史大過恣毒流行之年則痘毒因ヲ而発作又甚一発則出於心肝
脾肺四蔵而腎無留邪者為吉若紫黒者多死ス

痂疹ハ摠名也　痂与瘢同通作斑

面燥ハ熱在上焦故也

思奮頭ノ主顳顬也頬ノ俗作腮非　傳曰腮頬赤噴噎屬肺
兩腮燥咳噎肺証ヘ

呵欠奮呵ハ嘘氣也欠ハ見上呵欠ハ肝証也

頓悶　頓字未詳指南作頬字當然諸書皆作頓字蓋頓字ハ
書皆誤頬ノ字耳傳曰呵欠頓悶屬肝

咳嗽噎噴ハ肺証ノ噎ハ噴氣也徐曰腦皇中氣壅塞塞
噴噎則ハ通詩ノ注曰今俗人噎ヲ人道我或作啼噴皆
或作ノ悲吟

足稍冷多睡驚　稍ハ微也足冷多睡ハ腥也驚心也傳曰時發悸心証ノ作涼欠
熱肢冷多睡ハ腥也証ヌ上証皆痘疹初出ノ時

膿胞ハ胞痘也胞ハ疱ノ熱毒在肌肉者雅出是也
王叔曰春膿疱夏黒陥秋痂冬疹毒不順也

癒疹ハ或人曰癒疹如斑疹而在皮裏不覚稍下也
三等ノ膿胞与癒疹二証ノ今一證傳写ノ脱簡也考蘭室ノ二證ノ間域
生小紅痂ノ有五字小紅痂許無膿者然ノ非癒疹此三等也痘ハ重疹
重ノ意ノ痂ハ痘痂也

△是ヨリ大陽ノ之秘蔵曰諸痂疹皆出於胰膀胱水其病後聚由理歸於陽明故三番痂始
諸皆足太陽主之今先討病小腸其始出皆見於面終ニ帰於陽明由理無化者為膿者也二次
甚ダ勝突水逼身倶出此皆出從足太陽傳変中來也

セラル二ノ

夾脊逆流ノ　秘蔵曰足太陽旁光亜起足小指絡命門右腎左腎上
夾脊逆流ノ上顳下額又属手太陽ヨリ大陽自顳下至宮之經也痘疹ノ命門
相火盛成也故今自ヨリ上至顳故曰逆流也謂ヨリ大陽自顳下至宮之經也痘疹ノ命門右腎左腎
ノ上ニ手大陽小腸ノ之心合属火故曰洋流也
啼声ノ吾ノ意ヲ
還ハ帰也謂悪血下帰脈右腎ノ
包絡ノ胞内臓ノ盛也以上一段ハ如ノ方ノ論也田ハ周也

△足太陽旁光亜從目内皆起至顳上出顳至項夾脊下ヲ絡ノ足ノ腘ニ下リ小指ノ外
至ル　手小腸ノ經モ内皆ニ沿ヒ肩ニ交ノ至ト手太陽ヲ逆係下ルニ

癍疹ハ総名也　癍与痲同通作班

面燥ハ熱在上焦故也

腮會顋字注頷也頬ハ俗作腮非　傳曰腮頬赤噴噎屬肺

呵欠會呵ハ噫氣也欠ハ見上呵欠ハ肝証也

頓悶　頓字未詳指南作頬字當作頓字諸書皆作頓字

書皆誤頬ノ字耳傳曰呵欠頓悶屬肝

噎噦噴ハ肺証ノ噎ハ噴鬲也悟ハ解氣也徐曰腦皇中氣壅塞

噴噎則通詩注曰今俗人道牧或作啼噴皷皇也吃也又吐氣

或作噁吟

足稍冷多睡　稍ハ微也足冷多睡ハ腎也敬曰時發悸心証ノ乍涼乍

熱肢冷多睡ハ脾也証以上ノ証皆痘疹初出ノ時

膿胞ハ胞瘡也胞ハ疱ノ熱毒在肌肉者雖出是也

玉機曰春膿疱夏黒陷秋癍冬疹春不順也

瘡疹ハ或人曰瘡疹如班疹而在皮裏不覚稍下也

三等一膿胞与瘡疹二証ノ今一證傳写ノ脱簡也考蔺室二證ノ同域

生小紅癍ノ有五字小紅癍許無膿虽然又非瘡疹此三等也痘ハ重疹

軽ノ瘡疹甚軽也

蓋諸證ノ蘭室以上ノ諸證ト有ノ面燥腮赤睡多等ノ諸証ノ

太陽證ハ○太陽寒水一足太陽膀胱ノ寒水也膀胱ノ水右腎火煎熬

セラルニ之

夾脊逆流一秘蔵曰足太陽経光ノ至ノ起ノ足小指絡金門右腎尤腎ノ

夾脊逆流ノ頭下額又属手太陽ノ自頭下ノ至ノ足ノ経也痘疹ハ金門

相火盛成也故今ノ自ノ上ノ至頭故曰逆流也謂足太陽ノ寒水属腎壬

水也手太陽小腸々々与心合属火故曰丙丁火亮光水上ノ尅小腸火

故發痘疹ノ　夾与挟同ノ

夫小児瘡疹一以下訣効方論也田圃也

△足太陽膀胱ノ経ノ内皆起ノ至額上ノ巓至項夾脊下右腎尤腎ノ下ノ絡ノ足ノ胭ニ下リ小指ノ外

至ル　手小腸ノ経ノ内皆ニ循ノ愛ニ下ノ至ノ手ノ太陽ノ経ト争ノ逆係下ル

還於右腎一試効矣曰胞者一名赤宮一名毋田一名奇門主男子藏精施
化婦人繫胞有孕俱屬生化之源
象坤土之生乎万物上也
三等之瘢 右論云膿胞小紅班瘡瘍
外感大寒外感之邪入表次第乃成膿也
二火相火也寒為二字秘旨作當外之字題大成
誤之
令濕氣上歸本位 大陽寒水之逆流濕氣之順本位歸復之
三脈上云又云三ツトノタルトヨムス祝三ト八一水ト二火也脈謂歸服本意
也此説是也又按三字誤放秘旨本位之字下有可字三服之作二三
服謂ル某可二三服又瘢瘍易愈之
二番瘢出之患一毎発也如此求本而治則無再發之患又経歴年月
二変發也固久二度發者有之

南北經驗醫方大成一本南北之上新編彙類編之二字有之
南北ト八一説ニ江南江北之意也或ハ南京北京俱非説也畢竟見ハ南北者今ノ東西
之年假令河南ハ南方之医者專多用寒菜東垣ノ方医者故多用温薬
北昏南北俱得驗之
經驗 醫書大全ノ序曰医ハ善專門ノ方ハ貴經驗之之此之謂之
醫方大成 此前北書ノ起番祝之
宗文書堂 校行之刊海篇 音堪削也除也勘也
新刊 校行之刊 海篇 音堪削也除也勘也
醫家者流ト八葦也ト与書ニ
新刊校正醫書藝文志有九流之中儒家者流蓋シ陰陽之法一名一
相ノ義ニ陰陽之内ニアラス医書ノ九流ノアリ随番
ヤリニクノ集手四アケタノ其内ニ医家者流ヲモ
方家總説ニ九流ノ外有トアリ
帝 素問ノ音釈一者但也施智反正也
数十家ノ三ツノ ナラシヤ 医家所蓄方書多有千家方家不知可否中蒙収効

秘旨曰當外発寒邪便令消散内
傷二火不宜妄攻其中令温氣上昇
復其本位可二三服之色

還於右腎一試効矣曰胞者一名赤宮一名毋田一名奇門主男子藏精施
化婦人繫胞有孕俱屬生化之物上也
象坤土之生万物上也
三等之瘡 右論云膿胞小紅班瘡瘍
外屬大寒 外感之寒邪也寒邪入表次第成膿也
二火 君火相火也寒 為寒字秘苑作當外二字 疑大成
誤之
令濕氣上歸本位 大陽寒水之逆流濕氣之順本位歸復之
也此説是也又按三字誤放秘苑本位之字下有司字三服之作二三
服謂ル某可二三服又瘡瘍易愈之
二番瘡出之患一毋発也如此求本而治則無再發之患又経歴年月
二交發也固久二度發者有之

南北經驗醫方大成一本 南北之上 新編彙類編之二字有之
南北ハ一説ニ江南江北之意也或ハ南京北京俱非説也畢竟見ハ南北者今ハ東西
ニ年 假令河南ハ南方之医者專多用寒菜東垣ハ方医者故多用温薬
北音南北俱得驗方之
經驗 醫書大全之庫曰医善專門方貴經驗之此之謂之
醫方大成 此前北書之起當説之
宗文書堂 校行堂之名也
新刊 校行之刊 海篇 音堪削也除也 雪也与書同
醫家者流 ハ業也与書同 藝文志有九流者儒家者流蓋之法一名一
黒一縦横一雜一農一也 皆諸子之一家
有之
帝 素問之音義一者但也蓋智及正也
數十家 ナラヤ 竪住之 医家所蓄方各不知可否中蒙収効

秘苑曰當外発寒邪便令消散内
傷二火不宜攻其中令濕氣上帰
復其本位可一二服之也

者夏分之

可否ト八善悪也

中蒙ト一世間ニ醫方無多用ニ其ノ方不合ト知ル否ヲ中蒙ト八同室ニ如ク射ニ的

中非中道蒙ニ中也

世良醫也ト八世ハ世々也言ハ代々ノ良医也又世ト詔時世間ニ良医心ヲ

意ト八大成ト云ノ意皆也

瞭會ニ目明也　孟子ノ字リ

衛生ト一衛護也養生ニ義又說ニ天地ノ間一切象生ヲト一ス也

豈小補ト一大補ト云義也此書ハ養生ニ大ニ扶也是ハ非席ニ板行ニ

時書ニシテ之犯也

原我也即王元福也福ハ儒者ト見タリ

一身ト八形氣全ヲ云

六氣ハ傷形七情傷氣六氣ハ為外邪七情為内邪六氣ト八寒暑濕燥

風熱也左傳昭公元年醫和云陰陽風雨晦明生ズル六氣ヲ

暑濕燥热ノ六氣ヲ謂ヒ六氣ヲ謂ヒ六氣ヲ謂ヒ七情ニ六氣ヲ右過ギ

ニ六淫ト運氣論云在天則為氣寒暑燥濕ト在地則成形金木水

火土ト云

七情者喜怒憂思悲恐驚也詳見ニ痛昏氣門

泰定養生ニ喜怒哀楽憂愁恐又喜怒哀楽

愛悪欲

處々ト八処々毛旬　分別ス処置ヨク過処ト廣旬ニ定也制也左傳文十八年ニ曰德以

処事ヲ住ニ処ハ猶制処ル方者猶制ル字又制作也

地理ト一術ト八天文地理ト云テ天道日月五星ヲ学ヲ曰天文地理山川江河草木ノ

学ヲ曰地理也

相余ト一生ル月日星ヲ考テ生死吉凶ヲ占相スルナリ

富貴福福ト一其人行末ノ果報ノ位善悪ヲ日本ノ唱門師等スルナリ

験否ト云有験否牛ヲ求様ナル儀ナリ也
毎未即見此四字前後不相連續蓋衍文ナラン
性醫ハ悟ル明医也天意在人ト日性猶天理ト行理ト仍性ノ理ヲ知ル医也
諸藝ハ六藝ト外九流一切藝也
為甲ハ十干ト首言為第一也医者起死回生ノ術故ヲ者百工ト長也
也周礼ニ医師ヲ列天官ニ
与良相(宰相)並言
秘傳外科方曰夫医官用策如将師ノ兵謀決勝者良将也決勝者良医也知勝敗出於良将ト権知八ト死出於良医談視為有三軍一死良将則兵不亡自勝為有千方一死良医則某不亡自効ト
神聖ト雖歴六十二雖ニ詳有ト余我也王元福ト

為非専学ト言ハ専学ノ為非廣学ト云心ト
五行ト造化ト五行ト相尅相生ト謂也造化者万物生ト
合五行造化ト理者也不可不知ト也
得其理ト雖得其理也
在是ト五行ノ合ノ身知理則脉証治因ヲ即在其造化ト中
諸家所載ト此以前功者醫者載ル医書ニ内ニ今人ト普用方ハ少ト
老医ハ貴テ老医ト云又古功医也
未掌試ト功者古医モ一度モ不用方ヲ
常人ト古医モ不試方也況ヤ庸医何ト可用ヲ也
一書ト古方ノ集蓄ハ一部ト書尽ノ不成載也
以類編ト諸方ト中ノ取有功要者中ル
會說文次第字林以縄次物
名類ト首ト其門ト之方ノ首ニ論ノ書ト

三因及ㇾ三因ハ陳无択ノ作也嚴氏嚴用和也南山云ノ作者ㇾ此大成ノ論ト
三因南生ヲ本トメ書也
諸家ㇾ三因嚴氏ㇾ外諸医ㇾ説ヲ用也
編成ㇾ称序ㇾ編ㇾ大成成就而序ニ称ル序也
鍥梓ㇾ梓書誤文椒也又牡丹ノ花ノ王梓ノ為木ノ王ト木莫良ノ称梓ヨリ
一覧ㇾ諸方ノ見ヲ餝多見書ノ此大成ニハ諸方功要有ノ集ノ種ニ此一部ノ一覧ル
皆諸方ノ得ルㇾ
可省ㇾ可舎省察也省略也
成就ㇾ使也
衛生ㇾ治病衛生余ㇾ一助ㇾ
至治ハ元ノ仁宗嫡子英宗ノ年号三年而改元延祐ㇾ次也
初元ハ元年也

兼應元年九月吉日
(花押)
之也

光吉

54
2295