醫療手引草

明和九年再版

加藤謙齋著

禁無斷出

研医会図書館蔵和漢書整理票	
書名	医療手引草
撰・編・著	加藤謙斎
訳述・筆録	
原本年代	明和9年 1772年
再・復刻年代	
写記年代	
巻・冊数	2冊. 2巻
刊・写	刊行年.
形態	縦18.8cm 横12.8cm
登録番号	十原簿第 頁
備記	

ケ・71・31.

昌平坂學問所

南樓之印 家藏

昌平藤手引草庫
書時謙齋翁少
之ほの國ゝゝ人
比ゝ事志ゝ
齊戒沐浴して
聖廟ゝ清書

ゞ一日乃歌ひつゝ感あるものまで
丑の日ふ祭つて殊更詩歌発表を
假名出せ序書をあつめて一冊乃
歌帖ふ成ることゝ成ぬ其の話ふ通一冊して実の助
となる人ゝ成ぬるなどゝ一通り假
名序めくゝおもちふとくるゝ成ぬ

無正徳ふ甲午の春ふ保ふ至つて宮殿ふ
江年の春毎ふ松梅の二木を社かゝふ
植ゝ祈念を今年も
年乃春彼乃分風
なん事を歌ふ盛境甚ふの志ふたゞき今事
寛暦巳年ふ歯ふ

医療手引草序

山科御書庫 四方舘之印

弋於醫主狂泉之大字香漫
鉅矣其源廣主流遠而其澄
亦久矣哉
稱喟先師之業者姬於丹水先護
先生而今主述長沙論傷寒著為
貞悬世然而莫不宗爾曰方莫有

有乎爾雖重增加蒜及風受業乎名
薩氏而研精傷寒者有年矣案當時
好事家所當加義氏之義男於義氏之義
其來浪薄學問不此舊日受
先人謙益翁之志而以木之智也共
嗣其志參請剞劂氏因采序於

之下案覽其書託以國孝姑于傷
寒論千症雜病提綱紊領務使全
体參化機生之一助乎爰惟長沙
之於醫聖之四讀之大者予正證
之後也第之高之抱歎治之方
者夫也耶續集之業尊技石

雜說之疏九河瀹九淮者亦各
得之
歲庚寅季春三月
江蘇薛雪欽敬文謹識

乾傷寒附感冒 十六

桂枝湯　麻黄湯　大青龍湯　小青龍湯　五苓散　桃仁承氣湯
甘草乾姜湯　葛根湯　大柴胡湯　小柴胡湯　大承氣湯
蜜煎膽導　小柴胡湯　大柴胡湯　小建中湯　桂枝加大黄湯
理中湯　麻黄附子細辛湯　麻黄附子甘草湯　四逆散　四逆湯
四逆加人參湯　通脉四逆湯　通脉四逆加豬膽汁湯　白通湯
茯苓四逆湯　白通加豬膽汁湯　附子湯　眞武湯　桂枝人參湯
白頭翁湯　當歸四逆湯　吳茱萸湯　和解湯　神効沃雪湯

柴胡桂枝湯 三合湯 芎藭散 大頭溫病 七十六丁 二方
芩連消毒飲 清上養中湯 冬溫 七十七丁 二方
陽旦湯 萋雞湯 溫病 七十八丁 一方
黃芩湯 溫疫 八十一丁 溫毒 八十二丁 陽毒 編上 濕溫 八十五丁 以上無方
陰毒 上 中寒 八十三丁 傷風 八十四丁
時行 八十五丁 八方
達原飲 人中黃丸 清熱解毒湯 六神通解散 三一養氣湯
白虎湯 凉膈散 茵蔯蒿湯
痙病 九十三丁 三方
括蔞桂枝湯 小續命湯 如聖散
中暑 九十六丁 七方
消暑十全散 近制清暑益氣湯 香薷飲
黃連香薷飲 十味香薷飲
霍乱 百一丁 一方
東垣清暑益氣湯 香薷飲
大順散

金屑九　劇疾 百二 丁 十五方

芍藥湯　和中湯　芩連芍菜湯　眞人養臟湯　參朮芩白术散　參朮芩湯

香連丸　胃苓湯　參連湯　連理湯　參芩白术散

加味附子理中湯　消痞湯　秘傳消痞丸　逆挽湯

泄瀉 百十 二丁 十二方

胃苓湯　理中湯　四苓散　五苓散　香砂平胃散

胃風湯　二陳湯　參芩白术散　四神丸　六柱飲　八柱飲

坤 瘧 初丁 八方

柴胡姜桂湯　柴胡桂枝湯　白虎加桂枝湯　九味清脾湯

七味清脾湯　柴白湯　十味不換金散　人參養胃湯

傷食七丁 九方

平胃散　枇杷葉湯　保和丸　備急圓　香砂二陳湯　紅丸子

枳實導滯丸　木香導滯丸　葛花解酲湯

內傷 十五丁 四方

補中益氣湯　八解散　香砂六君子湯　香砂養胃湯

虛勞 二十 二丁 十方

人參養營湯　救陰理勞湯　滋陰至寶湯　逍遙散　飯脾湯

金匱麥門冬湯　小青龍加石湯　參苓白朮散　參朮膏
諸血廿九丁　九方
獨參湯　熊參湯　犀角地黃湯　三黃瀉心湯　芎歸膠艾湯
豬苓湯　清腸湯　麥門加石湯　歸脾湯
諸汗三十四丁　八方
當歸地黃湯　桂枝加龍骨牡蠣湯　竹葉石膏湯　當歸六黃湯
人參養胃湯　保元湯　當歸補血湯　七味地黃丸
痰飲三十六丁　九方
桂苓朮甘湯　小半夏湯　小半夏加茯苓湯　外臺茯苓飲

十棗湯　同變方　控涎丹　滾痰丸　五飲湯
咳嗽四十二丁　五方
喘四十四丁　七方
小青龍湯　麥門冬湯　桂苓五味甘草湯　清肺湯　杏仁五味子湯
黃芩半夏湯　蘇沉九寶湯　括蔞枳實湯　蘇子降氣湯
短氣四十八丁　少氣同上　逆氣同上　七方
四君子湯　生脈散　獨參湯　薯蕷附湯　保元湯　杏子湯
越婢湯
脇氣五十一丁　八方

小檳榔湯　大檳榔湯　腎氣丸　蘇子湯　木葉散　杉木湯
礬石湯　水陳湯
厥 五十 五丁　無方
痞滿 五十 六丁　四方
養胃湯　半夏瀉心湯　三黃湯　局方三黃圓
積聚 六十 十二丁　方
三黃瀉心湯　小柴胡湯　柴桂湯　厚朴七物湯　瀉脾湯
寬中湯　大建中湯　桂枝茯苓湯　抵當丸　柴平湯
茯苓桂枝甘草大棗湯　大七氣湯

水腫 七十 十八丁　方
越婢湯　厚朴七物湯　半夏瀉心湯　蘇子湯　小檳榔湯
桃花湯　桃人承氣湯　抵當湯　八味丸　眞武湯　實脾飲
壯原湯　附理加桂茯方　益氣湯合五苓散方　濟生腎氣丸料
分心氣飲　分氣補心湯　導水茯苓湯
脹滿 八十 五丁　十方
補中消脹湯　寬中丸　寬胃湯　治寒脹一方　治熱脹一方
厚朴七物湯　十棗丸　實脾飲　壯原湯　參附理陰煎加白朮方
蘆前後 九十 丁　十方

本味七味生氣散　補虛湯　赤井龍王湯　黑藥順氣散
安神散　失笑散　奪命丹　無憂散　芎歸調血飲　勝勢飲
揚梅瘡并結毒　九十九丁　五方
消痈敗毒散　消風敗毒散　大元湯　和劑三黃圓　即驗丹
瘡疹　百十九方　丁
加味敗毒散　加味升麻葛根湯　加味參蘇飲　消毒飲　正氣散
十神解毒湯　溫中益氣湯　近制清暑益氣湯　木香異功散
凡二百三十餘方
上編方目畢

引用家書目

古方正通考　八卷　金匱千金脉經按書
同續通考　八卷　從本事方到宋元按書
醫方按粹　十七卷　從明初到崇禎按書
醫方按粹　十五卷　張氏医通按書
縱衡良方　二十六卷　以二方某八百餘方一爲二主方一以二活方二千餘方一爲二客方一
日用類聚方　四卷　日用療方
古方活用　二卷　傷寒論方中後世經方多者以二五十方一聚之
傷寒類證改輯　一卷　小刻刊行

謙齋輯錄

病家示訓　一卷
本草精義　十二卷
六八本草　二卷
本邦老醫傳　二卷
和漢經驗方　二卷
同春頭書　八卷
内經知要　全部
以上十五部藏書

小刻刊行一名医者雀
綱目傳并稲翁松岡翁物産錄
中山氏片玉本草頭書
諸家和流傳
駭奇方妙葉
辨正
諸註用捨自見解

此書松栢院序文并題言ニ云ヘルゴトク辺鄙ノ医ニ乏シキ地ニ資ケンナラニコヽヲ思フテ假名書ヲ以テ先人口授アリシ書ナリ尓後四十餘年ヲ歷テ療治ノ風ニ變リアルニヨリ予當時見聞シ又ハ經驗ニ及レコトヲ增補レテ當流施治ノ意得トスルナリ

○藥方手近キ方ハ載サズ國字書ニ定栄堂板行ノ衆方規矩ト成簡便ヲ加減法モ詳ナレバ兼タヽ見ルニハ右ノ書ナドヲ參考スベシ此書ハ活法ノ論ヲ主トスレバハシリニハリノ手近キ菜方ハ挙ズ畢竟大成論ナドノ通俗ナルモノナリ

方目

意

路

波

薯蕷湯 上七 十八
胃苓湯 上十 十面
六神通解散 上九 十三
八桂飲 上百 十七
半夏瀉心湯 下五 十八
胃風湯 上百 十六
茵蔯蒿湯 上九 十四
六桂飲 上百 十七
麥門冬湯 下四 十五
礬石湯 下五 十三
白頭翁湯 上六 十四

○此書ニ挙ル處ノ藥方ハ古方後世方又ハ家々ノ傳方又ハ妙方ノ類或ハヨリ分量煎法ノ傳アリ或ハ手近キ方ト云ヘル病ニヨリテ專用ノ方ハ藥品唐和ヲ選ビ眞偽ヲ詳ニ藥方ノ下ニ旁書スル

○脈ノ部位サシアタリ寒熱虚實ノ脈ニテ見レルヲ載セテ素難ノ今日用捨ノ大端ヲ書載ス

○此書上編病門四十餘條アリ病門ニヨリ諸流ノ療法ニ見識イヅレモアリテ一概ニ偏ナラサルヤウニ或ハ用ヒ或ハ捨ツ唯俗ニ通レ安ク假素人ノヒヲ取サル人ト云ヘル病家ノ意得ニナラヌコトヲ思フテ此書ヲ著スモノナリ

耳

人中黃丸 上九 十一 二陳湯 上百 十六 人參養榮湯 下二 十六

浦

保和丸 下八 保元湯 下七 十六 補中消脹湯 下八 十八 補虛湯 下九 十五 寶丹 下七 十六 本味七味生氣散 下九 一

遍

平胃散 下七 便毒下方 下百 八

土

桃仁承氣湯 上四 十八 桃花湯 下八 十一 導水茯苓湯 下八 十四 當皈四逆湯 上六 十五 當皈補血湯 下三 十六 當皈六黃湯 下三 十五 當皈地黃湯 下三 十五 東垣清暑益氣湯 上百 瘡料鍵木香異功散 下百 廿二

智

如聖散 上九 十五 竹葉石膏湯 下三 十五 治熱脹一方 下八 十七 治寒脹一方 下八 十七 滋陰至寶湯 下二 十七 實脾飲 下八 十一 十味不換金散 下六 十東垣清暑益氣湯 下四 十一 十神解毒湯 下百 廿一 十味香薷飲 上百 參連湯 上百 十 參朮膏 下二 十八

參苓白朮散 上百 十
參附理陰煎加白朮方 下九 十
張氏近世清暑益氣湯 下百 廿二
理
六神通解散 上九 十三
六桂飲 上百 十七
凉膈散 上九 十四
理中湯 上五 十六
上百十五
雄
黃芩湯 上八 十一
黃連香薷飲 上百 一
黃耆內托散 下百 八
和
和解湯 上六 十七
和中湯 上百 九
和齊三黃圓 下百 十
黃芩湯 上八 十一
黃連香薷飲 上百 一
黃芩半夏湯 下四 十七
可
香薷飲 上百 一
香連丸 上百 十
香薷散 上百 十六
香砂二陳湯 下十 一
香砂養胃湯 下二 十二
葛根湯 上四 十八
甘草乾薑湯 上四 十八
紅丸子 下十 二
控涎丹 下四 十一
厚朴七物湯 下六 十二
瘧瘡數藥 下七 十
加減敗毒散 下百 二十
加味參蘇飲 下百 二十
加味附子理中湯 上百 十一
加味升麻葛根湯 下百 二十
諸胃承氣湯 上五 十
參附湯 下五 十
猪苓湯 下三 廿三

加減蘇薷香正氣散 下百 二十
葛花解醒湯 下十 四
寒脹 下八 十七
余
陽旦湯 上七 十八
養胃湯 下五 十七
多
達原飲 上八 十六
奪命丹 下九 十七
當皈地黃湯 下三 十五
當皈四逆湯 上六 十五
導水茯苓湯 下八 十四
當皈補血湯 下三 十六
當皈活血湯 下八 十七
當皈六黃湯 下三 十五
桃仁承氣湯 上四 十八
桃花湯 下七 十九
大青龍湯 上四 十七
大承氣湯 上五 十
大柴胡湯 上五 十三
大順散 上百
大擣揀湯 下五 十二
大七氣湯 下六 十五
大建中湯 下六 十三
大元湯 下百 九
連
涼膈散 上九 十四
連理湯 上百 十
楚
蕪荒九寶湯 下四十 七
蕪子湯 下五 十二
蕪子降氣湯 下四 十八
即驗丹 下百 十
壯原湯 下八 十二
搜風解盡湯 下百 九
津
通脈四逆湯 上五 十九
通脈四逆加豬胆汁湯 上五 十九
矜

熱脹一方 下八 十七
無憂散 下九 十七
宇
溫中益氣湯 下百二 十一
久
寬中湯 下六 十三
寬中丸 下八 十八
括蔞枳實湯 下四 十八
寬胃湯 下八 十八
屋
括蔞桂枝湯 上九 十九
驅邪湯 下六
武
陽旦湯 上十 十八
滿
養胃湯 下五 十七
計
麻黃湯 上四 十七
麻黃附子細辛湯 上五 十六
麻黃附子甘草湯 上五 十七
桂枝湯 上四 十八
桂枝人參湯 上六 十二
桂枝茯苓湯 下六 十四
桂枝加龍骨牡蠣湯 下三 十五
桂枝五味甘草湯 下四 十五
桂枝加大黃湯 上五 十六
桂苓朮甘湯 下四 十一
杏子湯 下五 十一
外臺茯苓飲 下四 十一
杏仁五味子湯 下四 十六

不
茯苓四逆湯 上五十九
茯苓桂枝甘草大棗湯 下六十四
附子湯 上六十
附理加桂茯方 下八十二
分心氣飲 下八十四
分氣補心湯 下八十四
巨
苓連消毒飲 上七十七
苓連芍藥湯 上百九
控涎丹 下四十一
吳茱萸湯 上六十六
黑藥順氣散 下九十六
五苓散 上四十八 上百十六
五飲湯 下四十二
滾痰丸 下四十二
五皮散 下八十四
紅丸子 下十二
厚朴七物湯 下六十二
天
調胃承氣湯 上五十五
抵當丸 下六十四
阿
安神散 下九十七
赤丼龍王湯 下九十五
佐
柴胡桂枝湯 上七十
柴胡桂薑湯 下二
柴白湯 下六
柴苓湯 上百十一
柴平湯 下六十五
三黃瀉心湯 下十三
三合湯 上七十一
三黃湯 下七十八
三一承氣湯 上九十四
三聖湯 下七十七
犀角地黃湯 下三十二
壯原湯 下八十二

濟生腎氣丸料 下八 十三
搜風解毒湯 下百 九
起
芎藭散 上七 十二
杏子湯 下五 十一
救陰理勞湯 下二 十七
枳實導滯丸 下十 二
由
熊參湯 下二 十九
杉木湯 下五 十三
芎歸調血飲 下九 十七
杏仁五味子湯 下四 十六
芎歸膠艾湯 下三 十三
散血消脹湯 下八 十七
金屑丸 上百 二
近制清暑益氣湯 上百
芍藥脾湯 下廿 八
逆挽湯 上百 十一
義
蜜煎膽導 上五 十二
志
四逆湯 上五 十八
四逆散 上五 十七
四逆加人參湯 上五 十九
四苓散 上百 十六
四神丸 上百 十七
四君子湯 下四 十九
小柴胡湯 上五 十二
小承氣湯 上五 十一
小建中湯 上五 十四
小青龍湯 上四 十七
小續命湯 上九 十五
小半夏湯 下四 十
小半夏加茯苓湯 下四 十一
小檳榔湯 下五 十二
參連湯 上百 十三
參朮膏 下二 十八
參芍白朮散 上百十 上百十七
參芍藥湯 上百 十九

參附湯 下五十
十味香薷飲 上百一 十味參苓白朮散 下六十一 十棗湯 下四十一
十棗湯方 下九十
十神解毒湯 下百十一 眞武湯 上六十一
眞人養臟湯 上百九 七味地黃丸 下三十六 芍藥湯 上百九
神効沃雪湯 上六十九 滋陰至寶湯 下二十七 瀉脾湯 下六十三
實脾飲 下八十一 失笑散 下九十七 勝勢飲 下九十八 如聖散 上九十五
消暑十全散 上百 消痈湯 上百十一 生脉散 下五二十
惠
越婢湯 下五十一

白虎湯 上九十三 白通湯 上六十一 白通加豬膽汁湯 上六十
白虎加桂枝湯 上百六 枇杷葉湯 下八十 備急圓 下八
祕傳消痈飛 上百十一 白通加豬胆汁湯 上六十
毛
木香導滯丸 下十二 木茱散 下五十三 木香異功散 下百廿二
熱
清上養中湯 上七十七 清熱解毒湯 上九十一 清膈湯 下三十三
清肺湯 下四十六 消暑十全散 上百十一 消痈湯 上百十一

目次
消毒飲 下百 二十 生脉散 下五 十
小半夏加茯苓湯 下四 十
須
水陳湯 下五 十三
小擣薤湯 下五 十二

醫療手引草題言

此書ハ原手渡ト號テ先人謙齋翁正德年間諸國ノ醫生三五輩ノ懇望ニヨリロ授スル所ヲ筆記スルモノナリ凡京師ニ來ル醫生三五年逗留シテ諸ノ醫席ニ出テ素難七部ノ書等ヲ一通リ講說ヲ聽キ或筆記シ標書旁註ナドノ書ヲ寫シ取リ運氣經絡脉論ヲモ吟味シ醫學成就トハスルーナリサレバ其ニノ郷里ニ歸リ病人ニ對シ直ニ治療ガナルカト思ヘバ却テ向上ナル見識ニナリ衆方規矩回春等ハ平々タル事ノヤウニ思ヒ自分ニ藥方モ組ムト云意ニテ本草家ノ席ニテ物産ノコモ大抵

理會シテ医学ノ暇ニハ儒席ニ徘徊シ經学歴史ナド麁々曲ニ聞ナレ當時ノ時医ノ門ニ入リ調合場ニ行テ其流義ノ方剤ヲ記憶シ玄関ヘ来ル病客ノ病状ヲモ見覚ヘ或ハ脈ニモ行キ略病人ノ摸様ヲモ耳目ニ觸ルトイヘドモ其時医補薬ツカヒモアリ瀉薬ツカヒモアリ或補瀉ニ偏ツカズ諸病六君子異功散ナド二家ヲノ加減ノ使ヒ覚アリテソレヲ覚ルバカリニテ外ノ流義ハ一向シラズ素京師ニアツテ縉紳家又ハ町人ニテモ財主ト呼ル、者ノ療治ノミラスル時医ナレバ此流義ニテ歸國ノ後濃夫腕力ナトノ形体ヲ働ラキ心氣ヲ苦シメザル者ニ施セバ徃々害ヲ招クコトアリ假令害ナクトモ某綾シテ効速ナラズ勿論ニテモ人ノ虚實ニヨリテ補瀉ノ用方ハカワラ子ヒ先ヲ和ラカニウツクシキ藥ハカリニテハ効ナシ其故正徳年間ノ医生五三年京師ニ学テ歸國ノ後彼傳来ノ通ニテ療治シテ見レヒ思フヤウニ働ラカサルユヘ徃々又再ビ京師ニ来リ医学スル者多クアリ然トイヘヒ一体医学ノ悉ク療治方ノ立不吟味ナレバ愈学デ愈暗ク望洋トシテ取リシマリナシ一生半上落下ノ見解ニテ療治的當ノ處ヲ見取ル人希ニ儲医書ヲ胡乱ニ見タホドニトテ不濟事又少ク見テ濟テモナシ唯肝要ノ處ヲ日用ヘ引アテ、学ガ眞ノ医学ト云モノナリ何程医

書ヲ見テモ療治下手ナレバ學文セヌヨリ劣レリ故ニ素人ノ譏ニモ
學医ハセガレヌト云モイヤモイワレヌコトナリ勿論氣轉モ醫者
ノ第一ナレモ医学ヨリ出タル気轉デナケレバテンポノメツタノト云
モノナリ其氣轉ガ即チ学文ノ事学文ト云ハ氣轉ノ事ニテ氣轉
ナキ学文ハ医書百部暗ジテモ何ノ役ニ立ヌナリ尤孟子所謂
雖有智慧不如乘勢トアルゴトク時医ハ格別上手ノヤウニ外見ハ
アレモ思ノ外内證樂屋カラ見レバ麁末ナルコト多シ又病功ト云モ
ノニアラズ療治ガ働カヌト云成程尤ナルコトナリ然レモ病功モ一体医
学ノ仕立アシケレバ病功ニアタルホド愈下手功カイラ愚ハニスク愚ニ

カヘリテ偶医学ノ本法ノ筋ヲ聽ケモ吾愚見ニ藏シテ彼擔板
漢ノ譏ヲ免レズ其故下手功ノ病功ハ所謂枝究ニルニ至ルノ
正徳年間ニ先人書生等五六輩ヲ集メテ手渡ト此書ヲ名テ先
一通リノ療治方ノ立ヲロ授アリシナリ當年ニテ凡五十年ニ
及ヘリ其節ハ京都ニモ今時ノヤウニ古方家ノ傷寒、金匱ヲ專
ニスル流義希ニシテ名古屋丹水翁百年前ニ仲景ノ方ヲ始テ
日本ニ弘メテ桂枝湯、建中湯、理中湯、中湯ヲ專ラ投サリソレ迄ハ本
邦ノ醫者桂附ヲ容易ニ遣ハズ律義ナル療治方ニテ敗毒散、正
氣散、三和散、五積散、香砂養胃湯ナドヲ專用シ至極ノ補藥ト云

ガ補中益氣湯ナリ或假初ニモ滋補ニ眼ヲツケテ滋陰降火湯。
地黄丸ハ物湯。太補湯ノ類ニテベタツイタル藥ガ世上ニ流行
セシナリ此時ニ至リ丹水翁桂枝建中理中ノ温補ノ氣薬ヲ專
ラ投シテ天下ニ名誉ヲ顯セリ實ニ本邦ニテ始テ仲景ノ諸方
ヲ施ス元祖ナリ其末流今ニ至リ諸國ニモタレ然ルニ丹水翁
ハ補瀉温涼一モニ病ニ應ノ施セル末門ノ輩ハ白虎承氣ノ類
妄リニ投ノ誤ヲ恐レ醫方問餘医方規矩等ノ温補ヲ主ト
シタル書ヲ家書トシテ門人ニ傳ヘレハ寒涼攻撃ノ劑妄用テ
人ヲ誤ランヲ恐レテナリ今一病人アツテ補劑ヲ用ルコト三

貼ニシテ病劇シキ者ハ瀉薬ヲ用テ即効アリ病家補薬ヲ用タ
ル医者ヲ叱ルトイヘドモ未タ人命ヲ害セズ是病ニハヨレドモ見
定メタル事モナキニ胡乱ニ攻撃劫頭アラキ事ハ用捨スベシ諸
病ニ臨ミ此意得アルベキコト也然レドモ急ナル病ニサヤウナル
不三不四ノ療治ハ仕ガタシ急ナル病ハ一貼半貼ノ内ニテ補
薬ノ功ハ中ルカ不中カアラハレルモノニ補薬ヲ用ヒ相應ス
レバイヨ〳〵ノ事若シ的中セザレバ病勢ガ増劇スルモノナレ
バ早速ニ瀉薬カ寒薬カ攻撃ニ改ムレバ一貼ホド用ルウチニ
即効アリ又補薬ノ場ヘ寒薬瀉薬ヲ用レバ急病ナドハ忽害ア

ツテ最早取リ返レガナラズ俗ニ一貼ニテ見セツケタト云ハ
是ナリ又補薬ノ證ナレモアヽリ虚脱セヌ病ニ寒薬瀉薬ヲ用
レバ怨ニ害ハナサズトイヘ𪜈病ニヨリ五七日ノ中ニアゲモ
オロレモナラヌヤウニナリテ一向手ガツケラレヌヤウニナ
ルモノヽ殊ニ傷寒痢疾産婦ナドハ急ニ補フカ急ニ瀉スルカ
手際モノナレバ別メ精ク考ベシ近世古方専ラ行ハレ寒涼攻
撃ノ劑ヲレヤクモナク用ヒ見事ナ手柄モアレ𪜈又見事ナ仕
損モアルナリ然レ𪜈今京都ナドニテハ素人モ功者ニナリテ
病家ヨリソレ〳〵ニ補薬ツカイラ選テ擬コトナレ

バ中々医者ヲ難ニスル事ニテナシ故ニ瀉薬ツカイモ補薬ツ
カイモ足モトカラ鳥ノ立ツヤウナル仕損モナク偏ナル流義
ナリニ相應ニ通リテユクコ徃々アレ𪜈田舎ニテハ何事モ
医者ニ打任セ引キ息引取ニデ医ヲ轉ゼザレバ生死ハ全ク医
者ノ方寸ニアリ寔ニ審察明辨ゼスンバアルベカラズ爰ニ片
端ノタメ日本医道ノ傳來ヲ荒方左ニ記スモノナリ
病家示訓云本朝医道の元祖ハ神代太巳貴命少彦名命の二
神ハ始ハ今の五條天神ハ即少彦名命の御鎮座ナリ其法術
くるゝ上古の事なれど今にも傳りて此中古欽明天皇推古

天皇ノ御宇百濟國ヨリ醫博士并採茶師ノ我朝ニ奉仕我朝
ニモ亦醫術名譽ノ人相續テ醫博士典藥頭ヲ備フルモ中ニ
於テ和氣清麿ノ長子和氣ノ廣世ト申ス人此道ノ妙ヲ得テ
子孫相續テ醫ノ名家トヨル又丹波康頼ト申名醫出來ノテ終
ニ和氣丹波ノ兩家ト並ビ代々典藥頭ヲ備フ廣世ハ藥經大
素ト申書ヲ撰ビ康頼ハ醫心方ト申書ヲ著ヲ其外菅原峯嗣
ノ金蘭方五十巻安倍真貞ノ大同類聚方百巻出雲廣貞ノ難
經聞委細川勝元ノ靈蘭集皆名高キ書ナリ又朝野群載ニ見
ユル兼暦ノ頃百濟國王后風疾ヲ患ヘ我朝ノ醫師丹波雅忠

設醫館事創設

求メ迎ヘラレ多ク朝廷會議アリテ止ミヌ此事ヨク
ヲ極テ百濟ヘ返翰ノ中ニ雙魚犀難達鳳池之浪龜鶴豈得入
雞林之雲乎ノ句アリ是等ノ事實ヲ考ルニ我朝名醫ヨリ
カクノ如ク代々ノ名醫ノ撰ビ著ス所ノ書籍其數多シトイヘドモ
家々ノ秘傳トシテ他ニ出ヲ事ナク其内ニ家相續ナリ
斷絶ヲ取ヲ事アリ或火難ニ焼亡スルモアリ又一書
ヲ今ニ傳ル者ヲ僅ニ惜ムヘキ事ナリ今在ル所
ヲヽ奇妙ヲヽ和方ノ藥ヘ其書傳ラヌヽ藥方ノ
ヽヽ傳ヘ殘ラヌヽ歎ヘヽ日本流ノ醫道ハ名

い有なぐ〳〵傳るこゝろし少く中頃醫道衰微ふして脉をとり病証を見て療治をする人もなく家々ふ藥方ぞろ〳〵覺へたく〳〵何の病ゝ云ふ何と云ふ藥がよいなどゝ田舍の妙藥醫者の如くなりこゝろの儘なれ永正天文の間より武州河越より道謹道諱ハ三喜と申人大明へ渡り十二年の間彼國にて在て醫術を学び日本ふ歸て名医となる其弟子ふ彼名高き道三とゝ人出て是より專ら世上に医術廣く弘まりぬ此家三代相續て道三と稱ゝ始を一溪道三と云て是道三の始也其次ハ玄朔其次ハ玄鑑皆道三と號を此家に門流天下ふ弘

まりて上手ゝ下手ゝ脉を取て病症を考て藥と合せ医者の一体備るハ此家より始まり其後此家より玄治法印と申名医出て一家の医術をあらそふ然ゝ是ゝ於て乃医術ハ東垣丹溪の書ふかぎりて療治本ゝ立ず万病回春医学正傳のごとなり其後大坂の見宜医学入門ふよりて名医を天下にあらそふ其後薛已が十六種ほどりて渡り林市之進と云人此書を見て人參を多く用ゐる仕覚て日本薛已流の祖となり今時いやしの藪医者も恐ゝなれ多く人參をつかふハ市之進ふ始まりぬ此時分ふ類經と云ふく素問靈樞

の抄ふさりかゝる故 饗庭東庵と申人此抄ふようて素問の講
譯を始めら統今ゟ至てそ日本医書讀〳〵云ハ皆東庵の末流
なり東庵以前ハ素靈の書ハ有かゝ〳〵濟めこゝなりてあり
しなり其後名古屋玄医と申人程應邨前嘉言等が書ふよ
りて自仲景流と称して附子を恐れなくにひ出されし也
尤市之進も薛已ふようて附子を餘程ゟ用ひられしかど玄
医以來専ら附子ハにひひ覚へ此時大坂ゟ北山壽安と申
人あり大博学の人ゟて医術の條理に精しき人なり偖此時
分ゟ於て世間名高き医者是ゟ山脇道朔長澤道壽

武城ゟ於て井関玄説竹中通庵その外吳雲子の門人名医多し
とゝど市之進玄医ハ療治の風ゟ要ゟめ乃機會ゟ関る人
なるゆゑ〳〵別して愛ゟ記し侍る医道の道統を云ゝはあ
ど市之進玄医壽庵此三人ゟりて日本の医流仔細らし
く向上れなるゆへ発れ療治の上手ハ古ゟ及ど此医道のこ
ふあるゆへ萬事の手練ハ唯古人ゟそゆるしく侍ゟ日本医術
中頃断絶し傳らざる事ゟ〳〵もくゟかしき事ゟあるぞや
○道三家の外竹田ゟ吉田ゟ久志本ゟ板坂ゟ上池院ゟ半井瑞策ハ
和氣の末孫正親町院御宇ゟ院の字ゟ給つゝ通仙院駒菴と

號此又施薬院ハ和氣長成ヨリ始テ代々有之天正年中豊臣秀
吉公江州の全宗と云名医を進めて施薬院ともせられ其外名
家なりしかども道三を以て中古とするハ天下此流多きと
いくなり又療術を大ひに道三家と同しき由き及ぬ精し
き事いまだ猶後日改候ものなり

此書ヲ手引草ト名ヅケシハ容易ナル書名ナレモ宛メテ日用
療術ノ緊要ヲ採テ先人初学ノ隨分理會レヤスキヤウニ口授
アリシ書之手渡トバカリ其節云シガ今歳寶暦戊寅ノ年寄宿
医生ノタメニ昔時口授ニ預リシ人ヨリ乞請テ医療手引草ト

名ツケテ指當リ捷徑ニ治療ノ口訣ヲ述ベ又予カ見聞スル所
ノ當世ノ諸流ヲ畧増補スルモノナリ最初ニ傷寒ニ經ノ治法
ノ大要ヲ挙テ閃々雑病ノ口授ヲ述ルナリ

○丹水翁ハ傷寒金匱ノ方中ニ於テ專ラ温補ヲ主トシテ陽気
ヲ貴ブ昔時飯田棟隆子ハ丹水翁ノ門ニシテ別ノ温補ノミヲ
諸病ニ投ノ京師ニ鳴ル聊モ寒凉攻撃ハ用ヒズ是仲景流トハ
イヘモ仲景ノ補劑ハカリヲ用タルモノナリ此棟隆子ノ門下
諸國ニモ多シ今モ其末流三ナ温補ニ偏ナリ爰ニ小松流トテ
方病トモニ附子ヲ用ル流アリ中頃京師ニ鳴ル原ハ棟隆子ノ

門ナリ元來溫補ニ偏ナル流ナレハ一見識ヲ立テ附子ヲ水ニ
數日漫シ莱性ヲヌキ附子茯苓乾生姜ノ三味ヲ以テ扶陽湯ト
名ケテ諸病ニ加味メ用ユ素リ虚寒ノ證ニハ一貼ニ附子八錢
ヽテ用テ小劑モ一貼ニ附子八分ナリ其病ニ的中スレハ大劑
ノ効愈ルコト速ナリ然レ𪜈實火或痰火ナラハ大ヒイ障ル
然ルニ今世間素人モ功者ニナリテ附子ノ相應シソウナ病ヲ
大抵考テ擬ユヘ此亦偏ナル流義ナリニ今ニ一見識ヲ立テ按
腹鍼治ヲ兼テ大劑ノ附子ヲ遣フ也是和漢トモニ據ナキ流義
ナルベシ尤本草新編ニ陰熱陰寒陽熱陽寒ノ四ツヲ立テ附子

ヲ用ル四法ヲ立ツ是ハ滋補ヤ寒涼ノ劑中ニ附子ヲ監製シタ
ルモノナリ勿論医書ナド講究セル人ニアラズ畢竟附子ノ茶
性ヲヌキ茯苓ヲ大ニ組三小便ヘ通ジサセ附子ノ障ラヌヤウ
ニセレモノナリ熱症ニハ黄連ノ濃煎汁ニテ茯苓乾生姜ヲ浸
シ用ルユヘニ火熱ノ証ニモ格別サハラヌ也ソレヨリ黄連ヲ
直ニ加タキモノナレヒ寒莱ハ加味セズ大抵唐ノ澤瀉吳茱萸
延胡索ソノ外四五味モ加味スル也凡莱品十二三味バカリ二
テ一切諸病ニモ附子ハ離レズ是小秘流
トテ一見識タテレモ元來丹水翁ノ末流ナリ子夏ノ孫弟子ニ

葛子ノ出來ル如クアリ温補ニ偏ナル弊ツイニ末流如斯ソレハ文學ノ弊ヘ聖學ヲ害スル此ハ温補ノ弊ヘ火病ヲ害セリ

○後藤流ト云ヘルハ凡薬ニ寒熱温涼ト云コトナレソレゾレノ性ニヨリテ其効ヲ見ストイヘリ又薬ニ製法ナレ天地ノ物則ニ隨ベレトテ何レノ薬ヲモ制セズ然レハ此モ訣アルコトニ制法ト云ハ土カラ掘出シテ唐和トモニ採薬師ガ水ニテ洗ヒ或晒シ乾カスル是製法ナリ其後京大坂ノ生薬舗ノ手ニ渡テ物ニヨリ亦制スル物アリソレヲ医者ノ手ニテイロ〳〵ト制スルハアマリ制法ニ拘滞ト云モノナリサレハ物ニヨリ水ニ浸シ或洗ヒ或炙リ或炒ル等ノ制モアルナリ　尚ニ医者ノ手ニテ制ナシト云ベカラズ又此流義ニ長病ニ服薬ナシトテ灸治湯治薬餌或蕃振ヲ專ラ病ニヨッテ用ル也服薬ニ此家四剤ト云ヲ立テ又ハ熊膽ヲ多ク用ヒ諸病大抵四剤ニ加減指引ヲ用テ薬品ノ數モ除計イラザル也然レバ昔ヨリ和漢トモニ長病ニ服薬ハカリニテ愈タルタメシ挙テ不可數トカク一流ヲ立ル者ハ其言弊アリテ後医ノ迷ヒニナル事多シ考ヘ察スベキナリ此流義通例トハ格別ノ見識ニテスレチガヒタル事ユヘ他流ニテ治セヌ又病モ證ニヨッテ甚ダ手際ナルコトアリ灸治

温泉藥餌熊膽ニテ効ヲ見スト後藤氏ヨリ始レリ此流義海内ニ弘ヽリ諸國トモニ多レ彼家ノ黒丸子都鄙トモニ諸人ノ賞翫スルハ是後藤氏ノ功ナリ然レドモ此流義モ亦偏ニシテ病ニ因テ的不的アリ京師ニテハ偏ナリニ此流義ノ手舎ニアフ病ヲ擬ユヘ効験モ多ケレドモ田舎ニテハ此流バカリニテハ中々療治ハナラヌニ其病ニ相應シソウナ証ニ此流義ヲモ施スベシ病ニ因テ灸治カ湯治カ兼餌デナケレバ不治病モアルモノナリ今京都古方家ノ療治ノ餘波モ此流ノ儒醫一本ノ道ニメ諸孟ヲ鵜トメ素霊ヲ捨テヨトー云ヒリ古方ノミ專ラ用ヒテ

熊膽吉野人參ヲツカイ覚レヤウニナリンモ元來ハ後藤氏ノ流義ヨリ幾ヲ全メリ

抑〻熊膽の効驗海内に弘まるゝ此流義の卓見なり

吉野人參を韓人參の場へ用ゐる仁大害あり吉野參韓參花實葉同じとゝいへども其味苦ひく其効大ひに異なり同物なるとゝいへども土地乃産に依て虚よう渡る所の諸參味の差ひある事とゝてもなるべし吉野參ハ少しも補益の品ふめるべし脾胃虚弱なる者ハ嘔瀉を發と子度々見聞しるう必用べからず是其味甚苦きゆ以なり但し胸膈を開き心下の痞を治する

かろ諸くの補劑中に用ふるこれ益あり而て損あり左古方家は補として不取のゆゑんをあらべし一通例の時医の中にも動もすれば益氣湯大補湯などへ直根を入るべしこれ徒々にして吉野參を用ふく嘔瀉なりこれ是吉野參の害なる支をもらんぞ哀哉吉野ハ竹節又ハ薩摩參信州より出る品と直根の差ひまでを同物かろ近世の廣東參ハ日本製人參の類にしく其効速かならざるく補劑中ふ全て害とかろ然もざる卒病又ハ大補をべき病ふ其効ゆるし然もざる補のあるざる証ふ用ふく忽障をかれハ補の功をもふく有と知べし

○近來京師ニテ古方家仲景流ト云モノハ丹水翁ト背腹ニテ傷寒金匱ノ方中ニテ專ラ寒涼攻撃ノ劑ヲ用ルナリ或張子和ガ儒門事親ニヨッテ汗吐下ノ三法ヲ主意トシテ甘遂芫花等ノ丸散ヲ投ズ是仲景ノ十棗湯ヨリ甚シク來ル峻烈ノ劑ヲ以テ伏飲ノ内痛ニタハ留飲經絡ニ結メイロく六ケ敷症ニ常根ノ藥ヲ被是用ルトイヘ圧効ナシ此時ニ右ノ峻ナル丸散ニテ立所ニ留飲ヲ下シ久シキ病モ早速ニ平愈スル支アリ是近來古方家ノツカヒ覚ナリ又風柒ニハ桂枝湯葛根湯柴胡湯ヲ用ヒ熱氣ニハ大劑ノ石膏ヲ投ジ或ハ黄芩湯心湯ニテ瀉下スル療治

毒ラナリ或近頃吐法モ用ルトイヘ𪜈是ハ偶ノ事ナリ原北國邊ヨリノ傳來ナリ然レ𪜈其病可吐時節ニアラザレハ忽チ大害アリ𪜈但景流トイヘ𪜈寒ニ茶ヲ煮テ茶ノ三ヲ主トス又素人ヨリモ寒兼瀉茶ノ的中シメフナル病ヲ擬ユヘ自ラ寒ニ茶瀉茶ノコヲツカヒ覚タリ勿論虚弱ナル病人ノ補茶相應スベキ者ニハ補藥ツカヒ和ラカナル流義ノ医者ヲ頼テ古方家ニハ見セス然レ𪜈病ニヨリ先ヅ瀉シテ後ニ補フ趣アリソコラヽデハ中々素人ノ了簡及ヌ所ユヘ悠々ト和カキ茶ヲ用テ居ル中ニ段々指重リ其時一六ノ合点ニテ古ノ古方家ヲ頼ムトイヘ𪜈古方家ハシレヽヒニカヽリ徒々仕手見ヅクノヤクニナルハ是素人ガ古方家ヲ一向ニ恐レ又ハ彼是平生心易キ出入医師抔医学ノ訣ヒナキ相談ニヨリテ療治最中ノ場ヲヌカシ前廣ニ古方家ヲ頼メバ治ベキ病モ遂ニ届ヌコトアリ此處能々考ベキコトナリ尤古ノ妙手ハ古方ト云名分ハナケレ𪜈瀉スベキ病ハ丈夫ニ瀉シ補フベキ病ハ油斷ナク補テ虚實モニ能治スル是医術ノ拠所ナリ然レ𪜈療治ニハ自分ノ得方ノ手碎ツキタガルモノナリ田舎ニテハ補瀉温涼トモニ遣ハ子バナラ子𪜈京都ニテハ手碎ヲ病家アラカタ知タルコトナレバ大身トレ者

ノ病ニハ病家ヨリ医者ヲ擬ナリ嗟呼近來ノ古方家ハ仲景ノ
方中ニテ溫茶ガチニ用ルモノニシテ丹水翁ノ末流アルヒハ
薛氏流ノ医師ト治法背腹ニシテ諸流多ケレバ彼是兼テ補瀉
溫凉ノ術倶ニ備レリ
○偖医学ノ次第ハ是ニテ日本ノ医者多シトイヘ𪜈医学ト療
治ト別々ノモノニナリ諺ニモ学医ノ業ハ劫ナレトイヘリ諺
トイヘ𪜈実ニサヤウニ有之ナリ此ハ医学ノ次第ヲ不知ノ誤
ナリ儒学ニ次第アルコトク医学モ次第アリ昔時吉田意庵法
印入唐シ彼地ニ留ルコト十一年明医ニ学テ歸朝シテ医学ノ
次第ヲ立ラレシハ先初学ノ入門ハ薬品ノ能毒ヲ学ベシ此ヲ
学ヘバ医術ノ十ノ中ニテ二ヲ知ルナリ其次ニ薬方ヲ学ブベ
シ此ヲ学ヘバ医術ノ十ノ中ニテ五ヲ知ルナリソレヨリカニシ
テ病論ヲ学ト云ヘハ此ニテ十ノ中ニテハヲ知ルナリ其次ニ古
人ノ医按ト脉ヲ学テ十分ノ功ヲ遂ルナリ此所謂下学シテ後
上達スルナリ此ヲ療治ニ施ストキハ先ヅ脉ヲトリ病ヲ知リ
方ヲ處スル医学ノ次第ト云ハ前後ノ意得アリ怪
哉本邦ノ医学初ニ素靈難經格致滌溽学ニ後療治ノ稽古ヲ入
ル是ヲ以テ医学ト療術ト別ナレリ此次第ヲ知ラズ初学ヨ

リ素靈ノ聖言要語理屈推ノ用捨モ辨ヘズ了簡ナレニ妄リニ
学ンデ療治働カガレバ遂ニ素靈ハ偽書ナリトテ一向ニ取ラ
ザルヤウニ近來ナリレモ医学ノ次第ナキユヘナリ天下ノ藝
術三ナ下学レテ後ニ上達スルナリ医術バカリ外ナランヤ此
意庵法印ノ次第ニヨリテ医術ヲ学バ、学術人々ノタケ〳〵ニ
兼備レテ補瀉温涼ノ偏見ノ弊ナフシテ生民ノ幸ナラン乎

平安　盛塘識

參河烏巣道入謙齋著　平安男　加藤玄順　校補
越前門人　尾崎元鱗　校正

傷寒ノ一病究メテ大切ノモノナリ傷寒ノ外一切ノ病ヲ雜病
トイヒ傷寒ヲ能意得ル時ハソレカラ推テ雜病ノ療治モナル雜
病カラ推テ傷寒ノ療治ハナラザルモノナリ然レ共傷寒ノ時疫
ノ卜云ハ未熟ノ内ハナリガタキモノナリ然レ共傷寒ノ荒增ガ理
會セ子バ感冒ノ療治モナラヌモノナリ奈何トナレバ感冒ハ傷寒

ノ輕キニテ同レモノナリソレユヘ先ッ傷寒ノ大要ヲ擧ルナリ夫傷寒ニ六經ノ表裏ト云コトアリ先若ロノウソカハヲ太陽ノ經ト云ナリ太陽經ノ證ハ脉ガ浮テ頭痛惡寒發熱項強身疼腰痛ノウチテ風ニ中レバ脉浮緩デ汗出ル是ヲ太陽ノ中風ト云桂枝湯主之寒ニ傷レバ脉浮緊デ汗不出是ヲ太陽ノ傷寒ト云麻黄湯主之其次ヲ陽明經ト云此證ハ惡寒ハ無テ發熱バカリ寒ケアレドモ總ノ一二テ汗出目痛鼻乾不眠脉浮數コレヲ陽明ノ表證ト云桂枝加葛根湯主之コレニハ裏證ト云コトアリ表證ノ療治ヲ仕損レ邪氣カ裏ヘ入テ陽明胃ノ府ノ實邪ーナルカウナルト寒ケナレニ發一偏ニテ其熱ガ蒸々ト氣味ワルク内カラ外ヘ煙燻スルヤウニナリ手足カラビミくト子バキ汗ガ出ル脉ガ洪大デ數ナリ嗌乾キムレヤウニ湯水ヲ好ム甚レクレバ手足ヲ拋チ狂乱シ一身黄ニナルコトアル大便ロズ小便黄ナリ此證ニハ茵蔯湯ノ中見合用ベン其次ハ少陽經ノ證ーテ表ト裏ノ間デ半表半裏ト云熱ノ指引アリコレヲ寒熱往來ト云瘧ノヤウニ寒ケガ來リ熱ケガ來リスルナリ瘧ハ大ヤウ時刻キワニリ一日一夜ニ一度ヅヽ來ル此證ハ二度モ三度モ指引アリ前ノ陽明經ノ裏證ニ潮熱トテ日ニ一度ヅヽ時ヲキハメラ熱ノサスコトア

リ是トモ違テ給レハセヌ脈ガ弦數デロ苦ク耳ノ聾ルコトモ
アル胸ノウチ脇腹ガ痞テ嘔ラナス或胸中リクく熱シ或嗌乾
キ或咳シ頭痛ハ何レモアリ太陽經ノ頭痛ハカシラノ眞中デ
スル陽明經ノ頭痛ハ額ノ内胃毛ノ間デスル少陽經ノ頭痛ハ
耳ノ上ノ鬢ノ内ニテスル舌ニモ薄ク胎ガカヽルモノナリ此
證ハ小柴胡湯主之ノ次ヲ太陰經ト云是ガ三陰經ノ初リナ
リ陽明カラ次第二裏ヘ落テ太陰經ヘ入ルト腹滿口乾口ノ中
ガ乾ク故ニ唾ヲ呑込テ嗌ヤデ至ラザルナリ大便自利シ手足
アタヽカナリ桂枝加芍藥湯主之若シ嗌ツヨク渇キ腹モツヨ

ク脹リ腹イクミ大便秘結脈沉實ニシテカヽアラハ桂枝加大黄
湯主之ソノ次ヲ少陰經ノ證ト云嗌乾キ口乾キ手足ヒヘ臥
唯寢ルコトノミヲ喜ミ大便自利シ脈沉細ニシテカヽナシ四逆
湯アルヒハ眞武湯附子理中湯ノ類主之若シ又此證ニテ甚ダ
乾キ舌モコガレ大便モ秘結シ臍ノヽハリ硬ク痛ミ脈沉實ニ
シテカヽアラハ承氣湯主之ソノ次ハ厥陰經ノ證ト云煩悶ヲ吐
キ陰嚢縮リ手足ヒヘ煩悶スル脈ヲ推メ無力嗌乾クトイヘ共
内ヘ飲コトハナラズ是虚寒ナリ四逆湯主之若シ嗌甚ダ乾キ
舌コガレ大便不通コレニハ大承氣湯主之是ヽデニテ傷寒ノ

六經表裏アラ〳〵スムナリ是ヲ冬ノ内ヲ正傷寒ト云冬ノ内ト指ガ九月霜降ノ節ヨリ二月春分ノ前ニテヲ云歳ノ寒暖ノ候速モアレバ綿入ニツ着ル間ノ内ト意得ベレ精シキコトハ傷寒論ニアリ志アラバ驗覧スベレ

○偖アノ方〳〵医書ニモアル通リ北方ノ寒國ニハ正傷寒多ノアレド南方ノ暖國ニハ少キモノナリ京都ナドニモ根カラナキニテモナケレド先ハ少キコトナリ唯感冒ト云ヲ世俗ノ云風引タルー云コトノニナリ感冒ハ傷寒ト同レモノニテ輕キ分ノ違ナリ然ルニ傷寒ハ冬ノ内バカリアルモノナリ感冒ハ四季トモニアルナリ此感冒ノ薬ハ冬ノ内ハ桂枝湯ヲ用ベレ或ハ丹水翁自製ニ和解湯トテ桂枝湯ニ加味ノ方アリ今此薬海内ニ弘ニルノリ本方ノ桂枝湯ハ傷寒論ノ分量ニスレバ一日ノ分五合計入ル日本ノ人ハ甘キ味ヲ好ニヌソレデ十切ノ薬方ニ廿ヲ少シ入ルヽモ腹中ニアワザルカラナリ桂枝湯ハ殊外甘キ薬ニテ胸ニ泥ムコトアリ依テ又上戸ノフダン腹ニ酒ノ絶ヘサルヤウナル人ニハアレヽ此三ツノ障リアツテ桂枝湯用ヒニクキホド二大抵不換金正氣散ガヨレ此三ツノ障リナキモノニハ桂枝湯ヲ用レバ元來補薬ナルホド二病ザル前ヨリ元氣

ガ健ニナルモノナリサレバ今ノ障リアレバ大カタ不換金ガヨシ惟不換金ノ外ニ能キ葉ガアリ證治準繩ノ傷寒門ノ末ニ神効沃雪湯ト云藥ヲ用ベシ桂枝湯ハ冬ノ内ノ感冒ニハ用レ共春夏ハ功者デナケレバ用ヒガタキコトアリ不換金ト沃雪湯ハ四季共ニ用テヨシ此二方ニテ風引タル蒸ハ大カタ之治ノアクモノナリ不換金デ發表ノカヒナシト思ハバ紫蘇葛根ヲカヲテ九味正氣散ト本邦老医ノ傳ニ名ク此九味正氣散ニ葛根ヲ加テモヨシ此ハ和蒼朮ヲ用テ解散ダテノ療治ト云ハ是ナリ本方ノ不換金ハ唐蒼朮唐厚朴埋韈香ノ不換金ハ世上通用ナリ然レ共發表ノカ劣レリ婦人小兒ナドニハ世上通用ノ方ヲ用ベシ○按ニ丹水翁ノ和解湯モ近來諸處ヨリ出テ本方ノ調合希ナリ埋韈香厚朴縮蘇陳皮ノ類アツテ桂枝ハ鹿萊ヲ用レバ酒客嘔逆アルヒハ火ノ多キ證ニモアラズ障リモミヘズ本方ノ和解湯ハモト桂枝湯ト同レ意氣カタノ方ナレバ其ノ簡アルベキコトナリ○惰右ノ不換金沃雪湯ノ類ハ冬月バカリニカキラズ四季トモニ用ルト云ヘド先ハ輕キアレラヒナリ○感冒發熱頭痛ヲ目當トシテ世ノ所謂風邪ト云ニ芎藭散ガ

感冒正面ノ劑ナリ尤春月多用ルノ劑ナリ内ニ柴胡川芎アレバナリ加減ハ方後ニ精シク挙タリ能用ヒ覚ルト大方風邪寒邪ヒニ輕證ハ此方ニテ事スムナリ偖此場ヲ近來古方家ニテ八傷寒論ノ葛根湯ヲ四季庶ニ專用ルナリ此方桂枝湯ニ葛根ヲ大ニ加デ麻黄ト二味ノ加味ナリ夏月又ハ汗アル證ニハ麻黄ハ去ゴトモアリ即桂枝加葛根湯ナリ桂枝湯ヨリハ葛根ノ苦ミアリテ酒客嘔逆痞食ヲ兼ルモノニモ用ヨレソレユヘ近來ハアマリ桂枝湯ノ沙汰ハ無テ風寒ーモニスベテ表証ニ用ルナリ頭痛悪寒發熱脉浮盛ニ頸スジ拘急スルニ用テ即効アリ

トカク桂枝湯正面ノ證バカリモナシ陽明ヲ兼ルモノ多シ又桂枝ハ緩シ麻黄ハ急ナリ葛根芍藥アルユヘニ桂麻ノ功ヤハラカナリ古方家ニ云ハ世間ニ此時參ノ蘊飲正氣散ノ類ヲ用テ汗出ルトイヘドモ麥カヘツテ解ズ後ムツカシクナルト云ヘルナリ是丹水翁ノ風邪咳嗽ニ參蘊飲ヲ久シク用レバ勞咳ニナル戒アリ小青龍湯アルヒハ和解湯ニ麻黄杏仁ヲ加味スル意ト同シ又或傳ニ桂枝麻黄各半湯ニ葛根湯小柴胡湯ト三方合シテ三合湯ト名ケテ無汗ニハ麻黄三合湯ヲ用ヒ有汗ニハ桂枝三合湯ヲ用ヒ太陽陽明少陽ノ藥ヲ三方合シテ或舌胎有渇

モノニハ加石膏知母去桂枝一切感冒時疫ニ專用ルノ傳アリ是增明ナル仕方トイヘモ三經モニヤラズノガサズノ合方ナリ大ヒニ仲景ノ眞ヲ乱ルトイヘレモ是柴胡桂枝湯ニ葛根杏仁ノ類ヲ加ルモノニシテ杏仁ハ咳ナキニハ去ルコトモアリテ即今古方家流行葉ノ柴桂湯ナリ傷寒論中桂枝湯柴胡湯ノ用法多クレバ即劾アルモ理リナリ是モ近來古方家ノ餘波ヨリ出タルモノナリ古方ノ柴桂湯ハ調和ノ劑ニシテ感冒時氣ノ後餘熱アリ或身ダルク少シ頭痛又惡寒ナドアルニ用ルナリ少シ小便濁リ口中粘リナドスルヲ目當トスベシ又婦人諸病ニ用テヨシ此方瘀血ヲメグラス意アリ婦人腰痛ニハ加大黄用ル尤ヨシ或ドコニテモ痛コトニ用テ効アリ大抵外感發熱頭痛激強ク少シレニテモ身ダルキ氣味アルニ先此方ヲ用テ發散スルナリ是前醫發散ノ時ニ麻黄桂枝ヲ用テ汗ヲ發セズシテ後熱強ク少シ耳遠クナリテ少シ頭痛ノ氣味アル時先此方ヲ用ベシイヨく熱強ク嗌渇キナドスルモノハ小柴胡湯ヨリ柴ニスルナリ此時ニ世醫柴桂湯ヲ用ヒズシテ熱ノ強キヲ見テ始發散ノ手後ヲ知ラス瓣熱ニカ、ルユヘ病人イナグニナリテ熱サメズ疲ルヽナリ能々考ベシ或發表ノ劑ヲ用テ後小

便少シ濁リ来ダ外證去ズシテ斃アルモノニ用ルナリ柴胡湯
和解ノ薬桂枝湯栄衛ヲ和スルニ此二ツヲ合シタル意ニテ用ベ
シ故ニ氣血ヲメグラシ和スル良劑ナリ又婦人ノ病ハ多ク心
氣滞ニ瘀血ヲ兼ルモノナリ肩背痛ニ腰痛ニ或ハ足痛ニ或ハ腹左
ノ方ニ動悸アリ或ハ積聚アルノ證スベテ柴桂湯ヲ用ベシ或ハ瘀
血ヲ下スニ丸薬ヲ兼用ルコトモアリ乾漆大黄ニ味丸トシ見合
テ用ベシ此薬桂湯ハ何病ニモ意ヲ以テ用カタ多シ産後ノ血
ブルヒナドニ龍王湯擺薬ノ類ニテ効ナキニ此方即効アリ尤
瘀血ツヨキニハ大黄ヲ加ルナリ古方家専用ノ劑ナリ

○偖世上オシナメテ用ル敗毒散ハ参蘇飲藿香正氣散ハ神湯ニ
シテ皆昔ヨリ用ニ来ル感冒ノ薬ナリ然シ此是ニハ各目當アリ
ツテ用ルナリ此目的ヲ知人少シ輕キ感冒ハ先ハ不換金ニ加減
シテ大方增明モノナリ未發ノ輩妄リニ向上ナル薬方ヲ用ベカラズ雖ヲ害ニ牛ノ刀ヲ用ルノ弊アリ今世ニハ素人ニテモ唯シサイラシキ薬銘ヲ好ミ益氣湯トイヘバ古メカシク建中湯ガヨシト思ヒ六君子トイヘバアリフレタル方ノヤウニ外臺ノ茯苓飲ガヨシト思ヒ理中湯ハリチギナリ四逆湯真武湯ガヨシニ陳湯ニテスムコトモ小半夏加茯苓湯ナド、云ヤ

ウナル方銘ヲ嬉レガルモ是古方流行スルニツイテ人ソバヘ
ト云モノナリ又新医師ノ方意モ得ト不知ガ古方家モ学バス
傷寒金匱ノ寒涼攻撃ノ剤ハ手ニイラズ恐ロレガリ古方中ノ
平和ナル方バカリヲ用テ動スレバ桂苓朮甘湯或半夏瀉心湯
或金匱婦人門ノ湯或桂枝加龍骨牡蛎湯ナド用レバ素人ハ菜鎗ノ珍
ラレキニ功者ナヤウニ思ヒツキ療治モ物ズキノ語ノヤウニ思
フコト近来何事モ上スベリニシテ實ノ吟味ハナレト見ヘタ
リソレヲ如何ト云ニ近来感冒ノモツレ或時行ノ疫ヲオレナ
メ疫證ト唱ルコトチトモ不吟味ナルベシ疫ナラ疫ニテスム
コトヲ證ノ字ヲツクルコトオカシ是レ人ノ氣ノツカザル處ナ
リ假令傷寒證感冒證痢證虚證傷食證積聚證疝氣證ナトイハン
ヤ疫バカリニ證ノ字ヲツケルコトモ不審ナリ又癇證トオ
シナメ唱ルコトモ不審ナリ癇ハ俗ニ云クツチテンカンヤミ
ナリ癲ハレヅカナル氣チガヒ狂ハヤカマシキ氣チガヒナリ
癲癇狂ノ三ツハ紛レル病ニテ端方書ニ三門合レテアル書モ
アリ三門各門ニアル書モアリ癸ル二今世狂モ癲モ癇モオシ
ナメ癇證トハ狂モ癲癇ヤミモ人々忌テ唱アンケレバ三
ツヒニ癇證ト云テヘギラカスハ尤ナレ医ニヨリ何デモカ

デモ癇證ノト覚テイルモアルカナリ又久病疲労ノ後虚狂ヲ發シ口無倫ノ言ヲ出シ或高遠ヲ臨ンテ自辨智ナリトシ或婦人瘀血ニヨッテ狂トナルモノアリ是等ヲ方書ニ失心風モイヘリ治方ハ朱砂安神丸或歸脾湯加減逍遥散。或清心抑膽湯。黄連解毒湯。防風通聖散。ナド種々ノ治方アリ何レモ癇證ト唱ヘンヤ近世不取トコロノ難經ニ重陰者癲重陽者狂トレヅカナル狂トヤカマシキ狂トヲ陰陽ニテ説ク素問ニモ狂ヲ陽明ノ證トイヘリ是重陽ナリ今時疫麻疹ナドノ大發ノ證發狂ノモノニ三黄瀉心湯或直指ノ熊參湯ニテ古方家ニ即効ヲ取ルコト多シ或狂ニ金匱麥門冬湯ニ石膏ヲ五七錢モ加ヘ濃ナドニウタヒ効ヲ取ル是重陽ノ狂ニアラスシテ何ゾヤ然レド近世オレナメテ癇證ト称スルナリ又心氣鬱結ノ狂ニ歸脾湯ヲ久服メ全快スルモノアリ是虚狂ニシテ甘寒ノ薬ニテハ却テ劇シクナリ遂ニ死ニ至ルモノアリ是等モ癇證ト云ベキヤ此傷寒門ニハ關ラヌコトナレド當世ノ意得ニナルコトユヘ序デニ記スモノナリ此癇ニ證ノ字ヲツケルモ剩語ナリ　此已下感冒ノ薬ハ衆方規矩大成ニ加減法モ細カニノセテ詳ナレバ茲ニハ略ス其大要ヲ示スナリ衆方規矩大成ヲ見ベシ

○不換金正氣散　此方ハ四季感冒ヲ治ス感冒ト云ハ傷寒ノ

太陽經ヤ陽明經ノ表證ノ輕キモノニテ先ハ頭痛發熱惡寒身
痛咳嗽ナドスル此ニ寒疫ト云コトアリ寒疫ハヤハリ感冒ト
同シコトナリ然ルニ名ノ違タルハ假令感冒ハ薄着ヲ仕タリ
夜冷ルト云ヤウナルコトニテ病ヲ云ナリ寒疫ハ冬ナレバ別
レテ寒氣甚シクオシナメ風ヲヒク春ハ餘寒夏モ袷ヲキルヤ
ウナコトアリ秋ハ俄ニ寒クナルソレニ中ラレテ一統ニハヤ
リ咳氣ヲスル皆病ヤウモ療治モ感冒ト同レコトナリ不換金
ハ温中ノ劑ナリ兼テ濕ヲ除ク中サヘ温レハ外邪ハ自然ト散
ズルソレテ近年此葉ヲ素人ニデ能ツカヒ覺レナリ感冒ハ十

人ニ六七人マデ此葉ニテ治ルモノナリ證ニヨリテ少シツヽ
ノ加減アリ此方ハ指當リ加減ニテ用ルニヨリ此方ノ加減バカリ荒增記スナリ是ニ準タル
加減ニ限リタルコトニテナシ○頭痛加川芎白芷トアレモ元
來風ヲ引タルウヘノ頭痛ナレバ風サヘ發散スレバ頭痛ハ自
然ト愈ルホドニ加減ニ及ヌナリサレ共外ノ所ハ透ト快ク
頭痛バカリハ止ヌト云モノアラバ一二三貼モ加味レテヨレ
○寒ニ感レ腹痛スル者ニハ加乾姜肉桂○潮熱ハ陽明裏實ノ目當ナレバ大承氣湯ノ證ナリ不換金ア

トニテ治ルコトデナレ𤺙ルニ此ニカフ云タハ時トツテ藥カサレテ潮藥ニ似タルモノハイカフ輕キコト、意得ベシ○此方ハ平胃散ニ藿香半夏ヲ加ルモノニシテ中焦ヲ開シ濕邪ヲ發ス故ニ食傷ニ用ユ腹痛ニハ加ク用テ効アリ小兒ハ不時ニ食スルモノユヘ何レノ病ニテモ多ク中焦塞ルナリ故ニ小兒專門ニ此方ニ加神麯麥芽香附縮砂四味ノ不換金ト名テ風邪ヒニ專ラ用ルナリ或腹脹ニハ加砂仁枳實白豆蔻○胸腹脹滿ニハ加枳實砂仁我朮○咳嗽ニハ加桔梗杏仁五味子○喘急ニハ加麻黃蘇子葉白皮○兩足浮腫濕ニ因ルモノハ加木瓜大腹皮五加皮、小兒泄瀉癖ナド加味シテ用ユ風邪ニハ加羌活防風泄瀉ニハ加芍藥○大人小兒ヒニ濕熱積滯ノ痢疾ニ加黃芩枳殼芍藥楳擗腹痛アラハ加木香檳𤺙ニ小兒痢疾ハ食ニ傷ラレ其神氣多少發熱アリ最初ヨリ油斷ナク附子理中湯ノ類ヲ用テ溫補スベシ此不換金ノ加味ナド用レバ慢驚ニ變ジ或吃逆ナド出テ絕食難治ニ至ルモノ余數人ヲ見タリ此不換金ノ小兒痢疾ノ加味ニテ小兒幾人ヒレラズ夭死セリ小兒ノ痢ハ大人ト違テ濕熱積滯ノ痢ハ少キモノニテ泄瀉シテ痢ニ變スルナリ又

疳痢ト云モノアレド此ハ病ヤウモ濕熱積滯ノ痢ト八違ナリ精シキコトハ痢疾門ニ詳ナリ○小児ノ瘧ニ加柴胡黄芩ヲ草薬○偖此方ニ去半夏厚朴加茯苓名五味藿香湯小児ノ諸病ニ加味シテ用ル傳アリ大抵輕キ證ハ是ニテ濟ナリ加減左ニ記ス○傷食加宿砂神麹山査○手足冷加乾姜肉桂○不食加麥芽宿砂白豆蔻○感冒加紫蘇葛根○欬嗽加桔梗杏仁棗白○大便不通加大黄桃仁厚朴○小便不通加猪苓澤瀉○赤痢加芍茱阿膠芩連○白痢加乾姜肉桂○後重加木香檳榔○腹痛甚加青皮莪朮檳榔○泄瀉加厚朴芍藥肉豆蔻○急驚加柴胡牡丹大黄○慢驚吐瀉加人參○夜啼加黄連麥門○自初生至三歲驚風去藿香茯苓加黄連生甘草各大黄芩肉桂桔梗各中水煎或為擺藥○去藿香陳皮加桔梗天花粉細辛薄荷名煙々散感冒咳嗽疼延鼻塞發熱ノ児ニヨロシ尤伺シ此ニ和白朮ヲ用ヘシ○小児疳ハ大抵乳ハナレニテ俄ニ食シ或餅菓子ノ類ノ甘味ヲ喰フヨリ發ルナリ其證面黄肌瘦肚大ニシテ青筋アリ頭大項細シ其外オリニ數アリ氣ムツカシク大便調ラズ小便濁リ眼中白翳晴ヲ遮ギリ種々ノ證多シ去藿香陳皮加豬苓沢瀉茯苓朮黄柏炒天花粉山梔青皮山楂使君子芍薬各大黄連枳殻各小

右十五味水煎或擺藥トシテ用ベシ一貼五七分ニ調合スベシ若シ児ノ元氣虚弱ナル者ハ參苓白朮散ヲ兼用ベシ又保童圓ガヽリノ丸藥肥児丸消痞丸ノ類兼用ル妙モアルベシ○癖疾胎毒ヨリ發モノ去蕾子白陳皮甘草加羌朮柴胡使君子黄金紅花擺茱トシ用ベシ五疳虫積ニモオシレナメ用テヨシ胎毒ハ出生ノ時母ノ穢物ヲ喰フニヨッテ其物多クハ左脇ニ畜積シ時ニヨッテ發スルモノナリ是ニハ山蛍紅花當金ノ三味細刻擺シ用テヨシ若シ塾ヲヨク商手足ナド赤キモノハ右ノ三味ニ加大黄醋ニテ拌セ一貼五七分見合ニ用ルナリ大便下リラヨシ

又食滯乳滯ハ多ク右ノ脇ニアリ又痰積ノ者ハ中脘上脘ノ間ニ痞ルモノナリ治方ハ乳食ノ滯バ不換金ニ加香砂枳殻木香痰積ニハ香砂二陳湯ヲ見合用テヨシ慢驚ニハ補茶ヲ用ヒ急驚ニハ汗下ヲ用シハ二加減指引シテ大抵小兒ノ治法ハ濟ナリ然レドモ虚實見訣カタシ眼中ト腹トニテ察ベシ腹ノ強弱ト醉氏ノ所謂眼テ晴ヲ見ス者ハ虚ナリ眼テ晴ヲ不見者ハ實ナリ其外眼ノ見張ノ強弱ニ意ヲツケベシ糖シキ方ハ專門ノ人ニ問ベシ○儕先年京都去ル財主ノ子感冒ヲ病ミ初發ノ療治ヲ仕損ジ邪熱裏ヘオチ以ノ外ニ弱リ

タルヲ其上ヘ補薬ヲモリカケ手足モ冷ヘ次第ニ弱ルホドニ其節京都ニ唱ル飯田氏其外多ク聚リ虚寒ノ證ナリトテ参附ノ大劑ニナル次第ニ弱リ正氣モナクナリ脉モアルカナキカニナリ最早助カラヌホドニ獨参ニテモ手前ニテモレトテ医者ノ分殘ラズ引タリ捨テモオカレズ原雲菴ニ見セタリ不換金ニカ大黄ニ三貼ニテメキ〳〵快氣サセタリ是レハ眞熱假寒ノ證トテ眞ハ熱テ假ノ寒トニ云コトナリ又眞寒假熱ト云コトアリ是レハ眞ハ寒テ假ノ熱ト云コトナリ傷寒ニ多キコトナリ雜病ニモ是ヲ知ラヌ子ハ療治ハナラス是ヲ知ラ子バ人殺ヲス

ハ一ト云モノナリ此證ニハキハメテ手足モ冷自利ノアルコト古人クレ〴〵其コトヲ論シクタレ共其節ノ医者ガソコ〳〵氣カツカズシテ無調法ヲシタリトカク下スコトハ腹ヲ見ルベシ腹脹ズーイヘド底堅キモノナリ臍下ヲ按シテ物アリコレヲ撫レバ肌膚カワクヲ目當トスベシ腹滿大便不通ハ見分ヤスシ純瀉自利ノアルニ下劑ヲ用ルハ腹診第一ナリイカホド瀉ガアツテモ臍下ニコダワルモノアリテ手ニテオスニ底ニ堅キモノアルハ下スベシ又少シ表證アレバ下サレズ又大便秘シ譫語スルモ腹ヤワラカニテドコニモ堅ニリナク脹ル

コトナキモノハ妄リニ下スベカラズ若シ大便日久シク不通
モノハ蜜導ノ方ヲ用テ通ゼサスルナリ猪是ニハ大柴氣湯ヲ
モルハヅヲ此不換金ニ大黄ヲ加タルハイナコトノヤウナレ
ド半井流ニテハ專ラ飛方調矩ヲ療治ヲスルユヘナリ原雲庵
ハ半井流ナリ然ルニ今世ニハ中々カヤウノ証ニウカくト參
附湯ヲ用ルコトハナシ病重ラヌウチニ大小柴氣或大柴胡ナ
ドヲ用テカヤウナ誤治ハ今ノ京都ニテハ希ナリ唯補茅ノ場
ヘ妄リニ藪ヲ解シ又ハ誤下スルコトハ多シ補茅ノ取カヘシ
ノナルトキハ此財主ノ病人ナリ近來古方ノ行ハル、奇特ニ

テ實熱ニ温補ヲ用テ誤ルコトハ希ナリ餘國ナドニテハ今世
ニテモカヤウノ療治違ヒモアルベシ豫メ意得ベシ
○藿香正氣散 此方モ温中ノ劑ナリ不換金ニ比レバ温中
ノカタハ不換金ヨリ少シヌルシ發表ノカタハ少シツヨシサ
レド發散ヲ主ラクせシト欲せバ不換金ニ紫蘇葛根ヲ加ヘタル
ガヨシ然レバ此方ノ目當ハ食滯ト外邪ト内外兼タル證ニ用
ルカ此方ノ專當ナリ又霍乱吐瀉或中悪トテ蘆原ナドヲ歩行
シ不正ノ氣ニ中ラレ絶入シ手足ナド冷ルニ少シ蘇合香圓ヲ
用ヒテアトニ此方ヲ用ユ又海山ノ不正ノ氣ニ中ラレタルニ

ヨレソレユヘ正氣ト云不換金ハ他所ヘユキテ水ニアテラレ
ルラ水土ニ伏セズト云是ニ專ラ用ルナリ旅中ニ用ル葉ト意
得ベシ偖此方ノ大腹皮湯ト云半井流ニテスル支
ヨリ労證ヤイロく〳〵支ニ用ルコトナリ然レモ正面ノ用カタ
ハ食滯ノ感胃ノ劑ニテ夏月寢冷風ト云ニ先ヨレ發表ノ中ニ
脾胃ヲスカス葉ユヘ傷寒ノ時疫ナドヽ云ヤウナ六經ノ證ア
ルモノニ用レバ大キニ誤ル脾胃ヲスカシ邪ヲ引入ル傷寒時
疫ニ芎藭散ノ類ハ用テ害ナシ古方ニハ此藿香正氣散ノ場ヲ
金匱厚朴七物湯ヲ用テ邪氣アリテ腹脹或食傷ナドニ用ルナ

リ腹脹ヲ目當トス其ヲ小承氣湯ニ加桂枝甘草大棗生姜或痢
疾ナドニ古方家專ヲ用ルトイヘドモ未發ノ輩ハ妄リニ用ベカ
ラズ陳滌過テ害アルコト多シ其上此方金匱ニ痢疾ヲ治スル
ト云コトナレ仲景ノ下利ト云ハ後世ノ痢疾トハ違ノト見ユ
ル日本ニ多キ病ニテ古來ヨリ痢ノ療治ハ日本ノ方ガ能手練
レタリト見ヘタリ濕熱積滯ノ痢多シ此厚朴七物湯ニテ効ス
キニ此ヲ連芍藥湯ニテ儘効アリ精シキ支ハ痢疾門ニ詳ナリ
敗毒散 此葉感冒輕キ時疫ノ初發又温疫トラ春ノウチ温
暖ノ氣ニ中ラレテ衆人オシナメテ病ニ用ルナリ春ニ限ラズ

流行風ニ一般ニ同ジヤウニ病ニ用ユサレモハヤリ風ニ正氣
散ノ證モ十神湯參蘇飲ノ證モアリ此方ノ目當ハ何ニモセヨ
口鼻ノ息數スルカ目的ナリ勿論脉ニテモ見ユレモ内癈ノア
ルカヤキカトニヌタメスニ口鼻ノ息ニテタメスヨリ捷徑ナ
ルハナレ是ハ敗毒散ノ證ニカギラス一切病ノ癈ノアルナキ
ヲタメスニ臍ヨリ上ハ口鼻ノ息ニテタメスナリ臍ヨリ下ハ
小便ノ色ノ清濁ニヲタメスナリ是知ヤスキ處ニテ百度ニテ
モハヅル、モノニテナレ至極端的ノ目當ナリ敗毒散ハ涼劑
ニテ寒邪アルモノニハキハメテ難用某ナリ兎角口鼻ノ氣癈

せザルモノニハ用ベカラズ又風引テ數ツヨク目ニヒノアル
モノアリ驚クベカラズ此藥ニ加天麻用ベシ
○參蘇飲 此某世間デモルヲ見ニ風ヲ引キ咳ヲ兼ルニ用ユ
發レモ咳ニモ肺寒ト肺鞕トノ違アリ此方モ涼劑ノカタニテ
肺鞕ノ咳ニハヨシ肺寒ノ咳ニ用ルト反テアシ、世間ニテ咳
ガ長引後ニハ勞咳ノヤウニナルモノ是參蘇飲ノモリソコナ
ヒナリ肺寒ノ目當ハクサメヲシ清涕ヲ流シ脉ガ沉ナルガ目
當ナリ元來此某咳ニ目當ハナレタヾ咳ガ目當ナリ肌鞕ト
云ハトコモナフ皮膚ガボカくスル發鞕ハハツくトスル蒸鞕

ハムレノミスルコトノ難ノイキカタヲ能意得ベシ

○香蘇散　此ハ快氣ノ藥ト云ヲ氣ヲメグラスルニ偏ニ云氣ガメグレハ汗ガ出テ風モ發スルナリソレデ氣鬱ヲ兼タル感冒ニ用ベシ氣ガメグラヌヘ必頭痛ガスルモノナリソレデ加川弓白止苦芷香蘇散ト名ク氣鬱ヲ兼ザル感冒ニハスキト不効葉ナリキカヌ迫ナレニ降氣ノ劑ニテ元氣ノタメニハ甚害アル藥ナリ

○苦蘇散　參蘇飲ハ肺鬱ノ咳ヲ兼ル感冒ニ用ルナリ此葉ハ咳ト頭痛ト兩方トモニ兼ルヲ目當ナリアナガチノ涼劑ニテモナシ四時感冒頭痛發鬱通用正面ノ劑ナリ

○十神湯　此ハ苦芷香蘇散升麻葛根湯ト合方ニシテソレニ麻黄ヲ加タル方ナレハ敗毒散ノ裏ニテ溫劑ナリ敗毒散ト表裏ノ葉ト意得ベシ儲今一ツノ意得ハ太陽經ト陽明經ト兩經兼テ病ガ目當ナリリナガラ氣實ノ者ナラテハ用ニ難キ葉ナリ氣弱ノ人ニ用ベカラス儲今一ツノ目當ハ大抵感冒ノ鬱ガ朝ザメトテ朝ハサムルモノナリソレニ朝ザメモセスサメソウナル鬱ガ三日モ四日モ引レロヒサメヌナレハ痘疹カ麻疹カ儲ハ風疹カ發疹カ何ヲ出物ガセントスル下地ナリ氣實ノ

者ニハ此葉ヲ用ベシ偖身ノ痺ト腰ノ痛トノ三色ガ強キ感冒
ニハアルモノナリ痛ニハ敗毒散カ十神湯ノ二方ヲ主ドルト云
ヘド敗毒散ハ膕ノ痛ガタヲ主トリ十神湯ハ身ノ痛カタヲ主
トルサレド痛ハ目當ニハナラヌ敗毒散ノ目當ハ口鼻ノ氣鬱
スルニ因ヒ十神湯ノ目當ハ口鼻ノ氣鬱セズ陽明經ノ表證ヲ
讀ベシ目當スベシ

○升麻葛根湯　此葉諸ノ醫書ニ感冒門ニ載テアレドモアマ
リ感冒ニ効アル葉ニテナシ加減シテ發班ナドニ用ル支アリ
陽明經ノ表證ニ用ルトアレドモ是ヨリハ桂枝加葛根湯ガコレ
此外升麻葛根湯加紫蘇小兒ノ感冒ニ用ルトカタノ如ク効ア
ルナリ

○九味羌活湯　此ハ陶節庵ノ傷寒六書ニ麻黄湯桂枝湯ノ代
リニ四時通用シテ傷寒、感冒ニ用ルトアレドモ麻黄桂枝ノ代
ヘナル葉テナシ大抵ノ傷寒、ニモ感冒ニモアマリ無テモスム
藥ナリ春ノウチ溫病ニ用ルコトアリソレハ溫病ノ所ニテ記
スベシ偖此葉蚯眼ノ輕キニ用テ効アリ暴カニ眼腫痛ミルニ
此葉ニテ毎々經驗セリ

○八解散　此方飲食勞倦ヲ目當トス畢竟少々食ノモタレモ

アリ或收レ外邪モアリテ鼽
キ感冒ニ去入參加桔梗用ルナリ即衆方規矩ニアル萬安湯ナ
リ或ハ不相應ナ菜ユキ過タル療治ノアトニ用テ一旦藥毒ヲ解
スルニ用テヨシ發レモ勞倦アツテハ解散正面ノ證ニハ人參
ヲ去ベカラス白朮唐ヲ用テ可ナリ萬安湯ナドハ輕劑ニテ和蒼
朮ヲ用レバ畢竟不換金ニ桔梗茯苓ノ加味ニテ輕キアレラヒ
ナリ或加羌活防風輕キ感冒ニ用ヒ不食ニハ加香附縮砂藿ニ
ハ加柴胡黄芩痞ニハ加青皮香附又ヘテ一切ノ時氣ニ中リ
タルニ去人參白朮加唐蒼宋桔梗川芎紫蘇香附羌活防風コレ

彼ハ解散ダチノ療治ナリ然レドモ治法ニテ小ノ細工ナ
リ大匠ノナス事ニアラズ○諸是ニテ荒增感冒ノ某方ハ齊ナ
リ上ニ段々擧タル通用ノ方ハ何レモ某方ハ記サス其内ニ用
ヒツケノ要方ヲ来ニ記スナリ諸又感冒ニ兼ル妄ヲ給ル妄
アリ次ニ一々擧ルナリ
○感冒ニ食滯ヲ兼ルコトアリ藿香正氣散去大腹皮加蒼朮半
井流去大腹皮ヲ家傳トスレドモ元來唐ニテ蒼朮ト云妄ヲ傳写
ノ誤テ大腹皮ト書キ遣ヘタルナリ此藥ハ誰ニ始ルト云古妄ヲ
モラザレドモ宋朝ノ和劑局方ヨリ出テ局方以前ノ古キ書ヲ穿議

セレニ大腹皮ハ無テ蒼朮ノアルガ本方ナリ食滯ヲ兼ル加減ハ又不換金ヲ食傷門ヲ見合テ加味シテヨシ

○痰ヲ兼ル者ガアル元來痰證カサナクテモ折節痰ノ指出ル上ニアリ是ニハ參蘇飲ガヨシ元來參蘇飲ハ痰ノ某ト意得ヘシ然レドモ胃中ノ陽氣不足シテ寒ノ方ニ屬スル痰ナラハ二陳湯ヲ主トシテ紫蘇藿香ノ類ニテモ了簡ヲ以テ發表ノ藥ヲ加ヘシ必乾姜ヲ加ヘヨシ

○勞役ノ感冒アリ是ガ世間ニ多キ者ナリ今世間ニテ時疫ノ傷寒ノト云モノハ十ニ六ツモヒツモ勞役ノ感冒ヲ療治ヲ仕損ジテ大病ニナリタルモノナリ傷寒ニハ人參ノ附子ノトモルコトアレドモ時疫ニ參附ヲ盛ルコトハ大方ハナキモノナリ然ルニ世間ニ時疫ニ大分人參ヲ盛テ快氣スルコトアルハ實ニ時疫ト云モノニテハナシ大方ガ勞役ノ感冒ノ仕損ナリ是ガ常ノ感冒ニ似タルモノニテ見分ガタキモノナリソレデ東垣ガ内傷ト外感ノ分チヲ長々ト云テオカレテ四春ヤ正傳ハ門ニモ其外醫書ニテアレバ長々シキ處ニテ今此書ニハ記サレズ諸ノ醫書ニテ内傷外感ヲ見分ベシ然ルニ畢竟ノ目當ハ外ノ所ニカヽワズ脈一ツガ目當ナリ何ニモカヽワズ

脉ガ浮大テ按シテ見テ底力ガナクバ脇目フラズニ補中益氣湯ヲ用ベシ補中益氣湯ハ内傷一通リノ薬ナリ内傷ニ感冒ヲ兼タルニハ加味益氣湯トテ太陽經ノ證アラハ羌活防風ヲ加ベシ陽明經ノ證ヲ兼ハ葛根ヲ加ベシ少陽經ノ證アラバ柴胡ヲ加ベシ今時ノ療治ニ大分イルコトナリ意ヲツクベシ勞役ト病人ニトクト閙合スガ肝心ナリ勞役ノ病出シハ一通リノ時氣感冒ト違ヒ十日或ヂ五六日モ前ヨリ催レアリテ不食スルカ惣体草臥アリテ手足ダルキカノ催レアルベシ病ツキモノ

ノ感冒時氣ナドノヤウニ頭痛ナドスルトテモ劇シカラヌモノナリ此處隨分念ヲ入テ精シク問ベシ一通リノ時氣感冒ハ前日ニテ何ノ申分モナク餓ニ病ツクモノナリ脉ノ虚實初心ノ中ハ取リ覚ヘニクキモノナリ

夾陰ノ感冒傷寒ナリ是ハ房事ヲ過シタル上ニテ風ヲ引カヌモノナリ此目當モ脉ガ肝要ナレモ又ハ下地腎虚ノ上ニ風ヲ引カヘテ有無ニ足ガ冷ルモノナリ足ノ手近キ目當ハ惣身ニ斐アツテ冷ルハ必違ナキ目當ナリ此證ニ正氣散敗毒散ノ類ヲ用ルトモ必大病ニナルナリ黄耆建中湯ハ建中湯ニ方ノ中撰用ヘシ下

地氣分ノ強キモノハ五積散ニ枳殻厚朴麻黄ナドヲ去テ用テモヨシ

○又同シ腎虚デモ火ノ亢リ頭痛モ少シヅヽシテ身ガ乾キ足ナドモ冷ハセデ反テ鞕スルナリ是モヤハリ腎虚テ前ノ夾陰ノ證ト違タモノナリ此目當ハ夾陰ハ足ガ冷ル此證ハ足ガ鞕スルトヒ鞕カ無テモ足ノ冷ルコトハナクドコモナフムシクシト心アシク身ニカナク日ニ向ヘバマバユキヤウニナル是ニ何レノ医書ニモ證モナシ藥右モナシ鍼ルニ今日テ見レバ多クアルナリ此證ニハ大坂ノ貞宜翁ノ第子ガ傳ニハ

物湯ニ陳皮ヲ大ニ如ヘタルヨシ此傳ヲ得テ後此證ニ多ク用タルニカタノ如ク効アリ偖ソレカラ推テ理會スレバ此證ニ茯苓補心湯ガヨシ參蘇飲ト四物湯トヲ合シタル方ナレバ四物湯ニテ血虚ヲ補ヒ參蘇飲ニテ發散ヲスル喉ナドアルニハ必茯苓補心湯ヲ用ベシ或ハ物湯ニ陳皮紫蘇ノ類ヲ加ヘ用テモヨシ若シ腰痛アラハ牛膝杜仲ヲ加ベシ此腰痛ハ劇シカラスタルヤメニ痛ムモノナリ○勞役ノ感胃ヲ前医ガ仕損テ鞕リ譫語モアリ舌ナドモ黄ニナリ黒クナリタリ焦レテ咽モ渇

テクルソコデ時疫ト意得テサシクノ療治ヲスルホドアレクナッテ危キ證ニナルコトアリ人參ヲ多ク用テ効ヲトルトクト病ッキカラ今ニテノ次第ト脉トヲ考レバ紛レモナク獨參湯ノ證ナリ若シ虛寒ノ脉證ガアレバ獨參湯ニ桂附ヲ加ルコトモアリ此段ヘナッテハサシグムツカシキ仕方モアレド先大要ガ大補ノ葉ヲ用ルト云ガ肝心ノ意得ナリ

○夾陰ノ感冒ヲ見損テ大抵ノ感冒ノ葉發散ノ劑或小柴胡湯ナドノ類ヲ用ルトベッタリト臥ル勿論虛トバカリ意得テ補中益氣湯ヲ用ルアレド多從ノ感冒ハ補中益氣湯ヨリ能々見分ベシ夾陰ノ感冒モ療治仕損テ發散解鬱ノ劑ヲ用レハ殊外草臥ルカ偖ハ斃ガ強クナッテ譫言妄語多ク黑睛アッテメッタニ狂テ時疫ニ似タモノデ紛レルモノナリ大劑ノ參附ヲ用ルハアレド若シモ時疫ニ參附ヲ用ルト大キニアレシ是大事ノ見分ナリ初發ノ病ッキノ次第ヲトクト聞テ時疫ノ病ッキカ夾陰ノ證カト云コトヲ考ヘ見ヨ脉ハ沉遲ナル脉ガ變ジテ數ガアルモノナリ其ヤウニ變ジテキテカラノ日當ハイカホド斃ガアッテ躁ゲル時疫ト違ヒトカク病ヤウガ底

ニ草臥ガツヨイ假令譫言ナドヲ云テモ声ニ底力ガナフテ弱レ譫言
ハカリテナヒ惣体ニ草臥弱ミガ見ユルモノナリ此證ヲ世間デハ陰
證ノ傷寒ト云ハ誤リナレ共世間デすレナメ日本ノ老医ガ皆ソ
フ云ナラハセリ

○濕ニ中リテモ感冒ニ紛ルヽ事アリ外ノ支ハ大抵同レコトニテ身カ
重イカ腰ヨリ下ガダルイカ偏ハ脉ガ沉細ナモノナリ不換金ニ加茯
苓小便ナドモ澁リテ色モ黄ナラハ不換金ト四苓散ヲ合スベ
レ即チ白朮茯苓猪苓澤瀉ヲ加ヘタモノナリ

○疝氣デ寒熱ガアルモノ感冒ノヤウニ紛ルヽ必痛カトコゾヘサ
レコムカ又持病ニ疝氣ガアルカ吟味シテ疝氣門ヲ療治ヲスベシ大抵香
蘇散ニ偏墜ノ加味アリ憎寒壯熱ガアルモノナリ偏墜ハ陰嚢カタノ腫
レノサヽコミ痛ムナリ

○夾氣ノ感冒ト云コトアリ氣彭ノウヘニ感冒シタルモノナリ是ハ實性ノ
人ニ多キモノナリ香蘇散行氣香蘇散ノ類ヲ用ベシ此外夾血ノ胃兩
ノナド、テサヽクノ事アリ諸ク〻ノ医書ニアリ考ベシ寔ニ風ハ百病ノ長
ト申始ト古經ニ言ルゴトク一切ノ病ノ司ナリ物語モノニモ風ノ意地
ト候ヒテナド、昔ヨリイヘリ金匱要畧ノ開巻ニモ人ハ五歩ヲ一
テ風氣ニ因テ生長スルナリ風氣能ク萬物ヲ生ズトイヘド亦能ク

萬物ヲ害スト云ヘリ傷寒ト云ニ意存セリ一ツハ冬月正傷寒ト云ハ四時ノ感冒モオシナメ通シテ云ナリ一ツハ百病皆風寒ニ傷ルヨリ發ルト云是長沙ノ微意ニシテ丹水翁ノ所謂仲景金匱要畧ヲ著シテ雜病ヲ治シ傷寒論ヲ著シテ桂枝湯ヲ始ヲ用ヒ弘メラレシ所以ニシテ古方ノ元祖仲景流ノ大先達ナラズヤ

○感冒復トテ感冒ノ病カヘシアリ先ヅ何ノ子細モナク又風寒ニアタリテ病カヘシタルニハ前ニ用タル某ヲ又用ヲヨシ若シ勞役ニヨツテ病カヘシタルニハ補中益氣湯ニ枳朮ヲ加減シテ用ベシ或房事ニヨツテ病カヘシタルニハ前ニ用タル某ヲ又用ヲヨシ若シ飲食ニヨツテ病カヘシタルニハ前ニ用タル某ヲ又用ヲヨシ若シ脉ガ沉遲ナラバ補中益氣湯ニ乾附子ヲ加ベシ若シ肉瞤筋惕シテ上ツリニナリ盜汗ナドヲスルモノハ眞武湯ノ變方ヲ用ベシ即チ本方ニ當歸芎藭五味鹽ヲ加ルモノニシテ疗事ニヨツテ病カヘシタルニカギラズ少陰眞武湯ガヘリニ用テ某ノ變方ヲ用テ害ナカルベキ乎

○感冒湯套　凡感冒ノ病人ニ望ミ先ヅ顏色ヲ見ルベシ顏色常ノ如キハ顏色アレキカト気ヲツクベシ病人ノコトナレバ大抵アレキハ理ナレドモ當人カ感冒ナドニスグレテ顏色アレクバ不審ヲ立テヽ意ヲツクベシ前夜寢ザルカ或イカフ情ノヅキルコトアッタカ何ブノ訣アルベシ何ノ訣モナレニ勝レテ顏色ガアレキナラバ隨分意ヲツクベシ此ハ感冒ニカギラズ何レノ病ニテモ同レコトナリ○此次ニ病人ノ音声ヲ聞ケ平生ノ音声ナラバ其トオリ平生トカワリタル音声ナラバ氣ヲツクベシ是亦諸病同前ナリ○此次ニ容躰ヲ問ベシ風ヲ引タラバ悪寒スルカ發熱スルカ頭痛スルカ鼻ガツマルカ鼻水ガ出ルカ鼻ノ息ガ塞ルカ咳ガ出ルカ項アルヒハ肩背ノアタリ強ク拘急カト問ベシ此内ニテ一色モ二色モアルベシソレナラソレニツイテ精シク問テ考ベシ若シ右ノ悪寒發熱頭痛鼻塞或流涕鼻息數咳數項背強等ノ七色ハ色ノ内ガ一ツモナクバ風引タリト云ヒ風引タルモノニテハナシト意得ベシ○此次ニ脉ヲ取ベシ脉モ其人ノ平常ノ持脉サシクアリトイヘド大抵浮ブ洪ガアリ數モアルモノナリ若シ悪寒バカリアッテ發熱ナク脉モサホドニ數モナクバ寒邪ニ中リタル感冒ナリ若シ發熱バカリアッテ悪寒ナク脉浮テ數ガアラバ風ニ中リタル感冒ナリ若シ悪寒シタリ發熱シタリ互ニ指引アルハ半表半裏ノ意氣方ノアル

感冒ナリ○右ハ望聞問切ノ四診トテ肝要ノ法ナリ内經ニ始リ諸
〻ノ医書ニ出テアリ精シキコトハ類經ヲ見ルベシ李仲梓ガ類生
徴論ノ第二巻四要論ト云カ是ヲツヾメテ能云タモノナリ内經ノ
中ニ今日治療ノ受用ニナル所ハカヤウノ格言ナルベシ○偕脉ノ
コト素難王叔和ガ脉經ニ精シクアレド初心ノ輩容易ニ明メガ
タシ一息五至ヲ平脉トスルトアレド此モ医者ノ息ニテ脉ヲクタメサン
トスレバ息ガクルフテ遅速定メ難シ是ハ折々平人ノ脉ヲ所望ヲ
自分ノ脉ト引合セテ考ベシ又脉ニ七表ハ裏九道ナドニテ其外サ
〻ノ事アレド先ツ大抵張介賓カ六脉ヲ以テ立トシテ考ベシ其六

脉ト云ハ浮沈遲數虚實ノ六脉ナリ是表裏寒熱虚實ニシテ諸病此六
ツヨリハツルコトナシ浮ハ病表ニアリ沉ハ病裏ニアリ遲ハ寒ノ病數ハ
熱アル病虚ハ陰ニシテ底カノナキ脉フワ〳〵トカサモアレド按ノニテ根ニ力
ノコキ脉ナリ實ハ指ヲチヨツトアツレバカサビクニテ弱キ脉ノヤウナレド
按ノニテ根ニ底カアル脉ナリ浮沉遲數ハ診シヤスシ虚實ハ診シ難シ遺
ヘカ手練スベシ然レド此脉モ病證ト引合セテ見テ虚實ヲ考ベシ脉
バカリ診テ虚實ヲ明ムル事大抵ノ指ノ練熟ニテナケレハ明メ難シ先
ツ此六脉サヘトク〳〵理會スレバ足モトカラ鳥ノ立ツヤウナ仕損ハナキモノ
リ外ノ脉狀ハ諸〻ノ医書ニ精シクアリ考ヘ見ルベシ

○當世脈位ノ事ナドアヤリ吟味スル人モナケレド抑此脈位ハ醫術ノ天下國家ニ預ル肝要ノコトユヘ予ガ故人伊勢ノ州平宗安ガ生涯世話ヤヒテ言ハク古今脈位ノ眞ヲ失ヘルコト尚シ今世開流布スル所ノ心肝腎脾命ノ三診未代不易ノ定法トナルコト可歎ノ甚哉其モトハ素問脈要精微論ニ尺内両傍ハ季脇也ト云語ニ引ツヾキテノ論ガアルヲ古人見誤テ三部ノ脈ノコトト思ヲテ此脈位ヲ建テ初タリ故テ水戸ノ醫官藤宗伯脈位辨正ヲ著レ彼内經尺内ノ診ハ三部通例ノ脈ノ事デハナシ肉診ノ事ナリ云コトヲ明カニ辨ゼリ然レ共惜哉藤宗伯古來ヨリ人身ノ脈位ノ朧々トシテアルヲ象ノ畫ニ思ヲテ脈位辨正ヲ著セレカ共十八難ノ扁鵲ガ本文ヲ據ト

セズ滑伯仁ガ本義ヲ以テ本文ノ經意ヲ誤レリ第一滑氏ガ脈位ヲ出シテ覩ト云テ殘ル九人ノ脈位ヲ非トスルハ不吟味ノリ其ヒ斯ノ如ク種々ノ脈位ヲ擧ナガラ楊玄操ガ脈位モ擧テ辨アルベキ所ニ向ニ擧ザルハ不審ナリ如此前賢未發ノ大義ヲ思ヒ立レテモユキ屆ザルナリ滑氏ト八難ノ本義ハサノミ悪クハナケレド列ニ於テ此意ヲ註スルガ悪シ既ニ高陽生ガ脈訣ニ命門トスル右尺ヲ心包三焦ニツケカヘタルハ大キニ悪シ滑氏尚後世ヲ迷スナリ王叔和モ脈要精微論ノ尺内兩傍ハ季脇也ト云語ニ引續キテノ論ガアルヲ見誤リテ三部ノ脈ノ事ト思テ肉診タハコトヲレラズ脈經ト云書ヲ作レリ故ニ其後ノ先輩達モ尤ト思レ

テ立來リタルニ其中ニ高陽生ト云人難經三十六難三十九難ヲ以テ了簡ヲツケテ左右ノ尺部ニ左尺ハ腎右尺ハ命門ト立テ脉訣ヲ著スト雖モ是モ難經ニハ脉ニ建ヨト云コトニハアラズ主意ノ違フタルコトヲ見誤テ建タルヲ後世皆尤トスル處ヨリ此語ガ末代不易ノ定法トナリタルハ苦々シキコトナリ偖脉位ノ眞ハ左寸心左關膻左尺肝右寸肺右關脾右尺腎コレ難經ノ古註者楊玄操ガ十八難ノ扁鵲ガ本文ニ能ク註シテ此脉位ヲ定メシナリ是古今唯一人脉位ノ眞キヲ明カニセシト平宗爽甚タコレヲ歎美セリ寔ニ此眞ノ脉位ヲ普天ニ知ラシメテ彼心肝腎肺脾命ノ誤ヲ正サバ廣大ノ仁術ナルベシトイヘリ

偖難經十八難ノ脉位左右ヲ言サル如シトイヘド左右ノ意ヲ含ムモノニメ一應ニテハ左右トモ思レヌマウナレド下ノ文ノ論ニ於テ右脇ニ積アラバ肺脉結スベシト云テ尚肺脉結セズト云ド右手ノ脉當伏ト云此文ヲ味フテ見レバ左右ノ文アルナリ膻中ニ既ニ右ヲ論セバ肝モ亦左ナルベキコト言外ニアルナリ唯楊玄操ノ三人衆エト替リテ十八難ニ於テ部位ヲ能立テ分チ左右ノ議ヲ建テ王叔和カ脉經ニモ違ハス彼十八難ニイヘル右ノ字ナラビニ内經刺禁論ニ肺ハ右ニ生スト意ヲ以テ左ヘ建ラレタルナリ今世難經ナト信用セズトイヘド此脉ノ部位ノ事ハ医者タルモノ今日指下ニ於テノ意得アルベキ事

ユヘ平宗安カ生涯世話ヤキレコトヲ荒増述ルモノナリ狡レモ當世ニテハ素難ノ配當理屈推治療ノタメニ益ニ立又事ヲトヽ云ヘルヤ多カラン

○藥方

桂枝湯　太陽ノ中風頭痛シ項強リ喘々ト悪寒シ淅々ト悪風シ翕々ー發熱シ汗出テ脉浮緩ニ鼻鳴リ乾嘔スルモノヲ治ス

桂枝　三分　芍藥　三分　甘草　二分　生姜　三分　大棗　三分

右五味以水二盞煎一盞○一貼壹錢四分ナリ是ヲ壹分劑ト云此分量ヲ倍スレハ二錢八分ナリ是ヲ貳分劑ト云佛山藥ヲ服シテ微汗漐ヲ翼リテ藥カヲ助クルナリ方後ノ加減服法ハ要スルナリ或傳ニ此何病テモ桂ヲ用ルハ築動カ的ナリ

麻黄湯　太陽ノ傷寒ノ頭痛シ項強リ悪寒發熱身疼ミ腰痛三脈緊ニシテ無汗喘スルモノヲ治ス

麻黄　三分　桂枝　三分　甘草　一分　杏仁　一分

右四味以水二盞煎一盞○一貼八分餘ナリ一分劑ナリ或一錢六分餘ニ修合シテ二分劑トモスルナリ服後粥ヲ啜ルベカラス

大青龍湯　太陽ノ中風脉浮緊ニシテ身疼ミ汗出ズシテ煩スルモノヲ治ス若シ汗アルノ煩躁ノモノハ禁之

麻黄 大分　桂枝 二分　甘草二分　杏仁 二分　石膏 三大分半　生姜 三分　棗 五枚

右七味以水二盛煎一盛〇一分劑ナリ合レ二テ二錢半余ヲ
此方喘及ヒ咳嗽シテ渇シ上衝シ或身痛ミ風寒ヲ悪ムモノニヨシ

小青龍湯　太陽ノ傷寒脉浮緩ニシテ身疼ズ但重ク乍チ輕キ時
アリ心下ニ停飲アレハ發熱シテ咳シ或乾嘔シ或渇シ或利シ或噎
シ或小便利セズ小腹滿チ或喘スルモノヲ治ス

麻黄 三分　桂枝 三分　甘草 二分　乾姜 二分　細辛 二分　半夏 三分　五味 三分

右八味以水二盛煮二盛〇合シテ二錢二ヘ分劑ナリ〇咳
喘ト衝シテ藥痛發熱悪風或乾嘔スルニヨシ〇此方發表下氣潤

燥開痰ノ四ツノ功此一方ニ備レリ尤和ノ五味子ヲ用テヨシ

五苓散　太陽ノ中風發熱シテ六七日解セスメ煩シ表裏ノ證アリ
渇シテ水ヲ飲ント欲シ水入レバ即チ吐者ハ水逆上名ク

猪苓　澤瀉 各一銖　茯苓 各一銖半　桂 五分

右五味末トシ白飲ヲ以テ方寸匕ヲ和シ服ス日ニ三服ス九此
方ヲ用ル證ハ何病ニテモ渇シテ小便不利ヲ的トスヘシ

桃仁承氣湯　太陽ノ病不解邪熱血ヲ搏チ膀胱ニ結シ滿
シテ心火ヲ侮リ其人狂ノ如キモノヲ治ス血自下リモノハ愈ユ小腹急
結スルモノハ血膀胱ニ畜ノ外不解モノハ尚未タ攻ヘカラス先ツ外

ヲ解スベシ外解レ已リ乃チコレヲ攻ベシ

大黄四分　桃人二分　桂枝二分　芒硝二合　甘草二分

右五味以水三盞煎一盞去滓内芒硝火ニ上セ微沸レ火ヲ下シ先ツ食レ小半盞ヲ温服スルコト日ニ三服ス微利スベシ若シ一日ニ二銭四合トモスルナリ○血證小腹急結上衝スル者ニヨン或脉數ニシテ渇キ小便頻數ニテ腰硬ク塊ノ如クナル物アルハ畜血ナリソレデ故ナクシテ湯水ヲ好ムハ膿物ノ催シト知ルベシ

甘草乾薑湯　傷寒始テ病ミ微ク悪寒發熱坐臥安カラス脊中煩シ嘔サント欲シ善饑脉弱陰陽未詳者ハ先ツ與此湯加葱白炙後陽

證ハ與表茱陰證ハ用温茱

甘草八分　乾姜四分

右以水三盞煎一盞半温服○此方服シテ煩躁シ涎唾多キモノニヨシ

葛根湯　陽明ハ經病ノ別アリ身熱目疼鼻乾キ臥ヲ得ズ脉尺寸俱長ナル者ハ經ニアリ表證ニ屬ス中風ハ能食シ傷寒ハ食スルト能ハズ自汗脉緩ナル者ハ桂枝湯ヲ用ベシ無汗脉浮ナル者ハ麻黄湯ヲ用ベシ少陽證漸ク見レ潮熱脉弦浮大ヲ短長腹滿者ハ大小柴胡ヲ用テ表裏ノ邪ヲ分提スベシ頭項強リ几々脉長ニノ大ナル者此湯主之

葛根四分　麻黄三分　桂枝二方　芍薬二分　甘草二分　蝉退各三分

右七味以水二盞煎一盞〇合シテ壹錢九分一方劑ナリ或ハ倍シテ二錢八分トス〇太陽陽明ノ合病ハ必下利ス此湯ニヨロシ〇項背強急ニシテ發熱惡風シ或喘シ或ハ身痛モノニヨロシ〇此方古方家發表專用ノ劑ナリ桂枝湯ハ甘シ此方ハ麻黄葛根アリテ苦ニアリ用ヨシ酒客嘔家ニモ障ラズ大抵此方ニテ發表ニアラリ外ノ方モ不用ナリ或世間ニテ瘡腫家ノ初起荊防敗毒散ヲ用ル場ヘ此方ヲ用ルニ惣体參蘇飲ト神湯九味羌活湯五積散ナド用ル所ヘ葛根湯ヲ用テ發表ノ手際後世方ノ及ブコロニアラス或麻黄ヲ去ハ桂枝加葛根湯ナリ見合用ベシ然レド人ニヨリ桂ノ痞ルモノアリ葛根アツテモ嘔逆シ又ハ上衝スルトテ一向呑得ザルモノアリ是ニハ不換金カ沃雪湯ノ類見合セ用ベシ無理無体ニ古方ヲ投テモ障ルモノ呑ザルモノハ他葉ヲ用子バナラズ此時ニ至リ古方家偏ナル處アリ未熟ノ者ハ別シテ意得ベシ

大承氣湯　陽明ノ府證ハ太陽陽明アリ正陽陽明アリ少陽陽明アルノ辨アツテ其重キ所ハ尤能ク食スルヲ胃強シトナス不能食ハ胃衰フ（ルトナス大都能食スル者皆攻下スベシ但緩急ノ殊アリ潮熱自手譫語發湯衣被ヲ抱去リ手ヲ揚ゲ足ヲ攊チ班黄狂乱惡寒セス反

テ熨ヲ怕レ大便實レ脉沉數ヲ見スモノハ陽明ノ府病ト ス三焦俱ニ傷ル者ハスナハチ痞滿燥實堅全ク具ハル者ヲ治ス

大黄四分　厚朴八分　枳實八分　芒硝八分

右四味以水二盞先煮枳朴取一盞半内大黄煮取一盞内芒硝更上火微一両沸分温再服得下餘勿服○合レテ二錢八分ナリ

煎法如此ナラザレハ効速カナラズ○腹堅ク滿チ及ヒ臭穢ノモノヲ下利シ及ヒ燥糞アルモノニ用ハナリ九ノ燥糞アルモノハ臍下ヲ按テ物アリ是ヲ撫レハ肌膚乾クヲ目當ースベシ

調胃承氣湯　邪中焦ニ在ル則燥實堅ノ三證アル者ヲ治ス

大黄四分　甘草二分　芒硝二分

右二味以水三盞煎一盞内芒硝上火微温令沸少々温服○合レテハ分或倍レテ一錢六分ニスルカース○此方痞閉レテ急ニ迫リ結スルモノニコレ○中消渇ハ能食レテ瘦セ自汗大便硬ク小便數ナリ此湯ヲ用テヨレ○腹痛常ニ數アリテ痛ム者ハ血積數ナリ此湯ヲヨロレ○歷年齒痛黒ク爛レ腐落レ冷水ヲ吸ハ痛レハラク止者ハ膏粱熱ノ火ナリ此湯ニ加黄連用ベシ又牙齒實數ニテ腫痛者ハ黄連去芒硝

小承氣湯　上焦傷レヲ受ル則痞實スルヲ治ス

大黃四分　厚朴二分　枳實二分

右三味以水四盞煎一盞二分分温二服初服湯當更衣不爾者
盡飲之若更衣者勿服之○清張璐云仲景本意大承大實用大
承氣湯小承小實用小承氣湯實熱尚在胃中用調胃承氣湯以
甘草緩其下行而去胃熱也○紫班舌下之大承氣湯主之○大
陽中風　桂枝湯ヲ用ベキ二反ヲ麻黃湯ヲ與ヘ汗出ルヿ過多ノ
胃中ノ津液ヲ傷リ熱不解乘虛内陷リ裏熱ノ語ヲナリ熱勢熾
ンナルヿ沸騰スルモノ調胃承氣湯主之○頭汗多者裏實ノ證ナリ
頭汗出脇下滿大便硬大柴胡湯主之○傷寒六七日不大便頭痛

有熱小便清者病不在裏不可用承氣湯不能食者是胃弱乃有挾
虛寒使然結之不同虛寒則自利發黃嘔而脈滑當用理中四
逆熱結則腹滿讝語不大便而脈繼當用
蜜煎導　大蜜七合

右一味内銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪之勿令焦著欲可丸
併手攝令頭鋭大如指長二寸許當熱時急作冷煎硬以内
穀道中以手急抱欲大便時乃去之○此方肛門ノ中乾燥シテ
大便堅ク澁ルモノニ用ベシ

小柴胡湯　少陽ハ頭痛目眩耳聾口苦脉弦脇痛寒熱往來ヲ治ス

柴胡八分　黄芩三分　人參三分　甘草三分　半夏三分　蜣蜋二名三分

右七味以水三盞煮取二盞半去滓再煎取一盞温服日三服○合シテ二錢八分ヲ劑ナリ煎法舊ヨリ此ニ倣フベカラズ加減ヲ用ベシ○此方胸脇苦滿或寒熱往來或耳聾ト嘔吐ガ肝要ノ目當ナリ○此方イロ〳〵用ヒ多キ方ナリ傷寒論中ニテ古方家ニカギラズ此方ヲ用ヒテ傷寒時疫ニイカヤウノ麁医モ用ヒテ少モ勿論傷寒論ニモ柱枝湯柴胡湯ノ用法多シ然レドモ人カ量ヲ本方ニ修合セサレバ其効速カナラズ○傷寒胃實ノ證脇下ト手足心トヲ兩處ニ無汗モノハ未結定ヤハリ此湯ヲ用ベシ○舌上黒ク燥裂神昏譫妄者此湯加知母石膏○往來寒熱胸脇苦滿默々不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不

キハ加肉桂乾姜黄連○少陽ト陽明ト合病ノ證ハ此湯加葛根○陽明ノ證脇下鞕滿大便セズシテ嘔シ吐ト日始アルモノハ此湯ニヨロシ上焦ノ津液下ニ通ズルコトヲ得テ胃和シ身濈然トシテ汗出テ病解ス○陽明ノ病潮熱ヲ發シ大便溏シ小便常ノ如ク胸脇滿モノ此湯主之○雜病ノ盜汗ハ陰虛ナリ半表半裏ノ者ハ此湯ニヨロシ若シ脉浮緊潮熱盜汗者ハ柴桂湯ヲ用ベシ若太陽陽明ノ合病裏實者ハ必盜汗出ルナリ○傷寒五六日往來寒熱胸脇苦滿默々不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不

嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕惑下悸小便不利或不渴身有微熱或
咳者此湯主之凡中風有柴胡證但見一證便是不必悉具○此湯諸病
ニ用ルハ加減ノ方書ニアリ考ベシ

大柴胡湯　太陽ノ病過經十餘日及ニ三日已ノ後四五日柴胡證仍在者
先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱々微煩者為未解此湯主之

柴胡　八分　黄芩　三分　芍藥　二分　半夏　二分　枳實　一分半
大黄　二分　生薑　五分　大棗　三分

右八味以水二盛煮取一盛半去滓再煎取二盛温服日三服○
合レテニ錢七分一分劑ナリ煎法畧スベカラズ○小柴胡湯ノ證ニシ
テ心下痞ズ腹滿拘攣シ或嘔スルモノニヨロシ○陶節庵曰表邪尚未除
而裏證又急不得不下又曰外證罷謂無頭痛惡寒也脉見沉實不
浮譫語惡埃口燥咽乾轉則此湯重則三承氣攸用○傷寒後脉
沉者内實也下解之宜此湯○今時ノ傷寒裏證ハ希ナリ表
證ハ常ニアリ少重キ云ハ少陽ノ證ナルホトニ大小柴胡ノ
療治ヲ能意得ベシ又陽明ノ府證モ希ナルモノ大形ハ感冒ノ
仕モツレタルモノナリ大柴胡ニテスム春夏ニ承氣湯ノ證アルハ
溫熱病時疫ナリ

小建中湯　太陰ハ有中風無傷寒腹滿嗌乾下利而脉沉細ナルヲ空

桂枝 三分 芍藥六分 甘草二分 蜜三分 棗三分

右五味以水二盞煮取一盞內膠飴溫服○或先膠飴ヲ入クロジノ大サロ中ヘ入レ其甘味ニ乘ジテ服スベシ如此スレバ呑ヤスシ甘草ヲ少シニテモ減ジテハ建中ノ功ナシ○金匱要畧曰虛勞裏急悸衄腹中痛夢遺失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥等ノ證ニ用ルナリ方後ニ區家ハ建中湯甜キ葉ナレバ用ベカラストアリ○黃耆 分加ヘテ五重 加ヘテ黃耆建中湯ト云虛勞裏急諸不足ニ用ルナリ是後世ノ大補湯ノ參ノ養營湯ナトノ方祖ナリ精シキ議ハ虛勞門ニ云ヘリ參考スベシ千金方ニハ參ニ分ヲ加ハスルナリ其主治云男女ノ積冷氣滯或ハ大病ノ後常ニ憂出ザルニヨリテ四肢沉重ヲ苦シミ風肉痿痺ニ吸ト呼トシテ氣少ク行動スレバ喘乏シ胸滿チ氣急シ腰背痛ノ痛ミ心中虛悸シ咽乾キ唇燥ギ面體ニ色少シ或飲食味ナク物腹頭重シテ拳ラズ困コト多ク起ルコト少ク甚シキモノハ積年鰥寡スル百病ヲ療ハ百日漸ク瘦弱ヲ致シ五藏ノ氣竭ルトキハ常ニ復スベキコト難シ六脈俱ニ不足シテ虛寒氣乏シク少腹拘急シ轟痛スルナリ此千金方ノ主治ナリ○腹滿者ニ大棗、加茯苓ヲコレ今ノ世流行スル茯苓建中湯ナリ尤膠飴モ去テ甘草ヲ減ズレバ呑ヤスシ故ニ近來ハタタ茯苓建中湯ヲ古方家ニ限ラズ京師ノ時尚藥トナリ

リ富貴奉養財主ナド二先ツ伏苓ヲ建中湯ヲ投ズルナリ然レドモ眞ノ
建中湯ノ功ハ甘草本量ノ通リ三減セズ膠飴モ入レ子バ建中ノ功ナレ
ト意得ベシ畢竟桂枝加芍藥湯加茯苓減甘草モノナリ桂枝加芍藥湯
ノ主治ハ腹滿時痛者乃拘急シテ痛ナリ桂枝加芍藥湯加茯苓ト同
シ意ニナルナリ然レモ伏苓建中湯ノ目當ハ小建中湯ノ證ニシテ
心下悸スル者ニ用ルナリサレド心下悸スル限ラズ長沙ノ方祖桂枝湯ヨ
リ出ル古ナレバ諸病ニ歸ス意ヲ以テサニくノ證ニ用ルコト多シ偖茯
苓ヲトヽモノ香川子ノ所謂顯才ナフシテ陰德アリト云ハレシヲ戸田子
モ此言ヲ繩義セリ元氣ヲ順道シテ用ヒヤスキ藥ナリ然ルニ近世

ノ角刻ハ山ヨリ黃ヲ出スモノナレバ効タスシ後藤家ニ用ル茯苓
ハウチ色白ノ堅實ナルモノヲ擇用ヘシ

桂枝加大黃湯　治若因誤下陽邪內陷而腹痛者

桂枝　三分　芍藥　三分　生薑　三分　大棗　五分　大黃　一分

右以水二盞煎一盞溫服○本論ニ太陰ノ病腹滿咽乾脉瓦ニシ
テ有力者主之○桂枝加芍藥湯ノ證ニシテ停滯アルモノニ用ル之
理中湯　直中太陰ハ必ズ內冷物ニ傷ルニ因テ所致ナリ胸膈滿チ手
足冷ヘ臍上痛ミ清穀ヲ下利シテ渴セズ或ハ久ク月寒邪ニ感ジ內欵
食ニ傷ラレ過逆泄瀉脉沉細或伏スル者主之

乾姜 半錢至一錢 人參 一錢至三錢 白朮 一錢至二錢 甘草 炙半錢至一錢

右四味水煎甚者加附子○太陽病二三日不得臥心下結脈微弱寒飲在胸中此湯主之○少陰不渴而吐或乾嘔去白朮加生姜○汗下後小便難者加厚朴茯苓不應則加附子○誤下始覺結胸之證急與此湯○大病愈後喜唾久不了了胃上有寒此湯主之或愈後無他證微欬未盡此湯加蜜一匙○理中湯方後ノ加減傷寒論ニ詳ナリ

麻黄附子細辛湯 少陰ハ脈微細但欲寐也若始得之反發熱脈沉者乃兼太陽之表邪

麻黄 細辛各二兩 附子一枚

右以水一斗先煮麻黄一兩佛去上沫内諸藥煮取三升去滓温服一升日三服○此方分量大抵惣菜三味三ツ壹錢餘ニ修合スベシ○此二方ノ證ハ表邪ヲ兼ルユヘ偶アル證ナリ咸冒ノ療治ニ殺毒散加肉桂合半ニコトアリ大抵似タ意モノナリ○寐ル

麻黄附子甘草湯 前證並當用

麻黄 甘草各二兩 附子一枚

右以水七升先煮麻黄一兩佛去上沫内諸藥煮取三升去滓温服一升日三服○此方分量大抵惣菜三味三ツ壹錢餘ニ修合スベシ○此二方ノ證ハ表邪ヲ兼ルユヘ偶アル證ナリ咸冒ノ療治ニ殺毒散加肉桂合半ニコトアリ大抵似タ意モノナリ○寐ル附子甘草湯ハ喘ニテ惡寒シク忌ニ迫リ或發熱欬無汗モノニ用ル也

麻黄附子細辛湯ハ悪寒アツテ麻黄附子甘草湯ノ證ニシテ急迫ナラス疼飲ノ変アル者ニ用ルナリ○發ルニ傳經直中ノ別アリ先ツ表證ヲ見ル五六日ニ至リ後変出脉細沉數口中燥不得臥六七日腹脹不大便者傳經ノ熱證ナリ急下之宜大承氣湯或ハ清水ヲ自利シ色純青心下必痛口乾燥者亦急下之大承氣湯

四逆散　若四逆而或咳或悸或小便不利或泄利下重者宜此散

甘草　枳實　蒲胡　芍藥

右四味各十分搗篩白飲和服方寸匕ヲ一日三服○四逆シテ泄利下重スルハ希ナルモノナリ虚寒ノ證ニハアルベケレド熱證ニ是如クノ證アルハ是實ニ傷寒ト云モノナリ

四逆湯　始テ病脉微細口中和シ但欲臥者ハ直中ノ寒證トス宜此湯

甘草二両　乾姜一両半　附子一枚生去皮破八片

右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分温再服強人可大附子一枚乾姜三両○分量古方家大抵二銭日餘ニ修合スルナリ○病急迫ニシテ四逆厥及ビ清穀ヲ下利シ身疼痛及ビ小便清利スル者ニ用ルナリ是甘草君藥ナリ甘草少ケレバ方ノ思ヒイレ違ナリ減スベカラズ○直チニ少陰腎經ニ中テ後世ノ中寒ト同シコトナレド病狀ガ中寒ヨリハ緩シ中寒ハ暴ナリコレモ先ツ希ナル證

コレモ次ノ段ヨリハ段々危篤ノ證ニナルソコヘナツテハ中寒ノ重病ト同シ此ヨリ下ノ眞武湯ニテハ方皆大温補ノ藥ニノ極冷虚寒ヲ救フ重劑ナリ近世古方家ハ附子理中湯ナトハ不用ナリ大形コノ四逆湯ヲ用ルナリ尤附子モ唐ヨリ渡ルモノハ製ニテヌルシトテ河内州金剛山ヨリ出ル草烏頭ヲ其ニ、刻三四逆眞武ハ味腎氣丸ニテモ和草烏頭ヲ用ルナリ是近来古方家ヨリ附子ノ代ニ草烏頭ヲクカヒ覚レナリ然レトモ水ニ浸シ煨シテ川烏頭ノ代ニ用ベシ附子ノ代ニ草烏頭ヲ用ルトイヘトモ煎シ上ケ煎湯ノ氣味唐ヨリ來ルモノト違ヘリ氣味スルドニシブルムヲノリトせズ補劑ニハヤハリ唐

ヲ用ベシ勿論古方家ニハ一切ノ病補フトテ云フハイハス故ニ氣味然レキ薬ヲ以テ第一トス然レトモ古來ヨリ和漢ヲカヒ覚シ嚴用和劑生方ノ參附湯ノ眞陽虚極ノ交テ數候ヲ見ス者ニ經驗著シケレハ此參附湯ニ吉野人參ト草烏頭ノ參附湯ハ如何醫俗ヒニア簡アルベキコト四逆加人參湯　或脉微或不利或脉絶而後還元氣虚弱甚者

四逆湯　加人參一兩

通脉四逆湯　群陰陽ヲ拒ミ脉微欲絶其人面赤ク或腹痛乾嘔咽痛或利脉不出危殆種々倍乾姜回陽通脉當用此湯

甘草二兩　乾姜三兩強人可二兩　附子一枚

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再其脉即出者愈○
面色赤者加葱九莖○此二方モ二分劑トスレバ一錢四五分ノ貼トナル
通脉四逆加豬膽汁湯　治陰盛拒陽甚者
甘草二両　附子一枚　乾姜三両　豬膽汁半合
右以水三升先煮三物取一升二合去滓入膽汁
茯苓四逆湯　治太陽證發汗不解煩躁者
茯苓六両　人參一両　甘草二両　乾姜一両半　附子一枚
右以水五升煮取三升温服○汗不出テ煩躁スル者ハ大青龍湯ヲ用ユ發汗後ノ煩躁此湯ニヨロシ○或汗出テ煩躁シ若シクハ下シテ煩躁スル二用ルナリ或心下悸スルコトモアルベシ○此方虚寒ノ腫滿ニ用テ効アリ小松流ノ扶陽湯ト云ハ附子茯苓乾姜ノ三味ナリモト此古ニ人參ヲ甘草ヲ去モノナリ附子ノ性ヲ脱諸病ニ用タモノニシテ久冷ノ證ニ何病ニテモ奇効アリ有斃モノニハ寒ニ赤ノ濃煎汁ニテ乾姜茯苓ヲ製シ浸スヿ是ニ流ナリ寒冷ニカ・ル病ハ四逆ノ大劑ユヘ効アルナリ發レド實斃痰火ノ症ハ害アルベシ
白通湯　諸ノ四逆湯ノ證ニ比スレバ尚危急ナリ四逆湯去甘草加葱白名白通湯或氣逆下利ノ者此湯ニ宜シ
葱白四莖　乾姜一両　附子一枚生

右以水三升煮取一升温服

白通加豬膽汁湯　少陰ノ病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者此湯主之服若無膽亦可用○陽ヲ拒ムヿ甚キユヘ豬膽汁醬汁人尿和令相得分温

葱白四莖　乾姜一両　附子一枚　人尿五合　豬膽汁一合

已上三味以水三升煮取一升去滓内膽汁人尿和令相得分温再服若無膽亦可用○陽ヲ拒ムヿ甚キユヘ豬膽汁醬汁人尿和令相得分温

附子湯　其人素リ表裏俱虚ヒ得病一二日背悪寒口中和燥欲寐者直入陰寒ノ甚ナリ関元穴ニ灸ヒ此湯ヲ用ベシ

附子二枚　人參二両　白朮四両　茯苓三両　芍薬三両

右五味以水八升煮取三升温服

眞武湯　少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛下利者此湯主之

茯苓三両　芍薬三両　白朮二両　附子一枚　生姜三両

右以水八升煮取三升○此方太陽ノ初病ニ桂枝湯ノ類ヲ不用シテ大青龍湯ノ劇劑ヲ用ヒ發汗シテモ解セズ却テ正氣ヲ傷リ發斆心下悸ヒ眩暈身中カ蠕動シ振々ーシテ地ニ擲ントスル者此湯主之○偖此方近世古方家ニ限ラズオシナメ用テ流行リ某ナリフレヲイカニト云ニ理中湯ナドハ人參ヲ去ラハ其方意スニス人參ヲ入ルレ

ハ病家ノ指引アリ方中茯苓茅アッテ附子理中湯トハ方意餘
程チガヘ尤人參ノ沙汰ニモ及バズ先ッ都合ヨケレバ多ク此方ヲ用ルナリ
虛寒ノ病人ニ參附ノ劑不用トイヘド尤先ッ眞武ヲ投セントイヘバ大切
ノ病人ニモ人參遲ハルトイヘド病家ノ思慮又後ノ醫ヘ相讓ルニモ人々
九ト思フナリ人參ヲ加テ生姜ヲ去ハ附子湯ナリ發シ尤其主治
迥ニ異ナリ眞武湯ハ行水收陰コトヲ主リ附子湯ハ回陽峻補ヲ主
ルナリ蓋シ眞武湯ノ中生姜ハ附子ニ佐トシ辛熱ノ勢ヲ取リ經
中ノ水飲ヲ走散スルニ過ズ附子湯ノ中人參ハ附子ヲ助ケ純ラ其
温補ノ力ヲ以テ渙澌ノ眞陽ヲ恢復スル且ツ附子湯ノ中ノ參朮皆

眞武湯ニ倍シテ其ハ分而ニタ自同シカラズト張氏カ讃論ニイヘリ然レ
バ附子理中湯四逆湯附子湯ノ三方ノ意ヲ辨別シテ證ニ臨ミ考ヘ用ベ
シ偖此方意ハ白朮附子ハ脾ヲ運シ水ヲ滲ス是ヒトノ曉シ易キ處ナリ茯苓ハ藥ヲ用ルニ至テハ深
キ意アリ此方少陰虛寒ノ證トイヘド若シ至極ノ虛寒ニ至テハ小
便必清白ニシテ禁ズルコトナク反テ不利ノ證アルベカラズ此證ハ眞陽
不足ハ不言シテ知レリ眞陰モ亦虛ス故ニ陰證中ニ陽邪アリ故ニ
芍藥ヲ用テ陰ヲ固ノ護ルナリ是附子湯桂枝附子湯芍藥
草附子湯等ノ中皆芍藥ト附子ト幷用ルモノハ此意ナリ

桂枝人參湯　太陽ノ證未除シテ數下之爲協熱利利下不止心下痞
鞕表裏不解者主之協合也合ニ裏虛也

桂枝　甘草各四兩　白朮　人參　乾薑各三兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升溫服一升
日再夜一服○常用ニハ桂枝甘草四分ヅヽ人參白朮乾薑三分
ヅヽ合レテ一錢七分ナリ水二盞半ヘテ四味ヲ一盞半ニ煎シ肉桂ヲ入
テ一盞ニ煎ジ上ルナリ殊ノ外甜キ煎湯ニナルナリ大抵理中湯ニ加
桂枝ナリ甘草ハ見計タルベシ理中湯モ四味等分ナレ共甘草ヲ
等分ニシテハ日本ニテハ修合セズ免角甜キ煎湯ヲ嫌ヘバ本量

ニ修合ナリガタキ方彼是アルナリ炙甘草湯ナドモ用タキ方ナレ
共本方ノ通リニテハ中々一口モ呑得ザルナリソレユヘ湯寒ミ五法ニ
モ變方アリアノ通リニ修合スレバ呑モノ多シ其變方左ノ如シ
炙甘草一分人參　阿膠炒ハ厘　生姜一分五厘　生地黃ハ厘　麥門一分五厘　酸棗一分
阿膠炒ハ厘　麥門一分五厘　蔥白三分　當歸一分
二厘　韓五味子三厘　桂枝一分
二厘　大棗一分

右十三味合ノ一錢五分余
ナリ水三盞ヲ二盞ニ煎ズ本方ハ酒水ニテ煎ズレ共一口モ呑ザル
ナリ日本人ニ限ラズ唐人モ呑ヌカシテ阿膠ヲ妙ニシテ右ノ如
キ變方近世製セシナリ凡煎湯ノ氣味修合ノ時意得アル

（レ何ヲ云テモ葉ヲ呑ザレバ病ハ不治ナリ此煎湯ノ氣味ノコトハ後仲介カ傷風約言ニモイヘリ然レ共古人ノ制セレ葉ヲ妄リニ作略スベカラズ　猪此方少陰ノ中風ニ用ルナリ其證唯寒ヲ畏レ厥冷セズ自云ニハ腹滿ト他人コレヲ按テ濡ナリ大便秘レ小便數ニシテ吐セントシテ吐セズ臥テ起ントシテ欲レテ吐セズ臥テコト多ク心中懸テ饑ルガ如レ稍食スルトキハ痞脹寧カラズ舌上灰黑或淡紫ニシテ青黃ヲ帶ビ脈來ルコト弦細浮弱ナリ風ノ性ハ上行ス故ニ手足ノ太陰ニ似タリ實ニ少陰中風ノ證ニ用ユ尤辨別レ難レ此湯ニ再加乾姜下虛甚シク面戴陽ノモノハ

加葱白附子此證富貴奉養ノ人ニアルモノナリヲ二三人モ見タリ他醫壞證ノヤウニ意得テ療ゼレ中ニ不治トナレリ一人ハ此湯ヲ用テ調理數十日ニシテ治セレナリ六十有餘ノ富貴奉養ノ人ナリ

○夾食ノ傷寒消導ノ藥太過ニシテ自利厥逆痞滿者此湯主之

○虛勞ノ病ハジメ表邪アリ發散不足シテ咳嗽ヲ致ス醫誤テ陰虛肺鞕ナレラ清肺降火ノ藥ヲ用ヒ胃ヲ傷リ咳シテ寒々ヲ畏レ大劑ノ柱枝人參湯ヲ四五貼用ヒ下血シ或積沫ヲ下シ小腹微痛シ溫按ヲ喜ブ邪自下泄ルナリ小劑ノ理中湯ニテ和之七日不止モノハ難治ナリ

白頭翁湯　厥陰者有純陰無陽之證有純陽無陰之證有湯進欲
愈之證有陰進不愈之證大率陽脈陽證當從三陽經治法陰脈
陰證合用少陰經治法厥陰見陽為易愈見陰為難愈其陰陽錯
雜不分者必先温其裏後解其表設見咽喉不利欬唾膿血則温
法不可用仍當先解其表表未大汗出欬不去内拘急四肢痛厥逆
惡寒吐利或利止亡血脈微等證純陰無陽也四逆湯先厥後發
欬厥深者欬亦深下利止反汗出咽中痛便膿血欬利下重者純
陽無陰也此湯主之

白頭翁二兩　黄連　黄檗　秦皮各三兩

右以水七升煮取二升温服○熱少厥微指頭寒默々不欲食煩
躁數日或厥而嘔胸脇煩滿便膿血者此湯主之○此方本論二
精ニク説トイヘ共欬利下重者ニ用之ナリ金匱要畧下利ノ劑ト
スル今時痢疾ノ藥劑ニ用ベシ但シ陰虚ノ痢疾ハ切ニ攻積ノ藥ヲ戒ム○
丸ノ痢下五色膿血稠粘滑泄無度發欬煩渇臍下急痛至夜轉劇
而惡食或下鮮血者便屬陰虚急宜救欬存陰為主此湯加甘草
阿膠或駐車丸。阿膠丸。歸連丸。千金黄連湯。黄連阿
膠湯等可選用　右丸方見張氏医通

當歸四逆湯　治手足厥寒脈細欲絶者若其人有久寒者當皆四

逆加呉茱萸生姜湯

當歸三兩　桂枝三兩　芍藥三兩　細辛二兩　甘草二兩　通草二兩
大棗二十五枚

右以水八升煮取三升溫服○夫手足厥寒脉細欲絶者八陰寒ノ證ノ如シト雖ドモ是傳經ノ陽邪流シテ厥陰營血ノ分ニ入ルナリ其人素虛寒ス故ニ陽邪ト雖ドモ入テ發熱スルコトナシ故脉細欲絶ナリ陰氣內ニ衰ヘ脉ヲ鼓動スルコトナシ肌表ノ陽モ亦虛ス故ニ桂枝湯ヲ以テ其中ヲ和シ加ルニ當歸ヲ以テ厥陰肝經ノ當血ヲ和ス通草ハ膀胱ノ府小便ヲ通ス太陽ノ本ヲ通ス太陽ノ本ハ膀胱ノ府小便ヲ通スルナリ細辛ヲ以テ少陽ノ原ヲ清スルナリ畢竟厥陰證傳經熱邪其

人虛スル故發輸セズ反テ手足厥冷シテ陰寒ノ證ニ紛ルニ用ルノ劑也元來陰寒ノ四逆ヲ治スル藥ニアラズ故手足厥寒ストイヘド乾姜附子ヲ用ズ故ニ本論ニ久寒アル者ハ當歸四逆加呉茱萸生姜湯ニ宜シトイヘリ久寒ハ素リ寒邪ヲ畜ノ證ニシテ發藥ヲ用ル證ナリトイヘド此證傳經ノ熱證ナリ故ニ乾姜附ヲヲ不用シテ加呉茱萸生姜如此名ルナリ○厥陰證劇シキ下痢ニヨツテ下利腸鳴者此湯主之腸鳴ハ水飲停留スルナリ○宿食アルニヨツテ汗ヲ禁ズベキ證醫誤テ發汗シ吐血スルコアリ炙甘草湯主之若シ厥冷ヲ兼ル者ハ此湯主之○舌色紫燥者ハ傳經ノ熱證ナリ此湯主

之○少陰經ノ證八九日ニ及ビ丁身尽ク攣レ九少陰ノ證ハ厥冷シ易ク
攣ヲ得ルコト難シ八九日ニ及ビタタク厥寒ノ證ヲ見ス然ルニ此證一身
尽ク攣スル者八此臟ニ在ノ邪氣腑ニ轉ズ是土乱ト雖ヒ腎攣ヲ膀胱
ニ移スト雖ヒ膀胱攣ノタメニ迫ラレ小便血ヲ爲ス此湯ヲ以テ和之ナ
リ○厥陰經ノ證頭痛巔頂ヨリ頭角ニ引痛ニ脈沉弦細手足厥冷
者此湯主之○厥陰傳經ノ攣證舌巻嚢縮者八大抵下劑ヲ用ル之
然ルニ脈實便秘者ニ下劑ヲ用ルナリ若脈浮下利者八此湯主之

吳茱萸湯　治乾嘔吐涎沫頭痛者

吳茱萸一升　人參三兩　生姜六兩　大棗十二枚

右以水七升煮取二升温服○此方傷寒雜病之有三證其一厥陰
證乾嘔吐涎沫頭痛者用之是下焦濁陰ノ氣胸中ニ上リ清陽ノ
氣反テ下ニ在テ清陽ノ氣時々升ラント欲スレ共濁氣ノタメニ抑ラレ
升ルコトアタハズ故ニ乾嘔涎沫ヲ吐スルナリ頭痛ハ厥陰ノ脈ハ督脈
ト巔ニ會ス此經ノ頭痛ナリ吳茱萸ハ專ラ胸中濁氣ノ逆ヲ開キ
人參生姜大棗ハ胃中清陽ノ氣ヲ助ク厥陰ノ逆氣ヲ除クトキハ
頭痛自愈ルナリ其二陽明ノ經證食穀ヲ嘔セント欲スルモ此方
主之是寒濁ノ氣胃ニ鬱スルユヘナリ其三少陰證吐利手足厥
冷煩躁欲死者ニ用之是腎肝ノ陰氣上逆シテ危候トス此湯寒濁

ノ逆氣ヲ下シ脾土ヲ補フ右ノ三證各異ナリトイヘ𪜈皆此方ヲ用テ治之其意ハ一ナリ

右古方三十三方傷寒論六經證治ノ大要ナリ此外ニ合病併病結胸痞滿動悸蚘厥過經不解差後諸復等ハ本論ヲ考究スベシ

副方　古方後世方ニ感冒時氣ニ日用切緊ノ方ヲ記ス

和解湯　是桂枝湯ノ變方ニシテ虛人ノ感冒初發ニ用ル藥ナリ

表氣ウスキモノニハ見合ニ加減シテ四時通用スベシ勞役ノ感冒モ用ラルシ此藥海內ニ弘ニル名古屋丹水翁ノ自製ナリ

人參（輕證者之或以沙參代之）　桂枝（拆各銖）　芍藥（眞七分）　半夏（粒五分）　甘草（炙）　蒼朮（唐鎌者和七分）　乾姜（完干五分）　茯苓（完七分）

右姜棗水煎○初感咳嗽加麻黃杏仁貝母。倍乾姜桂枝○泄瀉食味不變加附子倍蒼朮茯苓乾姜○泄瀉數加澤瀉。肉豆蔻。砂仁○頭痛甚加麻黃白芷○老人瘦實者頭痛加紫蘇薄荷○肥人者只加麻黃○常用發表去人參茯苓○惰此菜ヲ用ルト頭痛發熱下地ヨリ甚シキコトアリ二三貼モ用レハ明旦却快ヨシ如斯療ズルトキハ假令勞役夾陰ノ證トテモ格別ニ障ルコトナシ又風邪後ノ咳嗽ヨリ勞咳ニナルコトナシ風寒ノ初發ニ用ル良劑ナリ丹水翁醫方問餘二九風寒ニ侵サレ陽氣不盛モノ唯鬱蒙ノ覺ヘ發熱

頭痛清涕數出ヅ無ク食味亦甚ダ變セズ此時ニアタリ必ス敢毒散參蘇飲
正氣散等ヲ用レバ弥氣ヲ耗シ陽ヲ散シ邪氣獨居ハ此和解湯ヲ用ル
トキハ天陽發時忽頭痛發鞕口乾ヲアリ是レ元氣邪氣ヲ攻テ衝上
シテ胃脘ニ聚リ食味憙不進是レ惟此ナリ防風羌活杏仁等ノ疏散ノ
類ヲ加ベシ和解湯應セズトニテ凉解ノ劑ヲ不可用今ノ感冒虛人ナル
者ハ補内温表風寒ヲ去ベシ妄リニ疏散凉解スベカラズ是亦時世ノ不同
耶抑季世稟賦ノ異耶未可知ナリ仲景設方皆温表ノ劑ナリ感冒又
傷寒ノ輕者ナリ何ゾ異古アランヤ夫風寒ノ傷人ヤ陽氣虛スルニ因テ
ナリ陽氣ハ何ソ元氣ナリ元氣何レノ處ニ在リヤ内ニシテハ命門心肺外ニシ

テハ腠理也腠理即三焦是ナリ故ニ人寒氣ニ傷ルヽヤ上心肺ノ間ニ中ル
トキハ咳嗽吐血心煩ス下命門包絡ニ中ルトキハ奔豚動悸夢遺便血ス三
焦六腑ニ中ルトキハ泄瀉腹痛水腫脹滿等ノ證生ス是レ寒ノ勝理ニ中リ
元氣虛弱ニシテ邪氣ト相擊アタハザルトキハ躰未發熱セス身未タ疼
痛セズ食味亦未憙ナリ偶天陽發時ニ逢ヘキハ虛陽助ケラ得テ邪氣ト
相搏ツテ身体強急頭項痛食味亦憙ズ此時ニ妄リニ医藥ヲ施シ治之
腠理ヲ疏泄スル防風羌活紫蘇薄荷川芎白芷ノ類ヲ用レバ助ケヲ得
ノ陽氣弥虛又退ノ故ニ上ノ諸證盛ノ退ク病者モ医者モ共ニ愈ヘリト
云テ復發スレハ復治シ弥虛ノ終ニ内ニ入テ水腫泄瀉腸癰等ノ

證生ノ救ハザル二至ル故二能治者ハ病處ヲ不治ノ唯虛ヲ治ス葉力足
テ諸證自除經曰不能治其虛何問其餘ト是ナリ此ト醫方問餘ノ序
ノ趣ニテ丹水翁ノ陽氣ヲ大切トスル主意ナリ愚案スルニ此施治ノ趣今
時中人以上ニタ財壬ナド心ヲ苦シメ形ハ勞セズ酒肉淫事ノ自由ナルモ
ノ當分ノ感冒ト云ヘル此意ヲ以テ施治スベシ農夫脚力ノ輩ハ涼解ノ
劑敗毒散九味羌活湯ノ類ヲ即效アリ是ヒ兒輩ノ所謂富貴貧賤
病ヲ異ニスルナリ薛已ト張子和トノ病者ノ貧賤強弱ヲ以テ補瀉ニ偏ナ
ルヲ以テ考ベシ

神劾汝雪湯　治傷寒感冒陰陽二證未辨時行疫癘惡氣相傳

蒼朮唐或和　乾葛　甘草各六兩　厚朴　薑汁炒

芍藥眞　葛根各四兩　加半夏水好

右水煎○證治準繩ノ方ナリ感冒時疫辨シ難キトキ二咽渇
ク八此湯ニヨロシ不渴ハ芍藥散ニヨロシ又人ニヨリ柱枝ノアルヌ証
アリ此方ヲ用ベシ最初ニ云通リ不換金力此湯ヲ用ベシ不換金
毛唐蒼朮青葉藿香ヲ用レバ發表ノ功速ナリ大抵ハ埋鬱者ニ
根蒼朮モヨシ紫蘇葛根ヲ加ヘテ發散ノ力イヨく速ナリ此汝雪
湯ハ甚タ吞心ヨキ煎湯ナリ

葛根湯　桂枝加葛根湯

此二方發表甚速ナリ古方家專ラ用ルナリ然レ𪜈是モ桂枝ノアワヌ證ニハ用ヒ難シ方ハ前ニ見ヘタリ

○此胡桂枝湯　本論曰傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩痛微嘔心下支結外證未去者○太陽少陽併病主之

桂枝　黃芩
甘草一兩　柴胡四兩
人參　芍藥　生姜各一兩半
半夏二合半　大棗六枚

右九味以水七升煮取三升去滓溫服○此方最初ニ述ルゴトク甚タ効アル方ナリ傷寒論中桂枝湯柴胡湯ノ用法多キヲ以テ知ベシ前ニ猜シク主治ヲ擧タリ○此方去桂枝加橘皮陶節庵

ガ小柴胡湯ノ變方ナリ柴桂湯ヲ用タキ證ニ桂枝ノアハヌ者用テヨシ諸此人參ハ古方家ニ限ラズ皆吉野人參ヲ用ルナリ那ヲ補濟セズシテヨシ本論心下支結ト云ニ用ルニ堪タリ然ニ日數ヲ歷テ草臥モアルニ此湯ヲ用ンートナラハヤハリ韓參カ事參ヲ用ベシ長沙ノ時代ニハ何レノ參ヲ用ヒモ此方當世用ヒ覺シハヤハリ吉野參ナリ輕證ハ或ハ去參或ハ弦沙參ヲ用ベシ昔ノ韓參ヲ以テ修合セハ古方家ノ思慮ノ主治ト差ヘルコトモアルベキヲ

○三合湯　太陽陽明少陽ノ三經ヲ兼治ス故名ヲ三合湯四時ノ傷寒時疫通用ノ便方ナリ

桂枝　芍藥　各一銭　杏人　各一銭半　柴胡四銭　黄芩一銭半　甘草半銭　葛根各一銭半　生姜　麻黄　大棗各三銭

右水煎〇分量随宜増損之或麻黄杏仁與桂枝芍藥同之大抵一銭三分也病劇者倍之〇去麻黄名桂枝三合湯有汗去麻黄無汗加之〇白胎或黄胎者加石膏渇亦加〇裏熱無悪寒去桂枝麻黄葛根杏仁加石膏知母半夏〇裏熱虚弱者加人參一〇咳嗽去桂枝芍藥葛根杏仁加乾姜五味子半夏〇此方或傳ニシテ桂枝麻黄各半湯葛根湯小柴胡湯ノ三方相合シ出入加減メ用之究メテ効アリ時疫ナド外ノコトせズ此一方ニテ大便結者ハ大黄一味丸トシ兼用シ以明ナル施治ナレバ東武ノ時医ノ傳ナリ方組ヲ見レバ柴桂湯ニ葛根ナド加ヘタルモノニテ何レ効アルベシ彼是諸方ニ未熟ノ輩ハ迷フニヨリ此一方ニテ大抵片付タルモノナリ然レバ如此手廻シ過レバ妙薬医者ノマウニナハナリ医ニ志アルモノ意得ベシ時ニヨリ用捨アルベキコトナリ

葛蘇散　此薬ハ感冒初起中人以下ヘ用ヒ通便ノ良剤ナリ表蘇飲香蘇散モ加味ニヨッテ通用スレバ此方ハ加減ナシニ感冒通用ノ薬トスベシ若シ食滞ナドヲ兼バ消導ノ薬ヲ加ベシ第一二頭痛ヲ目當トシテ用ベシ猪此薬ノ重宝ナルハ感冒ノ初メ發熱強

八時疫ニ紛レルモノナリソレニハ大抵敗毒散ヲ用テ感冒デモ時疫デモヨイヤウニマレド敗毒散ハ元來時疫初發ノ藥ナリ感冒ニモ用レド感冒通用ノ藥トハシレラレズ此ヤウナ時ニ芎藭散ガヨシ紫蘇柴胡ヲ餘藥ニ倍シテ發表涼解ノ効多藥飲香蘇散ヨリ強シ故ニ感冒時疫疑似ノ間ニ必用ル藥ナリ其時ハ黄芩ヲ一味加味スルトモアルベシ敗毒ノ輕重ニヨルベシ

藿葉　柴胡各二錢　川芎

桔梗　半夏　茯苓錢各一　甘草七分

橘皮　葛根　枳殻

右生姜大棗ヲ水煎服覆取微汗ヲ出ス若感冒風ニ傷レタモ治スルナリ○悪寒發熱ニツナガル一要ニアルコトモアリ或ハ悪寒バカリアルコトモアリ發熱バカリアルコトモアリ或ハ忽悪寒シタリ忽發熱シタリ指引アルコトモアリ大抵悪寒發熱一要ニアツテ脉モ浮テ洪ガアリ數モアルモノナリ若シ悪寒バカリアツテ發熱ナク脉モサホドニ浮モセズサホドニ數モナク八寒邪ニ中リタル感冒ナリ若シ發熱バカリアツテ悪寒ナク脉浮テ數ガアラバ風ニ中リタル感冒ナリ若シ悪寒シタリ發熱シタリ互ニ指引アル八半表半裏ノ意氣カタノアル感冒ナリ○頭痛・アルコトモアリナキコトモアル大形ハアルモノナリ最初傷寒ニ云如ク額ガ痛ハ陽明經ノ

頭痛ナリ頭ノ眞中カラ後ノカタヘムケテ痛ハ太陽經ノ頭痛ナリ
耳ノ前後ノワキノカタガ痛ハ少陽經ノ頭痛ナリ○感冒鼻塞
鼻ノツマルハ大形風ニ傷ラレ鞕ニ屬スルナリ又寒邪ニ傷レテツマルコト
モアリ○レハ脉デ見分ケベシ大抵冬ノサムキ時節ハ寒ニ傷ルガ多
ヒモノ春暖氣ノ時ハ風ニ傷ルガタイモノ夏ヤ秋ノ殘暑ノアルトキ
ハ寢冷デ寒ニ傷ルモ多イモノ九十月ハドチラモアルモノナリ○
鼻流清涕鼻水ノダラ〳〵出ルハキハメテ寒ニ傷レタト知ベシ又感冒
ノ鼻ツマリタルガ解セシテ鼻水ガ出ルコトモアリ○鼻息鞕
鼻ノアツキハキハメテ風ニ傷レテ鞕ノカタト知ベシ口中ノ息

ノアツキモ同前ナリ寒ニ傷レテモ風ニ傷レテモ頭ガ鼻ノアタリガムシ
レクシト氣味アレキモノナリ○咳嗽 咳出ルハ風デモ寒デモアル
モノ脉ト外ノ證ニテ見分ケヨ○項強ハボンノクボガコワリタリ肩ノ
ニワリガスクミタリスルハ是モ風デモ寒デモアルモノ其中ニ寒ノ方
ガ多イモノナリ○身痛腰疼 身イタミ又腓ノ痛ハ寒ニ傷レタル
ナリ風ニ傷レタモノデハナイ然レ共風ニ濕ヲ兼テ風濕ニテ痛ム
コトアリ風濕ハ汗ガアル寒濕ハ汗ガナシ風濕ハ脉ガ浮ナリ寒
濕ハ脉ガ沉ナリ身ノ痛ハ大形濕ト意得ヨ若シ冬ノ月寒邪ハ
カリデ身ノ痛ハ餘程ツヨキ感冒ナリ傷寒ト云デモクルシカ

ラズ○無汗(カハ)有汗汗ノ無キハ寒邪汗ノ有ルハ風邪コレ肝心ノ目當ナリ右感冒ノ證大要斯(カク)ノ如シ治方ハ大抵葛蘇散ガヨシ○惡寒發熱(ホツネツ)ト云ヒテモ疫ノ如ク或寒熱往來アルモ本方ヲ用テ皆ヨシ○惡寒バカリアリテ發熱ノ無キニモ本方デヨシ若シ惡寒コトノ外ニ甚シクバ加桂枝生薑ヲ五片モ七片モ入サセヨ○發熱バカリアリテ惡寒ノ無キニモ本方デヨシ若シ發熱ガコトノ外甚シクハ加黄芩ソレデモ輟(ヤム)モサメズ口渇(カハ)キ咽乾キ湯茶ヲ好ムナラバ春夏秋ハ溫病時疫デハナイカト氣ヲツケテ冬ナラバ時疫ノ氣ヅカヒナヒ程ニイカホド輟(ヤム)ガツヨク咽(ノド)ノ渇(カハ)キガツヨクモ加黄芩倍葛根大形(カタ)二

三月ノ中ニサメルモノナリ春夏秋サヤウニアルナラバ溫病時疫デハナイカト氣ヲツケテ九味羌活湯ヲ用ヨソレデモ輟ガサメズバ溫病カ時疫カ暑氣ノ時分ハ暑邪ニ究(キハ)ルホドニ時疫門ヤ暑門ヲ見テ療治スベシ○頭病ニハ本方デヨシ本方デ止ニカヌルナラバ陽明經ノ頭痛ニハ加藁本蔓荊子少陽經ノ頭痛ニハ本方デヨシ○鼻(ハナ)塞(ツマリ)タルニハ本方デヨシ○鼻水流(ナガ)ルニハ加桂枝乾姜○鼻ノ息(イキ)輟(ヤム)スルニハ本方デヨシ○無汗ニハ本方デ効(キ)ナクバ輟(ヤム)キ粥ニテモ喰(クハ)セ本方ヲ少(スコシ)シツケテ用テ衣服(イブク)ヲ厚(アツ)ク覆(オホ)テ汗ヲサスベシ○汗ガアリ過(スギ)テナラバ加桂枝芍藥○項強(コハリ)肩(カタ)ニハリガスクムヤウナラバ本方デヨシ

甚シクハ冬ハ加麻黄春夏秋ハ加羌活防風○腰ガ痛ナラバ加羌活身
モ痛ニ腰モ痛ニハ加羌活独活○咳嗽ニハ加前胡ソレデイヨク咳嗽
甚クバ参蘇飲ニ加ニ麻黄杏仁若シ脉ガ沉遅ナラバ
小青龍湯ヲ用ベシ感冒咳嗽ハ外ノコトハ愈テモ咳嗽ハアトニデモ
幾ルモノナリ○ロク療治スベシ又持病ニ痰ノアルモノハ感冒後ニ痰ヲ
引出シ痰咳スルコトアリ是ニハ痰門ヲ見テ痰ノ薬ヲ用ルコトアリ
此ニテ感冒一通リハ済ナリサレドモ兼ルコトニ紛ルコトニ虚弱ナ人デ
違ヒカアリ其療治ノ仕方ハ前ニ段々述ル如シ
右傷寒感冒　治方古方後世方薫増ヲ記ス未験ノ筆ノ手引トスル也

此モ時疫ノ類ニテ平常澤山ニアル病ナリ頭ノ腫レル病ナリ風熱
風濕ナリ輕キハ大抵ニ腫レルモノ重キハ赤色ニ大キニ腫レルモノ先ヅ頬カ
ラ腫レルガアリソレカラ段々ニ腫ガ増シテクル片頬ヅヽ、腫ルニアリ
俗ニ江戸挟(ハリニバ)ト云本名蝦蟆瘟(ガマヤミ)ト云頭カラ腫レルアリ此ハ大頭病ナ
リ耳ノ後カラ腫レルアリ頬カラ腫ルニハ柴連消毒飲
ガヨシ耳ノ邊カラ腫ルニハ小柴胡湯加羌活防風薄荷荊芥ヲ
輕キニハ荊防敗毒散ガヨシ大形頭痛ガ強キモノナリ右ノ劑ニテコン
ノ痛ニヲ兼ルモノナリ右ノ藥ヲ三倍桔梗加牛房子玄参ノ類

○此證ハ脉ガ浮大ナルモノナリ焮ルニ脉ガ沉遲ナラバ病ト交スルホドニ早速
ハ愈ヌモノト病人ヘ先ヘ云キカセテソロ〳〵ト療治スベシ解散加羌
活防風柴胡薄荷荊芥此大抵ノ大頭ノ療治ナリ或回春咽喉門ニアル清上
養中湯ヲ用ベシ若シモ虚寒ノ證ニテ脉ガ沉微虚細ナラバ柱枝湯
加羌活防風ノ類コトアリ若シ又勞役虚證ノモノコレヲ病デ脉モ浮
虚ナラバ補中益氣湯加羌活防風荊芥薄荷ノ類或此證ニ蘭室
秘藏ノ調中益気湯ヲ用ルコトアリ勞役ノ者尤ヨロシ本方ニ去
白朮當歸加蒼朮酒黄蘗ナリ脾胃論ノ調中益氣湯ヘ去白朮當歸
加蒼朮木香ナリ二方トモニ東垣ノ方ニシテ補中益氣湯ノ原方ナリ

此黄蘗ト木香トノ二味ノ違ヒノ意ヲ考ベシ

芩連消毒飲

柴胡　甘草　桔梗
黄連　防風　羌活
右姜煎入半碗子一撮再煎一沸擂法入竹瀝姜汁一方有白芷
○或加大黄刹去一二次後依本方去大黄加人參當歸調理ス
清上養中湯　治咽喉腫痛或頬腫等證屬素虚弱者

甘草　桔梗各二錢　玄參
茯苓　麥門　連翹各八分　人參　防風
當歸　黄芩各一錢　陳皮　白朮
金銀各五分

右水煎〇痰加貝母

冬温

此ハ歳ニヨリテ冬ノ殊外アタヽカナルコトアリ是不正ノ氣ナリ此氣ニ中テ後ハ發バカリニテ汗ガ出ズ勿論咳モ頭痛モアルモノナリ大抵感冒ト同シヤウニテ目當ハ咽ガ強ク痛ミヤガテ腹ガ下ルモノナリ此レニ感冒ノ療治ヲスルトイカヽナル冬ノ感冒ヲ見ルナラハ冬温デハナキカト氣ヲツクベシ若シ右ノ目當アラバ陽旦湯加萎蕤桔梗用ベシ萎蕤ハ葉牌

ヂ黄精ト云ガ萎蕤ノコトナリ或ハ萎蕤湯主之陽旦湯　治冬温發熱咽痛或ハ自利而欬者

桂枝湯　於本方内　加黄芩三両

萎蕤湯　治風温欬嗽及冬温發熱頭眩舌強

萎蕤一銭五分　石膏二銭　白薇　麻黄　川芎

葛根　羌活　甘草　杏仁　青木香各一銭

右十味水煎

温病

温病ト云ハ冬ノ内寒邪ヲ胸経ニ受テフレガ即時ニ發セズ内ニ

モリ居テ彼岸スギノ頃發メ來ル此ハ傷寒感冒ト八違ヒ寒ケナシ初發ヨリ熱ツヨク大分ニ咽ガ渇クモノナリコレガ傷寒ト ノ違ニテ外ハ同レヤウニ病モノナリ傷寒ト感冒ハ外カラ内ヘ入ル病ナリ温病ハ内カラ外ヘ出ル病ナリソレユヘ療治ハ大ニ違ナリ仲景ノ黄芩湯ヲ芝コトノ外輕キニハ敗毒散モヨシ九味羌活湯モヨシ猪オリフシ組合テ外風寒ヲ受テ内外一度ニ病コトガアルナリコレニハ惡寒モアルモノナリ但シ傷寒ト ノ違ハ初カラムシヤウニ渇キガツヨイナリ此ヲ風温トモ云傷寒論ニハ温病ヲ仕損シテ汗ヲ發スレハ風温ニナルト云ヘリサレド ソレバカリニカギラズ外風寒ニ中リレ時ヨリシテ内ニアル温病ヲ引出シ内外一度ニ病ヲ風温上云小柴胡湯ヲ主方トシテ大陽經ノ證ガ多クハ加減活防風陽明經ニハ加升麻葛根少陽經ニ本方ヲ用ベシ三陽トモニ見ヘバ右ノ加味ヲノコサズカベシ猪裏數カ強クハ涼膈散兼氣湯雙解散白虎湯ナドヲ用ルコトカアリ

○猪斯アレド温病ト云モノハ今世ニナキモノナリソレデ見タコトモ療治シタコトモナレ右ノ藥方皆古書ニアル通リヲ ノ記スモノナリ此邦バカリデモナシ唐ニモナイト程應邦ガ後條辨ニ云テアルサレドフシテナイト云訣ハナゼナレバ古ノ人ハ皮膚カ厚ク冬ノ病ヲ受テ其時ニ不發春ニデ持越タモノガアルユヘナリ今

世ノ人ハ体ガ弱キホドニ冬ヽ寒ヽニ中ルト其ヽ病テ春ニデ持越コトハナラス
此理ニテ今ハナレサレ𪜈百人ニ一人モアルヽシキコトニテナシ兼テ意得ヘ
シ此ニ似タル病ヤウハアルサレ𪜈冬ヽカラ持越タル病ニテハナクテ春ノ温
氣ニ中リテ病ナリ敗毒散味莞湯幷葛根湯麦煎冬ノ内腎經
ニ中ルト云ハ冬ノ内ニ淫事ヲ犯シ陰虚スルニヨル邪氣虚ニ乗ノ陰分
ニ病ガコモルサレ𪜈陽氣ハ強キホドニ春ニナリ陽氣ト邪氣ト戰フテ
温病ニナルト見ヘタリ今ノ人ニ是ニ似タル證アリ冬ヽ陰分ニ寒邪ヲ
少シ受テ邪少キ故ニ春ニデ持越コトガアルサレ𪜈元來陽氣ト𪜈
ニ弱ケレハ邪氣トハリ合コトモナラズ春ノ温ナル天ノ陽氣ト内ニ含

ミタル少シノ邪氣ト戰テドコトモナウ氣逆アレク少シ發モアリ少シカ
ワキモアリ食モ少シ喰ニクフテ草臥タルヤウニテブラ〳〵氣色アレヽ此
ヲ常抜ノ風引タルト意得テ不換金ヤ藿香正氣散参蘇飲敗毒散ノ
類ヲ用ニハ一應愈ルモアリ此レハ病ノ愈リタルデナクシテ天ノ陽気ヲ
カリテ我身ノ陽氣ノ少シ邪氣ト張合ヲ擊ツレヽ味方ノ張合モノカナキホドニ一両日モ二三日モヨ
サテ味ヽヲ擊ツレヽ味方ノ張合モノカナキホドニ一両日モ二三日モヨ
キコトアリクウシテハス温ナルニツイテハ亦發スル赤風ヲ引復シタル
ハトテ右ノ藥ヲ用ルホドニ愈スタビニアラヌナリテ遂ニハ咳ニテ
ルモノナリ今ニテ参岐ト云モノ十人ニ五六人ニデ皆此證ナリソレデ

温藥ヲモレバ元來ノ寒邪ナレバ今ハ變シテ發ニナレハ温藥用ヒガタク（カタクス）
レハ必アタルソレナラバ寒涼ノ藥ヲ用ヒンカトイヘバ元來ガ寒邪ナレバ一タン
本復スルマウデ果ニハ死スソレデ何トモ仕（シ）様ノナキ病ナリ初發ノ時ニ
和解湯ニテモ用レバ早速快氣（スミヤカ）スル初發ヲ仕損ジテ勞證ニナレバ扁鵲（ヘンジャク）
モ愈（ナヲ）スコトハナラヌソレデモ見（ミ）殺ニハナラヌホドニ中（アタ）ルニモカマヒナノ麻
黄附子細辛湯麻黄附子甘草湯ヲモリテ十人ニ二人ハ生（イキ）ルコトモアルモノ
ナリ是古ナルヲ今アル病ナリ温病ハ古アツテ今ナキ病ナリ
黄芩湯

黄芩三両　甘草二両　芍藥二両　大棗十二

右水煎嘔者加半夏半升生姜三両

麻黄附子細辛湯　麻黄附子甘草湯　二方見傷寒

○或此勞咳ニ古方家ニテ小青加石湯麥門加石湯ヲ重（カサ）ネ投（ナゲ）ル痰血
ナドアルニ生地黄（シャウヂワウ）ナドヲカルナリ然（シカ）レドモ多クハ難治ナリ其効驗アル
モノハ右件ニ云所ノ風邪ヨリ來ル勞咳ニアラズ肺鬱ノ咳嗽アルヒハ火
逆上シテ口乾キ大便結燥スルモノニ効アリ又勞嗽ニ人參養營湯
加阿膠（アキャウ）愈（ナヲ）ルハ虚勞嗽ニテ滋補（ジホ）ノ藥アルヒハ參蘇飲ノ類相應（サウオウ）スルモ
ノナリ勞咳ニハ補劑一向不相應（サウオウセ）ナルモノナリ灸治ナド却（カヘッ）テアタル
ナリ亦灸治ニテ効アル勞ハ右件ノ風邪ヨリ來ル勞咳ニテハナレ

多クハ積塊ヲ兼タルモノナリ傳尸労瘵ハ至テ治シ難シ初發ノ内ニ獺肝丸ヲ用ヒテ崔氏ガ四華ノ穴ヲ隨分灼艾スベシ灸ノ跡カハイテ少シモイホウ氣味ナク黒蓋オチルハ多ク久難治ナリ數万ノ灸ニテ少々イボイカンレバ快復スルコトモアルナリ積氣鬱ヲ兼テ労證ニ給ルニ後藤流ノ二行通ノ灸法大イニ効アリ發ルニ灸治ノ相應スル者ハ燥熱ノ氣味少シ血虚労ノ乾キアルモノニ灸スレバタチ〳〵障ルモノナリ尚虚労門ト參考スベシ

温疫

温病ノ如ニ時疫ヲサレテハセテ病ヲ温疫ト云發シ始ハ温病ハナキホド二温疫ト云モナキハツナリ若シアルトキハ變証ヲツヨロヘテ病ベシ葉ハ涼膈散黄連解毒湯雙解散ノ類ナリ

温毒

此ハ冬ノ中不正ノ温氣ニ中リソレヲ持越テ春ニイタリ又温氣ニ感シ發斑大熱ノ證ナリ然レモ冬ノ中冬温ノ療治ヲ仕損レテ發斑イヅルコトアリ此ハナルホドアルコトナリ何ニモセヨ熱證ヲツロヘタテ〳〵其上ニ發斑ヲ出ル葉ハ皆寒劑ヲ用ベシ又陰證ノ發斑アリ此ハ理中湯ノ類甚シケレバ四逆湯モ用ルナリ陽證ノ發斑ト治方大キニ違フナリ

審ニ考ベシ

陽毒

此ハ前ノ温毒ノ猥治ヲ仕損シテ陽毒ニナル頭痛大熱大渇悶乱舌發狂咽痛吐膿血オソロシキ候證ヲソロヘタテ病ムナリ 温毒ノ療治ノ仕損バカリニカギラズ天ノ毒氣ニアテラレテ自然ニアルコトナリ某ヲ用ベシ仲景ハ此證ニ陽毒外麻疹ヲ用ヒラレタルナリ金匱要畧ニ詳ナリ

陰毒

此モ陽毒ト同ク大熱證ナリ三陽經ニ中ルヲ陽毒トイヒ三陰經ニ中ルヲ陰毒ト云同シ熱證ナレ共陽毒ハ劇シク病ム陰毒ハ軽ニテ打ツ如シトアレバ草臥ナリニ病ムサレ共熱證ナレハ某ハ陽毒ト同シク陽毒升麻湯ニ加減シテ用ヒラレタリ後世ニテ云陰毒ハ大寒證ヲ云仲景ノイハレシ陰毒ハ違フナリ後世ニテイヒシ陰毒ハ直入ノ陰證ノ傷寒ナリ中寒ノカウジタルモノナリアマリ虚寒甚タ陽ヲ担ムユヘニ内ハ寒ニテウワツラハ大熱證ノ如ク無上ニ湯水ヲ好ム湯水ヲ擬ヘバ飲コトナラズ熱ニ苦ミテ井ノ中ヘハイラントロニハイヘドフウイヤウニスル某ハ薑附湯逆湯附子理中湯ノ類ナリ

中寒

中寒ハ下地脾腎虚寒スルモノ寒邪ニ中リテ手足冷、面青ク息ツメタク脉沉微大寒ノ證ナリ藥ハ乾姜附子ガ主方ナリ大急證ナルホドニ外ノ藥ノ届ヌコトガアル乾姜附子ノ二味ヲ姜附湯ト云コレニ人參白朮ヲ加レバ附子理中湯ナリ大古ハ附子理中湯ニヲヨツテ人參白朮トモニ邪魔ニナルコトガアルナリ殊外元気草臥テ見ユルナラバ人參ヲデハカベシカヤウノ處ハ見合ナリ少シ陽気復シタラバ附子理中湯モヨシ或肉桂ヲモカベシイヨ〳〵陽気衰微甚バ附子理中湯ニ肉桂當歸ト加ヘシ○サテ姜附湯デモ届ズハ丹田ニ灸ヲスベシ三百壯モデハスベシ三百壯デモキカズバ死證ナリ方書ニ中寒ニ五積散トツケテアルハ眞ノ中寒ト云ニモ

ノデナシ内ガ冷タルト云ニデノコトナリ此中寒ト云ハ傷寒ヲ直ニ少陰經ヲ傷ル直入ノ傷寒ト同シモノニテ療治ニツコトナリクレニナル也ニ中寒ト云ナレバ傷寒ハ冬バカリアルモノ中寒ハ夏ニテモ大分ニ氷ヲ呑ニ或ハ西瓜ノ類ニアテラレ下地虚寒ノモノハ此證ヲ病ム春秋トテモ大キニ冷ルトアルモノナリソレデ別ニ中寒ノ病門ヲ立ツ仲景ノ書ニ中寒ト云病門ハナシ仲景以後ニ立タル病門ナリ○此證ニ附子理中四逆ノ類ヲ用ルニ茶ヲ受カチテ吐スルコトアリ其時ハ生姜ヲオロシ舌ニヘツタリト塗リ其上ニテ茶ヲ呑スレバ生姜ノ辛味ニニギレテ茶ヲカヘサヌモノナリ如此療治シテ脉ニナヲリ手足モ温ニ出ルナラバ温補ノ薬ヲ見計ニ用

テソロく療治スベシ右急證ナリ油斷スベカラズ葉ノ貼ノ大小人參ノ多少ハ時ノ見計ナリ○此證ト食厥ノ證カヽギルヽ食傷門ヲモ見ベシ食物ヲ穿鑿シテ傷食ナラバ食傷ノ療治ヲスベシ○此證ニ持病ノ疝氣ヤ痞積ガツイテ出ルコトアリサレドモソレニカヽハズ先ヅ中寒ノ療治ヲスベシ姜附湯附子理中湯四逆湯ナドヲ用テ後疝氣ニテモ積ニテモ温補ノ藥ニ其加味ヲスベシ附子理中四逆ニ疝氣ナラバ木香茴香青皮ノ類ヲ加ベシ積ナラバ莪朮青皮香附ノ類ヲ加ベシ

傷風

傷風トテ仲景以後ニ病門ヲ外ニ立ツ能ヲ見レバ少シハ説モアレドモ

ドフ見テモツマル處ハ感冒ト一ツコトナリ是等ハアヽリ按ノ淺キモノナレドモ濕ヲ受テ其上ニ暑ニ感ズル故レバ暑濕ト云ヤウナ病下地ニ濕ヲ受テ其上ニ暑ニ感ズル故レバ暑濕ト云ヤウナ病ナリ痺ハ痛ムコトニテ其上暑ニ傷ラレテ頭痛發熱煩渴ノ意得テ温菜ヲ用ベカラス蒼朮白虎湯主之若シ腹脹小便不利ハ五苓散加茵蔯カウレヘバナリ夕ルハ中寒ニ紛ルヽ故レド中寒ハ手足ヒヤ〳〵ト冷ル濕温ハ肘ノ手ノト云ハ別ノコトナレニ第一三脛カ冷ルナリサテ

中寒ノ目當ハ小便ガ清白ナラハ寒ト證ト意得ベシ

時行

時疫ハ天地不正ノ疫氣口鼻ヨリ入テ募原ト云所ニツク是レハ背中ノ表ト裏ノ間ナレ𪜈先ツハ裏ヘ近キ所ノ胃ノ府ノ近キ所ナリ素問ノ瘧論ニ横サマニ募原ニ附ト云モノ是レナリ傷寒ハ表ヨリ裏ニ入リ温病熱病ハ裏カラ表ヘ發スル是ハ左モナクテ只口鼻ヨリ募原ニ至ル四季𪜈ニアレ𪜈冬ハ天地ノ氣サユルユヘ不正ノ疫氣ヲ吹拂テナキモノナリ大方春ノ末ヨリ秋ノ初濕熱ノ盛ニ行ル、時分ニアリ其病ニツキ頭痛發熱惡寒傷寒ト同レヤウナルモノナレ𪜈

寒ケモ凜々ト各別ハゲシク熱モ表裏ウチヌイテイラ〳〵ト各別ハゲシキモノナリ頭痛モ刻ルヽヤウニ痛ムモノナリ假令頭痛惡寒發熱輕キトテモ傷寒ト心得ヒドユヤラ氣味ワロクスサニイソ大抵輕キハ敗毒散ヲ之若シ汗ナクテ無上ニ身ヲ悶ルニハ六神通解散頭痛破ルヽガ如キニハ十神湯此二方ニテ療治スベシサレ𪜈是ハ輕キ時疫ニテ舌ノ色ノ別ノコトナキモノニハ是ニテモヨシレ舌ノ色變ズルニ至リテハカヤウノ療治ニテハユカヌモノナリ舌ノ色真白ニ米ノ粉ヲフリカケタルヤウナルハ敗毒散類ニテハ効ナシ敗毒散ナドニテ効アルハ口鼻ヨリ疫氣ヲ引込トイヘ𪜈募原ニ有テカラ有無ニ募原ヲ放ス療治ヲセヌヘバリツキハセヌアリ募原ニ付テ

バナラヌナリ蓡原ヲ故レヌ中ハ假令大熱ノ證ニイカホド大寒薬ヲ用テモ餘所ノ事ヲスルヤウニテ微塵モキクモノニテナシ又一身冷キリメル證大熱藥ヲ用テモ餘所ノコトニテ少シモアタヽミルモノニテナシ發散スル三毒表ニハナシレドサントシテモ裏ニハアラズ只蓡原ヲ故ルレバ其侭フルヒガ來テ大イニ汗出身涼シクナリ愈ル其蓡原ヲ故ス葉秘傳ナリ

達原飲　時疫初起通用

檳榔二錢　草菓五分　知母一錢

厚朴一錢　黄芩一錢　甘草五分

眞若菜一錢　唐

右用水二鍾煎八分温服○若シ大陽經ノ證專ラナラバ加羌活

陽明經ノ證ニハ加葛根少陽經ノ證ニハ加柴胡三經並見ハ三味トモニ加ベシサテ時疫ノ脉ハ浮ナラズ沉ナラズ只數ナルモノナリ

○達原飲ヲ用ヒテ後脉ガ浮大ニナリ大イニ咽カ渇キ汗出バ邪氣ガ蓡原ヲ故ルナリ是ニテハ白虎湯ヲ用ベシサテ蓡原ヲ故レドキハニ汗出テ愈ハセス又テ裏ヘ入ル此時ハ下サ子バナラスサレド舌ノ色黄ニナラヌサキニハムサト干スベカラズ大便モ不通下スベキ證備リテ舌色モ亦ダ白キナラバ此湯ニ加大黄ヲ加ベシ或此湯ニ加大黄葛根羌活柴胡名三消飲是レ内消外消不内不外ヲ消スル劑ユヘ三消飲ト名クルナリ是レ疫ヲ治スルノ全劑ニテ毒邪表裏ノ分蓡原ニ傳ヘ尚餘

結アルモノニ宜シク舌ヲ看テ舌ノ色黄ナラバ疑モナク下スベシサレモ先ツ小
柔氣湯ノ類ヲ用ベシ表證ガ殘リテアラバ大柴胡湯ヲ用ベシ熱
カ強クハ涼膈散ソノ外三一柔氣湯見合ニ用ベシ舌ノ色黒クナラバ
急ニ下サヌ子バナラズ見合ナシニ大柔氣湯ヲ用ベシ傷寒ト違ヒ大便
ノ下ルモ舌ノ色黄ナルカ黒キナラバカクニナシニ下シ菜ヲ用ベシ若
シ黄疸ノ如ク身モ目モ黄ニナラバ茵蔯蒿湯ヲ用ベシ又發斑ノ
出ルハ犬方ハ吉事ナリ發斑ガ出ルハ人參白虎湯此外イロ〳〵ノ指
引ハアレドモクレハ悉クハ記シ難シ時疫ニ補菜ヲ用ルコトハ
ナキコトナリ補藥ヲ用テ愈ル時疫ハ元來時疫ニテナシ外勞

役ノ傷寒ニカ中暑病カ社損シテ時疫ノヤウニ大切ニナルソレニ大補
ノ藥ヲ用テ却テレバ時疫ガ補藥テナラルト意得ル者キナル違
ナリ本方ノ時疫ト云モノハ先ヅハ少キモノナリ
○時疫結實　時疫ハ春夏秋ノ三時行ルモノ別シテ夏秋ニ
多キモノナリ其病付ハ感冒ト大抵類シテ紛レヤスキモノナリ初
發ハ感冒ノ如クニ病デ熱ツヨキモアリ熱ノスクナキモアリ感冒
トノカワリハ病ノカツカウヨリハイカウ氣色ガアヒキモノナリ
病ヨリハドコヤラ顏色ガムツカレソフニ氣ガ塞カニナリテ恍惚ト
脉モサノミ劇シクモナイ又或ハ初發ヨリ寒ケモ熱ケモ各別甚シ

ク頭痛モ強ク惡寒ト同ク病ヤウナレモ劇シク或譫言ナドト云モアリ
世間ニ流行ル時モアリ世間ニハヤライデモ一人カ二人テモ病トキモア
リ初發ハ敗毒散ナリ或九味羌活湯加柴胡用ベシ又重クナリ
テハ勞役ノ感冒ニ紛ルヽホドニ能々其見分ヲスベシ
○又初發敗毒散ヲ用テ一旦發散シテモ斃モサメズ斃ガ次第ニ
裏ヘ入テ口渇咽乾舌胎譫言ナドアラバ九味羌活湯加石膏知
母用ベシ小便赤澁ラバ四苓散ヲ合スベシ○右ノ證其人實證
ナルニハ雙解散去大黄芒硝用ベシ舌ナドモ黄ニナリ或黒クナ
リタルニモヨシ即雙解散ニ滑石ヲ減ズレバ防風通聖散ナリ○右雙

解散ヲ用テ斃モサメ舌ノ色モナヲリ渇ナドモ止ムナラバ雙解散ニ芒硝
大黄石膏荊芥麻黄ノ五味ヲ去リ用ベシ五味ヲ去レバ平和ノ藥ニナルナ
リ○大抵重キ時疫ニテモ雙解散ニテ、能モノナリ唯此證ニ住着ノア
ルハ勞役ノ感冒ト紛レヤスキモノナリ此ガ專一ノ目利ナルホドニ隨分御斷
スベカラズ先ツ勞役ノ感冒ト温疫トハ病ツキノ初發ガ違モノナリ勞役ノ感
冒ハ初發カラ劇レキコトハナシレ温疫ハ初發カラ劇レキモノナリソレモ
輕キ證ハソレ程ニ劇シクモナケレモドコヤラカ劇シキ躰カアルソレデ初發
ノ病ツキノ容躰ヤミヤウノ次第サテ前医ノ見タテ又只今ニテ用ニ來リシ藥
ノ次第ヲ問テ考ヘシ大抵ノ時疫ニハアラニリ感冒ノ脈ト大違ハナキモノナリ

労役ノ感冒ト時疫トハ脉ガ各別違フタモノナレド此ホド療治ヲ仕損ヘバ脉ガ
変ジテキテ労役ノ感冒ヤラ時疫ヤラ紛レテクルサレド能ク診シテ見レバ脉
ニ底カカアルトナイトカアル労役ノ感冒ハ底カカナシ其外ハ舌モ黒ク乾キ
譫言モイフ似タモノナリ温疫ノ脉ハ底カアリテ惣体熱モ臭ク病ニヨウガ豪
シキ気味アリ労役ノ證ハ熱ガ何程アリテモ臭キ気味ハナシ其外虚實ノ
伺ヒヤウ随分審ニ考ヘシ是レ補瀉ノ薬ノ分ル大切ノ場ナリ感冒門ニモ
云テアリ互ニ相參考ベシ

○労役ノ上ニ時疫ニ感シタルハ中ニモ見ニクイモノナリ初カラ尊ク臥アリテ
脉モ弱クサテ病證ハ舌モ焦レ大便モ結シ譫言モイフ是ガ労役ノ感冒ヤ
ラ労役ノ時疫ヤラ知レヌ是ガ見誤リノ基ナリ先ツ補中益氣湯ニ麥門五味子ナドヲ
加テ二三貼用テ見ヨ労役ノ感冒ナレバ驚ガアル労役ノ時疫ナレバ藥カ柄悪シ
セヌモノナリソレナラバ人中黄丸ヲ小料ノ獨參湯カ或生脉散カ或四君子湯ナド
ヲ見合ニ吾汁ニテ用ベシ人中黄丸ハ丹溪ノ方ニテ至極時疫ニ妙方ナリ労役
ノ時疫モ形躰ヲ労役シテ時疫ニ感シタルハ治方ハ右ノ通リニテ効アリ又心氣
ヲ労シ或氣ヲウチ或公事ナドニテ謀慮忽怒シ或腎虚モ兼タル上ニ時疫
ニ感シタルハ多クハ難治ナリ脉初發ヨリ細數或沉濇等ノカサヒクニ小刻ニシ
テ陰脉ヲアラハス病ニヤウハ汗モナク悪寒モナク悪熱シ或ハ靜ニ譫語シ舌
色赤ク或縮リ舌胎モナシ惣体陽證ヲ見シ藥食モニハカク數好ニゾ大便或

二日三行或不通小便赤澁(ツリ)四五日或六七日ノ中ニ死ス補劑寒涼攻擊(カウゲキ)ヒニ勿ナレ是傷寒論ニ所謂(イハユル)陽病見陰脉(スヘキ)死(アシキ)ト此(ノ)證ナリ予(ワレ)屢(シバ)コレヲ見タリ○正面ノ時疫上云モノハ初發ヨリ惡寒發熱キビシクコタヘルモノナリアナガチ惡寒發熱ガツヨイト云デモナケレヒ假令(モトイ)少シニテモ底(ソコ)カラ氣味アレク感冒ノ惡寒發熱ト人ドコヤラガ違(チガヒ)テ氣味アレキモノナリソレガ敗毒散ナトニテヨイ支(ツカ)モアリ發散レテモ次第ニアレクナリ大抵ノ藥ヲブラく用(モチヰ)テ居(ヰ)ルウチニ邪熱(ジヤネツ)ガ裏(リ)ヘ入リ熱ツヨク大便不通舌モ黒ク(クロク)ナリ或譫言(タハコト)シ其外サマ〳〵アレキ支ガアルレカト時疫ト見付タラバ人中黄丸ヲ清熱解毒湯ノ呑汁(ミシル)ニテ用ベシ

人中黄丸　此方有補有瀉有降經驗良方治瘟疫諸熱毒

大黄(三両)　人中黄　蒼朮(唐)　桔梗　滑石(各二両)
人參(韓)　黄芩　黄連(各一両)　防風(眞五錢)　青附(一両五錢)

右爲末神麴糊丸以清熱解毒湯送下二三錢

清熱解毒湯　治温疫大熱

黄連　黄芩　芍藥(眞)　生地黄(若無乾地黄)
人參(韓三錢)　石膏(各)　羌活　知母(各二錢)
升麻(唐)　葛根(各一錢)　甘草(一錢五分)　生薑二両

右水煎　右正面時疫而大便如常通者此湯バカリ用ルモヨシ

○時疫ニ大便ガ瀉スルナラバ柴苓湯ニ清涼ノ葉ヲ加ヘテ用ベシ大便ノ不通ヨリ瀉スル方ハ療治ガ仕ヤスキナリ小柴胡ニ合ニ五苓散ノ方ナリ加減シテ時疫ニ泄瀉ヲ兼ルニ主ルナリ

○右正面ノ時疫ト云ヨリ是ニデノ數件ハ時疫ノ紛ナキ證ナリ此通リニ療治シテ十ニ七八モ快氣スルナラバ先ツ藥ヲ休メテ食ト其外養生隨分大切ニカケテ病ニカヘサヌマウニスベシ少シデモ食ガ過ルカ或厚味鳥魚ノ類ニテ復サレ發ルモノナリ勞役ノ感冒ナドニハシレカトカノ付迫藥ヲ用ヒタルガヨシ

○時疫快クナッテ食ノ爲ニ再發シタラバ傷食門ヲ見テ輕キ藥ヲ用ヒ風寒ニ中リテ再發セバ發キ例ナドヲサイク數ニヲはテソロ〳〵溫ムベシ愈ルナリ勞役ニヨッテ再發スルナラバ隨分身モ心モ靜ニモタセテソロ〳〵養生サセヨ此デムサト補藥ヲ用ルアレキナリサレド草駄ヲ甚シクバ補中益氣湯ノ類ヲ用ベシ

○溫病時疫ノ熱甚シク熱ノ勢ハ退キナガラ兎角熱ヲ含メカチニテ乾キナド強キハ邪熱ノ爲ニ腎水ガ乾キテ陰火ガ亢ルユヘナリ四物湯ニ知母黃蘗麥門天門ノ類ヲ加ヘ用ベシ或滋陰降火湯ヲ用ルヌモアリ是ラハ功若ノイルコトナリ

○時疫感冒ニテモ病後ニ夜ノ不寢コトガアル竹茹溫膽湯ヲ用ベシ

○是齋右上云菜アリ一名ハ破證奪命散トモ云ナリ是ハ十錢目莫ノ獨參ノコトナリ是ヲ冷シテ用レバ鼻ノ尖ニ汗出テ愈ルトアル此レ張子和カ傷寒壞證ニ人參一兩ヲ煎シテ悉ク服サシメテ少頃アリテ病人鼻ノ尖ヨリ治々ト水ノ如ク汗出テ愈ルトイヘリ近來ハ儒門事親ノ峻ナル菜バカリヲ張子和ノ用ヒラルヽトバカリ覺テイルカヤウナ大劑ノ參湯ヲ用ヒラレン支モ考ヘ見ルベシ是モ時疫ノ菜ニテハナシ壞病ト云テ外ノ時疫ニ似タル病ノ療治ヲ仕損シテ十死一生ニ成タルニ用ルナリ若シ眞ノ時疫ナレバ是レデモ治セヌナリ若シ下地虛證ノモノ重キ時疫ヲ請取リ兼氣湯ヲ用ントスレハ脉モ微細ニナリ中々下劑ノ用ラル、樣子ニテナシ然ドモ

人參ヲ用レハナオ死スル下劑ヲ用テモ死スル仲景ノ乞テモ叶ヘヌナリ夫故ヤムコトヲ得ズシテ陶節庵ガ黃龍湯ト云某ヲ與ヘタリ是ハ大承氣湯ニ人參當歸甘草ヲ加ヘタルモノナリ是レデモ生ルモノニテハナケレド捨テモオカレズバ此方ヲ可用ナリ若モ最初下劑ヲ用ベキ證ナレド虛證ユヘ踈込下劑ヲ用ヒズ下劑オクレバハ二最早用ヒガタキ證トナリ二間ニハ効アルベシ偖一旦愈テ又發リ又發リスルコトアリ食ハ喰過ヌカト吟味スベシ食ユヘ發ルナレバ各別サモナクテ發ルハ餘邪カ下盡シテ幾度モ發ルナレバ幾度ニテモ下劑ヲ用ベシ

○傷寒ニ食ヲ扣ルト云コト昔ヨリ唐ニテモイヘド傷寒ニ扣ルコト

ハナレ時疫ノ愈ル口ニ十分ニ喰ヒヌモノナリフレモ初發ヨリ能食テ始終食ガ落ヌナレバ是ハ邪氣ガ胃ノ府ヘアタラヌト云モノナリ敗毒散カ達原飲ニテ愈ルモナリ上向ハ塾ト見ヘテ内虚寒ト云コトハ傷寒ニハアルコト時疫ニハ根カヲナキコトナリ是レ真寒假熱ノコトニテ時疫ニハカツテナシト意得ヘシ

六神通解散　治時疫無汗關乱

麻黄　石膏　滑石　黄芩各一兩　蒼朮一兩　甘草一兩半

右姜煎或加羌活川芎葱白豆豉

白虎湯　治温熱病時疫ヘ於胃不惡寒右惡熱有汗作渴

石膏鍛　二錢　知母　大錢　甘草二錢　粳米　五勺

右水煎待米熟温服加人參名入參白虎湯前證氣弱者主之

大柴胡湯　見湯寒

凉膈散　治三焦實火煩渴舌生瘡小水赤大便結一切有餘之火

薄荷　甘草各八分　連翹　大黄小一錢　芒硝　桔梗八分

山梔　黄芩各一錢

右水煎　加防風當歸川芎荊芥薬麻黄石膏白朮滑石生姜名雙解散是表裏ノ邪熱ヲ雙ビ解スルノ劑ナリ

三一承氣湯　治消渴胃中有熱

大黃　芒硝　厚朴唐　枳實各半　甘草一錢唐

右姜煎　是レ劉氏ノ宣明論ニ大小承氣調胃水氣ノ三方ヲ合スル也

茵蔯蒿湯　治濕熱發黃大便結實

茵蔯六兩　山梔十四枚　大黃二兩

右水煎或加ニ枳實厚朴滑石各等分甘草減半燈草水煎

右方ノ外此門ノ方ニ敗毒散九味羌活湯滋陰降火湯竹茹溫膽湯ナドハ

諸方書ニアリ參見スベシ

瘂病　瘂ノ字ヲ書ク中古ノ誤ナリ

瘂病ト云ハ汗ノ上ニ風ニ中リテ或產後ナドニ風ニ中リテアル支ナリ

畢竟表證ニ風濕ヲ受タルモノナリ其證頭痛發熱項強リ傷寒ノ如

クニシテ身ガ反リ仰向ニ寢テ背中ガ蒲團ニツカヌモノナリ或搐搦

中風ニ似タル支モアリ傷寒ニ似タル支モアレモ背中ノ反ガ目當ナ

リ仲景拂菻桂枝湯ヲ用ヒタリ後世ニハ小續命湯ヲ用ヒ是ニ太陽

少陽ノ經ニ分ツ支ガアルナリソレヲドチラヘモ能ヤウニ陶節庵ガ如聖

飲ト云ヲ與タリ未塾ノ内ハ先ヅ是ヲ用テ樣子ヲ見合テ後ニ

ト口ト考ヘテヨシアヒリ澤山ニハナキ證ナリ又三陰經ノ瘂病アリ

是レハ背ガクヾニツテ背虫ノヤウニナル面ガ膝ノ皿ヘツノ是ニハ脉ノ樣子

ニヨリ大建氣湯ヲ用ル支モアリ又白朮附子湯ヲ用ル支モアリサレ

足三陰經ノ痙病ハ大方死スルモノナリ

桔蔞桂枝湯　太陽病其證備身體強几々發脉反沉是此為痙

桔蔞根二兩　桂枝　芍藥各三兩　甘草二兩　生姜三兩　棗十枚

右六味水煎汗不出啜稀粥發之

小續命湯　治中風有外邪面頭疼身拳脊強等證

麻黄　桂枝　甘草　杏仁　芍藥　川芎

防風　人參　黄芩各一錢　防己二錢　附子七分

右姜棗煎　金匱有石膏當歸無附子防風防己

如聖飲　傷寒重感寒濕剛成二剛柔二痙頭面赤項強直手足搐頭

搐口噤背張與藥雖同治法

羌活　防風　川芎　白朮　柴胡　芍藥

當歸　烏藥　半夏　黄芩　甘草

右生姜水煎臨服入姜汁竹瀝温服　有汗是柔痙加白朮桂枝

○無汗是剛痙加麻黄蒼朮○口噤咬牙名大便實用大黄利之

大羌氣湯　治痙心胸滿口噤臥不着席脚攣急齒緊　方見傷寒

○此證半痙後二辺酌ナドニ多ノアリ二三ケ月ニテ流痙シテ痙ヲ發シ口噤背反張スル元氣二各別草臥モナシレーイハ足反張ヤニズロ噤ジテ湯藥ノ外一粒ノ穀氣モ通ラズ遂ニ四五日ノ内ニ餓死同前ニナル其時衆

醫産後ノ調血劑妙方ノ類ヲ數方載ルトイヘドモ一人モ助ルモノナシ此證金匱ニ擧ル處ノ大承氣湯ノ證ナリ金匱ノ痙病ニ大承氣湯ヲ用ルハ濕熱ヲ目當トシテ用ルトイヘドモ産後ノ痙病ニ的中ノ劑ナリ産後ノコトユヘ大承氣ハ衆医不用ナリ此等ハ近來ノ説ノ病因ニ拘シテサシアタリ證ニ隨テ可治モノナリ此金匱痙病ニ用ル大承氣湯ノ主治考ヘ見ベシ

中暑

潔古東垣ヨリ云出シタルコトニ暑氣ヲ深堂大廈ニ避テ風寒ニ中リタルヲ中暑ト云直チニ天ノ熱氣ニ傷ラレタルヲハ中暑ト云ドモ一ニ狀ヒドク暑ヲ深堂大廈ニ避テ風寒ニ中リタルモノニテハナシ中暑トハイワレヌ筈ナリ是ハ東垣ノ立意得違ヒヨリ後世ノ医書ニ東垣ニ疵ヲ付ンキトテ色々ニ説ヲ立テ云説ヒシ角一理ハアルヤウニテツヒリハキコヘアレドモ實ハ中ラヌ頭痛悪寒發熱ヲ病ハヤリ夏ノ感冒ナリ大ニ不換金正氣散ニテモヨケレド夏ノコトユヘ暑邪ノ手當モスルナリ消暑十全散ヲ用ヘシ仲景ノ金匱亜暑ニ中暍ノ中熱ノト云ハ皆暑病ノ通名ニテ中暑中暍中熱ハ皆一ツコトナリ此中暍ト云ガ天ノ熱氣ニ中テフレニテ熱悶乾キ面垢自汗出テ脉浮虚ナリ是ニハ香薷散乾キ強クバ益元散

ヲ合スベシ熱甚シクハ黄連香薷飲ヲ夏ノ感冒ノ療治トハ大違ナリ偖モ熱ノ氣ニモ弱ク中ラレ易ク下地虚證ナルモノニハコーモナク暑氣ニ中ラレヤハリ前ノ香薷散ノ證ト同シヤウニ病ムモ香薷散ノ證ハ病ガ劇シキナリ此證ハ劇シカラズシテフラ〳〵ト病ムナリサレモ香薷飲ノ證ハ病カ重クテ此證輕キトテハアラズ動イテ病ヲ得ルトノ違ナリ是ニハ張三錫醫学六要ノ近制清暑益氣湯ガヨシ其證手足萎軟身心トモニ弱リタルヤウヲ精カナク胸中サッパリトナク息遠シキヤウニテ身熱シ胸イキレ或咽モ渇キ口モ乾燥スルヤウニアリ古書ニ暑邪ニ氣コレ暑邪ニヨッテ氣ヲ食トモノナリ此證ニ近制ノ清暑益氣湯ガヨシ右ノ證ニテ

小便カ波ルカ黄ナレバ暑ニシテ兼タルモノナリ此ニハ東垣清暑益氣湯ガヨシ濕ヲ不兼モノニハ近製ヲ用ベシ○夏月外ヘ出テ暑邪ニ中ラレ倒ルヽヲ俗ニ暍ト云ヒ又ハ熱ニ中ルトモ云ヒ又ハ熱ニ中ルトモ云ヒ又ハ熱ニ中ルトモ

デヨシ此ト暑ニ因ル霍乱ニハサマ〴〵ノ品ゞアル霍乱門ニ記ス

又此病ニ風寒ヲ兼タラバ十味香薷飲多用ベシ清暑益氣湯ハ下地ナト虚證ナクリタルガ目當ナリ偖百姓ノ飛脚ノト云モノ暑甚キ時外ニ立ナクラシ大熱気ニ中ラレ大熱大渇甚ク劇シク病ム是ニハ白虎湯ヲ用ベシ是ガ熱病ト紛ルヽモノナリ熱病ノ脈ハ無上ニ盛ニシテ數キモノナリ中暑ノ脈ハ虚ナルモノナリ是一ツガ見分ナリサレ共熱病ニシテモ中暑ニシテモカヤウノ時ハ藥ハ白虎湯ナリ又熱病ト中暑トサシ合セ病ムコトアリ其時モ白虎湯ナレバツヾリハ見損レテモ苦シカラヌナリ偖時疫ト云ギルモノナリ 時疫ノ脈ハ強テ洪ニモナク沉ニモナク數ナルモノナリ其上頭痛寒ケナトモアリテ少シ病ニヤウカ違フモノナリ偖右ノ中暑ノ證ニ發班ヲ吹出スコトガアルソレニハ白虎湯加人參一名ハ化斑湯トモ云又途中ニテ大暑ニ中リ真黑ニナリテ氣ヲトリ失ヒ無性ニナルコトガアル此療治ハ何レノ医書ニモアル通リ道端ノヤケ土ニテ臍ヲ刺ニレ又熱土ヲ臍ノ上ニ數其上ヘ小便ヲ仕カケル是レ無上ノ療治ナリ偖一duoニ生姜ト蒜トヲ搗リテ其絞汁ヲ少ナリトモ呑スレハ忽チ甦ルナリ○偖中暑ニ五苓散ガ主藥ナリ是ハ暑邪裏ヘ入リ外ハ少シ風寒ニ中ル時ニ猪苓澤瀉茯苓ニテ裏ニアル暑邪ヲ小便道ヨリ通シテサニス外邪ハ肉桂ニ敗ズルヲ外邪ガヲクテ暑熱ノ裏ニアルバカリナレバ肉桂ヲ去リテ四

甚ク散ヲ用ベシサレド大方ハ肉桂ヲ去ヌガヨシ暑邪モ表ニアルガ裏ニ入テモ病ノ初發ナレバ香蘇散ニテヨシ二三日モ經テ病ガ裏ニシミツキタルトキニ小便カラヲイタガヨシ是ニカギラズ一切ノ療治ガ初發ナレハ表デサニス裏ヘシミ付テハ二便カラマクヨリ外ナシ假令傷寒ノ表ニアルトキハ汗デ發シテヨシ胸ノ内ニアルートキハ吐サスルガヨシ熱邪ノ裏ニシミツキタルトキハ承氣湯ニテ大便カラ下スノ一ツノ行方ナリ又瘡毒ノ疥癬イヤ云類モ多ダシキ時ハ發散ヲスル病ガヨシケレハ二便ヨリヌケ子バナラヌ山歸來ハ惡毒ヲ小便ヨリ通スル藥ナリ諸ノ發散ノ能モアリテ外ヘモ追出スニツノ能ヲ持タル藥ナリサレド小便バカリヨリ扱テハ毒氣ノ深キハ不足ナルユヘ山歸來ノ方ニ大黄ヲ組合タルニ此意ナリ○暑ヲ苦シミ飯上ニ水ナド呑テ腹下リ或ツヨク咳ヲセキ痰ヲ吐クコトアリ是ハ大順散主之○伏暑ト云コトアリ内ニ連々ト暑氣ニ中リ表ニモ暑邪ヲウケテ其上ニ風寒ニ中リモノ穴ヲトメテヌケヌト暑ヲ含ンデ居ルヲ伏暑ト云是ニモイロ〳〵兼アレト消暑十全散ガヨシ

消暑十全散

香薷二錢　白扁豆
橘皮一作半夏　茯苓
厚朴　唐木瓜　甘草
藿香青葉　紫蘇各二錢

右水煎

人蔘　白朮唐　麥門　五味子輕三粒少用
橘皮　甘草炙　黃蘗炒少用　黃耆蜜炙　當歸
右姜棗煎

東垣清暑益氣湯　主治且加減乘之泉方規矩大成二出

黃耆一錢　人參　白朮蒼朮唐　升麻唐　神麴炒
橘皮各五分　甘草　當歸身酒洗　麥門　黃蘗各三分　五味九粒
葛根　澤瀉　青皮各二分
右水煎

香薷飲　主治同上

香薷二兩　唐厚朴
右水煎熟以涼水泥冷服

黃連香薷飲　主治同上

前方　去白扁加黃連

十味香薷飲　主治同上

香薷一錢　黃耆
陳皮　木瓜
人參　白朮
厚朴　白扁豆　茯苓
白扁豆炒　茯苓各一錢
右水煎

夾痰加半夏南星虛加人參當歸

大順散　治二夏月冷飲過多一嘔吐瀉利一

甘草　乾姜　各五錢　杏仁　肉桂　各三錢

右爲散白湯送下○此方形寒飲冷ノ主劑ナリ夏月ニ涼氣ヲ慾ニシ冷タルモノヲ喰ヒ嘔吐瀉利シ或ハ鼻清涕ヲ流シ噦スル二用

霍乱

霍乱ト云モノハ内チ食ニ中テ外邪ニ感シ吐瀉スルヲ霍乱ト云是ハ傷寒又ハ中暑ニテモ吐瀉スルコトアリ然レ共霍乱ノ證ハ吐瀉シテ身ヲ悶ヘ手足ヲ振廻スヤウナルヲ揮霍撩乱ト云テ病ニヤウノ白チニツイテ霍乱ト云ナリモト病名ニテハナケレテ病ノ狼チニツイテ名付ル病名ト思ベシ吐瀉

廿子ハ霍乱ト云モノニテナシ又吐瀉シテモ其身ヲ悶ヘ子ハ霍乱ト云モノニテハナシ畢竟食傷ト外邪トヲ兼タルモノナレハ冬ニアルヘキモノニアラス春秋モ本ヨリノコトナレモ夏多キモノナリソレユヘ中暑病ト同シヤウニ世間デ意得テイル内チ食ニ傷ラレ外カ風寒ヲ感シタラハ藿香正氣散外暑熱ニ中ラレタラハ香薷散ソノ内チ食滯ガ重クハ消食ノ藥ヲ專ラ用ベシ暑熱ガ強クハ清暑ノ藥ヲ專ラ加ベシ惟乾霍乱ト云モノアリ大腹痛シ欲吐シテ吐スルコトモナラズ瀉セントシテモ瀉スルコトモナラズ手足ヲモガキ一時ノ内ニモ死スルモノナリ是ニモイロ〳〵ノ療治アレモ病ガ臍ヨリ上ニアルト見ハ山科ノ金屑丸ヲ用ベシ端的ニ吐スルモノナリ

或ハ瀉湯ヲ用ヒ又ハ吐ヲスレバ胸カ悪クナル其時鳥ノ羽ニテモ又ハ指ニテモ咽ヲサスリ吐サスルナリ此鹽湯ニテ吐スルハ乾霍乱ニカユニラス一切ノ吐方ナリ猪病ガ瞞ヨリ下ニアルナラバ備急圓ヲ用テ下スベシ

金屑丸

硫黄　鷹ノ目トテ黄色ニ透モノ　寒米　黒米ノ三年モノ寒晒ヨシ

右両品等分煮氷餅為丸以金箔為衣

痢疾

痢病ハ内經ニ腸辟ト云仲景ハ下利ト云是ガ今ノ痢病ナリト云ヘド兎角トカト特合セス内經ヤ仲景ノ時ニハアラヽリナキ病ト見ヘタリ漢ノ末ノ夕リヨリ始リタル病ト見ユルヲレユヘアノ方ニモサヽノ療治ノ仕方病ノ見ヤウモアレドモサヽニテ何レモ寄ガタシ是ハ日本ニテ能ク仕覚ヘタ方ニ寄ベシドフレテモ唐ヨリハ日本ニタクアル病ト見ヘタリ丸痢病ニハ通リアリ先ツ一色ハ大便ガスキト不通腹痛シ厠ニ行ヒ此ニカリ通レテ又ハ行キ〳〵スル是ニハ芍藥湯ヲ用ベシ芍藥湯内ニ大黄アルユヘナリ然ドモ是ハ少キゾ又一色ハ随分後重レテモ餘程ツヽ通スルナリ色ハ何色ニモセヨソレニカヽハズ衆方規矩ニアル九味和中湯ヲ用ベシ此方ノ始テ組レタル方ナリ至極効ノアル方ニシテ十人ニ八人迄ハ大方此方ニテ前後仕立ルナリ又一色ハ温

補ノ藥ヲ用ルコトアリ是ニハ訣ノアルコトナリ初發泄瀉二十行或
十二三行ニテモ七八行ニテモ行テ後ニ膿血ヲ下シ裏急後重スルモノ必
溫補スベシ丹水翁自制ノ逆挽湯ヲ用ベシ若シ虛甚シク虛陽浮
散ノ候アルニハ附子理中湯加肉桂用ベシ下地下部中焦虛シタルモノハ
瀉ニ依テ弥腎脾虛ス是レ大虛ノ痎瘧ノ剌病ナリ參附ノ別煎ヲ兼
用ルコトモアルナリ偖小兒ノ剌病療治違ニテ死スルモノタシ或
慢驚ナドノヤウニナリテ不屆コトアリ多クハ食滯ヨリ起リテ泄
瀉五六行ノ後青色或黑灰色赤白兼下ル熱甚シク舌ナドモ白胎ア
リ不食ノ半日程ノ内ニ急ニ草臥ルモノナリ油斷ナク最初ヨリ參朮

姜桂附甘ヲ以テ溫補スベシ尋常ノ濕熱ヲ疎滌スル劑ハ一ロニテモ禁用
ナリ大人ニテモ元來脾腎弱キモノハ同ジ治法ナリ必泄瀉ノ後痢ニ變
ズルヤ最初ヨリ膿血ヲ下シ大便通シカ子後重スルヤ精シク問テ察ヲ
用ベシ不應ノ藥ヲ用ヨリ先ツ半日モ一日モ見合テヨシ其ウチ疎
滌ノ劑ヲ用ル場ヘ逆挽湯ノ類ノ溫補ヲ用レバ一旦病增劇ストイ
ヘドモ芍藥湯ナドノ疎滌ノ劑ヲ用レバ早速効アリ少シモ害ヲ
ナサズ若シ溫補ノ劑ヲ用ベキ剌ニ疎滌ノ劑ヲ用レバ損アリテ害
ヲナシ甚シケレバ救ハレズ爰ニ於テ丹水翁逆挽湯ヲ製シテ一切ノ
剌病ニ先ツ用ルトイヘルコトハ愈嘉言ガ見ニヨツテ逆挽ノ劑ヲ自

制セシハ仲景ノ微意ニシテ諸家ノ見ト大ヒニ懸隔セリ○温補ヲ用ベキ證ハ麥アリテ食氣ナク脉モ浮大ナモノナリ或浮大ニナレトイヘ尼沉實ニカザビクニハナキモノナリ度數モ多カラズトイヘ尼最初ヨリ殊外草臥ルモノナリ麥アルユヘ医俗モニ温補ノ劑ヲ斟酌メ寒涼疎滌ヲ投メ誤ル者多シ精ク考ヘシ○泄瀉後ノ膿血ハ濕麥凝滞ノ悪物ニアラズ腸胃ノ脂膏津液トシテ是ヲ疎滌スベキモノニアラズ至極大切ノ物ナリト景岳全書ニイヘリ其書門人張謙菴ノ作手偽書底ニ見エ尼其書全編ノ旨ハ張景岳ノ意アリ精シク考ベシ

○正面ノ痢病ハ是モ時疫ノ一色ニテ濕麥ノ氣脾胃腸胃ノ内ニ感シテ

内ニアル食滞ニモセヨ何ニモセヨ滞リ下ル物ノ滞タルヨリ赤キハ熟白キハ寒ト丹溪ガイワレタレモ赤白トモニ麥ナリ又其後明朝ノ名医ドモ五色ハ五臓ノ色ヲ下スト云ヘリイヘ尼是モ役体モナキ説ナリ畢竟濕麥ニテ腸ノ内皮ガ爛レ或臓腑ノ上皮ガ爛レ臓腑ノ外ニ何ソ腐リタルモノタレテ下ルホドニ何色ガ下ルベキヤラ不知ナリ其内血ノタキハ病重シト意得ヘシ又レガ強キユヘニ血ヲ下スナリソレユヘ和中湯ニテ可下モノヲ疎滌シテ悪物ヲ去ヘレ其内麥強ク其タメニ痢ノ通シカヌルハ傷寒ノ實麥ノ裏證ニ承氣湯ヲ用ルト同シコトナリソレデ苏藥湯カ或小承氣湯ニ加藿香苓藥茯苓用ヒテモヨレ是カ痢病正面ノ療治ナリ

○療治ヲ仕損シ大切ニナリ脉モ引(ヒキ)落チ元氣モ疲(ツカ)レタルニハ補藥ヲモラ
子バナラヌゾ其療治ノ仕損ト云ハ和中湯ヲ盛(モ)ルベキ證ニ芍藥湯ヲ盛(モ)
ルト必悪シキモノナリ下地虚證ナルモノニアラヌシ度數(ドカス)モ減リタルナ
ラバソロ〳〵ト補藥ニナオシ盛ルハヅナリ或ハ和中湯ニ人參白朮ヲ加
ヘ用テモヨシソレヲライツ(ヨリ)近(チカ)モ加減ナシニ盛ルト疎滯(ソヾキ)ガ過(スキ)テ草臥ガ
クル其外方モ多ケレバ何茶ニテ仕損ベキヤラ不知(シレ)ナリ何ニモセヨ此(コノ)
ニナツテハ補茶デナケレバナラヌゾ證(ショウ)ニ隨(シタガ)ヒ温補(ウンホ)平補(ヘイホ)見合ニ用ベシ
其内疎滯(ソヾキ)カ過ギテ大便ガシヾラ(シヾ)ヌヤウニナリタルニハ眞人(シンニン)養臟湯(ヤウザウタウ)
用ヘシ痰多ク血ノ下ルニハ參歸芍藥湯虚寒ニハ附子理中湯或ハ肉桂

茯苓ヲカヘテヨシ
○痢病ニ看(カン)病ナトラレテ其カフレニテヤムモノアリ下地虚證ナルモノ輕
ク病ニハ五味異功散ニ香連丸ヲ兼テ用ヘシ此香連丸ハ痢病ノ主藥ニ
テ何レノ痢病ニモ可用ナリ
○痢病ハ大方春ノ末秋ノ初ニテニアルモノナリ時ナラズ十月カラ正月
ニカケノ間ニ病ムニハ寒痢トテ温補ノ茶ヲ意得ニテ用ベシ
○腹痛レ窘迫(クンパク)少ク痢ノ多ク通(ヅウ)ジテ餘程(ヨホド)度數(ドヽ)モアリ是ハアニリ
毒氣ハナクテ濕(シツ)塊一偏ノ痢病ナリ泄瀉ニ色ノツキタル近(チカ)キナリ是ニハ
胃苓湯カヨシ痢タツフリト通レ窘迫(イキミ)ノ少キガ日當ナリ

○禁口痢ト云モノアリ是ハ參連湯或ハ參苓白朮散連理湯ヲ用ルコトナリ最モ難治ノ毛ノ多シ予一小兒ノ禁口痢ヲ治ス黃連一分香色炒 石蓮肉 若無通用右二味合シテ三分小料ノ獨參湯三分或五分ノ煎汁ニテ右二味ヲ攝シ用ヒテ食ヲ望ム氣味出來テ二日ハカリニシテ口ク食付テ快氣シタリ是參連湯ノ類ナリトイヘ共黃連ヲ主方ニ用ルトキハ苦シテ一向呑ス故ニ二味炒リ香シテ韓參ノ煎湯ニテ攝シ用ヒ効ヲ得タリ是古來ヨリ用來ル參連湯ナリ近世又禁口痢流行ノ土宜ト人參ノ參連湯ニアラズ

二ハ參苓白朮散參連湯ノ類ニ竹葉ヲ加ヘテ尤アリトイヘリ然レ共醫書ニモ見ヘズ手前ニ仕覺モナシ何サマ尤ナル治方ナリ

○毒疫痢ト云モノアリ是ハ恐ロシキ病ヤウヲシテ色々ノ初發ヨリ惡證アリ實證ノ者ニアルコトナリ是ニハ三妙湯ト云傳來ノ某アリ即チ活幼心法ノ方ナリ當皈芍藥 挍梔 木香 青皮 厚朴 黃連 黃芩 枳殼 山楂 桃仁紅花 地榆 甘草ノ十四味ナリ水煎ジテ用ル則ジテ用

○瘧痢トテ瘧ト痢ト一度ニ病コトアリ先ツ痢病ヲ愈シタルカヨシ痢病愈レバ大方瘧モ截ルモノナリ若シ截チズハ跡ニテ瘧ノ療治ヲ甚ヨシ是ニモヤハリ和中湯ヲ用ベシ或柴芩湯ヲ用テアリ見合ニスベシ仕廻ニ補中益氣湯ナドカヨシ元來疫邪ガ内ニ中レバ痢病ニテモ表ヘ中レハ瘧ニテモ疫邪ヲ大根一ツモノト見ユ痢病ハ疫邪ヲナクテモ獨リ病ムトアレ共ヘテ世間ヲ

見ル二大方ハ流行病ナリ

○時疫ト痢病ト一度ニ病ムコトアリ是レ尤大切ナルコトナリ達原飲ヲ用ヒレ大方是ニテヨキモノナリカヤウニイヘバ痢病ノ療治イロく六ケ數ナレ𪜈右ノ通リ目當ハ能ク分レテアルモノトリ此通リニ合点メ療治スレバアヤマリ仕損ハナキモノナリ此外ニイロくノ病ニヤウ云テアレ𪜈畢竟ナキモノト意得ベシ

○小兒ノ痢疾ハ多クハ食滯ニテハヤ七行モ泄瀉シテ膿血ヲ下シ痢ト𪜈ルコトナリ是ハ稟ノ虚實ニ拘ラズ油斷ナク最初ヨリ溫補スベシ下地外ノ痢藥ヲ一貼モ不呑モノハ附子理中湯ニ肉桂茯苓ヲ加ヘ灸甘草ヲ等分ニ入レ或ハ大棗ヲ加ヘ乾姜ハ炮ジ修合スレバ味甘キユヘ小兒ニテモ立カケ呑モノナリ即効アレバ人參ニモ及ヌモノナリ此ヲ力量ヲ試用ヒテ數人ノ小兒ヲ治セレバ勝テ數ヘガタシ世醫ノ不換金ノ加味又ハ蘇滯ノ劑ヲ投レ不食嘔ヲ發シ不救モノ見聞モ亦數人ニ及ベリ世間ノ小兒痢疾ノ爲ニ斃スルモノ十ニ八九モ誤治ニ依ルナリ殊ニ仲景ノ書ニ下利ト云ヘルハ今ノ痢疾ト符合セザレバ古方家ナト厚朴七物湯ナド無理ニ痢疾ノ某ニ引付テ用ルト云ヘモ聊虚分ナルモノハ大害アリ又濕熱積滯ノ痢ニモ害ナレト云ヘモアリフト夕処ヲ連苓某湯ヲ用テ即効アルヤウニ手際ヨカラズ古方家毎々虚痢ニ承氣ニ黄厚朴七物湯ヲ投レ人ヲ誤リ

已ノ誤ルヿ多シ此議素ヨリ云ヘ甚深ク考ヘキコトナリ○小兒ノ痢ニ濕熱積滯アッテ疎滌スベキ證ハ乳ハナレナドニテ飯餅菓類ヲ慾ニ食シ痃痢ト云モノニナルナリ此ハ實ナル小兒ニ多シ最初ヨリ水瀉モナク大便ニ赤白交リ膿急後重スレ甚度數ハ晝夜二十三行モユキテ食モアニリ減ゼス發熱モナク腹少シ脹リ或項細ク手足痩テ氣ムツカシクヤハリ痃ノ病ナリ是ニハ殺虫ノ丸某ヲ消痃湯ナドニ兼用スベシ此病ミヤウハブラ〳〵ト長引モノナリ殊外肉脫ニ及ベド却テ補某ナドハ禁用ナリ熊膽ノ入ル丸某ナド別シテ効アリ其外五痃ノ丸某諸方アリ考ヘ用ベシ唯カヘスゝモ仕損ノアルハ泄瀉五三行ニテモアレ急ニ瀉シテ膿血二變スル痢疾ハ小兒ハ勿論ノコト大人トテモ油斷スベカラズ是最初ヨリ温補ノ某ヲ用ルノ證ナリ大人ニモ下地脾胃ノ弱キ性ニ合ヌ物ヲ飲ス痢モノナリ通例ノ痢疾ノ某ヲ用レバ必ス誤ル審ニ考ベシ

芍藥湯　初起壯實者宜之

芍藥　二兩　信州　當歸　黃連　各半兩　檳榔　木香
甘草　各二錢　大黃　三錢　黃芩　半兩　肉桂　二錢

水煎食後温服清如二血痢則漸加二大黃如汁臟毒加二黃藥一

和中湯　痢疾不甚實不甚虛不偏寒偏熱不閒赤白通用

芍藥　大者或倍　枳殼　唐　厚朴　唐　青皮　藿香　各中者葉

縮砂　木香

右九味水煎○傳云王海藏可用信州芍藥平穩可用眞芍藥餘方倣之

芩連芍藥湯　初起屬濕熱者通用

黃芩　芍藥　各二錢信

枳殼　桔梗　各一錢半　甘草　一錢　木香

小承氣湯　方見傷寒

右水煎

眞人養臟湯　治痢曰久虛寒滑脫或邪去而後重仍在者

肉桂　五分　人參　當歸　訶子　甘草

木香　肉豆蔻　芍藥　眞或鳥生干　白朮　各一錢　粟殼　三錢

乾姜　名小　甘草

右水煎食前溫服○臟寒者加附子一錢

參朮芍藥湯　治痢久二十日痢去多不止用此調氣血自愈

當歸　二錢　茯苓

芍藥　眞　白朮　各一錢半　縮砂　七分

人參　山茱

陳皮　各一錢　甘草　五分

右九味烏梅一箇燈草一團蓮肉七箇水煎溫服

香連丸

黃連四兩吳茱萸湯潤過炒

木香一兩

右糊丸空心米湯下

胃苓湯　暑痢泄瀉通用

蒼朮　厚朴
白朮　茯苓
右姜棗煎○暑痢赤白相雜腹痛裏急後重去桂加木香枳殼黃連
參連湯　治禁口不食胃欵甚者
韓人參五錢　黃連一兩
右水煎加石蓮肉尤効
連理湯　理中湯加黃連茯苓　治禁口痢通用
參朮苓白木散　赤水玄珠篇補脾之主藥
白扁豆　人參　陳皮　猪苓　沢瀉
茯苓　白朮　甘草　各二分
甘草　各一錢　眞　肉桂

山茱各二錢　蓮肉　薏苡仁　縮砂各一錢
右東煎○傳云此方無故而不好食者用之奇効
柴苓湯　治瘧發寒熱作湯病在表裏陰陽不分者
小蒜胡湯合五苓散
附子理中湯加肉桂茯苓方　治大人小兒虛痢之總司也虛痢因瀉而腎脾虛憊也若誤投疎滌則多致不救愼之愼之
消痃湯　小兒痃痢通用
山楂子　芍藥信州　茯苓
白朮和　澤瀉各一錢　青皮四分　甘草生三分　黃連

右姜棗煎或加神麴麥芽○或加使君子檳榔○或加莪朮檳榔兼用消痞丸

秘傳消痞丸　五痞癖疾虫積屬濕熱痢疾通用

黃連五錢　使君子實(ニ)去殼一錢　莪朮三錢　木香二錢　熊膽(ニ)琥珀(ヲ)研(ク)二三錢

右糊丸黍米大○或去使君子加合歡皮霜大人小兒諸積通用

逆挽湯　痢病泄瀉之主方也先與此方可試虛實

蒼朮一錢唐或和　肉桂一錢辛味好　茯苓八分生(ニテ)完(ク)　乾姜八分完(ク)

枳殼五分唐古渡　生姜一錢　甘草一分　人參六分素虛弱者倍之

右水煎裹急後重甚者加檳榔木香倍乾姜○風證多者加酒制芍藥倍肉桂○若シ人ニヨリ肉桂ノ不相應ナルモノハ薤白三伐ヘ用ヘシ然レ共大方ハ肉桂ヲ去ルベカラズ平常桂ノ不相應ノ人モ此時ハ障ラヌモノナリ此方ヲ用テ病勢增劇キモノハ是疎濇ノ劑ヲ用ベキ證ナリ芩連芍藥湯ノ類ヲ用ヘシ此藥最初虛實トモニ用テ害ナシ人參ハ時ノ宜シキニ隨ヘシ大抵三好弦沙參ヲ代藥ニ用ヘシ實ニ此藥痢疾家萬世不窮ノ利ニメ痢藥ノ總司ナリ

泄瀉

泄瀉ハ回春ガ全体ヨキナリ回春ノ意ヲ知(ラ)ケレハ一番ニ胃苓湯ヲ載タリ泄瀉ノ總(ベテ)ニクリナリ何ニモセヨ泄瀉ハ脾胃ニ濕ヲ受テノコト

ナレバ胃苓湯ニテ濕ヲ除ク総ジテクリナリ二番ニ寒泻ハ腹ノ痛ミ急ニ強ク痛ミ手足ヲ叱ト長ク痛ミ泄泻モ定指ニ止タリ増レタリハ壮ヌモノナリ面ノ色青ク脉沉ニナリ某ハ理中湯或ソレニ加味シテ干味ホトニナル是ヲ回春ノ理中湯ト云ドレナリ氏見合ニ加減ノ用ヘシ惣ジテノ加減ハ何レモ回春ノ通リニテヨシ又火泻ハ腹ガ痛ミ其ニ下ス下スタヒニ腹痛シ腹痛スル度ニ下ス是ヲ一陣一泻ト云咽ガ乾キ脉數ニシテ下ストキ大便ガ熱ク覚ルナリ四苓散主之ナリ又暑泻ハ暑氣ノ比急ニ立下レニ水ノ如キモノヲ引續ケテ大分下スナリ面垢ヅキタルヤウニテ咽乾キ自汗スル香蘇散加味主之ナリ又濕泻ハ水泻多クシテ腹痛ナシ五苓散主之ナリ又風泻ハ是ハアニリ澤山ニハナシ血ヲ下スモノナリ或大便ニ血ヲ一ニシヘルコトモアリ痢病ニ紛ルレ氏後重ガナシ是ガハキトシタル違ナリ某ハ胃風湯主之ナリ又食積泻ハ下ルト腹痛ガ止ム是ガ目當ナリ其外食滯ニハ目當ノアルモノナレ氏強キ腹痛デモ下レバ其ニ一旦止ムモノナリ某ハ香砂平胃散主之ナリ又痰泻ハ或多ク或少ク一日二百モ止ンデハ又下ル大方痰ガ下ルモノナリ某ハ二陳湯主之ナリ又虚泻ハ飯ヲ食ト甚ニ下ル大方生デ下ルガアルモノナリ脉微ニシテ弱シ某ハ參苓白朮散主之ナリ是ハ家傳ニヨキ散某アツテ道三翁ノ益中散ニ加減シタルモノナリ白朮茯苓山某乾姜甘草右細末シテ白

湯ニテ用ユ又腎瀉ト云コトアリ下元ノ眞陽不足シ曉ゴロ四五度下スモノナリ是ヲ五更瀉ト云四神丸主之ナリ先ッ是ニテ大抵スムナリ其外ハ回春ノ餘論ガ皆ヨシ泄瀉ノ療治ヲ委ヲサバ回春ヲ能考テ療治ヲナスベシ回春ニアル通リナレバ委シク記サズ

○回春ニモナシ一切ノ医書ニイマダ見アタラヌ泄瀉アリ疝氣ニテ下ルコトアリ疝瀉ト云是ハ腹ニ疝氣強シテ水瀉ノ内ヘムクロジノヤウニ硬リタルモノヲ二ゼテ下スナリ是ガ目當ナリ何レノ医書ニモナケレバ治方モシレヂモ今時チョツ〳〵トアルコトナレバ治方ハ乾姜白朮ノヤウナルモノニテ脾胃ヲ温補シ茯苓澤瀉ノ類ニテ水道ヲ通シテ

木香雪朴ノ類ノ疝氣ノ藥ヲ加ベシ病ニ臨テ方ヲ組ミ用ベシ

○回春ニアル通リ大虚寒ノ泄瀉ニハ八柱飲ノ類ノ大温補ノ藥デナケレバナラヌナリ ニ下人參壹兩茯苓附子木香各半ノ四味ヲ四柱飲ト云ヲ古方ニアリ準繩ニ見ヘタリソレニ二味加ヘテ六柱飲ト云藥モアリ回春ニハ四味加ヘテ八柱飲ト云四柱飲ガ根本ナリ何レナリトモ見合ニ用ベシ

○儲右ノ通リニテ指當リテノ意得ニハ寒瀉熱瀉ヲ分ツベシ熱瀉ハ小便赤ク或渋リ煩渇シ腹中熱シ大便ノ色赤シ或化セズ故ニ生ニテ下ルコトアリ邪熱穀ヲ消化セサルナリ寒瀉ハ小便清白ニシテ不渇腹中冷ル穀亦化セズ便色黄白シ熱瀉ニハ不換金ニ黄芩芍藥ヲ加ベシ或

寒熱アルモノハ柴苓湯ヲ用ベシ熱強キモノニハ肉桂ヲ去テ黄連ヲ加ベシ古方家ニハ黄芩芍薬甘草ノ三味ナリ寒泻ニ胃苓湯ニ乾姜ヲ加ベシ或理中湯モ又可ナリ古方家ニハ白朮附子湯ヲ用ルナリ白朮附子甘草ノ三味ナリ或ハ腹痛シテ泻スルニ附子粳米湯ヲ用ルナリ附子半夏甘草大棗粳米ノ五味ナリ亦大抵泄泻腹鳴リ心下痞リ痛ミ或嘔シ不食スルニ半夏泻心湯ヲ專ラ用ルナリ心下痞スルト云ヲ目當トスベシ其方半夏 五分 乾姜 黄芩 各四分 黄連 一分 甘草 二分 直根參 一分 大棗 三分 右水二盃半入二盃半ニ煎シ滓ヲ去リ一盃ニ煎ス此藥心下サシ込ヲサガルヲ目當トスルナリ腹痛不食或八積痛泄泻ハ勿論泄泻セザルニモ用テ甚タ妙ナル藥ナリ又久泻ツテ不止モノ參苓白朮散ヲ散藥トシテ棗ノ煎湯ニテ用テ効アリ參苓白朮散 散藥ノ功捨別煎湯ヨリ勝レリ或ハ久泻ニ肉豆訶子ヲカルコトモアリ古方家ニハ桂枝人參湯或ハ眞武湯ヲ用ルナリ

桂枝甘草 各四兩 白朮人參乾姜各三兩 ノ五味ナリ吉野人參ヲ用ルニヨツテ乎甘草モ四兩トニルナリ韓人參ヲ用ヒバ此分量ニテハ甘草多シ隨時意ヲ以テ增減スベシ眞武湯ハ寒泻久泻ニ用ルナリ茯苓芍薬生姜 各三兩 白朮二兩 附子一兩半 右五味ナリ亦曉益ニ泻スル脾腎泻ノ四神丸ノ證ニ古方家ニテハ金匱腎氣丸ヲ暑蕷ニテ丸シ用ルナリ又

回春三腎虛久瀉不止ヲ三六味丸ニ加破故紙五味子吳茱萸肉豆蔻各一
両為ニ蜜丸ト用テ効アリ子試用ルニ右四味ノ加味一両ヨリ多クトキハ苦ミ
強シ尤蜜丸ニメ丸呑ニスベシ甚ダ効アリ

理中湯　治寒瀉

人參　白朮　乾薑各一錢　肉桂　甘草各炙五分
陳皮　蘿蔔　茯苓　良薑各七分

右生姜三片棗二枚烏梅一箇燈草一團水煎溫服

胃苓湯　治瀉不分清濁者濕多而急ヲ五瀉也

方　見痢疾

四苓散　治火瀉熱瀉

茯苓　白朮　猪苓　澤瀉
山藥　芍菜　山梔　蒼朮
陳皮各一錢　甘草五分

右烏梅一箇燈艸一團水煎

香薷散　治暑瀉

依本方加參朮茯苓陳甘草炒米一撮烏梅一箇燈草一團煎服

五苓散　治濕瀉

茯苓　白朮　猪苓　澤瀉　山藥　陳皮
肉豆蔻　蒼朮　縮砂　訶子各八分　肉桂　炙甘各五分

右生姜三片烏梅一箇燈草水煎

胃風湯　治風瀉

當歸　川芎　芍藥　人參
茯苓　肉桂各等分　白朮

右粟米一撮入同煎溫服

香砂平胃散　治食積瀉

本方去粳穀加白朮茯苓

二陳湯　治痰瀉

陳皮　半夏　茯苓　白朮　蒼朮