
靈寶藥性能毒　寛文九年　曲直瀬道三

禁帯出

靈寶藥性能


靈寶藥性



新編靈寶藥性能毒卷之一目録

捷引十四篇

六陳 八新

十二經引經報使之藥 十八反

忌鐵藥

忌銅鐵藥

忌火藥

妊婦禁忌之藥

用藥製法之例

服藥之例

服藥之用心

合藥和量之例

藥種一物有多名

藥性氣味陰陽之例

草部一 廿六種

一 香附子 二 甘草
三 當歸 四 芍藥
五 地黃 六 熟地黃
七 黃芪 八 人參
九 白朮 十 蒼朮
十一 芎藭 十二 白芷
十三 貝母 十四 半夏
十五 天南星 十六 細辛
十七 獨活 十八 羌活
十九 紫胡 二十 黃芩
廿一 防風 廿二 前胡
廿三 升麻 廿四 葛根
廿五 麻黃 廿六 麻黃根
廿七 沙參 廿八 知母
廿九 肉蓯蓉

新編靈寶藥性能毒卷之一

捷引十四篇

六陳

吳茱萸　橘皮　狠毒　半夏　枳實
麻黃　黃芪

此六種ハ古者二効アリ陳ト八古ト訓ス
神麴毛亦古二効アリ故二陳麴ト毛名ク其外二木賊大黃芫花　荊芥
ノ類毛陳久ナルヲ用テ良

八新

紫蘇　薄荷　菊花　桃花　赤小豆
澤蘭　槐花　款冬花

此八種ハ新キヲ用ユ年ヲ越レバ藥力ナシ惣メ花ハ十ヲ新シキヲ用テ良紅花
白梅花三十新キヲ用テ効アリ

十二經引經報使之藥

手少陰心經　黃連　獨活　肉桂　甘草　細辛　鹽　酒

足少陰腎經　獨活　肉桂　甘草　細辛　鹽　酒

手太陰肺經　桔梗　外麻　白芷　葛根　升麻　白芷　葛根　升麻

足太陰脾經　藿香　茯苓　白芷　葛根　升麻

手少陽三焦經　連翹　柴胡　青皮　下行

足少陽膽經　柴胡　青皮　下行

手大陽小腸經　羌活　藁本　羌活　黃柏

足大陽膀胱經　藁本　羌活　黃柏　下行

手陽明大腸經　外麻　葛根　升麻　白芷　石膏　下行

足陽明胃經　葛根　升麻　白芷　石膏　下行

手厥陰心包絡經　紫胡　川芎　柴胡　牡丹　青皮　下行

足厥陰肝經　川芎　柴胡　青皮　吳茱萸　下行

十八反

互ニ相悪ム藥ハ若シ用テ與ヘ合スルコト必ス大ニ忌ベシ之ノ害大ナリ

半夏　瓜蔞　貝母　白斂　白及　烏頭
海藻　甘遂　芫花　ニ逢バ愈タル病亦

發ス丼遂ト丼中ト反シ蜜ト全蜘ハ葱
三反ス石決明ハ雲母ニ反シ藜蘆ハ酒ニ
反ス人參芍藥沙參玄參紫參細辛苦參
丹參ハ三ト藜蘆ニ反ス及ス誤テ合スレバ
毒ト十リ人ヲ殺

鐵氣ヲ忌藥

香附 牡丹 芍藥 黃 遠志 何首烏 麥門冬 木瓜 雷丸 棄寄生 棄白皮 杏仁 五味 知母 茅根 猪苓 石菖蒲 皂角 山藥 地骨皮 桃仁 同仁 藜蘆 商陸 蕤仁 槐花 瓜蔞根 雄黃

銅鐵ト毛ニ忌藥

玄參 肉豆蔻 益母 中 地黃 右四味

辰砂ハ銅ヲ忌テ鐵イヲ

火ヲ忌藥 茜根雲母

木香 藿香 丁香 乳香 沉香 白檀 紫檀 肉桂 柴胡 菊花 川芎 香薷 龍腦 麝香 辰砂 見火殺人 丼松 茵蔯 馬鞭中 青黛 犀角 羚羊角 芒消 滑石 白芷 檳榔子 牛黃 薄荷 董陸 胡椒 紫中

妊娠禁忌之藥

烏頭 附子 肉桂 天南星 半夏 巴豆 大戟 芫花 藜蘆 薏苡仁

牛膝　皂莢　牽牛子　厚朴　桃仁
牡丹皮　茜根　茅根　千漆　蠟麥
三陵　紅花　蘇木　麥芽　冬葵子
代赭石　當山　牛黃　麝香　鯉　蟹
鱉　龜　生姜　雀　馬刀　兎　諸肉
諸石藥

用藥製法之例

凡ソ肆ニ賣藥ハ眞偽ヨク辨ズベシ采收
ル時アリ新舊ノ別虛實ノ異アリ草木
ノ根苗九月以前ニ采者ハ日ニ乾シ十
月以後ニ采者ハ陰干ニノ好（地黃ヲ鐺
ニテ熟シ大黃ヲ火ニテ乾シ松黃ヲ蒲
黃ニ拌槙腦ヲ龍腦ニ交ヘ今ノ麝香牛

黃蜂蜜ニ至ルニテ皆僞ル者多シ誤リ用ベ
カラズ
人ヲ損スヨク辨ズベシ諸藥ニ
兩眼藥ヲ用ル者ハ一眼藥ヲ服スル者ハ
無眼トイヘリ六陳ノ外ノ諸藥三十陳ク
鮭ニテハ藥力ナク性味損ズ唐ノ耿湋詩
老醫還舊疾朽藥誤新方トイヘル是也（
藥ヲ製スルニ火製ニ四ツアリ煨ト炮ト炙
ト炒ト也水製ニ三ツアリ漬ト泡ト洗ト
也水火一同ニ用ルハ蒸ト煮ト也（上焦ニ
提外ニハ酒ニテ製ス發散スベキニハ生姜
汁ニ浸スヽ或ハ半夏南星ハ生姜汁ヲ以テ
藥毒ヲ制スニ鹽製スレバ下部ニ下リ走ル
醋ニ製スレバ堅積ヲ軟ゲ童便ニ浸セバ

肝經ニ行痛ヲ止蜜製スレバ枯乾ルヲ潤ス陳壁土ニ拌セ炒用レハ元氣ヲ補ナヒ中氣ヲ益ス性ノ酷キ藥ハ或ハ麵ニ煨ニシ又ハ麩ニカキ一ニセ炒用ユ或ハ黒大豆ノ煎湯又ハ甘草ノ煎湯ニ浸スソノ藥ノ製法サラニ忽セニスルコトナカレ

○服藥之例

凡ソ大病ヲ治スルニハ湯藥ヲ用ヒ急病ニハ散藥ヲ用ユ緩病ニハ丸藥ヲ用ユ煎湯ニ用ル水ハ川ヲ汲也傷寒熱病發散ニハ川上ニ向テ汲ム是水ノ漲勢ニヲトルソノ外ノ病ヲ治スルニハ川下ニ順ヒ汲是氣血順流ニトル也井ヲ汲ニハ新汲ノ井水ヲ用ユ池渠ノ滯水ニハ毒アリテ害ヲ十ス蝦蛭蛇等ノ涎沫アル故也又井花水ト云ハ朝寅ノ一點ニ汲井水也是天ノ一ニ水ヲ生ズル義ニメ人ノ陰氣ヲ補ヲトコロ也○胸ヨリ上ノ病ヲ治スルニハ酒ヲ加ヘテ煎ズ風濕發散ノ劑ニハ生姜ヲ加ヘ元氣ヲ補フニハ大棗ヲ入ル風寒ヲ温散スルニハ葱白ヲ入驚悸真氣ノ不足ニハ辰砂沉香ヲ入用ユ痰ヲ攻ニハ竹瀝姜汁ヲ入テ服スル小便ヲ通ジ濕ヲ泄ニハ燈心草ヲ加フ醋ヲ加ヘテ堅ヲ軟ゲ童便ヲ加ヘテ血ヲ定メミナソノ病症ニ依テ用ユ○散藥ハ經絡ニ循ラズ唯胃中

藏府ノ間ニ至リテ氣ヲ順ヒ積ヲ散ズ
○丸藥ハ糊ニテ丸スルハ遅ク化テ直
ニ中焦下部ニ至ル或ハ糊ニ醋酒ヲ
ウツコトハ堅ヲ軟ゲ聚ルヲ散ズ姜汁
ヲ糊ニウツハ濕ヲ去リ痰ヲ治メ早ク
化シ易シ蠟ニテ丸ズルハ靜ニ藏
シ化シ難ク藥毒サラニ脾胃ヲ傷ハズ
荷葉ノ煎湯ニテ飯ヲ炊テ糊トスルハ
ハスノハ
脾胃ヲ補フ煉蜜ニテ丸ズレバ藥力遅
化メ經絡ニ行ル故也此外或煎ズベキ
ヲ丸シ又丸スベキヲ末ノ用ユル十其
ニ順テ病ヲ治ス
服藥之用心

夫人ニ貴賤老若アリ病ニ虛實新舊
アリ腹痛泄瀉淋瘧三十病曰ニ虛實衆
多アリ一藥ヲ以テ諸証ヲ治セントヤ世ノ
俗或ハ已ガ聞傳ヘテ知所ノ方藥ヲ用
或ハ市店ノ丸散ソノ藥味製裁法モ正カ
ラザル者ヲ買得テ用ユ本病治セザル
ニ反テ佗病ヲ生ズ又傭醫ヲ雇テ治セ
シムルニ更ニ辨ヘク愈虛虛ノ患ヲ生ジ
尚藥毒ノ傷ヲ不ス此ニ於テ此病ヒハ
藥ニ益ナシト云テ巫ニ詣ヘテ符ヲ求
メ禳ヲナスソノ間ニ日ヲ重テ病増重
ク終ニ死ニ至ル、雖トモ恨トセズサ
レバ市店ノ藥ノ人ニ害ナキハ僥幸ナリ

傭醫ノ病ヲ治スル八偶中也

合藥秤量之例

一分ト八十蠶也一字ト八二分五整也
一銖ト八四分也一錢ト八十分也一分去声
呼ト八二錢半也一兩ト八四分也一斤ト八
十六兩十リ又古方ニ一兩ト八今ノ十
錢十リ一刀圭ト八方寸匕ノ十分一十リ
一寸四方ノ匕ニ一抄ノ落ザルヲ方寸匕
ト八一撮ト八四刀圭十リ○十撮ヲ一勺
ト八十勺ハ一合十リ十合ハ一外也古方
ノ一升ハ今ノ二合半十リ○九藥ニ細麻
ノ如ト八胡麻十リ大麻子ノ如ト八胡
ノ八胡麻三粒ノ大サ也胡豆ノ大サト
イフハ今ノ豌豆十リ小豆ノ大サト八赤小
豆十リ梧桐子ノ大サト八大豆二粒ニアタ
ル彈丸ノ大サト八梧子四十粒ニアタル○
桂一尺ハ桑皮ヲ削去テ半兩ニアタ
ル茸草一尺ト八二兩ニ當ル某草一束ト
云ハ三兩也一把ト云ハ二兩ニ當ル○蜜
一斤ハ七合アリ煉テ沫ヲ去テ十二
兩半ヲ度トス

藥種一物有多名

惹活鬼臼鬼督郵天麻薇銜ノ五種ヲ同
ク獨搖草ト云赤小豆海紅豆相思子
紅豆蔻ノ四種ヲ共ニ紅豆トイフ桔梗
白藥子桔橫會州白蔹ノ四種ヲ同ク白

藥トイフ并草旋復花山薑ノ三種ヲ同
ジク羌草トイフ木香沉香多木香ノ二
種ヲ同ク蜜香トイフ茺蔚防風狗脊
ノ三種ヲ同ク百枝トイフ款冬花沙參
燈心ヰヲ共ニ鬼髮灰ト名ク枸杞仙人
草立死筍ノ三種同ク仙人杖トイフ人
參何首烏ノ二種ヲ同ク地精トイフ知
母芫花ノ二種ヲ共ニ兒草トイフ紫菫
茜根共ニ地血トイフ芜蔚地膚同蓋
明トイフ金銀花麥門冬同ク忍冬ト
イフ海蛤五倍子共ニ文蛤ト名ケ家
鼠糞兎葉黄同ク鼠矢ト名ケ大黄硫
黄共ニ將軍トイヒ胡粉黄丹同ク鉛花

トイフ其外人言トハ砒霜石ノ隱語ナリ
黄龍湯トハ糞汁ノ別名ナリ同名隱語
ノ數盡シ難シ方書ニ向テソノ本藥
ヲ辨合セヨトナリ

藥性氣味陰陽之例

夫藥ニ温涼寒熱ノ氣甘辛苦酸鹹ノ
味浮沉升降ノ差陰陽厚薄ノ別アリ
天ニ四季八節五運六氣ノ異アリ病ニ
外感内傷七情ノ原アリ能天地ノ氣
運病証ノ虚實藥能ノ的否ヲ分別ノ
療スベシ從治反治ノ順逆表裡脈道ノ
過不及ヲ詳カニノ上ノ方ヲ立用ル時一
味ノ加減トイヘドモ浪ニ用捨スベカラ

ズ而亦古方ニ粘著ノ柱ニ膠スルコト
ナカレ故ニ藥性ノ清メ清ハ勝理ヲ開
清メ濁ハ手足ヲ實ニ濁テ濁ルハ六
府ニ入濁テ清ハ五藏ニ走ル氣厚キ
者ハ陽中ノ陽薄ハ陽中ノ陰味厚者ハ
陰中ノ陰薄ハ陰中ノ陽也酸苦鹹ニメ
平ナルハ味ノ薄者也鹹苦酸ニメ寒ナル
者ハ味ノ厚者也辛甘ニメ温熱ナルハ氣ノ
厚者也甘淡ニメ平涼ナル者ハ氣ノ
薄者也ヨクメノ氣味ト性トヲ分別メ
藥ヲバ用ユベキナリ

○草部一

香附子 氣味 辛微甘苦 微寒 無毒 異名 雀頭香 草附子 水香陵 水巴戟 水莎 俟莎 莎結 夫須 續根草 地藭根 地毛 和名 萎利 加夜豆利草花 修治 三八月二ト リ陰乾ニシテ白ニテ搗ミ口メ皮ト毛ト ヲ去テ炒用ユ鐵ヲ忌皮毛ヲ去テ打碎キテ 香附米ト名ツク 能 足ノ厥陰肝經ト手ノ少陽三焦ニ行ル氣分ノ藥也兼テ八十二經ノ氣分ニ通ズ行故ニ諸氣ノ病ニ必ス用ユ○頭痛ヲ治スコレ頭痛モ氣ノ壯逆ニタル頭痛ニ用テ効アリ氣ノ上逆スルヲ下ス故ナリ○宿食ヲ消ス是氣ノタル呑酸ニヨシ○虫積痃氣ヲ治スコレ氣ノ滞タルヲ開ク故ニ氣滞ノ虫積又氣痃ニ用テ効アリ○胸中ノ熱痰ヲ治ス是氣ノ上逆シ胸中ニ塞リテ右ノ寸脈浮滑實ナルニ用テ功アリ○渋ハ欝ヲヒラク能トス諸病ハオホカタ氣ヨリ生ズ血ハ氣ヲ得テ行ル故ニ氣ノ欝滞スルトキハ血モ凝滞スルナリ血ノ病ニ渋ヲ用ルコトモ欝ヲヒラク能アル故也○渋ヲ以テ婦人ノ聖藥トイヘルモ女ハ常ニ深クコモル心ノ、ミニ身ヲアツカヒ心ヲ恣ニセズ物思ヒ愁ヒ或ハ嫉妬フカク或ハ宣カニナリ憂欝スル事男ニ過タリ此故ニ婦人ノ諸病モオホクハ欝氣ヨリ生ズ渋ハヨク欝ヲヒラク故ニ婦人ノ聖藥トイヘリ瑞竹堂ノ方ニ四制香附丸アリ婦人ノ月經調ラズ又ハ何ニテモ用テ皆大

効アリ莎一斤ヲ四分ト・シ醇酒ト醇醋ト塩水ト・ヲ煮便ト・ニ浸スコト春ハ三日秋ハ五日夏ハ一日冬ハ七日ニメトリアゲ日ニ干炒末メ麦糊ニ醋ヲ少シテ丸ス七十丸ヲ湯ニテモ酒ニテモ下スト也是名方也○又老人ハ精血カ半枯テ氣ニ資ラレテ存ナガラヘタリ氣滞ルトキハ病生ズ莎ヲ以テ氣分ノ君薬トレソレクノ薬ヲ佐使トシテ治スル也○崩漏トテ女子俄ニ血ノ崩漏テ大ニ下ル事アリ黒炒ノ莎ヲ用テ血ヲ止ム是莎ハ氣ヲ順ル薬ナル故也○産後暫ク中ノ陰血中ノ氣薬ナル故ニ血ノボリテ目ノ昏ニ重便莎ヲ用ユ又ハ醋ヲ以テ煮テ用ユ是トテ上氣逆昇シ血ノボリテ目ノ昏ニ重莎ハ氣ヲ順シ氣ヲ下ス故ニ効アリ○

莎ニ限ラズ諸薬ニ随ヒ佐使ニモカセテ治スルトコロノ薬能ヒトシカタヲラズソノ中ニ莎ハ生ニテ用レバ脾臓ニメグリ皮膚ノ間ニイタル熟ノ用レバ肝腎ニ走リ腰脚ニ行ル黒炒スレバ血ヲ止童便ニ浸シ炒用レバ血分ニ入テ虚ヲ補ヒ塩水ニ浸シ炒用レバ血分ノ燥ヲ潤ス酒ニ浸シ炒用レバ経絡ヲ行リ醋ニ浸シ炒用レバ積聚ヲ消ス生姜汁ニ浸シ用レバ痰飲ヲ化ス痰飲ト・ハ氣少ク又ハ欝滞ノ酒ヲ飲湯茶ヲ飲ミ三十痰二十痰ト・ハ咳嗽シ脇イタムコト也人参白朮ニ合シ用レバ氣ヲ補ヒ當歸地黄ニ合シ用レバ血ヲ補ヒ木香二連干用レバ滞リヲヒラキ中氣ヲ和ス沈香ヲ得テハ諸氣ノ

脫シタルヲ引ノボセ又諸氣ノボルヲ引下ス川芎蒼朮ヲ得テハ惣メ諸ノ鬱ヲヒラク山巵子黄連ヲ得テハ火熱ヲ降シ尚香補骨脂ヲ得テハ氣ヲ元ニ引歸ス厚朴半夏ヲ得テハ腹脹ヲ消シ壅滯ヲ流ス紫蘇葱白ヲ得テハ風邪ヲ發散シ莪朮三稜ヲ得テハ積聚血塊ヲ消磨ス艾葉ヲ得テハ血分ニ入テ病ヲ治シ子宮ヲ煖ム惣テ氣病ニハ必ス用ユル惣藥也

女子ノ病ニハ是ヲ君藥トスト也 表

虛自汗ノモノニハ莎ヲカク病人ニ忌開タルヲ開ク故ニ汗ヲカク病人ニ忌ベシ盜汗アルニモ勿論忌ヘシ○寸口ノ脉虛弱ナルニハ忌寸口ハ肺ノ脉ナリ莎ハ上分ノ氣ヲ降ス故ニ寸口肺脉ノ虛弱ナルハ上

氣也又モノナレバ肺氣ヲ下メ虛虛ノ害アルヘシ莎ハ肺ノタメニ瀉藥ナル故也

茸 味 甘平 無毒一云生 則微寒 經 脾 肺 腎 心包絡 氣 薄 陽 升 浮 則微温 靈通 國老 俗 阿末

草 義物 蓉草 靈通 國老 俗 阿末

皮 治 療皮ヲ去テ糊ム又脾胃ヲ調ヘ中氣ヲ補ヒ力ヲ增ス故ニ虛勞ニ用テ甚タ妙ナリ

氣ヲ補ヒ力ヲ增ス時ハ必ス微温ナリ味尤ト モ甘ク少シ大ニ肥テ太ク堅キモノヲ粉草ト名ク藥ニ用テ佳也 稱ノ細キ所ヲ陰莖ノ中ノ痛ヲ去ル

能 諸藥ノ中ニ君長トス七十二種ノ石藥一千二百般ノ草木ノ毒ヲ解メ諸藥ノ中ヲヨク和スル故ニ國老ノ名アリ○手足ノ十二經ニ通ジ入テ而モ諸ノ方ノ中ニ茸草ノ入ザルハ希也○茸草ハ氣薄ク味厚ク半ノ中ヲ主トリ升降浮沉緩和

補瀉ノ徳能ヲ備テ補瀉濕痰ノ方ニ
トニイヅレニモ用ヒ中ハ入也サレバ陽不足ノ
者ハ是ヲ補ニ用ヒ以テス用ヒ濕ハヨク大
熱ヲ除ク故ニ用ヒ中心火ヲ瀉シ
ニノ脾胃ノ不足ヲ補ヒ大ニ心火ヲ瀉シ
灸ヲ用レハ氣濕ニメ三焦ノ元氣ヲ補ヒ
邪熱ヲ去リ表寒ヲ散ズ○咽ノ痛ニノ治
スコレ肺中ノ火熱故ナリ肺ヲ潤シ火熱
ヲ除故ニ痛ハ止也傷寒少陰ノ証ス
痰熱肺中ニ入テ咽ノ痛ムコトアリ用ヒ
桔梗等分ニメ煎ジ含テ漸ニ呑ノ多
ス二奇効アリ○諸急ヲ緩ス此故ニ寒藥
ニ與メハ寒ヲユルクシ熱藥ニ與メハ熱ヲ緩
ジ用ユ寒熱ヲイハズ三ナソノ痛ヲ治スコレ
クス腹痛コトニメ切ヤウナル ニ用ヒ煎

急ヲ緩スルナリ○小兒ノ胎毒ノ解ス小
兒初生ノ時用ヒ二三寸皮ヲ去剉三タビ
水ニ煎メ綿ヲ以テ醸シ少ツヽ口ニ入レ二
腑中ニアル悪物ヲ吐出ス其後ニ乳ヲ
ノニスベシソノ児必ラズ智恵アリテ病ナ
ク痘少シ出テ危難ナシト也又小兒ノ
撮口ニテロツグミ舌スクミ乳ヲノヽ
ズ身冷テ啼叫ブ大事ノ証ナリ口ノ内
上顎ニ粟粒ノ如クナルモノ出テアルソ
レヲ布ヲ指ニキテ揩ツブシ生姜ノ
濃汁ニテ呑ム二三度ニテ治ス又小兒ノ
其後ニ乳ヲノヽスベシ然ラザレバ死ス○諸毒
ヲ解ス魚ノ毒ニアタリ酔テ大熱悩亂ス
ルモノ甘草ト大豆ト等分ニメ煎ジ用ユ
ルニ妙也ソノ外巴豆烏頭等百藥ノ諸

毒三十治ス○咳嗽ヲ治スコレモ肺中ノ
潤ス故也○莖中ノ治ストハ淋病ナドニ
也淋病モ膀胱ノ熱ヨリ生ジ腎氣ノ虛
ヨリオコル是甘草ハ虛ヲ補ナニ熱ヲサマシ
心火ヲ瀉スル功アリ中下ノ氣ヲ益スル
故ナリ 毒 甘ハ中滿ニ忌ベシ甘草ハ
限ラズ甘キ藥ハスベテ中滿ニ忌ベシ甘ハ
緩ノ氣ヲ壅グ故也サレドモ一概スベカ
ラズ生ニテ用レバ瀉スル心アリ諸藥ヲ
引テ直ニ中滿ノ所ニ至リ甘キ味ハ
脾ノ藏ノ喜トコロナレバ其所ニイタリテ
滿ヲ瀉シ氣ヲ補ナフ理アリ○甘ハ緩
故ニ汗ヲ發スル藥ニ忌トイヘリ是猶
風藥ニ與入テ甘ヲ中上行ノ氣ヲ假ノ理
アリ○下ノ藥ニ忌ムハ是モ甘ハ緩キ故ニ
汗ヲ發シ邪氣ヲ瀉スハ急ニシカケ
タルガヨキ故ニ甘ヲ忌ト云

當歸 味 苦溫無毒一云甘辛溫 經 乾歸 山薬 名 白薬 文無 和名 夜麻世里 修 二八月ニ
根ヲトリ陰乾ニス蘆頭ヲ去土氣ヲ洗
日ニ干劍焙ル酒ニ浸コトアリ頭ハ上
ニ行テ血ヲ止メ血ヲ補ナヒ身ハ中ヲ弁
リ血ヲ養ナフ梢ハ下ニ流テ血ヲ破
ル頭尾ヒトツニメ用レバ血ヲ活ノ動キ
走ラズ○簡茹溫麪ヲ悪ニ菖蒲海藻
生姜ヲ畏レ雄黃ヲ制ス 能 氣厚ク
味ヒ薄ク外降ノ功アリ陽中ノ微陰ニメ
手ノ少陰足ノ太陰厥陰ノ經ノ血分ニ
入是心肝脾ノ三經ニ入テ血ヲ滋ル也
中ヲ溫メ痛ヲ止トイヘリ一身ヲ溫メ血

分ノ痛ヲ治ス兼テ氣痛ヲ止○當歸
ハ血ヲ調ルヲ以テ第一ノ能トス諸虛
不足ノ証ニ要藥トス○婦人産後ニ悪
血上衝ノボリ氣血昏迷スルニヌヨク虛
ヲ補ヒ○寒冷ノ証脉沉細ニシテ絶
セントスルニ内寒ヲ散ジ血ノ壅リテ流
行セザルニ而モ諸病ノ夜甚キニ皆ヨ
ク氣血ヲ順補メヲクく本部ニ歸ス○心
黄芪　人參ニ與メハ氣ヲ補テ血ヲ生ジ
大黄　牽牛子ニ與メハ氣ヲ行シテ血ヲ破
リ肉桂　附子　吳茱萸ニ與メハ寒冷ヲアタ
タメ大黄芪消ニ與メハ大熱ヲサマス酒

ニ製スレバ頭痛ヲ治ス生姜汁ニ製スレ
バ痰ヲ治ス血熱ニハ生地黄條芩ヲ佐使
トシ血積ニハ大黄ヲ佐トス血分ノ病ニ
當歸ジスツベカラズ四物湯ニ當歸ヲ君
トシ芍藥ヲ臣トシ地黄ヲ佐トシ川芎ヲ
使トスルコノ義ナリ婦人胎動又ハ子腹
中ニノ死シ腹痛ニ血下リ口噤ム又少産産後
崩漏金瘡諸ノ失血ニ眩運悶絶ノ死入
モノ當歸二兩川芎一兩是ヲ芎歸湯ト名ツク
合セテ七分ニ煎ジ用テ妙也○心下刺痛
ムモノ是ヲ血氣痛トイフ當歸ノ末方
寸匕ヲ酒ニテ服ノ効アリ倒産子死シタ
ルニモ亦奇功アリコレニ十血ヲ順ジ氣ヲ
益スルノ能アル故ナリ
毒　血熱ノ腫痛ニ
脉ノ洪數ナルニハ忌シ當歸ハ辛溫ナル

故ニ服用セバ弥痛ヲ増ス生ナリ又血熱ノ証ニ
芍藥【氣味】苦平無毒一云酸微寒有小毒一云味酸而苦氣薄味厚【能】手足ノ大陰ノ
地黄犀角牡丹皮ナドヲ加テ用ユ
【異名】将離 梨食 白木 餘容 鍼 白名金
【和名】可保與久佐【修治】
芍藥赤名木芍藥【氣味】
芍藥ハ花白キ木ハ根モ白ク花赤キト赤白ノ性別ナリ芍藥重葉ノモノ氣味厚ク多
根モ赤キト赤白ノ性別ナリ芍藥重葉ノモノ氣味厚ク多
千葉ノ異アリ單葉ノモノ氣味薄ク少
藥ニ入ニ効アリ二八月ニ根ヲトリ米泔
ニツケテ土氣ヲ去干乾ス鐵ヲ忌ム白ニ
テ擣砕キテ熱ヲサマス二八生ニテ用ユ
寒ニ中リ腹痛瀉利ニハ炒用ユ又酒
浸シ炒用ユ女子ノ血藥ニ醋ニタシテ
炒用ユルコトアリ【能】手足ノ大陰ノ
經ニ行ル故ニ肝脾ノ間ダ血分ニ入也○

腹痛ニ用ユヘシトイヘトモ食傷ノ痛ニハ
用ユベカラズ冷痛ニハ肉桂干姜ナドニ
與テ用ユ熱痛ニハ黄芩黄連ナドニ與
テ用ユ○瀉痢ニ用ユルハ是酸寒ノ物ヲ
收斂スル故ニ又後重ニハ兵郎子ナドニ
與テ用ユ白木ニ與メハ脾ヲ補ヒ川芎ヲ
ニ與メハ肝ヲ瀉シ人参ニ與メハ氣ヲ補ヒ
當歸ニ與メハ血ヲ補ヒ乾艾ニ與ルハ
腹痛ヲ治ス夏ハ黄芩ヲ加ヘテ可也
悪寒アラバ肉桂ヲ加ヘ悪熱ニハ知母
黄柏ヲ加ヘ黄連ニ與メハ瀉痢ヲ止メ
防風ニ與メハ痘疹ヲ起發シ生姜ニ與ヘ
得テハ經ヲ瀉メ濕ヲ散ジ酒ヲ以テ炒
テハヨク陰血ヲ補ヒ○右ノ関脉弦實
ヒ痛ニ用テ脾ノ經ヲ調ヒ尤ノ関

脉弦實ナル應ニハ柴胡ヲ用テ肝ヲ
クロフ也癆ハ脾胃ヨリ起ルコト多シ肝
ヨリ起ルハ少シ芍藥ハ酸寒ニノ寒熱往
來ヲ治スル故ニ用ユ 異脉 赤芍ハ小便ヲ利
シ氣ヲ下シ血熱ヲサマシ邪ヲ散ジ血中ノ
滯ヲ行ヒ白芍ハ痛ヲ止メ血ヲ散ジ血ヲ
補ナニ脾ノ經ニ入テ中焦ヲ補ナフ故ニ
下利ニハ必ス用ユ瀉利スルハ多クハ三十大
陰ノ病ナル故也○五淋ヲ治スル三妙丸
一兩兵部千一簡ヲ麪ニツヽミ煨シテ未ト
ナシ一錢目水一盞ヲ七分ニ煎ジ空心ニ服
スルニ妙ナリ又血ノ止ザルニ赤芍ノ末
二錢目ヲ水ニテ服メ效アリ木舌トテ舌ニ
強ク癤ミテ腫滿口ニ塞ガリテ死スル者
赤芍芎藭等分ニノ煎ジテ熱キヲ漱
ギ

飲デ妙ナリ○白芍ノ用スベテ六ヤリ一ニ
脾ノ經ヲ安ジ二ニ胃ノ氣ヲ收メ三ニ血
脉ヲ和シ四ニ腹痛ヲ治シ五ニ濕痢ヲ
止メ六ニ腰理ヲ固スソノ腰痛ヲ治ス
トイフモ腹痛モ血脉凝滯リテ痛ムニ
酒ニヒタシ炒用ユ血虛ノ腹痛スルハ其
ニ炒用ユ瀉痢後重ニハ生ニテ用ユ赤ハ
便ヲ痢スルトイフハ芍ハ酸寒ノ物ナレハ
通利スル能アルニハ非ス只陰ヲ益シ濕ヲ
滋シテノ津液ヲ停ル故ニ小便自ラ利ス
ルノ理也亦胃氣ヲ收メ中ヲ緩スルト
イフモ肝ヲ損スル者ハソノ中ヲ緩シテハ
即チ血ヲ調ル故ニ肝脾ノ損ノ者四
物湯ニ芍ヲ用ユ肝脾ノ血ヲ補ナフナリ
○赤白帶下年久シク癒ザルモノ白芍

一兩于姜半兩剉焙テ黄ナラレメホノ
空心ニ水三ヲ二錢ヲ服スルコト一日二度
又ハ黒炒ノ白芍一味ヲ末ノ酒ニテ服ノ効
アリ是血ヲ補ヒ脾ノ經ヲ安スル故也

毒 血少ク虚寒ノ人○脉沉ニノ遲ナル
人○新産ノ婦人ニ忌若ハ酸寒ノ物ヲ
レバ産後ニ其生發ノ氣ヲ伐也産後ノ
肝血虚シタル二ハ

地黄 **氣味** 甘寒無毒一云熟甘者平一云微苦甘
火ニ乾ク者澁一云味苦甘

名果 芑 地髓 **和名** 左呼比賣 **修治** 生ナル時ニ

水ニ浸ス水上ニ澑ヲ天黄ト名ケ絞テ底ニ沉ヲ地黄ト名
半浮ヲ人黄ト名ケ底ニ沉ヲ地黄ト名
熬レ皺ノヨリタル時
天黄ハ藥ニ入テ効ナシ正月九月ニ根ヲ
トリ洗ヒ淨メ日ニ乾シ
臼ニ入テ搗絞リテ汁ヲ去リ酒ヲ入テ

又搗合廿日二干乾ノ粉リ用ユ是ヲ生
乾地黄ト名ク元コレ大寒ナレバ胃氣ヲ
損スベキ故ニ酒ニヒタシ火ニ乾メ平ニナス
也銅鐵ヲ忌誤リテ犯セバ腎氣ヲ澁
シ髮鬢ヲ白クシ榮衛ヲ損傷ス○清
酒麦門冬ヲ得テ良貝母ヲ惡ミ蕪荑
仁ヲ畏ル○生姜汁ニ浸セバ膈ニ泥ミ酒
ニ製スレバ胃ヲ損ゼズ **能** 手足ノ少陰
厥陰ト太陽ノ經ニ入ル氣薄ク味厚ク沉
テ下ル陰ナリ男子ノ五勞七傷女子ノ崩漏
下血ヲ治シ産後ニ血上リテ心ヲ薄ム悶絶ス
ル二胎動下血二〇吐血衄血二〇五心煩
内足ノウラト胸ト熱アルニ是多ク八血虚勞瘀ニア
ルナリ○諸熱ヲ辦ス生ハ血熱ヲサマ
スヲ第一ノ能トス日暮方又ハ夜衆熱

三ヨ十更良〇血虛ノ熱スルモノ陰衰ヘ陽壯ニ相火タカブリ虛火ノ証ト十ナル三非ハ陰ヲ滋シ陽ヲ退ノク〇脉洪實ニノ熱アルモノ又ハ傷寒ノ熱火シノサメカ子脉ノ實大ナル二用ユ〇肺水來ラザル脉ノ虛弱ナル二ハ熟地黃ヲ用ユ

熟地黃 修治 大二肥タル地黃ヲ好酒二カキ二ゼ縮砂ノ末ヲカキ二ゼ柳ノ木ノ醜ニイレ玉公金二酒ヲ入テソノ上二醜ヲノセ氣ノ漏ヌヤウニノ蒸コト一時バカリニノ出シ乾シカクノ如ク九タビ砂仁ノ末二拌ゼ蒸テ出シ乾カシ用ユ 氣味 甘微苦微溫無毒

能手足ノ少陰厥陰ノ經二入テ陰中ノ陽ヲ滋シ蘿蔔葱蒜ヲ三忌ト名ツケテ地黃ヲ服スル時ハ大二忌牡丹皮當歸

ヲ得テ血ヲ生ジ血ヲ和シ血ヲ涼ノ陰ヲ增シ髓ヲ補ヲノ〇勞瘵ノ証血虛ノ腎氣虛ノ熱スルニ〇産前後ノ熱証二〇脾胃虛ノ熱眼實ノ熱スル肺熱スル腎虛ノ耳鳴ニテ耳鳴風疾ニテ鳴ニハ黃連三六內別二藥アリ〇月水滯テ寒熱往來アル是血虛故ナリ是ニ用テ効アリ〇虛熱ノ吐血衄血ニ〇熟艸ハ微溫ニノ腎ヲ補ナフ血衰ヘ血熱アルモノニ用ユ〇膵ノ下ノ痛ムハ腎ノ經ニ屬ス熟艸ハ精血ヲ生ズ天門多ソノ處ニ引テ入ル熟艸下ハ精血ヲ以テ治ス〇生地黃ノ陰腫タルニ先ヲ蒸ヒ燔メ生地黃ノホヲ嗽ニテ傳ヘシ熱アルヲ加ヘテ可シ〇引テ入ナリ〇小兒ノ陰上ト罰椒ヲ煎ノ洗ヒ燔メ生地黃ノホヲ嗽ニテ傳ヘシ熱アルヲ加ヘテ可シ〇或ハ牡蠣ノ末少シヲ雞子清ニテ貼

打撲　牙齒

打撲損傷ノ骨碎筋絶タル二生地黄ヲ搗爛カシ膏藥ノ如クシテ其所ヲ裹テ柳板ニテハサミ一日一夜ノ内ニ十タビ貼易ルニ痛止テ癒○牙齒ノ拔アガリ動痛ム生地黄ヲ綿ニ裹ミ咂テ汁ヲ齦ニヒタシ漱テ一日ニ五六度易テ良久アリ○竹木ノ刺中ニ折ミタルニ生地黄ヲ爛カシ貼テ拔アガル

脾胃虛シタル○脉ノ沉遲ナル○吐逆ニハ西洋ノ丸藥ニ限ラズ血ヲ治スル藥皆宜シ惣ノ丼ニ限ラズ歸耆麥門天門冬ノ類ハ痰ト吐逆ト重ト二ハ用ヒラレズ地黄ハ痰アルニ泥故ニ血虛ノ廢アルモノニハ丼下ヲ差制ス二ノ用ニ無

名　黄耆　味甘微溫無毒一云平

名　薑芪　戴糁　戴椹

獨椹　芰中　蜀脂　百本　王孫

也　和

羅具佐　加波良左佐計

修治　蘆頭ヲ去

坐三炙ル臨ム久ク蜜ヲ黄人ヲ瘦カス藥ニ入テ効ナシ大ニ肥テ大ク軟ニ色ノ黄ハミタルヲ用ユ綿ノ如クナルヲ綿黄耆ト名ク表ヲ行シ汗ヲ止ル六炙ル上焦ニノ表ヲ補ナフニハ酒ニテ洗炙ル中焦ニ行テ脾胃ノ元氣ヲ補ニ炙ル下焦ニ行テ腎ノ元氣ヲ補ニハ塩湯ニヒタシ炙ル蜜炙スルニハ長三寸ニ一ッニ割テ蜜ニ水ヲ入テ煮ヲ補ナフニハ蜜ヲヌリテすバカリニ切テ二ッ三ッノベテ莒ニ塗テコゲヌホドニ炙リ乾シ蜜ニ用ユ

能　無薄ク味ニ厚ク陰中陽トス手足ノ太陰氣分ノ間ダヌ手ノ少陽足ノ少陰命門ニ入枝苓ヲ使トス龜甲白鮮皮ヲ惡ム○男子ノ虛損瘦勞

レタルニ氣ヲ益シ陰ヲ利ス○腎水衰ヘテ耳キコエヌニ○表虛ノ風ト羊躁ク皮膚薄ク自汗盜汗アルニ必ス用ユ皮膚ヲ厚クスト云説ヲ心ニ銘ジヘシ人參ト人參ノ功似タリト雖トモ芪ハ表ヘ行ルコトヲ強ク得タリ氣ヲ益シ肺ヲ補ナフテ皮毛勝理ヲ鎖メ堅ス○男子ノ氣虛自汗シテ津液乾キ耗テ渇スルニ用ユ　肺熱ノ渇スルハ船人參ト同ジ　要麥門冬ト二ツ　八天門冬ヲ用ユ中焦ノ熱ニハ根下焦ノ熱ニハ地骨皮ヲ用ユ　芪ハ氣虛ニシテ渇スルニ用ユ○瘡瘍ニ○芪ハ氣虛不足ヲ補ナヒ元氣ノ脈五ツアリ一ニ氣虛不足ヲ補ナヒ元氣ヲ益シ三ニ脾胃ヲ壯ニス四ニ肌膚ノ熱ヲサル　是モ氣虛ノ熱ナリ實ニハ用ヒズ別ニ集アリ熱ニハ用ヒズ別ニ集アリ五ニ膿ヲ排ニ血ヲ滋シ痛ヲ止メ血ヲ生ズ腫物膿潰テ虛証ニナリタル内托ノ聖藥ナリ○脈絃ナル自汗ヲ止陰火ヲ瀉シ虛熱ヲサマス汗ナキ時ハ汗ヲ發シ汗アレバトニ防風ヲ得テ○三焦ヲ補ナヒ衛氣ヲ實ス是表氣ヲ摩スル故也肉桂ト其功ヲ同ス故ニ癰疽ハ血脈ヲ通ジ芽ク平ニメ辛熱ナラズ陰桂ハ血脈ヲ通ジ芽ヲ破リテ衛氣ヲ實ス芪ハ氣ヲ益ス○表虛自汗ヒ陽腫物潰瘍ノ生發シガタキニ芪ノ君トシ人參ヲ臣トメ補ナフベシ歸芎ガ慢驚風ヲ治セシ保元湯ハ脾土養ヘ相火タカブリ又瘡瘍ノ起發セズ中山ニ色白ク潤ナク胃虛メロ渇キ不食ニ芪二錢人參一錢炙甘草五分白芍五分ヲ煎服スレバ誠ニ起死回生ノ神方也　毒自汗アリトモ右ノ寸口實強ニメ胸脇苦十二八　要人參　黄芩　極　甘微寒　一云甘微温　一云甘微苦温

血參人衛 思蓋 神草 土精 海腴
地精 可廃
八月ニ根シトル年久ク長成メリ根人形
ノ如クナルモノ神靈アリ秋冬采者ハ
堅實ニ春夏采者ハ虚軟ナリ人參ハ
蛀ヒ易シ新キ器ニ入レテ風ノ通ラヌ
ヤウニ紙三ヲ幾重モ張ヌメタレバ可也
風ニアタリ日ニアタレバ蛀モノナリ又綿
辛トヒトツニ密封スレバ年久ク蛀ズ
又樟腦ト カキツバタモ藥性ヲ損スヘキ也生ニテ蓋頭ヲサリ
剉三用ユ蓋頭ハ吐逆サスル也或ハ炒用
酒ニタレ炙ル事アリ方ニ由ル依參焉
藺ヲ使トシ五靈脂ヲ畏レ皂莢黒豆ヲ
惡三蔾蓋ニ反ス 能 手ノ太陰肺經ニ

入五藏六府ノ氣ヲ補ナフ中ニモ異ニ肺氣
ヲ補ナフ○神魂ヲ安ンジ精魄ヲ守リ精氣ヲ收メ氣
加ヲ益スル故ニ心氣カイナク右寸關虚細
ナルニ○胃氣弱ク心虚怔忡スルニ用ユ怔
悸毛心血ノ虚ニハ當歸心熱ニハ辰砂煉ス
扶苓ヲ用ユ人參ハ氣虚ノ心氣カイナキ
ニ遠志ナドニ與ヘテ用ユ○久シキ咳嗽ノ氣
虚ノ肺氣勞タルニ用ユ肺氣ノ實シタル
ニハ忌人參ハ肺ニ入テ反テ火邪ヲ聚ル也
○胃中虚冷ノ嘔吐スルニ○氣虚暈倒ニ
氣ボリテ咳嗽スル○胃脾肺ノ陽氣不足ニ用ユ
ニ別ニ亦方アリ
脾ハ濕ヲ一身ノ聞ニ行ラシ肌肉ヲ充シム
ナヒ皮毛ヲ榮カシ猴理ヲ密スル不足スレバ
不足スレバ不食ニ瘦悴ルナリ肺ハ節ヲ養
未虚ノ風ヒキ易ク皮毛枯テ息ザシ易ク

汗ヲ安ンゼ是ニ八人参ヲ君トメ陽不足ヲ
補ナクベシ○氣虛メワケモナキ痰多ク
見ルニ○傷寒汗メ後血燥キ脉沉遲ナル
モノ痢病ニ身冷テ脉微細ナル亦吐血衄
血メ血ノ久ケハテ氣虛メ甚シキニ或ハ嚼
參瀉ヲ用ユ血ハ自ラ生ゼズ氣ヲ得テ生
ズ陽生ズレバ陰長ズルノ理ナル故ニ血脫ノ
証ニ血藥バカリヲ用テハ血生ゼズ人參ノ
氣藥ヲ以テ陽氣ヲ生スベシト也○人
參ハ氣味トモニ薄キ氣ノ薄キ者ハ生ニ
テ用レバ降リ熟メ用レバ升ル味ノ薄キ
者ハ生ハ外リ熟ハ降ル脾胃虛メ虛
火ノ昇スル病ニハ人參ヲ生ニテ用火ヲ
瀉メ脾ノ土ヲ補ナフ又脾虛メ肺金ヲ
養ナハズ肺快キ病ニハ人參ヲ多ク熟ヲ

用ヒ五ヲ補ナフテ金ヲ生ズ○參苓白朮散
敗毒散ニ人參ノ入コトハ皮膚怯ク風邪
虛ニ乘メ入胃ス故ニ氣ヲ強クメ發散
功ヲイタス所也　氣ノ強キ汗ナキ風邪ニハ桂枝湯
麻黃湯汗アル風邪ニハ桂枝湯
孫真人生脉散ハ夏ノ暑熱元氣ヲ傷
汗流レ大ニ泄瀉シ痩衰ノ証ニナルモノ人參ヲ
ノキ寒火ヲ瀉メ元氣ヲ補ナフニハ非ス○胃寒テ食
キ肺金ヲ清メ水源ヲ滋シ五味子ノ酸
温腎精ヲ生メ咳嗽ノ氣ヲ收斂スコレ矣
真ノ元氣ヲ無何有ノ鄉ニカヘス人參ヲ
以テ熱火ヲ補ナフニハ非ス○胃寒テ食
スレバ即チ嘔吐スルモノ人參丁子藿香各三
錢半陳皮五錢生姜三片水二煎メ温服メ妙也
○嘔吐反胃ノ証飲食口ニ入レバ即チ吐スデニ
死セントスル者人參ヲ濃煎ジ一日二再ツ、

服用ニ粟米粥ヲ食セシメテ妙也○雷ヲ聞テ恐
テ死スルハ人事ヲ省ズ死セントスルニ七日
以後ナラバ是ヲ服メ奇功アリ奪命散名
○補時ノ煩熱ハ陰分血虚ノ証ナリ○右脈
虚弱ニメ右脈實弦ナル是血虚也○右ノ寸
関實大ニメ喘咳心苦キニハ是氣ノ實ニ
タル也○火動上氣メ吐血衄血スルニハ○血
燥テ痰ノツカヘタルニハ○肺寒邪ヲ受
タルニハ人参ヲ以テ補ヌベシ肺中火邪ヲ
受タルニハ反テ人参ハ肺ヲ傷ルソレニハ沙
参二代テ用ユ○東垣カ論ノ心人参ハ元
陽ヲ補ヌニ陰血ヲ生ズ而メ陰火ヲ瀉メ腹

養スルトコロナリ

男子二十歳ノ前後ニ



血ヲ生ズ必血血虚ニ人参ヲ加ヘ用ユ肺寒ノ欬ニ人参ヲ去テ干姜ヲ加フル是氣ヲ壅グ故ニ人参ヲ去寒邪ステニ壅鬱ノ熱ヲ束テ欬嗽スル故ニ人参ヲ忌自汗悪寒アリテ欬ニハ用ユベシ○陰血虚メ火動シ脉緩數ナル者コレヲ涼レバ胃ヲ傷リ是ヲ濕レバ肺ヲ傷ル是虚勞神ヲ受ザル者ハ治シ難シト云サレドモ一概スベカラズ氣ニハ補法ナレトイヘトモ邪ノ陝所ハ其氣必ス虚ス正氣ヲ養ナラ時ハ邪氣自除ク陽生ズレバ陰ニ長ズ虚勞極リタルモノ獨参湯保真湯補中益氣湯ニテ人参ヲ用能其理ヲ徹得スベシ

白朮 味甘温無毒 一云甘辛

馬薊 山薑 山連 吃力伽 平 介良

二三八九月ニ根ヲトリ米泔ニ浸ス

春秋八三日夏ハ二日冬ハ四日每日米泔ヲ替ユ氣ヲヨク洗ヒ一日竝ニ炒用ユ或ハ乾汁ニヒタシテ潤ヲトリテ爆氣ヲ制ス又脾胃ヲ補ナラニハ朝日ノアタル陳キ壁ノホヲ篩テ白朮ヲ拌炒テ脂ヲ去サヒステ白朮ヲ用ユ○防風地楡ヲ使トシ桃李雀鯖ヲ忌ム

能 手ノ大陽小腸少陰心足ノ太陰脾陽明胃ノ八經ニ入風寒濕痺ニ用ユ風寒暑濕ヲ天ノ四氣ト名ク人ノ中ニ暑氣ニテ痺ルコト少シ唯風寒濕ノ三氣ニテ痺タルハイヅレニモ良朮ヲ用トイヘドモコト更濕ヲ去ガ白朮ノ能ナレバ濕痺ニハ必ズ佳也○痰水ノ消スル脾胃虚ノ痰濕痰ニ用ユ燥痰ニハ宜シカラズ○心腹脹滿ニ用ユ白朮ハ脾胃ヲ補

氣ヲ益シ濕ヲ去故ニ腫滿ニ用ユ○腹中ノ冷痛ニ○胃虛ノ瀉痢ニ○枳實ヲ得テ痞滿ヲ消シ黃芩ヲ佐使トメ腑ノ安スル故ニ胎中ヲ安シ熱ヲ清ス熱ヲ清スル故ニ胎中ヲ安ス○白朮ハ上ニ在テハ頭面ノ間ノ風ヲ散シ中ニ在テハ心下ノ急痛痞滿ヲ治シ皮毛ヲ養ヒ中ヲ和シ四肢腹ノ痛ヲ除ク下ニ在テハ腰膝ノ補ヒニ臍腹ノ痛ヲ治ス氣分ニ入テハ氣ヲ益シ血分ニ入テハ血ヲ補ヒ發シ汗アルヲ止ム其功ナヲ風寒汗ナキヲ發シ汗アルヲ止ム其功黃芪ニ同シ○脾胃ハ濕ヲ惡ム濕勝ヘキハ氣化セズ津液生セズ白朮ハ濕ヲ燥シ氣ヲ補ヒ脾胃ヲ調フヲ以テ能トス○心下痞滿ノ証必ズ白朮水濕ヲ逐脾ヲ益シ枳實痞滿ヲ除ク此故ニ枳朮丸アリ白

朮一兩陳壁上ニ土ヲ去炒枳實一兩麩ヲ去未ト十ニ荷葉ノ煎湯ニテ餓ヲ煮テ糊シ梧子ノ大サニ丸ノ五十丸白湯ニテ下ス氣滯ニハ陳皮一兩ヲ加フ痰アラバ半夏一兩ヲ加フ食ツカヘバ神麴麥芽各五錢ヲ加フ能痞滿ヲ消シ食ヲスヽメ脾胃ヲ強ス○產後寒ニ中リ身冷スクミ口噤テ人ヲ知ラズ死セントス白朮澤瀉等分生姜五片水煎温服ノ妙也○脾虛ノ脹滿冷氣胃中ニアリ塞リテ小便通ゼズ是ヲ脹滿ト名ク寬中丸コレノ治ス白朮二兩陳皮四兩ヲ末ニシ酒ヲ打テ梧子ノ大サニ丸シ食前ニ飛丸ニ三十丸ツヽ木香湯ニテ下ス二奇效アリ○濕ニ由リ暑氣ニ由テ瀉スルニ白朮車前子等分炒末ニシ白湯ニテ下コー二三錢ニメ奇妙也○小

兒脾虛ノ米穀化セズ飲食スレバ泄瀉ス二錢白朮ヲ用テ妙ナリ白朮半夏各三錢半丁子半錢末トシテ生姜汁ヲ糊ニ打テ黍ノ大廿二丸食後ニ米飲ニテ兒ノ大小ヲハカリテ用ユレシ水濕ヲ去脾胃ヲ補ナフトイフヲ以テ功能トス

畫 腎精ノ燥キ耗タルニハ白朮ハ燥ス故ニ忌脈ノ實數ニハ忌

味 苦甘溫無毒入脾二云耳

名 赤朮 山精 蒼朮 山蘭 仙朮 山薊

修治 古方ニハ白朮蒼朮ヲ別タズ中古ヨリ分チ用ユ

和名 阿詞平計羅

能 白朮ハ味甘ノ微苦ク性ハ溫ニノ和スル功能ニ別アリ何ゾヒトツニ用ヒンヤ古根ヲ白朮トイヒ嫩根ヲ蒼朮ト名ク老沽燭沽ノ如シ一物ノ中ニ古根トワカキト功用氣味ヒトシカラズ修治ハ白朮ニ同シ

蒼朮ハ其ノ辛ク溫ニノ燥キ烈シクノ陰中ノ陽ナリ足ノ大陰脾陽明胃ヲ安シ健カニノ濕ヲ去燥ストイフニ由テ用ユ○風ヲ去汗ヲ發シ氣ヲ益シ鬱ヲ開ク是白朮ハ汗ヲ止メ力大ナリ蒼朮ハ汗ヲ發スル力勝タリ脾胃ノ濕ヲ燥スニハ蒼朮ツヨク補ナフニハ白朮勝タリ諸鬱ヲ開ク功デニ香附子ニ類ノ升降ノ氣ヲ通ズ○一切ノ惡氣ノ除ク久シク人ノ住ザル家或ハ疫ノ家ニ蒼朮ヲ燒テ薰ルニ邪氣三十辟ス正月朔ノ

且ハ是ヲ焼ニソノ家ソノ歳ノ疫ヲ攘フ
○陰濕ニ冒サレ腹脹泄瀉スルニハ平胃
散ヲ用ユベシコレ蒼朮ヲ以テ濕ヲ行也
○上ヲ清シ下元ヲ實シ兼テ内障外
障ヲ治ス蒼朮一斤ヲ四ニ分酒醋童便
糯泔ニ浸スコト二日毎日ニ浸シ換ル
乾シ磨リテ巨勝子ト同ク拌炒香シ
クメ末ノ酒ヲウチタル糊ニテ梧子ノ大サニ
丸シ空心ニ白湯ニテ五十粒ヲ下ス橘ニ
ニ指合ナリ○青盲雀目ニソレモ脾胃虚
レタルニ○下元虚冷ノ患火上炎スルニ
濕熱有テ下血スルニ

毒 白木ニ同シ

芎藭 味 辛温无毒一云生ハ澁蒸熟メハ寒ニ辛苦濕

各異 胡麻

香果 山薬 菊 江南ニ出ルヲ撫芎ト云
蜀川ニ出ルヲ川芎ト名ク是日本ノ丹

後川芎ヨリ俗ニ釋迦頭ト号ス佛ノ首
ノ螺髪ノ如クツブくトメ内ノ色白ク油
氣ナク微シ辛ク多ク其ノ者也一種山城
川芎トテ形チ圓ク外ハヌメリトメ内赤
ク味ヒ辛ク香烈キ者ハ藥ニ入用ス

各 忌 火ヲ忌八月ニ取テ

修治 去蘆頭ヲ去蚘ニ乾テ用ユ又
蒸熟メ塗ニ乾シ用ユ

能 氣厚ク味薄
ク多ク浮テ外ル陽藥也手足ノ厥陰肝經
胞絡ニ入テシカモ少陽ノ本經引經ノ藥也
白芷ヲ使トシ黄連ヲ畏シ細辛ヲ得テ金
瘡ノ痛ミヲトメ牡蛎ヲ得テ頭風ヲ逆ス
○諸ノ寒冷ノ氣ニ中テ腦中痛ミ心腹ノ
痛ヲトム○肝血ヲ補ナニテ燥ケルヲ潤
シ○氣ヲ順ジ癰ヲ開クガ芎ノ第一ノ能

ナリサレド毛氣ヲ須スルコト香附子ニ似ズ風ノ塵埃ヲ吹散ス如クニ須散スル故ニ單味ヲメクシテハ用ラレズ若多ク服スレハ暴死セシムルコトアリ此故ニ方中ニモ分ケ多ハ用ヒ難シ○風邪ノ痰ニ目涙ニ○頭痛ニ用ユ若止ザルハ各引經ノ藥ヲ加フ太陽ノ頭痛ニハ羌活ヲソヘ陽明ニハ白芷ヲソヘ少陽ニハ柴胡太陰ニハ蒼朮厥陰ニハ吳茱萸少陰ニハ細辛ヲソヘテ用ユ亦東垣ガ曰頭痛甚ニハ蔓荊子頭腦痛ニハ川芎ノ藁本ト云ヘリ又諸ノ頭痛ヲ止ルニ蔓荊子頭風痛ニ藁本白芷頭ノ左痛ハ血虛ナリ當歸川芎右ノ痛ニハ氣虛ナリ人參黃芪痰厥ノ頭痛ニハ細辛トイヘリ

○惣ノ諸痛ヲ解シ直ニ焦ニ至リテ陰陽氣血ヲ通スル功アリ血中ノ氣藥トノ痢病ノ者後重既ニ消ニ通ノ猶痛ノ止ザルハ陰血虧テ氣ノ滯スル藥ニ必ズ川芎ヲ加ヘテ佐トス是氣行血調リテ忽愈○又婦人月經留テ二三ケ月ノホトニ懷胎アルコトヲ知ル芎ヲ末ノ一匙ヲ空心ニ艾ノ煎湯ニテ服スルニ腹内微動ハ子也動ザルハ血塊瘀血也是ヲ驗胎散ト号ス又胎テ後或ハ重ヲ持或ハ跌倒シ身ヲ打傷シ胎内ノ子動又ハ胞中ニテ死シ腹痛ニ易カラザルニ芎ノ末ニ三分ニ酒ニテ二服用或ハ飯ヲ木分ニ用ヒ芎飯散ト云妙ニ痛止テ靜ルテン死タ

八ハ皮ル 青 骨蒸熱汗多キ二氣ノ弱人ニ是ヲ用レバ真氣趨散テ久ク氣虛ス○熱甚シキ頭痛ニ函ノモ至テ痛ムニハ佗使トメ經ニ引スルコトアリ

白芷 辛温無毒一云苦大辛 氣味倶ニ輕ク陽ナリ 芳香澤ヲ存離 贊曰莞 以供充 修治 火ヲ忌二月八月ニ根ヲ採リ土氣ヲ洗ヒ皮ヲ去日ニ干ノヽ蚤蚊云一寸ホドツヽニキリテ石灰ニカキヽセテ置バ蛀バズ色白シ用ユル時ヨク石灰ヲアラヒステ剉三テ少シ焙リヲカノ 能 手ノ陽明ノ經大腸ニ通ズ外麻ニ與ニテハ手足ノ陽明ノ經ヲ去ル又手ノ大陰ノ經肺ニ入藥ヲ導テ當歸ヲ使トシ旋復花ヲ惡ミ雄黄硫黄ヲ惡ム

制ス辛庚細辛ト同ク用テ鼻ノ病ヲ明ノ主藥トメ又ヨク血病ヲ治ス○臨産泊ス○濃ヲ排ヒ痛ヲ止ル肌肉ヲ生ズ腫物濃ヌケテ後ノ内托ノ藥ニ用ユ○頭痛目淚眉齒ナドノ諸病皆是手足ノ陽明手ノ大陰ノ三經ノ風熱ナリ赤白帶下瘕痼ナドノ諸病ハ三經ノ濕熱ナリ陽

難産　頭痛　鎖

三破水下リ盡テ産門燥キ難産ス白芷鑄墨等分ニメ末ノ二三分ヲ酒ニ使ニ消又人童便ニテ服スルニ潤ヲ生ノ平産ス○風頭痛ニテ頭痛シ血風ノ頭痛ニ白芷一味ヲ蜜丸ニメ一丸ヲ茶清又人童便ニテ服スルニ潤ヲ生ノ平産ス○風頭痛ニテ眩運シ又女人ノ産前後ニ風ニ傷ラレ

赤白帶下ニ膿ノ排ニ腥ヲ去膀胱ニ引
テ冷痛ニ妙也瘀血ヲ逐新血ヲ生スル
功アリ○胎漏ト下テ子ヲ墮ス○又胎前産後虛損崩漏橫生逆産三十治ス烏金散白並百草霜等分末
沸湯ニ童便ヲ加ヘ醋ヲ少シ入レ一錢ヲ
服ス丹溪是ニ滑石等分ニ加ヘ苦歸瀉ニ
テ服セシメテ妙也○小便氣淋ニ白並ヲ
醋ニ浸シ焙リ末メ木通共ニ煎湯ニテ
一錢ヲ服シ又少頃アリテ一錢ヲ用テ奇功
アリ○腸風下血ニ白並ノ末ニ錢米飲ニテ
服メ神効アリ○乳癰初起貝母ト等分ニ
メノ一錢溫酒ニテ用ユ乳ハ陽明胃ノ經ナル故
三廻アリ○疔瘡初メテ起ルニ白並一錢生
姜一兩酒一盞ニ搗拌テ溫服メ汗ノ散ス

頭痛スト雖モ関脉實數ニ呼ノ藥ヲ受ケ八時愈
貝數　辛平无毒一云苦微寒
氣味　一云甘苦ニテ辛
菊花　蔓荊子　藥實
主治　波波苦理
治療　四月ノ首ニ采テ乾シ皺ヨリタルヲニヘキ割テ中米
粒ノ如ク十ノ心ヲ去生姜汁ニ浸シ旦ニテ
焙用ユ或云糯米ト拌炒テ米黄ニナルヲ
米ヲ去テ用ユ又皺モナク只圓ノ両
ガザルヲ丹龍精ト名ツク藥ニ入ス大
毒アリ
太陰肺經ノ藥白微厚朴ヲ
使トシ烏頭ニ反ス○心胸欝結ノ氣ヲ散
心中ニ愁ムスボレ快ラズ欝レタルニ殊ニ
功アリ○貝母ト痰ヲ治スル功同ジテ半夏ハ尖ニ燥スモノ毒アリトテ
貝母ニ替テ用ユ貝母ハ大陰肺經ノ藥半
夏ハ陽胃ノ兩經ニ入ルノ經ニ行所別也

虚労乾咳咳吐血肺癆癰婦人ノ乳癌
癧瘡又諸癰ノ証二八半夏ヲ忌テ用諸醫
道ニトス痰アル時ニ八半夏ヲ去ノ二痰ト云ノハ火ヲ生ノ
濕熱ノ痰ニテ二痰ト云ノハ火ヲ生ノ
痰火上リ攻目昏ニテ眩キ倒レントスル者
三八貝母ヲ用テ半夏ヲ去ニヤ代ニノ
心アルベシ○欝ヲヒラキ欬嗽ヲ止食ヲ進
腹脹腹脹ヲ治スル三貝母一両
ト赤ノ蜜三ノ梧子ノ大廿三九ノ下ス音交アリ○孕婦ノ欬嗽ニ貝
十丸ヲ下ス音交アリ○孕婦ノ欬嗽ニ貝
母心ヲ去麩ニ拌セ炒テ黄ニ成タル時赤ノ
沙糖ニテ麩子ノ大廿三九ノ一九ヲ含ニ下ス三
神妙ナリ○乳癰ノ初發ニ貝母ノ赤ニ銭
ヲ酒ニテ服レハ乳癰ヲ人ニ吸スルニ即チ通
スル又蛾ニ咬レ蛆ニサレタルニ酒ニテ少許ヲ

服スルニハ痛ノ口ヨリ水出テ毒氣ヲ除
ク○貝母ハ悪瘡癧癰塞咳嗽ヲ治スト雖モ多
能ナリ心肺ヲ潤シテ痰ヲ滌スト雖モ虚
陳皮天南星ハ濕痰ヲ燥ス貝母ハ濕痰ヲ燥
燥痰ヲ潤スノ功能別也

毒　厚味酢

酒ヲスゴシテ濕痰ト云リ外ニ半夏ノ半ナル故平夏
半夏

涼　辛平有毒一云生微寒熟濕

守田　水王　地文　和姑　可良寸比

之耶久　波止比須比久佐

月ニ半夏生ストイヘリ夏ノ半ナル故平夏
ト名ヅク五月五日ニ根ヲ采ハ小ニノ輕ク八
月二采ルハ大ニノ重シ十ト毛田畠ニ生
ズル物ナル故ニ秋依ノ次ニ五月ニ采也
八月ニ采ハ最上也五氣ヲ洗ヒ沸湯ニ
テ七度洗テ滑ヲ去盡ノ皮ヲ去白ニテ

名　和

修治　月令二五

搗碎半夏十兩三生姜一兩ヲ加ヘ
ク搗合セ餅ノ如クツクヲ子平メテ一二
夜子ヲ出セ黄色ニ十リダル時ニ日ニ干ス
乾ノ置ヲ半夏麹ト各ノ用ル時分ケ
碎キ焙リ用ユ鐵氣ヲ忌ム射干柴胡
ヲ使トレ皂莢ヲ惡ム雄黄生姜甘姜
秦皮龜甲烏頭ヲ畏レ海藻飴糖ヲ忌

能

手ノ陽明大腸太陰肺少陰心ノ三經ニ
入半夏ハ痰ノ標ヲ治スト雖モ入リ一身ノ津
液ヲ行メ痰ニナラザルヤウニスルハ本ヲ
治スト雖モ者也半夏ニハソノ能ナレドモ
痰ニ成テ胸ニ聚ルヲヨク治スル也又脾胃
ノ濕ヲ去ヲ功能トス氣順スレハ痰自ラ
消スル理ナレバ香附子陳皮ノ類ヲ以テ
治スルヲ本ヲ治スト名ク○熟痰ニ黄

芩ヲ佐トシ風痰ニハ天南星寒痰ニハ乾
姜痰結ニハ陳皮白朮ヲ佐トメ治スヘシ
多ク用レバ脾胃ヲ瀉スル害アリ○胃冷
テ呕噦ニハ必ズ用ユ○逆氣結氣ノ痰ト
雖モ呕ニ用ユ○結痰胸膈滿悶ノ惡心
痰水ヲ吐モノ茯苓ハ冬半夏ヲ五兩茯
苓三兩生姜七片入テ煎用ユ○痰ハ脾胃
ノ濕ヨリ生ズ半夏ノ辛キハ濕ヲ燥シ滯シ
散ノ胸氣ヲ潤ス老人冷秘虚秘半硫丸
半夏炮生硫黄等分生姜自然汁糊ニテ丸ノ
梧子ノ大サニメ空心五十丸ヲ溫酒ニテ下ス
妙ナリ是濕ヲ燥カスト雖モ又下部ヲ
潤ス故ナリ○肺病ヲ治スト雖モカリ云ベカ
ラズ小柴胡湯ニ入テ柴胡黄芩ヲ助ケ
寒熱往來ヲ治スト雖モ半夏ハ痰ヲ治スト知

于脾胃ヲ益スルコトヲ知ス脾胃ハ土ヲ主
トル五ハ濕ヲ悪ム濕ハ水ナリ濕勝トキハ
脾ノ土困ニ濡ル半夏ハヨク濕ヲ燥ス濕既
燥ケバ脾ハ自ラ健ニナル理也○半夏ノ性
温ニノ味辛ク滑ナリ辛温ハ氣ヲ走カシ散
ジ滑カナルハ潤ス故ニ濕ヲ行テ大便ヲ通
ジ竅ヲ利ノ小便ヲ泄シ腎痰ヲ化ノ痰會
滑ス○胃冷テ痰飲ナリ或ハ痰ツカヘ
燥タルニ忌ソレモ甚シク痰ノ責ナルニ天門
冬ト薏仁ト同ク與テ用ルコトアリ○
血虚ニ忌サレドモ捨ツカハヌニ肺虚
汗多ク液耗ノ勞嗽ニ忌○吐血下血鮮血ト

ト血液少クナリメルニ用ヘ尚ホ燥スト也○

天南星　苦温有大毒一云辛一云微寒辛　肺　胃　肝　脾　平

虎掌　鬼蕪　和　於於曽比

虎掌ハイク小ナルヲ由ト名ク八月
根ヲトル其形千蒟蒻ノ如シ織ヲ忌紙
ニツヽミ熟灰ニ埋ミ炮ノ銅刀ニテ對ニ生姜
ノ汁ニ浸シ或ハ明礬ノ水ニセタシ半時バカリ
ヲキテ水ヲステ日ニ干焙リ用ユ又脾胃
虚ノ痰多キハ生姜ト五ト等分ヲ搗合セ南
星ヲ異煨ノトリ出シ焙リ用ユ又生姜
汁ニ白礬ヲスリ合セ南星ヲホソ搗一ツ
平メニツク子籃ニ入黄色二十日ヲ後晒
シ乾ノ南星麹ト名ク打クダキ焙リ用
ユ又臘月ニ黄牛膽ヲトリ副開キ

南星ノ末ヲ細メツヽ三錢風ニ繫乾メ半腰
南星ト都テ久ク者ハ佳ナリ 能 陰
中ノ陽ニメ腑經ノ藥ナリ下部ニ行ス二黄柏
ヲ佐トス畏附子干姜生姜蜀漆ノ使ナス雄
黄丹砂燔酒ノ毒ノ伏ス○血氣心痛ヲ治ス
南星ノ味辛ノ散スル故ニ血氣聚リ痛ヲ
治シ其性燥ス故ニ痰涎心痛ヲ又其
性緊ノ毒アル故ニ積聚ヲ攻腫氣ヲ消ス
○諸風証ニ用ユ中風ノ口眼ノ喎ハタルヲ治ス
南星生ニテ末ノ生姜ノ自然汁ニ調ヘ左ノ喎
ハバ右ニツケ右ノ喎ハバ左ニツクル二妙ナリ○風痰ス
テ二通リタル二〇痰心竅ニ迷テ怔仲スルニ
依神遠志ニ與シ用テ効アリ○小兒ノ口吉
癎ヲ生ジテ痛ニ南星ノ末ヲ醋ニ調ヘ塗ル
尤モ妙ナリ○南星尖

風痰
風痰ニ用ユ溫痰ニハ半夏ヲ用ユ○腸風下血
諸藥効ナキニ南星ト石灰等分ニ炒リ黄
酒ニテ調ヘ服ス妙ナリ○南星尖ヲ搗タル糊ニテ梧子ノ
大ニ丸ジ酒ニテ二十丸ヲ下ノ妙ナリ○風
焦ノ痰ヲ治スト云フガ第一ノ能ナリソレモ
天南星五
月壺瓦半夏一作天南星五

或溫痰ヲ治ス青壺瓦末ノ生姜汁ニ和ノツク
或湯ニ炮ジ細ニ碎キ
子ニ焙リ乾カシ神麹五錢白术枳實各二
兩ヲ入生姜汁ヲウチタル麵糊ヲ以テ梧子ノ
大ニ丸ジ生姜湯ニテ五十丸ヲ下ス

細辛 辛溫无毒一云甘辛小寒 集 小辛 少辛

神 比企能非多秘久楸 治 二八月ニ根
ヲトル一莖一葉アリ葉ハ小葵ニ似テ柔
ニ莖細ク根直ニメ紫ニ味極テ辛キ
者ヲ細辛トス杜衡鬼督郵及已白歛三

ナヨク似テ小ニ
蠹頭ヲ去上氣ヲ洗蝕三下用ユ火ヲ忌ム
一莖兩葉ノ者ハ毒アリ　能　足ノ厥陰前
少陰腎經ニ入千ノ少陰心經ヲ補ノ継ぐ也獨
活ヲ使トス少陰ノ頭痛ヲ治スルコト神ノ如シ
○諸陽ノ頭痛諸風ヲ治スルニ通ノ用ユ水氣
ヲ散シ内寒ヲ治スル是心下ニ水氣アレバ腎
氣燥ク細辛ハ水氣ヲ逐テ燥ヲ潤ス○
諸ノ風寒風濕頭痛痰飲胸中ノ滯氣驚悸
風癲癎ニ用ユヨシ細辛ハ辛ク温ニシテ陽中ノ
陽也ヨク大欝ヲ發ノ浮熱ヲ散ズ又辛ハ
肺ヲ瀉スル故ニ風寒欬嗽上氣ニ用ユ又辛ハ
入肝ヲ補ナフ故ニ膽氣不足ノ物ニ驚キ
易ク眼病ニ用ユ決明鯽魚膽ヲ得テ良ノ
痛ヲ治ス○頭面風痛ニハ必ス用ユ○當歸

芍藥白芷川芎ノ牡丹皮藁本共ニ十ヲ得テ大
婦人ノ諸病ヲ治ス○口ノ鬱ニ煎メ含ム○
少陰ノ頭痛ハイヅクトモナク腦ノ内痛テ
堪ガタキ者十リ細辛ヲ用テ神効アリ
腦中ノ滯ヲヨク開クコレ細辛ノ大功能也

○諸ノ耳聾ニ細辛ノ末ヲ蠟ニテ丸ルコ
ト梟ノ大サニノメ耳ニサシ入ルコト一二度
カエテ怒ヲ誠テ呼也小兒ノ口瘡ニ細辛
ノ末ヲ醋ニ調ヘテ臍ノ上ニ貼ス　毒　佐使
ノ藥十ノ細辛ヲ用レバ氣ヲ散スルコト
甚シクノ人ヲ悶乱セシム○細辛ノ末ヲ用
事一錢ヨリ多クハ忌多ク用レバ氣ヲフ
サギテ死ス
獨活　圖　苦辛平無毒一云微溫　圖　爨活
苦辛氣味俱薄　コレ風吹トモ纔カズ風ナキ時ニ
青　獨　活　草　ソカラノ葉ヲ搖カス故ニ獨

搖仆ト名ツク

羌活 辛 同獨活一 護羌使者 明王 使者 長生 都知多羅 宇度 都 能

如シ用ル二其功微不同也二月八月二根ヲ采獨活ハ羌活ノ無キ時ハ代ニ用ユ獨活ハ羌活ノ無キ時ハ代ニ用ユ

節アリ土氣ヲ洗ヒ去ル皮ヲ去ル三節ニ短リ用ユ最實ヲ使トス 能 千ノ大陽小腸足ノ大陽膀胱引經ノ藥足ノ厥陰肝少陰ノ腎經ニ入〇風ヲ療スル二獨活ヲ用ユ獨活ハ氣藥ノ方ニ功アリ浮萍ハ水ニ沉ズメ水ヲ利シ獨活ハ風ニ搖ズメ風ヲ治ス其勝トコロニ依テ補ス〇賊風ト云テ透間ノ風ニ中リテ惠ニ熱スルモノ少陰ノ頭痛頭ユラメキ目

眩クモノハ獨活細辛同ジク用テ神效アリ〇足ノ大陽風濕相搏腰脚并ニ一身悉ク痛ム者獨活ニ非ザレハ治セズ〇足ノ少陰風內ニ伏ノ頭痛ニ兩ノ足濕痺ノ濕ノ時氣腫出ル故ニ動キ難キ者ハ羌活ニ非ラザレバ治セズ〇大陽ノ頭痛ト云ハ項ニ強バリ拘攣シテ痛ムナリコレニ獨活ヲ用テ效アリ傷寒大陽ノ經惡寒發熱ノ証ニ用ユ〇羌活獨活一物二種功能微ニ別也喻ニハ黃芩ノ枯ルヲ片芩ト名ク大腸ノ經ヲ治ス中ノ實ニテ小ノ條芩ト名ケテ陽明ノ經ヲ治スルガ如シ〇破傷風ニテ反張スルニ用ユ〇肝風ヲ搜リ肝氣ヲ凝ス人或ハ瞤ヌケ出ル者ヲ肝脹ト名ク羌活ノ煎汁ヲ數盃ヲ

晴出盃

服ノ自愈表虛自汗アル二〇脉沉細ナルニ忌ム細ハ寒邪ノ脉也風邪ハ必ス浮大ナルモノナリ

柴胡 氣味 苦平无毒一云甘微寒 異名 地薰 芸蒿 山菜 黄蒿 和名 安末安可奈 治療 柴胡ニ鎌倉ト川原トノ二種アリ本草ニ載柴胡ヲ虛熱ニ用ユトイフハ日本ノ鎌倉柴胡ヲ用ユトイフハ河原ノ柴胡ナルベシ解散ニハ比柴胡ヲ用ユトイフハ誤リナルベシ八月三ノ根ヲトリ蘆頭ヲ去米泔ニ浸シ洗ヒ刻ミ乾シ用ユ火ヲ忌ム 能 手足少陽三陰三陽往來寒熱 手足ノ厥陰肝 心胞絡 四經ノ引經ノ藥也 藏ニ行テハ血ヲ主ドリ經ニ入テハ氣ヲ主ドル少陽ニ行ルニハ黄芩ヲ佐トス〇胃氣ヲ引テ上ニ升ス黄連ヲ佐トス〇胃氣ヲ引テ上ニ升ス芫熱ヲ發散ス半夏ヲ使トシ皂莢ヲ惡藜蘆ヲ畏ル〇寒熱往來ニ用ユ癘ノ如クナル二小柴胡湯アリ〇少陽ノ頭痛ニ用ユ手足ノ少陽引經ノ藥也佐使ノ藥ヲ以テ血ノ結ホレ氣ノ聚ルヲ散ス〇左ノ脇痛ニ用ユ是手足厥陰ノ經ニ行ル故ニ亦左ヨリ起ル癘ニ用ユ五癘トモニ柴胡ヲ君トシ佐使ヲ以テ之ヲ起ル時熱氣火ノ如ク一年ニ及ブ者小柴胡湯ニ非メハサメスト也〇婦人産前産後

ノ血熱ニ必ス用ユ○肝膽心包絡ニ熱アリ少陽ノ經寒熱往來スル ニ必ズ用ユ手足ノ厥陰少陽ノ經ニ行ル藥ナル故ナリ○脾胃熱アリ或ハ陽氣下陷ノ伸サルニ用ユ補中益氣湯ニ外麻柴胡ヲ用ユ外麻ハ陽明胃ノ清氣ヲ引テ右ヨリ外ヘ出柴胡ハ少陽膽ノ清氣ヲ引テ左ヨリ外ヘ出ス皆胃ノ氣既ニ中焦ニ復生ズ○熱ヲサマス ニ黃芩ヲ同ユヤウニ用ユ黃芩ハ味モ性モ輕キ故ニ小兒ノ熱ニ常ニ用ユ

毒 脉浮弱ニノ遲ナルニハ惡

黃芩 **味** 苦平無毒一云大寒一云微苦甘寒 **歸** 醫ノ勝寧

腸 內慮 妊婦 經芩 黃文 和瑪

苦督郵 內ノ實スル栝蔞氣ノ干キモノ

子芩 條芩 猫尾芩 **帰** 猫尾芩ト同

安末比比良岐 波比志婆 **治** 二八月ニ

根ヲトル中ノ栝ルヲ片芩ト云空腸ト云腐リヲ削去テ對半ニ三酒ニ浸シテ焙リ用ユ細ク堅ヲ條芩トイフ猫尾黃芩トモイフ安末比比良岐ノ製法ハ同シ傷寒ノ裏熱甚シキニハ生ノ儘ニテ用ユ又上ニ行ス六酒製下焦ニ行ス

肺 手ノ陽明大腸少陽ニ焦ニハ生ヲ用ユ

ノ經ニ入山葉黃龍骨ヲ使トシ丹砂牡丹皮藜蘆ヲ畏ル 厚朴黃連ヲ得テ腹痛ヲ治シ五味子牡蠣ヲ得テ人ノ子有シ玄黃芪白飲赤小豆ヲ得テ鼠瘻ヲ治ス柴胡ニ與ノ寒熱往來ヲ治シ芍藥ヲ得テ赤白下痢ヲ治シ乘白皮ヲ得テ肺火ヲ瀉シ白朮ニ與ノ胎中ヲ安ク清ス○肺熱ノ咳ニ用ユ鼈ヨリ獨活ヲ出スハ肺熱ヨリ黃芩ヲ以テ清シ肺寒ハ清瀉ヲ減スソレハ五

味子ヲ用ユ○上氣ノ目ノ腫痛ニ熱毒ヨリ
生ズル瘡ニ用ユ○下血血ニ熱ノ淋病ニ○
黄芩ニハ上焦ノ熱肺大腸ノ熱ヲ去トイフ
ガ目ツケ也老人虚人ナド腹中ノ衰タルニ
ハ酒製ニノ用ユ九ノ熱ヲサニスニ表在
バ汗ニ裏アラバ下スベシ汗下せラレズ唯サヘ
レタキ熱ニ黄芩ヲ必ス用ユヘシ○タ濕
熱ヲ治ス苦ク寒ナル藥ハ黄芩ニ限ラズ
イヅレモ濕熱ヲ治スト知ヘシ黄芩ノ頭ハ
肺火ヲ瀉シ氣ヲ下シ熱痰ヲ消シ風熱
ヲサニ表熱ヲ解ス條芩ハ大腸ノ火ヲ瀉
シ腸ヲ退ソケ陰ヲ養ナニ勝ル寒水ヲ
補ヌフ此故ニ婦人ノ懐胎ニ熱ヲ清シ胎
ヲ安スルニハ條芩ヲ白朮ヲ與ノ用ユ安胎
散コレナリ○柴胡上功ヲ同ジクノ熱ヲ

サニストイエドモ柴胡ハ味苦ク熱ヲ退
ゾク發ノ火熱ノ標ヲ散ズ黄芩ハ性寒
ニノ熱ニ勝故ニ火熱ノ本ヲ治ス○熱ニ
由テ腹痛シ肺熱ノ小便利セズ或ハ脉實
大十九ニ用ユ或人酒ヲ飲ミ犯ノ小腹
絞リ痛ミ小便淋ノ如シ黄芩木通等ヲ
煎服ノ治ス或人久ク咳嗽ノ毒ヲ犯シ發熱
メ火ノ如ク痰湧テ渇ヲサシ六脉浮洪ナリ晝
ハコト更ニ烈キニシ氣分ノ熱サリ黄芩一
味ノ煎湯ヨク肺經氣分ノ火ヲ瀉ス一両
ヲ煎服ノ次ノ日身熱サメテ痰嗽三十愈
リ○積熱ノ吐血衄血下血熱痛スル血淋ニ
黄芩一味水煎ノ服ス○或人発ヲスル事
五七ニ及テ血出テ尿ヲスル如ク百藥ヲ
以テモ止ニラズ手足冷テ死セントス酒炒

ノ黄芩ヲ二銭ヲ末ノ酒三ヲ服ノ止コレミナ
積熱ヲスル所也 毒 腫盛氣口ノ脉沉細
ニノ肌冷テ微咳アルニ忌冷痢三忌熱ノ
痢病也○脾胃甚タ虚レタルニハ黄芩ノ苦
寒イヨ〳〵脾胃ヲ傷ル故ニ忌○寒冷ノ物
ヲ食シテ肺胃ニ寒ヲ受ケテ腹痛ミ小便
利ス脉ノ數ニテキモノハ表裏ニ熱ナシ
黄芩ヲ忌

防風 毒 茸温無毒一云辛一云小寒 異名 銅芸 鵬芸
田草 屏風 蔺根 百枝 百韮 知 泡
麻 放保惠 修治 三月十月ニ根ヲトル尾頭
ト毛ニ岐ナルハ人ヲ殺ス蘆頭ハ人ヲシテ
狂ヲ發ス尾ノ中キハ癇疾ヲ生ス土氣ヲ
洗ニ坐ニ焙リ用ユ嫩苗ハ辛苦ニノ香ハシ
菜ニツクリテ食フ珊瑚菜トイフ 能 手足

ノ大陽小腸膀胱經ノ本藥也又足ノ陽明胃太陰
脾ノ經ニ入テ而モ肝經ノ氣分ヲ治スホヨ
ク黄芪ヲ制スル黄芪ハ亦防風ヲ得テソノ功ニ
ヌク大ナリ葱白ヲ得テ周身ヲ行リ澤瀉
蒿本ヲ得テ風邪ヲ治シ當歸芍藥ヲ得
テ婦人ノ風邪ヲ治シ連翹ヲ畏ル附子ノ毒
ヲ殺シ黎蘆白斂干姜芫花ヲ惡ム○三十
六種ノ風証通ノ用ユル風ヲ治シ濕ヲ去ノ仙藥
ナリ風藥ノ中ニ防風ハ潤スル藥也○脊痛
項強バリ腰イタムコレ手足大陽ノ証ニ用ユ
○一身盡ク痛ニ藥更上部ノ風ヲ去ル人ノ身
梅雨ハ風熱ナリ必ス用ユベシ○烏頭附子芫
花諸藥野菌熱物ノ毒ニ中リ死ノ心頭暖
カナルニ防風一味冷水ニテ用テ神効アリ
○防風ハ風邪ヲサリ汗ヲ出スニ非ス補藥

荷麻黄ノ如ク發散スル二テ二八非ス表ヲヒラキテ汗ヲせサせ風ヲ去テ邪ノ皮膚ヲ開腠理ヲ寒ノ故ニ自汗ヲトヽムル藥方ニ入桂枝湯ノ類ニ也自汗不止者ニ防風ノ末二銭ヲ浮麥ノ煎湯ニテ服ノ妙也○両ノ手脉緩緊ニノ頭眩スル二用ユ○防風ハ風邪ヲ去藥ノ中二第一トスルカ目的也小児ノ感冒ニ葛根防風ヲ二陳湯ニ加ヘテ妙也

誤下

ス○泄瀉久シク胃ノ氣下陷シ又ハ熱氣内ニコモリテアルニ忌夫モ用ルニ口傳アリ

前胡 氣 味 苦微寒无毒 一云其辛平

和名 宇太奈 羌豆婆久左

根ヲトル根ノ形チ柴胡ニ似テ柴胡ハ赤ク脆シ前胡ハ黄ニノ軟ニ味甘ク微シ

苦ク皮黒ク郎白シ野蒿ト云モノ葉モ根モ前胡ニ似テ味酸シ誤リ用レハ反胃ノ患ニハヨク辨スベシ前胡ハ蘆頭ヲ去土氣ノ洗ヒ蚘三干焙リ用ユ或ハ蚘ニテ竹瀝ニ浸シ干焙リ用ル事アリ

能 手足ノ太陰肺脾陽明大腸ノ本藥ニノ陽中ノ陰也半夏ヲ使ヒ皂莢ヲ悪ミ黎蘆ヲ畏ル(上焦ノ氣ヲ下シ痰熱ヲ治スルヲ目ツケトス氣下レバ火モ降痰モ亦隨ニ下ル出

前胡ヲ痰氣ノ要藥トス○少陽經ニ行故ニ左ノ関脉弦數ナルハ半夏半裏熱也柴胡ヨリハ輕ニ小児ノ熱ニ前胡ヲ用テヤハラカナリ

小児痙

外麻 氣 味 苦平一云微寒

氣實熱ノ証用ユ冷利ニメ瘦タル二ハ因

能 肩麻

裏白ノ斑黒ノ實ノ堅者ヲ鬼臉升麻ト
和名 俗里俎阿志久佐 禹他邨倶差
修治 二八月三根ヲトリ米泔ニ浸シ土氣ノ
洗ヒ黒皮ト鬚ト杉ダル所ヲ去テ刻三用ユ
火ヲ忌 能 足ノ陽明胃六腑ノ引經ノ
藥ニメ葱白白芷ヲ得テ手ノ陽明大腸大腑
肺經ニ入テ風邪ヲ去石膏ヲ引テ陽明胃
ノ經ノ齒痛ヲ治ス○參芪ハ升麻柴胡ニ
非レハ清氣ヲ上ニ引コト叶ハズ中氣脾胃
虛ノ者補中益氣湯ニ升麻ハ右ヨリ柴胡
ハ左ヨリ生發ノ清氣ヲ引上テ上ニ行ラス
○升麻ノ功四アリ一ハ手足陽明ノ引經ニシ
陽氣ヲ至陰ノ下ヨリ升ス二ハ頭ヨリ土足
皮膚ニデノ風邪ヲ去四ハ陽明ノ頭痛ヲ治
○葛根ニ與メ陽明ノ風熱ヲ治シ汗ヲ發ス又

冷物ノ食ニ傷ラレ脾胃虛メ陽氣鬱遏ス
ル者升麻葛根ヲ以テ火鬱ヲ升散ス
○或人酒ヲ嗜ミタルガ寒氣ニ中テレ憂ニ
アヒ夏ノ時ニ水ヲ飲火鬱メ右ノ腰張痛
脇ヘ拘攣脇口ニデ響引大便利ニ後重
小便數ク呑酸吐水厥逆ス酒ヲ飲テ少シ
止又夏ハ緩ク寒氣ヲ病或ハ饑或勞
又ハ怒ナドスレバ其ニ、發ル起リ止バ無病
十ル人ノ如シ廿二ク温補メ益ヲシ止テモ
跡ヨリ起ル是饑飽勞逸ニメ元氣ヲ傷
清陽下陷メ外サル故也四君子湯ニ升
麻葛根湯ヲ合メ柴胡葛根木黄芪ヲ加
テ前服ニ時時酒ヲ飲テ藥力ヲ助ク
清氣ノ下ヨリ外ルヲ覺テ胸サハヤカニ手
足ヨリ汗ニ頭目清ク諸証イエタリ人手

五十歳ノ比ヨリハ陽氣漸ク下降スルモノ多シ素問ニ陰精所奉其人壽陽精所降其人夭トイヘル類ノ人前証アルベシ必ス此方ヲ用テ奇効ヲ奏スコノ証多ノ矢カタキ故ニ書シルスナリ○療血裏ニ入リ吐血衄血スル者犀角地黄湯ヲ用ユ犀角ナキ時ハ外麻ヲ用テ代薬トス犀角ト外麻ト性モ味モ別ナリ然ヲ代薬トスル事ハ外麻ヨク地黄等ノ餘藥ヲ引テ陽明ニ入故也瘡瘍ノ餘毒及ビ赤眼瘡癰丹毒邪熱内ニツノミタル二犀角潤毒飲ヲ用ユルモ犀角ナケレハ外麻ヲ用ユ藥功ステニ外麻ヨリイタサス○外麻ハヨク瘡毒ヲ解ス初メ發熱スル時ニ外麻葛根湯ヲ用テ陽明ノ毒氣ヲ解散スル瘡ノ苗ステニ見ハ用ユベカラズ却テ表虚セサセ瘡ヲ起發セシメズ

異名　雞齊　鹿

脫肛ニ忌○冷証ニ忌○脈沉細ニシテ自汗スル ニ忌只浮大數ニシテ熱在ル ニ用ヘシ

葛根　辛平无毒一云特ノ根ノ治ハ大寒

藿香　黄竹　甘平

修治　山野ニアル

ハ毒アリ家ニ近キ所ニアルヲ用ヘカラス人家ニ近キ所ニハ多クナキ故ニ山野ニ在ルモ用ユ葛根ノ蘆頭ヨリ五六寸ニテヲ切去テ土氣ヲ洗ヒ日ニ干乾シ焙リ用ユ

能　氣味ト モニ輕ク薄ク陽明胃ノ經ニ入其ノ能四アリ一ニハ陽ヲ升ル二ニハ表邪ヲ發散シ四ニハ瘡疹ノ出カタキヲ發ス○胃ノ氣ヲ行ル

津液ヲ生ス肌ノ熱ヲ解散ス○脾胃虚弱ニ
ヨリ泄瀉スル者ニ聖藥トス首ニ脾胃ヲ補ト
イフニハ非ス補藥ヲ引テ脾胃ニ入テ氣ヲ
行シ立ル也○消渇ノ身ニ大熱アルニ○陽明
ノ頭痛ニ表ヲヒラキ汗ヲ發ス○勝理ヲ開ク
ニハ外麻葛根湯ヲ用ル此心ナリ○諸ノ毒ヲ解
酒毒ニ專ラ用ユ二日酔ナドノ酔醒ニ胸イキ
心悶テ嘔乾ニ葛粉ヲ水ニカキタテ服ス
○天行瘟疫ニ用ユ胃中ノ谷熟ヲ去テ津液
ヲ生スル能アル故也○猘狗ノ咬傷ニ葛
根ノ生汁ヲ搗レバリ飲テ葛粉ヲ疱ニ傳
ヘ

毒 脉沈細ニシテ自汗アルニ忌○多ク用レバ
氣ヲ傷ル○傷寒初メ太陽ノ証頭痛スル者
外麻葛根湯ヲ忌陽明ニ入タル時ニ葛根ヲ
用ユ太陽ノ証ノ時ニ用レバ却テ邪氣ヲ引

テ陽明ニ入テ害ヲナス賊ヲ引テ家ヲ破ル
ト云モノナリ○瘡疹スデニ出テ紅ノ見エ初ハ
外麻葛根湯ヲ用ユベカラズ表虚ノ起發セズ

 龍沙ヤ

 甘温 無毒一云微温 一云酸平一云甘辛

麻黄 甘草 里相 里鹽

 加久末供禮 伊奴登久

 立秋ニ采テ陰乾ニスレバ毒ニ
ヲ忌銅刀ニテ節ト根トヲ切去テカラカ
子鎚ニテ水ヲ入一沸スレバ沫ノタツヲ竹ノ
櫛ニテ沫ヲカキ捨テ取アゲ日ニ乾ニ
焙リ用ユ○根ト節トハ汗ヲ止ム陳ヲ用ユ

 手ノ太陰ノ藥ニシテ足ノ
六陽ノ經ニ入兼テハ亦手少陰陽明ノ經ニ走
ル厚朴白微ヲ使トシ辛夷石韋ヲ惡ム○
傷寒太陽ノ頭痛○温瘧ニ○表ヲヒラキ汗
ヲ出ス事ハ紫蘇薄荷羌活獨活ヨリモ強シ

○寒邪肺中ニ入テ咳嗽スル二○麻黄ノ入ル
藥ヲ用ル時ハソノ日風ニ當ルベカラズ能勝
理ヲヒラキ透シ腠ヲ解スルノ故ニ若風ニ當レ
バ病ニタヽ作也○邪惡ノ氣ヲ瀉ス是麻黄ノ
生ズル地ハ冬ノ雪其上ニ積ラズ陽ノ熱アル
事コレニテ知ベシ陽ヲ瀉ス者ナレバ裏熱
ノ邪氣ハヨク瀉シ發スレトモ多ク用ニ避セハ
眞氣ヲ瀉ス害アリ病人必ス虛ス是麻黄ノ
ハ傷寒表解第一ノ功ヲ自付トス○諸有
餘ノ邪氣ステニ皮毛腠分ヲ離ニ容トナリテ
腠理ヲ閉テコモリ氣血行ザルヲ病ノ實シ
タルトキ多ク麻黄ハ衛實ノ藥リ兼テ榮實
ヲ治ス心ハ榮血ヲ主トリ肺ハ衛氣ヲ主トリ
ル麻黄ハ大陽肺經ニ入テ治ス桂枝ハ赤手
ノ少陰心經ニ入テ榮血ヲ治ス此故ニ傷寒
汗ナキハ麻黄ヲ用ヒ汗アルニハ桂枝ヲ用ユ○
傷ノ汗ハ心ノ液ナリ榮ニノミ在テハ
汗トナル寒ステニ榮ヲ傷リ血ハ内ニ潘リテ
衛ニ通ズルコト能ハズ外ニハ衛氣開テ液行
ス此故ニ汗無ノ惡寒發熱ス亦風ステニ衛
氣ヲ傷リ表ヲ泄ノ内ノ榮血ヲ守ルコト能ザ
レバ榮氣虛ノ津液漫ニ汗トナリテ出惡風
發熱スコノ傷寒傷風ノ邪ハ共ニ皮毛ヨリ入皮
毛肺ノ主トル上コロ衛氣ヲ施ノ一身ヲ保ツ
カノ病ハ大陽膀胱ノ經ニ發タレトモ漸ニ肺
中ノ邪氣ヲ受皮毛外ニ閉テ邪熱内ヨ
リ攻肺氣喘鬱ノ面赤ク咳嗽痰喘胸滿
頭痛ス麻黄桂枝甘草ヲ以テ榮分ノ
邪ヲ引出シ裁ニ杏仁ヲ加テ肺ヲ泄ノ
氣ヲ利シ汗ヲ發ス泄ノ端アリ大熱ナクハ

石膏ヲ加フ知母石膏ハ肺火ヲ泄ス故也麻
黄湯ハ太陽發汗ノ方ナレトモ肺ノ火甚ヲ
發散ス汗亦外ニ泄レバ肺氣自ラ虛ス虛
則其母ヲ補ヒ故ニ桂枝芍ヲ以テ外ヲ
風邪ヲ散ノ表ヲ救ヒ内ニ肝木ヲ伐テ脾ヲ
助ク芍藥ヲ以テ肝木ノ泄ノ脾土ヲ固ク生
姜棗ヲ以テ脾ノ液ヲ行ストノ後ニ佩セハ
頓朴杏仁ヲ加テ肺氣ヲ利ス汗ノ後脉旋遲
後脉沉遲ニメ手足厥逆シ咽利セス膿血ヲ
唾ニハキ瀉利スル者ニ麻黄湯ヲ與テ肺肝
ヲ助ケニメ外發セレメテ愈タリ○小兒慢

驚風久ヒキ吐瀉ノ後ニ二十九麻黄節ヲ去リ
長五寸ノ者十本白朮半兩全蠍毒ヲ去テ
二箇生薄荷葉ニツニ燈ノ末トレ二歲以
下ハ一字三歲以上ハ半錢薄荷湯ニテ下ス
妙アリ

傷寒表証

八忌○腹中虛ノ麤裏タルニハ忌○風寒
邪熱ノ表証ニ用テ汗ヲ發シ猶強テ多ク
用ヒ過サバ汗多ク出テ表虛ス陽ノ宰ノ
リ○飲食ニ中ラレツヨク骨ヲリタルソノ外
卽汗表虛ノ雜病ニ用ヒ損ズレハ元氣ヲ
損ズ○若麻黄ヲ服メ自汗トナリ止ザルニ
ハ冷水ニ頭髮ヲ浸レ麻黄根黄芪各一
兩牡蛎煅末メ等分トレ每服五錢水一盞ヲ入テ煎服メ妙也
百粒水二盞ヲ入テ煎服メ妙也

麻黄桂枝各一兩　甘平味甘ノ毒ナレ自汗盜汗

ヲ此當歸六黃湯ニ麻黃根ヲ加ヘテ盜汗ヲ治ス○産後ノ虛汗ニ當歸黃芪各一兩麻黃根二兩ヲ每服一兩水煎ノ服奇妙○自汗ノ証品アリ風濕傷風氣血ノ虛ニ陽胃熱中暑三ヲ自汗スル者也ヨク辨ノ用ユベシ

沙參 味微寒無毒一云溫一日大寒一日甘微苦 使 參 知母 羊乳 羊婆奶 鈴兒蘭 虎鬚

苦心 和名 登士幾 治修 二月莖ヲ生ス葉ハ小葵ノ葉ニ似テ光ズ八九月ニ蕊ヲ抽テ高一二尺莖ノ上ノ葉ハ枸杞ノ如シ秋ニ入テ葉ノ間ニ小紫花ヲ開長サ二三分狀鈴鐸ノ如シ又白花ノ者アリ沙地ニ生ズ八九月ニトリ日ニ干乾カレ防己ノ惡藜蘆ヲ忌ム 能 入參ハ甘苦溫ニテ脾

胃ノ元氣ヲ補ナヲテ肺腎ヲ益ス沙參ハ甘淡ニノ寒ニトリヨク肺氣ヲ補ナヲテ脾腎ヲ益ス厥陰大陰氣分ノ藥ニノ佐使ノ功ヲ以テ五藏ノ熊ノ膽ヲ補ナフ○肺熱ノ者ニハ人參ハ用ラレズ沙參ニ代テ用ユ性寒ニノ味甘ヲトリテ佳ナリ○熱物ヲ食ノ腹ノ痛ムニ○此藥ノ卑付ケハ肺熱ノ証ヌテニ火起金ト時ニ用ニテ肺金ヲ補益ス 畫 腹中寒ニ寒藥ヲ飲ニ參蔥言忌ノ表ダル二○中寒無毒一日苦甘平一日大辛苦寒

知母 畫 母鯉母 貨母 地參 水參 蘑菇 苦心 児出 和 夜末之 治修 二月二八月三根ヲ乾ノ末ニ調ヘ用ユ 韭花ノ如シ鉄ヲ息モヲ

去劑ム上行スル二ハ酒ニ漫シ煎ル下行スル二ハ塩水ニヒタシ焙リ用ユ黄柏酒ヲ得テ良
ハ塩水ニヒタシ焙リ用ユ黄柏酒ヲ得テ良

能 脈弱ノ腫ニ水ヲ下シ不足ヲ補ヒ氣ヲ益ス○足ノ陽明胃手ノ大陰肺經ニ入又腎經ノ本藥也○心煩シ悶ユル二心肺ヲ瀉シ熱ヲ去膀胱腎經ノ火ヲ瀉ス○胎ヲ安ンジテ煩ヲ止ム○知母ヲ用ル其ノ能四アリ二無根ノ腎火ヲ瀉シ二ハ汗アル骨蒸ニ用ユ三ハ虚勞ノ熱ヲ止メ四ハ化源ノ陰ヲ滋ス○熱ニ乗ジ三上焦氣分ニアリ肺中ニ伏熱アリテ水ノ生スルコトヲ得ズ膀胱ステニ水ノ源ヲ失フ又熱ステニ下焦血分ニアリ真水不足シ膀胱乾キ陰ヒスロギテ陽其ノヨリヲ失フテ小便通ゼザル二黄柏知母ノ苦寒ノ腎膀胱ヲ補ナノ陰氣行リ陽化ノ小便通ズ又曰知母ノ辛苦寒ハ腎ノ燥ヲ潤シ肺火ヲ瀉ス氣分ノ藥也黄柏ハ腎經血分ノ藥二藥相須テ行故二上下和ノ熱退メキ小便通ジ陽モ長ズト○子煩トテ孕婦ノ熱アリテウツラ〳〵煩ハ胎中ノ子ノワザトリ虚ノ煩ノ症ト見アヤマリテ害ヲ生ス知母一両毛ヲ去洗ヒ焙リ末ノ棗肉ニテ弾丸ホト二丸ヅヽ毎服一丸ヲ人参湯ニテ下ス○左腎永虚ノ相火タカブル故ニ腎熱シ小便赤ク渋ル二用テ○傷寒ニモ瘧ニモ初メハ用ヒズ久ヒサシクナリテ潮熱シ或ハ夜ノ熱盗汗出ルニ用テ熱ヲサマス○心脈胃ノ熱アリショク喉カハクニ必ス用ユ○骨蒸熱腎熱煩渇等ニテ陰虚火動ノ症也知母ハヨク火動ノ類ニ佳也

寒藥ニノ脾胃ニ

經血分ノ藥也 毒 命門ノ火弱ク尺脉微ナルニハ宜シク命門ノ相火ヲタカブリ盛ナルニハ宜シク命門ノ相火不足ノ者ヲ補ヒ陽ヲ強クシ精氣ヲ益シ膀胱ノ寒熱甚シキニハ密ニ二合セテ磨入ニハ密ニ二合セテ磨 能 五勞七傷中ノ補ヒ陰ヲ強クシ精氣ヲ益シ膀胱ノ寒熱甚シキニハ密ニ二合セテ磨中ノ痛ヲ去ル○女人ノ血崩陽事興ラズ帶下ヲ治ス○命門ノ相火不足ノ者ヲ補ヒ腎

通ス故遺精小便數十ニ忌○虛冷ノ証ニ忌 肉蓯蓉 毒 甘鹹溫無毒 氣味 一日酸鹹 修治 馬ノ精地ニ落テ生ズトイヘリ 能 腎經 蛟毛良多許 修治 馬ノ精地ニ落テ生ズトイヘリ 能 腎經 蛟毛良多許ノ事ナリ蓯圓ニノ配紫苑十リ三月三蛇ヲ生ス四月三根ヲトル

新編靈寶藥性能毒卷之二目錄

草部二 五十種

一 桔梗 二
二 黃連
三 胡黃連 四
四 天麻
五 貫首 六
六 遠志
七 玄參 八
八 地榆
九 紫草 十
十 秦艽
一十 苦參 二十
二十 延胡索
三十 茅根 四十
四十 龍膽
五十 蛇牀子 六十
六十 藁本
七十 木香 八十
八十 良姜
九十 草豆蔻 十二
十二 白豆蔻
一百 縮砂 二百
二百 益智
一百一 肉豆蔻
一百二 鬱金
一百三 蒲黃 四
一百四 補骨脂 六
一百五 莪茂 八
一百六 三陵
一百七 澤蘭
一百八 藿香 十三
一百九 香薷 二
一百一十 荊芥
一百一十一 紫蘇子
一百一十二 薄荷 六
一百一十三 牛膝
一百一十四 紫菀 八
一百一十五 麥門冬
一百一十六 款冬花 十
一百一十七 地膚子 二
一百一十八 瞿麥
一百一十九 車前子 四
一百二十 萱蘆 四
一百二十一 連翹 六
一百二十二 藍實 付藍汁
一百二十三 虎杖
一百二十四 青黛 八
一百二十五 海金沙
一百二十六 蒺藜子

○草部二　五十種

桔梗　味 辛微温有小毒一云甘一云苦辛大寒　異名 白藥

梗苗　薺苨　利如　待扈　房圖　和名 阿里

能非婦幾　治 二月三根ヲ采蘆頭ヲ去

米泔ニ浸シ黒ク腐タル所ヲサリ劉焙

用ユ　能 手ノ太陰肺經氣分足ノ少陰

腎經ニ入　白及龍膽ヲ畏レ牡蛎遠志ヲ得

テ人ノ性急ニメ怒ヲ治ス○諸藥ヲ載浮メ

テ胸中ニ引外ス甘草ト與合テ小柴胡ト楫

ト ノ江ニ入テ車キヲ載浮ブガ如ク諸ノ苦澁

咳下ノ藥モ桔梗ノ入タル時ハ下沉ズ○

胸中痞滿テ痛ナキ者ハ枳梗殻ヲ用テ肺

ヲ通ジ膈ヲヒラキ氣ヲ下サレム○傷寒ノ結

胸ニ桔梗貝母巴豆ヲ用テ中氣ヲ温食ヲ消

積ヲ破ル○傷寒二三日少陰ノ証咽痛ニ桔

梗ノ苦辛ノ寒ヲ散ジ其ノ平其熱ヲ

除ク是ヲ甘桔湯ト名ク後ニ荊芥防風連

翹ヲ加テ如聖湯ト名ケ咽喉口舌ノ諸病ヲ

治ス聲嗄ニ訶子ヲ加ヘ又半夏ヲ加ヘ上氣

ニ陳皮ヲ加ヘ涎嗽ニハ知母貝母湯ニ

五味子酒毒ニハ昔根氣ノ少ニハ人參嘔ニ

ルニハ半夏生姜膿血ヲ唾ニハ紫苑肺癰

トテ久シク咳者ノ後ニ聲出ザルニハ阿膠ヲ加ヘ

胸ニ升ガリテ疙瘩タルニハ枳實枳殻目ノ赤ク

熱スルニハ山庵子大黄面ノ腫ニハ茯苓發斑

ニハ防風荊芥瘟疫毒ニハ牛房子大黄ヲ加ヘ

テミテ神効アリ○乾咳嗽ト テ痰出ズシテ

咳アル者ハ痰火ノ熱邪肺中ニ欝タルナリ

枳梗ヲ用テ開ク○痢病ニ腹痛ハ肺氣

鬱ノ大腸ニ傳ノ枳梗ヲ用テ開テ後ニ
痢ノ主方ヲ用ユ○肺癰ト下肺ノ潤ヒ乾
久シク咳嗽シタル後ニ肺ノ内ニ物出來也胸
痛ミ息臭ク口ヨリ膿血ヲ出ニ桔梗其ヤ
ヲ用ユ○風邪アリテ鼻塞リ清涕ヲ流
ニ用ユ○肺氣ノ壅リタルヲ開キ諸藥ヲ
上ニノセアゲテ下ニオロサズ咽ノ痛ニ用ルガ
此藥ノ目付也

毒　右ノ寸口浮大ナルニ忌ム

○胸中ニ氣ノ結ボレタルニ忌ム

黄連　味苦寒無毒　一云微寒

名果　王連　支連

和名　加句美久佐

後治　二八月ニ根ヲ采蘆頭ヲ
去慢火ニテ毛ノ焦ルホド炒テ太布又ハ
膽汁浸シ炒用レバ肝膽ノ實火ヲ瀉ス醋
荒席ニノセテ毛ノ擦磨去テ色ノ皆ル
ホド炒テ用ユ又生ニテ用レバ心火ヲ瀉レ猪
膽汁浸シ炒用レバ肝膽ノ實火ヲ瀉ス醋
製スレバ脏膽ノ虚火ヲ治ス酒製スレバ上
焦ノ火ヲ瀉ス腸胃ヲ厚ス姜汁ニ製スレバ
中焦ノ火ヲ治シ嘔噦ヲ止塩製スレバ下焦ノ火
ヲ治ス吳茱萸湯ニ浸炒用テ氣分溫熱
ノ火ヲ治ス干漆水ニ製スレバ血分鬼中ノ伏
火ヲ治ス陳壁土ニ拌セ炒用レバ食積ノ火ヲ
瀉治ス

能　手ノ少陰心經ニ入テ火ヲ治スル主
藥也五藏六府三十火アリ靜ナレバ平カニ動バ
病タリ君火相火ノ説アレーモ實ニハ一氣ノ
虚實ニアリ○黄芩ヲ龍骨ヲ使トシ菊花玄
參芫花白姜蚕ヲ惡ミ款冬牛漆ヲ畏鳥頭ニ
勝巴豆ノ毒ヲ解ス○黄連ヲ用ル其功六ヅ
リ三心ノ藏ノ火ヲ瀉シ三焦ノ火ヲ瀉シ中焦ノ溫熱ヲ去三ニ
諸瘡ニ必ズ用ユ四ニハ風濕ヲ去五ニ眼赤ク
暴ニ澁痛ムヲ治ス六ニハ吐血衄血ヲ止ム○蚘

虫ヲ治スル故ニ其ノ得テ動キ苦ヲ得テ安ニ黄連黄栢ノ苦ク寒ナル能蛔ヲ安ク
ス○心火ヲ瀉ニ中焦ノ濕熱ヲ去ト雖ドモ脾胃ノ氣虚ノ運サル時ハ茯苓黄芩ニ
代テ用ユヲ故ニ黄連ハ苦ク燥ス苦キハ心ニ入リ火ハ燥ニヲク故ニ心火ヲ瀉ストイフモ
實ニハ脾胃ヲ瀉ス火ハ五ノ生ズル心火ノ實ヒタルニハ脾土ヲ瀉スル也實スル時ハ其子ヲ
瀉シ虚スル時ハ其母ヲ補ナフトイフ然レバ脾胃ノ虚ヒタルハ黄連ハ用ヒラレザルナリ
○痢病ニハ黄連ヲ以テ要薬トセリ痢ニハ辛苦寒ノ藥ニ宜シク辛ハ發散シ鬱結
ヲ開キ通ズ苦ハ濕ヲ燥シ寒ハ能熱ニ勝諸ノ苦寒ノ藥ハ多クハ泄シ瀉スレトモ黄
連黄栢ハ性冷ニノ燥スル故ニ能火ヲ降シ濕ヲ去テ瀉痢病ヲ治スル君薬トイフ也○熱毒ノ赤痢ニ焦遂シタル黄連二両當歸一両ヲ末ノ麝香一朱ヲ入毎服二銭陳倉米湯ニテ下ノ妙ナリ暴ニ痢ヲ患ノ赤白ヲイハズ痛ミ忍難キ者黄連黄芩各一両ヲ水五合ヲ二合半ニ煎ジ三ツニ分テ熱服スベシ○氣痢裏急後重腹痛ノ後重或ハ下泄ニ黄連一両乾姜半両別ニ末ノ毎服連一銭姜半銭ヲ和テ空心ニ温酒ニテ下スベシ又米飲ニテ下ス補劾アリ○香連丸赤白諸痢裏急後重腹痛ノ治スル黄連青木香等分末ノ煉蜜ニテ梧子ノ大サ二九ニ毎服二三十九空腹ニ米飲ニテ下ス日ニ再服スベシ冷痢ニハ茱萸ノ煨ニノ藥等分ニ搗和丸ノ大人小児ニ

拘ス皆神効アリ此藥ニ龍骨ヲ加テ久キ痢ヲ治ス禁口痢ニ蓮肉ヲ加フ小兒冷熱痢三痕ノ訶子肉ヲ加フ○濕痢腸風赤白下痢日夜度ヲ計キ者黄連吳茱萸湯ノ各ニ兩同ジク拌炒香ニクノ別ニ揀ワケ各末ノ粟飯ニテ梧子大廿九ヲ毎服三十九ヲ下ス白痢ニハ乾姜湯ニテ茱萸九ヲ下スニノ効神ノ如シ○小兒ノ月蝕瘡ト干耳ノ後ニ生ズル瘡ハ月ノ初ニ生ノ月中ニ盛ニ潮潮ニ悴テ月終リニ愈亦月ノ初ヨリ生ス如此月ト盛衰ヲ同ノ愈ザル瘡ナリ黄連ノ末ヲ傳テ妙也○諸ノ痛三痒瘡ハ三十心火ニ屬スル故ニ諸ノ瘡ニ黄連當歸ヲ君ト下ニ甘草黄芩ヲ佐トノ用ユ○眼ノ皀ニ赤ク腫痛ニハ黄連生ス如此ノ外ニ芍藥ヲ加當歸ノ酒ニ浸シ煎ジ用ユ外ニ芍藥ヲ加テ煎ジ用ヒ洗フ冷バ温メ洗フニ甚ダ妙也眼ハ血脉ノ滯ル故ニ病アリ血ヲ行ス藥黄連ヲ合ノ治ス血ノ熟ヲ得テ行故ニ藥モ熱ニ乘ノ洗フ○妊婦驚テ胎動ノ血出ル者黄連ノ末方寸ヒノ酒ニ服ノ妙也○胎内ニテ兒ノ啼ヲ鬼哭ト名ク濃煎ニタル黄連汁ヲノノ母呷テ妙也○小兒初生ニ黄連ノ煎湯ヲ洒ニ瘡毋毒生ゼス痘瘡出テモ輕ク忌○痢病血ノ色黒キハ冷十リ用捨ノ用ユ○黄連ハ痢病ヲ治スト雖ニテモ腸虚ノ瀉スル者微ニ血アリ黄連ヲ用テ更ニ寒ノ熱ノ多少ヲイハズ大ニ害ヲ生ス黄連ハ氣ノ實ノ熱多キ血痢ノ初發ニ用ユ虚冷

ノ者ニ不輕シク用ヒズ

胡黄連 味苦平无毒 一云大寒 日本ニテ多宇夜久 修治 日本ニテハ用ユル中古ヨリ大ニ草ヲ用テ坐ニ少シ效用ユ

明ノ藥種ニ胡黄連アリ別ノ物也八月ニ根ヲ采用ユ初生ハ蘆ニ似テ乾バ楊ノ枯枝ニ似タリ心黑ク外黄ニシテ見バ蕨ノ出ルコト烟ノ如クナルヲ良トス 能 蘇恭曰鮮皮ヲ惡ミ巴豆ノ毒ヲ解ス其性味ヒ功能大槩黄連ニ同シ肝膽胃ノ三經ニ入テ火邪ヲ瀉ス○骨蒸勞熱ニ用ユ○人乳ニ小兒ノ驚癇ニ熱証多キニ用ユ○小兒潮熱往來ノ自汗盜汗アルニ胡黄連柴胡等分ニ末ノ煉蜜ニ芡子ノ大サニ丸シ毎服一丸ヨリ五丸ニ至ル酒少シ入テ藥ヲ煮ルトキハ寒ノ藥ハ服ノコトニ三沸ニノ滓トモニ服ス○小兒ノ自汗盜汗ニ濃煎茶ニテ胡黄連ノ末ヲ和ノ手足ノ心ニ塗ニ妙也 畫 中氣不足ノ者ニ忌氣味苦寒ナル故ニ脾胃ヲ損害スベキ故也

胡黄連ニ限ラズイツレモ苦寒ノ藥ハ服ノ病愈バ藥ヲ止ベシ久ク服シ過レバ偏勝ノ害アリ久ク服スレバ心火偏勝ノ熱ヨリ起ル肝心ハ母ヲ子ヲトナリ心ハ火ナリ肝モ火ナリ腎ハ獨立ノ藏ニテ水也一水ヌデニ二火ヲ勝ズメ内障ハ腎ヨリ生ズ久ク苦寒ノ藥ヲ服スベカラズ久テ熱ヲトナリ明ヲ喪スベキナリ

天麻 [漢] 辛温无毒 一云甘一云甘平 [異] 赤箭芝 一云甘平 [和名] 於止乎登之 都知登知 [俗] 神草 合離母 離母 鬼督郵

獨搖芝 定風草

鬼箭ノ形チヨク似テ大ニ功用別也赤箭ハ莖ノ高サ三四尺ニノ幹ノ如ク中空ニノ色青ク赤ク遠ク見バ箭ノ羽ノ如ク莖ノ端花葉アリ此故ニ赤箭ト名ク根ハ天麻ト名ク大サ雞子ノ如ク細根數尺アリテ白髮ノ如クソノ子根ヲ周テ十二アリ十二辰ニ表ス二八九月ニ采テ肝經ノ風虛ヲ治スル二ハ濕紙ニ包ミ糠火ニ煨ノ熟シテ切片酒ニ漫シ焙リ乾シニ用ユ常ニ用ユレバ肝經氣分ノ藥肝虛不足ノ証ニ天麻川芎ヲ以テ補ヒ諸風掉眩ハミナ木

能

ニ屬ストイエリ天麻ハ厥陰肝經ニ入テ功ヲアラハス十リ○天麻ノ功用四アリ一ニハ大人ノ風熱頭痛ヲ治シ二ニハ小兒ノ風癇驚悸ヲ治ス三ニハ諸風ノ麻痺不仁ヲ治ス四ニハ風熱アリテ語言蹉跌シテ遂サルヲ治ス○風虛内ニ生メテ頭旋眼眩テ繅倒スルモノヲ麻ニ非ザレバ治セズ肝風ヲ治スル聖藥ナリ久ク天麻ノ入藥ヲ服スレハ遍身ニ紅丹ヲ出ス是風ヲ祛ノ効也サレドモ一味バカリハ用ヒ難シ佐使ノ藥ニ加テ神効アリ○風寒ス テ三腳ニ入テ頭風頭痛スルニ用ユ○天麻丸風ヲ治シ痰ヲ化シ頭目ヲ清シ胸ヲヒラキ手頭運掉暈眩拘攣癱瘓多ノ手足ノ疼痛三皮膚痒ク偏正ノ頭痛面浮腫名ク諸証ヲ治ス天麻半兩川芎二兩ヲ末ノ

煉蜜三匁芡子ノ大廿三丸ノ食後三茶酒
三ツ一九ヲ下ス○腰膝ハ腎膀胱ノ主所
天麻ヨク腎膀胱ニ入テ腰膝ノ力ナキヲ
治ス○筋力ヲ強ス筋力ハ肝ノ主ル所天麻
ハ肝經ニ入故也 毒 天麻ハ味辛ク欝ヲ
散ズ元氣虛シタルモノニ用レバ却テ散
ジ難シ

貫首 氣 味 苦微寒 有毒 名 異 鼈甲 貫渠 百頭。
草鵄頭 黒狗脊 鳳尾草 俗名貫仲一
管仲十云ハ誤也金星ナリ 和 疫末和羅
名ク同名ニメ物ハ別也 能 赤小豆ヲ使
毘 治疹 二八月ニ根ヲ斜ニ氣ヲ洗ヒ乾干
ニメモヲ去剉ニ焙リ用ユ
トシ末ヲ制シ鍾乳ノ代ス堅ヲ軟ゲ毒ヲ解
ス○大ニ婦人ノ血氣ヲ治ス女人ノ血癥ニ

貫首半兩ヲ酒三盞ノ服スル二立地ニ止ル○
赤白帶下年久シク諸藥效ナキニ貫首一
箇ヲ末ト蠐螬ノ如ク乾ヲモノヲ搽ヲ末ニ
ノミ醋ニ漬シ温カニ慢火ニテ炙リ香熟ノ
ラシメ次ヲ待テ末ト十七空心ニ每服二錢
米飲ニテ下ス二神效アリ産後ニ血ノ下ル
コト遲多ニメ心腹痛ム者亦此方ヲ用テ
驗アリ○腹中ノ邪熱ヲ瀉ス○吐血鼻血
血ニ木ノ一錢ヲ水ニテ服ノ效アリ○貫
首一介毛ヲ去テ一ク切テ黒豆一外ト
合セ水ニ煮コト甚シカラズノ豆ノ熟ス
ル時取出シ日ニ乾カシ貫首ヲ去テ每
日空心ニ豆五七粒ヅヽヲ食スル二貫首
木ノ枝葉ヲ食ノニ十年ノ味アリテ
饑ズ饑饉ノ年ニ充ルトイフ○

濃煎ジ呷テ魚魚ヲ軟ケ出ス○便毒腫痛
二貫首ノ末二錢ノ服メ良○漆ニテケテ痒
ニ油ニテ塗○頭瘡白禿ニ油ニテ傳ル

遠志 味苦温無毒 名葉 小草 一名 細草 棘菀 名莖 小草 一名 細草 棘菀 名苗 或説ニ日本ニアル小草ト一ツ草ト一ツサレドモ本草ニ洛西三月ニ根ヲトルト一ツ葉細ニメ薄紫ノ華アリ川郡ニ出ル者ニ出ル者三月白花アリ泗川ニ出ル者花紅小葉ノ者ハ花白ク大葉ノ者ハ花紅トイエリ四月ニ根ヲ采五氣ヲ洗ニ心ヲ去テ根ノ皮ヲ用ユ心ハ人ヲメ煩悶セ台根ノ皮ヲ甘草ニ炙テ用ユ鐵ヲ忌ル焙用ユ鐵ヲ忌ル水ニ浸コト一夜日ニ乾甘草湯ニ浸コト一夜日ニ乾水ニ浸レ軟テ心ヲ去リ酒ニ浸コト一夜日ニ乾冬葵子龍骨ヲ得テ良真珠藜蘆ヲ畏ル

能 足ノ少陰腎經ニ入テ氣分ノ藥トス○志ヲ強ク精ヲ益ス○能ク物忘スル二用ユ精ト志トニ十腎ニ藏ス腎精不足スレハ志氣衰テ上ニ心ノ藏ニ通ズルコト能ハズ必ス物忘ス遠志ハ右腎ノ火ヲ補テ志氣ヲ強ス左腎ノ水ヲ益ニハ非ス○心氣虚ノ驚悸スル二用ユ是心經ノ藥ニハ非ズ唯志氣ノ不足ニ依テ上分ノ氣ニ通セザル故也

○遺精二用ユ是モ腎氣ノ不足ノ三限ラズ神氣ノ不足又ハ痰故ニモアリ遠志ハ心氣腎經ノ不足ヨリ發ルヲ治ス○心氣不足ノ物忘スルヲ治スト云ヲ目付ト云ヘシ○諸腫物死血アリ或ハ陰毒中ニコモレバ痛ミ或ハ怒氣憂欝スレバ大ニ痛ム虚實寒熱ヲイハズ遠志ノ末三錢酒一盞ヲ煎ク温メ空

入テ拌々ヲ上湧ヲ飲テ瘥ヲ瞥物ニ傳ルニ
痛ザル八痛ニ痛八止瀉ザル八散シ潰タルハ
速ニ愈 毒 脉數ニ尿澁ニ忌
玄參 味鹹 苦微寒ニ無毒一云鹹 異名 黑參 玄臺 軟
鹿勝 正馬 逐馬 馥蕈 野脂麻
鬼藏 和名 於之加久左 治疹 三四月ニ根ヲ上
銅鐵ヲ忌一云鐵ヲ忌ズ剉ニテ生ニテ用
ル事アリ或ハ焙用ユ若銅ヲ犯セバ人ヲ
嗜セシメ目ヲ損ザラス 能 少陰腎經藥
本經ヲ治スル二必ス君藥トス黃耆ニ委山
茱萸ヲ惡ニ藜蘆ニ反ス○腹中ノ寒熱ヲ治
ス傷寒汗下ノ後陽毒散セス心下懊憹
眠ラズ心神クルシニ咽痛テ死セントスル者ニ
用ユ○胸中悶苦ムル無根ノ火ヲ治スル聖藥
也○腎水傷レ損ジ真陰ノ守ヲ失ヒ無

根ノ火カリテ病ト十ルニハ水ヲ滋ニテ火
ヲ制ス地黃玄參其功ヲ同クス○瘰癧
ヲ治スル是モ火鬱ヲ散ズル故也○腎經ノ
君藥ニメ苦劇ノ者十レバ苦ハ熱ヲ散ジ鹹
ハ堅ヲ軟ル腎水ヲ滋ス故ニ無根ノ火自
ラ降ルヲ目ヅケトス○傷寒汗下ノ後陽毒ニ
ニダ散ゼス咽痛三發班イヅルニ玄參升麻
湯玄參升麻苦微寒一云平一云甘酸 異名 王孫 酸補
地榆 味苦 和名 也末布知 治疹 野ニ生ズ宿根アリテ
三月ニ苗ヲ生ズ地ニ布テ蓋ノ本直ニ生
イル葉ハ狹細長ノ鋸ノ如シ七月ニ花
アリ實ハ紫黑色ナリ二八月ニ根ヲ
蘆頭ヲ去剉三用ユ麥門冬ヲ惡ニ丹
砂雄黃硫黃ノ毒ヲ伏ス 能 氣味ト毛ニ

薄ク其ノ體況テ降リ專ラ下焦ノ血ヲ主ル
故ニ熱血ノ痢病ニ用ユ○大小便血ノ証ニ頭
ヲ用テ炒テツカノ尾ハ血ヲ通ジ行ヨク知ベ
レ○諸瘡ノ痛ニ用ユ痒ニハ黄芩ヲ用ユ○
吐血衄血下血腸經止ズ血崩産前後ノ諸
血ニ皆用ユ○下焦ノ熱血ヲ治ストイフガ自
ラケリ○下血腹痛ノ不已地楡炙甘草ヲ
前服ノ妙○代指十ノ指代腫痛ニ地楡
ノ煎汁ニ漬ス半日ニノ愈○地楡根ヲ釀酒
ニ浸シ大石ノ道ニ塞ル石上ニ焼テ灰トシ
石即チ爛ル也○大ニ咬ハレ蛇蝮ニ螫タルニ
地楡根ノ汁ヲ搗絞リテ飲ベカラズ
汁ニテ洗フ其ノ日酒ヲ飲ベカラズ
寒ノ人ニ○水瀉白痢ニ用ユ脾胃
傷レテ水ガリヲ瀉スル也地楡ニ限ラズ

脾胃虚ニハ寒藥ハツカハス又也

紫草 味 苦寒无毒一云平一云甘鹹寒
紫芙 蒏 一云苦温 藏地血
左幾 治 鴉衝 和名 紫丹 吳名 紫丹

二三月ニ根ヲ采陰乾ス根ヲ
二白毛アリ蒙茸ノ藥ニ入二根ヲ去テ
茸ヲ取トイフ是白毛ノ事也又云苗ヲイ
フトリ蘆頭ヲ去剉ニ用ユ久色忌 能 手
足厥陰 飽 絲ノ經ニ入○痘疹ノ快ク出
ザルニ是ヲ用テ起發セシム聖藥トス小児
ノ痘ニ三四日隱隱トノ出カヌル者血熱ニ甚
盛リニノ色赤ク大便閉タルニ紫ノ二兩ヲ
剉三百沸湯振出シ盖ヲシオホニ氣ヲ泄ラ
サズヨキ温カナル時ヲ待テ一盞ヲ服セ
シム痘出テモ亦輕シ大便利スル者ニ
用ルコトナカレ煎ニ用ヒ○癰疽大小便

結スルモノ紫ヰ梔樓仁等分ニノ煎用テ
妙ナリ 肺 脾胃虚弱ニノ大便利スル
者ニ忌ムコレ並ニ血分ニ入テ性寒ナリ
血ノ凉メ血ノ活メ大小腸ノ利スル故ニ
便利スル者ニ用レバ却テ瀉利ス○紫ヰ
八入種テ紫ノ深ルヲ上トス三月ニ種ノ二十苗生
メ莖赤ク節青シ二月ニ紫花ノ開キ九
月ニ實熟メ色白シ来年二月ニ根ヲ掘
陰乾ニス花サカザル前ニ采タル根ハ色黒ナリテ
鮮ナリ花過テ采バ根ノ色黒ナリテ
悪シ采乾ニ收ルニ人溺ノ氣馬糞ノ臭
ヲ忌根ノ色黄ニ及ル也

紫菀 苦平 无毒 云苦辛微温
秦艽 秦糺 秦爪 秦仇

登加里久左波加里久左 二八月ニ根
ヲトル網ノ如クナル紋アルヲ用ユ蘆頭

ヲ去中ノ玉氣沖入タルヲ辨去布ニ
黄白ノ毛ヲ拭去刻ニ焙リ用ユ二忌火
ヲ忌

能 手ノ陽明大腸ノ經ニ入石菖
蒲ヲ使トス○寒熱乾氣濕痺手足方
十分ル二用ユ陽明ノ濕熱ヲ去故也陽明
ニ濕アレバ身酸疼痛ニ熱入是ヨリ日晡
ニ潮熱骨蒸スル也俗醫誤テ火動ト
イフ大ニ補藥ヲ以テノ害ヲ大ニ急勞煩
熱メ身酸疼スルニ秦艽柴胡各一兩茸中
五錢ヲ末メ毎服三錢白湯ニテ下ス陽明
ノ濕除リテ煩○小兒ノ潮熱骨蒸ニ不
食メ瘦者秦艽茸中一云薄荷葉五錢各一兩
毎服一二錢水煎メ用ユ○五種ノ黄疸ヲ治
ス黄疸ニ數種アリ或ハ酒ヲ嗜テ發リ或ハ誤テ房事ヲ食テ發リ或ハツヨク

勞ニテ發者痰ニ赤脈ノ血アリ或ハ面赤ク悪心スル是也泰荒ヲ劉三酒ニ浸ヲ汗ヲ空腹ニ服ス利スルノ以テ限リトス○小便通ゼズ或ハ轉胞ノ腹滿テ悶ル者泰艽一兩水一盞ヲ六分ニ煎ジ服ス一云久冬葵子等分ニ加ヘ未ノ酒ニ一ヒヲ服ス○膀風ト血ニ多ク用ユ陽明大腸ノ風温熱ヲ去ル故也○中風ニ口眼ユガミ筋牽ニ專ラ用ユ

苦參 味 寒 苦 氣 馬槐 蒿槐 野槐 白藝 苓藝 地槐 水槐 綠白 陵郎 虎麻 和名 久良羅 末比里 修治 三八十月ニ根ヲ采土氣ヲ洗ヒ日久ク去 千米泔ニ浸ノ夜置テ腥臊氣ヲ去劉 少シ焙ル或ハ酒ニ漬コト方ニ依ル 主 足ノ少陰腎ノ經ノ君藥ニメ玄參ヲ使トシ貝母ヲ臣トス 經子肅蠹ノ悪ニ殺蟲ノ悪ニ未ヲ伏ニ雖黄疸消ヲ制ス○能本經ノ濕ヲ去ル○苦參歡梔ノ苦寒ハニ十醫ニ勝テ腎ヲ補ヒ其味苦キハ濕ヲ燥シ其性寒ニテ九ハ熱ヲ除ク故也熱ハ風ヲ生ジ濕ハ蟲ヲ生ズル故ニ苦參ヨク風ヲ治シ蟲ヲ殺ス○腎水弱ク相火ノ勝者ニ用ユ陰氣ヲ補ヒテ火ヲ瀉コトヲ峻ナル故ニ亦多ク服スレハ其氣降リテ外ズコノ故ニ腰重クテ力ナシ○溺餘瀝アルニ用ユ是勝脱ノ伏火ヲ瀉スル也 毒 下元冷ヘテ火衰ヘタル故ニ苦辛ハ少陰腎經ニ入テ眞水ヲ補ヒ伏火ヲ瀉スル也

ル二ハ忌年高ノ人真元ノ精氣弱ニ忌○淨腎ノ虛弱ニ忌

延胡索 味 辛溫 氣 一云甘苦 毒 玄胡索 一云米ノ真宗皇帝ノ諱ヲ故

ニ玄ヲ改テ延トシタル也

其ノ三劑三少シ癖用ユ 能 手足太陰脾手足陽明胃ノ藥 心包絡肝

心氣腹痛ヲ止メ小便ヲ通ジ諸ノ血病ニ用ユ

○延胡索三稜鱉甲大黄等分末メ產後

児枕ヲ治ス○血中ノ滯氣氣中ノ滯血ヲ

行ス故ニ一身ノ諸痛ニ上下三十ノ用テ神効

アリ○或ハ蕎麥麪ヲ食シ怒ニコト有テ胃脘

心ニ當リテ大ニ痛ム吐紅多ク行氣化滯消食

ノ藥三十受ズノ吐大便三日通ゼズ延胡索ノ

末三錢溫酒ニ調下ス二吐ズ少須ノ大便通

ノ痛三止○下痢腹痛百藥効ナシ死セン

トスルニ米飲三ノ三錢ヲ服ノ痛三平カヲ減

ス調理ノ愈○氣血凝滯ノ一身痛ムモノ中

溫脚氣痛風ノ藥三テ効ナキ者玄胡索

當歸桂心等分末ノ溫酒三ノ三四錢ヲ服

シ猶キリニ進テ痛遂ニ止○熱厥ノ心痛

起サメアル者兼テ小兒ノ小便通ゼザル

ニ延胡索川練子ト等分末ト十ニ白湯或

ハ酒ニテ下ス○產後ノ諸病血運心煩硬ク

寒熱腹滿手足熱スルニ延胡索炒末ノ酒服

ノ神効アリ

茅根 味甘 寒 元毒 能 腹中氣血弱 二入 名 茹根 知母也 豆醬奈 治 春芽ヲ生ニテ

地ニ布形チ針ノ如シ夏白キ穗花アリ

茸草ト毛ダチ秋ハ枯ル六月ニ根ヲトルニ

至テ甚白シ節アリ味甘シ其根乾キテ

後ハ夜光螢ノ如ク屬テハ螢トナル土氣ヲ

洗毛ト皮ヲ去劑三焙リ用ユ鐵ヲ忌ム

五勞七傷虛痩二〇中氣ヲ補ヒ鹽ニ

小便ヲ利ス○婦人月經ノ調ワザル二○痔血ヲ通ジ月經ノ淋瀝ヲ止ム○吐血下血ノ止ム○味甘ク多ク腸胃ニ入リ性寒ニノ熱ヲ散ス故ニ諸ノ血病躁進肺熱煩渇急消渇黄疸水腫ヲ治ス○山中ニノ茅根ヲ洗テ嚼テ汁ヲ飲又ハ末ノ水服方寸匕ニノ錢ヨトナシ○熱淋ニ用ユ便血ニ良

毒 熱証ニ用ユテ宜シ盡

寒ノ冷証ニ忌

龍膽 **木属** 苦濇大寒

異名 陵游

和名 恵夜美久佐

聖多孚 **治** 二八十一十二月ニ根ヲ採ル

鐵ヲ忌ム土氣ヲ洗蘆頭鬚ヲサリ銅刀ニテ劉ニ用ユ火ヲ忌ム一云其出湯ニ浸シ乾シ用ユ

能 足ノ厥陰肝少陽膽ノ經ニ入リ濕熱ヲ瀉シ肝膽ノ實火ヲ除キ青赤小豆ヲ使トシ地黄防葵ヲ惡ム龍膽ノ用四アリ一ニハ下部ノ濕熱ヲ去ニニハ肝膽ノ氣ヲ益ス三ニハ寒濕ノ脚氣ニ用ユ○下部ニ行ク藥ニ同ニ酒ニ浸セバ上ニ行ク眼ノ疾ニ必ス用ユ○本經ノ氣ヲ益ノ火ヲ瀉ス九肝ニ瀉有テ補ナシ相火ハ肝膽ニツキテ外ル故ニ龍膽ハ肝膽ノ氣ヲ益スト雖ドモ肝膽ノ濕熱ヲ去ルニヨリ下ニ足ニデノ證偏ニ肝膽ノ濕熱ヲ瀉スル時ハ肝膽ノ正氣ヲ益ス○肝膽ノ實熱胃中ノ伏熱ヲ除クガ目付也○小兒肝膽ノ熱ニヨリ驚癇搐搦スルニ用ユ○小兒ノ熱痘腫赤ク目中黄ニ或ハ肉高ク出テ腫痛ニ用ユ○便毒下疳ノ毒貝証ニテ下部ノ濕熱ヨリ生ズ龍膽瀉肝湯ヲ用ルコヲ理ナリ

毒 龍膽ヲ用ル証ノ病ニ的ハ止ベシ多ク過ス甚バ胃ノ生氣ヲ傷リテ反テ火邪ヲ助ク黄連ナドヨリモ猶大寒ニテ

苦ヒ素問ニ五味入胃各歸其所喜攻
久而增氣物化之常也氣增而久夭之由
也ト イヘリ五味三ツ肝ニ入テハ濇ク腎ニ入テハ
入テハ熱ト十リ脾ニ入テハ濕ト十リ心ニ
寒ト十リ肺ニ入テハ至陰ト十ルト註セリ一
味ヲ久シク用レバソノ愛ル藏府ノ氣ガ偏
テ偏勝ト テ片落ニソノ藏ノ氣ノ勝故ニ黃
連苦參龍膽十ドノ苦ク寒ナル者却テ熱
ト十リ其藏ヒトリ勝故ニ四藏ハ絕衰シテ
頓死スルコトアリ此故ニ藥モ五味ヲ具ハ四
氣ヲ備タルハ和カニソノ害ナシ張從正云ル
藥ハ皆毒也雖甘草參不可不謂之
毒又服則五味各歸其藏必有偏勝氣
增之患諸藥皆然學者當觸類而長
之可也至於飲食亦然トイヘリ大明ノ

弘治年中二仙茅ヲ服ノ三焦命門ヲ補ヒ
大ニ精神ヲ養ヒ久シク服スレハ長生ス
ト テ人三十服ノ毒ニ中テ死ス東海ノ張
翀梅嶺仙茅詩云有使君非日纔持去
今日人來乞墓銘ト 依レリ藥性氣味ヨ
ク辨メ誤ヲ人ニ施スコトナカレト云

蛇床子 【氣】 苦平无毒一云辛 【主】 蛇粟
并一云有小毒
蛇米 虺牀 馬牀 墻蘼 思益 純毒
棗棘 【名】 也布之良姜 夜部世利 【時】 日

本ノ古ハ蛭席ノ實ヲ用ユトイヘリ誤ナ
リ蛭席ハ水ニ生メ一根ヨリ葉ヲ生ノ四
方ニ布莖長ク青メ形チ鴨頭ノ如ク
面青ク裏赤シ水ノ上ニ浮テアリ蛇牀子
ハ田野ノ路傍ニ生メ葉ハ芹ニ似テ高
サ二三尺五月ニ白花サキ實ヲ綴ブ

實ノ龜黃ニノ黑壽丹ニ本草二川芎蘼無
鮑牛膝子ヨノ相似タル由見鮑牛膝子ハ五月二
實ジトリテ日ニ干白ニテ搗テ毛ヲ揉去
テ少ニ炒用ユ又湯ニテ洗ニ生ニテ用ユ

能 右腎命門少陽三焦氣分ノ藥ニテ勞
帰ノ陽氣ヲ盛ニヘ牡丹貝母巴豆ヲ惡ミ硫
黃ノ毒ヲ伏スC陽事ノ起サルニ蛇牀子ヲ味
子菟絲子等分末メ蜜丸梧子ノ大ニテ服
三十九酒ニテ下スコト日ニ三服スC婦人ノ陰中
腫痛ニ用ユコレ濕毒ヲ去也C又陰戸ノ瘡
寒冷ニ坐藥トニテ陰戸ニサレイレテ置トリ蛇
牀子仁ヲ末メ白粉少ヲ入和ヘ匀ヘ東ノ大サ
ニメ綿ニツミテ納ルニ自然ニ濕トリC男子ノ
陰戸ノ瘡濕痒女子ノ陰戸癢ニ蛇牀子一兩砂
鑿二錢湯ニ煎メ頻ニ洗テ良C男子ノ腰痛

ヲ治スコレ右腎命門少陽三焦ニ行藥ナリ
ヘニ補藥ノ劑トリC赤白帶下ニ用ユ 陽
氣強盛ナル者ニ忌C相火亢リテ炎ホルニ忌
藁本 辛溫無毒一云微寒一云苦大辛溫無毒 薫
菱 甘微溫一云苦大辛溫無毒 薫
鬼箭 微寒 宇多木佐
波胡良志

修治 正二月三根ヲ采薫頭ヲ去
五氣ヲ洗ニ乾ノ劍ニ焙リ用ユ 足ノ太
陽膀胱ノ經ニ入リテ風藥トリ簡箭ヲ惡ミ
箭ヲ畏ルC寒氣ヲ散ジ太陽ノ經ニ攣ノ頭
痛スルニ必ス用ユC頭痛ハコレニ非ノ
ハ除クコト能ハズC風濕ヲ去一人泄瀉ス脾胃
虛トノ補十ニ百許スレトモ效ナレ是風入テ
門中ニ客タル故也藁本湯ヲ以テ治スC
大陽ノ頭痛風頭痛大寒頭腦ニ入テ頭痛
スルニ用ユC小兒ノ疳癇ニ藁本ノ煎湯ニテ

洗フ○藁本白芷等分末トナレ夜頭髪擦
又リテ且梳ニテ梳ル二垢自ラ去ル 【毒】陽虚ノ
人ニ忌老人ナドニモ多クハ使レズヨキ風藥
ナル故ニ用捨スヘシ

木香 【本】 辛温无毒一云辛苦 【集】蜜香
性熟一云甘辛微温 【和】和禮毛加
壽木香 五木香 南木香
字 左字毛久左 【俗】馬兜鈴ノ根ヲ青木
香ト名ケ今ノ木香ヲバ南木香廣木香
ト名ケタリ五香連翹湯トイフハ木香
ヲ五木香トイフ故ナリ方ノ内ニ青木香
アリ一本ニ五根一莖ニ五枝一枝ニ五葉ア
リ葉ノ間ニ五節アル者十レバ五香ト名ク
又古方ニ木香ト青木香ト二種ヲ一方
ノ内ニ書タルコトアリ是本草ニ六一物也
又一種アリ五青木香ト云モノ是ハ藥ニハ

入ルニ堪ズトイヘリ實ハ木香ハ其形古錦ノ
如ク硬ク牙ニ似トキ粘ツキ藥研ニテ碾
ニ輪菌ニ粘ツク者也ソノ中ニ亦ノ青木ハ木
香ノ神也トイフモ青木香ト云フ
歟馬兜鈴根ハ別ノ者ニテ功能更ニ木香
ニ異也木香ハ火ヲ忌ソノニ、蛀ム又氣ヲ
理スル藥ニ入ルニハ生ニテ用ユ大腸ノ實
スルニハ麩ニツ三煨メ用ユ 【記】三焦氣分ノ
藥ニノ諸氣ヲ外ヘ降ス○陳皮肉豆蔻生姜
ヲ使トシテ上焦肺中ノ滯氣冷氣ヲ泄ス藥ヲ
調ルニ用ユ諸氣ノ欝ハ肺ニ屬ス金欝ハコレ
ヲ泄ス木香ハ雖氣ヲ通バテ氣ノ不足ヲバ
補氣ノ藥ニツレテ補ナフ又瀉藥ニツレテハ
上氣ヲ瀉スル也○中氣滯テ運ザルハ
脾ニ屬ス脾胃ハ芳香ヲ好故ニ中焦ノ氣


滞ニ用ユ○下焦ノ氣滞リ通ズ肝氣鬱ノ
痛ニ膀胱ノ氣化セザレバ小便淋瀝シ大勝ノ
氣滞レバ大便後重ス木香ハ中下二焦ノ滞
リヲ通ジ塞ル氣ヲ開ク檳榔子ヲ使ヒス○
肝ヲ平ニシ心腹ノ氣ヲ治ス○九種ノ心痛冷
氣脹痛ヲ治ス女子ノ血氣心ヲ刺シ痛ミテ
忍ベカラザルニ末ノ酒服ス○冷瀉ニ必ズ用ユ
○裏急後重ニ用ユ血行ドキハ大便自ラ愛
ク氣行ヒヌレバ後重自ラ除ケイフ理也○氣
鬱ヲ散ズ木香ハ味辛クシテ氣鬱メ上達セサル
モノヲ氣ヲヨク上升セシム氣ヲ補ヒヲガ如ク二ハヤラ
人參ノ中焦ノ元氣ヲ補ヒヲガ如ク二ハヤラ
ス滞氣ヲ鬱散ス胃ノ氣ヲ調和スト云フ
者也又鬱滞ヲ達スト云ヒヌレバ香附子
ノ胸中ノ氣鬱ヲ散ジ川芎ノ血中ノ氣滞

ヲ散ノ頭痛ヲ治スルガ如クナルニハ非ズ木
香ハ辛溫ニシテ身三焦ノ氣ヲ主トリ堅横
自在ニ氣ヲ助ケ調フルヲ自任トス



木虚ノ陰火上リ熱スルニ用レバ却テ
火邪ヲ助ケ黄柏知母ヲ用ユル木香ヲ使ズ
メハ叶ハズ思ハ少シ加ヘテ用ユ

良姜 辛大温 元壽曰良薑一名高良薑



辛苦大熱



伊豆縮砂 赤保久礼

三月二根ノトリ洗乾ノ蚓三竹箸ノサキニ
麻油ヲヌリテ炒用ユ亦呉茱萸ト炒壁土
ニ拌炒過シ用ユ方ニ依ベシ皆炙モ制法同シ

能 足ノ太陰脾陽明胃ノ經ニ入テ胃冷ヘ氣
ヲ治シ腹痛ニ要藥トス人參茯苓ヲ佐
トシ胃ヲ暖テ胃中ノ風邪ヲ解散ス○心
腹冷テ痛ニ炒末ノ一錢ヲ米飲三千下ス三

妙也○男婦心口痛三ヶ月不治病ト十九モノ
怒ヨリ生ジ寒ヲ受テ生ズル胃脘ニ滞リ或ハ
血アリコレ心氣痛ニハ非ス良姜ヲ酒ニテ洗フコト
ヨト七次ノ焙リ末レ香附子醋ニテ洗フコト
七次焙リ末ノ寒氣ニ因テ發ニハ生姜汁ニ
錢附ノ末一錢怒ヨリ發タルニハ附ニ錢
姜末一錢寒ト怒ト兼發タルニハ各一
錢半ヲ米飲ニ生姜汁一匙塩一捻ヲ入テ
服スル三五帖ニ治ス○霹靂亂嘔吐甚シク止ザ
ルニ良姜一味水煎ノ服スル二五帖ニ定ル又
霍亂ノ四肢厥逆脉絶スル証ニ參附

毒 脉數ニノ身ニ熱アリ伏火アルニハ忌

千姜ニ與ノ用ユ

ルニハ忌○脾肺素リ伏火アルニハ忌

草豆蔻 氣味 辛温濁無毒 一云大辛熱 入經 脾胃 治病 豆久 和名 草果

〈靈寶卷之二〉 十九

ノヤウニ思ヘリ日本ニテハ別ニ用ユル本草時
珍ガ説ニ一物ナレドモ微シ不同アリトテ
ソノ形チノ別ナルコトヲ記ス日本ニ傳ル豆蔻ハ縮砂ニ似テ大ク
モ別ノ物ナリ草豆蔻ハ縮砂ニ似テ大ク
草菓ハ猶大ニソ蕎麦ノ如クナリサレトト
モ本草附方ノ中ニハ豆蔻草果ノ一
珍ガ説ニ一物ナレドモ微シ不同アリトテ
所ニ書載タリ又コレ日本ニテ別ニ用
ソノ形チノ別ナルコトヲ記ス日本ニ傳ル豆蔻ハ縮砂ニ似テ大ク
ユルハ形チモ別ナル故ニ藥性モ氣味
モ別ナルヤウニ覺傳草豆蔻ハ殼ト
モニ麩ニ裹ミ灰火ノ熾ノ殼ヲ去リ仁ヲ
用ユ

能 足ノ太陰脾陽明胃ノ經ニ
入リ冷氣ヲ温散スルコト速ナリ脾胃
虚弱ニシテ不食スル者ニハ木瓜烏梅縮
砂益智草果生姜ナド証ニ隨ヒテ與
用ユ○風寒ノ邪已ニ胃ニ傳リ或ハ痰

或ハ冷ヘ冷ト十スル二用ユ〇ヨク滞氣ヲ散シ
脯上ノ痰ヲクツロゲ冷物ヲ食ノ胃脘痛
ヲ温散ス〇脾胃ノ寒濕欝滞スルヲ温
メ燥スガ目付也尊薫仁常山ニ與ヘ
冷寒ノ瘧ニ用ユ味辛ク性熱ナル故脾
胃ヲ温ム〇虚瘧自汗アル者尊豆蔻
共ニ一枝ヲ麪ニ煨ノ麪ト一モニ研リ亜實散
ニ入テ煎服ス 毒 脾胃肺中ノ熱欝ニハ
多ク用ユ亦脾熱ヲ助ケ肺ヲ傷ヒ目ヲ損ス
白豆蔻 味 辛大温 一云大辛温 修治 多骨 和名 志
呂豆久 修治 皮ヲ去炒用ユ 毒 手ノ太陰
肺經ニ入テ肺中ノ滞氣ヲ散シ膈ヲ寛ス
其用ヒコロ五ツアリ一ニハ肺經ノ本藥也ニ胸
中ノ滞氣ヲ散シ三ニハ冷寒ノ腹痛ヲ治シ

四ニハ脾胃ヲ暖ム五ニハ暴ニ發ル赤眼ヲ治シ
目中ノ紅筋ヲ去ニ少シバカリヲ用ユ〇脾胃
冷虚ノ瘧ヲ治シ嘔吐ヲ止メ氣ヲ下ス〇小
児ノ吐乳ニ白豆蔻仁縮砂仁各十四箇生姜
少ク炙甘草各二錢未十七児ノ口中ニスリ入
ルニ妙也〇脾虚ノ反胃ニ白豆蔻縮砂各二
両丁香一両陳米一升黄土ヲ粉ニメ拌炒テ
焦カシ土ヲ去リ末メ姜汁ニ和メ梧子ノ大サニ丸
シ毎服百九姜湯ニテ下ス妙也太倉丸ト名
ク 毒 肺脾胃中ニ熱アル忌〇氣虚ノ人當
ニ縮砂蔻 味 辛温滿无毒一云辛苦一云酸一云鹹平 和名 須加
久志 修治 皮ヲ去テ仁ヲ用ユ 能 手足ノ太陰肺脾陽明大腸
胃太陽小腸膀胱足ノ少陰腎ノ七經ニ入ル白檀豆

蔻ヲ使トメ肺入人参益智ヲ使メ脾入黄耆
茯苓ヲ使トメ腎入赤石脂ヲ使トメ大小
腸入○休息痢ニ用ユ是ハ痢病ノ初發ニ
訶子蠶粟ノ止藥ヲ服シ止ソコナフテ成也
ヨキカト思ヘバ亦悪ク成リ亦ヨクナリテ日久
シク愈ズ或ハ腹脹喘シクナル後ニハ必ス死ス
ルナリ是ヲ療スルニハ初ノ如ク瀉ス方法ナレ
トモ日久クナリテ腹中虚甚シクタルニ用ユ○吐
血ノ虚甚ニ過ノ脾胃大腸ノ虚シタル二用ユ○吐
逆ノ要藥トスソレモニヅ生姜並ニ夏陳皮ヲ
ドヲ用テ止ザルニ藿香縮砂ヲ用ユ○霍
中ヲ和シ欝氣ヲヒラキテ諸痛ヲトメ

胎ヲ安ス縮砂氣味辛熱ナリ辛ハ散ニ熱
ハ寒ニ勝故ニ脾胃ノ虚冷ヲ暖メ冷腹痛
ヲ治スルガ目付也○胎ヲ安クスルハ胎動モ
熱故ナリ黄芩柴胡中氣冷テノ故ニハ
白朮ヲ用ユ胃冷テ氣滞リ胎動スルニ縮
砂ヲ炒テ末シ無脈ニ錢温酒ニテ下ス須臾ノ
リテ腹中亦胎動シ入ニ熱ノ覺ルハ胎内ノ
子ノ居ナヲリテ安クナルナリ灸ル効也○口吻瘡
ニ縮砂ノ殻ヲ燒末ノ擦ニ妙ナリ○魚鰕ニ縮
砂並ニ半等分ニノ末ノ綿ニツヽミ含テ汁ヲ呑
ニ瘧ニ隨テ出

毒　脾胃ノ熱瀉ニ○身熱ノ脈數ナルニ忌

和名　益智子

味　辛温　无毒

智ヲ主ルコノ藥ヨク脾胃ヲ益スル故ニ
益智ト名ク又藎東坡ガ益智記ニハ

修治　脾ハ登志之里

益智ノ花モ實モ穗長ク分テ三節アリ其實豐三大粒ナレバ稍毛莆俶也上中下ノ三節ニテ卑中晩田ヲ占ニ違ハズトイヘリ

此故ニ歲知ト名ク皮ヲ去仁ノミヲ炒用ユ 能 本コレ脾ノ火ヲ主リ氣ヲ宜通シ陽ヲ衛ヲ陰ヲ遏ヲ三焦命門ノ氣ヲ補ヒ也○腎虛ノ小便滑數ナルニ用ユ益智ヲ塩ヲ拌ゼ炒テ塩ヲ去烏藥ト等分ニノ末ヽ山藥ノ粉ニ酒ヲ煮テ糊ナヽ梧子ノ大サ毎服七十丸空心ニ塩湯ニテ下ス纏泉丸ト名ク○心氣ノ不定夢遺ヲ治スコレ下焦ヲ温補スル故也○脾腎ノ氣虛脫ノ腹脹大ニ瀉メ日夜ト云ラズ百方効ナキニ益智仁二兩ヲ濃煎ノ飲ニ宜ロニ愈○婦人ノ血崩ニ末ノ米飲ニ塩ヲ入テ一錢ヲ服メ妙ナリ 毒 多ク服スレバ反テ虛熱ヲ生ズ

葷實 氣味 辛大温 無毒 名和 安里可哆 修治 曹陽雜俎ニ梨拂菻國ニハ阿梨訶陀ト名クトイエリ今ヨノ和名ハ心得ラレズコレハ天竺ノ葷撥ノ轉語ナルベシト贊ニ九月實ヲトリテ乾ス藍ヲ去醋ニ浸ヽ一宿メ焙リ乾ヽ皮ト栗子ノ如クナルモノヲ削去テ用ユ一云火ヲ慰其ノ一、洗剉三用ユト也醋製スレバ肺ヲ傷ラズ上氣甚サセズトイヘリ 主 手足ノ陽明經ニ入ヨク腸胃ノ冷氣ヲ除冷ヲ治ス○中ヲ温メ氣ヲ下ス○藏府虛冷ニ○陰冷ノ病氣ニ○暴ニ泄瀉メ身冷自汗甚シク呕ニテ小便

清久脉微弱ナル二華茇肉桂各二銭半良姜
姜各三銭半末ノ糊三テ梧子ノ大サ二九ヽ毎服
三十九姜湯三テ下ス〇胃口冷テ酸水ヲ
吐ス二用ユ【毒】多久用レバ肺脾ノ火ヲ動カ
ヽ目ヲ翳ス是辛熱ノ物三テ氣ヲ耗散
スル故十リ〇又真氣ヲ起泄ヽテ勝濕
下重セムイキミガタメナリ
肉豆蔻【気】辛温无毒【味】一云苦辛【名】肉果 迦拘勒
志之豆久【治】銅鐵ヲ忌麹ヲ醋ニテ
ニテ煎ス熟灰ニ埋ミ熱ノ麹ヲ去リテ
搗末ス冷レバ堅クナリテ砕ケカヌルナリ
熟ウテ研末又鮫皮ニテヲロス【註】
手足ノ陽明ノ經ニ入テ中ヲ温メ食ヲ消ヽ
冷積ヲ治ヽ心腹ノ脹痛ニ用ユコレモ冷ニ
中テ痛ムニ脾胃ヲ暖メ食ヲ消スルガ此

藥ノ目付也〇久ク泄瀉ニ用ユソレモ二ツ茯
苓白朮ニテ小便ヲ通ヽ濕ヲ燥ヽ腹中ヲ
調ヘ芍藥ヲ以テ脾胃ヲ和ゲテ止ベヽ是
ニテモ止リ難クハ訶子肉豆蔻ヲ用テ止
ヨ去ルナガラ寒冷ノ物ヲ食メ冷瀉セバ初
發ヨリ用テ脾胃ヲ暖メテ可也肉豆蔻
煨ノ二両木香二銭半ヲ末メ粟ノ肉ニ秒ノ
丸ヽ米飲ニテ四五十丸ヲ服ス〇老人ノ虚
瀉ニ肉豆蔻煨メ三銭乳香一両ヲ末ノ煉
米ノ糊ニテ丸ヽ梧子ノ大サ五七十丸米飲ニ
テ下スニ妙也【毒】脾肝ニ伏熱アル二忌辛苦
濕熱ノ藥十六忌也ソレモ寒藥ニテ醒カタ
キハ是等ノ熱藥ヲ以テ熱藥ヲソビキ出
メ寒藥ニテ下スナリ限モ有ベヽ
補遺【気】一辛大温一【味】一辛一苦辛【名】一 肉荳蔻 一 肉荳寇
【註】破故紙 婆固

脂 胡韭子 各 伊知比 治 九月二實ヲ
漿酒ニ浸コト一宿ノ炒用ユ一云鳥油
麻ト同ク拌ゼ炒テ麻ヲ去テ舂ニ用ユ

能 茸中ヲ悪ミ芸臺及ビ諸血ヲ忌胡桃
麻ヲ得テ良○五勞七傷虚冷腎冷夢遺
婦人ノ血氣ニ用ユ暖事ヲ興シ命門ヲ通
ニ丹田ヲ暖ム○補骨脂 ホクリシ 辛温ナルハ火ニ
属ス神ヲ斂メ精ヲ固ニ骨
ノ火ト相通ゼシムル元陽ノ
髓ヲ實ゼシムル補腎ノ藥也孫真人腎
ヲ補ヌハ脾ヲ補ヌハ二ナカズトイヘドモ
腎氣虚弱ナレバ陽氣衰ヘテ脾胃ヲ蝕
暖ルコト能ハズ脾胃ノ氣寒ズレバ脾痞
テ不食シ或ハ腹脇痛シ脈或ハ促ノ緩
ツカヘ泄瀉ス氣ステニ運ズ腹中冷盡ス

バ名ニ臨ミシ○唐ノ鄭相國元和年中ニ
詔陵國ノ商主李摩訶ト云者ニ請テ
傳タル方。破故紙十兩洗ヒ淨テ末ス胡
桃二十兩湯ニ浸シ皮ヲ去テ研ル好蜜ニ和
ノ煉テ餘ノ如クニノ賦ヘ毎朝藥一匙ヲ
溫酒二合ニ調ヘ服シ飯ヲ以テ壓若酒ヲ
飲ガル人ハ濕溜ニテ下ス此茶甘氣ヲ忌
心ヲ快シ耳ヲ明ラカニ筋骨ヲ補ヒ温ヲ
去ベシ久シク服メ弥益アリ○小兒ノ遺尿ノ勝
脱ノ冷ヒ夜ハ陰也故ニ小便禁ゼズ破
胡紙ヲ炒末メ毎夜熱湯ニテ五分ヲ
下スニ妙ナリ

 金 味 辛苦寒 名 馬迷 和 加保里左
幾乃久左 治 姜黄我述 醫金ノ三物ニテ
ヨク炒テ形チ蝉ノ腹ノ如シ但シ姜黄心

脾ニ入テ氣ヲ治シ産後ノ血痛ニ桂心
等分ニノ末シ温酒三下方寸匕ヲ服ス
血下リ盡テ愈ル又心痛攣ガ如キニ姜黄
一兩桂三兩末ノ醋湯ニテ一錢ヲ下ノ妙
也小兒胎寒腹痛ノ乳ヲ吐キ大便青ク
冷汗ヲ出シ搐搦ノ啼ニ姜黄一錢乳
香没藥木香各二錢ヲ末ノ蜜丸黄大ニテ
大サ一丸ヲ釣藤ノ前炙汁ニテ下スニ妙也次
蕺菜ハ肝ニ入テ氣中ノ血ヲ治ス鬱金
ハ心ニ入テ血ヲ治ス功能同ジカラズ赤訛
鬱金香ト云者アリ一名紅藍花ト云フ
葉花根形功用三ツ同ジカラズ今鬱
金ハ根ヲ用ヒ鬱金香ハ花ヲ用ユソノ
香芳キヲ貴ス鬱金ハ芳カラズ入ル
指頭ノ如ク外ハ黄ニ内赤シ衣ヲ蒸テ

香アリ香具ニ入テ釀ヲ遂ク行タラズ
ル能アリコノ故ニ鬱金ヲ薫先ノ名アル也藥ニ
用ルニハ其ノ一ヲ割ニ用ユ 能心ト包絡ト
ノ間ニ入リテ血病ヲ治スソノ性輕クメ上ニ
外リ吐血衄血月經ノ逆ニ行ヲ治ス鬱金ノ
末ニ姜汁韭汁童便ヲ加テ服スルニ其ノ血
自ラ清ク止痰ニ血ノ交者ハ竹瀝ヲ加ヘ一
方衄血止ザルニハ四物湯ニ鬱金韭汁ヲ加ヘ
用テ妙也○婦人ノ癲狂男子ノ狂氣ニ真
鬱金七兩明礬三兩ヲ末ノ糊丸梧子ノ大
サ毎服五十丸白湯ニテ下ス物ニ驚キ憂ニアヒ
痰血已ニ心竅ニ聚リ絡テ致ス鬱金ハ
心ニ入テ惡血ヲ去明礬ハ頑痰ヲ化スル故
也○陽毒ノ下血ハ熱氣胃中ニ入テ痛ム
コト堪ガタキ者鬱金五箇牛黄一皂莢

子ノ大サヲ合セ末ノ醋水一盞同ジク煎温
服ス○血氣心腹ノ痛三産後ノ敗血心ニ衝
テ死セントスル若醫金燒テ性ヲ存ジ末ノ
二錢米ノ醋一升ニ調ヘ灌テ神効アリ

莪蒁 苦辛温 無毒 入肝 通藥 蓬蒁戊 治 九

月ニ根ヲ采リ鹿皮ヲ去リ醋ヲ以煮軟テ刳焙ニ燥
紙ニ裹ミ灰ニ埋ミ熄ニ云ニヅ刳ニ醋ヲ
灌テ干乾ニ焙リ用ユ醋酒ヲ得良 入心腹痛
二〇冷氣酸水ヲ吐ク〇食飲コタヲリテ滞
ル者ザル二酒ニ研テ服ス〇胃ヲ開キ食ヲ消
シ〇婦人ノ癥瘕ニ月經ヲ通ジ瘀血ヲ潰ス
〇肝膽經ノ聚ル惡血ヲ散通ス〇結積奉
豚ニ用ユ〇三陵ト同ジク用テ積聚諸氣
ヲ治スル要藥トス〇ヨク氣中ノ血ヲ破ル
コト血分ノ藥ヨリモ氣藥ニ與メハ氣魄

ヲ治シ鬱藥ヨリモ氣ヲ益スル功アリ〇心
脾ノ疼モノ醒脾ノ藥ヲ服メ猶痛ミテ反
張タルヲ煨送ノ未ヲ水酒醋ヲ合セ煎服
メ立ロニ愈ニシ氣中ノ血ヲ破ル也〇治氣
心腹痛オニリサメアルニ送ニ兩醋ニ煮熟
木香一兩 述木同 煨ス 末メ毎服半錢淡鹽湯
ニテ下スニ永ク根ヲ絶〇虫積ト廿ヘ見ツケタ
ラバ本方ニ加テ用ユ

三陵 味氣 苦平 无毒 一云茅濕涼一云苦草 入肝 京三陵
草三陵 鷄爪三陵 黒三陵 石三陵

須介 未詳寸計 治修 二八月ニ采一
六十月中氣ノ後ニ粘煨シ軟ケ毛ヲ去リ
坐ニ焙ル又醋製三十莪述三同ジ 入肝氣
經血分ノ藥也莪述ハ色黒多肝ニ入ル氣

中ノ血ヲ破リ三陵ハ血白ク金三属ニ肝三
入リ血中ノ血ヲ破ルコノ故ニ莪陵合ノ積塊
堅硬ノ者ヲ治ス堅ヲ削ノ功アリ（）癥瘕
ノ腹脹ヲ治ス有人三陵莪朮ヲ酒ヲ以テ
煨ノ煎服スル三魚ノ形ノ如ク硬者ヲトル
愈（）反胃悪心藥食咽ニトラズ三陵
炮ノ一両半干香三分赤ノ毎服一銭滿湯
三盞服ノ妙也（）奶乳トテ乳ノ腫物煎
ジ洗フニ妙ナリ此藥ハ積塊ヲ破リ月經ヲ
通ズ癥血ヲ消ス癖ヲ治スルガ目付也 毒
藥性イタッテカッショク久レク服シ難シ氣
虚胃弱ニ忌胎ヲオトス（）真氣ヲ瀉ス

蘆香 味 辛微温无毒一云辛苦一云甘苦 異名 堪盧香 出嶺巌經 多摩羅跋香 出法華經 鉢恒羅香 金光明經 迦算香 涅槃經 和名 加波

義登利 治 段成式酉陽雜俎及梁元帝
金樓子ニ扶南國ヨリ出ル香共是ニ木其
根是禅檀節是沉香花是雞舌香
葉ハ是蘆香膠ハ是薫陸トイヘリ普ク
部ニ入タリ今用者ハ草ニ似タリ市ニ鬻交
リ中ニ虚アリ葉ハ茄ノ葉ノ如シ或ハ葉
ノ葉ニ似テ薄シ又紫蘇葉ニ似青
シ六七月ニ葉ヲトル黄色ニ成タルヲ
收テ良トス日ニ干乾ス綿花葉茄ノ
葉苦リノ葉三十ヨク似タリ市ニ鬻交
ユ擇ビ用ユベシ又土砂多ク揉交テ秤
ヲ重ス塵ヲエリ水ニ浸シ砂ヲヨク洗
ヒ三ヶユリアゲ陰乾ニシ枝梗ヲ去テ
用ユ 能 手足ノ太陰肺脾經ニ入テ上中
焦虚冷ノ吐逆ノ要藥トス肺虚寒ノ

誕烏藥順氣散三入テ肺ヲ補ヒ〇胃ノ氣ヲ助ケ食ヲスヽム蕃茯苓芎藭四君子湯ニ入レ加フレハ脾胃ヲ補ヒ〇中寒ノ即病風寒ヲ治シ霍亂心腹痛ヲ治スハ解散ニ入テ風ヲ去リ中ヲ温メ不換金正氣散ニ入テ温熱霍亂吐瀉ヲ治ス〇藿香ハ脾胃ヲ温メ吐逆ヲトヽメ風ヲ散スト云カ自付ヲ濕痛ニ吐逆ヲトヽメ風毒腫水毒腫ノ風濕ノ也風水毒腫トテ風毒水毒腫ノ風濕ノ腫物ニ用ユ〇暑月ノ吐瀉ハ多クハ生冷物ニ傷ル故ニ滑石炒テ二兩藿香二錢半二十五分ヲ去木ノ每服一二錢白湯ニ和ゲ煮血ヲ破リ水腫ヲ治シ癮疹ヲ消シ婦胎氣安カラズ氣絶セス酸水ヲ吸吐者香附子藿香共ニ細末ニシテ每服二錢沸湯三盞少シ入テ煎シ冷テ服ス

【華】外風寒ニ中リ吐瀉ノ症ヲ兼ル者ニ用ユ

等分末トナシ每服二錢水煎シ冷テ服ス

アリテ吐逆スル二ハ忌ム冷ノ症ノ吐逆スル二ハ用テ要藥トス熱逆ニ忌ム〇脈實數ニシテ陰火上ニツキノボル二忌ム

澤蘭【味】苦微温无毒一云小温苦辛【經】左和阿良良岐 志巳利 治】三月三日采テ陰乾ニシ其ノ、劑ニ用ユ又采テ劑ニ家ノ南ノ角ニ栽ニ入テカケ乾カシ用ユ【能】足ノ大陰脾厥陰肝經ノ藥ニシテ婦人ノ方藥ニ專ラ用ユ脾ハ芳ヲ喜ミ肝ハ辛ク散スルニ宜シク澤蘭ハ辛温ニシテ芳シク脾肝ノ間ニ入テ血分ニ走ル脾氣舒シハ三焦三通利シ正氣和シ肝鬱散スレハ榮衛行リ流テ病邪除ル〇癮毒ヲ和ゲ瘀血ヲ破リ水腫ヲ治シ癮疹ヲ消

澤蘭【味】苦微温无毒一云小温苦辛【經】足厥陰脾【治】孩兒熱風龍東都水香【異】

○血虚ノ浮腫ニ澤蘭防己等分末トメ
毎服二銭醋酒三千下ス○能小腸ヲ通
利ス水道ノ壅ルニ用テ効アリ○血脉ヲ
理ム血ヲ行セドモ峻キラズ血ヲ養テ滞
ヲラズ産後金瘡ニ用ル者コトナシ産後
ニ陰戸ノ燥熱ノ糊花ト十ル者澤蘭四両
ヲ湯ニ煎ジ熏ジ洗ヒ二三度ノ後ニ祛除ヲ入
テ煎ジ洗フ二愈○僕偶ゞタル瘀血ニ補虚薬
歸湯ニ加用ユ此心也或ハ血熱ノ証ニ必ス用ニ
忌山野ノ間ニ生ズ夏ハ葉ヲトリ十月ニ
穂ヲトリ陰干ニス穂ヲ用テ尤効アリ
煎藥ニ穂ヲ用ユ陳者弥効アリ穂形
一偏ニ反テ長刀ノ形ニ似タル故ニ和名
名ク是一種ノ物ニメノ功更ニ勝レ硫黄
ノ毒ヲ制ス

香薷　辛微温　無毒　**入経**　香菜　香草　香菜　**和名**　奈岐那多加宇自由　**治療**　久ヲ

トス葉ハ茵陳ニ似テ八九月ニ紫花ヲ開
キ穂ヲナス又山崖石間ニ生ズル者ハ葉
細メ香シク高サ數寸ニシテ又石香薷ト
名ク是一種ノ物ニメノ功更ニ勝レ硫黄
ノ毒ヲ制ス

能　霍亂腹痛轉筋ノ者煎ジ服ノ妙也○暑氣ヲ解シ小便ヲ利ス
水ヲ治スル功捷故ニ大葉ノ者ヲ濃煎
服スルニ水腫ヲ消ス香薷煎ノ方香薷
葉一斤水一斗煎ジ爛カシ滓ヲ去テ
熬ツメテ膏ト十ニシ白木ノ末七両ヲ入テ
梧子ノ大ニ丸シ毎服十丸米飲或ハ胃
苓湯ニテ下スコト晝五夕ニ夜一夕ニスル妙
水風水氣水通身ニ十腫ルヲ治ス小便
ノ利スルヲ効トス○香薷散ハ暑月ニ
濕地ニ卧シ風ニ當リ或ハ生冷ニ中リ頭痛發

欬心腹痛吐瀉轉筋ノ症ヲ治ス香薷一斤
厚朴麦汁ニ浸炙ル 白扁豆 少炒各半斤右末ノ毎服
酒半盞水二盞ヲ煎ノ一盞十ニ冷水二滓
冷ノ藥ヲ服ス 和劑局方ニ出タリ 九ノ香薷散ハ暑膨
霍亂ノ主藥トス然レトモ飲食飲ム事ヲ
勿ク又喘促吐瀉スルハ内傷ノ証ナリ香薷散
ヲ以テ治スベカラズ清暑益氣湯人參白
虎湯ノ類ヲ以テ火ヲ瀉シ元氣ヲ補ヒツベ
シ○中焦ノ邪氣ヲ除キ胃ノ氣ヲ外發シ煩
熱ヲ去ル

藿 氣虛表虛ノ者ハ忌勞役ノ暑
ニ傷ラレタルニハ香薷ヲ服スレバ弥表虛スル
ナリ暑氣ハ元氣ヲ傷ル故ニ氣虛ヲ忌也
○暑氣ヲ辟ストテムサト香薷ヲ服ス
ルハ誤レリ又香薷ヲバ焚湯ニテ飲ベカ
ラズ反テ吐逆スルナリ冷水ニ點ノ服スベシ

和名 加乃恵 **味** 辛溫 **毒** 无毒 **異名** 假蘇 薑芥 鼠蓼

治修 二月ニ種ヲマキ苗ヲ生ズ
ニ稜アリテ莖細ノ帚ノ如ニ八
月ニ花アリ穗ヲナス二十紫蘇ノ如ニ葉ヲ
日ニ干枝ヲサリテ穗ヲ用ユ火ヲ忌ム多
ク香ノ藥ハ三十火ヲ忌ム又方ニヨリテ炙
者モアリ

能 厥陰肝經ニ入氣分ノ藥
ニノ風邪ヲ去瘀血ヲ散ジ結氣ヲ破リ瘴毒
ヲ除ク功能トス○厥陰肝經ハ風ヲ主ドリ
木ノ躰トス肝ハ血ヲ藏メ相火ノ宿ルトコロ
ナリ荊芥ハ肝經ニ入故ニ風病血病瘡毒ニ
要藥トス○産後ノ風証ハ金瘡ノ破傷風
ニ同ニ項背拘急シテ反張モノイヒ牙咬ガ
愈風散ヲ以テ効ヲトル事神ノ如ニ諸書ニ

ソ妙ヲ記ノ或ハ如聖散或ハ舉ノ郷古拜散
唐韵ニ荊ハ舉郷切荊ハ古拜ノ又ハ一捻金又
切十一イフ陳無ルガ證語ナリ 又ハ一捻金ト名ク産後ノ中風口
ハ獨行散又ハ再生丹ト名ク産後ノ血運ノ心ヲ衝無性
噤三手足瘛三反張或ハ血運ノ心ヲ衝無性
三ナリ手足ヒロゴリ天吊ニ搐搦吐瀉ノ死生
ンースル者荊芥穗微焙リ赤ノ每服豆
淋酒ニ調ヘ服ス或ハ童便ニテ服ス口噤バ
歯ヲ推開テ灌ク二神ノ如シ産後二眩メテ
バ汗出膝理ヒラケテ風ヲ引易キモノ也
或ハ當歸ヲ等分ニ加テ水煎ノ服ス或
ハ婦人産後ニ怒テ肝ヲ傷リ或ハ憂鬱
起リ又甚シク座久シク多風ヲ受昏昏トノ醉
タルガ如ク發瞋ノモダエ更ニ人事ヲカヘリ
三ズ此藥ヲ服ノ暫時リ必ス左ノ手ニテ頭
ヲ撥コレ醒ル効ニナリ或ハ荊芥穗ヲ生ハ
病也此症ハ十ニノ一二人ハ生ヘニ此藥ハ十
發十的十ル者也 戴原礼方〇叙血吐血尿
證治要訣〇

生半ハ炒テ未ト十七童便三テ一二錢ヲ用
ユ角弓反張ニハ豆淋酒三テ下スニ荊芥
ハ産後ノ要藥ニノ角弓反張ハ婦人ノ急
病也此症ハ十ニノ一二人ハ生ヘニ此藥ハ十
發十的十ル者也 戴原礼方〇叙血吐血尿
證治要訣〇

血ニ荊芥縮砂等分末ノ陳皮湯ニ童便
ヲ加ヘ服スルコト二錢ニノ妙ナリ〇小児ノ
脫肛ニ荊芥皂莢等分湯ニ煎ノ洗ヒ
鐵漿ヲ塗ル又産後ニ子宮ノ出ル毛同ク
療ノ治ス〇纏脚生痛ニ荊芥穗ヲ末ノ陳皮湯ニ童便
荊芥霜ヲ葱ノ汁ニテ傳ニ妙也〇龍槽
ノ論ニ一切ノ眼疾血勞風氣頭痛頭旋目
眩ノ者荊芥穗ヲ末トメ酒ニテ三錢ヲ服
メ妙ナリ〇普濟方ニ倒換散ヨク小便ノ
癰癤ヲ治ス小腹急ニ痛三新久ト毛ニ荊

芥大黄ヲ未ト（レ）小便不通ニハ大黄ヲ半ニ大便不通ニハ荊芥ヲ半ニ合セ温水三ツ二銭ヲ服ス〇天地不正ノ風山嵐瘴氣ノ邪風ニ犯サレ或ハ口眼喎斜一身麻痺レ頭痛ノ目眩ク是ハ皆風ヨリ生ジタル病ナレバ荊芥ヲ用テ治ス〇喉ノ内塞リタルヤツニテ心地ヨカラス二用ユ風藥ハ氣ヲ通ズル功アリ喉ノ内利セザルハ大旨風也

肺

自汗ニ盜汗ニ小便レゲキニ〇身ノ濕ノ乾タル人ニ忌荊芥ハ表發強キ藥ナレバ表虛ニ陽ノ變アルベキ也〇久シク服スレハ潤ニ乾テ消渇ヲ生ジ五藏ノ神ヲ薫ルト也薫ルトハ潤ニ乾バ神靈モ虛ニナル也乾コガル、義也〇李飛ガ延壽書ニ一切ノ鱗ナキ魚ヲ食ノ荊芥ヲ忌ベシ鱗ト

同ジク食服スレバ吐血ス地漿水ヲ飲テ毒ヲ解ス蟹ト同ク食服スレバ中風トナルトイエリ〇腦九成ガ輟耕録ニ河豚ト荊芥ヲ同食ノ大ニ反スト急ニ死セントイヘリ〇章航ガ細談ニ荊芥風藥ヲ服ノ魚ヲ食コトヲ忌トイヘリ荊芥ハ常ニ用藥ナレバ能ツレニ戒ムベシ

紫蘇　辛温　无毒　**味**　**氣**

乃良恵　**修**　葉ノ名也紫ニノ氣甚香ソノ紫ニ非スメ香カラザルハ野蘇ト名ツク用ルニ堪ズ二三月ニ種ヲ下シ或ハ子地ニアリテ生ズ肥タルハ面背紫ニ丸タルハ面青ク背紫ニ丸ク五六月ニ根ヨリ苗ヲ移ス秋ニ至テ葉落ズ八九月ニ花サキ實ノリテ穂

赤蘇　桂荏蘇　**経**　**和名**

十ナル九月半枯ル時ニ實ヲトル八新ノ一ヲ
十リ葉ノ陳キハ吃吐セムヲ忌ヲ用ユ
葉ハ其ノ三用ユ火ヲ忌ヲ用ル時蘇梗
十名ノソノ儘用ユ 注 味辛メ氣分ニ入ル色
紫ニノ血分ニ入ル○陳皮縮砂仁十同ク用ル
バ氣ヲ行ル胎ヲ安ク藿香烏藥ニ同ズレ
バ中ヲ濕メ痛ヲ止香附子麻黄十同ズレバ
汗ヲ發ル肌ヲ解ス川芎當歸ニ同ズレバ血
ヲ和ル血ヲ散ズ木瓜厚朴ト同ズレバ濕ヲ
散ル暑ヲ解ル霍亂脚氣ヲ治ス桔梗枳
殻ト同ズレバ膈ヲ利ル腸ヲ寛ス香仁菜
菔子ト同ズレバ痰ヲ消ル喘ヲ定ム○紫
蘇ハヨク表ヲヒラク發散ノ輕劑ナル故ニ外感
風証最初ニノミ用テ汗ヲ出ル氣ヲトス○
氣鬱内傷ノ病ニ補藥ニ與ル用ユ盧人ノ

風証ニ人參白木ニ與ノ用レバ壞証トナラズ
○胃ヲ開キ食ヲスヽム○表邪ノ頭痛ニ用ユ
○氣ノ上外ニタル頭痛ニ香蘇散ニ芎藭ヲ加用テ効アリ霍亂ノ嘔吐ニ
蒼朮川芎ヲ加用ユルコノ理也○肺鬱脉浮大ニノ
正氣散ニ加ルコノ理也○肺鬱脉浮大ニノ
咳ニ用ユ風熱肺中ニ滞テ咳スル也○紫
蘇ノ用四アリ一ニハ風寒ヲ温散ス和カニ何ト
ナク發散ノ汗ヲ行ラス痰喘モ氣ノ滞ル所ニ生ズ三ニ中ヲ
調ノ胃ヲ開キ食ヲスヽム四ニハ濕ヲサル
風濕ノ脚氣ヲ治スコノ中ニ風寒ヲ温散
スルガ第一ノ徳能也○分ト氣ノクロノ
感胃スルニ少シ汗スレバヨクナル此時ニ用ヲ
効アリ○一切魚肉ノ毒ニ酔タルニ葉ヲ煮テ
生ニテ食ヘバ解ス○傷寒ノ勞復トテ或ハ

愈テ其ノ房事ヲ犯シ或ハ食ヲ過シテ
ドノ再發シ大熱シテ悶亂シ既ニ死セン
トスル二此ノ蘇葉ニ生姜豆豉ヲ加テ煎ジ
服スレバ打傷リタル瘀血ノ生ジテ薄テ貼レバ
愈ル○金瘡又ハ打傷リタル血出テ止
ズ陳キ紫蘇葉ヲ其ノ血ニヒタシ接爛カ
シテ傳ルニ其ノ瘀膿ヲ吸ヒ出サズ又愈テ後ニ
瘢ナシ甚妙也○蟹ノ毒ニ中ルニ煎ノ類ニ
服スレバ吸逆スルニ紫蘇ノ莖葉ヲ煮テ服ス

表虛ノ自汗盜汗アリ脈沉細ナルニ○中焦虛冷ノ
人ニ忌紫蘇ハ性ハヅヨカラ子ト云ヒ散ニ入用ヒバ腹瀉ノ止リ難シ
スカヅヨキ故ニ虛冷ノ人ニ用ヒバ腹瀉ノ止リ難シ

紫蘇子 辛溫 无毒 氣 味 治 在此系蘇葉條下ニ 氣ノ下レ寒ヲ除キ中ヲ温ム○上氣ノ欬逆ニ

用ユ肺氣ノ喘急ヲ治スル是氣ノ下スガ故ニ
十リ氣ヲ下スガ蘇子ノ目仗弟一ノ能ナリ
○霍亂ノ吐瀉ヲ治シ反胃ニ用ユ是中ヲ
暖ムトイフ理十リ○五膈ニ痰ヲ消ノ歌ヲ
止ム氣ヲ順ジ大小便ヲ利ス○大抵ハ葉ト
子ト其功同シ陳皮ニ與メイヅレモ功ヲアラハス但シ風氣ヲ發散スルニハ葉ヲ用ヒ
上下ヲ清利スルニハ子ヲ用ユ○一切ノ冷
氣風濕ノ脚氣ニ紫蘇子良姜陳皮等分ニ蜜丸ニ梧子ノ大サ毎服十丸空心ニ
酒ニ下ス○消渴水變ニ此ノ蘇子炒テ末メ毎服二錢
三兩蘿蔔子炒テ同ジク末メ毎服二錢
葉白皮ノ煎湯ニ下ス日ニ二度ヅヽ服スレバ其ノ
水小便ヨリ出テ愈ル 毒 脾肺ノ氣カイ
ナノ隔リテ弱ニ忌ム

薄荷 辛凉无毒一云 菊科 苗高尺一云凉 葰蘭 呉義 蕃荷菜 金銭薄荷 南薄荷 菱 蕳 蕃荷菜 和名 於保阿良岐 夜麻波加 修 別

二龍腦薄荷ト云ヲ又水蘇ト名ク香氣甚シク俗家ニ目ノ爛テ痒ニ生葉ヲ擣テ汁ヲ塗ニ快ヨク清涼ノ氣ヲ覺ユ又新羅薄荷ト云一種アリ連錢サトモ名ク別ノ物ニノ相近シ南薄荷八二月三宿根苗ヲ生ジ方莖ニノ赤ク葉丸ク サキ尖ル夏秋ノ間ニ莖葉ヲ采陰干ニメ枝ヲ去葉ヲ接搗テ

用ユ火ヲ忌ム 肝 手ノ太陰肺 足ノ厥陰 經ニ入諸ノ藥ヲ引テ氣分ニ入血分ニ走リ小兒ノ驚馬風壯熱ニ藥ヲ引テ風ヲ消シ熱ヲ散ス○頭痛頭風眼

咽口齒小兒ノ驚馬熱瘰癧瘡癤ニ要藥ト ○風熱ヲ治ストイフモ當座俄ノ風ニ用ユ發散ツヨキ藥ナル故ニ汗ヲツヨク發スル也ヨク肝經ノ氣分ヲ瀉リテ風邪ヲ逐フ肺ノ盛ニノ有餘スレハ肩背ノ痛ニトドスルニ用ユ肺金有餘スレハ肝木ヲ伐故ニ逍遥散ナドノ肝血ヲ補ウ藥ニ薄荷ヲ加ヘタルニ口傳アリ○耳ノ中ヘ水ノ入タルニ薄荷ノ汁ヲ一滴耳中ニノヘケバ立ドコロニ效アリ○灸ノ火毒内ニ入テ兩ノ股ニ瘡ヲ生ジ膿汁出ルニ薄荷ノ煎汁頻ニ塗テ神效アリ○陸農師ガ曰薄荷貓ノ之ヲ酒也犬虎之酒也來檀鳩之酒也茹草魚之酒也トイヘリ猫ノ咬タルニ薄荷ノ汁ヲ塗ヨレ其ノ相制スルコトノ取テ治ス 毒 病癒テ後ニ薄荷ヲ服スレバ虚

汗出テ止ミズ○脉沉ニメ自汗アル二忌ム○痩テ虛弱ナル人ヒサシク薄荷ヲ服スレバ消渴ノ病ヲ生ズ

牛膝 氣味 苦酸平无毒一云甘一云溫

名異 牛莖 百倍

名和 威乃古都知

名漢 牛膝

山莧菜 對節菜

膝ハ節細ク莖青ク根短ク堅ノ脆ハ雌也

力弱ク節大ニノ莖紫ニ根長ク軟ニ莖ハ雄ナリ藥ニ用ユ尤モ勝タリ秋采ニ蓋頭ヲサリ土氣ヲ洗日干メ下ニ行クニ用ユ上行滋補スル能ク浸シ乾カシテ生ニ用ユ足ノ厥陰肝ニハ酒ニ浸シ焙リ用ユ

少陰腎經ニ入ル酒ヲ得テ肝腎ヲ補ヒ生ニテ用レバ惡血ヲ去カ表ノ能ナリ○筋骨ノ痛ミ久痺腰膝ノ痛ミ寒濕痺ニ用ユコレ肝腎ヲ補ナフ故也産後ノ心腹痛癥

痿癰腫惡瘡喉歯ノ病五淋尿血月經ノ糸通ヲ治スルハ惡血ヲ去故ナリ○牛膝三ノ用アリ一ニハ濕氣ヲ去癥血ヲ破リ散ス二ニハ陰虛ノ証精スクナク骨髓ノカレケタル二精ヲ益シ骨髓ヲ充レムニニハ諸藥ヲ下ヘヤラントスル二用テ走カス脚氣ニ加用テノ功効也○血淋ヲ患フル者其血凝堅リテ薤ノ如クナル二百藥効ナレ牛漆ヲ濃煎ノ每日五服ヲ飲テ愈ユ○小便利セズ莖中痛デ死セントスルモノ牛膝根莖并ニ葉ト毛三酒ニ煮テ服ノ愈ユ○有レ婦人小便淋痛レ尿血或ハ沙石脹痛ムコト十年ノ者牛膝一兩水二盞ヲ一盞ニ煎メ温服スル二神妙也○婦人ノ血堰三ト牛膝根ヲ生ニテ赤レ酒ニ煎メ温服スル二神ノ如レ○女子月經

閉テ來ラズ臍ノ圍寒疝痛三及ヒ産後ノ
血氣痛三腹中結ヒテ癥瘕散セサル二
牛漆酒三浸ス十一夜ノ焙リ乾漆炒テ烟
ヲ盡ノ各一兩末ノ生地黃汁一椀ノ中ニ入レ
玉鍋ニ掛テ火ニ煉ツメ丸メ梧子ノ大サニテ
毎服二丸空心ニ米飲ニテ下ス○婦人陰痛
二牛膝五兩酒三外ニ煮テ一外半ニナレ三
服ニ分チ飲ム 毒 胃虛ノ不食スルニ○妊
婦ニ忌ム

紫菀 氣味 苦溫无毒一云苦平一云辛 名異 壽菀 紫蕚 返魂草 夜牽牛 主治 能志 於余乃之 古久左 之於余乃之

二三月ニ根ヲトリ蘆頭ヲ去土氣ヲ洗蜜水ニ一夜浸ノ蒸リ焙リ用テ可ナリ炙リ用ユ或ハ酒ニ浸ノ焙リ用テ可ナリ女菀トテ花ノ白キモアリ大抵紫菀ト

功ヲ同ニクス代藥ニツカフ也 館 キノ太
陰肺經ニ入血分ヲ治ム欬逆上氣胸中ノ
寒熱ヲ治ス○唾ニ膿血ノ出ルヲ治ス○
氣ヲ下シ痰ヲ消ス是ラ三ノ肺經ニ入藥ノ
故也○渴ヲ止メ肌ヲ潤ス是虛火内ニ壯
ナレバ肺金ノ尅ヲ受ケル故ニ肌乾キ皮
枯ル也紫菀ハ肺中ノ火ヲ降シ清化ノ令
ヲナス故ニ肌潤ニ渴キ止ル也○久シキ咳
嗽痿ギル二紫菀欵冬花各一兩百部
根半兩末ノ毎服三錢生姜三片烏梅
一ツヲ煎湯ニノ毎日二度用テ神効アリ○
小兒ノ咳嗽聲出ザル二紫菀ノ末杏
仁等分蜜ヲ入同ク研リ艾子ノ大サ二
丸シ毎服一丸五味子湯ニテ下ス○纏
喉風トテ喉ノ内腫塞ル喉痺ハ破リテ

血ヲ出サバ愈ユ鑪喉風ハ肉ト毛ニ膿テ破リテ血ヲ出セ十モ愈ズ水食通ゼズ死セントスル者紫菀一根ヲ咬ノ中ニサシイレ悪汁涎ヲ取出サバ即チ蘆ルコト神ノ如シ更ニ馬牙硝ヲ少シ津ニテ飲イルニ再起ラズ○婦人俄ニ小便ツマリタルニホメ井花水又ハ新汲水ニテ処アリ○人ノ容ノ色黒キヲ白クスルニ用ユ真白女菀三分鉛丹一分末メ醋水ニテ一分ツヽ日ニ三度用ユ十日ニメ大便黒クナリ八日ニ容ノ色弥黒クナリ九日ニ全ク白ク十九時ニ薬ヲトヾム年三十歳ヨリ後ハ肺氣減故ニ用ユベカラズ薬ヲ服スル間忌辛ヲ忌也【毒】肺氣ノ津液ヲ走スル故ニ多ク用ヒズ

麥門冬【味】甘平无毒一云微寒【色】黒【香】云小温一云芳微苦

冬烏韭　愛韭　馬韭　羊韭　禹韭

胡餘糧　忍冬　忍凌　木死草　階前草　僕墾　隨脂【和名】安末須介　世字伽比計【治】二八十月ニ根ヲトリ肥テ大ナルモノ湯ニ浸シ心ヲ抽去心ハ胸ヲ煩カス也滋補スルニハ酒ニ浸シ焙ル丸散ニ入ルニハ炒焙ニテハ風ニ吹サニシ三四度スレバ燥キテ藥力損ゼズ或湯ニ浸シ軟ゲテ搗テ藥ニ合ス【能】手ノ大陰肺經ニ入テ氣分ノ藥也地黄車前子ヲ使トシ欵冬苦瓠ヲ悪苦参木耳ヲ畏シ鍾乳ノ毒ヲ伏ス○結氣肺中ノ伏火ヲ去肺中ニ滞ル熱ノコモリタルヲ云フ○熟痰出カタク喉乾テ欵ス

ル三〇肌カヲキ聲嗄ヲ去リ脉絶スルニ足心熱甚シク多脉ノキルハ二用ユ六七月ノ白濕熱ニモリ身重ク氣短カク頭旋リ眼昏ミ手足軟痿タルモノ生脉散ヲ用ユ人參ノ甘寒ハ熱火ヲ瀉ノ元氣ヲ益シ麥門冬ノ甘寒ハ燥タル肺金ヲ潤シ水ノ源ヲ清メ五味子ノ酸濕ハ心火ヲ瀉ノ肺金ヲ補ヒ元氣ヲ益ス〇心氣ヲ補ヒ又五藏ノ氣ヲ益ス〇心肺ノ虛熱虛勞ヲ治ス〇地黄ヲ使トシ服スレバ髮ヲ黑ク腎氣ヲ通シ骨ヲ定メ髓ヲ補ヒ元氣ヲ益ス〇精氣ヲ二ス也サレドモ地黄枸杞子ノ左腎ノ水ヲ生ジ胡椒肉桂ノ右腎ノ火ヲ盛ニスルガ如クニハ非ズ唯腎氣ヲ通メ水火ヲ和合セシムル故ニ腎精自ラ生ズルナリ

佐使ノ藥ヲ以テ肺ノ〇氣弱ク胃ノ冷タルニ忌只氣弗ニ火ノ實タルニ用ユ〇嗽ヲ治スト雖モ味酸故ニ火邪肺熱ヲ散ゼズ風寒ノ咳嗽ヲバ用捨ノ分別アルベシ〇諸病ニモ冷寒ノ人ニ忌ム

冬葵子 滑 甘寒 無毒 使ト

黄芩ヲ爲使ト

阿膠 伊古少放以

秋九月ニ種ヲ冬葵ヲ經テ春ニ至テ子ヲ成ス

根ト苗葉ト子ト其功同ジ〇婦人ノ乳腫ヲ治ス氣ヲ消シ五淋ヲ治ス〇婦人ノ乳腫ヲ治ス氣脉塞リ乳汁出ズ經絡ト乳房脹

痛三堅リテ癰毒ト十九ニ冬葵子炒香ヲ縮砂仁等分末ノ温酒三ヲ二銭ヲ服ス氣脉ヲ滋ホシ津液ヲ行ス〇大小便不通ノ者葵子ノ通ゼザル者ハ大便不通ノ者葵子ノ赤乳汁等分ニ和シ服ノ立ドコロニ通ス〇妊婦ノ淋証ニ水煎温服ス妊ノ下血ニ毛同シク用ユ妊婦ノ下血久事ノ物也ニ傳アリ〇妊婦ノ水腫ニ身重ク小便利せズ悪寒頭眩スルニ葵子萩苓等分糁ニ方寸匕ヲ白ニ三服スル小便利ノ愈轉ジ胞ニ八髪灰ヲ加テ神効アリ〇児ステノニ腹中ニテ死シタルニ末ノ方寸匕酒ニテ服ス〇腫物ノ口ヲ開ベキニ冬葵子一粒ヲ吞ニ即チ破ル二粒呑バ口ニ ヲ開ク也〇便毒ノ初發ニ末ノ二銭酒ニテ用ユ〇小児誤テ銭ヲ呑

ダルニ根ヲ煎ジ飲ニ妙アリ〇小便ノ淋痛ニ根ヲ劉ニ水煎スルコト五七沸ノ服スルニ神ノ如シ〇石淋破血五月五日蜀葵子ヲ採トリ炒赤シ食前ニ錢温酒ニテ下スカヲ打下ス蜀葵ハ花木槿花ノ如シ小花ナルヲ錦葵トイフ紅白ニ色ヲ異ニセリ

魚黍米餘ニ合甘食スレバ人ノ害スルヲ治ス〇狗喰シタル者服食スレバ痲ヲ永ク癒ス〇小便白利遺尿ノ者ニ忌ム

【集解】

敫冬花 辛温毒ナシ 【味】 一云味甘

【集解】 敫凍 顆凍 氏多 鑽凍 莫敫 藁吾 虎鬚 【和】 不

歸乃登宇 【修治】 本草ノ集解ニ其花ハ菊ノ如ク蕊ハ根下ヨリ出ル根ハ此条ニ似テ葉葵ノ如ク十二月ニ黄花青紫ノ葶テリ土ヲ去ヨリ二三寸又紅花ナル

者葉ハ荷ノ如クナリ仲冬ノ月ニ永ク變
テ水旁ニ生ズトイヘリ今ハ日本ニテイヘリ今ハ日本ニテ
歸乃登宇ヲ用ユ似タル事ハ似テ集
解ノ諸説ニ違ヘリ又醪ヲ迎赤布岐ト
イフ萬葉集朗詠集ナドニ數多ト書
テ山吹ヲ詠ズ是ハ誤ナルベシ又一種ノ
物ナリ今ノ款冬花モ亦潔ノ花ニハ非
ズト見ユサレドモ數多花ノ本草ニ書
タル如クナル者ハ日本ニハ十ニ昔ヨリ潔ノ
花ヲ用ユ是ハ味ヒ極テ苦ク辛ク並ニ人
ル説ニ違ヘリ蔡ノ花ハ立春ノ前花イ
ニダ開ザル時ニトルモ亦花
ノ開キ過タルモ藥力弱シ瀟ノ開キ
カリタルヲ采花ヲ裏タルヒ皮ヒ花中
ノ蕊モ並モ三十ノ去テ陰干ニス一云芽

本草綱目啓蒙巻之三

山水二一宿浸ノ白ニ乾シ用ユ 能 手ノ大陰肺經ニ入杏仁ヲ使トシ紫苑ヲ得良皂莢消石玄參ヲ惡三貝母辛夷麻黄黄芪黄芩連翹ヲ畏ル○肺ノ正氣虚シ右ノ寸脉虚弱ニノ咳嗽シ痰血アル三用ユ○上氣ノ咳逆ニ用ユヨク心肺ヲ潤シ痰ヲ消ス○肺癰肺癰ニ膿血ヲ吐ニ用ユ○肺ヲ温メ嗽ヲ治スルガ第一ノ能ナリ○肺熱ノ嗽ニハ用ヒズ肺寒ノ咳嗽ニ五味子歛多花ヲ歛藥ニ加ヘ用ユ○久シキ嗽ニ歛多花ヲ火ノ上ニ薫ベ竹管ニテ其烟ヲ吸ヨト神効アリトイフ今世ノ俗眞若ニ代テ是ヲ吸

毒 右ノ寸脉實大ニノ肺氣塞テ咳スルニハ忌ム○肺中ニ風邪アリ咳嗽スルニハ忌

地膚子 味鹹 苦寒无毒 一云甘寒 落帚 獨帚 王箒 掃帚 益明 地葵 地麥 地膚 落衣草 白地草 鴨舌草 千心妓女 波波幾岐 修治 二月三月ノ生ズ菜ニメ食スベシ莖ノ赤ト黄ナルトアリ七月ニ黄白花ノ開ク八月ニ子ヲトル亀背ノ如シ日ニ干シ少シ炒用酒ニ浸ベシト 主治 諸病 大緊三十處ヨリ生ベ虚ノ熱多キ者ニ地膚子ト蔓荊子ヲ加フ蔓荊子ハ風ヲ治スルノ要藥ナリ相火ヲ降シ腎ヲ滋スガ目付也○膀胱ノ熱ヲタクハヘ小便赤ク澁ニテ出カタキヲ利ス婦人ノ淋病ニ熱痛ノ手足ノ痛ニ煩ハルモノ地膚子十二兩ニ水四升入半分ニ煎ジ二度ニ服ス○皮膚ノ中ノ熱ヲサル○病後ノ虚煩ヲ散ズ病氣治セント急ノ者ニ炒赤メ一錢

酒二千下ス○陰卵ノ癩疾ヲ治ス小兒ノ疝病傷損ノ陰癩ト成タル二地膚子十五錢白木二錢半桂心五分酒二千下ス○雷頭風ノ腫痛モノ人事ヲ省ザル二生姜ト等分ニ研爛カシ温酒二千下ス汗ヲ取テ愈○淋病諸藥効ナキ二地膚莖蓼ヲ搗テ自然汁ヲトリテ一盞ヲ服スルニ至妙也或ハ一把ヲ水煎メ服スルモ可也ニシ能陰氣ヲ益シ小腸ヲ通スル故ナリ又自然汁ヲ服メ赤白痢ヲ治スルモ小便ヲ澁取理也亦黒燒ニメ痢病ニ用ユ○水煎メ目ヲ洗ヲ雀目澁リ痛ムヲ治ス 肅 膀胱虚寒メ小便保難キニ忌○脾胃虚弱ニ忌地膚ハ苦寒メ物ナル故ナリ 蕎麥 味甘寒 一云苦寒无毒 蕎麥 巨勾麥

大蒜 大蘭 石竹 南天竺草 和名 那介天之古 也末跡那天之古 世岐知句

修 花ニ紫白赤瑛爛ノ葉重葉品アリ二月ヨリ五月三至テ開ク七月ニ子ヲ結ブ立秋ニ乘テ莢ト殻トヲ用ユ實ハ其ノ莢ト葉ハ用ユベカラズ一時ニ同ジク用レバ人ノ氣ヲ洩ス

能 小便ヲ利スルヲ表能トノ心經ヲ通ジ小腸ヲ治ス牡丹皮ヲ使トシ螵蛸ヲ惡ム

三丹砂ヲ伏ス○五淋ニ用ユ木通澤瀉ヨリモ小便ヲ利スル力ツヨシ但氣淋ニハ車前子血淋ニハ瞿麥ヲ用ユ淋癃或ハ血ヲ出スニ瞿麥穗一兩炙甘草半兩七錢五分山扈仁炒半兩末ノ每服七錢鬚ヲ連タル葱白燈心草五十莖生姜五片水二盞ヲ七分ニ煎ス

時時服ス○難産ニ死胎ヲ下シ胞衣ヲ下ス或ハ産ニ臨ミ數日ヲ經モノ瞿麥ノ濃煎汁ヲ服ノ神效アリ○水腫ニ小便利セズ梔樓根瞿麥各九コレヲ主トル瞿麥二錢半梔樓根二兩大雞子一箇茯苓山茸各三兩末ノ蜜丸梧子ノ大サ一服三九日ニ三タビ七分ヲ三至ル小便利シ腹中ノ温ミルヲ以テ止ム○月經來ラザル二血堀ヲ破ル 毒 心經ニ熱アリト雖トモ小腸ノ虛シタル二服スベカラズ心熱イマダサメザル二小腸ニ病ヲウクル別ニ心熱ヲ治スルノ藥ヲ用ユベシ葶藶連ノ類ヲ以テ小便ヲシテ三宜シク○胎ヲ破ル○小便シゲキニ忌ム

葶藶 味 辛寒先毒一云苦大寒有小毒

大棗 大適 狗薺 奴那豆奈 修 立夏ノ後二實ヲトリ紙ヲ

隔テ焙ル甜葶藶ノ用ユ苦葶藶ハ黄
花ノ者ニノ別也オトコナヅナト号スト
又口傳 龍 榆白皮ヲ使トシ酒ヲ得テ良
白姜蚕石龍芮ヲ悪ム大ニ氣ノ下シ陽ヲ
洩ス苦寒ノ氣大黄ニ似テ肺中ノ塞ヲ開
キ大便ヲ瀉ス〇火ニ属ノ性急ナリ善水
ヲ逐ヨノ故ニ水腫ヲ治ス通身腫滿ノモノ
葶藶子炒末ノ四兩棗ノ肉二和ノ梧子ノ
大ニ毎服十五丸来白皮湯ニテ日ニ三タビ用ニ
利スルヲ度トス或ハ麻子湯ニテ下ス臟腑
生冷ノ者ヲ忌ム〇本草ニ時珍ガ曰其苦ノ
二種アル辛甘子ノ黒白有ガ如シ雖キハ
下シ泄スノ性緩シ肺ヲ泄トイエトモ甲乙ノ
傷ラズ苦キハ下泄ノ性急ニテ肺ヲ泄シ甲ヲ
傷易シ苦葶藶ハ大棗ヲ以テ味ヲ助ケ

水腫ハコレニ非ズノハ除コトヲ叶ハズ但水去トキハ
体氣腫或ハ面手足ノ腫タル二葶藶三外
炒テ袋ニ入清酒五升ノ中ニ入テ冬ハ七日
夏ハ三日初ハ桃ノ大ハカリ日ニ三タビ夜一名
冬ノ夜ニタビ其氣力ヲ量テ微利スルヲ度
トス〇肺中ノ實邪ニ用ユヨノ大小便ヲ通
ズル力ハゲキ故ニ相當セザル者ハ死スルコ
ト忽チラントス也 毒 大便瀉シ易キ人ニ〇
脾胃虚弱ノ者ニ〇肥胖痩タル人ニ〇久
病スデニ虚敗ニ成タルニ〇精氣衰タル
者ニ忌ム若ニ實熱ノ人ニ用ユトモ病ニ中
バソノニ止ベシ過潮必ズ人ヲ殺スベシ准南

子二大匙去水煮蘆根用之不節乃反成病ト云ヘリ

車前子 氣味 甘寒 無毒 一云甘平

馬蔺 牛遺 牛舌 車輪菜 地衣 蝦蟆衣

和名 於保婆古

修治 五月二日ヲトリ陰干ニシ炒用ユ九七八月二實ヲトル

散ニ入ル、二八酒ニ夜浸メ蒸熟シ研爛シ焙リ研テ用ユ

餅ト十 カヽシ

便ヲ利メ氣ヲ走カサズ小便血淋痛甚キニ末メ二錢ヲ車前葉ノ煎湯ニテ下ス○産ニ易キ方又橫産ニ末メ方寸匕酒ニテ服スル二神ノ処シ○石淋痛ニ不忍ニ車前子二升水八升ヲ三升ニ煮テ滓ヲ去リ服メ須臾ノホト二石ヒ是ラハ皆氣淋ノ証ニ用タリ膀胱ニ入テ水ヲ利スル能アル故也○久シキ内障ニ車前子生地黃麥門冬等分ニメ蜜丸梧子ノ大サ溫酒ニテ先梧子ノ大服用ス○虛ヲ補ナニ目ヲ明カニスタシニク服スレバ肝腎ヲ益シ目ノカヲツヨクス車前熟地黃各三兩兎絲子酒ニ浸メ五兩赤メ蜜丸梧子ノ大サ溫酒三十丸ヲ下スコト日ニ二服ヅヽ用ユ駐景丸ト号ス是腎水滿テ晝ハイタス車前ヲ炒テ水道ヲ押ヒラキテヨキ理也

毒 車前子ハ單服スベカラス他藥ヲ佐使トメ用ユ若單服スレハ水道ヲ泄シ眞元ヲ枯ス

異名 連 異輔 早遠子 車前 牛多 根名 連輔 竹根

紐 伊多知久左

診 八月二實ヲトル枝ヲ去殼十ガラソヽ刻三用ユ火ヲ忌

ノ少陽膽三焦手ノ陽明大腸ノ經ニ入テ其用
三ツアリ一ニ心經ノ絡熱ヲ瀉シ二ニ上焦ノ諸
熱ヲ去リ三ニ瘡腫物ノ聖藥也〇寒熱風痺
瘰癧癰疽惡瘡スベテ十二經ノ瘡ノ總ニ必
加ノ結ビタルノ散スル表能アル故ナリ〇諸
ノ瘡腫ノ膿ヲ推排ニ痛ヲ止ソレモ初發ト
久シク膿ガタキニハ用ヒス是口傳瘡ノ宣赤
ニ腫テ底ニ膿ヲモチタルニ使フ〇小便ヲ
通ズ是モ心熱滯ル故ニ用ユ〇累粘
子ト同ジク用テ瘡腫ニ大功アラハス諸
痛諸瘡腫ハ三十心火ニ屬ス連翹ハヨク心
熱ヲ瀉スル故ニ心經氣分ノ主藥トス
心熱サリテ脉ニツカヌルニ〇膿血多ク出テ
瘡腫久シク愈ガタキニ〇盡熟ニ忌タバ
實証ノ熱ヲ治ス

藍實 味 一云茸
二五種一リ一ニハ菘藍ノ葉白菘ノ如シ
二ニハ馬藍ノ葉苦賣ノ如シ三ニハ豆藍莖
長ク莖高ノ如ク花白シ四ニハ木藍莖三四尺
ノ槪葉ノ如ク七月ニ淡紅花ヲ開ク五ニ
蓼藍ノ葉蓼ノ如ク五六月ニ紅白花
ノ花ヲヒラク穗ヲナシテ赤黒ノ實ヲ
リ醫方ニ蓼藍ノ子ヲ用ユ五種ノ藍同
ク夜ヲ染實ハ六月ニ采テ少シ炒用ユ
諸毒ヲ解スルニハ生ニテ用ユ〇藍葉ノ
生汁百藥ノ毒ヲ解ス生汁十七時許
布ヲ浸出シ用ユ蜂ノ螫タルニ接テ塗
ニ腐止
能 藍實ハ諸毒ヲ解ス〇經脉ノ中ノ結
ヲ鎭ニ三耳目ヲ明カニス〇經脉ノ中ノ結
氣ヲ治シ毒腫ニヌリテ塗

藍汁　諸藍三十斤別ニ末ノ味ト性ト八同シ
藍澱ニ六石灰ヲ合セタリ性味少シ別ナル
ベキナリ有人呕吐スル藍汁口入レバソノ、
定リヌ虫ヲ殺シ火ヲ降故也○班蝥ニ
咬テ頭ヲ腫痛腹脹ニ人
換テ服シ麝香雄黄少入テ咬處ニ塗ニ
両日ニノ愈ソノ中ニ蛔ヲ投入ニ水ト十七ヶト
イフ○藍澱ハ氣味辛苦寒ニノ毒ナシ血
ヲトメ虫ヲ殺ニハ生藍汁ニ勝リ有人腸
噎ノ死スル胸ニ両頭ノ物アリ魚ニ似テ鬣鱗
アリ藍澱汁ヲ灌ニ水ト十ナレリ腸噎ノ病ニ
染汁ヲ飲セテ虫ヲ殺ノ治ス○水蛭ヲ呑
タルニ藍澱汁ヲ飲ニ瀉出ス

名　靛花　青蛤粉
異　青黛
氣味　苦平一云鹹寒无毒
和名　安伊乃良宇
修治　藍瓮ノ上ノ沫紫

碧色ノ青黛ト其功同シ沫ヲ采出シ
陰干ニノ青黛トスト也ソノ、用ユ能足
ノ厥陰肝足ノ太陰脾ノ經ニ入ル○青ハ肝ニ
入寒ハ熱ニ勝ノ理アリヨク木鬱ヲ瀉シ熱
ヲ治ス○小児ノ癇熱ヲ治シ虫ヲ殺ス○ヨ
ク堅ニシテ痰ヲ治ス○産後ニ狂乱スルニ
四物湯ニ加ヘ用ユ能冷証ニ忌

名　虎杖　大蟲杖
異　苦杖
味　苦平无毒
和名　伊多豆里
修治　二三月ニ
根ヲ采日乾シ剉ニ用ユ能月經ヲ通
利シ癥瘕ヲ治ス婦人月水來ラズ腹内積
聚盡脹シ四肢泥重ナルニ用ユ○沙石淋ス
テ二十三年患ル者苦杖根剉テ一合水五
合ヲ一盞ニ煎ジ滓ヲ去麝香乳香少入テ
服ス一夕ニノ愈○男女ノ五淋ニ木ノ二

銭米飲ニ三十用ユ〇月水剤セザル二底秋根
三両凌霄花没薬各一両末メ毎服一銭煞
酒ニ三十ト ス忌

葵葉子 氣味 甘温无毒一云辛微温一云寒有小毒 入 胞 胎 経 茨

妊婦ニ最旁通 厥人 止行 休息 外傷 治 血 漏

麻畝之 修治 子ノ形千姜ノ如メ小サレ九月ニトル耕ノ焦ルホド炒テ刺ヲ去用ニ

薬性宣通メ久シク服スルニ冷ナラズ亦熱ノ
雞ズ烏頭ヲ使トス〇血風ヲ破ル〇癆ノ
瘵ニ又痛ニ〇肺肝腎ノ三経ニ入悪血ヲ破
胎ヲ墮ス故ニ難産ニ用ユ或ハ胎死或ハ胞
衣下ラザルニ貝母ト等分末メ三銭煮湯ニ
テ下ス少頃ノ再服ス〇血脉ヲ通ズル故ニ
三乳汁ノ出ザルニ用ユ〇小便淋瀝アルニ
精ノ泄ニ小便頻ニ用ユ腎ヲ補ヒ膀胱

ヲ暖メテ大功アリ〇眼ヲ明ラカニス目ハ血
ヲ得テヨク視眼ハ肝經血氣ノ滞ヒ起
ル病ナリ氣ヲ調ヘ血ヲ行セバ眼自ラ明ラ
カナリ七月七日葵葉子ヲ采彼メ腹干ニ
メ末メ食後三方寸匕ヲ水ニテ下ス日ニ一
日ニ度補肝散ト名ク三十年ノ盲瞽ヲ
治ス〇牙歯ヲ打損ノ疼ミ動クモノヨ或ハ
根ヲホメ毎日擦ヌル

海金沙 寒 无毒 結 竹園菱 姙婦ニ忌

ソノ葉薄メ胡麻ノ如ニテ青ク皺アリ
リテ皺ノ所ニ沙アリ〇名黄赤ニメ蒲
黄ノ如シ沙ト葉トモニ用ユ 能 膀
胱小腸血分ノ藥トメ濕熱ノ腫滿小便澁
淋ヲ治シ又五淋トモニ治ス〇熱滋ニ宜キ
小湯ニテ二銭ヲ服ス〇小便通ゼズ膀ノ

下ノ脈裂ガ如シ十九二金沙一両臘茶半両
末ノ生姜并ニ湯二テ三銭一日二服ス〇
血淋膏淋ニ海金沙滑石各一両并ニ瞿
ニ銭半赤ノニ銭麥門冬湯ニテ用ユ血
淋ニハ新汲水ニテ用ユ〇脾濕ニ依ニ腹脹
喘ノ卧コトヲ得ザルニ海金沙散ヲ用ユ
金沙三銭白朮四両并ニ半両黒牽牛
頭末ノ一両半ヲ右末ノ毎服一銭椒湯
ニテ飲ベシ下スニ利ノ妙也

新編靈寶藥性能毒卷之三目録

草部三 四十六種

一 菊花
二 艾葉
三 茵陳
四 青蒿
五 芜蔚
六 旋覆花
七 紅花
八 續斷
九 惡實
十 鶴蝨
十一 菥蓂
十二 蘆根
十三 木賊
十四 燈心草
十五 鬼絲子
十六 五味子
十七 使君子
十八 馬兜鈴
十九 牽牛子
二十 枯樓仁根
二十一 天花粉
二十二 天門冬
二十三 百部根
二十四 何首烏
二十五 土茯苓
二十六 威靈仙
二十七 茜根
二十八 川烏頭
二十九 防己
三十 木通
三十一 忍冬
三十二 大戟
三十三 常山
三十四 葛麻子
三十五 附子
三十六 草烏頭
三十七 通草
三十八 大黃
三十九 澤瀉
四十 蒲黃
四十一 浮萍
四十二 石韋
四十三 石斛
四十四 目録終

○草ノ部三

菊花 味甘平無毒一云味苦者用苦者不入藥 名節華 女莖 女花 日精 更生 傳延年 節 周盈 抱朴子二日 精 更生 周盈 陰成 治藏 金蘊 陰成 精 更生 周盈八皆一菊ニノ根莖花實ノ名異也ト云ヘリ又日精治藏八菊根ノ名ト云ヘリ是八花ノ色黄ナル菊ノ名ト云ヘリ白菊ヲバ回峯ト菊ト云モ茶苦苣羊歯草地薇高ト名ク 和名 加波羅於波岐 修治 正月二根ヲトリ三月二葉ヲトリ五月二莖ヲトリ九月二花ヲトリ十一月二實ヲトリ皆陰乾ニノ用ユ莖紫ニノ氣香シク味甘ク眞菊ト名ク藥二用ユ莖青ク味苦キハ苦薏ト名ク藥二入用ヒズ菊二數種アリ秋花咲テ單ナル味甘キヲ黄耳菊花ト名ク新シキヲ用ユ 能 ヨク升ヘク降ベク陰中ノ微陽也白木枸杞根菜白皮ヲ使トス○菊八春生ジ夏茂リ秋花サキ冬實ノル飽ニデ露霜ヲ經テ葉枯テ落ズ花萎テ零ズ味八苦甘ヲ兼テ性八平也金木ノ精ヲ得テ肺ヲ補十七腎ヲ益ス肺金ステニ肝木ヲ制スレバ風息火降リ熱除コルコノ故ニ諸風ヲ散ジ頭目ヲ治ス但若菊花ヲ用ルニ必ス色黄ナルニ限ラズ白キハ金水ノ陽分ニ入リ黄キハ金水ノ陰分ニ入リ紅キハ婦人ノ血分ニ入リ神ニノ明ヲ増ス○諸風ヲ發散シ頭眩ヲ治ス○風熱アリテ目ノ腫痛ムニ○悪風ノ濕痺ニ○腰痛テオコリサメアルニ主方

二加ヘ用ユ○胸中煩熱ニ○花毛蓁毛枕ニ
イレテスレバ目ヲ明ラカニス○白菊華ト
巨勝茯苓等分ニノ蜜丸ニノ毎日三度
服ノ風熱ノ眩暈ヲ治シ髪ノ白キヲ黒カ
ラシム○肺ニ入リ肝目ヲ明ラカニストイヘ
菊華ノ本ノ能也肝木ノ火ヲ降ス故ニ風
熱ヲ治スルガヨノ藥ノ末ノ能也○風熱ノ
頭痛ニ菊花石膏川芎同分末ノ一銭
ヅヽ茶ニテ下ニ妙也○疔腫ステニ死セン
トスルニ菊花ノ汁ヲ搗シボリ口ニ入ルニ即
活神明ノ奇効アリ冬ハ根ヲツキ絞用ニ
○女人陰腫テ痛ム甚ノ菊ノ苗ヲ搗爛カレ
湯ニ煎ジ熏ジ洗フノ○眼ニ昏花ヲ見ニモ
ノ甘菊花一斤山椒目ヲ去テ六両末ノ新地黄
ノ自然汁ニテ梧子ノ大サニ丸ノ五十丸ツヽ

臥時茶ニテ服ノ妙也

艾葉 味苦辛ニ性温生ハ温熟ハ熱也 微温無毒一云生寒熟熱一云

水臺 黄蓝 艾蒿 惠毛

岐毛久佐 三月三日五月五日二日
ノ出ヌ時朝起テ一言モ言スウチニ採テ
リテ日ニ乾シ陳久ノ者ヲ用ユ孟子ニ七
年之病求三年之艾イヘル是也ヨク塵ヲ擇
ステ臼ニ入レ杵ニテ搗テ去白キヲトリ
再採テ綿ノ如クナレ灸ニ用ル時ヨク焙
燥ス温潤タルハ灸ニメカ少ナシ生ニテ灸
ニスレバ人ノ肌脉ヲ傷ル婦人ノ丸散藥ニ
入ニハ能採熟ノ醋ニテ煮カハラゲテ乾テ
搗合セ餅ニツクヲ烘カワラゲテ搗末ス
又白茯苓ヲ綿熟艾ニ入テ碾バ即時
ニ細末ス

壮ト云フ非ハサカリナリトヨム人ヲ壮ニセスクヤカニ十ス人ノ義也○足ノ太陰厥陰少陰ノ經ニ入ル苦酒香附子ヲ使トス○吐血下痢婦人ノ漏血ニ煎ジ用ユ風寒ヲ去リ人ヲメ子アラシム○腹痛ヲ止メ蛔蟲ヲ殺シ胎ヲ安クス○中ヲ温メ冷ヲ逐ヒ温ヲ除ク○春ノ嫩キ艾ヲ採揣テ餅トナシ乾カタメ生薑ト合セ煎ジ服スレバ泄瀉痢病産後ニ血ヲ瀉スル者ニ甚妙也○生ニテ用レバ微苦大辛熟ノ用レバ微辛大苦也生ニテハ温熟ノハ熟純陽真火ヲトル此故ニ純トスル元陽ヲ面スコレヲ服スレバ足ノ太少厥ノ三陰ニ走テ一切ノ寒温ヲ逐去ル○老人ノ丹田ノ氣弱ク臍腹冷ル二熟艾ヲ布袋ニ入テ臍腹ニアテ置ニ妙ナリ寒温ノ脾氣ニ胜半足袋ニ入レテアツル二亦妙也○妊娠風寒ニ中リ絶入シタル二熟艾三両米ノ醋三ヅ炒極メテ熱カラシ綿二包テ臍ノ下ヲ熨ス二良久ノ甦ル○中風口ノ喎タル二葦ノ筒ヲ長五寸二切片ヲ耳ニ刺入レソノ圍ヲ熨ヲ練テヨク塞ギ葦ノ片穴ヘ熟艾ヲサシ入レ灸スル事七壮右ヘ喎ハ左ニ灸シ左ヘ喎ハ右ニ灸ス○脾胃ノ冷痛ニ白艾二銭ヲ滿湯ニテ服ス○陳艾四両乾姜三両ヲ末ノ醋ニテ煮タル陳倉米ノ糊ニテ梧子ノ大サニ丸シ七十九ヅヽ米湯ニテ空心ニ服スル二老少ノ白痢ヲ治ノ奇効アリ暴泄ニモ効アリ糞後ノ下血ニ煎ジ用テ妙也産後ノ瀉血ニ生姜ノ濃煎湯ニテ三五十九ヲ下ノ奇也○

血ヲ治シ又婦人ノ子宮ノ虚冷ヲ温メ胎ヲ安ンジ
血ヲ生ジ経水ヲ調ヘ帯下ヲ止ム○熟艾一
撮ヲ水ニ煎ジ服スレバ腹中ノ虫ヲ殺ス又艾ヲ
擣ヲ灰ニ焼テ淋ニタル、事二合ノ汁ヲト
リ石灰ヲ煉テ疔腫ヲ患者先針ニテ瘡
ヲ刺テ痛時カノ薬ヲ上ニツクルコト三ゼ
ニノ其根自ラ抜○艾子ト乾姜等分ニ
レテ煉蜜ヲ以テ梧子ノ大サニ丸シ空心ニ
三丸ヲ服シ飯ヲ以テ歴毎日二度ツヽ用
レバ百種ノ悪氣ヲ除ク

華 世二艾一味

ヲ常ニ服ス虚ヲ補ヒトイヘリ多ク服ス
レハ熱氣上リテ上ニツキ外リ眼ヲ損
○瘡アリテ血ヲ出ス者ハ熱磨ヒリ忌
○婦人ノ子宮ハ多分ハ血少ノ精ノ攝
ヨト能サル故也俗醫謂ク子宮ノ虚冷
ナル故ニ孕ニクストイフ若虚冷ノ証ナキニ
モ非ズ或ハ濕痰アル故ニ子ヲ生ザルア
リ或ハ子宮燥熱ノ証アリ此諸証ヲ兼ネ
ズ只虚冷ノ証ト三調テ辛熱ノ藥ヲアタヘ
或ハ艾葉ヲ與ルコト多ク用ユ艾ノ性ハ温熱
ナリ久ニスレバ氣ヲ下シ服スレバ氣ヲ上マ
久シク多ク服スレバ温熱ノ毒発テ狂燥ス
○虚寒痼冷濕鬱人ニハ當歸附子等ノ
諸藥ニ合セ用ユベシ妄ニ子ヲ求メテ辛熱
ノ藥ニ艾ヲ合セ服スレバ必ス久ノ熱毒ヲ生ズ

茵陳蒿

味 苦平微寒無毒一云有小毒一云苦甘

名 因蔯

治 葉ヲ用ユ五月又
加和良與毛岐
八立秋ニ采テ陰干ニス火ヲ忌ム山茵ヲ
用ユ二月ニ苗ヲ生ズ葉ハ艾ニ似テ葉ハ
青高ノ如ク色ウスク背白ク岐アリテ
細カ十リ九月ニ黄細花ヲ開キ實ノ
結ブ艾ノ實ノ大サ也又花實十キモアリ

能酸十ノ微陽ニノ足ノ太陽經ニ入〇風
濕ヲ治シ小便ヲ利シ黄疸ヲ療ス〇惣身
黄ニノ小便通ゼサル二〇関節ヲ通シ熱ノ
滞リタルヲサニス〇天行時疫傷寒狂
熱風眼ニ用ユ〇傷寒ノ熱甚シク身面ニ
十黄ニ成タル二用テ極妙也〇傷寒ノ
後汗ヲ發シ力子内ニコモリテ熱ト十リ
身面皆黄ニノ久シク愈ザル二茵蔯山
梔子各三分秦艽升麻各四錢ヲ末シ散
茶ト一三錢ヲ水四合ヲ二合二煎ジ滓ヲ
去リ食後温服ノ妙也〇大抵傷寒陽
黄ヲ發ノ温ナル時ハ瀉ス燥ナル時ハ潤
ス茵陳ヲ君トシ大黄附子ヲ佐トス又
陰黄ヲ發スル各寒熱ニ隨テ治療ス
ベシ〇遍身ノ風痒或ハ疥ニ茵陳ノ奠

湯ニテ洗フニ立ドコロニ癒〇黄疸ヲ治ス
ルニイフハ温熱ヲ除ク故ナリ濕鬱スレバ
黄疸ヲナル故ニ目ノ内小便ニテ黄ニナル
也ソレニ用テ効アリ

胖胃虚冷ノ人
便瀉シ脈弱身冷テ不食悸スル虚疸ノ
証陰虚發黄ノ増寒身冷ルニ忌ソレニハ
人參白朮ヲ以テ脾胃中氣ヲ補ベシ

草蒿　方潰　蔽　狐

青蒿　苦寒　無毒　先哲

加良與毛岐

蒿　香蒿

二似テ背白カラズ四五月ニ采テ日ニ干
用ユ七月ニ細カナル黄花アリソノ實ハ
大サ麻子ノ如シ根ハ白ク硬シ根ヲ使フ
時ハ葉ヲ使ハズ實ヲ使フニハ莖ヲ使ハ
ズ根莖葉實ヲ使フ實ノ四件ヲ別ニ使フ一同ニ
使ヘバ痼疾ト成テ愈ズ實ハ炒テ用ユ

葉ハ童便ニ浸シ用ユ能
ヲ治スル第一ノ能ナリ少陽厥陰血分
ノ病ヲ治ス鬼疰伏尸ハ勞瘵ノ病根也
青蒿ハヨクノ是ヲ治ス○中ヲ補ヒ氣
ヲ益シ心煩痛應疾ヲ治ス○生ニテ搗テ
金瘡ニソケテ血ヲ止ム○男女ノ勞瘵瘦
疲タルニ青蒿葉ヲ細カニ剉三水三升
童便五升ヲ入テ一升半ニ煎ジ滓ヲ去
製ノ末ト十丸ヒ烏梅湯ニテ下ス或ハ人參
麥門冬ヲ佗ノ膏ト十丸ノ食後ニ米
飲ニテ九丸ヲ下ス○水二煎ノ濃汁ヲ洗
下ス○虛勞寒熱骨蒸煩熱ニ童便ニ
如ク空心亦ハ卧ス時ニ温酒ニテ二十九ヲ
亦煎ノ膏ト十丸スルコト梧子ノ大ノ
疲タル青蒿葉ヲ細カニ剉三水三升
童便五升ヲ入テ一升半ニ煎ジ滓ヲ去
製ノ末ト十丸ヒ烏梅湯ニテ下ス○水二煎ノ濃汁ヲ洗
下ス○虛勞寒熱骨蒸煩熱ニ童便ニ
如ク空心亦ハ卧ス時ニ温酒ニテ二十九ヲ
亦煎ノ膏ト十丸スルコト梧子ノ大ノ
飲ニテ九丸ヲ下ス○水二煎ノ濃汁ヲ洗
麥門冬ヲ佗ノ膏ト十丸ノ食後ニ米

芫蔚 本草 辛甘微温無毒 一云甘辛温
貞蔚 薙 野天麻 猪麻 火杴 鼠麴
草 苦低草 夏枯草 土貫汁 米泔
之幾 是益母中實也 春苗ヲ生ノ嫩キ
蒿ノ如シ夏ニ成テ三四尺莖ハ方ニテ葉ハ
艾ニ似タリ一梗ニ三葉有テ尖タル岐ア
リニすバカリニ一節アリ節ゴトニ穗アリ
四五月ノ比小サキ紅紫色ノ花アリ又
微シ白色ナルモノアリ蕚ノ内ニ細ナル三
角ノ實アリ色青黒シ九月ニ實ヲトト
リ炒用ユ或ハ着火熟ノ暴シ乾カシ舂敲
殻ヲ去リ仁ヲ用ユ根葉葉ノ三月五月二
トル益母草ト名クトリテ陰干ニノ用ユ
火并ニ鐵ヲ忌 芫蔚ニ赤白花ノ二
種アリ形チ全ク同シ花白キハ氣分ニ入ル
紅キハ血分ニ入ル○血ヲ活シ氣ヲ行フト

陰ヲ補ナリ○胎前産後ニハ血氣ヲ補ヒ
トリ立ルヲ詮トス芎蘇子ハ中ヲ行リテ
補アル者也味甘ク微辛ニノ温ナル故陰
中ノ陽ニノ手足厥陰ノ藥也○婦人ノ
經脉調ラズ産前後一切血氣ノ諸病ヲ
治スル最上ノ藥也○心包絡ハ血ヲ生ジ肝
ハ血ヲ藏ス芎蘇子ハ血ヲ活シ陰ヲ補ナフ
故ニ目ヲ明カニシ精ヲ益シ經ヲ調ナフ○産
後ノ血脹ニ用ユ肝ヲ養ヒ心ヲ益スハ水氣
ヲ除キ濕ヲ去ル○根葉共ハ乳癰丹毒ヲ
治ス面藥ニ入テハ人ノ面ヲ光澤ナラシム○
産後胞衣下ラズ血運血風血痛尿血瀉
血瘀血大小便通ゼザル証皆用ユ○濟陰返
魂丹婦人胎前産後ノ諸病ヲ治ノ奇妙
神効アリ五月六日二紫花ノ開

時根トモニ采テ陰干ニノ莖ヲ去リ花實
葉トヲ用ユ鐵ヲ忌嫌テ細末シ煉蜜ニテ
丸スルコト彈子ノ大サニノ證ニ依テ用ユ○
根ハ黒焼ニノ黒神散ト名ク或ハ梧子ノ大
ニ丸メイカホドモ酒ニテ與ヘ病愈ルヲ度ト
○返魂丹ハ産前ニ腹臍痛ニ来飲ニテ下ス
○胎動下血ニ當歸湯ニテ下ス○産後ニ童
便ヲ以テ一丸ヲ下スニ魂魄ヲ定メ血氣自然
ニ調テ諸病ヲ生ゼズ○胞衣下ラザル二
并ニ横産ニ又胎死ノ出ズ心悶腹脹痛
ニ炒塩湯ニテ下ス○産後血ボリ眼昏ニ血
熱口渇キ心モダエ狂言ノ人事ヲ知ザル二
童便ニ酒ヲ和メ温メ下ス○産後血魄臍腹
痛ニ寒熱ノ冷汗アリ五心イキレ熱スル二
モ童便ニ酒ヲ加ヘ用ヒ下ス○産後ニ物下

止ズ腹痛ミ心ニ衝ノボリモダユル二毛童便ニ酒ヲ和ノ下ス○産後ニ血水ヲ瀉スルニ棗ノ煎湯ニテ下ス○産後ノ痢病ニ八米湯ニテ下ス○産後俄ニ血ノ崩クダルニ糯米湯ニテ下ス産後ノ赤白帯下ニ阿膠艾葉等分ノ煎湯ニテ下ス○産後ノ中風調ラザルニハ温酒ニテ下ス○産後半身カナハザルニハ童便酒ニテ下ス○産後小便通ゼズ口苦ク煩カハクニハ薄荷湯ニテ下ス○婦人子後ニ氣喘咳嗽胸ツカヘ悪心ノ酸水ヲ吐面目浮腫両脇痛ムニ温酒ニテ下ス○産後ニ自汗咳嗽發熱シ久ノ骨蒸トナルニ童便酒ニテ下ス○産後ニ大小便通ゼズ口苦ク煩カハクニハ薄荷湯ニテ下ス○赤白帯下ニ半ニ温酒ニテ空心ニ下ス○産後ニ益母草花開ク時采テ搗末ノ毎服二

銭食前ニ温湯ニテ下ス○痢病ニハ益母草ノ末ヲ陳塩梅ノ黒焼ニノ等分ニ合シ白痢ニハ乾姜湯赤痢ニハ甘草湯ニテ下ス益母草花開ク時采テ搗末ト十リタ三霊散ト各ク○馬ニ咬レテ瘡ト十ルニ益母ノ末ヲ醋ニカキ二セ妙ニテ塗ニ妙ルガ第一ノ功也



益母ハ能血ヲトヽノヘ血ヲ生ジ血ヲ行ス也帯下ニ用ルモ始ハ忌也ト云ベキ血ノ留ラザル時ニ用ユベキ事ナル二軽ク用レバ腹痛ミ腫氣サス也○月水モ久シクトヾコホラス二用ユ奇特ニ下ル也○荒蓆子ハ目ノ明ラカニスト云テ瞳ノ散ヒラケタルニハ忌ベキ辛温ナル物ナレバ火ヲ助ル故也當歸モ辛温ノ物ナレトモ苦キヲ兼タル故ニ能血ヲ和スルヲ以テヨク見ル也荒蓆子ハ血ヲ行ス

ヨト甚凍也瞳ノヒラケ散テ大十九八血ノ
不足也ヨノ故ニ忌火ヲ助ケルニハアラズト
也只血ノ滞リタル目ニ用ユ
旋覆花 鹹 微温 有小毒一云无毒一云苦辛 金 盗庚 菊
弗草 金銭花 満ヶ金 於久流麻 修治 二
蕺 加麻乃豆保
月以後苗ヲ生ス長一二尺葉ハ柳ニ似テ
莖細シ六七月ニ黄花ヲ開ク菊花ニ似テ
蕾ナリ花ヲ采蓋并ニ殻ト皮三十云ス
テ陰干ニノ用ユ 能 胸ニ痰ツカヘテ嘔
吐ヲ消ス○大腸ヲ利シ
チバテ膠ノ如クナルヲ消ス○痰水ヲ行コレ水湿ヲヨク
血脈ヲ通ス○痰水ヲ行ス故ニ痰ハ自ラ消スル理也○氣ノ結
ダルヲ能散ズ○頭目ノ風ヲ去是モ周身
ニ走リ散テ風氣ヲ温散ス○手ノ太陰

肺手ノ陽明大腸ノ經ニ入ル○傷寒干下ノ
後心下堅ノ痞タルヲ治ス○葉ハ金瘡ニ搽
テ傳ハ血ヲ止ム 華 大腸冷テ瀉スルニ忌ム
旋覆花ハ氣ヲ下シ大腸ヲ通利スル故也
○虚証ノ者ニ忌○花ノ白ヲ嗅ハ目ヲ損ス
紅花 甘 辛 温 先毒一云曰苦温 紅藍花 葉
黄藍 倍尓乃波那 修治 二八十二月二皆
種ヲ植葉ハ小蘭ノ如ク五月二花ヲ開ク
大蘭花ノ如シ紅色ナルヲ朝日ノ出サル
間ニ花ヲ采酒ニ浸シ用ルコトアリ方ニ
依實ハ五月二ト八或ハ重ノ腸ニ絞用ユ
紅花ハソノ年ヘ新キヲ用テ佳 能 陰中
ノ陽肝經血分ノ藥也血ハ心包絡ヨリ生メ
肝ニ藏シ衝任ニ属ス紅花ノ汁コレニ類メ
能男子ノ血脈女子ノ經水ヲ通ズ多ク用バ

血ヲ破リテ通シ少シ用レハ血ヲ養ナリ○悪血ヲ破リテ新血ヲ生シ十二經ヲ通シ死血ノ痛ヲ止ム○産後二血甚リ目昏ク歯ヲクヒツク一用ユ○胎死胞衣下サル二多ク用レハ下ル○紅花ハ血ノ滞リヲ散シ通スルヲ第一ノ功トス瘀血ノ煩ニハ大抵必ス用ユ○難産ニ必ス用ユ横産逆産スルコトハ腹痛ムトイヘハ早クイキツメバ破水ガ出ヘリサセズメアル事也誠ニ生ルヽ時自然ニイキミガ立也早クイキツミスル故ニ子ガ産門ガ乾ク故ニ子ガ生レカヌル也ソノ時破水ヲ今ニタ生ズル藥アリ白芷ト鍋墨ヲ等分ニ末メ酒少シ加ヘタル湯ニテ與レバ奇特ニ破水生ノ生ズ又紅花一味ヲ酒少シ加ヘテ煎ジ與ヘテ妙ニ破水ヲ生ズ又イニダ生ニ氣十ク只遊ビ腹ト下サヽミレキーラズ腹ノ痛ミ又ハ止ト下ドスル其時分ニ催生藥ヲ與レバ破血ヘル故ニ逆産横産ノ仕損フモノ也既ニ子返リシタル時ニ催生藥ヲホレガルニハ枳殻香附子ナドニテアイシラウテ置モノ也ハ與フルモノ也ソノ間ニ藥ヲ○熱病ヲ患ヘテ胎子死シタル二紅花酒ニテ煎シ汁ヲ飲コト二三盞ニメ死子下出ツ胞衣下ラザルニモ同ク用ユ

多ク用レバ血ヲ破ル又餘藥ニクミ合セ用ル時モ多ク血ヲ破ル少シ用レハ血ヲ生ジ潤ス○懐妊ノ人ニ忌○瘀血ト干キ血滞テ腹小腹ノ痛ニハ用ユ血ヲウクルホスニハ瘀血ヲクトモ少シハ用ユ又シク用ユベカラズ○臍ノ脂ハ味甘ク平ニメ毒ナシ乳ノ頭ヲ破レ

裂テ痛ム二海蛤粉ヲ末ノ合セ傅ニ妙也

○小兒ノ舌糜ニ乳汁ヲ用ユ一夜ノ間ニ愈男ニハ女ノ乳女ニハ男ノ乳汁ヲ用ユ

○疱瘡ノ目ニ入ルヲ無腊ヲ目ニサシ目ノ四カニ塗ル

續斷 味 苦微溫無毒 一云辛 名異 属折 接骨 龍豆 南草 和名 波美 於介乃也加良 乎介 治療 三月二苗ヲ生ス四月二花ヲ開ク 阿座味 紅白色根ハ赤ク黃色ニシテ節ムニアリテ皺ヨリ葉ニ刺アリ根ヲ用ユ七八月ニ苗ヲ採テ見ニ烟ノゴトクナル塵ノトブル也米泔ニヒタシ土氣ヲ洗ヒ盧頭ヲ去リ劍三酒ニヒタシ焙リ用ユ 能 足ノ厥陰肝少陰腎ノ二經ニ入ル地黃ヲ使トシ雷丸ヲ惡ム○肝ハ血ヲ藏シ腎ハ精ヲ藏ス肝腎ノ二經ニ入テ續血ヲ補ヒ筋腎ヲツヨクス腰ノ痛ニ用ルモ腎經ニ入故也○血痢ニ用ユ平

瞥說一兩ニ續斷二錢半ヲ合セ抹ノ每服二錢ツヽ水煎ノ用ルニ妙也小兒ノ痢ニ效アリ時行ノ痢ニモ用ユ○筋骨ヲ接ニ效アリ折挫タル ニ搗爛カヽテ罨○金瘡ニ筋キレタル者ヲ接テ痛ヲ止メ肌肉ヲ生ズ 毒 尿ヲ澁カス

惡實 味 辛平無毒 一曰苦二曰辛溫 名異 鼠粘 牛蒡 大力子 蒡翁菜 便牽牛 蝙蝠刺 江南人名夜叉頭 和名 岐太牟之 政太幾須 牛房ノ實ナリ 治 三月ニ苗ヲ生ス四月花アリ七月ニ實ヲトリ十月ニ根ヲトル子ハ酒ニ拌セ白干霜ノ出ル時ニ取出シ布ニテ拭去リ焙リ乾カシ碎キ用ユ

陽中ノ陰ヨク糸ヲ解スノ功四ツアリ一ニハ風濕ヲ去リ癮疹トテ瘡ノ痂ザル二用ユ二ニハ風熱アリテ咽喉ノ利セザル三ニハ諸ノ腫物瘡毒ヲ散ズ四ニハ腰膝ノ酸ヒタニ氣ノ滯リタルヲ治ス兼テ公皮膚ノ風ヲ去リ十二經ヲ通ジ目ヲ明カニシ癰疽ノ頭ノ知ガタキヲ頭ハスソレニハ一粒ヲ呑ムニソノ頭カクレナク潰レバ口ヲ開カレム是十二經ニ通ズル故也○炒末ノ煎ジ服スル二ヨクリ便ヲ通ス○懸癰喉ノ痛三四利セス風熱ニ壅ル者牛蒡子炒生茸草等分水煎ノ含ミ嚥啓關散ト名ク○瘟疹喉ニ由タル二牛蒡子二錢桔梗一錢半粉茸中ノ節七分水煎ノ服ス○水腫腹大ニ十ル二悪實少炒テ一両末ノ麪糊ニテ梧子ノ大サ二九ヲ米飲ニテ十丸ヲ下ス○根ハ菜ト十ニテ常ニ食ノ身ヲ輕シ十二經ヲ通ジ五藏ノ悪氣ヲ去ル○歷節風手ノ指赤ク腫痛キハ宵背両ノ膝ニデ腫痛ニ暑熱ニ遇ヘバ便結ス牛房子三両新豆豉炒姜活各一両末ノ白湯ニテ二錢ヲ用ヒ

鶏蘇

其葉有毒一日平一日微辛其有小毒

天蔓青門　天門精　麥句姜　蟾蜍蘭　蝦蟇蘭　虎鬚　蚵蛇草　豕首　兎顧　活鹿草　劉慮草　鼠面草　毋猪苓○根名杜牛滌　實名鶴蘇

波麻多可奈　伊奴乃志利　爲乃志理共左

天名精ハ又地菘ト名クノ葉菘ニ似タリ苗緑色ニメノ狐ノ匂アリ莖ヒテ七月小キ黄花ヲ開ク小野菊花ノ如シ其根白色ニメ

牛膝ニ似タリ八月二實ヲ結デ蒿ノ
子ノ如シ極メテ細ニシテ黄黒色ナリ並
葉合テ用ユ宜ハ別ニ用ユ

少シ炒用ユ 能 葉ヲ天名精トイフ氣
味甘ニシテ性寒ナリ痰ヲ吐シ血ヲ止メ蟲ヲ
殺シ毒ヲ解ス汁ヲ絞テ服スレハ痰瘧ヲ
治ス〻牙疼ニ汁ヲ含ム〻蛇蛛ノ咬タルニ
傅テ良〇小児急慢驚風二根ヲ取洗テ
搗爛カシ好酒ヲ入テ絞テ汁ヲトリ是ヲ
灌テ口ニ入ルニ良久ノ甦ル〇纏喉風ニ天
名精ヲ搗テ蜜ニ和シ彈子ノ大サ一二丸ヲ
含ミトノ愈

〇鶴蝨 味 苦辛有小毒 天名精ノ實也
一曰京无生毋

蚘蟲ヲ殺ス〇蟲痛心ニ衝テ忍ビ難キ
ニ淡醋ヲ以テ半七ヲ服スル二瘥〻蟲ヲ

殺ス要藥トス心痛十年ニ愈ガル者鶴蝨
十兩搗篩蜜丸梧子ノ大サニノ蜜ヲ湯ニ送ヘ
四五十丸ヲ服ス酒肉ヲ忌ム返魂丹ニ入テ
小児ノ蚘虫心腹ノ痛ニ奇妙也

希仙 火枝草 味 辛苦寒無毒 一曰有小毒 名 和名 米
稱茶蘼

猪膏毋 虎膏毋 狗膏毋 粘糊菜

奈良茂美 治 春苗ヲ生ノ葉ハ茶ニ似テ
少シ長ク薄シ莖ニ稜アリ高サ二三尺
餘ニ對ノ葉ヲ生ジ莖葉皆細キ毛アリ
入九月ニ花アリ色深ク黄ニノ菊ノ如シ
内ニ子アリ蔓ニ刺アリ人ヲ刺ス三四月
ニ嫩葉ヲトリ酒ニテ蒸コト九タビノ
暴ニ用ユ一曰五月六月九月九
日ニ葉ヲトル 能 足ノ厥陰肝少陰腎經
ニ入ル腰ハ腎ノ府ナリ此藥腎ニ入故

三腰膝ノ力ナキニ用ユ○肝腎二藏ノ風
濕ヲ去ル○風濕ヲ能去ル故ニ風濕ニ中リ
四肢ノ麻痺スルニ用ユ○肝ハ筋ヲ主ドリ
腎ハ骨ヲ主ル此藥肝腎ニ入故ニ筋骨
ノ弱キヲ補ナリ○狗蜘蛛ノ咬タルニ搗傳
テ傳ル○狗蜘蛛九ハ元氣ヲ益シ肝腎ノ風氣
手足ノ麻痺骨節ノ間ノ冷タルヲ温メ
腰膝ニ力ナキヲ補ナヒ亦能大腸ノ氣ヲ
行シ毛髮ヲ生シ五藏ヲ安クス其方曰五月
五日六月六日九月九日二葉ヲトリテ陰乾
暴シ乾カシ醜ニ入レ酒ト蜜トヲ露ニ打テ
葉ヲ重子ヲ入レ蒸メアゲ出シ暴シ乾カシカ
ク如ク九タビ蒸九タビ暴世バ氣味極メテ
香美ナリ○藪末ヒ搗篩蜜丸二ノ服ス一日宿
子ノ大サ二蜜丸ノ空心ニ温酒或ハ米飲ニテ

二三十丸ヲ服ス五千丸ヲ服スレバ中風愈
テ根ヲ拔也○癰疽發背疔瘡腫毒二五
月五日二狗蜘蛛葉ヲトリ日二干末メ每服半
兩熟酒二盞下ス汗出テ愈奇特ノ方ナリ
一方ニ狗蜘蛛一兩乳香一兩白礬燒テ半兩末
メ每服二錢熱酒二盞下ス重キ者ハツヾケテ
三服ヲ進ムレバ汗出テ消散ス○反胃吐逆二種
末メ蜜丸梧子大ニメ每服五十丸ヲ沸湯ニテ
下ス

毒　生ハ寒ニメ毒アリ熟スレバ温メ毒ナシ

藁本　味辛　無毒　名和與之　治痰

蘆根　茸寒　名翼蔥　花名蘆蕦　苗葉

蒴藋　味苦　無毒　名和與之　治痰

生曰蒴藋未蓩曰蘆長成曰葦ト一ツ中空
毛莨長詩疏曰葦ト一物

二メ皮薄ク色白キハ蒴藋葦也ヨリ
短カク中空二皮厚ク色青ク黒ミタル色ノ
甚荻崔也至リテ細小ニメ中實シタルハ

鬚鬟也蘆根二八月二ト乚迸水二生ノ
肥タルモノ良鬚ト節赤ク黄ナル皮ヲ
去リ日二干剉三炙リ用ユヨリ水二浮ビ
出タル二ハ毒アリ 能 胃中ノ熱ヲ去リ傷
寒ノ内熱ヲサマス〇反胃嘔逆ノ食ヲ下サザル
二孕婦ノ心熱二熱ヲサマシ火ノ浮ス性裏ナ
ル故ナリ味甘キハ脾胃ニ入テ補ス〇傷
寒ノ労復食復ト云テ傷寒新ニ愈テ後ノ或
ハ禁戒ヲ犯シ或ハ食ヲ過シ節ヲ違ヘテ再
発シ大熱妄語スル者已ニ死セントスル二蘆
根ノ濃煎汁ヲ服メ愈ル〇心脯ニ気滞リ毛
ダイキレテ食ヲ下サザル二毛煎服ス

木賊 菊 味 甘微苦無毒一日温 名和 登久佗 治 四月二ト
ル節ヲ去リ水二ナ温シ剉三焙リ用ユ 能

當歸川芎ヲ得テ崩帶下ヲ治ス槐子
枳實ヲ得テ痔ノ出血ヲ治ス〇木賊ハ氣
温二ノ微苦ヨリ中空二ノ輕シ陽中ノ陰
二ノ浮テ外ル麻黄ト形ヲ同メ性モ似タリ
汗ヲ發シ易ク火鬱ヲ散シ風濕ヲ除ク
此故二肌ヲ解シ両痛ヲ治ス又眼目ヲ癒
シ翳膜ヲ退ゾク〇婦人月水ノ止ニヲザル
二用ユ〇目腎ク淚多キニ木賊蒼朮等分
二末トナシ毎服二銭茶清二テ下ス〇血
痢瀉血止ザル二木賊五銭ヲ水煎メ温服ス
〇腸痔下血多年止サルニ木賊枳殻各二
両干姜一両大黄二銭半同ク炒黒メテ末
トナシ粟米飲ヲ以テ二銭ヲ下ス甚タ妙也

燈心草 味 甘寒無毒一日一夜淡平 名 鬼灯檠 治 燈
碧玉草 味 甘寒一夜淡平 名 鬼灯檠 治 燈
烏乃父左 食守之味 名 鬼灯檠 治 燈

心ニ已ノハ蒸熟ス藥ニ用ヒズ生ニテ皮ノ潤ヲ皮ヲ去リ用ユ生草ト名ク五淋ヲ治スルニコト更生ヲ用ユ赤人ノ敷タル古キ敗席ヲ取テ洗ヒ淨メ剉ケ難キ物也煙炭ノ粉ヲコテ燈心ニヾブレツケテ能乾テ研末メ水ニ入ルニ米ノ粉ハ沉ミ燈心ハ浮ヲトリテ千テ用ユ

能 五淋トモニ生草ヲ煎服ス敗席ヲ洗ヒ煎服ノ瀦良（肺ヲ潤シ水ヲ行ル閉トテ小便ノ通ジタクテ通ゼザルヲ通ズ（喉痺ニ灰ニ燒テ吹ニ速ニ効アリ（小児ノ夜啼ニ灰ヲ乳ニヌリテ呑セテ妙也（心火ヲ降ス（血ヲ止氣ヲ通ズ

毒 瘦テ火多ク小便數キニ忌ム

味 辛甘平無毒

名異 莞絲子 莞繅 莞藁 莞蘆 唐蒙 火焔草 野狐絲 金絲草

在 祢奈之加豆良乃美

治 夏田中古道ノ間ニ苗ヲ生メ絲ノ如ク地ニ蔓テ業十ニ三月ニ白色ニヤヽ赤キ花アリテ實ヲ結ブ初ハ根有テ草ニ續テソノ根後ニハ跡メナシ八九月ニ實ヲトルソノ實地ニ入テ亦生ス酒ニ浸スコト二日内ニ曝シ搗砕リ紙條ノ筋モ入ヽザセテ研レバ粉トナルトヽ云口傳アリ粉ニ成ガタキ物也

能 消ヲ得テカ大也暑黃松脂ヲ使トス足ノ少陰腎經ニ入腎虛ノ精冷ニ用ユ此藥ハ專ラ助ケズ相火ヲモ助ケズ只温メ補ヒソ温ニノ燥サズ相火ヲモ助ケズ只温メ補ヒソ中和ノ藥ナリ腎經ノ虛冷ニタルヲ温補スルヲ第一ノ功トス但シ附子肉桂ナドノヤウニ

相火ヲ助クル功ハナキ也○陰痿ノ証二〇精汁泄易十二〇遺尿二用ユ二十右腎命門ノ虚冷ノ故也廿レトモ右ノ尺脈洪數十ルハ熱アル故十レバ用ヒ難シ○心肺ヲ潤ヒ肝ノ風虛ヲ補フ十ノ○陽氣虛損セタル二宛絲子熟地黃等分ニ末シ酒米二丗丸ニ梧子ノ大サニ和メ梧子ノ大サ二丸ニ空心ニ溫酒二丗二十九ヲ下ス穀道赤ク腫タル痛ミ甚キニ薄テ良

五味子 酸溫無毒 名果 一日酸微苦 治氣

及 名和 佐孙加豆良乃美 治

酸棗核中ノ仁ハ辛ク苦シ惣躰ハ鹹キ故ニ五味子トイフ八月ニ實ヲトル鐵氣ヲ忌酒

二夏ニ旦三十炒用ユ嗽ヲ止ル二ハ生三十用ユ

肺 陰中ノ微陽ニノ手ノ太陰肺血分足ノ少陰腎氣分ニ入ル○酸減ハ肝ニ入テ腎ヲ補ナヒ辛苦ハ心ニ入テ肺ヲ補入テ脾胃ヲ益スル功ノ五蔵ヲ補益ス肉蓯蓉ヲ使ス○五味子ノ藥ハ味酸ヲ以テ肺ノ逆氣ヲ收斂メ安クス肺寒ニノ氣逆ス時ニ干姜ト同ク治ス痰アラバ半夏ヲ佐トレ氣息喘欬ニハ阿膠ヲ佐トス○五六月ノ時分ハ丙火熾盛メ庚金ノ氣ヲ損ス心火ヲ肺金ヲ耗ス五味子湯ヲ服スベシ五味子一合搗爛カレ蘆薇ノ中ニ入テ百沸湯ヲ以テ蜜少シ入レ五味子ヲ浸シロヲ封メ火ノ邊リニ置良久メ心ニ杜テ飲上ミ八源ヲ滋ホシ下ハ腎ヲ補フスベテ五蔵ノ氣ヲ補ナフノ○久シキ效ニ五味

子一両真茶四銭末メ五銭ヲ煎メ熬ノ
ト十七ニ緑豆ノ大サ二九ノ三十九ツヽ滑湯ニテ
下ス○脾腎瀉ト云ハ五更二十レバ毎朝瀉泄
スルコト一二度也年ヲ經テ止ズ是陰氣盛ニ
ナルガ故ナリ脾ハ濕ヲ惡ム濕アレハ泄故ニ
水ヲ制スルコト能ハズ水氣下ニ流レ腎水不
足メ泄ス五味子二両ヲ吳茱萸湯ニ浸シ洗
コト七タビ又吳茱萸五銭同ク炒テ合セ末メ
毎旦陳米湯ニテ二銭ヲ服メ妙也○婦人ノ
陰冷ニ五味子ノ末ヲ唾ニテ彈丸ノ大サ二九ヲ
陰戸ニ納ハル二良○赤遊風丹瀟ニ腫ニ大ニ
ナルモノ五味子ヲ焙リ研テ熱酒ニテ一服ヲ
用ルニ神効アリ○久シク嗽スルニ喘ニテ
而モ咳ニ聲嗄ルニ用ユ○腎精ヲ益スル
故ニ目ヲ明ラカニス○元氣ヲ補ナク故ニ氣

ノ耗散スルヲ治ス元氣ハ則チ精氣也地黄
枸杞子ノ如ク專ラ左腎ノ水ヲ生ジ又ハセズ
又肉桂胡蘆巴ノ如ク右腎ノ火ヲ盛リニスルニ
モ非ス惣メ腎精ハ水火既濟トテ水火和
合ノ生ズル物也五味子ハ右腎ノ火ヲ補フ
テ兼テ又地黄知母ヲ兼ル二合セ用レバ尤
腎ノ水ヲモ生ズ水既濟メ精ヲ生ズルト
也是故ニ五味子ハ潤ヲ生ジ元氣ヲ補フ
又ハ久嗽腎虛ニ少シ用ユ
初メ一ハヤ早ク ハ用ヒズ肺中ノ熱ヲ散ジテ
後ニ用ユ久嗽肺寒ノ咳トイフニテ知ベシ
肺熱アル二用レバ熱ヲ收斂メ喘ヲ生ズ○
多ク用レバ虛熱ヲ生ス小兒ハ猶以テ也故
二少シ用ヒタルコトアリ○古方ニ肺火ノ熱嗽
二用ヒタルコトアリ黄昏ニ嗽多クスルモノハ

火氣浮ビテ肺中ニ入ル故ナレバ涼藥三テ
ハ止ズ五味子五倍子ヲ以テ收斂ノ氣ヲ
降スト云リ是ハ証ト脈トニヨリテユ夫
アルベシ

使君子　氣味　甘溫無毒　歸經

和名　加良久知奈之

修治　葉青ノ五加葉ノ如ク蔓ハ木ヲ繞テ
上リ五月ニ紅色ノ花アリテ海棠花ニ似リ
其實ハ山梔子ニ似テ色黃ナリ後ニ褐ノ
紋ノ如ノ黑キ中ノ仁ハ薤ノ如ク味ニ栗ニ
似テ久シクナレバ黑ク油ヅキテ用ユベカラ
ズ殼ヲ去リ肉仁ヲトリ炒用ユ二日ヲ売トモニ用ユ仁ハ得
者ヲ用ユトアリ一日ヲ売トモ二用ユ九ソ
難シトイヘリ　能　小兒ノ五疳ニ用ユ九ソ
虫ヲ殺ス藥ハ多クハ味ヒ苦ク辛シ使君子
ト雖ノ仁ハ味甘ノ虫ヲ殺ス必ス大人小兒

トモニ虫ノ病アリ月ゴトノ上旬ニ六虫ノ口上
ニ向フ此時朝早ク起テ空腹ニ使君仁
ヲ六七箇ヲ食シ或ハ殼ヲ煎ノ服スルニ次ノ
日虫皆死ノ下ニ出ル○此藥ハ味甘ク性
溫ニノ虫ヲ殺スノミニ非ス能脾胃ニ益アリ
ヨノ故ニ虛熱ヲ飲テ瀉痢ヲ止小兒諸病ノ
要藥也○世ニイフ人ノ食ハ虫ニ依テ食フ
虫ニ十盡ノ下ラバ食ヲウクル者アルベカラ
ズトイフ是俗語也食ハ胃ニタクヘテ大腸
ニ傳ユ大樹ニ蠹アリ土ニ蟻アリ屋ニ鼠アリ土ニ蟻ア
リ國ニ盜アリ君ニ佞臣アリコレ福耶禍耶
道家ノ修養ニ先ニ三尸虫ヲ去ル此類ナリ
○小兒脾胃ニ使君子仁蘆會等分末ノ一
錢米飲ニテ下ス○小兒腹ニ塊アリ大ニ脹
テ肌瘦面黃ニノ痢十ナルニ使君仁三錢木

鼈子仁五錢末ノ水三千龍眼ノ大廿二丸
ニ雞子ノ頭ニ穴ヲアケテ藥ヲ入ヒ
テカキニ世穴ヲ紙ニテ塞キ飯ノ上ニ
オキテ蒸テ空心ニ喫シムヘシ○小兒頭面
陰囊ト モニ浮腫タル ニ使君子仁一兩
ヲ麩五錢ヲツケテ炙リ蜜ノ三ナニ成タ
ル時末ノ食後ニ米湯ニテ二錢ヲ下ス
毒 丹溫ニノ胃ニ入ルト モ多ク用レバ吹ヲ
發シ胃ヲ傷ルコレ脾胃ヲ益スト イヘテ
補ナフトイハズ多ク用レバ小便ヲツヨク利
スル故ニ胃ヲ燥カスナリ

綠 馬兜鈴 苦寒无毒一日平
行根 土青木香 雲南根
須壽

異名 都淋藤
和名 牟末乃

修治 春苗ノ生ノ蔓ト リ木ヲ繞
テ上ル葉ハ山藍ニ似テ厚ク大ニシテ背
白ク六月ニ黃紫花ヲ開ク枸杞ノ花ニ
ヨク似タリ七月ニ實ヲトリ用ユ
ニ付タル狀千鈴ノ如シ十月以後枯テ頭
四ツニ開ク中ハ實ノ如シ千月以後枯テ頭
黃也香モ木香ニ似タル故ニ土青木香
ト名ク七八月ニ實ヲトリ用ユ

タル中ノ膜ヲ去リ子ヲトリ焙リ用ユ

能 肺熱ノ欬嗽ニ○痰結ホレタル喘息ニ
○肺氣ヲ清シ多補ナノ○肺熱ヲ去リ氣
ヲ下ス故ニ欬モ止ミ痰モ退ク半肺清シク
ナルナリ邪氣去トキハ正氣安シ故ニ正ク
肺ヲ補ナフニハアラズ○肺ト大腸トハ表裏ナ
レバ肺熱ヲ大腸ニ傳レハ痔瘻トナル此藥
肺ヲ清クナセバ痔モ愈ル理也○男女ヲ
イハズ一切ノ心痛ニ大馬兜鈴ヒトツ燈ノ

上ニ黒ク焼テ末ノ温酒三千嚥ヌルトコロニ
効シアリ
○根ハ毒アリ木香ト名ク味ヒ辛苦ニシテ性冷
ナリ毒アリ多ク服スベカラズ穢聚ニ○諸
ノ毒熱腫物ニ○疔腫ニ根ヲ擣テ蛛ノ網
ニツヽミテ傅ニ少時有テ根出ル再發シ
タルニモ同シ

毒 多ク服スレバ吐利メ止ニヾ

牽牛子

氣味 苦寒ニ有毒一曰辛熱雖烈也

異名 黒丑 草金鈴 盆覲草 狗耳草

和名 鴉左伽保

修治 二月三種ノ稚苗ヲ生ジ蔓ニ二リ七月花ヲ開ク白色ト
浅碧色アリ花白キハ莖蔓青ク實白
花碧色ナルハ蔓紫ニ實黒シ九月ノ後
實ヲトル水ニ入レテ浮ヌハ去リ酒ニ拌ヌ

蒸テ日ニ乾シ用ユ今ハ只研テ頭末ヲ
用ユ又半生半炒ニノ用ルコトアリ

能毒

木香于姜ヲ得テ良氣藥ニツレテハ氣
分ニイリ大黄ニツレテハ血分ニ入ル大腸ヲ
利シ水積ヲ下ス○色白キハ肺ニ屬シテ
下利ノ功遲シ黒キ者ハ腎水ニ屬メ下利
ノ功速シ此故ニ氣分ノ濕熱上ニ攻テ痰
喘瘖滿スルニハ白キヲ用ユ○本條ニ苦寒
ト有レドモ誤レリ實ハ辛熱ニノ烈シ九ソ
ノ濕ト云ハ水ノ別名ニノ形チアリ肺ニ濕ヲ
受レハ下ニ施コシ化スルカナク内ニ含ミテ
大小便通ゼズ苦多ク牽牛ヲ用テ通下
スレバ辛熱ノ物必ズ肺氣ヲ瀉ス是氣中ノ
濕ハ泄ヒドモ血中ノ濕ヲバ牽牛ハ泄スコ
トアタハズ濕ヲ下焦ニ受レバ血中ノ濕也

是ハ苦寒ノ藥ヲ以テ泄スベシ牽牛ハ辛熱
也是ヲ用テ泄セバ元氣ヲ瀉ス素問ニ辛ハ
泄氣辛走氣辛泄肺氣病者無多食
辛十一ヘリ若食傷勞役ノ胃ノ氣行ラズ
心火サカン三十リテ脾胃スデニ火邪ラウクル
是ニハ黄芩ノ苦寒ノ以テ燥ヲ潤シ大腸ヲ
ノ辛温ヲ以テ血ヲ和シ地黄ノ苦寒ヲ以テ
血ヲ涼シクシ益シ紅花ヲ用テ血絡ヲ
泄シ桃仁ノ辛温ヲ以テ燥ヲ潤シ大腸ヲ
ユルク潤メ可也上焦ノ元氣虚弱ナルニハ
補中益氣湯陰火ヲ瀉スル藥ノ中ニ桃
仁紅花ヲ加ヘ用ユベシ牽牛ノ辛熱ヲ以
テ小便ヲ利シ大便ヲ泄シ元氣ヲ瀉シ津
液ヲ竭サバ虚ハ弥虚メ死スベシト也（）又
一曰ク牽牛ハヨク脾胃ノ水氣ヲ治ス肺

中痰飲ノ脹下焦ニ鬱メ腰脊脹重ク
大腸ノ風秘氣秘ニ用ユ大便アリ病血分
ニアリ脾胃虚弱ニメ痞滿スルモノハ忌ム
常ニ服スレバ自ラ元氣ヲ傷ルト也（）東
垣ステニ脾濕太過メ遍身浮腫シ喘シテ
臥ニトヲ得ス腹脹テ鼓ノ如クナルニ海金
沙散二牽牛ヲ君トメ用ラレタリ（カハ海金沙ノ
條下ニアリ）是等ノ論アレトモ柱ニ膠シテ瑟ヲ
鼓スガ如クセバ牽牛ハ一生ノタチ使フニ
キニヤ唯牽牛モ白キハ肺ニ入テ痰ノ逐
喘息ヲ治シ大便ヲ通ジ黒キハ腎ニ入リ
濕ヲ去リ小便ヲ利ストイフヲ以テ思フニ
此藥ハ上焦ノ病ハ治セズ中下焦ノ藥也
胸ニ痰アリ喘息スルハ下焦腫滿甚シク
三便通セズ風濕ニセキトメラレテ上焦ニ痰

ツカヘ喘息スル時ニ氣ヲ下シ下焦ノ濕ヲ泄ス藥能アリテ用ル也）宿食消セズ積氣痞ル二黒丑ノ頭末四両ヲ蘿蔔ノ中ヲクリテ虚ニノ末ヲ入ロヲ紙二テ封ジ蒸熟ノ末ヲ取出シ白豆蔻ノ末一銭ヲ入レ搗合セ梧子ノ大サニ丸ニ十九丸ツヽ白湯三テ下ス順氣丸十名ノ（張子和カ曳功散ハ病水ノ人ハ川ヲ渥トメタルガゴトシ酔スツベカラズ尚王ノ水ヲ切ナガサレシ去ノ如ク也トイヘリ黒丑頭末四両茴香一両炒テ末シ二銭ツヽ生姜ノ自然汁ニテ下ス（○黒丑頭末三両ヘ黄末三水煎陽ヲライハズ黒丑頭末ノ糊ニテ梧子ノ大ニ丸ニ十九丸ニ十五丸ツヽ白湯三テ下ス（○濕氣中滿足陳米飯糕一両末メ合両ノ五十丸姜湯ニテ下ス（○水氣浮腫シ經微腫シ小便通セズ氣急效嗽スル二黒丑頭末一両姜ノ厚朴半両末メ合毎服二銭姜湯ニテ下ス（○水氣浮腫シ氣促メ坐臥スルコト能ハズ黒丑二両サレ炒テ末シ黒牛ノ尿ニテ宿浸シ豆朝ニ葱白十根ヲ入テ煎ジ十餘沸メ分テ二服トシ空心ニ服スソノ水小便ヨリ出テ愈○小兒腫滿大小便利セザル二黒白丑各二両炒テ頭末シ井花水ニテ丸シ綠豆大二十丸ヲ薑蘿蔔子ノ煎湯ニテ下ス（○馬脾風病（カハ岡春小兒門ニアリ）毎用五分蜜湯ニテ下ス痰盛ナラバ輕粉一字ヲ加テ牛黄奪命散ト名ク（全幼心鑑ニ出タリ）○一切癰疽發背無名ノ腫毒年少キ氣ノ壯ナル者ニ黒白丑各一合打碎キ好醋一盆ニ入レテ入分ニ煎ジ一夜星ヲ見セ次ノ日五更ニ温メ

服ス大便ヨリ膿血ヲ下メ愈
腫氣ニ忌ソレニハ蒼朮苍浩朮ノ類ヲ
以テ汗ヲトリテ良〇元氣ノ虛弱ナル二
〇大便瀉シ小便シゲキニ〇脉虛軟ナル
ニハ忌ム

佰樓　味　苦寒無毒　腰以上
一日廾　名異　果蠃　瓜蔞
天瓜　黃瓜　地樓　澤姑　根名白藥
天花粉　瑞雪　和名　加良須宇利　比左古
宇利　修治　三四月二苗ヲ生ノ蔓ヲ長ク其
葉ハ胡瓜ノ葉ニ似テ痩ク又アリ細キ
毛アリ七月ニ淺黃色ノ花アリ實ハ彫
ノ拳ノ如ク多長シ九月ニ熟ノ赤黃色ノ
也根ハ大ニノ長シ秋ノ後堀トル實中ニ
核アリ絲瓜子ノ如シ色ハ青黑シ殼ヲ
去バ仁ノ色綠ナリ鐵ヲ忌ム炒用ユ

能　瓜蔞仁ハ肺ヲ潤シ火ヲ降シ欬嗽ヲ
治シ痰ノ結シカタマリタルヲ滌キ咽ヲ利
スルノ功アリ〇胸中ニ痰アレバ肺ノ熱
ニ因テ三氣ノ降ルコトヲ失フ瓜蔞仁キ
肺ヲ補ヒ潤ニスデニ至レバ氣則降リ
痰自ラ退ク〇欬ヲ治スル要藥トス上焦
ノ痰火ヲ下スヌ胸中ノ垢ヲ洗ヒ鬱熱
ヲ除キ消渴ヲ治スルノ神藥ナリ成無己
味苦トイフハ誤レリ〇胸痺トテ胸ノカ
キテ痒トモ痛トモ言ハレズ惡キ
心地ノ心精ニヒキテ息ドヲシキニ此藥ヲ
寒ニノ火ヲ下シ痰ヲ退ク胸痺ハ痰火ノ
故也〇傷寒ノ後ノ痰喘ニ用ユ〇小兒
ノ痰喘久シク瘥ザルニ瓜蔞ノ實一枚子
トリ搗テ寒食麵ニ和ノ搗合セ餅ニ

炙リ黄ク時研リ末ノ一銭ヲ溫湯二テ下ス
三服ニテ効アリ○胸痺胸痛痰嗽胸痛背
ニ徹テ心腹痞滿ノ氣通ゼズ并ニ痰嗽
アル二大瓜蔞ノ瓤ヲ去リ子ヲトリテ炒
テ皮ト同ク研リ末メ麪糊ニテ梧子
ノ大サ二九ヒ水二三十丸ヲ下ス○
小兒ノ黄疸眼黄十九八腑熱ヲ利シ青ク瓜蔞
ヲ焙リ研リテ毎服一錢水一盞ニ入テ
七分ニ煎ジ卧時服ス五更ニ黄ヲ物ヲ瀉
メ愈逐黄散ト名ク○小兒脫肛久シキ者
両ノ頬光リ眉赤ク唇焦レ啼サケブニ黄
瓜蔞一ツ白礬五銭ヲ内ニ入テ口ヲ封メ
黒焼ニメ糊丸梧子ノ大サ米飲ニテ九九
ヲ下ス○歯ヲ堅クシ鬚ヲ黒クス大瓜蔞

中ヘ青塩二両杏仁皮ヲ去テ六七粒
ヲ入テ蚯蚓ノ土ニ塩ヲ合セ瓜蔞ヲ包ミ炭
火ニテ煅テ末シ毎日牙ニ揩ヌルコト三次鬚
白キヲ抜去リ藥ヲスリヌルスベテ口中第
一ノ妙方也○楊梅瘡遍身ニ出ルモ先
敗毒散ヲ服メ後枯蕈皮ヲ末ノ二銭ヅヽ
焼酒二テ日ニ三次服スルニ十日間ニ愈
○天花粉　味苦寒無毒一日
用微苦酸微寒　治　秋多根
ヲトリ皮ヲ去リ寸ニ切水ニ浸メ毎日水
ヲ換ヨト四五月ノ取出シ搗泥ニナシ絹
ノ袋ニ入テ瀉テ澄シ居サセテ水ノステ
日ニ干乾カシ用ユ火ヲ忌　註　コレ純陰
ノ藥煩渇虚熱ニ用テ津液ヲ生ズル大
功アリ味酸ハ津ヲ生ズ此故ニ渇ヲ止メ
枯ヲ潤ス能火ヲ降メ胃ヲ傷ラズ○天
花粉乳香等分ニメ濁酒ニテ下セバ

乳汁ヲ通ズ○乳癰二初發ニ天花粉赤
小豆等分ニメ醋ニテ塗背癰ニ毒腫ニ同
ジク良○ソノ力ニハ根ヲ用ヒタルヲ天花粉ハ
根ヨリモ性ノツヨキニ依テ根ニ替テ粉
ヲ用ユ根ハ鐵ヲ忌ム
上焦ノ冷寒ナル二
ハ忌此藥ノ目付ハ上焦胸肺ノ熱ヲ去ヨリ
ク潤ス故ナリ仁モ同シ○今ノ瓜蔞仁トテノ
使ノ者ハ王瓜ノ仁ヲ用ル人アリ宗奭曰
王瓜其殼徑十長二寸許上微圓下尖テ
長七八月熟紅赤色殼中子如墜頭者
今人又謂之赤雹子其根即土瓜根也ト
イヘリ根ハ括樓根ノ小ナル者ニ似テ粉ヲ
糸ヒ甚タ白シ瘀血ヲ消シ胎ヲ落ス二便
ヲ利シ月水ヲ通ズ黃疸ノ黑ク變ズル
ハ腎ノ治スルコト難シ王瓜根ノ自然汁ニ

外ヲ平且ニ溫服ス午ノ刻ニ黃水小便ヨ
リ下ル若下ラズハ再ビ服ス○王瓜根ヲ搗
末シ漿水ニ和シ夜ニ入テ別ニ漿水ニ
テ顏ヲ洗シ藥ヲ塗テ旦寢洗ヒスツ如
此百月スレバ光彩スデニ人ノ射テ夫婦ノ
間ニモ見カユルバカリニナルトイフ方
仁ハ生ニテ用テ心肺ヲ潤シ妙用シベ肺痿
吐血下血赤白痢ヲ治ス○反胃ノ症王瓜
ヲ黑焼ニメ一錢平胃散二錢二合ニ煮ノ
肉ヲ入レテ散藥トシ酒ニテ下スニ妙也
王瓜一名野甜瓜ステニ功能別アリヨク
辨ズベシ

天門冬　東　甘平無毒一日　耳大
寒一日寒徹　薬　蘘
多　頭棘　天棘　萬歲藤　紀　須倍留
久左　修　苗ハ春生ズ夏大ニノ丈餘ニ

至ル葉ハ茴香ノ如シ極メテ尖リ細ク夏細白色或ハ黄色紫色數種ノ花アリ性皆同シ秋黒子ヲ結ブ根ノ枝ノ旁ラニアリ其ノ根白シ或ハ黄紫色十リ圓ク實ノ長サ二三寸二三七八月ニ根ヲ采皮ヲ剥四ツニサキ心ヲ去リ焙リ用ユ或ハ柳ノ甑ニ入レ柳ノ柴ヲタキ酒ヲソヽギ蒸ニノ熟ラレ乾カシ焙ブリ用ユ又酒ニ浸コトアリ

能 陽中ノ陰手ノ太陰足ノ少陰ニ入テ氣分ノ藥リ垣衣地黄貝母ヲ使トス雄黄硇砂ヲ制ス○性寒ニメ人ノ五虚ノ熱スルニ地黄ト同ジク用ユ○味ハヒ苦シテ滯血ヲ泄シ其キヲ兼テ元氣ヲ助ク肺ハ血熱肺氣ヲ侵シ上氣喘息スルニ人參黄芪ニクミシテ用ルニ神効アリ○天門冬ハ足ノ少陰ニ入リ腎ヲ滋ホシ元ヲ助ク腎ハ津液ヲ主ドル燥ケバ凝テ痰ト十ル変門冬是ヲ潤シテ痰ヲ清クスルニ大功アリ痰ノ本ヲ治スル十リ変門冬門冬ハ手ノ少陰ニ兼行リテ心ヲ清クシ火ヲ降シ肺ヲ邪ニ犯サシメズ故ニ欬ヲ止メテ本功アリ生脉ノ劑ノ中

生地黄貝母ハ天門冬ノ使タリ地黄車
前ハ麦門冬ノ使タリ茯苓ハ人參ノ使タ
リ君使和合ノ手ニ功ヲ施ス也○消渇ハ
津液燥テ三焦ノ火盛リナル故也此藥ノ
耳苦ナル腎ヲ滋ニ補ナラ也○真陰虚
耗テ相火亂シ動ス此藥ハ手ノ太陰肺金
ニ入ル腎水ヲ生ズル母ノ養ノ義也虚ス
ル者ハ其母ノ補ヲトイヘリ 肺胃虚
弱ニメ泄瀉スルモノニ忌コレ天門冬ハ性寒
ナル故ニ胃虚ノ証ハ寒冷ニ宜カラザル也
○黒ク瘦タル人痰火アルニ宜ク肥白ニテ
温痰アル人ニハ忌○惣メ天門冬ノ入藥

二八鯉魚ヲ忌

百部根 味甘 苦微温无毒一
曰苦微甘 入 婆婦草
野天門冬 入 葉 藤
保度豆良

香ニ炒テ細ク莖青ク肥タリ根ハ長
ハ一尺バカリ生ナルヲ殺ス○天門冬ハ性寒ニメ不
バ虚瘦ニメ潤ナレヨク天門冬ニ似タリ
竹刀ニテ破開キ心ヲサリ皮ヲ去テ酒
ニ浸ニ一宿ニメ出ニ焙リ用ユ 肺氣

ヲ治ニ虫ヲ殺ス○天門冬ハ性寒ニメ不
熟ヨノ故ニ熟嗽ニ用ユ百部根ハ氣温ニ
メ寒冷ナラズ寒嗽ニ宜ニ○肺熱ヲ治レ
肺ノ潤ス○一切草木ノ虫百部根ヲ焼テ
熏ブレバ皆死ス煎メ牛ヲ洗ヘバ蝨ヲ殺ス
ヲ故ニ蚘蟲寸白ヲ治スル事知ヘシ○
小児ノ寒嗽ニ百部ヲ用ユ錢氏百
部根炒麻黄節ヲ去リ各七錢半杏仁皮
尖ヲ去テ炒水ニテ煮ヨト三五沸メ等
分研リ蜜丸梧子ノ大サ毎服二三丸温

水ヲ以テ下ス〇百部秦艽等分末ト
十ニ竹籠ニ衣ヲ覆ニテ下ニ火ヲ置烟
ヲ熏スル三衣中ノ蟲三十自ラ落テ死ス湯
ニ煎メ衣ヲ洗フモ良
熱ノ証ニハ忌ム
右ヲ赤洪數師

何首烏 味 温無毒
陳知母 馬肝石
葛 麻黄 紅内滿 名醫 交藤 夜合 地精
多加登卢 比幾於古之 泊修 深山中ニ生 和名 宇婆我豆豆曽
スル者大ニノ往也春苗ヲ生ノ蔓竹木
ニ続ク葉ハ相對テ蒼瀬ノ
如ク澤光ズ夏秋黄白花ヲ開クテヲ
結テ蕎麦ノ如シ秋冬二根ヲトル小異
有リ亦赤ハ雄白キハ雌也
鉄ヲ忌新ニトルモノ苦竹刀ヲ以テ切リ

片米泔ニ浸シ一宿メトリ出シ杵ヲ以テ
搗碎キ炒用ユ二日赤白ノ者各一斤竹
刀ヲ以テ刮テ細皮ヲ去米泔ニ浸ス
ト一夜ニノ黒豆三斗ヲ以テ毎次ニ三升ヲ合三
匀ゼ水ニ浸ニ一晝夜ニ豆一重何首烏一
重鋪テ蒸豆熟スル時トリ出シ豆ノ
去テ何首烏ヲ晒ニ乾カシ又豆ヲ以テ
蒸カクノ如クスルコト九タビ蒸九タビ晒ニテ用ユ
疾苓ヲ使トス諸血鱗ナキ魚雞葡蒜
葱ヲ忌 能 髪ノ黒陰萎ヲ治シ腰膝ノ弱ヲ
スヘシ十二經三十ノ功ヲ專ニス〇白キハ氣分
入リ赤ハ血分ニ入ル赤白合セ用テ良シ肝ハ
泄ニ腎ハ閉此藥味ニ苦キハ腎ヲ補ヒ
陰漏ヲ治ス肺ヲ補ヒ精氣ノ收斂ノ
血ヲ養ヒ筋骨ヲ健ニシ鬚髪ヲ黒

滋補ノ良藥也○此物寒冷ナラス熱燥ナラズソノ功ハ地黄天門冬等ノ諸藥ノ上ニ出テ氣血ヲ和スル則ハ風虛癰腫瘰癧諸瘡疾等イヅレニモ良コト可知ソノ諸瘡疾等イヅレニモ良コト可知ソノ補益スルコトハ蒸晒スル制法ノ如クナラザレバ諸藥ト毛ニ功ヲ弄積善堂方髭髮ヲ烏ラシ筋骨ヲ壯ニシ精氣ヲ固ニ年ヲノベ子アラシム赤白何首烏各一斤九蒸九晒ノ末ス赤白茯苓各一斤皮ヲ去リ研末ニ水二入筋膜靑ニ煮者ヲ去人乳十盞ニ浸ニ晒ニ乾カシ末ス牛膝八兩蘆頭ヲ去リ酒ニ浸スコト一日ニシテ何首烏ト同ク七次蒸晒ニ乾カス當歸八兩酒ニ浸ニ晒ス枸杞子八兩酒ニ浸ニ晒ス兎絲子八兩酒ニ浸ニ晒ス補骨脂四兩ヲ黑脂麻ト拌セ炒香ニクス并ニ鐵ヲ忌石臼ニテ末ニ煉蜜ニ和ノ丸スルコト彈子ノ大サニ九ニ毎日空心ニ酒ニテ下スコト百九十時ハ薑湯ニテ下ス常ニ梧子ノ大サニ九ニ毎日空心ニ酒ニテ下スコト百九久シク服ノ極テ驗ニヤリ又赤白何首烏各半斤ヲ米泔ニ浸ニ三日ニノ出ニ竹刀ヲ以テ切削皮ヲ去リ焙リ末ノ蜜丸梧子ノ大サ空心ニ溫酒ニテ毎日五十九ヲ下ノ諸風中氣ヲ治ニ能カ輕健ナリ

蕁薢 味苦平無毒 入足陽明

木 白菟葵 名和 乎久登古路 虞古呂

修治 春夏ヲ生ニ葉ハ菟葵ニ似テ又莖ノ葉ノ如ニ三カドアリテ大ナリ根ハ長ク硬ノ大サ商陸ノ如ク也土茯苓ヲ以テ

蕳解トスル八誤ニシリ又二種アリ莖ニ刺アル八根白ク堅ニ刺ナキ八根軟也軟ナル者藥ニ用ユ今一家ニ山歸來ノ用ユ

能 足ノ陽明胃厥陰肝經ノ藥善ク筋ノ使ト云ヘリ根大黄柴胡前胡ヲ畏ル○厥陰八風ニ屬ノ節ヲ主トリ陽明八濕ニ屬ノ肉ヲ主ドル蕳解八風濕ヲ去ノ第一能トスコノ故ニ腰膝ノ緩弱ヲ除ク風痺遺尿惡瘡諸病三十風濕ヨリ生ズル者ヲ治ス○真元ノ不足下焦ノ虛寒小便頻數白濁莖中ノ痛ヲ治ズレモ淋證ノ渋テ痛ム者ト八別ナリ酒煎ヲ貴ブ隨テ水氣小腸ニ入テ二便ヲ通ジ餘毒赤血ヲ下ス○虛ニ隨テ水氣ヲ瀉ス故ニ虛痛ム者ニ良

毒 新ニキ蕳ニ八急ニ小便ノ止ム

土茯苓

味 甘淡平 無生毋

山猪糞 草禽餘粮

能 仙遺粮 令飯團

知 可天久佐

毒 蕳薢

異 土蕳解 刺猪苓

伊婆羅ナリ土茯苓ハ山歸來ナリト云又菝葜ヲバ俗ニ日本山歸來ト名ク土茯苓ハ海畔山谷ニ生ノ根ハ蓋ノ如クイクラモ連リテ半ハ土ニアリ皮ハ赤ク肉ハ白キ者アリ藥ノ如ク肉赤ク味ニ渋シ色白キ者ハ皮ヲ去リ焙リ用ユ二用ユ米泔ニ一夜浸シ皮ヲ去リ焙リ用ユ

能 世ニ荒蕃ノ人多ク楊梅瘡ヲ患テ輕粉ノ入藥ヲ以テ愈ズ粉毒スデニ筋骨ノ間ニ留リテ瘡毒ニ多發シ貴闕ノ久キヤ則ハ手足拘攣筋骨ノ疼痛變ノ癩瘋

トナリ漸ヲ生ジ身ヲ終ニテ愈ズ廢病
トナリタル三十枝苓三
各一錢ヲ加ヘ水六盃ヲ三盃ニ煎ジ二三
分テ服ス此ノ病ハ始メ陽明ノ濕毒ヲ
ケ輕粉ノ烈キ毒ヲサレ加ヘテ久メ水裏
相火タカブリ肝ヨリ脾土ヲ侮リ土ハ濕
三屬シ肌肉濕熱ヲ主トリ肌ニ赘メ癰腫
トナリ甚則ハ拘攣痛台茨苓ノ味ヒ甘
淡ニノ平ナル能脾濕ヲ去テ治ス初發ノ時
コレヲ服ノ効ニテラザルコトハ火盛ニノ濕イ
ニタ贅也ザル故也此藥ハ濕ヲ去ノミニメ
熱ヲ去コト能ハズ病久キ則ンハ熱裏ヘ氣
耗テ濕贅多シ故ニ良ノ功ヲヤヽ奄ス
也○本草時珍發明ニ曰楊梅瘡ノ証多
陰陽明ノ二經ニ屬メ他經ヲ兼若少

陰太陰ヲ兼ル者ハ咽喉ニ發ス大陽少陽
ヲ兼ル時ハ頭面ニ發ス相火ハスデニ厥
陰ニ寄肌肉ハ陽明ニ屬ス輕粉銀朱ノ
劫劑ヲ用ヒバ五七日ノ間ダニ愈ズ水銀ハ性
走テ不守輕粉十ニ
朱ノ性燥烈ニメ同ク痰涎ヲ逐フ涎ハ脾ノ
液也輕粉銀朱ステ二胃ニ入テソノ氣ニ
タ陽明ニ歸ス此故ニ涎ステハ手藥ニ劫サレ
テ火ニ隨テ上リ喉頬歯ノ縫ヨリメ流レ
出痛即チ枯テ愈ズ若劑ヲ過レ制法タ
ガヘバ輕粉銀朱ノ毒氣ツ井ニ入ノ經絡
筋骨ノ間ニカクレテ出ズ痰涎燥テ血
ノ液ニ枯テ筋ノ養ヲ失レ氣血滯リ
テ筋骨攣リ痛ミ癱毒ト十ル手足
裂破テ廢病トナルコレ土茯苓甘淡

三ノ平也陽明ノ本藥トメ脾胃ヲ健カニシ風濕ヲ去ル脾胃健ナレバ血氣順ニ風濕去テ筋骨利ス諸証コノ故ニ愈輕粉ヲ用ヒズメ梅瘡ヲ治スル名方アリ攻解毒湯ト名ク病深キハ三四十日淺ハ十二十日ニ愈輕粉ヲ服ノ勢骨疼ミソリ病手足痿タルモ亦効アリ其方公英冬一兩薏苡仁金銀花防風木瓜未通白鮮皮各五分皂莢子四分ヲ合セ氣虛ニハ人參七分血虛ニハ當歸七分ヲ加フ水二六盞ヲ以テ煎服スルコト一日ニ三服茶酒鳥魚麵類房事ヲ忌ム○薛已外科發揮ニ楊梅瘡ニ輕粉ヲ服ノ脾胃氣血ヲ傷ヒ筋骨疼痛シ久ノ潰爛シ癒ト成テ身ヲ終ニデ愈サル二十黃蓍蔘蘇一兩熟有參連

氣虛ニハ四君子湯血氣ニハ四物湯ヲ加ヘ柴ニ代テ服ス月餘ニノ安シ

氣味 苦溫無毒一日一回微辛鹹

名集 鐵脚靈仙 靈仙 布那波良

修治 冬月丙午戊巳ノ根ヲトル陰乾ス黑也ソノ根ノ色深黑也ソノ根ノ色黃ナル白キハ用ヒス蘆頭ヲ去剉三用ユ

能 諸風ヲ去ル肝ノ藏ニ於テ功多シ○痛風ヲ治スル要藥也○腰膝ノ冷痛ニ○腹中ノ冷テ滯ル二良コノ藥ヨク寒冷ノ氣ヲ溫散スル功アリ○冷痰ヲ去ル○風寒濕痺ニ兩足腫ニ或ハ筋ノ痛ムニ神效アリ○盡冷秘結ニ陳皮ト與ノ用ユ○此藥性溫ニノ微辛鹹ニシテ水ヲ泄スコノ故ニ風濕痰飲ノ病三十其氣壯ナル者コレヲ

服ノ捷功アリ○肉氣腹ニ入テ脹悶喘急スルモノ威靈仙ノ末一銭酒三千下ス痛ミ一分ヲ減セバ藥モ一分ヲ減ズ腰脚ノ諸痛ニモ空心ニ酒ニテ服スルコト一銭利スルヲ度トス○噎塞ノ膈氣ニ威靈仙一把ヲ醋ト蜜ト各半盞ヅヽ合セ五分ニ煎メ者ニハ恩○風注疼痛ハ是ニ非レバ病ヲ除服ス宿痰ヲ吐出メ愈カズトイエトモ藥性好デ走ル故ニ多ク服スレバ五蔵ヲ蹈ニ真氣ヲ損ス病愈ハヾ去ルベシ用ルコトアリ又鉛ヲ息ス是今綿ヲ漉ル

【泉】著寒無毒一曰酸一曰熟一曰微酸鹹温

茜根

茹蕙 地血 染緋草

過山龍 牛蔓

【神】阿迦林

根ヲトリ銅刀ニテ坐ニ

【治】二三月二

【集】構 芒蘭

草 見愁 風車草

草也十二月二苗ヲ生メ蔓ヲ延コト數尺莖方ニメ中空也外ニ細刺アリ節ニコトニ五葉葉ハ烏藥ノ葉ノ如クニ面青ク背綠ナリ七八月ニ花アリ實ハ小椒ノ大サノ如ク中ニ細子アリ根ハ紫赤色也史記ニ千畝臣茜其人與千戸侯等トイヘリ楚ニテ其利厚シ詩經ニ茹蕙在阪トイフ是也

【能】寒温風痺黄疸

○裩中益精○吐血下血尿血ニ膀胱ノ不足ニ○産後血運ニ○月經不止帶下ニ○血ヲ活シ血ヲ行ラス○茜根色赤キハ益分ニ味微酸ニメ鹹キヲ兼タリ色赤メ入リ温ハ滯リヲ行ス酸ハ肝ニ入テ鹹ハ益分ノ要藥也李子ノ三走ル手足ノ厥陰血分ノ經水通ゼザル二茜根一兩ヲ酒三千煎ジ

服スル三一日ニノ通ス神効アリ○年五
十二至リテ月經止二ラサル者茜根一兩
阿膠側柏葉炒リ各黄芩ノ各五錢生地
黄一兩小兒ノ胎髪一枚ヲ用テ黑焼ニ
メ合セ末メ分テ六服十二服ニ水一盞
半ヲ七分ニ煎ジ髪灰ヲ入テ服ス○特行
ノ瘡瘍ニ茜根ヲ煎ジ酒少シ入テ服スレバ
コノ患ヲ免カル

防已 氣味 辛平無毒一日苦温一日大寒一
解離 石解 谷 阿平都豆良 治 其葉ハ
蕁ノ蔓ノ如ク葉ハ牽牛ノ如シ葉ヲ折
テ吹ニ木通ノ如ク氣通ズ根ハ外白ク
内黄ニノ結梗ノ如シ内ニ黑紋アリ白也
虚軟ナル者ヲ良トス二八月ニ根ヲトル
異國ノ漢中川谷ニ生ズル故ニ漢防已ト
名ク世ノ勇健ナル人ハ佗ノ災ヒアルヲ甚
ヒ禍ニアルヲ樂ニ離ヲ好ニテ佗ヲスヘム
若ヨク此人ヲ用レバ獻ヲ防クコレニ喩テ
名トス蓝ヲ木防已ト名ク米泔ニ漫レ
皮ヲ去リ剉ニ炒用ユ又酒ニ漫シ用ト也
雄黄ノ毒ヲ解細辛ヲ惡ニ薤女菀
ヲ畏ル 能 太陽本經ノ藥下焦風濕水氣
ヲ去ノ要藥也陳藏器曰風ヲ治スルニハ木
防已水ヲ治スルニハ漢防已ヲ用ユトイヘリト
雄黄ノ毒及ビ瘕ヲ去リ并ニ勝眩ノ火邪ヲ
泄シ治スルニハ必ズ漢防已龍膽ヲ君トシ知
母黄柏甘州ヲ佐トシ用ユ○防已ハ秋冬
ヲ助ケ春夏ヲ瀉ストイヘリ秋冬肺腎
ノ春夏ハ肝心也性大苦寒ニシテ能血
中ノ濕熱ヲ瀉シ其滯氣ヲ通ズ亦能太

便ヲ瀉シ陰ヲ補ヒ陽ヲ瀉ス用ヒニクキ
藥ニメ能用レバ神功ヲ顯スナリ○防已ノ
功ハ十二經ノ中ヘンレヘ巨入テ下部ニ功ア
リ濕熱ヲサガリ膀胱ニ積熱アリ脚氣
ノ証ニ大功アリ【毒】食傷ニ強ク骨折タ
ルニ○陰虛メ内熱ヲ生ジ元氣ウスク不
食メ瘦タルモノニ忌是ニ防已ヲ用レバ
大便ヲ瀉メ弥其血ヲ亡失ス病淺キ者
ハ濕ヲ去テ功アリトイヘ共病深キハ血ヲ
者愈劫カ甚バ愈虛亡ノ病愈深クナル
也○大ニ渇メ熱スデニ上焦肺經氣分ニ
アリ防已ハ下焦血分ノ藥ナレバ忌○外風
寒ニ傷ラレ邪スデニ肺經氣分ニ傳ヘ濕
熱メ小便黃ニメ通ゼザルハコレ上焦ノ
氣分ナレバ下部ノ下血ヲ忌○畢竟上

焦ノ濕熱ニハ忌下焦ノ濕熱スデニ二經
ニ流入メ二便通ゼザル者ニ能用テ功アリ
木通【味】辛平無毒一曰苦一曰甘一曰平
【異名】通草
附子 一分炮 萬年藤 子名蘡薁【和名】阿
計毘加豆羅【修治】古ヘ通草トイフハ今ノ木
通也今ノ通草トハ大ニ古ノ通脫木也也混
雜メ誤レリ今世木通通草ハ一物也根
ニ近キ一處ヲ木通トニ云莖ノ生ゼタルヲ通
草トニ云トイヘリ本草ニ亦別ニ通脫木ヲ
出ス藥性賦注解ニ通草色白宜其瀉
肺味淡故入小腸性主通行故又入大
腸即本草續注所謂通脫木トイヘリ
木通ト通草ハ別也木通ニ紫白ノ二
色アリ紫ナルハ皮厚ク味辛白キハ皮
薄ク味ヒ淡皆通利ノ功アリ用ルニハ

皮ヲケヅリ節ヲ去テ炙三焙ル 能 手ノ厥陰心包絡手足ノ大陽膀胱小腸ノ經ニ入テ陽ノ陰也○上焦ノ氣滯ヲ瀉シ肺中ノ邪熱ヲ下シ下降ノ小便ヲ利ス茯苓澤瀉猪苓燈草檳榔麥煎車前子琥珀三十其氣味相同ノ小便ヲ通利スル事モ功ヲ同クスル二似テ木通ハ琥珀トノ功同シ○此藥上ハ心ヲ通シ肺ヲ清シ頭痛ヲ治シ九竅ヲ利ス下ハ濕熱ヲ泄シ小便ヲ利シ大腸ヲ通シ遍身ノ拘攣痛ムヲ治ス○心火ヲ瀉スレバ腎熱ヲ受ズ此故ニ木道ヲ通ズ津液和シテ諸經ノ濕ト熱ト皆小便ヨリ泄去ル○防己ト木通ト共ニ表裏ノ藥ニシテ防己ハ血中ノ濕熱ヲ去リ大便ヲ通ズ木通ハ上焦肺中ノ氣滯ヲ瀉シ下降ノ小便ヲ利ス○小腸心中

二熱アレバ小便癃閉ス木通ハ心小腸ノ熱ヲ去テ小便ヲ通ズルガ第一ノ能ナリ五淋水腫ニ用經脉ヲサガルモ痛ムモ熱スルモ小便ヲ通ズルヨリ治スル功ヲナスナリ

薑 通草

氣味 甘淡無毒一曰甘平

和名 安氣比

修治 葉ハ也心ノ中ニ白キ瓤アリ輕ク白シ郭璞ガ云高サ丈許大葉荷ニ似テ肥タリトイフ

能 大抵其功木通ニ同シ小便ヲ利シ五淋ヲ治ス肺ヲ瀉シ熱ヲ退ゾケ乳汁ヲ下シ催生○胎白ノ氣裏味淡シ輕ク浮テ大陰肺ニ入テ熱ヲ引テ下ニ降リ小便ヲ利シ陽明ニ入テ氣ヲ通ジ上逆ノ乳汁ヲ下ス也

忌 冬

氣 甘溫無毒一曰辛小寒

名異 金銀藤 鴛鴦藤

鷺鷥藤　老翁鬚　左纏藤　金釵股

蜜柑藤　名　須伊加豆羅　治修　十二月二華

葉ヲ采テ陰乾シ剉三用ユ花ヲ金銀花ノ

イヅレモ四月二開キテ初メハ白ノ後ニ黄

色ニナル開乱テ黄白色相交ハリテ金

銀花ノ各アリ四月ニ采テ瞻十二ノ用ユ

能　蕊葉花ノ功ニテ同シ一切ノ風濕諸ノ

腫毒諸ノ瘡皆熱ヲ散シ毒ヲ解ス○酒ニ

浸シ飲テ風ヲ療シ虚ヲ補ヒ久ク此蕊ヲ

得易ク多人ノ功能ノ多キコトヲ信ゼス遂

ニ貴ビ近ヲ賤シムハ庸人ノ常ノ情也○

風濕腫脹ヲ解シ痢ヲ治ス瘡ヲ療スルノ要

藥也誰カ知至賤至微ノ物ノ如ク乃シ殊常ノ効アリ

ト八ト張相公ハホメタル物也○癰疽疔諸

ノ腫毒ヨダワリ出ルニ莖葉花ヲ同ノ濃

煎メ飲ヲモ炊テ湯ニモ茶ニモ代テ飲百ニ

一ツニ忌ト云コロナシ忍冬酒ハ萬事ニ良也

大黄　氣味　苦寒　無毒　一曰大寒　一曰有毒　一曰氣味共ニ厚

將軍　火參　膚如　名　和名　於保之

紫地ニメ堅ク重キヲ良トス采テ火ニ焙

乾カス又横ニ薄ク切片石ニテ焙乾

カス燥ク時繩ニツナギ乾カス釣大黄ト

テ桂ト也用ルニハ生ニテ用ルニハ生蒸ス酒ニ浸ス酒ニ

洗フ熟テ煨スト一説ニメ用ヒズ此藥苦

寒ニメ下ニ走ル下ニ用ルハ生ニテ良邪

氣上ニアル時ハ酒ニ非レハ至ラズ酒ニ浸

メ少シ焙リ用レバ頂ニテ外ニテ熱ヲ驅

テ下ス邪氣ノヒニアルヲ生ニテ用レバ

邪熱上ニ残テ病健ニ忌テ後或ハ

目赤ク或ハ喉痺シ或ハ頭腫或ハ熱病ヲ

生ズ二日酒ニ浸セ公大陽ノ經ニ入酒ヲ用ユ黃芩ヲ
陽明ノ經ニ入餘ノ經ニハ酒ヲ用ユ黃芩ヲ
使ト云冷水ノ忌乾漆ノ惡 足ノ太陰脾
千足ノ陽明大腸 手足ノ厥陰心包絡五經血分ノ
藥也宿食留飲積聚ノ破リ腸胃ヲ蕩滌シ
陳ヲ推テ新ヲ致ス○血ヲ下シ痰ヲ除キ心腹ノ脹滿ヲ治ス○女人ノ經
ヲ通ジ血脈ヲ調フ○實熱燥結諸ノ鬱證ヲ治ス
○此藥天功ハ積熱實証ニノミ可ニ用ユ○傷寒七八日ニ及ヒ惡
寒トドニリ發熱有テ大便通セサル二必ス用ユ○
脉沉ニシテ實ナル者ヲ下サントスルニ必ス用ユ○傷寒熱ノ証ナリ必ス用ユベシ○
凡ソ濁陰降サレバ清陽外ス是天地ノ道也濕陰蓄血蒸
去サレバ新血生ゼス是人身ノ道也濁陰蓄血蒸
熱スルトキハ毒氣經絡ニ傳ル大黃ヲ用テ蕩

滌スレバ肝脾清潔ニシテ通ジ暢テ大ニ
功アリ○張仲景瀉心湯ハ真ノ氣不足シ
吐血衄血スルニ用ユ大黃二兩黃連黃芩
各一兩水三升ヲ一升ニ煎ジ用テ利スルヲ
度トス是手足少陰心腎ノ氣不足ノ陽火
亢リ陰血妄ニ行テ吐血スル大黃ソノ亢ル
火ヲ瀉スレバ亚和ニ成テソノ血本經ニ歸
ル又心氣ノ不足スルバカリニテハ吐衄ス
ニシキ也邪熱ノ不足ニ乘ノ沸テ吐衄
セシム大黃ノ苦寒ノ熱ヲ瀉シ心ヲ補ヲ
トイヘリ○傷寒陰証ヨリ發ルヲ下セバ
瘡滿トナル心下痞テ按バ軟ナリ寒ノス
テニ管血ヲ傷リ邪氣虛ニ乘ノ上焦ニ
結レタル也胃ノ上口心ノ蔵ノ位ニアリ瀉
心湯ヲ用テ心脾ヲ瀉ス傷寒陽証ヨリ

發リコレヲ下セバ結胸ト名ル熱邪ステニ
血分ニ陷イルユヘモ上焦ニアリ大陷胸湯
三大黄ヲ用テ脾胃血分ノ邪濁ヲトラス
結胸モ上氣分ニアルトキハ小陷胸湯ヲ
用ユ痞滿モ上氣分ニアルトキハ半夏瀉
心湯ヲ用ユ○男女ノ諸病ニ無極元ノ里
錦紋ノ大黄一分分テ四トシ一分ヲ童便
一盞食遠二錢入テ一日浸シ晒ス一分ハ醇
酒一盞三一日浸シ晒ス再タビ巴豆仁二十五
粒ヲ杵テ炒黄ニメ大黄ノ豆ヲ去リテ用ヒズ一分
ハ紅花四兩ヲ水一盞二煮テ浸スコト一日夕
晒ス一分ハ當歸四兩ヲ用テ淡醋一盞二
入テ向ク浸スコト一日二メ當歸ヲ去テ
用ヒス右合セ末メ煉蜜ニテ梧子ノ大サニ
九シ毎服五十丸空心ニ溫酒ニテ下ス惡
物ヲ下スヲ驗トス若下ラスハ再服ス婦人
月經通セス赤白帶下崩漏止ズ腸風
下血五淋産後ノ積血藏痕アリテ腹痛シ
男子ノ五勞七傷小兒ノ骨蒸潮熱等ノ
症ヲ治ス其効シ甚ダ速カナリ○腸中ニ
火有テ食シ已レバ即チ吐腸症二十ル今
者大黄一兩半炒二錢半水一升ヲ半升
三煎服ス○暴ニ赤目痛ムニ四物湯ニ大黄
ヲ加ヘ酒煎ノ服ス○風熱牙痛ム并ニ切
牙痛ニ大黄搥内ニ燒テ性ヲ存シ末ト
シ揩ヌリテ漱キ去極メテ神
効アリ○高キヨリ落チ或ハ壓シ瘀血アル
毎服四錢溫酒ニテ用ユ惡物ヲ取下ダメ
愈ヘ湯火傷欠生大黄末ヲ蜜ニ調テ

塗痛此ノ三非ス又痕ナレ　毒　大便通セ
ズト雖モ脉裏ヘテ違ヒナル二〇吐逆二息公大黄
ノ三三限ラス瀉下ノ藥ハ吐逆サスル事多シ
強ク雅下セバ加カヘ心アルニヤ〇古人
三十毒藥ヲ以テ病ヲ攻ルニハ必ス人ノ虚
實寒熱ニ隨テ分別スベシ輕ク用ヒス
〇病氣分ニアリ又胃寒ノ症血虛并ニ
婦女人癈後ノ諸証ニハ輕ク用ヒ
ザレ藥性苦寒ニメ能元氣ヲ傷陰血ヲ耗ス

大戟　味苦寒有小毒一日甘辛有大毒　生用
　　一名　波末比登久左　炒修　春苗ヲ生ス

高サ一二尺中空ニメ莖ニ四月黄紫花ヲ
ハ長ク狹ノ柳ノ如シ三四月二根ヲ掘ル苦
開ク香荒ニ似タリ二八月二根ヲ掘ル苦
參荒ニ似テ皮ハ黄ニ内ハ黄白ヨリ佳

紫色赤筋ナルヲ良トス亂白ク綿ノ如
軟ナルハ人ヲ吐血セシム用ルニハ蘆頭ヲ去
坐ム一日水二者ヘ軟テ骨ヲ去刳晒用ヒ

能大戟甘遂ト同ク水ヲ泄ス要藥ナ
リ十二種ノ水氣ヲ泄シ大小便ヲ利シ癥
疲ラ破リ惡血ヲ下シ胸水ヲ通シ臟清
急癇ヲ治シ亦能痰涎ヲ泊ス〇九ノ痰
涎ノ物タル事變症一二非ス氣ニ隨テ
升降シ人ノ身ニ行リ至ラザル肝ナシ心ニ
入レバ驚ニ迷テ人事ヲ知ス癲癇ヲナ
リ妄語妄見ス肺ニ入レバ嗽ヲ塞テ欬
聖稠粘ニ喘急ノ症ヲ治ス腎ニ入レバ腰脚冷肝ニ入レバ脇痛ミ
乾嘔寒熱往來ス經絡ニ入レバ痲痺ス脾ニ入レバ頸項胸背腰脚手足
痛ム躰骨ニ入レバ痛ムコレラノ症ニ陳無擇カ三因ニ

控涎丹ヲ用テ神効アリ是痰ヲ治スル
ノ要藥ト ス痰ノ本ハ水ナリ溫也氣ト火
トヲ得テ凝滯リテ痰飲逆淨トナルノ
方ハ紫大戟（醋煮）蔵府ノ水濕ノ泄ス白芥
子（皮裏膜外ノ痰氣ノ泄ス）各一兩末ノ生薑ノ麵糊（紅絲ノ水白
礬ヲ泄ス）ニ打梧子ノ大サニ九ニ毎服七九或ハ二十
九津液二下ス〇又腎ハ水ノ主ドル
補育テ瀉ナシ痘瘡黑ク窪ノ腎ニ歸ス
腎ノ邪熱實スル時錢仲陽カ百祥散ハ
膀胱ヲ瀉スルヲ以テ肝ヲ瀉スルヲ以テ
スル理ニ依テ肝ヲ瀉スルナリ大戟一味水
三者ニ煮テ軟ラグ焙リ末ノ去リ日ニ干焙リ末ノ
木ヲ以テ粟ノ大サ三九ニ毎服一北五赤
服一麻湯ニテ下ス〇水病腫滿ニ年ヲ月
遠近ヲイハズ大戟當歸陳皮各一兩水

三外ヲ七合ニ煎ニ頓ニ服スル水ヲ利スル
コト二三外ニノ飴ヲ愈毒食ヲ禁スルコト一年メ永ク魚ヲ
愈重キ者ハ再服ニノ遠近ヲイハズ大戟ノ如ニ五
子ヲイトリ碾リ用ユ鐵ヲ忌夏苗ヲ生ニ
塗ニ節アリ中空ニノ葉ハ瓠ノ如ニ五
秋アリ秋花アリテ實ヲ結フ刺アリテ
内ニ三四子ヲハラム子ハ巴豆ニ似タリ

能　外科ノ要藥也味甘辛ニノ毒熱アリ
其性走テ諸竅ヲ開キ經絡ノ通メ水
氣ヲ下ス〇産婦ノ子腸出タルニ搗爛タ
丹田ニ彩ル一夜ニノ入タリ〇腹ヲ衝テ腸ヲ
出テ入ラズ丹ニ痛ノ分野ニ搗テ粘セレ
ニ入タリ内服スル事ハ輕ク用ユベカラズ

甘遂（辛平）　加良可志波　多
芫花（辛溫小毒）　加知波奈
宇胡麻　加良阿布良
海藻（鹹寒）　和加米
昆布（鹹寒）　比路米
紫菜（鹹寒）　阿麻乃利
海帶（鹹寒）　比路米
海蜇（鹹寒）　久良介
海螵蛸（鹹寒）　烏賊ノ骨
海蛤（鹹寒）　波麻久利
蛤蜊（鹹寒）　波麻久利
蜆（甘寒）　志自美
蚌（甘寒）　加波奈
螺（甘寒）　尼志
蝸牛（鹹寒）　加太都無利
蜂蜜（甘平）　波知美津
白蜜（甘平）　波知美津
黃蠟（甘平）　美豆路
白蠟（甘平）　美豆路
人乳（甘溫）　知之
牛乳（甘溫）　宇之知
羊乳（甘溫）　比豆自
驢乳（甘溫）　宇乃知
馬乳（甘溫）　宇麻知
鹿乳（甘溫）　志加知
猪乳（甘溫）　伊乃志之知
犬乳（甘溫）　伊奴知
猫乳（甘溫）　禰古知
兎乳（甘溫）　宇佐木知
象牙（甘溫）　曾宇
犀角（鹹寒）　左以
羚羊角（鹹寒）　加毛志加
鹿角（鹹溫）　加之加
麝香（辛溫）　自加
牛黃（甘涼）　宇之乃宇
熊膽（苦寒）　久麻乃伊
猪膽（苦寒）　伊乃志之乃伊
牛膽（苦寒）　宇之乃伊
羊膽（苦寒）　比豆自乃伊
驢膽（苦寒）　宇乃乃伊
馬膽（苦寒）　宇麻乃伊
鹿膽（苦寒）　志加乃伊
猫膽（苦寒）　禰古乃伊
兎膽（苦寒）　宇佐木乃伊
蛇膽（苦寒）　比美乃伊
鼈甲（鹹寒）　須宇
龜甲（鹹寒）　加米乃甲羅
蟹（鹹寒）　加尼
蝦（甘溫）　衣比
蛇（甘溫）　比美
蛇蛻（甘平）　比美乃奴介加波
蝮蛇（甘溫）　久知波美
蝮蛇膽（苦寒）　久知波美乃伊
蝮蛇酒（甘溫）　久知波美乃佐介
蝮蛇膏（甘溫）　久知波美乃阿布良
蝮蛇骨（甘溫）　久知波美乃保禰
蝮蛇肉（甘溫）　久知波美乃尼久
蝮蛇皮（甘溫）　久知波美乃加波
蝮蛇頭（甘溫）　久知波美乃加之良
蝮蛇尾（甘溫）　久知波美乃乎
蝮蛇鱗（甘溫）　久知波美乃宇路古
蝮蛇血（甘溫）　久知波美乃知
蝮蛇肝（甘溫）　久知波美乃伎毛
蝮蛇腸（甘溫）　久知波美乃波良和多
蝮蛇胆（甘溫）　久知波美乃伊
蝮蛇脂（甘溫）　久知波美乃阿布良
蝮蛇筋（甘溫）　久知波美乃須知
蝮蛇骨髓（甘溫）　久知波美乃保禰乃須以
蝮蛇骨灰（甘溫）　久知波美乃保禰乃波以
蝮蛇骨粉（甘溫）　久知波美乃保禰乃古
蝮蛇骨膠（甘溫）　久知波美乃保禰乃尼加波
蝮蛇骨酒（甘溫）　久知波美乃保禰乃佐介
蝮蛇骨醋（甘溫）　久知波美乃保禰乃須
蝮蛇骨醬（甘溫）　久知波美乃保禰乃比之保
蝮蛇骨油（甘溫）　久知波美乃保禰乃阿布良
蝮蛇骨蠟（甘溫）　久知波美乃保禰乃美豆路
蝮蛇骨鹽（甘溫）　久知波美乃保禰乃之保
蝮蛇骨醬（甘溫）　久知波美乃保禰乃比之保
蝮蛇骨醋（甘溫）　久知波美乃保禰乃須
蝮蛇骨酒（甘溫）　久知波美乃保禰乃佐介
蝮蛇骨膠（甘溫）　久知波美乃保禰乃尼加波
蝮蛇骨粉（甘溫）　久知波美乃保禰乃古
蝮蛇骨灰（甘溫）　久知波美乃保禰乃波以
蝮蛇骨髓（甘溫）　久知波美乃保禰乃須以
蝮蛇骨（甘溫）　久知波美乃保禰
蝮蛇肉（甘溫）　久知波美乃尼久
蝮蛇皮（甘溫）　久知波美乃加波
蝮蛇頭（甘溫）　久知波美乃加之良
蝮蛇尾（甘溫）　久知波美乃乎
蝮蛇鱗（甘溫）　久知波美乃宇路古
蝮蛇血（甘溫）　久知波美乃知
蝮蛇肝（甘溫）　久知波美乃伎毛
蝮蛇腸（甘溫）　久知波美乃波良和多
蝮蛇胆（甘溫）　久知波美乃伊
蝮蛇脂（甘溫）　久知波美乃阿布良
蝮蛇筋（甘溫）　久知波美乃須知

○口月脇痛ニ搗爛ノ右ニ歪八左ニ左ニ歪八右ニ粘ノ即正シ 圭 鹿麻子ノ内服ノ八一生ノ一千炒豆ノ食スレバ腹脹テ死ス

常山 東 苦寒有毒一日 異名 恒山 鵝尿 草名 鴨尿蔣 蔣名 蜀漆 夜摩 南越 左伊 古久左義、 治 八月二根ヲトリ蘆頭ヲ去リ土氣ヲ洗ヒ日ニ干坐ニ酒ニ煮ル燥リ用ユ徃古ヨリ久左義ノ根ノ用ユル本ナリ二葉ハ秋ニ似テ八月ニ紅白ノ花ヲ開キ碧色ノ子ヲ結ブトイヘリ似タル物ナレトモ葉ノ形チ久左義ト八別ナリ一日ノ葉ハ茗ニ似テ狹ク長シ二月ニ白花アリ五月ニ子ヲ結トイヘリ是ハ各別也 三日ノ花ノ白キ阿地左伊ノ根ヲ用フト云云又五六月ニ葉ヲトル蜀漆ト名ク又一種アリ一名杜蘆山ト云モノ和名久左義ト云コレハ別ノモノ也蜀漆ハ氣味辛並ニ有毒一日微温一日苦ク小毒アリ格檄ヲ使トシ貫衆ヲ惡ム 蜜葉ヲ用ユ秋冬ハ根ヲ用ユト 能 瘧ヲ去ル瘧ノ截ノ功アリ二ツ表邪ヲ發散シ陽分ニ引アゲテ後ニ用ル二神効アリ然ラザレバ人ノ眞氣ヲ傷ナフ ○常山蜀漆ハ共ニ吐ヲ得テ八吐ス大黄ヲ得テ八利ス烏梅穿山甲ヲ得テ八肝ニ入リ小麥竹葉ヲ得テ八心ニ入リ麻黄ヲ得テ八肺ニ入リ龍骨附子ヲ得テ八腎ニ入リ草果檳榔ヲ得テ八脾ニ入ル是瘧ヲ

レバ癇ヲ生サズ常山蜀漆ハ痰水ヲ驅逐シ吐利ヲ出スル故ニ癇ヲ截要藥トス餘病ニ用ヒズ但シ肝ニ入テ積ヲ治シ水腫ヲ癒シ鬼氣ヲ退ル○癇ノ証痰涎心下ニ停リ寒熱ヲ生ズルニ痰ヲ吐シ水ヲ逐ノ上焦ノ水ヲ吐スルニ常山ヲ用ユ水氣脇下ニアルニハ行血ノ藥ヲ佐使トシ常山ヲ用ユルニ碎ノ砂リ水ヲ下ス純熱發癇或ハ蘊熱內實シタルニ常山ヲ用テ大便黙滴ノ下ル○或ハ大黃ヲ佐トシ泄利スルコト數行テ愈○癇ニ六經ノ癇五藏ノ癇痰濕食積癖疫鬼邪ノ諸癇アリ常山ヲ以テ截トイヘトモ佐使ノ藥ハ症ニ由テ工夫アルベシ

附子 【味】辛温有大毒 【名】初生曰烏頭附子 【味】大熱一日苦澁有大毒

種曰烏頭附烏頭而生爲附子種附子而生曰雄雄形長而不生子故曰雄附子之症ニ忌久病虛候十八癇イエソコナクテ自ヲ側生曰側子一曰自烏頭而生大者附子小者側子也此說未然附子之側重子心氣虛ニ怯タル二忌

有角如大豆許者曰側子自側子而小者曰漏蘆子矣 【和名】加保布須伊毛 【治】

熱灰ニ入煨メ皮臍ヲ去テ對三用ユ又生ニテ用ルコトアリ又曰水ニ浸スコト一時バカリメ鹽氣ヲ出シ煨スレバ滑ラズ一曰麵粉ヲコネテ附子ヲ裹熱灰ニ埋ミ上ニ炭火ヲオキ麵ノコクルホド煨メ皮臍ヲ去リ四片ニ切童便ニ浸シ炒用ユ

バ經三行ル厥冷面陽二八生三ヲ用ユ時珍
曰附子生ニテ用レバ發散シ熟メ用レバ
峻補ス每一箇茸中ニ錢塩水薑汁竜
便各半盞ヲ用テ同ク煮熟メ火毒ヲ
出スコト一夜ニメ用ユ【能】陽中ノ陰ニメ
浮中ノ沉スベテ諸經ノ引藥還ヲ至ラザル
所ナシ其性走テ守ラズ八ニ熟ノ者ニメ
又乾姜ノ止リテ行ザルガ如クナル者ニ
八非ズ又干姜ヲ得ザレバ熱甚ズ甘ヲ
得テハ性緩クナリ桂ヲ得テ命門ノ補
生姜ヲ得テ發散ス熟ヲ以テ熟ヲ甘ム
ルノ劫制也又盧熱ヲ引テ下ニ降リ冷病
ヲ去ル防風黒豆甘中入參黄耆緑豆竜
便座角ヲ畏ル茯汁ヲ忌蜀椒食塩ヲ得テ
命門ニ達ス○風寒濕拘攣積聚悪腹

冷痛ニ中ヲ温メ陰ヲ強ス○脾泄腎寒ニ
下焦ノ陽虚ヲ補十ニ三陽ノ厥逆ニ○經閉
ヲ通ジ壅ヒモノヲ散ス○傷寒ノ陰毒ヲ治ス○
寒疝中寒脉細スルニ○痰厥氣厥小児ノ
慢驚脾陽閉泄寒瘧ニ○久病反胃膈噎
○癰疽ノ内托ニ久漏ノ冷痛ニ用ユ○諸病陰
疵ノ者ニ用ユ傷寒中寒ニ煩亂三十要藥
トス傷寒ステニ三陰ニ轉變スルニ身ハ大熱
有ルトモ脉沉ナラバ必ス用ユ○厥逆ノ腹痛ス
ル甚キハ唇青ク囊縮ル脉沉細ナルニハ急
ニ用ユ○傷寒ノ陰症ヲ見サダメス疑ガアテ
ハレラヲ間ニ陰極リ陽竭テ附子ヲ
用レバ遅ノ益十ク死ス陰症ノ傷寒内外裏
タルニハマヅ急ニ人參ヲ用テ脉ヲ健ニナレ
ノ原ヲ益レ附子ヲ佐トノ經ヲ温メ裏ヲ

散ス○白木ヲ佐トメ用レバ寒濕ヲ除ク濕
ヲ療スル二ハ少シ附子ヲ加テ經ニ引又ヨク
火ノ源ヲ益ス○附子ハスベテ補氣ノ藥ヲ
引テ十二經ニ行テ散失シタル元陽ヲ追
復シ補血ノ藥ヲ引テ八血分ニ入テ不足シ
タル真陰ヲ滋シ養ヲ發散ノ藥ヲ引テハ勝
理ヲ開キ表邪ヲ追温暖ノ藥ヲ引テハ下
焦ニ到リ凍ニヲモル冷濕ヲ除ク○傷寒汗
發ノ解セズ反テ悪寒スル者ハ虚也芍藥
甘草附子湯ヲ以テ補ヒ芍藥三兩甘草
炙三兩附子炮皮臍ヲ去テ一枚水五升入
テ一升五合ニ煎メ分服ス○傷寒脈盛ニ
陽ノ格其人必ス煩熱シテ渴セズ脉沉ニ手
足厥逆スル二大附子一枚燒テ性ヲ存シ末
蜜水ニテ調ヘ服ス寒散ジ熱上リ汗出テ

愈ユ○寒病脇心腹皆痛ム者甘草乾薑湯ヲ主ル甘草四兩炙乾薑二兩
以テ煎ジ透シ取焙リ末メ別ニ熟蜜ヲ以テ
梧子ノ大ニ九シ毎服廿丸冷堀湯ニテ下メ
永ク除ク○冷瘧寒熱往來シ頭痛身疼
寒ヲ嘔キ或ハ渴シ或ハ自利煩躁ス
ル毛ノ姜大附湯大附子四破ニノ片生姜十
片水一盞ヲ七分ニ煎ジ温服ス嶺南二惡瘴
者大附子水ニ浸シ切ニ大片十七厚サ三分ニ
ノ瘡口ノ上ニヲキ艾ヲ以テ灸シ數日ヲ隔テ
又灸ス五七次ニメ内托ノ藥ヲ服メ自然ニ
肌肉長ス○兩ノ足心凸ニ臍ニ上ニ黒豆ノ

如ク十九痛ヲ生ノ硬コト釘ノ如シ脛骨ニ孔イデキ髓流レ出身ニ寒顫ノ生ジ飲酒ヲコノム是肝腎ノ冷熱十リ炮川烏頭ノ末ヲ傳テ内ニ韭子湯服ノ愈

川烏頭 味辛 同附子ニ

同ジ本州ニ種ノ烏頭ト云ヒ兩岐十ル八烏蒙細長キコト三四寸ノ者ハ天雄根ノ旁ニ芋ノ如ク散生ズル八附子旁ニ連リ生ズル八側子十リ五物同ジク出テ名ノ異ニスル別ニ草烏頭白附子ト云モノ此故ニ是ヲバ俗ニ黒附子川烏頭ト云フ 能 諸風風痺半身遂ズ寒冷十ル ヲ除キ心下ノ堅痞ニ寒ニ中リテ腹痛ニ○命門ノ不足ニ○陰ヲ退ケ陽ヲ助ケ附子ト同ノ納緩ニ○虚寒ヲ補フニハ附子風寒濕邪ノ散

スルニハ烏頭ヲ用ユサレトモ中風ニハ初ヨリ風藥烏附ヲ用ユベカラズニツ氣藥ヲ用テ後ニ烏附ヲ用ユ○陰寒下ニアリ虚陽上ニ浮ブモノ寒藥ヲ用レバ陰氣イヨ〳〵甚レク〻病増熱藥ヲ用レバ拒ミツカヘテ受入ズ烏附等ノ藥三十冷服セシメテ佳吸ニ入テ後ニツノ冷消テ熱性下ニ入テ病愈○房勞ノ後寒ヲ受或ハ陰毒心腹疼痛レ頭痛手足厥逆脈沉細十ル二川烏頭子姜等分炒ニテ散トナシ毎一錢水一盞煎ノ半盞ニノ温服シ汗ヲトリテ解○心腹冷痛ノ冷熱和セズ山茄子川烏頭等分生ニテ碎キ末ノ酒糊丸梧子ノ大サ毎服十五丸生姜湯ニテ下ス小腸氣痛ニ炒面香葱湯ニテ九丸ヲ下ス心痛

病氣ニ差ス汁一升ニ煎ジ入テ順流水湯ニテ未ニ服ス○血虛ノ中風ハ四物湯氣虛ニ四君子湯ヲ本藥トシ何レニモ附子ヲ少シ加テ本藥ノ力ヲ強クシテ二經ニ行ラス○痰厥寒濕昏倒シタル二大方ナラバ生姜肉桂ニテアイレラズベシ甚シキ寒痰ニハ附子ヲ用ユ○大中寒ノ証ニ身冷テ口噤昏青ノ濕風ニ由テ身痙ニ痺ニ難產日久シク中寒スデニ陰戶ニ引ニ手足冷登リニテ死セントスル時當歸肉桂ノ類ニ與テ用ユ○冷テ脚ノ下ラザルニ血ノ道ヲ温メテ良○霍亂毛無性二十リタルニ神効アリ張仲景カ四逆湯ハ腎氣ヲ回ラシ理中湯ハ脾ヲ補ヒ七八味丸ハ腎脾ヲ補ヒ三ヶ附子ヲ用テ命門ノ火ヲダスケ脾土ヲ補生ス善用レハ功捷ク惡ク用レハ大ニ害ヲナス

毒 烏頭 黎蘆 瓜蔞 半夏 貝母 白斂 白芨ノ惡ム○生附子ヲ末ノ醋酒ニ合セテ和シ右ノ足心ニ塗ハ脈ヤカテ去經水ヲ通ズルコト知ヘシ當歸熟附子 辛寒 分末ノ二錢水煎ノ服ス○熱アリ脈洪大數ナルニハ忌○妊婦ニ○熱ノアルヤク效ヲニシテ使フコトヤリコレハ口傷アリ二カ二ハズツ二リタル病人ニ藥ヲツヨクハ

草烏頭 辛温有大毒二日甘大熱一日苦辛大熱

修治 烏喙 伊部頂

兩頭尖 土附子 奚毒 耿子 毒公

金鴉 苗名茗茛 芨堇 獨白草 鴉蒼

菊

ニテ咬ニ似タリ竹節烏頭淮烏頭ハトモイフ後魏書曰遼東塞外秋牧烏頭爲毒藥射禽獸亦殺人イヘリ續漢五行志曰西國

生獨白草前爲末藥敷箭射入即死十餘里
酉陽雜俎曰雀羊狀如雀頭翼乾地反
濕濕地及乾脆鳥觸之踵走獸過之僵必
亦草烏之類而毒更甚也十餘里此類三十
大毒下利能制製法ヲナスベシ草烏八鐵入箭
ニヌリテ鳥獸ヲ射ルニ中レバ忽チ蓋汁小豆葉浮ヘ
ク人其毒ニ中レバ甘草ヲ以テ服ニ適ク
冷水蘇葛各三十一味ヲ以テ服ニ適ク
フ草烏ヲ用ルニハ或ハ生或ハ炮ニ或ハ黒
大豆ヲ以テ煮熟ヲ用ニ半夏栝蔞貝
母白芨二反久刺蘆ヲ悪三或汁ヲ忌鉛
ヲ畏レ黒豆冷水ノ毒ヲ解ス遠志ヲ使ト大
能 中風悪風二汗ヲ發シ寒湿ヲ除ク積
聚寒熱ヲ破ル〇胸上ノ痰疾二〇心腹冷疾
膀ノメグリ痛三〇攣二〇氣塊頭風三〇忌意

ノ性ニ非スノハ輕ク用ヒ難ニ只ヨク風ヲ逐湿
ヲ去リ頑痰ニ用ユ毒ヲ以テ毒ヲ攻也〇馬汗
肉ニ入バ遅キ上キ八毒深ク早ク生鳥頭ノ末
ヲ瘡口ニ傳ヲ良久ノ黄水出テ愈

于ニ同ニ

芫花 味辛温有小毒一日
苦微温有大毒
去水 毒魚 頭痛 兒草 敗華 根
名黄大戟 蜀漆
名義豆左利 治修 芫花
八數年陳ノモノ良用ルニハ好醋ニテ煮ヨ
ト十數沸ニノ醋ヲ去水ニ浸スコト一宿ノ
晒ニ乾カシ用ユ或ハ醋ヲウチテ炒ルモ
良宿根古枝ヨリ葉ヲ生ジ楊柳ニ似タリ
莖紫ニノ二月ニ花ヲ生ズ藤花ニ似テ紫
色ニノ細キ穂ヲナス三月花ヲヒラキ五月
葉ヲトリ八九月ノ根ヲトルナリ今只花ヲ用

凌明ヲ使ト云ヒ中ニ反ス入
鬼疰ノ〇水腫ニ心腹脹滿ニ水氣ヲ去ル〇
寒痰喘唾膠ノ如クナル〇風濕痺ニ〇傷寒
大陽ノ症ニ表邪解セズ心下ニ水氣アリ乾
悪發熱ノ狀ニ喘咳ノモノニ小青龍湯ヲ用
〇或ハ表ステニ解ノ頭痛汗出悪寒心
下ニ水氣アリ乾嘔ノ痛三兩脇ニ引テ或ハ
喘欬スルニ十棗湯ヲ用ユ張仲景芫花甘遂
大戟ハ性ニ十水ヲ追ヒ濕ヲ洩ス直ニ水ノ所
ニ達ル過剤スベカラズ真元ヲ傷ルベシ慎ムベシ
〇陳言ガ三因方ニ十棗湯ヲ未ノ棗肉ヲ
以テ和セ水氣喘急浮腫ノ症ヲ治スヨク
ヒタル藥也〇好古ガ曰水ハ肺腎脾ノ三經
ニ主トル所五藏六府十二經ノ部分アリ上ハ
頭中ハ手足下ハ腰股ヨリ外ニハ皮毛中

ノ肌肉内ニハ筋骨ヨリ脉ニ及ヒ別ニ流
ノ異ナリ輕ク瀉スベカラズ病候ノ經ニイヅレノ
藏府ニアリト知テ藥ハ用ヒタル者也若誤
レバ害深シトイヘリ〇十棗湯
大戟等分末ニ棗十枚ヲ水一升半ヲ以テ
棗ヲ煮テ八合ニ至テ滓ヲ去藥ヲ入強
實ノ人ニハ一錢羸弱ノ人ニハ半錢平旦ニ服ノ
下利ノ愈ル〇水腫ニハ大黄甘草ノ加ノ〇
水盡脹滿ニ芫花根皮ヲ剉綿ニ包ミ醋ヲ以テ煮爛カシ杵
穀等分ニ入テ煮合セ搗テ梧子ノ大サニ
丸ニ每ニ三十丸白湯ニ三十丸下ス
芫花根皮ヲ剉綿ニ包ミ麝香少シ點ジ陰
乾ニ二寸ニ推入
澤瀉 苦寒无毒一日甘平二日甘平鹹
及瀉 薤 苦芋 禹孫
名果 水瀉 鳧瀉
和名 奈計比 義

豆那岐　修治　春苗ノ淺水ノ中ニ生ズ葉ハ牛舌ニ似テ獨莖叢生ス秋白花ノ開クハ八月ニ根ヲトル形千長ク尾両岐ナルヲ良トス

蚱蜢ニ夜浸シ晒シ焙リ用ユ　注　濕ノ除クノ聖藥腎經ニ入テハ小便ノ利ス腎虛ノ濕熱アレバ頭重ク自昏ク耳ニ鳴澤瀉萩苓ヲ用ヒ膀胱ノ味甘淡ニシテ濕ヲ滲ギ去リ熟水隨テ去腠理ノ氣其本ヲ得テ清氣上ニ立行リ天氣ト和合シ久張仲景地黄丸ニ澤瀉萩苓ヲ用ヒ膀胱ノ邪氣ヲ瀉ス邪去上ヰ八補藥ノ力益ヲ五淋ヲ治シ水道ヲ通ズ此藥ハ小腸膀胱ニ入テ温ヲ去小便ヲ利スルヲ第一ノ功トス猪苓ヨリ和カニ小便ヲ通ズ濕熱已ニ去バ氣自ラ順ジ痰濕モ治ス〇猪苓澤瀉茯苓ヲ用ヒ膀胱ノ淋腫脹ニ用ユ若盧証ニハエ夫アリ一補一瀉一開一闔ノ手段一概スベカラズ療治ノ用捨口傳アリ〇小便ヲ通スルニ滑石ヨリモ弱トイヘトモ亦木通ニハ勝レリ能濕ヲ除ク故ニ泄瀉ノ多ク用ユ〇尺脈實ニ大ニノ尿澁リ通ゼサル水腫ニ〇滲瀉ノ渇ヲ止ム〇足ノ太陽膀胱少陰腎經ニ入故ニ陰囊ノ腫氣ヲ去白木澤瀉等分ニテ末ニ或ハ丸ノ毎服三錢茯苓湯ニテ下ス〇癮ノ後ニ口鼻ヨリ氣出テ凝テ蓋ノ如ク十日ノ後ハ肩ニ至リ肉ト相連テ堅キコト石ノ如シ能飲食スルコト叶ハズ澤瀉湯ヲ毎日三盞ヲ服ノ五日ニシテ愈ル　重　久シク服入レバ腎氣ヲ傷ヒ血海ヲ寒冷ニス〇男子ノ精汁モレ易キ故也〇水腫脹滿ニハ目首ヨリ腫ル腎ヲ瀉スル故也〇水腫脹滿

菖蒲 氣味 辛溫無毒一日菖辛平一〇秦皮爲使惡麻黃息飴鮿鉄畏水銀莽草 修治 五月十二月二根ヲトル

昌陽 莞韭

世幾志也字

一寸九節ノ者猶カラ勝ル水菖蒲トテ水中ニ生スル八用ヒズ初メ采時ハ軟カニ出テタル根ハ用ヒ露根トテ上ヨリ上三曝シ乾ノ後ニ堅クナリ中心ノ色微シ赤クロニ入ルニ辛久煮バレキラノ良トス鐵ヲ忌錦刀ニテ皮ヲコソゲモノ去剉三歩搗ノ用ル

能 風寒ニ用ユ四肢濕痺ノ伸屈ニカヲ入ル三手ノ少陰心足ノ厥陰肝經ノ藥也〇心氣不足ニ用ユ是虛スル則ンバソノ母ヲ補メノ理ナリ肝ハ急ヲ苦レム故ニ味辛キハ是ヲ以テ補ヲ也〇頭風耳鳴涙出ルニ用ユ〇

心腹冷痛ニ用ユ〇蠱ホロ刺ハ脾虛ナレトモ亦熱氣ステニ心胸ヲ開ケヌグ處也俗醬コレニ木香ノ温ヲソヘ山藥ヲ以テ愈開唯參苓白朮散ニ石菖蒲ヲ加ヘ粳米湯ニテ用ユ或ハ參苓白蓮肉等分ニノ石菖蒲ヲ少シ加ヘ用レバ胸開ケテ食ニツクナリ也〇耳目ヲ明ニス中ニモ耳ノ病ニ用テ功アリ〇胎動驚熱ニ用ユ〇食鮓氣諸ノ積塊ヲ治ス〇赤白帶下ニ石菖蒲補骨子等分炒末メ二錢ヲ菖蒲ヲ酒ニ浸シソノ酒ニテ毎日一服ヲ用テ良〇産後ノ崩中下血ニ石菖根一兩半ヲ酒二盞ヲ以テ一盞ニ煎ジ二分テ食前ニ服ス〇熱毒温癘ノ痛ニ甚レキニ末メ粘ニ妙也〇葉ヲ煎メ疥大風ヲ洗フニ良

蒲黃 氣味 甘平無毒

菖蒲 醴石 花上黴

粉名蒲黄
和名 我麻蒲波那 修治 春ノ初メ

池澤ニ生ズ 葉ハ紅ノ白色ナリ 心ヲ醋ニ浸ノ餌ノ二義也 八九月ニ葉ヲ取テ陰干ニシテ 黄ノ粉ヲ篩 花ノ開カル時ニトル 松花ニモ粉アリテ能似タリ 作レ蒲黄ハ花ノ中ニアリ 是ハ吐逆セシム真蒲黄ハ血ヲ破リ腫ヲ消スル二ハ生ニテ用ユ 血ヲ止血ヲ補ユ二ハ黒ク炒テ用ユ

能 小便ヲ利シ血

十九ニテ能炒テ用ユ
ヲ瀉ス〇痢血吐衄尿血便血ニテ炒テ用ユ〇血氣心腹痛ニ〇婦人ノ下血諸ノ血痛ニ用ユ 是ハ血ヲ破ル藥也此故ニ血ヲ〇手足ノ厥陰肝膽血分ノ藥也此故ニ血ヲ

浴シ痛ヲトム〇五霊脂ト等分ニメ用ユ

一切ノ心腹諸痛ヲ治ス〇舌腫脹テ口中ニ滿タルニ生蒲黄ヲ塗テ妙也血ヲ涼シ血ヲ活ス

ル也一方乾姜ト等分ニメ甚ダ妙也〇重

舌ニ塗〇吐血衄血ニ蒲黄ト油髪灰等分ニノ生地黄汁ニテ下メ妙也〇蒲黄地龍燔

末スイ陳皮等分末ノ一銭新汲水ニテ用ユ 癰生ノ妙方也〇胞衣下ラザルニモ井水ニテ二

銭ヲ用ユ〇産後下血ノ已ニ死セントス蒲黄

二両水二升ヲ八合ニ煎ジ服ス〇児枕痛三

血瘕アルモノ米飲ニテ二錢ヲ服ノ妙也〇蒲

黄ヲ篩ヒ出セシ滓ヲ蒲蓼ト名ク寫血剤

血ヲ止ルニ妙也

浮滓 味 辛寒無毒 異名 水萍 和名 字婆久左

一日酸

修治 池澤ノ間ダス ハ氷ノ止 肝ニ生ズ春ノ

初メニ水ノ上ニ浮テ生ズ或ハ楊ノ花オチテ

生トイヘリ葉ノ形チ圓ク面テ青ク背蘇

ニ赤ク微シ鬚アル是根也七月ニトリ洗

潅メ竹ノ篩ニイレテ氷ノ上ニ篩ヲ置テ影

ヲ水ニ移シ其ヒバ能ク干易シノチ、碎キ用ユ

能 風濕麻痺脚氣打撲目赤キ口舌ノ爛吐血衄血厲癘風ニ用ユ小便ヲ利シ諸毒ヲ消シ氣ヲ下シ酒毒ノ醒シ熱ヲ除ク○汗ヲ發スルコト麻黄ヨリモ勝ル時行ノ熱病ニ如用テ良シ肺經ニ入テ皮膚ニ遍ス○中風左癱右瘓ノ証三十六種ノ諸ノ風症口喎偏枯大風癩病脚氣打撲ニ皆用テ奇効アリ○勝リ七月中旬ニ淨淨ヲトリ曬末メ梧子ノ大サニ九シ豆淋酒ニテ十五粒ヲ用ユ或ハ煉蜜ニテ彈丸ノ大サニ九シ一粒ヲ、豆淋酒ニテ下ス百日ニノ効アリ紫蘇葉一粒丹十粒ノ○勝脚水氣滯リ小便利セザル者ヲヒヲ煮テ服ヲ用ユ水腫名尉欽ニテ下スコト日ニ二スルモ同シ奇効アリ○吐血止サル二淨淨ヲ

兩黄蓍ニ錢半ヲ末メ一錢宛蕎汁ノ水ニテ下スニ妙也○衄血ニ鼻ニ吹脫肛ニ頭○大風癩病ニ淨淨ヲ三月ニトリヨク洗潮メ三日晒シ焙リ末メ日ニアテズ三錢ヅヽ食前ニ温酒ニテ送下シ常ニ觀音ノ名号ヲ唱ヘ魚鳥五辛ヲ斷メ愈

石斛 甘平無毒一日數一日棄一日共淡微鹹 金 石蓮

禁生 林蘭 杜蘭 淚久奈伊古

修治 木斛ハ長メ中虚ス石斛ハ短メ中實ス山谷ノ水傍石ノ上ニ生ス五月十九葉ヲ生ズ色三十青ク乾バ色黄也長三四寸ニメコレヲ抓バ脆ノ如ク實ス七月ニ莖ヲ采テ陰干ニテ酒ニ浸シ焙リ用ユ寒水石巴豆ヲ悪ミ雷丸蠐螬ヲ畏ル

能 陰中ノ陽ニメ尺ノ太陰脾少陰右腎ノ藥
也精少ナク小便餘瀝アルニ加ヘ用テ良○
痺ヲ除キ氣ヲ下スノ陰ヲ強クシ精ヲ益シ
胃ノ氣ヲ平カニシ陽ヲ健カニス○發熱自
汗ニ用ユ是虛勞ノ自汗盜汗ヲ止ルカノ
多ク用ユ○肌肉ノ瘦タルニ用テヨク肉ヲ
アグルナリ

石亭 味 苦平無毒一云甘微寒 異名 石韓 石皮 石蘭
和名 伊波加之波 比登都葵 修治 山中ノ石
ノ上ニ生ズルヲ用ユ人ノ聲水音ノ聞ル所
ニアルハ藥力弱シ葉ノ背ニ毛アリ二月ニ
廣サ一寸アマリ葉ノ長サ一尺ニ近キノ
トリテ裏ノ黃毛ヲコソゲ去陰干ニシ微
炙リ用ユモシ去ザレバ腸ニ入テ欬トナリ
療スベカラズ 能 滑石杏仁射干ヲ使トス

葛滿ヲ得テ良 丹砂磁石ヲ制ス○小便
ヲ通利ス五淋ト毛ニ用ユ○氣ヲ下シ勞熱
ヲサマシ肺氣清クシ崩漏ヲ止○滑石ニ等
分末メ小便ノ淋痛ヲヨク通ズ○車前子ト等
分食前ニ煎服メ轉胞ヲ治ス○崩漏ニ末ノ
三錢溫酒ニテ服メ奇効也○癥瘕子ト等
分末メ生姜汁三下ス二氣熱ノ咳嗽ヲ止
○炒末メ冷酒ニテ服メ發背ヲ治ス

