

濟民記卷之二目録

諸蟲（シヨチウ）一
頭痛（ヅツウ）二
心痛（シンツウ）三
腹痛（フクツウ）四
腰痛（ヨウツウ）五
脇痛（ケウツウ）六
疝氣（センキ）七
脚氣（カツケ）八
痛風（ツウフウ）九
痿證（イセウ）十
痺證（ヒセウ）附麻木（ツケタリマボク）十一
黄疸（ワウダン）十二
消渴（セウカツ）十三
中暑（チウシヨ）十四
霍亂（クハクラン）十五
心痞（シンヒ）十六
衄血（ヂクケツ）十七
吐血（トケツ）附嘔血（ツケタリヲウケツ）十八
咳血（ガイケツ）附痰血（ツケタリタンケツ）十九
涎血（ゼンケツ）嗜血（ダケツ）
下血（ゲケツ）二十
秘結（ヒケツ）二十一

淋病二十二　遺尿二十三
遺精二十四　眼目二十五
耳病二十六　鼻病二十七
唇口舌二十八　咽喉二十九
牙齒附斷三十

濟民記卷之二目録畢

濟民記卷之二

○諸蟲門一

一蟲ノ由来

飲食ヲツヽシマヽスメ。魚鳥麵類ノ温熱ノ物ヲ過シ。或ハ飽満ノ食後ニ即チ卧シ。或ハ晩食夜食ヲコノミ或ハ硬ク消シガタキ物ヲ食シ或ハ心ヲ盡セバ。食胸ニツカヘ消シカ子。奇形ノ虫ニ化生ス。腐タル草。螢トチルガ如シ

一九虫見外臺秘要一級圖說等

一曰伏虫ハ長サ四分アリ
二曰蛔虫ハ長サ一尺アリ此虫心ノ臓ニ入レハ死ス
三曰白虫長サ四五尺有多ク子ヲ生ス子ハ一寸許也
四曰肉虫ハ爛レタル杏子ノ如シ其人煩滿ス
五曰肺虫ハ蚕ノ如シ其人喘咳ス
六曰蝎虫ハ蝦蟆ノ如シ其人嘔吐噦ス
七曰弱虫ハ瓜ノサ子ノ如シ其人多ク唾ヲハク
八曰赤虫ハ生肉ノキレノ如シ腸ノ中ニ鳴ル
九曰蛲虫ハ葉ノ虫ノ如シイカニモ細カ也廣腸ニ居ル多キ則ハ痔ト十ル甚則ハ癩ト十ル
一三虫長虫赤虫蛲虫是ヲ三虫ト云

一諸蟲ヲ治スルノ方法

凡虫ノ藥ヲ用ルニハ先ツ蜜カ糖カ炙タル肉カノ類ノ虫ノコノム物ヲ嚼ンデ汁

ヲ吃メ後藥ヲ用ユヘシ

化蟲丸。一切ノ虫ニ用ユ。

梹　虱　楝　胡粉各一兩

枯礬二錢半　右糊ニテ丸ス

雷丸圓　虫積ニ用ユ

梹　牽各半斤　雷一兩半　楝一兩

大四兩　稜　莪各二兩　皂半斤

木一兩　右糊ニテ丸メ。晩

茶ノウハスミニテ。二錢服ス。

虫クダラハ。白粥ヲスヽメヨ

一方。蛔虫寸白ヲ治ス

酸石榴根剉二升　檳十箇剉

右水ニテ煎メ。カスヲ去テ

其汁ニテ。粥ヲタイテ。空腹ニ

食セヨ。暫クメ。虫死メ下ル

一方　苦楝皮。實ヲ生ズル木

ノ。東ヘ指タル根ヲ取テ。アラ

皮ヲ去ル。二兩水ニテ煎メ。

カスヲ去テ。其汁ニテカイヲ

煑テ。空心ニ食ス。先ヅアブリ

タル肉ヲ食メ。其後チ粥ヲ。

一口二口用ユ。暫クメ又一

口二口用ユ。後ハ碗ニ一ツモ

二ツモ用ユ。虫皆ナ死ス

一方　楝檳風ノ煎湯ヲ用ユ
聖効散　寸白三虫ヲ治ス
木檳等分末ノ空心ニ服
一方　寸白ヲ治ス胡粉炒爲灰
檳末等分ニシテ米湯ニテ下ス
一諸虫ノ灸穴　肺俞三
脾俞十一　胃俞十二　腰眼腰
飲食ノ宜禁

宜禁

榧椒芥子胡葱莧鰻亀
糯麪飴糖油茄熟瓜白瓜
黄瓜冬瓜瓠柑桃杏梅
魚鳥獸飽食晩食夜食

○頭痛二

一頭痛頭風ノ分別
○外邪ニヤフラレ或ハ痰ノボリ或ハ氣逆シ頭俄ニ痛ムヲ頭痛ト云
○又シク持病ニ有ツテ雨風土用八專時正ナトニ節々發スルヲ頭風ト云
一厥頭痛眞頭痛ノ辨
○三陽ノ経外邪ニヲカサレ逆上シ痛ヲ厥頭痛ト云
○腦ノ中盡痛ムヲ眞頭痛ト

云手足冷テ節ニ至レハ死ス

一頭痛ノ経ヲ別ツ

○太陽ハ。項シ強ク。風ヲ悪ミ。脉浮ナリ。獨羌芎

○少陽ハ。鬢痛ミ。寒熱往来ヲ。脉弦ナリ。柴前

○陽明ハ。額痛ミ熱ヲ汗出脉長實ナリ。升並葛膏

一外邪ノ頭痛

○風ハ。汗アリ。鼻塞リ。風ヲ悪ミ脉浮也。莎菊蘇荷陳

○寒ハ。汗ナク。寒ヲ悪ミ。脉緊。麻桂附蘇永陳

○暑ハ。汗アリ。咽燥キ身熱ス脉弦細或ハ隱伏ス。連升膏

○温ハ。頭畏カ如ク。身重ク隋シ。脉遅濡。羌莎苓巳風

一内因ノ頭痛

○逆氣ハ。面赤ク。イキダハシク。氣口ノ脉力有リ。莎梹枳

○血滞ハ。耳鳴リ。頭ノ中ザクメク。芎並細大紅歸

○血虚ハ。眩暈シ。身黒ク痩セ左ノ脉虚細。芎並芍地

歸紅栢

○痰厥ハ。咳嗽嘔吐シ眩暈シ氣口滑。芩半陳南目蒼

○熱升レハ。上氣シ熱メ。脉洪數。知栢蕊芩升

一偏頭痛

○右ハ熱ト痰ト也熱者芩ノ栢痰者二陳

○左ハ風邪ト血虚トナリ

風者。荊菊苛雀

血虚者芎芷歸

一肥瘦ノ辨

○肥人ハ。濕痰ナリ。二陳ニ。蒼苓南目ヲ加

○瘦人ハ血虚メ熱アリ

四物ニ酒芩栢ヲ加

一眉稜骨痛

○眉稜ト額ヒ目ノ上痛ハ芷芩酒等分末メ。茶ノウハズミニテ用ユベシ

一方。羌風二錢芩酒一錢芎少

右煎メ食後ニ用ヨ。妙ナリ

一頭痛ノ方

加減川芎散。風邪ノ頭痛ニ治ス。芎柴細半參前風菊芎各一錢荷少

右生姜ヲ入ヨ

利氣湯　上氣シ痰有テ頭痛シ。及ビ。女人氣鬱ノ頭痛ヲ治ス。茨五錢　枳陳各三錢　苓柴芩各二錢　芷甘芎各一錢　右生姜ヲ入ヨ

清空膏　頭痛シ熱ノ目痛ム ヲ治ス。羌風連各一兩　甘一兩半　柴七錢　芎五錢　芩三兩　右末ノ。茶ノウハ清ニテ。コ子テ。口ノ内ニ塗テ湯ニテ下ヘシ。痰アラハ半ヲ加ヨ

一頭痛頭風ノ灸穴

百會頭　前頂頭　顖會頭　上星頭　強間頭　風門　溫留手

一飲食ノ宜禁

宜　茶。獨活。葱白。蘿蔔。生姜。椒　海月。蠣。鰌

禁　蕎麥。麵。油。糯。豆腐　鮎。鯽。鱒。鯨

○心痛門　三

一厥心痛。眞心痛ノ辨

○厥心痛ハ。寒邪心包絡ニ

アタルナリ

○真心痛ハ。寒邪心ノ君主ヲ。オカシ。又ハ悪血。心ニツキノボルナリ。心手足冷テ青シ。節ヲ過レハ即死ス

一心痛新久ノ辨

○俄ニ痛ムハ。寒邪ニアタリ。或冷食ニ傷レ胃脘痛ムナリ。寒邪ニハ。桂附永食ニハ。朴陳枳生姜

○久ク持病ニ。心痛アル人ハ胃脘ニ熱ヲ。タクハヘタル也

梔連ノ類ヲ用ユヘシ

久病モ又ニワカニ。發スル時ノ療治ハ。新病ノ如ク寒邪カ。食傷カヲ見テ治スヘシ

一心痛ノ方法

○面白ク。班ニメ唇赤ク舷ク食メ時ニ止。時ニ發ルハ。蟲ノ痛也。楝苦參木檳

○嘔吐スルハ。痰ナリ

陳半永苓朴

○平生熱物ヲ食スル人ナラハ大芩桃紅延

○痛ム處物ニテヲサヘテ痛ミ
止ハ虚也。陳末芍苓朮半
附子散。寒ニアタリ。俄ニ心痛
スルヲ治ス。附三分 桂 歸
朮各一分 末半各一分 右
加味七氣湯。心ヲ盡シ。氣滞
リ或ハ寒邪ニヤフラレ。心腹
痛ムヲ治ス。半三錢 桂
延各二錢半 參 乳 芎各一錢 右
妙香散 心虚シ。コヽロホレ。心
痛スルヲ治ス 苓 神 蕷
遠芪各一兩 參 桔 芎各半兩

木二錢半 辰二錢 射一錢
右末ノ酒ニテ下ス
玄胡索散。俄ニ心痛ノ愈エ
難キヲ治ス 延一兩 芎三錢
右煎ノ服ス
拈痛丸。一切ノ心痛ヲ治ス
五靈 義 歸 木
右等分末ノ蜜ニテ丸ス
生姜枳殼湯。氣トヾコオリ。心
冷テ痛ムヲ治ス
桂五錢 生姜七錢 右
香附散 心腹甚ダ痛ヲ治ス

莎良等分末ヲ塩湯ニテ下
一方蠣ヲ末ヲ塩湯ニテ下ス
一方梹ヲ末ヲ湯ニテ下ス
一方桃仁粃研テ水ニテ用ユ
一方婦人惡血滯ツテ。心痛
スルヲ治ス　延桂紅桃
滑麵右等分末ヲ丸ス
一心痛ノ灸穴　上脘腹
鳩尾心下豊隆足膻中胸
巨闕下心厥陰俞四心俞五
一飲食ノ宜禁
宜　粟。蘿蔔。莧。生姜。椒。榧。葱白。
牛旁。蒲公。鰻。鰌。亀
禁　麵。糯。飴糖。油。罌子。蓼蕨瓜
笋。生菓。茵。鮎。鯽。鯛。鮹
○腹痛門四
一脉辨
○脉沉弦ヲ腹痛トス
○弦細ハ虚也○弦實ハ實也
○芤濇ハ瘀血ナリ
○滑實ハ痰也○遲緊ハ寒也
○洪数ハ熱ナリ
○氣口ノ緊ハ宿食ナリ
○尺脉ノ緊ハ臍下ノ痛ナリ

一腹痛ノ方法

○痛處ヲ按テ痛ミ。クツログハ虚ナリ

○痛處ヲ按テ。彌ヨ甚タシク痛ムハ。実ナリ

芍藥甘草湯。一切ノ腹痛ヲ治

白芍 甘生姜 右等分

○脉洪ニハ。苓梔ヲ加フ

○脉濇ニハ。歸ヲ加

○脉遲ニハ。永桂ヲ加

○脉緩ニハ。桂枝ヲ加

○脉弦ニハ。其ニヽ用ヨ

温中湯。冷テ腹痛スルヲ治ス

桂 陳各五錢 末朴各三錢 梹

甘各二錢 右生姜ヲ入ヨ

凉膈湯。熱ノ腹痛スルヲ治ス

芍 栢各三錢 梔 連各二錢

甘一錢 右生姜ヲ入ヨ

丁香圓。方ハ宿食門ニアリ。

宿食或ハ虫ノ痛ミヲ治ス

快中湯。方ハ宿食門ニアリ。

食傷ノ腹痛ヲ治ス

梹榔丸。酒積氣鬱ノ腹痛ヲ

治ス。梹 稜 義 莪 桂 蒼

朴陳甘苓木　右等分
ニシ。末ヲ神麯ノ糊ニテ丸ス
安胃丸。胃氣虚シ。或ハ食ニヤ
フラレ。或ハ不食シ。嘔吐シ
腹痛スルヲ治ス。　桂一錢
白芍二錢　陳朮薏縮各一錢
朴半錢　生姜九。其ヽヽホシテ。
右末ヲ糊ニテ丸ス
安蟲丸。蟲積アツテ。腹痛ス
ルヲ治ス　桂木連永
枳良各二錢　青稜莪
朴各三錢　檳栢莎椒各一五錢

右末ヲ飯ニテ丸ス
一臍下俄ニ痛ミ。人中。黒キハ
多クハ死ス
一腹痛ノ灸穴
鳩尾　巨関　上脘腹
中脘腹　水分腹　通谷腹
脾俞十一　胃俞十二
○小腹痛ニハ　天樞腹
氣海臍下　關元臍下
一飲食ノ宜禁
宜　粟。蘿蔔。生姜。茗荷。葱白
禁　糯。麵。蕎麥。飴。油。瓜。笋。生菓

諸肉硬物

○腰痛門 五

一脉辨

○尺脉沉弦ハ。腰背ノ痛ナリ

○沈弦ニシテ緊ハ。寒ナリ

○沉弦ニシテ時ニ浮ナルハ。風也

○沉弦ニシテ濡細ハ。濕ナリ

○沈弦ニシテ数大ハ腎虚ナリ

○沉弦ニシテ實ハ瘀血ナリ

濇モ瘀血ナリ

○沉弦ニシテ滑ハ痰ナリ

伏スルモ痰ナリ

一腰痛ノ方法

○温邪ノ腰痛ハ風雨久座ニ

發シテ身重シ。苓通巳羌

栢膝蒼

○瘀血ノ腰痛ハ晝ルハ輕ク

夜ハ重シ。桃紅歸膝

○腎虚ノ腰痛ハ綿ヤト痛テ

止ス。栢仲續亀枸地玄膝

○撲損ノ腰痛ニハ歸桃

紅蘇木大

○婦人ノ腰痛ニハ羌瘀膝

紅歸芍桃

立安丸。腎虚ノ腰脚挛リ痛ヲ治ス　破故瓜仲膝續各一錢　蘚一錢　右酒ニ漬シ日ニ乾ノ焙リ末ノ糊ニテ丸ス

補陰丸。腎虚シテ腰痛ミ足弱キヲ治ス　栢半斤　知熱地各三兩　板四兩　芍陳膝各二兩　虎骨一兩　瑣歸各一兩半　右糊ニテ丸ス

滲温湯。寒温ニアタリ。小便澁リ大便瀉シ身重ク腰痛スルヲ治ス。苓朮各一兩　丁香陳各一分　蒼甘各二分　右

蒼朮湯。温熱ニアタリ。腰腿痛ムヲ治ス　蒼五錢　柴三錢　風栢各一錢半　右

獨活湯。勞役ノ。腰痛スルヲ治。獨羌風澤桂各三錢　大甘各二錢　歸翹各五錢　巳栢各二錢半　桃三十箇　右酒ヲ加

大黄湯　撲損墜墮ノ腰痛スルヲ治ス。大生姜　右各半兩豆ホトニ剉ミ。二種ヲ一ツニノ。炒テ水ニ浸シ

一夜置テ曉キ。カスヲ去テ。
一度ニ服ス。夜アケテ。鳥ノキ
モノ如クナル物ヲ下メ愈ユ
一腰痛ノ灸穴
命門十四 腎俞十四 腰眼 腰
腰俞二十一 胞肓十九
一飲食ノ宜禁
宜 五加。枸杞。黒豆。蘿蔔。覆盆
蒲公
禁 糯。麪。蕎麥。瓜。醋。蕨。枇杷。桃
杏。菌。鯛。鮎。鯽。雉。猪
○脇痛門六

一治法
○左ノ脇痛ムニハ。青芎柴芍
枳膽桂
○右ノ脇痛ニハ。枳桂義陳升
○肥人ノ脇痛ニハ。参芪柴
芩木陳半
○瘦人ノ脇痛ニハ。桃歸紅
桂柴青
○咳ノ脇イタムニハ。二陳ニ
茲青黛姜ヲ加ヨ
○婦人ノ脇痛ニハ。茲桂延
枳芎芍

小柴胡湯。脇痛ハ肝木ノ有餘也。柴二兩 芩 參各三分 甘二分半六錢 右生姜棗ヲ入ヨ

○多ク怒ル人ナラハ。芍 芎 青膽ヲ加

○痰アラハ半ヲ倍シ。陳 朮 苓 南 芎ヲ加

枳實散。兩ノ脇サシ痛ムヲ治

實二錢 芍 芎 參各一錢

右生姜棗ヲ入ヨ

一脇痛ノ傳藥

芥菜子 呉茱萸等分ニメ研テ水ニテ傳ヘシ

一脇痛ノ灸穴

章門脇 肝俞九 膽俞十

一飲食ノ宜禁

宜 芥子。葱白。蒲公。莧。生姜 牛旁。醋。獨活。田螺。亀

禁 黄瓜。瓠。蕎麥。蓼。蕨。麪。油。菌 橙子。紫菜。鯽。鮎。鮹。鯛

○疝氣門七

一七疝ノ證

○寒疝ハ囊冷ニノ硬ク玉ニヒク陰莖痿ニノ痛ム是レハ水ヲ

渡リ。濕リタル處ニ臥シ。風
○寒ニ。オカサレテ。病ムナリ。溫
藥ニテ散スヘシ
○水疝ハ。嚢腫レ痛ミ。汗出テ
股嚢ノ間タ濕リ。カユク。小
腹ヲ按セハ。水ノ聲アリ。是
レハ酒ヲ過シ。汗出テ風ニ
アタリテ病也」尿ヲ通ズ
○血疝ハ。小腹ト。股トノ間ニ
有リ腫レハ黄瓜ノ如シ。
便毒ト云。血ヲ流通スヘシ
○筋疝ハ。陰嚢腫レ或ハ臆ミ
痛ミ。筋ヒキツリ。室中。イタム
或ハ小便ニ。白キ膿ノヤウ
ナル物マジハリ出ルナリ。心
火ヲ清スヘシ
○氣疝ハ。小腹ヨリ。ヘノコニ。ヒ
キツリ痛ム。是レハ多ク怒ニ
因テ病ムナリ。氣ヲ散スヘシ
○狐疝ハ。腫レテ。兎ノ如シ卧
ス時ニハ。小腹ニ入リ立ハ
ヘノコニ入。狐ノ晝ハ。穴ヨリ
出夜ルハ穴ニ入ルニ。似タリ
氣ヲ通ジ。経ヲ
ヌメグラスヘシ

○癩疝ハ。ヘノコ腫テ斗ノ如シ
痛ムヿナク。痒キヿモナシ。濕
ヲ去ルヘシ
一疝氣ノ方法
○疝氣ハ。皆ナ足ノ厥陰肝ノ
経ニ。温熱アリ。又外ハ寒
邪ニアタリテ。發ルナリ
○裏ノ温熱ヲ去ルニハ
栢梔巳通茲桂
○表ノ寒邪ヲ散ズルニハ
陳蘇附桂永
葱白散。寒邪ニアタリ。疝氣ノ

痛ムヲ治ス。芎歸枳朴
桂青汞茴苓麯稜
楝子蘖莪地芍木參
各等分葱白ヲ入。塩少シ
加テ煎ス
橘核散 一切ノ疝ノ痛ムニ
妙ナリ 橘核五錢 桃
梔各三錢 茱 桂各二錢 右
枳核散。食積瘀血ノ疝氣及
癩疝ヲ治ス。枳核三錢 梔
桃莎各二錢 芎麯茴半
茱各一錢 右姜汁ヲ入ヨ

一方ニ嚢腫レ大小便通セサルヲ治ス　白牽四錢　通桑木陳各一錢　右末ノ姜湯ニテ下

一疝氣ノ灸穴　交儀足　陰蹻足　中封足　大敦足　三陰交足　石門臍下二寸　關元臍下三寸　五樞臍下

一飲食ノ宜禁

宜　黄粱。小豆。蘿蔔。葱白。芥子。椒。胡桃。牛旁。苦苣。蒲公。生姜。莧。獨活。烏賊。田螺。海月。蠣鰻

禁　稷。蕎麥。豆腐。油。御米。糯。麪。茄子。瓠。黄瓜。冬瓜。熟瓜。蔘。蕨。林檎。楊梅。菌。鯽。鱒。鮎。雉。猪

○脚氣門八

別ノ病ナクニ初ヨリ即チ脚氣トナルモアリ。餘ノ病ヲ病ム間ニ脚氣ノ生スルヿモアリ

一脚氣ノ諸證

○先ツ脚膝ノ筋ユルマリ。弱ク

○或ハ脛腫。○或ハ脛痺レ痛ミ

○或ハ足膝カレホソク

○或ハ足厥冷シ
○或ハ足熱シ
○或ハ一身ノ筋ヒキツリ
○或ハ怔忡シ
○或ハ食ヲ見レハ吐逆ス
若急ニ療治遅ケレハ。脚氣腹ニ入テ。胸ヲ並ムレハ必ス死ス
一脚氣ノ脉辨
浮ニヲ弦ハ風。濡ニヲ弱ハ温
洪ニヲ數ハ熱。遲ニヲ緊ハ寒
牢堅ハ實。微滑ハ虛
一風寒暑濕ノ辨
○汗イデ。痛ム處ヲ定メラズ。
コヽカシコニ。移ルハ風邪也
○汗ナク。筋ト肉トヒキツリ
ムハ寒邪ナリ
○痛ム處ヲ定メラズ。腫レテ。シタヽルク
重キハ。濕邪ナリ
○煩渇メ。手足熱ス。子ヽルハ。
暑邪ナリ
一脚氣ノ方法
○凡男子ハ。多クハ。腎虛ナリ
○婦人ハ多クハ。憂思ニヨツテ。
血海。カワクヲ也

○下焦ニ湿熱有ラハ　栢巳
通膽連
○寒湿アラハ。風陳蒼桂
○肥人ニハ。朮苓南
○瘦人ニハ。栢膝紅歸桃桂。
小便澁ニハ。通膝
○大便結セハ。桃枳梹
痰アラハ。瀝姜汁
檳蘇散。風温ノ脚氣ヲ治ス
氣ヲ流通ス。蘇蔘各二錢
陳芽梹瓜各一錢
右生姜葱白ヲ入ヨ

竹瀝湯。脚痺レ弱ク皮膚不
仁スルヲ治ス。瀝一五升　芽
芄葛苓麻巳細桂
求各一兩　風升各一兩半　苓二兩
附二枚　杏五十枚　右
木瓜散。寒温ノ脚氣ヲ治ス
腹蘇瓜芽木羌各等分
或ハ。苓陳ヲ加
健歩丸。脚氣中風ノ足弱キ
ヲ治ス。生地一兩半　歸尾
芍陳蒼各一兩　茱苓
膝各五錢　桂枝二錢　腹三錢

右末ヲ糊ニテ丸ス。朮通ノ
煎湯ニテ用
一脚氣ノ灸
三里足　絶骨足　風市足
三陰交足　涌泉足心
一飲食ノ宜禁
宜　牛蒡。枸杞。五加。黒豆。粱
小豆。獨活。椒。葡萄。栗
鴈。鶉。鷄。鱸。鯖。鰻。鱧。田螺
禁　糯。麵。蕎麥。蕨。黄瓜。瓠。茗荷
菌。杏。林檎。楊梅。鮎。鮹。雉。猪
○痛風門　白虎歷節風共云

痛風トハ。手足肩腰ノ節コヽ
カシコニ痛ミ。ウツルヲ云フ。
風熱アリ。風濕アリ。血虚
アリ。痰アリ
一痛風ノ方法
凡手足ノ痛ニハ。附子ヲ加テ
引経トナスヘシ
○肩肘上焦ノ痛ニハ。羌葳
桂風蒼
○脚膝下焦ノ痛ニハ。已膝
通柄
○肥人ハ。濕痰ナリ。二陳ニ

南通巳蒼

○瘦人ハ。血虚ナリ。四物ニ。
桂紅芩羌栢

○痛ム處腫ルヽハ。濕ナリ
通巳苓蒼羌

大羌活湯　風濕ニヤフラレ。
手足ノ節痛ムヲ治ス
羌升各二錢　獨一錢四分　蒼巳
葳朮歸苓澤各一錢　右
二妙散　温熱ニヨツテ。脚膝
痛ムヲ治ス。栢一錢　蒼二錢
右末ソ姜汁ニテ服ス

一方ニ手臂ノ痛ミヲ治ス
芩酒　半朮　南茨各一錢
陳苓各五分　蒼一錢半　甘二分
葳二錢　右生姜ヲ入ヨ

一痛風ノ灸穴　曲池手
肩井肩　手足ノ三里。絶骨足

一飲食ノ宜禁

宜　蘿蔔。牛蒡。粱。椒。芹。枸杞。

禁　麵。油。蕨。蕎麥。醋。黄瓜。瓠。
茗荷。諸肉

○痿證門十

凡痿ハ。悉ク熱也肺熱スレハ

肺痿トナリ脾熱スレハ手足痿ルナリ。丹溪カ曰ク痿ハ陰血ノ不足ナリト

一痿證ノ方法

○脾土。太過ニシテ。手足痿ルニハ。蒼連芩

○脾土不及ニシテ。手足痿ルニハ。芍參歸

○氣虛ニハ。四君ニ芩栢朮芪ヲ加

○血虛ニハ。四物ニ朮栢桂ヲ加

○濕痰ニハ。二陳ニ蒼芩栢瀝ヲ加

○肺痿ハ。咳ニ沫ヲ出ス甚タシキ則レハ膿血ヲ吐ク脉洪實ハ。肺癰ナリ。脉浮弱ハ肺痿ナリ。芩門梔栢

清燥湯。腎水虛シ。肺熱シ腰ヨリ下。痿テ行歩カナハザルヲ治ス。參苓升各二錢朮陳蒼澤各一錢芪半錢門歸生地麴猪栢柴連甘各三分玄九箇右

牛膝丸。腎肝損シ筋ナエ骨

弱クメ起居ナラサルヲ治ス。
膝仲辭蒺藜風兎
蓯各二錢桂五分
右糊ヲ酒ニテノヘテ丸ス
補腎通氣湯。腎虚シ下焦
瘦セ。足膝細ク。行歩。カナハ
ザルヲ治ス。歸芍各一錢地
瓜紅巳各五分薷薏各七
桂陳芎栢附各三分右
一痿證ノ灸穴 肺俞三
脾俞十一 肝俞九 三里足
一飲食ノ宜禁

宜 枸杞。五加。覆盆子。牛旁。芹
榧。獨活。莧。鰻鱧。田螺
禁 糯。麪。蕎麥。小豆。蕨。茄。瓠
黄瓜。冬瓜。繁蔞。蔞。菌。胡椒。
杏子。林檎。李。楊梅。
鯛。鱒。鮎。雉。雲雀。猪
○痺證門 附麻木 十一
風寒温ノ。三氣合メ。痺トナル
○風邪ナレハ。痺ルヽ處サダマ
ラズ。中風ノ類ナリ
○寒邪ナレハ。痺レテ。甚タ痛ム
○温邪ナレハ。皮膚一處痺レ

テ他處ヘウツラス

一脉辨

○痺ノ脉ハ必ズ緊ニシテ濇

○浮ニシテ濡ハ氣虛

○濇ニシテ芤ハ血虛

○浮ニシテ緩ハ濕

○緊ニシテ浮ハ寒

一痺證ノ方法

防風湯。血滯リ皮膚痺レ身トモシボヘ。ザルヲ治ス。風三錢

獨歸芩芎芍芩各一錢半

桂杏甘各七分半

右生姜ヲ入

當歸湯。手足冷テ痺レ痛三

胸塞ガリ不食スルヲ治ス

歸風芪各二錢芩細麻

參各一錢桂三錢柴八錢

半五錢杏五箇

右

升麻湯。肌ヘ熱シテ痺ルヽヲ治ス

升三錢神參風犀羚

羌各二錢桂半錢

右

蠲痺湯。身熱シテ痛ミ手足痺ルヽヲ治ス。歸芍芪姜黃

羌各三錢甘一錢

右生姜ヲ入

○熱シテ痺ルヽニハ。升羚

○冷テ痺ルヽニハ桂歸
○痰アラハ。半實陳
○筋ヒキツリ。伸ビザルニハ
獨膝薏苡
○手麻ハ氣虛。朮芪
○手木ハ濕痰瘀血。陳蒼
桃紅桂
一痺證ノ灸穴　曲池手
手足ノ三里　風市腿
絶骨足腰俞二十　腰眼腰
一飲食ノ宜禁
宜　粟。黒豆。小豆。蘿蔔。芥子
生姜。蒜。葡萄。獨活。椒
鱧。鰻。鴈。黒雌鷄
禁　蕨。蕎麥。麵油。糯。醋
海老。鮎。鰤。鯽。鯛
○黄疸門十二
一五疸ノ證
○黄汗ハ汗ノ出ル時。水ヲアブルニ依テ。病ム也汗ノ色黄ニシテ。衣ノウラモ黄ニ染ル也
○黄疸ハ。濕熱ノ食ヲ過メ脾胃熱ノ病ムナリ。一身面目皆黄ナリ。小便モ黄ナリ

○酒疸ハ。酒ヲ過メ。風ニフカレ。水ニ入テ病ムナリ面目黄色ニメ。赤斑生シ。心イタミ。脛フクルヽナリ

○穀疸ハ。飢テ食ヲ過シ中焦熱ノ病ムナリ食後ニ頭眩シ胸ツカヘ。一身黄ナリ

○女労疸ハ。房事ヲ過メ病ムナリ一身黄ニメ。小腹フクレテ小便通セス

凡五疸ハ。悉ク温ト熱トノ。シハザ也。麹ヲ子サスルカ如シ

一黄疸ノ方法

○食積アツテ。黄ナルハ。朴實大梔柴

○酒ヲ過メ黄ナルハ。茵大連葛柴梔

○虚疸ハ耳鳴リ。心悸シ悪寒発熱シ。口ノ中水クサク。足冷エ小便白ク。冷汗出ルナリ。参朮桂陳苓姜甘

○一身ハ黄ニメ。小便スムハ牡生地芍

伏苓滲温湯。黄疸嘔吐シ咽

カワキ小便通ゼザルヲ治ス
芩連梔巳朮陳蒼
青枳各四分茵六分苓
澤各一五分猪一錢右
茵蔯四逆湯。黄疸。身冷ヱ脉
沉細ナルヲ治ス 永一兩
甘二兩附一枚茵六兩右
八味丸 虚證ノ黄疸。小便
白ク濁ルヲ治ス
牡苓澤各三錢熟地八錢
山茱蕷各四錢附桂各二錢
右末ノ煉蜜ニテ丸ス

或ハ。附桂ヲ去テ地黄丸
ト云フ
或ハ玄ヲ加テ。腎氣丸ト云
茵蔯五苓散。傷寒ノ時身黄
ニノ小便通セス煩渇スルヲ
治ス。茵朮苓猪各一錢
澤一錢半桂半錢右生姜ヲ入
一黄疸ノ灸穴
脾俞十一上脘腹中脘腹
章門脇 譩譆六
一飲食ノ宜禁
宜粟粱。大麥。麩。小豆。葛粉

羅蔔(ダイコン)　獨活(ウド)　鯉(コイ)　蟹(カニ)　海月(クラゲ)
麪(メンルイ)　油(アブラソバ)　蕎麥(モチノヒトニボ)　糯(サトイモ)　葱(キノユ)　芥(カラシ)　黄瓜(キウリ)
冬瓜(カモフリ)　蕨(ワラビ)　桃(ビワ)　杷(リンゴ)　林檎(ナツメ)　生棗(キノユ)　菌(タケノコ)
鯽(フナ)　鮎(アユ)　鮭(サケ)　鯛(タイ)

○消渇門十三

平生麪類魚鳥ノ熟スル美(ビ)味(ルイ)ヲ食(ショク)ヲ好ミ脛(ヒザ)麝檀沉(ジャコウビャクダンチン)ノ類ノ香燥(カウサウ)大熱(ネツ)ノ藥(クスリ)ヲ用(モチ)ヒ血(チ)ト津液(シンエキ)ト皆乾(カハ)テ消渇(セウカツ)トナル。

一二焦(セウ)ノ消渇

○上焦肺熱(ハイネツ)ハ多(オホ)ク水(ミヅ)ヲノミ食(ショク)ハ少シ。大便(ベン)ハ常(ツネ)ノ如(ゴト)ク小便(セウベン)ハ多ク通(ツウ)スルナリ

膏知(セチカウ)苓(ワスレグサ)梔(クチナシ)丼(カサウニンジン)參門(バクモンドウ)天花(テンクワフン)

○中焦胃熱(イネツ)ハ。飲(イン)モ食(シヨク)モ多(オホ)ク。小便赤(アカ)ク黄(キ)也。連膏升(レンカウセウ)ノ。小便赤ク黄也。連膏升

苓(バウセウ)大丼(タイカウ)知(チモ)寒水石(カンスイセキ)

○下焦腎熱(ジンネツ)ハ。小便(セウベン)膏(アブラ)ノ如(ゴト)ニ濇(シブ)リ後(ノチ)ハ。痩(ヤセ)テ面黒(クロ)キ

地(ヂ)柏(ハク)蕷(ヤマノイモ)澤(タクシヤ)苓(ブクリヤウ)牡蛎(ボレイ)知(チモ)玄(ゲンミヤウ)

一諸證(シヨセウ)ノ方法(ハウ)

○肢(ヨ)ク食(ショク)メ渇(カツ)スルニハ。膏(カウ)芦(ビヤクシ)丼(カサウニンジン)

○不食(フシヨク)ノ渇(カツ)スルニハ。

术(ジユツ)參(ビヤクニンジン)

麥門冬飲子　津液カワキ胸
イキレ渇スルヲ治ス
門神　生地　葛　參　玄　婆
甘　知　右竹葉ヲ入ヨ
地黄飲子　面赤クイキレ。咽
カハクヲ治ス　生地　熟地
天　參　芪　門　斛　祀　枳
澤　甘　右等分
辰砂黄連丸　心熱シ或ハ酒
ヲ過メ消渇スルヲ治ス
辰一錢　連三錢　生地二錢
右末メ煉蜜ニテ丸ス

生津甘露湯。能食メ瘦口乾
キ大便燥キ汗出ルヲ治ス
升四分　風　甘　已　生地各三分
歸六分　柴　羌　芪　知　芩各一錢
膽　膏　栢各一錢　紅少計
桃五箇　杏十箇　右
一消渇ノ灸穴
關元　臍下　膀胱　俞十九
一飲食ノ宜禁
宜粟大麥。飴葛粉。馬莧。昆若
笋。芹。橘。枸杞
蠣鯉。田螺。海月

禁 糯罌子。楊梅。枇杷。胡椒。鯽。鮹。蚌。鮎。鱒。鯛。鰍。鯖

○中暑門十四

一中暑ト暑病トノ分別

○夏月ニ道ヲ行キ。或ハ耕作ナトニ。形ヲ労シ。暑氣ニアテラルヽヲ。中暑ト云。連升門葛薷ノ類ニテ暑ヲサマスベシ

○夏月納涼ニ。風ニフカレ。頭痛シ悪寒シ。汗ナシ是レヲ暑病ト云、桂永陳

一中暑ノ方法

○暑ニアタリ。既ニ死セバ。冷物ヲ用ユベカラズ。熱湯ニテ布ヲアタヽメ。臍ノ下ヲ温メヨ。サテ生姜カ大蒜カヲ。カミタヽラカメ。與ヨ。若シ自ラカムヿ。ナラズハ。水ニテ。スツテ。口ヘ入ヨ。或ハ。生乾姜ノ末ヲ湯ニテ下モヨシ

香薷飲。暑熱或ハ食傷。霍亂吐瀉ヲ治ス

薷三錢 朴 白扁各一錢半炒

右煎ズ

或ハ末メモ

黄連香需飲。暑ニアタリ身
熱スルヲ治ス　需三錢
朴一錢半　連七分半　右
十味香需飲。暑ニアタリ。食ニ
傷レ。霍亂。腹痛。吐瀉轉筋
スルヲ治ス。需二錢　參陳木
苓扁芸瓜各一錢　右
加減香需散　霍亂腹痛ヲ
治ス　需二錢　陳朴永
苓各一錢半　右
大順散。　苓物二アタリ。腹痛ス
ルヲ治ス。桂杏永各等分　右

一中暑ノ灸穴
上脘腹　天樞腹　臍中
一飲食ノ宜禁
宜　粟粱。大麥。葛粉。葫。蒜。姜。椒。
蘿蔔
忌　糯麪。蕎麥。豆腐。瓜笋。諸肉。
○霍亂門十五
脾胃弱キ人　飲食ニヤブラレ
或ハ。風寒暑濕ニヅカサレ。
胃ノ氣メグリカ子ニテ。食中
焦ニ其ノ。有テ。腹痛。吐瀉
スル也飲食ノ精氣ヲ一身ヘ

運ブフ。ナヲサル故ニ俄ニ瘦
筋カワイテ轉筋スルナリ
一乾霍亂。濕霍亂ノ辨
○吐逆シ。大便瀉スルヲ。濕霍
乱ト云。治シヤスシ
○吐瀉セズ食其マヽ腹中ニ
アツテ痛ムヲ乾霍亂ト云
治シ難シ。胸ニ食アラバ。吐
逆セヨ。食胃ニ入ヲハ下セ
一轉筋ノ治法
吐瀉ニヨツテ。身ノウルホヒ
皆カワイテ。筋ヒキツルナリ

歸瓜芩柴紅薷
○男ハ手ニテ陰莖ヲ引ベシ
○女ハ乳ヲヒイテ。両方ヲ中
ヘピキヨスルナリ
一霍亂ノ脉辨
○浮大ハ治シヤスシ
○微ニシテ遅ハ治シガタシ
○結促代ハ死脉ニアラス。中
焦トヾコホル故ナリ
○氣口ノ脉。弦滑ハ胸ニ食ア
リ吐スヘシ
一方法

理中湯。治二心下痞鞕滿痛一。或吐瀉。或腹痛甚者。
參 甘 朮 各等分
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○吐瀉甚者。加陳皮一錢半。
○吐逆甚者。加生姜半兩。
○瀉甚者。朮倍之。
○腹痛甚者。加芍藥三兩。
○悸者。去朮。加桂枝三兩。
○渴者。去朮。加白朮四兩。
○腹滿者。去朮。加厚朴三兩。
○寒甚者。加附子一枚。
○痛甚者。加人參三兩。
○下利甚者。去朮。加乾薑三兩。
○轉筋甚者。倍朮。加茯苓四兩。
○附子湯。治二陽虛陰盛一。身體痛。手足寒。骨節痛。脈沈者。
附子 茯苓 人參 朮 芍藥 各二兩
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○寒甚者。附子倍之。
○痛甚者。芍藥倍之。
○渴者。去朮。加天花粉三兩。
○下利者。去朮。加乾薑二兩。
○嘔者。加生姜一兩半。
○咳者。加五味子半合。
○悸者。加桂枝二兩。
○小便不利者。去朮。加豬苓三兩。
○腹痛者。加附子一枚。
○風濕相搏。骨節疼煩。掣痛不得屈伸。近之痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。
甘草 附子 各三兩 朮四兩
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○若虛腫者。加生姜三兩。茯苓四兩。
○若小便利者。去茯苓。
○若風濕俱重。不能自轉側者。不可與之。
○若咳者。加桂枝二兩。五味子半合。乾薑一兩。
○若痛甚者。加芍藥三兩。
○若渴者。去朮。加瓜蔞根四兩。
○若嘔者。加生姜一兩半。人參三兩。
○若下利者。去朮。加乾薑二兩。
○若悸者。加茯苓四兩。桂枝二兩。
○若小便不利者。去朮。加豬苓四兩。
○若腹痛者。加芍藥三兩。
○若加桂枝湯。治二奔豚一。
桂枝湯 加桂枝二兩
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○若吐者。去芍藥。
○若下利者。去芍藥。
○若加桂枝湯。治二氣上衝一。
桂枝湯 加桂枝二兩
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○若加桂枝湯。治二心下悸一。
桂枝湯 加桂枝二兩
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○若加桂枝湯。治二臍下悸一。
桂枝湯 加桂枝二兩
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○若加桂枝湯。治二腹滿一。
桂枝湯 加桂枝二兩
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○若加桂枝湯。治二腹痛一。
桂枝湯 加桂枝二兩
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○若加桂枝湯。治二下利一。
桂枝湯 加桂枝二兩
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○若加桂枝湯。治二嘔逆一。
桂枝湯 加桂枝二兩
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○若加桂枝湯。治二咳嗽一。
桂枝湯 加桂枝二兩
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○若加桂枝湯。治二悸者一。
桂枝湯 加桂枝二兩
右㕮咀。每服五錢。水一盃半。煎八分。去滓。溫服。
○若加桂枝湯。治二小便不利

止渇湯煩渇ヤマザルヲ治ス
參門苓桔蔞葛澤甘分等
麥門冬湯。霍乱愈テ後煩渇
メ尿澁ルヲ治ス門陳半
苓朮各一兩二參甘各一兩
小麥一合右生姜烏梅ヲ入
○吐瀉ノ後轉筋セハ理中ニ
膏ヲヤイテ加ヨ
○吐瀉メ手足ヒキツリ脉沉
遲ナラバ四君ニ。姜附ヲ加
○暑ニアテラレ。霍亂セバ。アハ
テヽ薷連ノ類ノ冷藥計ヲ

用ユベカラス先ツ陳姜ノ
類ノ温藥ニテ。中焦ヲ。ヒラキ
次ニ香薷ノ類ヲ用ヨ
一霍亂ノ悪證
○乾霍亂トテ吐瀉セサルハ
治シガタシ
○轉筋甚ダシフメ腹ニ入レハ
必ス死ス
○轉筋甚ダシフメ舌ヒキツリ。
ヘノコ。ヒキツルハ。死ス
一霍亂ノ灸穴
○上脘中脘水分天樞氣海

○既ニ死メ胸腹温カナラハ臍中ニ塩ヲ入テ。其上ニ灸ス

○轉筋メ。足ヒキツラバ外踝ノ尖ニ灸ス如シ内ノ筋計リ。ヒキツラハ内踝ヲ灸ス

一飲食ノ宜禁

宜 粟。粱。大麥。姜。椒。葫。蘿蔔

禁 麪。糯。豆腐。蕎麥。瓜。蕨笋

諸肉

○心痞門十六

一虚實ノ辨

○實證ノ痞ハ能ク食メ大便秘ス朴枳芩

○虚證ノ痞ハ不食メ大便利ス芍陳朮

一心痞ノ方法

○肥人ハ温痰也蒼半苓目縮

○瘦人ハ熱鬱ナリ枳連升葛芩

○傷寒ナドニ汗シ。下メ後チ身冷テ心子痞カリ嘔セバ。半永芩參芷棗

○下メ後チ心子痞カルハ胃虚ナリ。永連半芩芷

枳實消痞丸 右ノ關脉弦ニ
メ心痞ルヲ治。實連各五錢
朴四錢 半參各三錢 朮
苓 甘蘖各二錢 永一錢
右末メ糊ニテ丸ス
補中益氣湯 内傷心痞ガリ
不食スルヲ治ス 芪一錢
甘陳各五分 參朮歸各七分
升柴各三分 右
○脉緩ニメ痰アツテ。痞ガラハ
連半ヲ加ヨ
○脉弦ニテ大便結メ痞ラハ
柴連甘ヲ加
○心痞腹脹ラハ玄白芍縮
ヲ加 冬ハ姜桂ヲ加
○心痞リ嘔セバ連陳姜ヲ加
冬ハ丁香藿加
一心痞ノ灸中府胷膻中乳間
乳根乳下

スルヲ治ス 屋[illegible]

生地各等分或ハ欝金ヲ加

生地黄散 欝熱アツテ衄血

吐血スルヲ治ス 生地

熟地芪芩 甘白芍 天

骨連柴枸 各等分

芍藥湯。衄血ヲ治メ妙ナリ

芍芩 甘各等分

涼榮湯 陰虚シ陽盛ニメ上

氣衄血スルヲ治ス

地栢梔各二錢 芩歸

芍各一錢 甘五ノ八分 右

一衄血ノ外治

○梔子ヲ黒焼ニメ末メ鼻ノ

中ヘプキ入ヨ 又蒲黄ヲ

炒テ。フク 龍骨ヲ末メフク

○井華水ニテ紙ヲ。ヌラシ頂

キノ上ニ。ヲクベシ

○左ヨリ出ルハ左手ノ中指

ヲ。シバレ

○右ヨリ出ルハ。右手ノ中指ヲ。シバレ

○両ノ穴ヨリ。出ルハ。両ノ中指ヲ。シバレ

一鼻衄ノ灸穴

大推一ツ推風門ニ温留手

一飲食ノ宜禁

宜 梔花。韭。蘿蔔。芹。蠣。烏賊

禁 酒。麪油。蕎麥。苗

○吐血門 附嘔血 十八

凡衄血ノ療治ニ同シ皆氣逆上ルニ依テ血升ル也蓋シ衄血ハ肺ヨリ出ツ。吐血ハ胃ヨリイツ。嘔血モ胃ヨリ出ル也

一吐血ノ方法

犀角地黄湯方 有衄血門傷寒ノ吐血或ハ血ノミ千熱メ吐血シ大便黒キヲ治ス

天門冬湯 心ヲ盡クメ。吐血スルヲ治ス。遠天白芍藕生地門芪膠没歸各半錢 参一錢 芎一錢半 右生姜ヲ入黒神散 一切ノ吐血ニ妙也

百草霜末メ糯米ノ煎湯
ニテ下ス
加味理中湯。飲食ニ傷レ胃
損メ吐血スルヲ治 參 永
朮各二錢 葛一錢四分 芎六分 右
一吐血ノ灸穴
膻中 乳間 上脘 腹 紫宮 胷
一飲食ノ宜禁
宜 大麥。乾柿。梔花。芹。蠣。鰻
禁 油。酒。麵。菌。鮎。鯛。雉。猪
○咳血門 附痰血 涎血 唾血 十九
○吐血ハ胃ヨリ出ツ

○咳血ハ肺ヨリ出ツ
○痰血ハ肺ヨリ出ルヿモ有
腎ヨリ出ルヿモ有リ
○涎血ハ脾ヨリ出ルナリ
○唾血ハ腎ヨリ出ルナリ
一咳血痰血ノ方法
黄芪湯。咳痰ニ血ヽジリ勞瘵
トナルヲ治ス 芪 門 熟地
桔 白芍各一錢 芎半錢 右
一方 痰ニ血ノヽジルヲ治ス
朮三錢 歸芍 牡各二錢 桃
門各一錢 梔一錢半 芎五分 右

一方肺ノ臓ヤフレ咳血スルヲ
治ス茂貝荷生地膠
茅各一錢桔芽蒲各半錢淡右
一方肺熱ノ痰ニ血下シルヲ
治ス朮牡各一錢半貝芍
桑桃各一錢梔一錢八分
甘三分右
一灸穴
肺俞三脾俞十一膏肓四
一飲食ハ大略。衂血吐血ニ同
○下血門二十
一下血ノ治法

○大腸熱ノ下ルハ色アザヤカ
ナリ。脉洪数ニシテ腹中痛ム
芍梔升栢連柴羌
○臓中冷テ下ルハ色黒シ。
脉沉微腹中ニ痛ミナシ
朮苓歸陳朴甘桂
○大腸ニ風邪アレハ脉浮也
槐獨荊槿
○下焦ニ濕邪アレバ。脉沉遅
ナリ蒼羌苓荊
○腸中ニ瘀血アツテ。下ラハ
牡鞭芷大紅

○過酒ノ人ノ下血ニハ
梔芍骨芩連槿
○久キ下血止リカ子テ。瘦ル
ニハ。四物ニ升永棕灰ヲ加
○大便ヨリ先キニ血下ラハ
四物ニ枳芩枳槐槿ヲ加
○大便ノアトニ血下ラハ
四物ニ通翹梔連ヲ加
一下血ノ方
槐花散　腹中ニ風邪アツテ
下血スルヲ治ス　槐栢葉
荊枳　右等分末メ用ユ

一方　槐炒甘各二錢半　遂一兩
枳七錢半　歸芎各五錢
右生姜棗ヲ入ヨ
龍肝湯　大便ノアトニ。血ノ下
ルヲ治ス　伏龍肝半斤　甘
朮膠芩地各三兩
一方　大便ノサキニ。血ノ下ル
ヲ治ス。赤小豆浸水茅ヲ出歸
右等分末メ用ユ
升陽去熱和血湯。熱メ下血
スルヲ治ス　芍三錢　升
芪各二錢　甘牡生地各一錢

桂芄蒼歸熟地各六分
陳四分 右
一方瀉血ヲ治ス乾柿燒テ
末ノ湯ニテ用ユ
一方鼠尾草末ノ用ユ妙也
一下血ノ灸
命門十四ノ椎ノ氣海穴臍下
大腸俞十六胞育十九三里足
一飲食ノ宜禁
宜 乾柿芹大麥蘿蔔牛旁
獨活枸杞
海月狗蠣鰻烏賊

禁 麵油菌蕎麥糯鮎鱒鯛鮭
鯽雉雞鶉猪
○秘結門二十一
一虛實之辨
○老人津液カワキ或ハ病後
ナトニ大便カワキ結スルハ
虛證ナリ潤スヘシ
○內熱アリ或ハ風邪アリ或ハ
舷ノ食ノ大便秘結スルハ
實證ナリ下スヘシ
一秘結ノ方法
大黃飲子身熱シ脉數ニノ大

便通せザルヲ治ス　大三錢煨ウイス
杏枳梔升　生地各一半
参芩各七分　甘五分炙シヤ　右
牛黄散　上焦熱シ大便結ス
ルヲ治ス　大一兩　牽頭末半兩
右末ヲ湯ニテ下ス
或ハ飯ニテ丸ヲ用ヨ
麻仁圓。腸胃熱ヲ大便燥キ
結スルヲ治ス　大一斤蒸炙　朴
芍實各半斤　杏五兩半　麻五兩
右末ヲ飯ニテ丸ス或ハ蜜
ニテ丸ス

橘杏丸。老人氣ツカヘ。大便
通せザルヲ治ス　陳去皮　杏
等分末ヲ飯ニテ丸ス
一秘結ノ外治
○下焦冷テ秘スルニハ　生姜
ヲ。ケヅリ大便道ヘ入ヨ
一法ニ烏梅十箇湯ニ。ツケテ
核ヲ去テ。ツイテ。棗ホドニヲ
大便道ヘ入ヨ
○老人ノ燥テ結スルニハ。蜜ヲ
ネリ其中ヘ。皂角ノ末ヲ少シ
入テ。子リカタメ。下部ヘ入ヨ

一秘結ノ灸　臍下一寸
小腸俞十八　關元臍下
一飲食ノ宜禁
宜　粟。蒲公馬莧。生姜。桃仁
禁　御米。醋。麪。糯。蕎麥。小豆蕨
鯛。鮭。鮎。鯽
○淋病門附尿血二十二
一五淋
○氣淋ハ。小便澁テ餘瀝アリ
○石淋ハ。莖中痛テ小便イデ
カタシ
○血淋ハ。小便ニ血出ルナリ

熱ニアフテ發ル
○膏淋ハ。小便膏ラノ如シ
○勞淋ハ。形ヲ勞スル時。發ル
小腹ヘ引テ痛ム
一淋病ニ渴ト。不渴トノ分別
スヘシ
○渴スルハ熱氣上焦ニ有リ。
氣ノ熱ナリ。葛門芩梔苓
澤通車灯葵
○渴セザルハ。熱氣。下焦ニアリ
血ノ熱也。知栢桂地翹牡
一淋病ノ方法

○淋病ノ藥ニハ必ズ牛膝ヲ
加フヘシ
○上焦塞リ痰アラバ吐スベシ
○氣ヲ補フ藥ヲ用ユベカラス
如シ老人虚人ナラバ可用
清肺飲 上焦熱ノ咽乾キ小
便シブルヲ治ス 通草一分
灯一分 蓄木通各七分
車二錢炒 苓猪朮澤
琥瞿桂各半錢 右
八正散 熱淋。血淋。小便通ゼ
ザルヲ治ス 車瞿蓄滑別研

甘梔通大蒸 右等分
ニ〆煎服ス或ハ灯心ヲ加
石葦散。腎虚シ熱ノ小便澁リ
臍腹痛ニ或ハ石淋ヲ治ス
通葦各一錢 甘歸
王不留行滑瞿朮赤芍
葵各一錢 右末ノ服ス
五淋散。淋病或ハ尿血ヲ治ス
苓二錢 芍梔各五錢 甘
歸各三錢 右
一方 石淋ヲ治ス 萱草根
搗テ汁ヲ取テ服ス

一方尿血久愈サルニ棕櫚ノ毛ヲヤイテ末ノ用ユ

一淋病ノ灸

○血淋ニハ　復留　丹田

○石淋ニハ　丹田　石門　大敦

○氣淋ニハ　氣海　臍下一寸半

膻中乳間

○一切ノ淋病ニハ三陰交内踝上三寸　外踝　丹田　腎俞

○小便通ゼザルニハ　臍中ニ塩ヲ入テ灸ス

一飲食ノ宜禁

宜 粟小豆莧冬瓜蒲公萱草葵虎杖

禁 麵蕎麥塩カラキ物

○遺尿門　二十三

一方法

○腎虚シ　下焦冷ルニハ　縮韭　益兎　良蓮

○下焦ニ温熱有ハ地仲蠣蓮

秘元丹　内虚シ冷テ或ハ泄瀉シ或ハ汗イデヽ足冷エ遺尿スルヲ治ス

龍骨三兩　訶十箇　縮一兩

辰一分 右糯ノ糊ニテ丸ス

家韭子丸 下焦虚シ冷テ遺尿シ陰痿ルヲ治ス 韭六錢 鹿茸四錢 蓯膝地歸各二錢 巴戟 兎絲各一錢半 仲斛桂姜各一錢 右糊ニテ丸ス

一方 夜中小便多キヲ治ス 芷一兩 糯米 右末ノ糯ノ糊ニテ丸ス

一方 遺尿ヲ治ス 苓四兩 麵一斤 右末ノ水ニテ。コ子テ餅トナシテ。焼テ食ス

一方 尿シゲキヲ治ス 鷄脛胵ヲ食ス

一遺尿ノ灸 關元臍下三寸 中極臍下四寸 陰陵泉足 陽陵泉足

一飲食ノ宜禁

宜 糯。韭。覆盆。芹。枸杞。五加 繁蔞。莧。蠣。海月。雀。雞

禁 茶。小豆。萱草。葵。茄。瓠。瓜。筍

○遺精門二十四

一夢遺ト精滑トノ分別

○夢ニ精ヲ泄ヲ夢遺ト云フ

下焦ノ虚熱ナリ或ハ心熱
ナリ。又脳ノ冷ルモアリ
。精汁。モリヤスク或ハ小便
ノ時モ出ルヲ精滑ト云フ
下焦ノ濕熱ナリ
一夢遺精滑ノ方法
妙香散 心虚ノ夢ニ精ヲモラ
スヲ治ス 麝一錢 参半錢
木二錢半 辰二錢 苓神芪
遠各一兩 桔 甘各五錢 蕷二兩
右末ノ服ス
定志圓 心虚ノ夢ニ精ヲモラ
スヲ治ス 参 苓 蛤 栢
各三錢 遠 菖 樗根白皮
黛各二錢 右末ノ糊ニテ丸ス
秘真丸 小便ニ餘瀝有リ或
夢ニ精ヲモラスヲ治ス
龍骨 辰各二錢 縮 訶各一錢
右末ノ糊ニテ丸ス
一遺精ノ灸 腎俞十四
關元臍下 章門腸 三陰交足
一飲食ノ宜禁
宜 韭。覆盆。枸杞。五加。莧。蠣
海月

禁茶。瓜。小豆葱

○眼目門二十五

一虚實ノ辨

○老人虚人或ハ病後ニ血カハキ。目ノヒカリ。ウスク。物ヲ見ルヿ明ラカナラザルハ虚ナリ血ヲ補フヘシ

○肝熱。心熱。或ハ風熱ニ侵レ上熱ノ血升リ目赤ク熱ノ痛ムハ實也血熱ヲ瀉スベシ

一眼疾ノ治法

○風ニアタリ俄ニ目赤ク涙出ルニハ。菊風菖獨

○肝熱シ或ハ酒ニヤブラレテ目赤クハ芩柴大連

○右ノ關脉ニ力有テ目赤ク痛ニハ膏升芩

○命門ノ火逆上リ目赤クハ知栢

○腎虚ノ目ノヒカリ薄キニハ地玄歸芍

○血熱甚クハ牡生地芍柴

○肥人ハ湿熱也羌風芩荊

○瘦人ハ血少ナリ歸地芎

風荊菊
一眼疾ノ方
復明散　内障ヲ治ス
青三分　陳去白　芎　蒼各半兩
生地　甘炙　翹　柴各一錢
芪一錢半　歸二錢　右
石膏羌活散。外障。内障。或ハ
風熱頭痛ノ両目明ラカナ
ラザルヲ治ス　羌　蜜蒙花
賊並　細　乾菓子　麻子
芎　蒼　芩　菊　荊　膏　藁　甘
右各等分ニシテ末ノ服ス

當歸龍膽湯　白キ翳ヲ治ス
風膏各二分　柴　羌　玄　升各三
分　甘　連酒　芪各四分　栢酒
歸酒　膽酒　芍各七分　右
神効明目湯　目シブリ。マブタ
赤ク爛レ痛三或ハ。サカマツ
ゲノ生ズルヲ治ス　細二分
蔓半錢　風一錢　葛一錢半　甘二錢
右或ハ芪一錢ヲ加
蔓荊子湯　飲食ツヽシマズ
形ヲ労シ目クラク　或ハ内
障ヲ治ス　蔓　參　甘炙　芪

栢　白芍　酒炒　右等分

柴胡散　風ヲヒキ。目アカク。涙出マブタ腫ヲ治。柴羌風生地　赤芍　桔荊芽　右

一眼疾ノ洗藥

荊芥散　目赤ク澁リ涙出痛ムヲ治ス　荊歸　赤芍　各一錢　辛

連　一錢　右煎メ目ヲ洗フ

秦皮散　肝熱メ目赤キヲ治

秦皮二錢　栢　生芍　連各一錢　右

一方　目俄ニ赤ク腫ルヽヲ治

連　栢　赤芍　杏　各三錢

銅錢　一箇　右煎メ洗

一目疾ノ点ジ藥

光明丹　風熱ノボリ。目赤ク腫レ澁リ痛ミ及ビ外障内障ニヨシ。白爐芽石一兩　燒テ。黄連ノ汁ニ浸スヿ七度辰　一錢　硼二錢　輕粉五分　腦三分　麝一分　右ヨク研テ。サス

○モシ赤ク腫痛ニハ乳没各五分ヲ加

○内障外障ニハ　珍珠　平錢　膽礬　二分　熊　二分ヲ加

眞珠散　眞珠一分　硼二分
腦二分　枯礬一朱　膏二朱
右能ク。スツテ眼ニサスベシ
退翳膏　蕤仁升各三分　翹風
青各四分　茸柴各半錢　歸六分
荊生地各一錢半　連三錢
右荊ヲ。ノケテ。殘ヲ剉三水一
碗入テ煎メ。半碗ニ至リ。カス
ヲ去リ。荊ヲ水ニ浸メ其汁
ヲ茶匙ニ二ツ程入蜜ヲ少
合メ。又火ニテ。子リテ。サスベシ
一眼疾ノ灸　肝俞九　風門ニ

膏肓四　合谷手　上星頭
後頂頭　翳風耳下　左ノ目ニ
ハ右ヲ灸ス　右ノ目ニハ左ヲ
灸ス　陶道二ノ椎
○小兒疳氣ニ。目タヾレ見ヘ
ズハ　合谷
○小兒ノ雀目ニハ。手大指ノ
横文ノ内ノカシラニ灸ス
一飲食ノ宜禁
宜　黑豆。黑胡麻。莧。款。冬莖。榧
枸杞。五加。椒。鰒。田螺。海螺
○風眼ニハ。葱白。芥子。獨活

禁酒油姜葫胡葱麵蕎麥蕨
鮎鯛鯽鮭禽獸

○耳病門二十六

夫耳ハ腎氣ノ通ズル處ナリ。
房事ヲ過シ或ハ大病ノ後
或ハ中年ノ後腎水燥キ相
火逆上ル故ニ耳鳴リ耳痒シ

一耳病ノ方法

○氣升テ耳聾ルヲ厥聾ト云
必ス眩暈ス菖梹蕊枳芍

○風ニアタリ頭痛シ耳塞ルヲ
風聾ト云芎歸菖細桂風




濟民記
寬永版



濟民記卷之一目録

中風（チウブ） 一
傷寒（シヤウカン）感冒（カンバウ） 二
瘧疾（ギヤクシツ） 三
痢病（リビヤウ） 四
泄瀉（セツシヤ） 五
咳嗽（ガイソウ） 六
喘急（ゼンキウ） 七
痰飲（タンイン） 八
水腫（スイシユ） 九
脹満（チヤウマン） 十
積聚（シヤクジユ） 十一
翻胃（ホンイ）膈噎（カクイツ）嘔吐（ヲウト） 十二
飢逆（イツギヤク） 十三
宿食内傷（シユクジキナイシヤウ） 十四
虚損（キヨソン） 十五
癆瘵（ラウサイ） 十六
汗（アセ） 十七
怔悸（シヤウキ） 十八
眩暈（ケンウン） 十九
健忘（ケンバウ） 二十
癲癇（テンカン） 二十一

濟民記卷之一目録畢

濟民記卷之一

○中風門一

一経臓腑之辨

○口眼。ユガミ。手足カナハズ。舌コハリ。語シブルハ。経脉ノ中風ナリ

大秦艽湯。艽膏各二錢 芎 芎歸酒 羌 獨 芩 白芍 芷 風 朮 生地 熟地 白茯各一錢 細半錢 右天クモリ。雨フラバ。生姜ヲ加ヨ

○眼クラク。鼻フサガリ。唇青ク

音イデズ。耳キコヱズ。身ヒヱ
大便結スルハ。臓ノ中風也。
治シガタシ。先大便ヲ下メ
後氣血ヲ補フベシ

三化湯　大便ヲ通ズ　大四錢
實一錢半　羌朴各二錢　右

四物湯　血ヲ補フ　歸二錢　芎
芍各一錢半　熟地二錢　右

十全大補湯　氣モ血モ補フ
參芪歸芎白茯白芍
朮熟地芎桂各等分
生姜棗ヲ入ヨ

○身温カニ汗イデ風寒ヲニク
ミ陽経ニアルハ。腑ノ中風也

小續命湯。麻參芩芍芎
芎杏已各一錢桂七分
風一錢半　附二錢　右生姜ヲ入ヨ

防風通聖散　風芎歸芍
大荷麻翹芒各五錢芩
膏桔各一錢滑三錢荊梔
朮各二錢半　右生姜ヲ入ヨ

一半身カナハザルノ辨
○左ノ半身カナハザルハ。血虚
痰血ナリ　四物湯ニ桃桂

紅瀝姜汁ヲ加

○右ノ半身カナハザルハ。痰ト氣虛トナリ

二陳湯。陳一錢去白半二錢苓一錢芇半錢右瀝姜汁ヲ加

四君子湯。氣ヲ補フ

參一錢半木苓各二錢芇一錢

右。モシ汗イデ小便シゲクハ苓ヲ去テ芪ヲ加ヘヨ

一肥瘦之辨

○肥人ハ皆痰アリ。二陳湯ニ朮朴南ヲ加

○瘦人ハ血虛ノ熱アリ

四物湯ニ。相芩瀝ヲ加フ

一諸證ノ加減

○心ホレモノワスレセバ。遠神

○汗多クイデハ。芍桂芪

○遺尿セバ。參芪蓮

○尿シブラバ。通膝

○尿シゲクハ。益蓮玄

○尿黃ナラバ。栢巳

○大便結セバ。桃梹

○大便瀉セバ。朮永

○腰痛ヽバ。羌膝絡

○筋ヒキツラハ瓜紅羽意

一卒中風

○俄倒目クラク。人ヲ知ラズハ。至寶丹。蘇香圓ヲ用テ氣ツカバ。證ニヨツテ。藥ヲ用ヨ

○口噤テ藥口ヘ入ラザルニハ。細皂等分ニメ。末メ鼻ノ中ヘ管ニテ。吹入ヨ。クツサメヲメ氣ツクナリ

一中風之脉辨

浮而遲ハ治シヤスシ

緊而疾キハ死ス

左脉ニ力ナキハ。血虛

右脉ニ力ナキハ。氣虛

一中風ノ灸

○口眼ユガムニハ。聽會頭

頰車頭 翳風頭

○手足カナハズハ。肩井肩

曲池肘 手足ノ三里

風市腿 絶骨足 陽陵泉膝

○口噤ルニハ。承漿唇 巨関腹

○眼クラク。モノイハズハ

百會上 顖會上 大推上

○耳聾ニハ。耳門上 聽會上

翳風上

一不治之證

頭ヲフリ。沫ヲハキ。目ミハリ。髮タチ。喉ナリ。口ヒラキ。手ヒロゴリ。遺尿ス以上死證也

一飲食之宜禁

宜

大麥。黑豆煮。牛旁。枸杞葉。五加葉。鴈。鶴。蠣。鰻。鱧。海月。田螺

禁

麵。油。蕎麥。豆腐。蕨。蓼。冬瓜。鯽。鮎。乾鰻。猪

○傷寒門二

一傷寒温病熱病

○冬ハナハタ。サムキ時。寒邪皮膚ニ入テ。即チ病ムヲ。傷寒ト云○冬ノ寒氣皮膚ノ間ニ。カクレ。春ニ到テ。温氣トタヽカイ病ムヲ。温病ト云

○夏ノ熱ニ。タヽカヒ。病ムヲ。熱病ト云。然レドモ。醫者ヲシナベテ。傷寒ト云

一六經之證脉

傷寒ハ。足ノ經ニツタヘテ。手ノ經ニツタヘズ

○足ノ太陽ノ一二頭痛シ項
脊腰ニコハリ。發熱惡寒ス。
脉浮。羌獨
○足ノ陽明ハ二三身熱シ。目
痛ミ。鼻カハキ。卧アタハズ。
脉長。升着
○足ノ少陽ハ三四胸脇痛
ミ耳聾シ口苦ク。舌カハキ
嘔キス。脉弦。柴
○足ノ太陰ハ四五咽乾キ
腹滿チ。或痛ミ。手足アタヽ
カニ。自汗メ渇セヌモアリ
脉沉細。芍升
○足ノ少陰ハ五六口燥キ舌
乾キ惡寒ス脉沉獨桂
○足ノ厥陰ハ六七イキレ腹
滿チ小腹痛ミ嚢縮ル脉微
緩柴
一表證
○惡寒シ頭痛シ項コハク腰
痛ミ發熱メ汗ナク脉浮ニ
メ。カアリ
麻黄湯 汗ナキニ用ユ
麻二 桂二 杏廿各一

右生姜ヲ入ヨ

香蘇散　汗ナキニ用ユ

蕤　蘇各三錢　陳二錢　甘一錢

右生姜葱白ヲ入ヨ

桂枝湯　汗アルニ用ユ

桂枝　芍各二錢半　甘炙三錢　右

一半表半裏

○二三日過テ頭痛惡寒發熱ハ少シ。シリゾキ咽乾キ小便黄ニ大便結シ脉中ニ

ノ力アリ

柴胡桂枝湯　柴　芍各三錢　桂

甘　芩各一錢半　參各半錢　右

一裏證

六七日過テ。惡寒セズ肌ヘ熱セズ。汗ナク。咽ハナハダ。乾キ。小便赤ク大便通セズ。脉沈ニノ力アリ

大柴胡湯。柴二錢半　大三錢

實一錢　芩　芍　半各二錢

右生姜棗ヲ入ヨ

小承氣湯　大便通ゼス狂言スルヲ治ス。朴三錢　大五錢

實二錢　右

大承氣湯 大朴各三錢 実
芒各一錢 右
白虎湯 咽乾キ。舌乾キ。尿赤
キヲ治ス 知三錢 膏五錢
甘一錢 粳半合 右
黄連解毒湯。嘔吐シ狂言シ
瞻ラザルヲ治ス。 連一錢
芩 栢各半兩 梔四箇 右
一温病
○冬寒ニヤブラレテ。春發熱
頭痛。惡寒ス
升麻葛根湯。升葛芋芍

各等分
不換金正氣散。朴藿甘半
蒼陳各等分 生姜棗ヲ入ヨ
一温温
○暑氣ト温氣ト。タヽカヒ頭
ハ十ハダ。痛ミ胸ニ汗多ク
脛ギ冷ヘ。妄語ス。脉濡ニメ
弱ハ。陽證。小ニメ急ハ。陰證。
伏苓白朮湯 苓 朮 甘 朮
桂各等分
一諸證之加劑
○胃冷テ。咳逆廿ハ。參 永 陳

脉浮洪ニシテ。熱シテ咳逆セハ。
連芩甘
表證ノ時。咳嗽セハ。陳梔
麻杏蘇
裏證ノ時。咳嗽セハ。芩柴
玄桂
○表證ノ時嘔吐セハ。葛陳半
裏證ノ時嘔吐セハ。生姜
芩實朴
半表半裏ノ時。嘔吐セハ。
柴芩芍陳半
○表證ノ時自利セハ。升葛

芍桂甘
裏證ノ時甚熱シテ自利セハ。
芍芩骨
自利シテ咽カワカハ。葛知芍
自利シテ渇セザルハ。臓ノ寒
ナリ。參朮朮甘桂
一汗スベカラサルノ證
脉遲弱衄血咽乾咽痛ミ
小便シブル。右汗スベカラズ
一下スベカラザルノ證ロウ
脉浮弱。嘔吐。咽トヂフサ
ガリ小便黄ニナキハ 以上

下スベカラス

一傷寒ノ餘證

○既ニ愈テ後熱氣少シノコリ。頰アカシ。少シ汗ヲイダメ愈ユベシ

知母麻黃湯　知一兩半　麻芽　芍芩各一兩　桂枝半兩　右

○愈テ後腰ノ下ニ少シ腫氣アラバ。小便ヲ通ゼヨ

牡蠣澤瀉散　蠣澤蜀漆　商陸葶　海藻　括各等分　末メ用ヨ

一再復

○傷寒愈テ後早ク面ヲ洗ヒ髮ヲケヅリ。心ヲツクシ。手足ヲ勞メ。再發スルヲ。勞復ト云

竹葉湯　門一兩　參　芽各二錢　半三錢　竹葉一兩半　右粳米ヲ入ヨ。或ハ。梔骨薏ヲ加

○愈テ後飽食メ腹脹リ身熱スルヲ食復ト云

梔子厚朴湯。梔七箇　實二錢　朴半兩　右

厚朴湯 朮五錢 朴陳甘各三錢
枳半各二錢 右生姜棗ヲ入
○愈テ後チ酒ヲ過メ再發ス
ルヲ酒復ト云
黄連解毒湯ヲ用方ハ前ニ有
一感冒
○風寒ニ感ジ。鼻フサガリ或ハ。
スヽバ十タリ。頭額痛ミ咳メ
身熱ス
十神湯 芎 麻 葛 蘇 芍
升 芷 甘 陳 莎各等分 頭
痛メ汗ナクハ。葱白ヲ入ヨ

敗毒散 柴二錢 芎 前 甘 參
桔 羌 獨 苓 枳 各一錢
右薄荷生姜ヲ入ヨ
參蘇飲 參 蘇 苓 半 前
葛各一錢半 枳 甘 陳各一錢 桔
朮各七分 右葱白ヲ入ヨ
正氣散 陳 藿 朮各半錢 朴
半各一錢半 甘三分 右生姜棗ヲ入
藿香正氣散 藿二錢 蘇一錢半
朴 苓 陳 芷 半 桔 腹
朮各一錢 甘一錢二分
右生姜棗ヲ入ヨ

一傷寒ノ死證

○譫語シ喘シ腹滿咳逆スルハ死ス

○譫語メ手足冷脉沉細ナルハ死ス

○譫語シ目ミハリ喘シ下利スルハ死ス

○下利メ手足冷ルハ死ス

○赤瘢出ルハ十人ニ八人死

○黒瘢出ルハ十人ニ九人死

○咳逆ヤマザルハ死ス

○口乾キ舌黒キハ死。口ノマハリ黒モ死ス

○目ミハリ頭ヲフルハ死ス

○熱メ身痓ムハ死ス

○衣ヲナデ床ヲサグルハ死ス

○遺尿ハ死ス

○代脉ハ死ス

一傷寒之禁戒

○愈テ後早ク沐浴スヘカラス

○手足ヲ勞スヘカラス

○心ヲツクシ多ク語ルヘカラス怒ヘカラス

○愈テ後百日房事スヘカラス

一飲食ノ宜禁

宜禁

粟。大麥。生姜。蘿蔔。芹。枸杞。諸肉。麪。茄。葵。黄瓜。枇杷。李早ク酒ヲ飲ムベカラス

愈テ後百日鯽鯉ヲ食スヘカラス

○瘧疾門 三

一瘧ト傷寒トノ分別

○傷寒ハ頭痛シ項ジ強リ腰痛ミ惡寒發熱シ脉浮数ニシテ熱氣ノサムル時モ脉ノ数ハシリゾカス

○瘧ハ先ヅ惡寒戰慄シテ後ニ發熱シ頭痛シ咽乾キ欠伸シテ脉弦数ナリ。サメテ平旦ニ脉ヲ診スレバ動数退クナリ

一初發ニ未タ六経ヲモ辨ヘズハ生料五積散ヲ用ユヘシ

陳八錢去白 芷三錢 朴四錢

桔一兩二錢 芎枳各六錢 甘

苓各三錢 歸三錢酒 麻六錢

蒼一兩四錢 桂芍各三錢 朮四錢

半二錢 右生姜葱白ヲ入ヨ

一肝瘧脾瘧

○左ノ關脉弦實ニシテ寒熱シ
鬢痛ミ脇痛ミ　汗ノイヅル
ヲ肝瘧ト云
小柴胡湯　柴二兩　芩　參各三分
半六錢一字　甘　生姜各三分
棗三箇　右
桂枝黄芩湯　甘一錢　芩二錢
參二錢　柴六錢　膏四錢　知一錢半
桂枝一錢　半二錢　右生姜ヲ入ヨ
○右ノ關脉弦実ニシテ腹脹リ
咽乾キ汗出ルヲ脾瘧ト云
清脾湯　朴梅半　青皮各二錢

甘五錢　菓一錢　右生姜棗ヲ入ヨ
黄芩芍藥湯　芩三分　芍
甘各半兩　右
一三陽ノ経
○太陽ハ頭痛シ項ジ。コハリ
腰痛ミ悪寒戰慄甚シ　熱
氣少シ汗ヲ發スベシ
羌獨麻風桂ノ類ヲ用ヨ
○陽明ハ發熱甚シ悪寒スク
ナシ大便結シ小便赤シ汗
イヅ。下スヘシ
大實升芩膏知ノ類ヲ用ヨ

○少陽ハ寒熱等分ニシテ鬢痛ミ脇イタミ汗出デ人ヲ見ルヿヲ。キラフ和解スベシ柴芩桂半茸ノ類ヲ用ヨ

一三陰ノ経

○少陰ハ熱多ク寒少ク口燥キ舌乾ク獨桂柴骨栢知門ノ類ヲ用ヨ

○太陰ハ腹脹リ咽乾キ欠伸シ不食ス芍升朴陳渉ノ類ヲ用ヨ

○厥陰ハ小腹痛ミ小便澁ル柴桂澤ノ類ヲ用ヨ

一痎瘧エチゴヲコリ

三日ニ一度發スルヲ痎瘧ト云久クイエズ

子午卯酉ノ日發ハ少陰寅申巳亥ノ日發ハ厥陰丑未辰戌ノ日發ハ太陰

一渇ト不渇トノ分別

熱ノ渇セバ知門連括栢梔芩柴ヲ用ヨ

悪寒ノ渇セズハ草菓ヲ用

熱ノ渇スルニハ草菓ヲ用

ユベカラス前胡ヲ用ヨ

一汗ノ有無

○汗ナクハ汗ヲ發スベシ。陳葛蘇荷葱

○汗アラハ。汗ヲトムベシ芍芪桂柴芩

一加減

○吐逆アラハ陳半生姜

○嘔セバ葛陳芩姜

○脇痛ヽハ柴前青

○大便結セハ大檳実桃

○腹痛ニハ朴陳芍

○大便瀉セハ陳朮縮永

○小便赤クハ知栢

○小便シブラハ通苓巳栢

○脇ニ瘧母アラハ

青梹鱉亀莪麹膽稜

一截瘧ノ方

七寶飲　常朴青陳丼

梹菓各等分

常山飲　知常菓各二錢丼

梅各一兩　良半兩

右生姜棗ヲ入ヨ

勝金圓　梹二兩　常半兩

右末ノ糊ニテ丸ノ發リ日ノ前ノ夜酒ニテ下ス

一 久瘧

人參養胃湯。食瘧久瘧ヲ治

朴 蒼 半各一兩 參 苓 菓

藿各半兩 陳二分 甘一分 炙一分

右烏梅ヲ入ヨ或ハ桂ヲ加

參苓白朮散 久瘧愈ス或ハ

愈テ後千不食シ嘔吐シ力

ナキヲ治ス 參 朮 苓 蘋

白扁各一錢半 甘 桔 薏 蓮

各一錢 右末ノ用ユ

一 瘧ノ灸穴

○大推ハ一切ノ瘧ニ妙ナリ

○肝瘧ニハ肝ノ俞九中封足

○食瘧ニハ脾俞十膻中胃

商丘足

○久瘧ニハ章門脇 合谷

温留 列缺

○瘧母ニハ章門

一 瘧ノ禁戒

飽食スベカラス

形ヲ勞スベカラス

房事スベカラス

心ヲツクスヘカラス

一飲食ノ宜禁

宜 海月。鰻。亀。蘿蔔。葱白。生姜。芹。牛旁。茗荷。蕣。枸杞葉

禁 黄瓜。李。枇杷。蕎麥。麪。豆腐。鯽。鯛。鮎。雉

○痢病門 四

一痢病ト泄瀉ノ分別

○水穀ヲ其下ヽ下スヲ泄瀉ト云

○膿血ヲ下スヲ痢病ト云フ

一痢病ノ治法

○腹痛ニ大便ハナク膿血ハカリ下リ澁リ。イキヅミタチ脉滑数ナラハ下スヘシ

備急圓 冷物ニヤブラレ。下痢スルヲ治ス 巴皮心ヲ去炒 大各二兩 末一兩 右糊ニテ丸メ用ユベシ或ハ皂角五錢炒テ加

三黄丸 熱物ニヤブラレ身熱メ下痢スルヲ治ス

芩 春四兩 夏秋六兩 冬三兩

大 春三兩 秋二兩 夏一兩 冬四兩

連 春四兩 秋冬三兩 夏二兩

右糊ニテ丸ス

○下ノ後裏急後重スルヲ治

導氣湯　木　枳　連　大芩

枳　芍　歸　各等分

木香黃連湯　木　陳　通　連

枳　栢　各等分

芍藥湯　膿血多ク下リ後重

スルヲ治ス　芍四錢　歸　連

芩　桂各二錢　枳一錢二分　甘一錢

木八分　大一錢二分　右

芍藥黃芩湯　芩　芍各一兩

甘半兩　右モシ腹ハナハダ

痛マバ桂ヲ加ヘヨ

香連圓　連二兩　木四錢八分

右末ノ醋ノ糊ニテ丸ス

一加減

○腹痛ニハ芍歸甘○熱セハ栢

○冷ヘハ桂　永

○腹脹ルニハ朴腹　蓯　檳

○熱ニハ芩　芍　連　栢

○咽カハカバ葛門　茅　槿

○小便シブラハ通　苓　瞿　車

○小便アカクハ栢　通　連

○嘔吐セハ葛　陳　生姜　半

○身重クハ羌苓蒼

一脉辨

微小ハ生ク　浮洪ハ死ス

滑大ハ吉シ　弦急ハ凶シ

一不治ノ證

○魚ノ腦腐タル　水ノ如クナルハ死ス

○屋漏リノ水ノ如クナルハ死

○血バカリ下ルハ死ス

○足冷ルハ死ス

一痢病ノ灸穴　關元臍下三寸

氣海臍下臍中益ヲ入テ灸ス

天樞腹　百會頭　脾俞十一

大腸俞十八　陽關十六推ズイ

氣海俞十五

一飲食ノ宜禁

宜　粳米粟麪棗蒸榴乾柿

○久痢止リ難キニハ鶉鰻狗

禁　瓜麵笋桃蕎麥菘菜

○初發ノ腹痛ニハ　諸肉

罌子ヲイヌ

○泄瀉五

一泄瀉ノ治法

温アリ食積アリ中虚アリ

益中散　朮一兩　陳芍
苓各五錢　甘一錢　右或ハ末三錢
ヲ加フ咽乾カバ葛粉ヲ加
平胃散。過食ノ泄瀉スルヲ治
蒼三錢　朴陳各二錢　甘一錢　右
麹朮丸　食ニヤブラレ温ニア
タリ泄瀉スルヲ治ス
曲蒼等分末ノ糊ニテ丸
理中湯　中焦虚シ胃冷テ泄
瀉スルヲ治ス　參　朮　永
甘各等分　或ハ苓ヲ加フ
右生姜ヲ入ヨ

調中散　泄瀉久ク止ズ不食
スルヲ治ス　朮縮脂陳
芍各二錢　永一錢　甘三分　右末ス
加減
○食積ニハ連枳麹朴査
○魚肉ヲ多ク食ノ瀉セハ鞭
○麺ヲ多ク食ノ瀉セハ蘿蔔
子ヲ炒テ用
○酒ヲ過ノ瀉セハ連茵葛麹
○夏ノ暑ニアタリ瀉セハ連
葛苓通
○小便シブラハ苓澤通

○腹脹ルニハ朴衹陳

一脉法

○微小ハ生ク○大浮洪ハ凶

○緩小ハヨシ○緊急ハアシ、

一泄瀉ノ灸穴

脾俞十一 胃俞十二 大腸俞十六

氣海穴 臍下關元 臍下中脘

○久ク止ラズハ百會頭

一泄瀉ノ飲食ノ宜禁

宜 白粥麩棗ムシテ山椒生姜

○久ク止ラズハ鶉鷄鯉狗

禁 麪蕎麥葉蕪菁菘菜瓜桃

栫子梨莧菓田螺鮎

○咳嗽門六

一新咳

○風寒ニアタリ脉浮緊ニソ

身熱シ頭痛シ鼻フサガリ

聲ヲモク咳スルヲ治ス

橘蘇散 陳去白 蘇杏 玄半

桑貝 朮各一錢 甘五分

右生姜ヲ入ヨ

瀉白散 桔骨 甘姜 升

半杏 桑 各等分

一久咳

○氣虛アリ血虛アリ痰アリ
貝母湯 一切ノ咳嗽久ク愈
ザルヲ治ス 貝 玄 芩 朮
陳各二錢 半 桑 桂各一錢 柴
木 芎各半錢 杏十四粒
右生姜ヲ入ヨ ○モシ熱セ
ハ朮ヲ去テ柴ヲ倍セ
保肺湯 肺ノ正氣虛シ声嗄
レ咳止サルヲ治ス 款 玄
膠各半錢 貝 蔞 陳 參 骨
各一錢 兜 門 芩各一錢二分 右
神授散。肺虛シ声カレ。咽痛ミ

咳スルヲ治ス
桂 硼 合 芍 款 玄
各等分ニシテ絹ニ包ミ含メ
一咳嗽諸證之加劑
○上氣スルニハ 蕊 兜 芩
○咽痛ムニハ 桔 芎 蔞 門
○咽乾クニハ 蔞 貝 門ヲ用ユ
南半ヲ用サレ
○痰カハキ咽ニ有ハ蔞貝
ヲ用ユ半ヲイメ
○水ノヤウナル痰多クハ 半
目苓ヲ用ユ蔞ヲイメ

○痰ニ血マシラハ芍桑膠貝
芩栢ヲ用ユ參ヲイヌ
○汗多クハ芍芪芪
○盗汗ニハ芪目芍
○声カルヽニハ陳門萎芷竹葉
○頭痛ニハ蓯芎升
○水氣アツテ面ウワバレバ桑
目門苓
○氣虚ノ面ウワバレハ沉陳
○面アカクハ芩梔門萎蓯
○上半日咳甚クハ膏連貝
升梔骨

○午ノ後ニ咳甚シクハ四物
湯ニ栢知門貝芩ヲ加
○黄昏ノ咳ニハ玄倍訶芍合
○五更ノ咳ハ胃ニ食積アリ
膏升貝連骨
○脇痛ムニハ青芎芍柴膽茨
一咳嗽ノ灸穴
肺俞三膏肓四天突喉
璇璣胷中府胷　膻中胷
一飲食ノ宜禁
宜
生姜。蘿蔔。款冬莖莧。枸杞
牛蒡。鰒。海月。蠣。鯉。鶴。鴉

禁麵。冬瓜。蕨。胡椒。橘。柑。桃。李
林檎。楊梅。榴。枇杷。胡桃。榧
鯽鮹雉
○喘急門 七
一新病
風邪アリ 熱邪アリ
温邪アリ 寒邪アリ
痰アリ 食積アリ
過酒アリ
九寶湯 麻 陳 去白 荷 桂
蘇 桑 茸 杏 檳 各等分
右生姜烏梅ヲ入ヨ

葶藶散 飲ヲ過シ喘促發ス
ルヲ治ス 葶 桔 蔞 升
薏 桑 葛 各一錢 茸 半錢
右生姜ヲ入ヨ
五味子湯。脉伏ノ心グルシキ
ヲ治ス 玄 二錢 參 門 杏
陳 各二錢半 右生姜棗ヲ入ヨ
定喘湯。食酒ヲ過シ或ハ温ニ。
ヲカサレ喘發ノ聲アラク脉
力アルヲ治 白牽 一兩半 生半 炒
目 蘇子 檳 陳 朴 各七錢
右生姜ヲ入ヨ喘シヅマラハ

藥ヲ止テ別ノ藥ヲ用ヘシ

一方 椒目 一兩 蘿皂各五錢

右末ノ姜汁ニテ糊ヲ子リ。

丸ノ姜汁ノ煎湯ニテ用ヨ

一久病

○氣虛アリ ○血虛アリ

○液耗アリ ○氣鬱アリ

○過酒アリ ○痰アリ

專ラ正氣ヲ調ヘヨ

清肺散 嚮 玄桑 菀 甘

青陳 款枳 各等分

人參胡桃湯 久キ喘促卧

アタハザルヲ治ス 參一錢半

胡桃五十箇去皮 右生姜ヲ入

寧肺湯 喘促久ク愈ス声嗄

ルヲ治ス門芍栢各一錢半 芩

合各一錢 玄膠款各半錢 右

一加減

○風邪アラハ 陳蘇荷

○寒邪アラハ 桂附姜

○濕邪アラハ 芩桑目牽

○暑邪アラハ 芍連芩梔

○肺ニ熱氣アラハ 芩梔門桑

ヲ用 參玄ヲイメ

○陰虚ノ喘セハ四物ニ芩栢
門玄ヲ加フ參ヲ忌メ
○表虚ノ風寒ニ感ジヤスキニ
ハ芪桂芍梅
○過酒ノ人ナラハ梔芩葛
連芍
○上氣ノ脉モ力有ハ蓐目枳
○小便シブラバ苓牽通
○大便結セハ枳牽大朴
一喘急ノ灸法
中府 胷 天突 喉 肺俞 三
巨関 腹 華蓋 胷

一飲食ノ宜禁
宜 粟。大麥。葛粉。胡麻。五加葉
枸杞葉。生姜。款冬。韮。牛蒡
海月。蠣。鯉。鰒
禁 生菓。麪。油。蕨。胡椒
鯽。鱸 雉。雲雀
○痰飲門 入
一痰ノ諸證ヲ生スルノ辨
○喘急咳嗽嘔吐眩暈怔悸
頭風喉痺耳鳴口眼瞤動
皆痰ノシハザナリ
二陳湯 温痰ヲ治ス

陳半各五錢 苓二錢 甘一錢半

右生姜ヲ入ヨ

前胡半夏湯濕痰熱痰上氣ヲ治ス 前半 苓各二錢

陳木蘇枳甘各一錢 右

驅痰湯温痰食積痰熱痰ヲ治ス 陳目 梹朴各一錢

麯苓蓯各七分 右

利痰丸痰胸ニツカヘ不食シ嘔スルヲ治ス 苓蓯目

陳各一錢 前枳檳各五錢

右糊ニテ丸ス

一諸痰ノ加劑

○痰ノボリ頭痛セバ 茲半

○痰アツテ不食セバ 半苓

梹陳目

○痰ニ血マジラハ 桑芩芍

○久病ノ後チ痰アラハ 栢知

門桂蔞

○熱痰ニハ 連苓牽

○寒痰ニハ 陳半姜

○温痰ニハ 苓半南目

○燥痰ニハ 門蔞

○食積痰ニハ 芽麯朴

○酒痰ニハ　連葛芍目

一吐法

○胸ニ痰有テ脉浮ナラハ吐スベシ布ニテ腹ヲツヨク。シメ。風ノフカヌ處ニテ。風芎桔茶姜汁ノ類ヒヲ用テ鴉ノ羽ニテ咽ヲ探リ吐ス

一痰ノ灸穴

膏肓四　脾俞十一　肺俞三

天笑喉　璇璣胷

一飲食ノ宜禁

宜　蘿蔔。生姜。獨活。山椒。大麥

禁　粟。粱。馬莧。枸杞。蠣。鰻。海月。糯米。小麥。蕎麥。飴糖。油。柚。桃。杏。林檎。枇杷。胡椒。鯽。鮹。鯛。鮎。海狐。鷄。雉

○水腫門九

一水腫ト脹滿トノ分別

○一身面目手足皆腫ルヽヲ水腫ト云

○面ト手足ハ。ハレズシテ腹ハカリ腫ルヲ脹滿ト云

一水腫ノ腫氣ノサス次第

○初メ目ノ下ヨリ少シ腫レ次

第ニ手足腰腹嚢ハルヽ也
○先ヅ腹ヨリ腫テ後ニ手足
腫ルヽハヨシ
○先ヅ手足ヨリ腫テ後ニ腹
腫ルヽハアシヽ
一腰ヨリ上ノ腫氣ハ汗ヲ發ヘシ
羌活散　羌羅炒　右等分
香蘇飲　面目ハレ上氣咳喘
スルヲ治ス。苑。蘇子各一錢二分
腹梅杏玄　陳桔麻甘
桑膠各一錢　右生姜ヲ入ヨ
一方　陳蘇子　羌風各一錢

目桑葛各八分右
一腰ヨリ下ノ腫氣ヲバ小便
ヲ通スヘシ
踈鑿飲　澤小豆炒　陸羌
腹目通　兌拱苓各等分
生姜ヲ入ヨ
神助散　澤。黒牽各一錢　目一錢半
猪二錢　葶三錢　右葱白ヲ入ヨ
禹功湯　澤苓目各一錢　通
車各八分　陳朮各五分　右
消腫丸　黒牽目澤滑椒
右等分末ノ糊ニテ丸ス

或ハ尊ヲ加フ

一脾虚或病後ノ水腫ハ脾胃ヲ補フベシ

升陽益胃湯 羌獨風 白芍各八分 柴朮 澤苓各五分 參一錢六分 甘半錢各一 芪二錢 連三分 陳七分 右生姜棗ヲ入

寛中進食丸 久病ノ後中虚不食ノ腫氣アルヲ治ス

蔻五錢 縮朮 陳猪澤 參 青梹各二錢半 半栢麴各五錢半 枳四錢 甘一錢半 朮一錢 苓

朮各三錢 右末ノ糊ニテ丸ズ

一諸證ノ加劑

○氣滞ラハ通木○氣ノボラハ升柴木○熱甘ハ門芩連芍

○冷エハ桂永○腹脹ハ朴腹○腹中ニ瘀血アラハ桃紅○面ウソバレバ桑目

○痰アラバ半朮陳苓

一水腫不治ノ證

○唇黒ク缺盆平ニ臍凸ニ背平ニ足平ニ掌平ニ大便泄シ肉硬シ

一水腫ノ灸法
水分腹臍中　石門臍下
水溝鼻下　脾俞十一

一飲食ノ宜禁

宜
小豆。商陸。粟。黒豆。蘿蔔
葛粉。蒲公。繁蔞。昆布。獨活
葡萄。鯉。鱸。鯪。鱧。狗

禁
塩。麪。罌子。蕨。紫菓。生菓。菌
蝦

○脹満門十

一脹満ノ因

○脾胃虚ノ飲食ノ精ヲ上下
ヘ。ハコヒカ子。中焦ニ滞テ腹
ハ脹テ手足ハ細ソシ。食傷
アリ。寒邪アリ。濕邪アリ。中
虚アリ。氣鬱アリ

一實證

○食ヲ過シ或ハ怒テ氣ツカヘ
或ハ寒温ニヲカサレ俄ニ腹
脹リ大便結スルハ。實脹也
強中湯。過食ノ脹満スルヲ治
朮　求各一錢　青　陳　参　附
朴　芎各五錢　菓　丁香各二錢
右生姜棗ヲ入ヨ

平肝飲子 甚ダ怒リ腹脹リ
脇ツカヘ。嘔スルヲ治ス
桂枳芍風桔各一錢 木
參梹歸芎陳各五分
甘二分 右生姜ヲ入ヨ

一虚證

○久病ノ後脾胃ヤブレ不食
シ大便モ瀉シ。ヤスク脉モ
力ナキハ虚脹トス

升陽益胃湯 羌獨風白芍
各八分 柴朮澤苓各五分
參甘半各一錢六分 陳七分
芪二錢二分 連三分半 右

一加減

○肥人ハ氣虚シテ痰アリ
參朮苓陳朴半

○瘦人ハ血虚シテ熱アリ
芩連白芍梔茲

○疾血アツテ脹ラハ桃紅大

○怒リ思ヒ氣滯テ脹ラハ
芍芎青蒜蒼

○食積アラハ豆卷朴芽梹

○麵ヲ食ノ腹脹ラハ蘿蔔子
ヲ炒テ用

一脹滿不治ノ證

○大便瀉シ腹石ノ如ク面ハ十ハダ瘦臍凸ニ唇黑シ

一脹滿ノ灸法

肝俞九 脾俞十一 上脘腹 中脘腹 水分腹 天樞腹

一醫者病者ノ愼法

驗ヲ。イワギ妄ニ瀉藥ヲ用ユベカラズ氣ヲツカヒ怒リ高聲スヘカラス

一飲食ノ宜禁

宜 粟。大麥。蘿蔔。椒。小豆。狗

禁 麪。糯。蕎麥。菘菜。茄。瓜。笋。蕨。生菓。榧。栗。芋。薯蕷。魚。鳥

○積聚門十一

一五臟ノ積

○肝積ハ肥氣ト云左脇ニアリ面青ク脇小腹引キ痛ム或ハ咳逆痰瘧ヲ病ム

肥氣丸 朴五錢 連七錢 柴一兩 椒四錢 永五錢 巴五分 芎三錢 烏頭二分 皂莢各一錢半 莪參 昆布二錢半 右糊ニテ丸ス

○心積ハ伏梁ト云臍ノ上三

アリ面赤ク咽乾キ或ハ吐
血シ心煩ス
伏梁丸　苓朴参枳朮半
稜　各等分糊ニテ丸ス
○脾積ハ痞氣ト云臍ノ右ニ
アリ面黄ニ腹脹リ泄瀉シ
嘔シ足ハレ或ハ黄疸ヲ病ム
痞氣丸　朴四錢　連八錢　茱三錢
苓二錢　白苓　参　澤各一錢
烏頭　川椒各五分　茵　求
縮各一錢半　朮一分　巴燒
桂各四分　右糊ニテ丸ズ

○肺積ハ息奔ト云　右ノ脇ニ
アリ面白ク背痛三或ハ咳
嗽スルナリ
息奔丸　朴八錢　連一兩三錢　永
苓　椒　苑　烏頭各一錢半　桔
白蔻　陳去白　稜　天　参各二錢
青五分　巴四分燒　右糊ニテ丸ス
○腎積ハ　ホン豚ト云　小腹ニ
アリ發スレバ心子ニノボル
面黒ク腰痛三或ハ喘促シ
目クラシ
奔豚丸　朴七分　連五錢　苓　澤

葛各二錢 烏頭 丁香各五分
楝酒三錢 延半一錢 全蝎 附
獨各一錢 桂一錢二分 巴五分
右糊ニテ丸ス
一三塊
○右ニアルハ食積 麯芽 巴
朴 梹枳 陳
○左ニアルハ瘀血 桃 牡紅
漆 大義 鞭
○中ニアルハ痰積 陳 半 南
蒼 遂 海石
一婦人ノ血塊

散瘀丸 漆 膝 桃 莪 紅 酪各一
牡二錢 遂 鞭 桂 歸 芽各八錢
大瞿各三錢 大戟二錢 右丸ズ
一加減
○腹脹ラハ朴 腹 梹 ○不食
二ハ遂 枳 薏 ○呑酸二ハ蒸
梹枳 ○泄瀉廿ハ木 芍 苓
氣積二ハ木 梹 青
○酒積二ハ麯 連 芽 遂
一積聚ノ灸穴
上脘 腹 通谷 腹 水分 腹
章門 脇 天樞 腹 關元 臍下

脾俞十一 胃俞十二 腎俞十四

一飲食ノ宜禁

宜 大麥。蘿蔔。蒲公。馬莧。生姜
榧。牛旁。獨活。枸杞。五加椒
天蓼。鰻。海月。亀

禁 糯。麵。油。蕎麥。飴。罌子。茄。瓜
蓼蕨。笋。昆布。生菓。芋。山芋
菌。諸肉。飽食。晩食。硬物

○翻胃門 附膈 噎嘔吐 十二

一反胃ノ因

○心ヲツクシ氣ツカヘ痰脾
胃ニ滯ルニ因テ食ノ精氣
ヲ運ブヿアタハズメ脾胃ヨ
リ其マヽ反ス朝ニ食ノ夕ニ
吐シ夕ニ食ノ朝ニ吐ス此ヲ
翻胃ト云胃ヨリ反ト云心也

○其痰カ氣カ胸膈ニツカヱテ
食ヲ膈ヨリ反ス是ヲ膈ト云

○又咽ノ下ニ滯リ食ニムスル
ヲ噎ト云フ氣虛アリ血虛
アリ熱アリ冷アリ痰アリ

一治法

○血虛ハ四物湯ニ桃紅栢
桂瀝韭汁姜汁ヲ加フ

○氣虛ハ四君子湯ニ瀝姜
汁陳ヲ加
○痰アラバ二陳湯ニ茲朴
瀝姜汁ヲ加
○熱アラハ四物湯ニ童便
瀝連栢ヲ加
○胃冷ハ四君子湯ニ縮求
藿ヲ加
橘皮湯 嘔噎ヲ治ス
杷陳各一兩 生姜半兩 右
養胃湯 中焦虛冷メ食消セ
ズ反胃膈噎スルヲ治ス

參 丁香 縮 百蔻 肉蔻
芽 附 沉 陳 麴 芎 各等分
末ソモ煎メモ用ヨ
一加減
○大便燥結セハ 桃 大酒ヲ
加 朮ヲ忌メ
○過酒ノ人ハ血滯ルナリ韭
汁ヲ加フ
○懷姙惡阻ノ嘔吐ニハ莎
陳 芩 前門 生姜
○水モ藥汁モ咽ヘ入ラズハ
陳 半莎 丁香ヲ細末メ掌

心ニヲイテ子フラセヨ

一脉法

○数ニメカナキハ血虚○緩ニメカナキハ氣虚○濇ニメ小ハ血虚○大ニメ弱ハ氣虚

○左脉ニカナキハ血虚

○右脉ニカナキハ氣虚

一反胃ノ惡證

○大便カハキ鹿ノ糞ノ如クナルハアシヽ

○口中ヨリ沫多クイヅルハ治シガタシ

○房労ノ人ハ治スヘカラス

○年老太瘦テ血ノナキ人ハ治シ難シ

一膈噎反胃嘔吐ノ灸穴

○翻胃ニハ中庭胷胃俞二十三里足

○膈噎ニハ乳根胷膻中胷膈俞七紫宮胷

○嘔吐ニハ上脘腹中庭玉堂胷乳根

一飲食ノ宜禁

宜大麥粟蘿蔔生姜葛粉椒

枸杞。五加。海月。鰩

禁 糯。麵。蕎麥。笋。菌。菘菜。茄

冬瓜。瓠。胡椒。魚鳥。塩硬物

○飽逆門十三

一實證

○過食ノ胸ニツカヘテ咳逆

スルハ。吐スヘシ

○痰上ニ滯ルハ二陳湯ヲ用

ヨ或ハ吐スヘシ

○熱ノ咳逆セハ芩門連

○寒邪アツテ咳逆セハ陳

生姜桂

○上氣ノ咳逆セハ蒸枳生姜

一虛證

○久痢ノ咳逆ハ參朮生姜

○傷寒ノ熱シリヅキ脉細ニ

ノ咳逆セハ補中益氣湯ニ

附炮永ヲ加

○病後ニ胃虛ノ咳逆セハ

參朮永甘

一咳逆ノ灸穴

乳根胷氣海臍下天突喉

一飲食ノ宜禁

宜 大麥。蘿蔔。生姜。椒

麪蕎麥罌子茄瓠胡瓜
熟瓜蓼榧魚鳥
○宿食内傷門十四
一外感ト内傷トノ分別
○飲食労倦ノ内傷ハ口ニテ
知ル食ノ味ナク口ニスミヅ
タヽリ言フヿヲ キラフ
○風寒ノ外邪ノ病ハ鼻ニテ
知ル鼻塞カリ或ハ清涕ナ
ガレ聲ニゴリヲモシ
○内傷ハ手ノ内千熱シ
○外感ハ手ノ外熱ス

一脉辨
○外感ハ人迎大ナリ
○内傷ハ氣口大ナリ
○右ノ關ニ力アリ或ハ沉ニ
メ滑ハ宿食ナリ
一宿食内傷ノ治法
○無病ナル人俄ニ食ヲ過シ
或ハ瓜菓麪ノ類ヲ用ヒテ
腹痛マバ下スヘシ
丁香圓　丁香木巴良各半錢
莪三錢　青一錢　皂一錢　稜一錢
右末メ百草ノ霜ヲ加テ丸

シ陳皮ノ煎湯ニテ用ヘシ

三黄枳朮丸。魚鳥麺類ノ消

セザルヲ治ス　芩二兩連

大麴　朮　陳各一兩　實半兩

右末メ糊ニテ丸ス

快中湯　食ニヤブラレ腹痛ミ

足冷ルヲ治ス　朴　枳　陳

鞭各二錢　桂　麴各一錢

右生姜ヲ入ヨ

遡源散　食ニヤブラレハ何物

ゾト問テ先キニ食メヤフラ

レタル物ヲ焼テ一両末メ

韭汁ニテ服ス　後ハ餘ノ藥

ヲ用ユベシ

○脾胃虚シ腹中モダヘ不食

シ或ハ食ニ傷レテ後力ナク。

ヨダルキハ中焦ヲ補ヘシ

補中益氣湯　芪　參各一錢　陳

甘各半錢　朮　歸各七分　升

柴各三分　右生姜棗ヲ入ヨ

白朮和胃丸　胃虚シ不食シ

濕痰アルヲ治ス　朴半

陳各三錢　朮五錢　參二錢　甘七分

實　檳各一錢　木半錢　永八分

右末ノ糊ニテ丸ス

一加減

○能ク食ノ心痞ラハ連枳朴

○不食ノ心痞ラハ陳芍生姜

○腹冷テ痛マハ桂甘朮陳永

○腹熱ノ痛マハ白芍栢甘連

○臍下痛マハ熟地桂

○口乾キ咽カハカハ葛門

一灸穴

○宿食腹痛ニハ　中脘腹

中庭胷　巨関腹

○中虚不食ニハ　中脘腹

脾俞十一　胃俞十二

不容腹　章門脇

一飲食ノ宜禁

宜　大麥粟蘿蔔生姜椒牛旁

麩

禁　糯麪蕎麥豆腐瓜茄笋蓼

蕨鳥魚

○虚損門十五

一虚損ノ因

○七情内ヲ傷リ飲食腸胃

ヲ傷リ房労ノ精ヲ竭シ形

瘦腰膝ニ力ナク自汗盗汗

出テ咳嗽シ遺精シ虚煩ス
○心肺損スレハ面色カジケ
咳喘シ皮膚燥ク
○腎肝損ズレハ筋ヒキツリ
骨痛ミ形痿ユ
○脾胃損ズレハ食消セズ嘔
吐シ肉痩ス
一虚損ノ脉辨
○軟弱微細ハ皆虚
○弦ハ中虚 ○大芤ハ血虚
○沉小遅ハ氣虚
○大ニシテ力ナキハ陽虚

○数ニシテ力ナキハ陰虚
一陽虚氣虚ノ方劑
四君子湯 方ハ中風門ニアリ。氣虚ヲ補フ
六君子湯 氣虚ノ痰アルヲ治ス 陳參苓各一錢半 朮各一錢半 甘半錢 右
黄芪建中湯。榮衛虚シ汗出ルヲ治ス 芪三錢 芍四錢 桂一錢半 甘二錢 右生姜棗ヲ入ヨ
加味虎潜丸。陽虚シ下焦冷ヘ陰痿ルヲ治ス 參芪

芍 栢酒 歸酒 蘋各一兩
瓊陽炙 枸 虎骨炙 板炙
兎酒 破故紙炒 仲姜汁浸炒
玄各七錢半 膝二兩酒 熟地四兩
右末ノ煉蜜ニテ丸ス
一陰虚。血虚ノ方劑
四物湯 方ハ中風門ニ有リ
血虚ヲ補フ
大補陰丸 腎水ヲ補ヒ命門
ノ火ヲ下ス 栢鹽酒炒
知酒各四錢炒 熟地酒 板各六錢
右煉蜜ニテ丸ズ

三才封髄丹 心火ヲ下シ
腎水ヲ滋ス 天參
熟地各半兩 栢三兩 縮一兩半
甘七錢半 右糊ニテ丸ス
一氣血俱ニ虚スルノ方劑
八物湯 參 朮 苓 甘 歸
芎 芍 熟地 各等分
十全大補湯 氣血俱ニ虚ノ
汗出ルヲ治ス 八物ニ桂
芪ヲ加
人參養榮湯。一身瘦せ食味
無クヨダルキヲ治ス

白芍三兩歸陳芪桂參朮
甘各一兩熟地玄苓各七錢半
遠五錢右生姜棗ヲ入ヨ

一諸證ノ加減

○表虚ノ汗アラハ桂芪
○裏虚ノ自利ナハ參芍
○足ニ力ナクハ膝巳瓜
○身痒ニハ芩萍
○遺精ニハ朮蠣蕷
○眩暈ニハ芎菊柴風

一虚損ノ灸穴

膏膏四肺俞三脾俞十一
胃俞十二腎俞十四
腰眼腰章門脇

一飲食ノ宜禁

宜

大麥。粟。黒豆。麩。葛粉。蘿蔔
芹。牛蒡。枸杞。五加
鰻鯉。鰻。烏賊。鱧。鰩。海月
田螺。蠣。鴈。鶴。鶉。鷄。狗

禁

糯。麪。蕎麥。小豆。胡葱。葫
茄子。瓠。黄瓜。冬瓜。白瓜
熟瓜。繁蔞。蔘。蕨。笋。葵。萱草
生菓。胡椒。鯽。鮎。雉。猪

○癆瘵門十六

一勞瘵ノ由来

○心ハ血ヲ主リ。腎ハ精ヲ主ル

○壯年ノ時房事ヲ過メ精汁ヲ竭シ。心ヲ盡メ心ノ血ヲ。ヘラシ精竭キ血燥テ即チ勞瘵トナル故ニ身燥キ瘦悴シ虚煩シ盗汗シ遺精シ。面色青ク白ク。頬アカク咳痰シ。婦人ハ月水通ゼズ

○或ハ久瘧或ハ咳嗽ナドニ不順ナル藥ヲ用ヒ或ハ飲食房事ヲ慎シマズメ榮衛虚損シ久メ勞瘵トナル

一勞瘵ノ治方

保和湯 久ク嗽メ肺燥キ膿血ヲ吐スルヲ治ス 天知 貝門 欵各三錢 天花 薏苡各一錢 玄甘 兜苓 苑百合 桔膠 歸地 蘇荷各半錢 右生姜ヲ入テ煎メ糖少入テ服ス

保眞湯 身瘦骨蒸スルヲ治ス 歸芪 參朮 生地 熟地 白苓 赤苓各半錢 天知

栢門玄柴赤芍白芍
骨各二錢 甘陳各一錢半
蓮心半錢 右生姜棗ヲ入ヨ
潤源湯 男子二十ノ前後
房事ヲ過ノ精汁カハキ。命
門ノ相火サカノボツテ。午
ノ後ニ熱氣サシ咳嗽シ盗
汗シ或ハ痰ニ血マジハリ
脉数ニノ太夕瘦ヲ治ス
天知蜜炙芎各一錢 白芍炒
朮各一錢三分 栢蜜炙陳各七分
熱地二錢 生地五分酒 甘五分炙

永三分歸一錢三分 右生姜ヲ入
一諸證ノ加減
○痰アラハ陳苓半南薑貝
○咳甚ダシクハ兜桑玄陳
○喘促セハ桑蘿陳目
○熱氣サヽハ梔芩連栢骨
○盗汗有ラハ蠣目芪芍
小麥炒
○心悸ニハ遠神
○小便赤ク或ハ白クハ苓栢
連
○精汁モリ安クハ蠣蓮龍骨

○大便瀉せハ先ツ木苓陳茸
汞ノ類ヲ用テ大便止ラハ
又地門栢ノ類ノ藥ヲ用ヨ
一勞瘵ノ蟲惡物ヲ下スノ劑
射香散　天靈蓋二錢半　柴兩
犀半兩　茸三寸　桃枝　柳枝
榴枝　各東ヘサシタルヲ用ユ
青蒿各一握　阿魏一錢別研
麝二錢半別研　葱白　韮白各七寸
右剉三童便ニ一夜ヒタシ即
童便ニテ煎シカスヲ去テ三
度ニ服ス毎服枳末三錢ヲ

入ヨ。曉キ服シ。半時ホドシ
又服ス。三服スレハ。惡物惡
蟲皆下ルナリ。若シ服シ。ム
子アシク吐セントセバ白梅
ヲ。フクメ此藥ヲ煎ズルコト。
男ノ病ニハ女ニ煎ジサセ
女ノ病ニハ男ニ煎シサセヨ
神救丸　傳尸勞瘵ニ用テ虫
ヲ。下スベシ椒五兩炒イル　楝一兩半
右末シ丸ズ或ハ椒一味ノ
丸藥モヨシ。丸ズルヿ梧桐子
ノ大サホドニシ毎服二三十

丸後ニハ八九十モ用ヘシ
空心ニ酒カ湯ニテカ下ス
一癆瘵ノ灸法
肺俞三　膈俞七　肝俞九
脾俞十一　腎俞十四　膏肓四
腰眼　腰患門　四花ヲ灸メ
ハ必ズ三里ヲ灸スヘシ
神授丸　灸メ後此藥ヲ用レハ
勞瘵ノ根ヲキルナリ。モシ元
氣虛脫セハ用ユヘカラス
大蒸炙　皂浸醋炙　桃　檳
雷　各一　安息一分　右末メ

桃柳ノ枝葉ヲ煎メ其汁ニテ
飯ヲタイテ其飯ニテ丸ズベシ
一飲食ノ宜禁并禁戒
宜　蘿蔔。莧。牛旁。覆盆。枸杞。椒
五加。鰻鱧。海月。烏賊。鴉
禁　糯。麵。蕎麥。葫。茄。瓠。黃瓜
冬瓜。蔘。繁蔞。蕨。生棗。柑。杏
林檎。枇杷。山芋。菌。油。胡椒
鳥獸。鯛。鮎。鯽
房事。過酒。飽食。晩食。心ヲ
勞スルヿナカレ怒ルヿナカレ
○汗門十七

一陰虚陽虚ノ辨

○自汗ハ陽虚ナリ

○盗汗ハ陰虚ナリ

○陰虚スレハ熱メ汗出ツ芍

栢芎○陽虚スレハ冷テ

汗イヅ芪桂芎梅

一諸汗ノ方法

○頭ニバカリ汗有ルヲ頭汗

ト云桂芩蠣姜

○脚ニバカリ汗有ルヲ脚汗

ト云蠣枯礬ヲヌレ

○盗汗ノ頭ト心子トバカリニ

アルヲ心汗ト云辰連桂

○陰嚢ニ汗アツテ湿ルヲ陰

汗ト云蛤爐芎ヲヌレ

○盗汗陰汗ニ蠣ヲ末メヌル

妙ナリ

○風邪ノ自汗ニハ桂枝湯ヲ

用ヨ

○食傷ニ胃ノ氣虚メ汗出ハ

補中益氣ヲ用ヨ

建中湯表虚メ汗出ルヲ治ス

芍五錢桂芎各三錢

右生姜棗ヲ入ヨ

黄芪建中湯 陽虚ノ汗出ル
ヲ治ス 建中湯ニ芪二錢ヲ加
當歸建中湯 血虚ノ汗出ル
ヲ治ス 建中湯ニ歸二錢ヲ加
正氣湯 陰虚シ熱ノ汗出ルヲ
治ス 栢知各一錢半 甘五分 右
當歸六黄湯 盗汗ヲ治ス
栢 歸 生地 熟地 芩
連各一錢半 芪二錢 右
一禁劑
汗多キ人ニハ半苓ノ類ヲ
禁スヘシ

一自汗盗汗ノ灸穴
百會頭 曲池手 陽谿手
一飲食ノ宜禁
宜干梅。醋。葛粉。芹。蠣。烏賊。狗
禁酒。麵。葱。芥子。生蘿蔔。蕎麥
○怔悸門十八
一怔ト悸トノ分別
心中サハキヲソルヽヲ怔忡
ト云
俄ニヲトロキ時々ヲコルヲ
驚悸ト云

一怔悸ノ辨治

○瘦人ノ悸ハ血虚ナリ

四物ヲ用ヨ

○肥人ノ悸ハ痰也 二陳ヲ用

○時ニヲコリ時ニ止ハ痰也

辰砂安神丸 連一錢半酒 辰一錢

生地 歸各酒 甘各半錢

禁 右糊ニテ丸ズ心虚ニ用ヘシ

鎮神湯 血虚ノ痰アルヲ治ス

歸 地 陳各一錢 芍一錢五分

芎半各五分 苓 菖各八分 甘

桂連各六分 右生姜棗ヲ入ヨ

定志圓 心虚ノ心悸スルヲ

治ス 遠二兩 菖 參各一兩

苓三兩 右蜜ニテ丸ズ

一怔悸ノ灸 心俞五 膈俞七

一飲食ノ宜禁

宜 粟 生姜 椒 牛旁 五加 蠣 鯉

禁 糯 麵 蕎麥 飴 糖 生菓

鯽 海 鮑 鮹 鷄 雉

○眩暈門十九

一方法

○風邪ハ脉浮ニシテ汗有ツテ

項ニ強ル 荊風 芎 菊

○寒邪ハ脉緊ニシテ汗ナク筋痛ハ桂永附

○暑邪ハ脉虚ニシテ煩悶ス連芩梔柴

○湿邪ハ脉沉細ニシテ身重ク吐逆ス芩号目半

○氣鬱シ上氣シ痰アラハ、逆陳目枳半苓

○肥人氣虚シテ痰アラハ参朮半陳芎苓

○瘦人血虚シテ痰アラハ歸芎陳芍芩苓半

○金瘡吐血衄血産後崩漏ナドニ血多ク出ルニヨツテ眩暈ハ先ツ参蒲芎沉ナドノ類ニテ氣ヲツケテ後血ヲ補フベシ

防風飲風痰ノボリ頭中鳴リ眩暈嘔吐スルヲ治ス

参風陳各二朮神各三錢

生姜一錢　右

清神湯痰ノボリ眩暈嘔吐スルヲ治ス

菊陳柴苓各一錢　朮羌各半錢半

芎各三分 右

一眩暈ノ灸穴

百會頭 顖會頭 三里足

一飲食ノ宜禁

宜 茶。菊葉。蘿蔔。芥子。獨活。莧

禁 糯。麪。蕎麥。蕨油

○健忘門 二十

○憂思過ルニヨツテ心胞ヲ損ノ多ク忘ルヽナリ心ト脾トノ病ナリ

二丹丸 心血虛シ健忘スルヲ治ス 辰五錢 參 遠各四錢

○門 苓 甘各一兩 熟地 天丹參各一兩半 右蜜ニテ丸ス

茯苓湯 麥アツテ忘ルヲ治ス

白苓 陳半 參 蓯蓉各一錢 甘七分 右生姜烏梅ヲ入ヨ

定志圓 方ハ怔悸門ニアリ

心虛シテ忘ルヲ治ス

一方 菖遠桂 甘骨參 巴戟各一錢 苓二錢 右末ノ糊ニテ丸ス

一灸 心俞 脾俞 厥陰俞

一飲食ノ宜禁

宜 粟。粱。大麥。生姜。枸杞。五加

蠣鯉

禁 糯。油。麵。飴。蕎麥。蕨

○癲癇門二十一

一癲ト狂ト癇トノ分別

○癲ハ心ノ病ナリ仆臥シ心ロ。タガヒ久ク愈エス

○狂ハ肝ノ病ナリ。モノニクルヒ高キ處ヘ。ノボリ。人ヲ。シカリ衣ヲステヽ走リ面赤ク或ハ歌ウタヒ腹フクレ臥ヿヲキラフ痰サカンナリ

○癇ハ五臟ノ病ナリ時ニ發リ時ニ止ム發スル時ハ目マイ倒レ臥シ口眼ヒキツリ手足ヲ。ビクメカシ身反張シ暫クメサメテ心ツクナリ痰ノ發ル時俄ニ發ルナリ五癇ト云テ五ツニ。ワケテ治スルト雖モ丹溪ハ皆痰ト火トノ病トナシテ治メ愈ルナリ

一癲癇ノ方法

○癲ハ心血ノ不足ヲ補ヒ神ヲ安シ。せヨ辰歸桂地丼

○癇ハ痰アリ連南半姜陳

或ハ吐スヘシ

○狂ハ肝熱裏熱ナリ

連柴芍或ハ下スヘシ

珠砂安神丸 方ハ怔悸門ニ

有リ癲ニモ癇ニモ用ヨ

珠砂瀼涎丸 五癇ヲ治ス

辰 礬生 脂 硝

右等分末メ糊ニ丸ス

續命湯。癇ヲコリ。口噤身ワリ

沫ヲ吐キ哭キ叫ブヲ治ス

瀝一升二合 生地汁一升

龍齒末 生姜 風 巳 麻

附各二兩 桂 膏各一兩 右

一陽癇陰癇

○身熱シ。ビクメキ啼テ高聲メ

脉浮ナルハ陽癇也治シ易シ

○身冷テ。ビクメカズ啼声セズ

脉沉ナルハ陰癇也治シ難シ

○癲癇ニ神ヒヌケテ愚ナル如

ニメ。目ニハルハ治スベカラス

一癲癇ノ灸穴

○癲ニハ神庭頭 水溝鼻下

鳩尾心下 會陰兩陰之間

身柱三筋縮九椎 温留手

尺澤手 間使手 神門手

○狂二八 神庭頭 身柱三

尺澤手 神門手

○癇二八 水溝鼻下 鳩尾心下 會陰

筋縮 温留三間手 少衝手

○小兒ノ驚癇二八

百會頭 前頂頭

一飲食ノ宜禁

宜 生姜。椒。莧。牛旁

禁 糯。麵。油。蕎麥。蕨。飴。砂糖

乾柿。枇杷。菌。生肉

濟民記卷之一終

