



崩漏 三	月經不調 一	○婦人科	疥癩 十	癩癧 十一	瘰癧 九	便毒 七	醫癧 五	肺癧 二	癰疽 一
求嗣 四	帶下 二		痔漏 十二	救急 十四	疥癩 十	乳癧 八	楊梅瘡 六	腸癧 四	疥瘡 二



妊娠ニ附ニ難産ニ産後ニ六

○小兒科

初生ノ附ニ虎口ニ吐瀉ニ附ニ夜啼ニ

腹脹ノ附ニ腹痛ニ疳證ニ四

驚風ノ五 癩證ニ六

瘡癬ノ附ニ痔瘡ニ痘疹ニ八

濟民記卷之三目錄畢

濟民記卷之三

外科

○癰疽門

一 癰疽トノ分別

○ 高ク腫レアガリ根アサキラ

瘡トス

○ 皮ノ下ニカクレ根フカキテ

瘡トス

一 脈ノ辨

○ 浮數ハ熱ノ脈ナリ然ルニ

反テ惡寒スルハ瘡疽ナリ

○ 洪大ハ瘡ノ毒ノ進ミ來ル



也未^イタ^カウ^マス^ハ。下^カス^ベシ^膿
 出^イテ、後^ノ洪^ハ下^ヘカ^ラス
 ○實^ビ數^ツハ下^スヘ^シ
 ○濡^ナ弱^ジハ補^フヘ^シ
 ○潰^ツテ後^ノ乳^ハ治^シヤ^スシ
 ○微^ビ緩^クモヨ^シ
 ○結^キ脉^キハ凶^イ。代^{ダイ}脉^ミハ死^シス
 一 灸^{キウ}蟻^キ鍼^シ
 ○癰^{ヨウ}疽^ソノ初^ニ發^ニ必^キ灸^スベ^シ
 又^マ膿^ウ出^イツ^ル時^モ附^ズ子^一片^ハ
 アテ、其^ノ上^ニ灸^ス又^ニ三^日
 日^ヘダ^テ、又^キ灸^ス

○蟻^{ヒル}針^{ハリ}ハ小^シ腫^ムニ用^ユヘ^シ
 癰^{ヨウ}疽^ソニハ益^エナ^シ

一 内^{ナイ}托^{タク}ノ論^{ロン}

○病^{ビヤウ}人^ノ氣^キ弱^{ヨハ}ク内^{ウチ}虚^{キヨ}スレ^ハ
 瘡^{カサ}ノ毒^{ドク}内^ニ入^ルナ^リ先^ニツ
 氣^キヲ補^フヒ胃^イヲ盛^カン^ニシ血^チ
 ヲ順^{ジュン}流^{リウ}シ經^{ケイ}ヲメ^グラ^シ瘡^{カサ}
 ノ毒^{ドク}氣^キヲ内^{ウチ}ヨ^リ外^{ホカ}ヘ^イダ^ス
 是^{コト}ヲ内^{ナイ}托^{タク}ト^イフ

内^{ナイ}托^{タク}復^{フク}煎^{セン}散^{サン} 芪^{ワウ}骨^キ風^{フウ} 各^タ二^ニ
 為^シ苓^{レイ} 苴^ソ 木^{モク} 苓^{レイ} 參^{サン} 歸^キ
 已^イ 各^タ一^ニ 桂^{ケイ} 半^{ハン} 錢^{セン} 右^{ミチ}
 味^ミ 薄^{ハク} ヲ



托裏散 大硝 蠣 括 皂 角 刺

翹 各六 赤芍 各四 忍

歸 各二 右

同 銘 氏 歸 忍 其 右 等 分

酒 之 加 之 煎 之 右 各 瘡 之

生 之 經 之 藥 之 加 之

一 痛 之 止 之 方

○ 瘡 之 痛 之 乳 沒 之 用 之 驗 之

之 但 苦 寒 之 藥 之 用 之 相

連 梔 之 芬 通 知 之 類 也 之 苦

寒 之 藥 之 驗 之 之 甘 温

之 藥 之 用 之 歸 氏 參 之 類 也

流 氣 飲 瘡 之 之 先 二 服 之

之 毒 之 之 愈 之 若 之 既 之

之 用 之 痛 之 止 之 妙 也

之 浸 之 水 參 歸 之 朴

之 結 之 桂 風 之 甘 之 生

右 末 之 酒 之 二 服 之

歸 氏 散 瘡 之 痛 之 止 之

之 歸 之 生 地 之 芍 之 骨

右 等 分 煎 服 之

金 銀 花 散 瘡 紫 色 之 之 痛

之 治 之 金 銀 花 之 枝 葉 共

之 錢 之 右 酒 之 加 之 煎 之



當歸散 膿出テモ出又先ニモ

痛ヲ治ス 歸木芪萎

連 各等分ニノ煎ス

一癰疽ノ渴證

清腫湯 熱氣サカンニテ渴ス

ルヲ治ス 生地 芍芍 參

知 甘 白 苓 各 二 升 芪

萎 門 各 一 錢 右

忍冬圓一切ノ瘡ノ熱ノ渴ス

ルヲ治ス 忍冬 根 葉 莖 花

三十ト九 右酒ニ浸シ日ニ

乾シ甘草少加へ末ノ丸

竹葉黃芪湯 癰疽ノ渴スル

ヲ治ス 竹葉 一 錢 生地 四

門 芪 歸 芍 甘 苓 芍 芍

參 半 膏 各 半 錢 右

一内消ノ方

追疔奪命湯 瘡ノ毒ヲ内ニテ

消スル也 菴 獨 青 風 連

赤芍 細 茸 蟬 蛻 姜 蚕

藕 節 右 等 分

調理保安湯 早く服スレハ瘡

ノ毒千ル也 萎 沒 各 一 忍

茸 生 姜 各 五 右 酒 二 煎



一 潰後ノ方

加味十全湯 瘰癧ノ後氣血

虚スルヲ治ス 芪 地 各二

玄歸芍參苓甘芍桂

烏藥 木陳 一錢

右生姜棗ヲ入ヨ

門冬湯 膿血十カレテ止サレ

ヲ治ス 門芪玄苓參桂

歸遠 芍 兩 一 廿二分

右生姜棗ヲ入ヨ

黃昏湯 膿出テ後痛ニ或ハ

咳嗽スルヲ治ス 合歡 味

煎服ス 證ニヨツテ加減セヨ

一 瘰癧外治ノ方

雄黃散 惡肉ヲ去ル

雄 一錢 巴 一筒 乳 少 沒 少

右末ノ惡肉ニ付ヨ

乳香散 瘡ノ口甚々痛シ治ス

寒水石 二兩 滑石 一兩 乳 沒

各五 腦 少 右末ノヒ子ル

下方瘡ノ口愈工難キヲ治ス

換連木 各等サハカ

或ハ麝芷 栢生ヲ加フ

一 洗藥



越桃散コシタウサン 柘苓セリ 歸羌キキョウ 並ナラ 各トシ 等トシ

一方ホウニ 忍冬ニントウ 蒼耳サウニ 車前クルマゼ 前マ 葉ハ

煎セン ノ 洗アラフ フ

一 飲食イシレイ ノ 宜禁キキン

宜 大麥オホムギ 粟アハ 小豆コアヅキ 醋ス 蒲公タンホ 繁ハニ 菱シ

昆布ユフ 苦苣チサ 獨活ツト 昆若コニヤク

蠓カキ 鱧ウナギ 田螺タニシ 海月クラゲ

禁 麵油メンアブラ 蕎麥ソウメ 蕨ワラビ 豆腐トウフ 茄瓜ナシ 葱ネギ

五辛シセリ 薺ナニ 生菓キノ 菌キノ 芋イモ

鯽アサギ 鱸ス 鮓キ 鷄ニトリ 雉キジ 鹿シカ

○ 疔瘡チヤウサウ 門カド 二

初ハジメ テ 發ハツ スル 時トキ ト ガツ テ 釘クギ ノ カ

シラノ如ゴト シ 故ユヘ ニ 疔チヤウ ト 云イフ 手テ

足アシ コワリ 痛イタ ミ 即ソク 時ジ ニ 瘡カサ ノ

色イロ 變ヘン ノ 黒色クロイロ 黄色キ ニ ナリ 根ネ

カタク 針ハリ ヲ 刺サセ 疔痛イチタミ ヲ シラス

一 五疔チヤウ ノ 説セツ 素問ソモン ニ アリ

○ 白疔ハク ハ 右ミダ ノ 鼻ハナ ノ 邊ホトリ ニ アリ

○ 赤疔セキ ハ 舌シタ ノ 根ネ ニ 生シマシ ス

○ 黄疔ワウ ハ 唇クチバシ ノ マワリ ニ 生シマシ ス

○ 黒疔コウ ハ 耳ミミ ノ 前マヘ ニ 生シマシ ス

○ 青疔セイ ハ 目メ ノ 下シタ ニ 生シマシ ス

○ 又マタ 紅絲疔ベニシ ト 云イフ テ 手足テアレ ニ 生シマシ

○ 赤脉アカスネ 一ヒト 條スヂ アリ 其脉ソノスネ ノ ハテ



ヲ針ニ刺メ血ヲ出スヘシ

又十三疔ト云テ十三種ア

レ疔皆熱毒ノ甚シキ故也

先ツ大便ヲ下メ熱氣退テ

後證ニ随ツテ藥ヲ用ユヘシ

一疔瘡ノ方

雄黃丸 疔ノ毒ヲ下ス

雄 雄黃 一 巴 十 四 枝

射少 皂 全 蝎 各 一

右末ノ水ニテ丸ス葦豆ノ

大サノ如シ毎服二十粒

二活散 下メ後チ用ユヘシ

羌獨歸烏藥赤芍忍 酒

翹 天花 甘 並 各 二 紅

蘇木 荆 蟬 蛻 各 二

檀 半 錢 右末ノ每服三錢

蒼耳ノ煎湯ニ下ス

赤芍藥湯 癰疔初ニ出テ惡

寒ノ痛ムヲ治ス 金銀花

赤芍 各 二 大 三 錢 姜 歸

其 枳 各 一 右

内托連翹湯 疔出テ未タ皮

ノ色變セス 按圧動ゼス 寒

熱ノ痛ムハ先少針ニテ血ヲ



取テ此藥ヲ與ヘヨニシテ翹ニシテ並ニシテ

生地赤芍各一兩硝二兩

井一兩大荷各七錢

本半兩右竹葉八ヨ

返魂丹疔瘡ニ用ユレハ汗イ

テ、即チ愈ユ乳没辰

椎各一錢半輕粉腦麝各五

蝸牛蟾酥黛井礪各一

右糊ニテ丸ス

一疔瘡外治ノ方

蒼耳散蒼耳ノ根莖葉子

皆燒テ性ヲ存シ末ノ醋ニ

テ調ヘ先ツ針ニテ瘡ノ上ヲ

刺テ血ヲ出メ此藥ヲ付ヘシ

一方連栢末ノ芭蕉根ノ汁

ニテ付或ハ黃丹射香ヲ加

一鍼灸ノ法

○疔瘡ニハ針ヲ以テ瘡ノカ

シラ及ヒ四方ノマワリニ十

ハカリ刺テ血ヲ出スヘシ

○灸ハ大蒜ヲ研テ疔ノマワリ

ニ又ツテ疔ノカシラヲハアケ

テ灸スヘシ百壯ニ至ルヘシ

一飲食ノ宜禁ハ癰疽門ヲ見ヨ



○肺癰門三

夫肺經風熱ニアタリ。或ハ憂

思ニ氣鬱シ心火盛ニテ肺

金ヲ尅シ或ハ父キ咳嗽ニ胸

中時々痛ニ咳唾ニ膿血出

ル也脉数ニテ虚ナクハ肺癰

也數ニテ實ナルハ肺癰也

宜ク早ク治スヘシ既ニ久ク

膿血臭キハ治スヘカラス

一肺癰ノ方

升麻湯 肺癰乳ノ間痛ニ膿

血ヲ吐ヲ治ス 升 桔 薏

四順湯 肺癰膿ヲ吐五心熱

ニ咳嗽スルヲ治ス 貝 苑

桔 各一 升 薏 錢

右咳甚シクハ杏ヲ加

排膿散 膿多ク出ルヲ治ス

芪 芷 玄 炒 參

右等分末ノ蜜湯ニテ用ユ

一方 薏苡末ノ米飲ニテ下

ス妙ナリ

黃昏湯 咳嗽胸中痛ニ肺癰

トナルヲ治ス 合款 煎服



桔梗湯 咳嗽膿血ヲ吐キ咽

乾ヲ治ス 桔貝各一 歸

羹烙八 枳 桑 已 芪 各五

薏 八分 苈 杏 百合 各三

右生姜ヲ入ヨ

一 肺癰ノ灸法 肺俞 三

中府 膏肓 四 四花

一 飲食ノ宜禁

宜 生姜 蘿蔔 牛旁 款冬 莖

枸杞 小豆 蒲公 獨活

禁 麵胡椒 冬瓜 茄 蕨 桃杏

林檎 榲 蕎麥 豆腐 五辛 茵

生肉

○腸癰門 四

先ツ腹痛ニ小腹ヒキツリ小

便シフリ或ハ惡寒シ或ハ

汗イテ甚シキ則ハ腹脹リ

或ハ臍ヨリ膿イテ或ハ六

便ニ膿血出ツ

○脉洪数ナルハ膿アリ下ヘシ

○脉遲緊ナルハ未ダ膿ナシ

下スベカラス

一 腸癰ノ方法

凡腸癰ハ温熱ノ病ナリ風邪



ニアラス

牡丹散

腹痛三時々大便二

膿出ヲ治ス 牡 參 天麻

白芍 芪 木 歸 芍 桂 桃

各三 苳 薏 苳 各二分

右煎ノ食前二服ス

大黃牡丹湯

脉洪數ナラハ

此藥ニ下スヘシ 大知

牡 一兩 桃 核 五 十 芒 三 分

菱 五 分 右煎ノ粗ヲ去テ

芒硝ヲ入。又カヘラカノ服ス

意該仁湯。一切ノ腸癰ヲ治ス

婦人産後ニ多ク此病アリ

未タ癰ト見定スル服スヘシ

薏 菱 各 三 牡 桃 各 二 右

一腸癰ノ灸法

兩ノ肘ヲ屈メテ肘ノトガ

骨ノカシラニ百壯灸ス

○醫癰門 五

尻腎ノ癰ハ太陽ノ經ナリ血

多キ經ナレハ或ハ老人或

虚人此病有ハ早ク治ヘシ

下ヘカラス血氣ヲ養フヘシ

羌活湯。太陽ノ經ノ癰ヲ治ス



漢方書 卷之十一

羌活 各二錢 酒風 藁歸尾 各一錢

桂枝 三分 翹 各一錢 蒼陳 各五分

分 芪 半一錢 右煎酒少加

一服之衣三三癰ノ處ヲ温メ

藥ヲメクラメ 後衣ヲ去ヘシ

○楊梅瘡門 六

楊梅瘡又天疱瘡ト云又綿

花瘡トモ云フ庸醫虚實ヲ

モ辨セス。三タリニ輕粉雄黃

ノ類ヲ用一氣血サカシテル

者ニ用ユレハ必ス愈ユ如シ

老人 虚人ニ用ユレハ反テ

病ヲ生ス但夕通聖散ニ

加減ノ虚實寒熱ヲ辨メ

用ユベシ愈ルヲオソケレ

又損スルヲモナシ

防風通聖散 風 芎歸 芍

大硝 荷 翹 麻 各四分 膏

桔 各八分 木 梳 荆 各二

滑 二錢 四 茸 一錢 右

一方 歸 羌 芷 荆 翹 芍 梳

皂 角 刺 玄 參 何 首 烏

各 等 分 末 ノ 丸 ス

或ハ 輕 粉 二 錢 ヲ 加



一 薰藥

永輕雄鉛各一モク木鱉五

射分カミ右紙ニヒ子リハテ先ツ

病人ニ食ラスノ又胃ノ氣ヲ

盛ニ。サテカミヨリニ火ヲ

付テ其ケムリニテ。瘡ヲ薰ス

被ヲカツキ藥ノ烟ヲ漏サヌ

ヤウニスル也汗出テ即愈ユ

一 洗藥傳藥

野菊花 棗木根 右煎ソ

洗テ栢滑ノ未ヲ又ルヘシ

○ 又蚯蚓糞炒リ未ノ蜜ニテ

調テ傳ク

○ 便毒門七

夫便毒ハ小腹ト腿トノ間ニ

生ス初メハ先ツ寒熱ノ腿

ノ間腫レ痛ム男女淫慾ヲ

コツテ其事トケサレハ精血

中途ニ滯テ便毒トナル太

寒ノ藥ヲ用ユニハカラス血ヲ

順流シ寒熱ヲ去ルヘシ

括葉散便毒及一切ノ惡瘡ヲ

治ス 菱金銀花 牛旁子

各二 生姜 并各半右煎



服ノ大便利スルヲ度トス
 三物湯 礪大 梔 各等分
 右煎ノ空心ニ服ス
 一方ニ便毒ハ足ノ厥陰ノ經
 ノ濕熱也。射干 一味 生姜ヲ
 ハ煎服ス大便通ノ即愈ユ
 一方ニ便毒既ニウミタルヲ治ス
 大酒 麴 各五 枳 三錢 朴
 廿各二 桃 二十一箇
 右生姜ヲ入テ煎ス
 清毒飲 便毒三四日ノ内ナ
 ラハ此藥ニテチラスベシ

皂角刺 金銀花 風 歸 大
 甘草 各等 右酒ニ煎テ食
 前ニ服ノ頂ノ髮ヲヒキ擧ヨ
 一便毒ノ灸
 大敦 足 三陰交 足
 一飲食ノ宜禁ハ疝氣門ヲニヨ
 血疝ト云ハ 即便毒ナリ
 ○乳癰門ハ
 凡初發ニ痛シコラヘ揉ヤワラ
 グテ汁ヲスハセヨ
 ○未夕膿潰エスハ青萎桃 翹
 考橘葉皂角刺 其ノ類ヲ用



○既ニウ三潰エハスデ參芪苓歸ニシ
白芍モチ翹青モチ葵モチ其ノ類加減

ノ用ユヘシ
葵仁湯ヤ乳ノ中チカタクサ子テ

リタルヲ治ススツロシ葵二錢レニ翹二錢レニ

其節青レマウヒ各一錢右

生橘葉湯エヤウギツヨク乳癰未夕破ヤブレサ

ルモ既二破ルスデモ治スゲ

青葵モウヒ橘葉キツヨク芎セシキウ翹レシゲラ

其節カシラセツ皂角刺サウカク各等分ツクトウ

右煎セシノ食後ヨクゴニ細サイク々用モテヨ

○既二破スデ六ヤブ參モシ芪ワシ歸ギヲ加クハフ

未夕破イレスハサイ柴コヲ加クハフ

一乳癰ニウノ灸キウ

一太敦ト行間ヤウケン三陰交シンカウ三里リ

一飲食インノ宜禁ギキン

宜

禁

鯛

○療癰門ルイ附馬刀モツ九

○耳ミノアタリヲト額頸ガク缺盆ケツノホ

トリニ生スルヒダヲ療癰ルイト云イフ

○胸ムネノ側カタラ兩ニ脇ワキニ生スルヒダヲ

馬刀バタウト云イフフ皆ヒト十ト手足テノ少シ



陽ノ經ノ病ナリ

一療瘰癧ノ方

潰堅湯瘰癧レキ馬刀カタク石

ノ如クナルニモ既ニ破レタ

ルニモ用ユベシ 芥酒 分

膽酒 萎酒 栢酒 知酒 桔

昆布酒 柴 各五分 其 炙

稜酒 莪酒 翹各三分 葛二分

為二分 歸二分 連升各一右

破結散 瘰癧馬刀ヲ治ス

海藻酒 膽酒 蛤通草貝

昆布酒 枯礬 桑寄 各二分

茅 四錢 半二錢

右末ノ酒ニテ服ス

當歸飲 血虚ノ馬刀瘰癧ノ

生スルヲ治ス 歸方 各三

陳柴 各一錢 其連 麩

玄參 蠣 各一錢 右

白花蛇散 瘰癧ノ痛モ痛マ

ナルモ治ス 花蛇酒 二兩

牽牛子 兩 犀 錢 青 錢

右末ノ輕粉少シ入テ服ス

一瘰癧ノ外治

五倍 海螵蛸 擯 雷丸



靈脂 麝 右末ノ油ニテ付
南半 血竭 錢各一 輕少

右末ノツハキニテ付ヨ
又大蜘蛛晒シ乾シスツテ

油ニテツケヨ
灸法 瘰癧ニハ蒜ヲヘタ

テ、其上ニ灸ス
一 飲食ノ宜禁

宣 小豆 蘿蔔 蒲公 牛旁 昆布
海藻 紫菜 蠟 鰻 田螺

禁 糯麵 豆腐 茄 黃瓜 蕨 橙 子
林檎 菌 鱸 鯽 鯛 烏 獸

○疥癬門 十

凡疥癬ハ脾ノ經ニ濕熱アリ
肺經ニ風邪有テ肌ニ細カ

ナル蟲生ノ或痒ク或痛ム
當歸 飲子 一切ノ瘡疥ヲ治ス

歸芳 白芍 地風 蒺藜 荊
各一 苜蓿 何首烏 芪 芪 各半

右煎服ス或ハ末ノ服ス
升麻湯 溫熱有テ一身ニ疥

癬出ルヲ治ス升大 枳 芩
芍 錢各一 歸 苜 各半 錢 右

一掃散 風熱ニヨツテ瘡疥



イツルヲ治ス 風 荆 苦 參
骨 荷 茸 右 等 分 末 ノ 服
ス 或 ハ 丸 ノ 服 ス

水 萍 散 一 身 虛 ノ 痒 キ ヲ 治 ス

浮 萍 三 錢 歸 芍 各 二 錢

芥 地 錢 一 右 煎 ヲ 滓 ノ 末

ヲ 入 テ ロ カ キ タ テ 服 ス

一 疥 癬 ノ 外 治

三 黃 散 大 芥 連 等 分 末

瘡 ニ ヌ ル 或 栢 生 ニ テ 加 モ ヨ シ

神 掃 散 疥 癬 ヲ 治 シ 虫 ヲ 殺 ス

羊 蹄 根 存 性 ヲ 礬 巴 椒

右 等 分 末 ノ 醋 ニ テ 付

一 抹 散 乾 キ タ ル 癬 ヲ 治 ス

南 草 烏 頭 各 等 分 ス ツ テ

羊 蹄 根 ノ 汁 ニ テ 付

黃 栢 膏 黃 栢 ニ 蜜 ヲ ヌ リ 灸 テ

カ ワ ケ ハ 又 蜜 ヲ ヌ リ 五 度 ア

フ リ テ 末 ノ 水 ニ テ 調 ヘ 膏 ト

成 ノ 先 ツ 椒 葱 ヲ 煎 ノ 瘡 ヲ

洗 テ 輕 粉 少 シ 瘡 ノ 穴 へ 入

其 上 ニ 此 膏 ヲ ヌ ル

一 薰 藥

砒 霜 雄 錢 半 椒 末 下 錢



右紙ニヒ子リ入テ其カミヨ
リニ火ヲ付テ疥癬ヲ薰ス
其ノ燭リ目口鼻耳へ入ラ
ヌヤウニスヘシ

○癩風門十一

凡癩風ハ天地ノ惡風ニアタツ
テ病△故ニ癩風ト云先ツ
肌肉ヒリメキ瘡カキヤブリ
汗ナカレ眉髪又ケ鼻柱ク
ツレ眼タブレ齒又ケ唇ヒキ
ハリ足ノウラサクルナリ
一癩風ノ方法

○上焦ニアラハ芥升羌風

カノ類ヲ用テ菴ノ間ヨリ

血ヲトルヘシ

○下焦ニアラハ大翹苦牽

ノ類ニテ下スヘシ

○經脉ニアラハ腫レタル處ニ

針メ血ヲトルヘシ或ハ委中

穴ニ針メ血ヲトルモ妙ナリ

樺皮散 肺經ニ風有ツテ瘡

疥有ルヲ治ス 樺皮

枳各四兩 存 杏 荆 各二

其半兩 右末ノ服ス



醉仙散 癘風 一身カユク。ヒリ

メクラ治ス 胡麻 力蔓 荆

枸 各炒 蒺藜 苦 括風

右等分 末ノ輕粉 少シハ

テ茶ノウハ 清ニテ下ス

通天再造散 癘風 下焦ニ多

キヲ治ス 大 炮一錢 白牽分

半生 麟五分 皂角刺一

右末ノ每服五錢 早旦ニ

日未夕出サル時 東ニ面ノ

酒ニテ服ス 必惡物或蟲ヲ

下ノ妙也 五六日又服ス

浮萍湯 一切ノ瘡疥癘風ヲ治

萍二錢 荆 芎 苈 麻 芍

歸 各一丁 右葱白ヲ八ヨ

神授再造湯 升 通 芩 牡

括 荆 方 陳 相 拖 各一

翹 紫根 桑 絡 一 地 菴

莎 各一錢 右

花蛇犀角散 犀 白 花 蛇

皂角刺 燒 各一錢 萍 二錢 苳

陳 各一錢 苳 半錢 右末ノ

茶ノウハ スミニテ用ヨ

仙傳換骨丹 皂角刺 炒



皂莢セウケツ 錢各一セウケツ 大半ダイハン 錢セウケツ 輕分ケイブン
右末ミツノ餃イニテ丸クシシ茶チヤノ清シヨウ

ニテ五日十日ニ一度ドツ、

用ユヘシ

一方ホウ 蒼耳サウニ 萍鼠粘フヘイソウシヤン 炒シヤウ

右等分末ノ酒ニテ下ス

一洗藥

○浮萍フヘイヲ煎センノ桶ツケニ入レ。半日

ツカリ洗ヘシ

○荷葉カヨウ 忍冬ニンドウ 槐枝クワイシ 杉枝サンシ

煎センノ浴スヘシ

○桃柳モモヤナギ 桑槐サンケイ 楮カミヤギ 右各枝ミナモトノエヲ

トリ煎センノ洗アラフヘシ

○桑クハノ枝エダヲ灰カイニヤキ。アクニ夕

ヒテ面オモテヲ洗アラフヘシ

一癩風ライフウノ灸キウ

膈俞カクユ 七シ 肝俞カンユ 九ク 竹馬穴チクバノクツ

○核サミ、リタリタタ九ク處トコロニ多ク灸キウスヘシ

一飲食ノ宜禁

宜イハ 粟アハ 粱キヒ 大麥オホムギ 黑豆クロマメ 小豆アヅキ 蘿蔔カイシ

蒲公タンポポ 繁ハコベ 菱スヘリヒユ 馬苺ゴバウ 牛旁ユバ 昆布コンブ

獨活ドクワ 茶チヤ 鰻田ウナギノタ 螺龜カメ

禁キム 生肉ナマニク 生菓ナマクワ 炙アブリ 燂ヒキ 茄子ナス 子コ 椒カシ

房事バウジ



○痔漏門 附腸風 十二

凡飽食スレハ脾胃クタヒレ。太

腸ヤブル脾虚スレハ肝木

シカシニ腸中ニ風ヲ生ス

故ニ腸風ト云テ血ヲ下ス

肛門ノ邊ニサ子ノリタル物

生ス是ヲ痔ト云其核ノリ

既ニ破ルノ漏ト云フ

秦光蒼木湯 痔漏イタ三太

便結スルヲ治ス

光桃 皂 各一錢 蒼

風 各七分 相酒五分 檳一分

歸尾 酒 澤 各三 大 少 右

秦光當歸湯 痔漏便結ヲ治

大錢 光實 各一 澤 歸 皂

木 各五分 紅 少 桃 二十 右

一痔ノ洗藥 胡麻煎ノ洗ヘシ

○五倍 硝 蓮房 桑寄生

右煎ノ洗フヘシ

一貼藥

○木 驚 五倍 末ノヌル

○蝸牛 陰乾ノ末ノ付ヨ

○爐 其石 ヤイテ童便ニ浸シ

蠣 燒 二味末ノ付



一 痔ノ灸

附子ヲ末ノ津ニテ子ヤシヒ

ラメテ痔ノ上ニ塗テ灸ス

一 飲食ノ宜禁

宜粟蒲公昆布苦苣鱧鱠

禁生菓酒麴椒姜生肉鷄雉

○ 拆傷門 十三

一金瘡

○ 急ニ石灰ヲアツク又ルベシ

若シ深キキスナラハ滑石ノ

末ヲ加テ又ルベシ

○ 又老杉木皮末ノ付

沒藥散 金瘡ノ血ヲトメ痛ヲ

止ム 胡粉 石灰 各一兩

枯礬 二錢 乳分 沒一兩 右

各末ノヒ子リカケヨ梨ヲ忌

一 墜墮撲損

鷄鳴散 石木ニウタレ或高キ

ヨリオテ甚ダ痛ムヲ治ス

大 一兩 杏 二十 一 右酒ニテ

煎ノ雞鳴ノ時服ス

沒藥散 撲損ノ痛ニテ治ス

木 五錢 歸 其灸 正

沒 各一錢 桂 乳 各一錢



右末ノ酒ニテ服ス

○高キヨリヲキテ死セントス

ルニハ。ロヲ。ユギアケテ。アツ

キ小便ヲ入ヨ妙ナリ

○救急門 十四

一 蟲獸傷

○蛇ノサシタルニハ急ニ土ヲ

ホツテ。サシタル處ニ。オホフ

ヘシ毒氣土ニ入テ愈ユ

靈脂散 蛇ニサレテ痛ムヲ治

五靈脂 一兩 酒洗 雄 五錢

右末ノ酒ニテ服ス 或ハ末

ノサシタル處ニ又ルヘシ

枯礬散 蛇ニサレテ眼クヲク

口瘻メ手足スクムヲ治ス

枯礬 其分 末ノ水ニテ服ス

○蛇ニ指レテ水ヲ渡ルナカレ

○犬ニカレレタルニハ 枯礬ヲ

又シ痛三即チ止ム

○又牛ノ糞ヲ又シ

○又生葱ヲスツテ又シ

○又杏仁ヲスツテ又シ

○又南生風等分 末ノ又シ

○猫ニ咬タルニハ薄荷汁ヲ又シ



○鼠ニカマレタルニ 麝香ヲ

津ニテ子ヤシテ付ヨ

一 骨鯁

○鯉ノ鱗ヲ焼テ末ノ水ニテ

服ス

○縮 井等分ニテ綿ニツ、三

含シテ津ヲノメ

○芋根ヲ搗テ含メ瞿麥モ良

○マシキイニ鷓鴣ト云ヘハ骨

即チ下ル

一 湯火傷

○柳ノ枝ノ灰ヲ又ル

○又生ナル胡麻ヲ研テ又ル

○又石膏ヲ末ノ又ル

○又シメリタル牛ノ糞ヲ又ル

○赤石脂 寒水石 大黃等

分末ノ水ニテ塗ル

一 漆瘡

○芒硝ヲ湯ニヒタシ塗ル

○薄荷ヲ煎メ洗フ

○韭ノ葉ヲスツテ塗ル

○椒ヲ煎メ洗フ

○菟ヲ煎メ洗フ

○杉木ヲ煎メ洗フ



○荷葉ヲ煎シ洗フ

一溺水

○急ニ管ニテ口耳鼻膺大便

道ヲ吹ヘシ

○又半夏シ末ノ鼻ノ中ヘヒ子ル

○又臍中ニ灸スヘシ

○又皂角末ノ葱白汁ニテ

丸ノ棗ホト大便道ヘ入ヨ

水イテハ生ク

○又鉄針ニテ龜尾ノ下ヲ刺

テ血ヲトルヘシ

婦人科

○月經不調門

夫月水ハ毎月ノ来ル時分定

ルナリ如シ或早ク或ハ遅ク

或ハ来ラス或ハ久ク止ラ

サレハ諸疾ヲコル

一月水早ク来ルハ血ノ熱ナ

リ四物ニ苓連ヲ加ヨ

安經湯月水早ク来ルヲ治ス

歸生地 芍 苓 艾葉 連

芍 芎 膠 艾葉 其

栢 知 各半錢 右



一月水遅ク来ルハ血ノ虚也

ノ寒ナリ四物ニ桂紅ヲ加

和經湯 月水オツク来リ小

腹カクキヲ治ス 歸熟地

芍薬芍蘇木 桃紅桂

并通各等分

一月水ノキタラザルニ二ツノ

分別アリ

氣鬱ニ經絡スサカル脉實

ニノ月水来ラスハ通スヘシ

牛膝散 月水通セス五心熱

スルヲ治ス 膝歸尾 各一

紅桃 各半錢 右

通經丸 月水通セス小腹ニ

塊アルヲ治ス 桂椒莪青

漆歸桃 大烏頭

右丸ノ用ユ

獨聖丸 馬鞭ヲ焼テ性ヲ存シ

丸ノ紅桂歸ノ煎湯ニテ下

形瘦血カハキ 脉微弱ニシ

月水来ラスハ血ヲ補ヒ氣

ヲ流通スヘシ

温經湯 血海虚ニ寒テ月水

通セザルヲ治ス 歸桂牡



芍薬 各一錢
甘草 一錢 右
參 各三錢
膝 各三錢

一月水多ク来テ止カタキハ

心火ノ甚シキナリ

固經丸 芍薬 龜板 芍薬 各一兩

檮根 白皮 一錢半 相

滋 各三 右糊ニテ丸ス

膠艾湯 膠 芍薬 各一錢

艾 各一 熟地 白芍 各二錢

右如シ止ラスハ棕毛ノ灰

ヲ入テ用ヨ

益母丸 益母末ノ煉蜜ニテ

丸ス 或糊ニテ丸ス

歸芍湯 柴胡 芍薬 生地 各三錢

芪 一錢 陳不 熟地 各五錢

木歸芍 蒼 各一錢 右

一月水ノ痛

○月水ノ来ラン前ニ痛ムハ

血ノ實ナリ 通經丸ヲ用ヨ

桂桃湯 桂枝 芍薬 生地 桃

右等分ニシテ生姜ヲ入ヨ

○月水通メ後ニ痛ムハ血虛

ナリ 益母丸ヲ用ヨ

一月水ノ来ル間ニ甚ク酸キ



物ヲ食スヘカラス

一月水通セザルノ灸

關元 陰驕 氣衝 胞門

○帶下門二

一赤白ノ辨

○赤帶下ハ血ノ病ナリ

○白帶下ハ氣ノ病ナリ白モ

赤モ皆濕熱ナリ

一肥瘦ノ辨

○肥人ハ濕痰ナリ海石南

半二朮 苳 栢 檮

○瘦人ハ熱也栢海苳儻檮

一帯下ノ方

除濕湯 脾胃ニ濕熱有テ帶

下スルヲ治ス 柴 菴 芪

蒼 獨 蔓 荆 分 右 或 八

止ラスハ棕毛ノ灰ヲ入ヨ

香附圓 月水調ラス腹脹リ

脇痛ニ頭ヲモク痛ニ崩漏

帶下ヲ治ス 香附毛ヲ去

醋ニ一夜ヒタシ其醋ニテ

其マ、煮テ乾メ炙リ末ソ

醋ノ糊ニテ丸ス

醋ノ糊ニテ丸ス



益母散 益母花ノヒラク時キ

トツテ陰乾ノ末ソ用ユ

益母丸 方ハ前ニアリ

一帯下ノ灸

石門 復留 天樞 命門

一 飲食ノ宜禁

宜 粟大麥乾柿牛旁枸杞

五加 芥子 茄 黃瓜 冬瓜

禁 麩 蕎麥 蕨 生菓 菌 鮎 鯽 雞 雉

○崩漏門 三

夫月水俄三下テ止ラサルハ

脾胃ノ氣虚ノ心腎ノ火盛

ナルニ依テナリ。急ナル則ハ

先ツ血ヲ止メ 緩ナル則ハ

氣血ヲ補ヒ熱ヲ去ルヘシ

一崩漏ノ脈

○崩漏帶下ノ脈急ナルハ死

遲ナルハ生ク

又曰浮大ハ死 沉小ハ生ク

一崩漏ノ方法

涼血地黄湯 命門ノ脈洪數

ニノ崩漏スルヲ治ス 生地

連 菴 柴 藁 細 芩

二



并荆蔓荆子 各分一

歸半錢 紅少 右

柴胡調經湯 月水止下項

ヒキツリ 腦痛ヲ治ス 其灸

歸芍 各三 獨菱升 各半

柴分 菴蒼 各一 紅少 右

荆芥四物湯 血ヲ止九ニ妙

ナリ四物 一兩二荆 錢三ヲ加

加味四物湯 月水多ク来テ

上リ難キヲ治ス 四物ニ

芩連參芪 滋朮ヲ加

二仙散 崩漏白帶ヲ治ス

並目末ノ服ス 或ハ糊ニテ

丸ニ服ス

白芷湯 血止ラス急ナル則ハ

先コレヲ用ヨ 並一味ノ

煎湯ニテ百草霜ヲ下ス

○甚キ則ハ棕毛灰ヲ入テ用ヨ

一方蒼耳燒テ性ヲ存レ酒ニテ

服ス或四物湯ノ汁ニテ服

一方崩漏久ク止ラサルヲ治

橡斗蒼耳根右二味燒テ

性ヲ存レ歸芍並朮為

地 茅花ノ煎湯ニテ下ス



一方 ホウニ 血細々モリ下ルヲ治ス
椒目 セウモク 遵房焼テ藕節乾シ

末ノ服ス

一崩漏ノ灸 ボウロ 石門 セキモン 天樞 テンシュ

三陰交 サンインカウ 命門 メイモン 十四推

一飲食ハ帯下ヲ見ヨ

○求嗣門 キウニ 四

夫婦人子ヲハラムコナクハ先

ツ月水ノ不同ヲ調ヘ熱氣

ヲ退ケ血ヲヤシナフヘシ

一肥瘦ノ辨

○瘦タ九婦人血乾テハラマ

スハ四物ニ添テヲ加ヨ

○肥タル婦人濕熱アツテハ

ラマスハ南号蒼半菴

抑氣散婦人ハラマス胸サハギ

頭重キヲ治ス 莎 サ 兩神 シ

陳 チン 二 ニ 茸 ニ 四 四 兩 兩 右末ノ服ス

益母丸 ヤクモ 婦人久クハラマサル

二用ユヘシ

涼血散 リヤウケツサン 月水トノハス熱

ハラマサルヲ治ス

赤芍 セツ 芍 セツ 荆 キョウ 生 セイ 地 チ 門 モン

括 クハク 各 カク 一 イチ 錢 セン 右



一 求嗣ノ灸法

婦人妊テ胎オ千テ。子ト十

ラスハ胞門ヲ灸スヘシ

一 飲食ノ宜禁

宜 大麥 葛 蘿 苳 覆 盆 枸 杞

五加 蠣 烏 賊

禁 麩 蕎 麥 茄 瓠 黃 瓜 冬 瓜 蓼

蕨 筍 柑 杏 梨 林 檎 菌

○ 妊 娠 門 附 難 産 五

一 十箇月養生ノ用藥

一月ハ肝經 膠 苳 芍 參

木 門 生 姜

二月ハ膽經 歸 參 艾 膠

連 地 苳 棗 生 姜

三月ハ心包經 芍 參 膠

芍 朮 芍 門 苳 棗 生 姜

四月ハ三焦經 菊 門 膠

苳 歸 參 棗 生 姜

五月ハ脾經 膠 參 門 歸

芍 參 苳 生 姜

六月ハ胃經 門 參 地 芍

膠 苳 棗 生 姜

七月ハ肺經 門 半 歸 芍

芪 參 膠 苳 葱 白 生 姜



八月ハ大腸経ノ為參歸茸

木朴薤白生姜

九月ハ腎経ノ半門歸膠

棗生姜

十月ハ膀胱ノ経ノ養ヲウケ

テ生スル也此レ即十箇

月ノヤレテ十フ経ナリ毎月

其経ニ針灸スヘカラス

一惡阻

婦人娠シテム子ワルク食物ヲ

エラヒ酸キ物ヲコノミ手足

ヨダルク卧ラ好ニ嘔吐ス

大略痰ナリ輕ハ藥ニゾヨ

ハス甚クハ藥ヲ用ユヘシ

參橘湯惡阻ノ嘔吐シ食ヲ

エラヒ心煩ルヲ治ス

陳去白苓各一門木朴

參茸各半右生姜ヲ入ヨ

升麻散妊婦煩熱ノ口乾ヲ

治ス升參門柴梔犀

括神各一知茸各半右

小茯苓湯懷妊二三箇月

嘔吐スルヲ治ス陳白苓

各四分半三分木加茸各一右



○妊娠ニ半夏ヲ忌トイヘ
生姜ニテ製ノ用ヨ

麥門冬湯 惡阻煩渴嘔吐

スルヲ治ス 門風 白苓

一胎動 各二三錢 竹葉一錢 右

胎中動スルニアミタノ分別

アリ 熱アリ 痰アリ 温アリ 血虚

アリ 食傷アリ 過房アリ

一安胎ノ劑 熱スルニハ 苓前柴

ノ尖リニ灸スレハ即生ス

一妊婦ノ飲食 宜 大麥 粟 梁 黑豆 蘿蔔 牛旁

生薑 芹 覆盆 枸杞 五加

蠣 鯉 烏賊 臨産ニハ 鳧

禁 鯽 鮓 蟹 雞 雀 狗 鼠 兔

○産後門 六

一胞衣未下

牛膝湯 膝瞿紅 葵桂 各等

一方 膝通瞿 三歸尾 二

滑 四錢 葵 二錢 右

一方 紅花 兩 酒ニテ煎メ服ス



一方 朴硝ノ末 一二錢 童便
ニテ下ス

一 血暈

○ 産後ニハ 乾漆ヲ焼テ煙ヲ
カテハ 血暈セス

又 炭火ニ醋ヲカケテカクモヨシ
神助散 血暈腹痛ヲ治ス

紅 兩 百草霜ニ 未ノ童便
ト酒トラ合ノ煎ゾサメノ服

一方 男ノ小便ニテ墨ヲ濃ク
スツテ用ユ

一 兒枕痛

三 聖散 歸桂 延 各等分
未ノ童便ニテ用ユヘシ或ハ

酒ニテモ用ユ

石 血 湯 産後ニ 血塊有テ腹
痛スルヲ治ス 石血 沒

桂 鞭 莪 桃 紅 各等分
右煎ノ服ス或ハ丸ノ用ユ

失 笑 散 産後 腹痛ニ 死ニトス
ルヲ治ス 蒲 靈脂 各等

末ノ醋ニテ燉テ膏トナシ
湯ニテ用ユ

沒 藥 湯 沒 延 歸 桃 各等



一 惡露不下

蒲黃散 ホウワウ フル血クタリカヌル

ヲ治ス 膠 ニシツ 大各二錢 牡 ボウシ

歸格 タウキ 一錢 芍 セキヤク 蒲 ホウワウ 桂 ニシキ 各一

右末ノ酒ニテ下ス

黒神散 クシ 惡露ツキス腹痛スル

ヲ治ス 黑豆 ニクツ 炒熟地 イルジュクチウ 歸酒 タウキ

桂 クワイ 永茸 カンネン 炙 カキ 白芍 ハクシヤク 蒲 ホウワウ 各等

末ノ童便ドウベン 或ハ酒ニテ下ス

一方 靈脂 レイシ 莎 カクシ 桃 タウシ 等分末

醋ノ糊ニテ丸ス

一 惡露不止

續斷湯 ゾクダン 産後二七八日血

ヲリテ止ラザルヲ治ス

續方 ゾクホウ 各一 生地 シキ 一錢五

芎 コウ 茹 ジュ 各半 歸 タウキ 七分 右

返魂丹 ヘンコン 益母草 エキモクサウ 末 糊ニテ丸ス

一 産後ノ煩悶

人參 ニンジン 竹葉湯 チクエフ 産後二氣ノホ

リ心 ココロ モタユルヲ治ス 參 ニンジン

歸門 カウモン 桂 クワイ 地 チ 酪 カウ 一棗 ソウ 一十

粳 カウ 一升 竹葉 チクエフ 十枚 芍 セキヤク 四兩 右

一方 産後二煩熱 サンゴ 心悶ルヲ

治ス 芍 セキヤク 生地 シキ 枳 シキ 芍 セキヤク 各等



未ノ酒ニテ服ス

竹茹湯 産後氣血虚レ煩悶

スルヲ治ス 茹參苓其

各一錢 苓三錢 右

一方 竹瀝ヲ服ス

又生藕汁ヲ服ス

知母湯 産後寒熱レ心イキ

ルヲ治ス 知二錢 赤芍

各一錢 桂心 半錢 右

一方 荷葉 三分 延八分

地汁 二合 右煎服ス

一 産後ノ腫脹

調經散 産後ノ四肢浮腫ヲ

治ス 没琬桂芍歸朮 一細

麝各二 右末ノ酒ニテ下ス

一方 産後手足少シ腫ルヲ

治ス 楫皮ヲ末ノ酒ニテ下

一 乳汁不通

○ 乳ハルトイヘ 乳汁出カヌル

ハ風熱ナリ 柴桔通括

○ シテク産ノ 津液カハキ 乳

汁スクナキハ 門方並歸地

桔梗通草湯 桔二 通草 杜

天花瞿柴 各一 赤芍 並



木通モクツウ 翹セウ 甘青カンセイ 各各 五五 右煎右煎ノ

食後シヨクゴ 二服ニブク ノ乳房ニヤウ ヲ捫ヒキ 九九 ベシ

一方ニ 赤小豆セクセウツ ヲ煮ニ テ服フク ス

○ 又マタ 鍾乳末セウニウ ノ湯ユ ニテ服フク ス

一方ニ 括萎根クツロ 而ニ 井花水イノモト ニテ服フク ス

括樓散クツロサン 乳ニ ヲ吞ノ ス。カタマラハ

早ハヤク 可服カクベレ 括ニ 兩ニ 乳ニ 分ニ 右ニ 末ニ 而ニ 服フク 而ニ

連翹湯レンセウタウ 乳汁ニ 滯ト リ腫痛ハレイタ ヲ治サシ

翹レン 升セウ 羌ニ 各各 一一 玄參ケンジン 芍シヤク 白ハク 薇レン

已ハヤク 射ヤカン 分ニ 八八 大大 一一 錢錢 甘カン 其其 分分 六六

杏キヤウ 箭ニ 十十 右煎右煎 ノ芒ニ ヲ入イ 服フク ス

一一 乳汁ニ ノ飲イ 食シ

宜アツキ 小豆蒲公タシホ 牛旁ウシノハタ 商陸シヤウリク

鯉コイ 鱒フナ 猪蹄イノヒツメ

禁モテ 糯米ニ 醋ス 薇ニ 芋イモ

一一 産後サンゴ ノ中風ケウフ

○ 産後サンゴ ノ中風ケウフ 口噤クシム ニハ荆芥ケイ

少シヤウ シアブリ末ニ ノ酒ニ ニテ下ゲ ス

童便ドウベン モヨシ

一一 方ニ 歸キ 荆ケイ 等分トウブン 煎ケン ノ用ヨウ ヲ

加味カミ 八物湯ハツブツタウ 産後サンゴ ノ中風ケウフ 口ク

眼ガン ヲガムヲ治チ ス 歸キ 芍シヤク 荆ケイ

各各 二ニ 附フ 芎クウ 地チ 木モク 各各 一一

各各 二ニ 附フ 芎クウ 地チ 木モク 各各 一一
各各 二ニ 附フ 芎クウ 地チ 木モク 各各 一一
各各 二ニ 附フ 芎クウ 地チ 木モク 各各 一一



一方 産後手足ヒキツリ項ニ

ハキヲ治ス 風 一兩芍 桂

各半兩 羚羊 研 芳 菴 歸

酸棗仁 牛旁子 各三右

一 産後ノ蓐勞

産ノ時キカヲ盡シクタビシ

頭オモク汗出寒熱ニ或ハ

咳嗽シ口乾キ煩悶スルヲ

蓐勞ト云

一方 熟地 參 白芍 白朮

木 兩 續 芪 桂 玄 歸 門

芍 各 三 右 生 姜 入 テ 煎 ス

一方 産後ニツカレ瘦テ煩熱シ

自汗スルヲ治 白芍 歸骨

參 兩 半 沒 桂 各 二 牡 錢 三 右

一 産後飲食ノ宜禁

宜 粳米 粟 大麥 黑豆 蘿蔔

蒲公 牛旁 古芋 莖 乾柿

獨活 五加 枸杞 一七日ノ

後子 鯉 鱧 鱉 海月 蠣

禁 茄 瓠 熟瓜 黃瓜 蕨 蓼 葵 芋

麵 蕎麥 昆若 海藻 梨 桃 柑

生 棗 林 檜 楊 梅 枇 杷 茵 胡

椒



小兒科

夫小兒ハ證ヲトヒ難ク。脉ヲ

察シ難シ。故ニ亞科ト云。右

人ノ曰。丈夫十人ヨリ婦人

一人ハ治シ難シ。婦人十人

ヨリ小兒一人ハ治シ難シト

誠ニ亞科ノ謂ナレバナリ

○初生門 附虎口

○小兒生レラチハ急ニ綿ニテ

指ヲ包ミ口ノ中ノ惡物ヲ

拭去テサテ連甘ノ煎シ汁

ヲ綿ニ浸シ小兒ニスハセヨ

○又辰砂ノ末ニ一字蜜ニテ

コチテ。口ノ中へ入ヨ痘疹ヲ

ノカルナリ

○又辰陳銘一連甘各半

末ノ蜜ニテコチテ用

○臍ノ緒ヲチカル間ハシタク

湯ヲアヒスヘカラス臍ノ中

ヨリ水入テ臍風トナル

○益母草忍冬草煎ノアヒ

スヘシ

○臍ヨリ水濕入テ臍腫レ痛

ムニハ黄栢 釜墨 髮灰



等分ニシテ末ノ付ヨ

○臍ヨリ汁イテ、痛ニハ

枯礬ヲ又ルベシ栢末モヨシ

一 臍風撮口

○臍ヨリ風入テ口ヲ撮ミア

グルヤウニシテ面赤ク乳ヲノ

下スハ急ニ口ノ中ヲ見ヨ

斷ノ上ニ粟ツブノ如クナル

物アラハ、續ヲ指ニテ、キヌル

湯ニ浸シ、スリヤフリ、菱蚕ヲ

炒テ、甯ヲ去リ末ノ蜜ニテ

コ子テ、口ノ中ニ又ルベシ

○若シ臍ノ下ハリ青ク黒ク

爪黒キハ死ス

一 變蒸 サカシホトヲリ

○生レテ廿二日メゴトニ下度

ツ、發熱シ或ハ吐シ或ハ

瀉シ或ハ汗シ或ハ乳ヲノマ

ス此レ血氣ヲサカシニシ智

惠ヲ下シ筋骨ヲカタクスル

シルシナリ藥ヲ用ヒザレト

自ラ愈ユ如シ甚シクハ其

證ニヨツテ藥ヲ用ユヘシ

又此時灸スヘカラス



一 虎口

○小兒六歳マテハ虎口ノ脉ヲ
見ヨ男子ハ左手女子ハ右
手ノ頭指ノ三關ヲ見ル也



一 風關ハ治シヤス

二 氣關ハ病ヲモシ

三 命關ハ治シカタシ

三 関ノ脉ナ紫色ナルハ風邪

紅ナルハ寒邪青ハ驚白ハ

二ハ參朮湯ニ下ス

黄芪湯 慢驚風ヲ治メ神効

アリ芪ニ錢參芍

其炙一掌右

錢氏白朮散 方有前 食傷吐

瀉メ驚風トナラントスルヲ治

一 驚風ノ灸法

○急驚ニハ前頂人中

○慢驚ニハ額會百會尺澤

眉間

○癩證門六

○風癩ハ風邪ニアタリ 經絡



塞カリ手足痿或ハ口ユガム
 ○食癩ハ小兒早ク肉ヲ食シ
 或ハ乳母食ヲ慎スノ乳ヲ
 ノマセ身ツリ手足ヒクメク
 也吐瀉ノ食イツレハ愈ル也
 ○驚癩ハ胎内ニ居タル時母
 驚クアレハ胎内ノ兒モ驚
 キ生テ驚癩トナル或ハ生テ
 幼キ時驚ク有テ或目クラ
 ク或目ニ悪鬼ヲミルカ如シ
 續命湯 癩ヲユリ身ツリ目ニ
 ハリ口瘰メ入ヲニラザルヲ

治ス瀝六合 生地黄汁合
 龍齒末 生姜 風麻已
 附酪一膏 桂各半 右二
 三癩丸 荆兩 枯礬兩 生白礬
 半兩 右末ノ糊ニテ丸ス
 五色丸 辰 珍珠 各五 水銀
 黒鉛 各半 雄兩 右煉蜜
 三九丸ノ薄荷湯ニテ下ス
 一癩ノ灸 百會 神庭 長強
 耳ノ後ニ青筋有リ其筋ニ
 灸ス

○瘡癬門 附 痔瘡丹毒



○小兒ノ瘡癬ハ胎内ニ居タ
トキハニヨクツル時母食ヲ慎シ、ス麵類
シニボヨテウ五辛魚鳥ヲ食スルニ因テ
ニハニ小兒生レテ二、三歳ノ間、
サウセシ身ニ瘡癬イツルナリ
モラニタウ升麻湯 濕熱アツテ疥癬出
セウニルヲ治ス 升大枳 芥
ニヤク為錢各一 歸 其各半錢 右
カウタウカサ五香湯 瘡ノ毒氣腹ニ入ルヲ
セウニ治ス 丁香 木 沉 乳 各二
シヤカラ麝分 右煎服ス若シ嘔せ
シヤカラハ麝ヲ去テ藿ヲ加

○瘡癬ノ付藥
ニヤクセラツ赤小豆末ノヌルヘシ
ワクハクシ栢末モヨシ
ニゴ一耳後ノ月蝕瘡
ワラシ○黃連末ノヌレ
ゴフシ○又胡粉 伏龍肝末ノヌレ
ワラシ○又連 枯礬末ノヌレ
ケカシ一牙疳瘡
アラヒクスリ○洗藥 芷 腹苦 各等分
セシ煎ノロヲス、ゲ
ワダカ○又栢 茸 鞭 葱 荆 分 各等
セシ煎ノ莖ヲ洗へ



○付藥 枯礬 黃水飛

棗オトモミヤク 右末ミツツクル 付ツクル

銅青散ドウセイサン 齒黑ハクシロ 斷破ハクキヤブ 或ハ血アルイ

出臭イタク キヲ治ス 並硝銅青

各一ビヤカワ 麝ハナ 右末ミツ 齒ハ ニ又九

一鼻痔瘡

○疥ノ蟲鼻ノ中ハナナカ シクヲヒ鼻ハナ

ノ下唇クナヒル マテ瘡有テ赤ク爛タビ

レカユク身熱ミヒツ ノ瘦ルナリ

麝香散 射ヤカシ 半錢 雄升ヲワラセラニ 各二

枯礬 五錢

右末ミツ ノ乳汁チレ ニテ調トシ テツク

一方連末ホウワラシ ヲヌレ

一口瘡カサ

○連末蜜水ワラシミツ ニテ服ス

○栢細ノ末ワラシ 呂中ニヌル

○南星皮テチン ヲ去リ末ミツ 醋ス ニテ

子ア ヲ足アレ ノウラニツク

一丹毒タンドク

○小兒ノ丹毒タンドク 或ハ赤瘤シヤクリウ ト云

或ハ赤遊風シヤクユウフウ ト云アカク腫ハレ

身熱ミヒツ ノ火ヒ ノ如コト

防已散ハライサン 小兒コノ 一身シニ 赤ク腫ハレ ヲ

治ス已ハライ 二錢 硝犀ハシ 莽マシ



升各一セツ右竹葉ヲ八煎スハチノイ

木丹湯モクタンタウ 梔シ升シ赤芍セキシャク 相ソウ

各二錢カクニゼン 連柴門レンサイモン 錢ゼン 一杏イツキョウ

其各半カクハクハ 右ミダヒ

荆芥散ケイガイサン 風濕フウシツ 三サン 身赤シアカ

キヲ治スキヲヂス 荆通ケイツウ 升各一シツカクイツ

生地芍シチケウシャク 桃タウ 各半カクハクハ 右ミダヒ

○付藥ツケクスリ

菘菜ホリイリナ ヲスツテ丹毒タンドク ニ又レ

○又馬莧フバハヒツ ヲスツテ又ル

○又大オホ 硝末シヨウマツ ノ水ミヅ ニ又ル

○又芭蕉根ハチマキ ノ汁シヅ ヲ又ル

○葷蒜子ムネコ 五箇イツゴ 皮カ ヲサリ研スリ テ

麵ムネコ 少オホク シ入イ テ水ミヅ ニテコ子コ テ付

○洗藥アラヒクスリ 岑翹センタウ 連レン ノ煎湯ケンタウ ニ

芒ハチセウ ヲ入イ テ洗アラ フヘシ

○痘疹門ツツシモン 八ハチ

夫痘疹ツツシ ハ胎内タイナイ ニアリシ時トキ 母ノ

フル血チ ヲノミ小兒コ ノ腹中フクナウ ニ

カクレイテ運氣ランキ ノ欠ヒ ノ盛サカン 十

ル時トキ 痘疹ツツシ イツルナリ

○千金方キンホウ 二日イツニヒ 小兒コ 初ハジ メテ生ナミ

シタル時トキ キ生地ニヤウキ 黄汁ワウジツ ヲノミ

セテ腹中フクナウ ノフル血チ ヲ下シ セハ一



世ノ間痘疹イテ又者也ト
一痘疹ト傷寒トノ分別

○傷寒ハ項ジヒキツリ頭痛
シ一身熱シ鼻塞カリ或ハ

スハ十タルナリ

○痘疹ハクツサメシ悸キシ耳

ト死ト冷テ身計リ熱スル也

○又耳ノ後ニ赤筋アリイト

スキノ如シ必痘疹ト知ヘシ

一痘疹ニ外因内因アリ

○痘出ントスル前ニヒクメ

クハ風寒ニオカサレ熱氣

サスナリ外因ナリ

木香參蘇飲參蘇桔葛前

各四分 枳半 陳苓 各半

木半 一分 右生姜ヲ入

○痘イデントスル前ニ吐瀉

スルハ宿食アリ内因ナリ

六君子湯 參木苓陳

各一錢 甘草 縮各半 右

一疑似ノ藥

○小兒發熱ノ未ダ痘疹トモ

見定メス傷寒ニ似テ疑フ

時キ參蘇飲ニ木青ヲ加テ



與^{アタラシ}ヘ^シ如^{モト}レ^シ痘^ツ既^{ステ}ニ^イ出^イタ^ラ

ハ用^{モト}ユ^ヘカ^ラス

參^{ジン}蘇^ソ飲^{イン} 參^{ジン}蘇^ソ苓^{レイ}半^ハ前^{ゼン}

葛^{カク}各^{カク}半^ハ 枳^キ 甘^{カン} 陳^{チン} 各^{カク} 一^{イチ}

桔^{キョク} 木^{モク} 各^{カク} 七^シ 分^{ブン} 右^{ウチ}

一^{イチ}隣^{リン}鄉^{カウ}ニ^ニ痘^ツハ^ハヤ^ラハ^ハ無^ム病^{ビヤウ}ナ^ル

小^コ兒^ニニ^ニウ^ウツ^ツラ^ラサ^サル^ルヤ^ヤウ^ウニ^ニ藥^{ヤク}

ラ用^{モト}ユ^ヘベ^シ

三^{サン}豆^{トウ}湯^{トウ} 赤^{セキ}小^コ豆^{トウ} 黒^{コク}豆^{トウ}

菘^{ロク}豆^{トウ} 各^{カク} 一^{イチ} 甘^{カン} 三^{サン} 兩^{リウ}

右^{ウチ}水^{スイ}ニ^ニテ^テ煮^ニテ^テ豆^{トウ}ヲ^ヲモ^モ水^{スイ}ヲ

モ服^{フク}ス^スベ^ベシ^シ七^シ日^{ニチ}ニ^ニ皆^{ミナ}服^{フク}セ^セヨ

一^{イチ}痘^ツ疹^シ虚^{キョ}實^{ジツ}ノ^ノ辨^{ベン}

○吐^ト瀉^{シャ}ノ^ノ不^フ食^{シヨク}ス^スル^ルハ^ハ裏^リ虚^{キョ}也^{ナリ}

木^キ 參^{サン} 芍^{シャク}

吐^ト瀉^{シャ}セ^セズ^ズ 能^ヨク^ク食^{シヨク}ス^スル^ルハ^ハ裏^リ

實^{ジツ}ナ^ナリ^リ 苓^{レイ} 連^{レン} 柴^{サイ}

吐^ト瀉^{シャ}ノ^ノ瘡^{カサ}ク^クボ^ボム^ムハ^ハ表^ヘ裏^リ俱^ク

○二^ニ虚^{キョ}ス^ス治^チシ^シカ^カタ^タシ

○瘡^{カサ}シ^シラ^ラケ^ケク^クホ^ホミ^ミ汗^{アセ}出^イハ^ハ表^ヘ

虚^{キョ}ナ^ナリ^リ 芪^ヒ 紅^{コウ} 歸^キ

瘡^{カサ}紅^{コウ}ニ^ニ凸^{ツツ}ニ^ニシ^シウ^ウル^ルハ^ハシ^シク^ク汗^{アセ}

十^{ジュウ}キ^キハ^ハ表^ヘ實^{ジツ}ナ^ナリ^リ

一^{イチ}痘^ツ疹^シノ^ノ吉^{キチ}凶^{キウ}



○痘紅ニソ凸ニウ久ハシキハ吉

紫色白色ニ凹ナルハ凶

○痘イテザル先ニヒクムクハ生

痘イテ、後ニヲトロキヒク

メクハ死ス

○痘疹春夏ハ順秋冬ハ逆

一痘疹ノ方法

升麻葛根湯 皮膚厚クメ痘

イテカヌル時用ヘシ皮膚薄

ニ用レハ瘡フキアガラス色

シラケテ汗出妾ニ用ユハカ

ラス升葛方其右等分

消毒飲 皮膚厚クメ快ク出

ガルヲ治ス カニ錢 荆錢

其生風 各半 右

犀角地黄湯 血熱有テ痘ノ

色紫ニナリ 大便結レ或ハ

痘出サル先ニヒクムクヲ治

犀生地 牡赤芍 各等分

十奇散 瘡シラケ聲イテス汗

出ルヲ治ス 芪參 歸各二

朴桔芎風 芷其 錢

桂三分 右汗多ハ芪ヲマセ

声出スハ桔ヲマセ



芎歸湯 血虛ノ痘ノ色淡ク

ウルハレカラサルヲ治ス

歸芎各等トウ或ハ紅芍ヲ加クハ

○大二熱セハ通ニクツク生地竹葉ニモウチワクノクヨク

○少熱セハ柴通或ハ消毒飲サイコモクツヤールイセロバドクイ

○瘡出テ手足冷工或ハ自利カサイテアミヒアルイ

セハ參木桂朮ニシシヒビ名ニシラニツキイカニマラ

○咽痛△ニハ桔井力門ハトイタキモウカサラタリキニハシ

荆或ハ消毒飲ケイカイアルイセロバドクイ

○痘胸ニ多ク出ハ消毒飲ニヅイ子ヲネイニ

芩紫ヲ加ワシシクハフ

○痘レメリヌルニハ並風ヅレメリヌルニハ並風

○痘カハクニハ荆荷升葛ケイカイハツカセラミカツシ

○大便通セスノ熱セハ柴芩ベシツクツクサツサイコワウシ

枳大キユクダイマシ

○小便赤ク澁ハ通栢梔翹知ベシアカモクダワダハシニケラキ

一黒陷ノ治法ユクカンチハラ

凡痘疹ハ心肝肺脾ノ四臟ニヲミンツシシニカシハイヒ

熱氣有テ腎ニハ病ナシ故ニチツキアツジンヤニヒカルカニ

初テ出ル時耳ト死ト冷ルハシメイヅトキミシレトヒユ

八腎ノ主ル處ニ熱氣ナキノジンツカサトトニロ子ツキ

證據ナリ若シ熱氣腎へ入セツコモ子ツキジン

テ耳尻熱シ痘ノ色黒クナミ、ヒリユツヅイロクロ

ルハ多クハ死スヲホ



宣風散シラフシ毒氣腎シラフシニ入テ黒ク陷クハロ

△ヲ治ス 旃箇シラフシ 陳甘ケシニカシカラ 兩各半

黒牽コクセン 頭ツ 末ニツ 右末ニツ ノ用ユミケ

調解散テラフサ 食シヨク 夕シヨク、リ痘ツクロ 黒ク陷クハロ

治ス 青陳シヤウシ 枳ケシニ 桔キヨク 參キヤウニシロシ 半ハニテ

芎センキウ 通ツウ 芎モク 各カク 分ブン 四シ 甘カン 蘇ソ 各カク 分ブン 二ニ

右生シヤウシ 姜カウ 棗ソウ ヲ入ヨナツタ

一方ホウニ 無病ムビョウ ナル小兒コニ ノ糞フン ヲ焼ヤキ

テ性シヤウ ヲ存ゾシ シ蜜水ミツスイ ニカキタ

テ服スフク

一痘疹目ツツシメ ニ入ケ クノ治法チハフ

痘目カニ ニ入チツ クハ肝熱カニ ナリ

涼膈丸リヤウカク 大芒タイワウ 苕バウ 各セシ 一カ 錢セ

翹シヤウ 四シ 錢セ 梔シ 芩シ 荷ハツカ 各各 一一 錢一

右末ニツ ノ糊ノリ ニテ丸ス

决明散ケツメイ 草决明サウケツメイ 赤芍セキヤク 天テン 花カ

并カサウ 各等分ヨク 末トウ ノ茶チヤ ノウハ

スミニテ用ヨチヤ

撥雲散ハツウン 羌風キヤウフウ 柴チヤウ 并ニツ 各等各等

末ニツ ノ用ユモケ

○洗藥アヒ 連レン 白滑ハクカク 銅青ドウセイ

各等分各等 ニノ縮シユク ニツ、三湯ミツ ニ

○フリタテ目メ ヲ洗アヒ ベシ

○又秦皮シヤウ ヲ煎ケン ノアラフ



○点藥 生梨汁ヲ目中へ入ヨ

○文へニモヨレ

一 壅毒ノ治法

○痘ノタマリ手足頭項胸脇

ニアツマリ赤ク腫レテ痛ム

ニハ消毒飲ヲ用ユベシ

○付藥 黑豆 菘豆 赤豆ヲ

ウチヒラメ醋ニヒタシスリ

タテ、壅毒ニヌルベシ

一 傷地風

○痘漸ク愈エテ身青ク黒ク

手足冷口噤メ喘ノ咽鳴リ

瘵セク是レハ風寒暑濕ノ

地氣ニカフラル、ナリ

消風散 荆苳陳朴各五

姜蚕風 蝉蛻 炒 參苓

芎藭 羌 各二錢 右末ヲ

酒姜汁薄荷汁ニテ服ス

或ハ蟬蛻ヲ多ク入テ用ユ

少シ汗出カサホロシイテ、

愈ルナリ

一 痘疹ノ惡證

○痘白ク陷ム

○紫色黒色ニシテ喘促シ



○惡寒シ。フルイ牙ヲカミ
 ○吐瀉ノ咽カハキ腹脹リ
 ○瘡カキヤフリ臭ク
 ○大便ニ乳食トロケス
 ○頭アタ、カニメ足冷
 ○瘡出テ。タハコトヤマス
 ○面ノ色青ク黒ク
 ○鼻ス、ケテ黒ク
 ○足冷テ膝ニイタル
 以上不治ノ證ナリ
 一飲食ノ宜禁
 宜 粟葛粉 蘿蔔 蒲公馬 菟

牛旁 茅針 獨活 五加 枸杞
 海月 鱧 田螺
 禁 糯米 蕎麥 豆腐 飴糖 油
 嬰子 五辛 茄 瓜 蓼 昆 若 蕨
 筭 海藻 生菓 山芋 芋 菌
 蛤 鯛 海老 鮎 鱧

濟民記卷之三終



右三卷於紀州粉河寺摘
王承輔惠濟方廣天民醫
學正傳等率要以卑俚字
辭記之意欲導初學蒙侶
而已

天正元歲次癸酉中

天正元歲次癸酉中
廣民記下
卷之三
紀州粉河寺
摘錄
王承輔
惠濟方
廣天民
醫學正
傳等
率以卑
俚字
辭記之
意欲導
初學蒙
侶而已

5023



