

青州治驗錄

全

青洲翁治験録

門人

濃洲

安田孝平記

紀州荒川御市場邑志藏者其稀トハニ腹ヲ切タリ其年三十  
 人睛上一寸ノ処ヲ横ニ切創口六寸五分腸脱スルト二尺許  
 而腸中創ナシ咽ニ二三ヶ所ノ創アリ如去ニ腸ヲ納テ縫フ  
 糸敷大カケハニ二十針翌日ニ至テ脱状ヲ免シ四肢微冷シ  
 汗出テ煩甚茶食ハニ吐出シ乾吐不止故ニ乾姜芍薬連人參湯  
 或田生散サフランニ下用シハ寸効ナク同日ニ死ス  
 婦人ノ創ハ心下一寸餘ノ処創口左エ一寸肋骨ヘ少シ疵付  
 腸胃出ルト四寸許胃府ニ三分許ノ小創アリロヨリ表腹ナ  
 ニ三粒出タリ然レ其創小キ故不縫其後如去胃ヲ納レテ縫

糸數大がケレニ二十八咽ニ一寸許ノ創ニケ處アリ浅疵之  
主方人參調米湯兼用于姜苓連湯三四ヲ経テ邪氣少ク襲入  
ル故ニ當四加劑ヲ投ス又五六日ヲ経テ脱衣ヲ見ス故ニ十  
全大補湯ヲ與テ后小便不利スカテイタルヲ以テ之ヲ取又  
大便不利ス人參調米湯大黃ノアルヲ用テ通ス初ヨリ六七  
日ヲ経テ三日メニ糸ヲ三ツ宛ヌキテ而后ニカスガイ羔ヲ  
貼ス兎角丸ノ助膏ノ疵ヨリ膿汁多出テ愈ガタシ故ニ雞卵  
羔中ニ牡蛎ヲ交貼テ全治ス

合谷創

男子年二十糸合谷創三寸出血如飛先金創針ヲ以テ烙ノ旁  
ヲ一針縫卒ニ血止ム而后灸ノ如ク縫テ全治ス

牛崩血

八月上旬近郊ニ牛ヲカウ其牛陰門ヨリ血出ルト甚シ猶ノ  
曰此婦人ノ崩漏下同ニ症之四物ト加阿膠六點投ス寸効ナ  
シ故ニ四物湯阿膠艾葉黃連ヲ加觀葉木ヲ兼用シ二日ヲ経  
テ全治ス又馬血散可ト云

舌疽

山城八幡織田治左工門年五十有餘舌疽ヲ患フ終ヨリ一二  
ケ年ヲ経テ平山ニ赤リ者ヲ乞診スルニ古ノ右傍輩ノ食夕  
ルカ知シ竹茹黃連湯ニ石羔犀角ヲ加與フ薑朮金粉散ヲ用  
薑養中黑豆並汁ヲ含マシ又口ウサワアトルヲ含シメ苦薑  
散又蜜ニテ煉リ貼ス又崔氏一方ニ吳茱萸ヲ加投二十五日  
ヲ経テ全治ス後ニ至リ身体浮腫ヲ愈ス烏切散越婢加朮附  
十トヲ典種々治ヲ施スト云此寸効ナク死ス

骨痛

常州水戸在某ノ男年十六歳三年前ヨリ耳下ニ痛ヲ発シ衆  
医治ヲ施メ切ナシ一医飛泡ヲ施ス無効故ニ平山ニ来リテ  
治ヲ乞フニ按スルニ頰大ニシノ囊中ニ石ヲ入レ又水ヲ入タ  
ル如ク予ニサカル也十補ニ附子乾姜ヲ典ルテ五六日ニメ  
治療ヲ施セリテ藥一戈典テ効ラスシ又一戈五分典テ効ア  
リ故針ヲ以テ口中密刺ヨリ刺ス液汁飛出ルテ三合餘當時  
塾生三十余人一人モ不驚モノナシ右液汁ノ色ヲ見ルニ水  
ノ如クニシメ黄色ナリ殆リアリ右痛ヲ按ニ薄キ古物ノ糸薩  
ノ如ク針口ニ在突症ヲサス四五日ヲ経テ白膿ヲ出ツト出  
ス日々巻木綿ヲ施ス八九日経テ水ニテ半面形ヲアテハ巻  
木綿ス服糸十補一月余ニメ全治ス

菌毒

備后尾ノ道在某ノ男二十三歳一年前ヨリ眼胞菌毒ヲ発ス  
初メハ自ラ眼胞ノ姿ノ女シカワリシヲ覺一春ニ至リテマ  
ハリ赤肉ヲ発ス四月ニ至テ大サ益勝ノ如ク上胞ノ内ニ在  
リ因テ一医ニ治ラセ上胞ヲカヘシテ截断ス而メ少弁ノコ  
リアリシカ六七ノ月ニ至テ再発シ八月ニ至テ大サ益勝ノ如  
シ此ニ於テ平山ニ来ル補劑ヲ授スルテ六七日ヲ経テハ非  
ラ典治療スヤハリ眼胞ヲカヘシ肉ヲ切取ルテ白梅ニツ  
ク其ヤトヲ探見ルニ眼上ノ帛ニ腫リ眼ノ夕マハ下ニアリ  
故ニ骨ヲ切リ取リハ餘肉取尽シ准シ師云此由ヲ述者ニ  
告テ再治療可也トテ治療ヲヤム后其マハニテ治ス眼上ノ  
帛ヤハリ女ニ許高シ

下菌毒

阿州人某年十七二月ヨリ下腹ニ眼痔及花ノ如キ瘡生ス其  
光大ナル揚梅ノ如シ又鼻痔ヲ生ス治療ヲ禁ヲ禁切斷ス目  
ノ肉ハコロシメスヲ以テ取ルニハ丸突或ハ后衝ヲ貼ス鼻  
痔モ肉切リ小ソリヲ以テ切取リ毛引ヲ以テ引出ス后破敵  
或ハ后衝セツトシテサス眼胞ヨリ出血メ不止金創針ニテ  
一針スフテ出血止ム余ハ十補ヲ典三十日ヲ経テ安シ后ニ  
眼ノ下ニ流注ヲ十ス又ア余ヲ典盲瘤ノ谷ニ從テ口中ヨリ  
拔針ヲサス其出ルモノ臭気甚ク惡疾也初ノ治モコノ治モ  
皆卷木綿ヲ施ス四十日ヲ経テ全治ス

耳聾

泉州坂山本燕造内人干葉道ハ未年二十七三年前ヨリ梅毒

一方ケララニ焼  
耳中ニ入方アリ

夕患其症骨節疼痛時々頭痛劇故ニ自ラ半夏白朮天ア湯或  
ハ芍黄散ヲ服用スレヒ無効后ニ耳聾トナリ所劑カナツン  
ホノ如未乞治翁曰此梅毒上攻ヨリ成ナリ藥ハ小柴胡ニ萬  
疋香蘇散ヲ合シ消毒三分ツ、兼用ス又耳聾ノ薑茶ヲ典四  
五日ニノ眼眩スコノ時蕃椒水ヲ日ニ四五度ツ、入ル至方  
ハ大解毒ニ薑本蔓荆子ヲ加典フ十七日ヲ経テ粗治ス又五  
宝丹ニ劑ヲ典防通ニ奇良蔓荆子加典三十日ヲ経テ全治  
ス

打撲

紀州葛城惣右工門年三十歳ニ間程ノ高キ水ヨリ墮大椎ヲ  
打ニ三安行スルヲ不能駕ニテ平山ニ来リ治ヲ乞免以下不  
仁ス脈浮致腹滿ニ便昏閉氣ハ突症也師曰是ハ大椎ヲ打夕

故ニ神經メグラヌ下部不仁ス全ク難治ノ症也整骨術ヲ  
施テ棒ニテツル術也能顧ノ一種擔薪術ト号大成湯又ノラ  
ニ上ウ又イニラ以遠ス尿ハカテイテルニテトル又柳枝兼  
氣ニ轉ス五六日ヲ経テ主支加ホ附ニ轉シ消塊丸兼用ス然  
レ不仁モトノ和モ二旬ヲ経テ右腕状ヲ棄ス小水中ニ血ヲ  
交エヤハリカテイテルニテ取ル遂ニ死ス  
浪人阿州人井上小源太曰我國ニテカクノ和者西人アリ  
一人ハ死ス一人ハ不死然レ今ニ腰以下不仁ス夫ハ痲症  
之故ニカゴ依リテ葉トス

淋病

紀州妙寺村卯兵衛年十八淋疾ヲ發ス疼痛甚ク安眠スル  
リ不能衆医治メ効ナシ因テ乞治診スルニ小水ニ黄白色ノ

者交リ出稀冷湯ニ水通鹿陰莖ヲ加典二十四點ニテ治セ  
リ効アリト 翁曰一方箇ノカゲホシ下ウキビヨノニ果並典ルモ

腸癰

翁曰先年若山ニテ某者小腹急痛ヲ發ス一医診メ腸癰ト云  
大壯加薑故ヲ典十日ヲ経テ効ナシ故ニ轉医ス其医寒症十  
リト云其藥ヲ服メ無効因テ洛翁曰此腸癰也生大豆三十粒  
喰シタルニナマクサキヲナシ大壯加薑故ヲ典テ伯苴散ヲ  
兼用ス六七日ヲ経テ尿道ヨリ膿ヲ出ス又蛭虫三ツ出ス是  
希大ニ驚テ此状ヲ告翁曰不可驚此即腸癰ニメ腸癰潰ノ旁  
光ニ出タルニ潰白六七日後方ヲ扱シ后牡丹散ニ轉シテ全  
治ス

脹滿

紀州下夙村兵右二門妻年三十七前年ヨリ脹滿ヲ患ヲ殆術  
無効今ヤ大ニ苦痛不可忍故ニ来乞乃内人ヲ行シハ脈大滿  
氣息ノビス不轉側小水不通子宮脱スル一一寸七分許先カ  
テイテルヲ以テ水ヲ取ル一升三合許而後丹田ノ左ニ寸  
ノ如ク放針ニテサス其創口ニ吹管ヲ水ヲ出入テ如飛其色赤  
小豆汁ノ和ニシ給ル出ル一升五升余ニ止リ疵口ニ大云  
ヲ貼シラク疵口イニ大承多ヲ根ス腸一面ニ卷木綿ヲ施ス  
又明日は是ヲ見ニ脹ル一如本又施術本ノ如ク濁液ヲ取一四  
升余主方五卷散加附子ニ轉シ又明日脹一升ノ如シ又施術  
濁液ヲ取一四升余以上三四ニノ水出ル一升五升許  
此下不充  
思死

腹

又紀州毛谷郡某室年三十余脹滿ヲ患フ急病ヨリ十年ヲ経  
テ平山ニ来リ治ラ乞其躰周圍三尺五寸安坐スレハ然頭腹  
下相同ニ腰眼ニ浮腫アリ小便不利其色如茶主方大承氣ニ  
米糞ヲ加散スル一七日許後桃花散ニ米糞ヲ加又用ル一十  
四五日ニメノ七八ヲ感不后完元湯ニ轉ス凡四十日全治ス  
標毒

紀州堀越村重次郎者二十二歳寅二月下疳及梅毒ヲ患平山  
ニ来リ治ラ乞梅毒ハ皆結毒状也下疳ハ蠟燭疳也陰差大ニ  
疼痛劇症之至方土骨湯加哥良土星丸三分宛兼典三日ヲ  
送テ戸差ヲ殺シ陰差ヲ切テ后薑茶ヲ典一月余ニシテ諸患退  
ク然ニ上唇ニ赤小豆ノ如ク結毒一丘アリ其終ニシテ歸リ又  
丑月ニ至リ其一丘再痛甚シ乃云直散又乎夷散ニ原化毒丸

大消毒丸三分ヨリ五分ニ至又薑菜三削ヲ共然氏傳藥不山  
齒齧ヨリ鼻榮ニカ、レリ

急背

紀州荒尾村孫七者年三十而余背ニ腫物ヲ發ス其形龜甲ノ  
如シ平山ニ来リ治ヲ乞翁云此瘰也徑四寸許四辺ニ紫暈ヲ  
、キ膏也故ニ先治ノ如クナ文字ニ切テ一寸許ニノ灸施  
ス蓋ハ先鋒ヲ貼ス至方ハ枕裏消毒又及鼻ヲ如伯死散ヲ煎  
用蓋田又灸ヲ施ス其蓋又同其蓋又灸ノ破敵ヲ貼ス四日ニ  
至リ切斷メ燒鍊ヲ用破敵ヲ用其燒鍊火ノ如ク燒テ今ヨト  
冷水中ニ入シテ用之九五日ニ至リ又燒鍊ヲ用ウ腐肉尽ル  
マ度トス最初ヨリ創四辺楚歌散ヲ散ニテ子リツク火日ニ  
至テ肉ヲ生ス於是左突ニ轉ス一月余ニノ治ス

腹癰

江州多賀ノ僧年四十三腹中完ニ瘰ヲ發ス経リ四寸五尺許  
治前ニ同メ不日ニ治ス

敗液流注

紀州湯淺佐兵衛年二十六左腋下腫物ヲ發ス二月ヲ経テ平  
山ニ来乞治其龜甲ノ如シ腋下ヨリ下ルテ三寸許ニノ瘰瘰  
痛暈等ノ下ナシ翁曰是敗液注ニシ梅毒ヲ兼ル也ノ之故針  
ヲ以テ刺ス敗液出ルテ一合許破敵經ヲ入レ奇效附子湯ヲ  
共九日ヲ経テ敗液モトノ如シ日々一合半宛出神功内托散  
ニ轉ス二十日ヲ経テ白膿出シ氏マス脱ス一月半ヲ経テ  
愈ル如クニ見エ細注ヲ入ルテ五分許也右ニ至リ瘰口愈ニ  
向テ注テ肺癰狀トナリ膿血ヲ吐スルテ二分許不日ニ死ス

痿躄

翁曰予先年ヨリ痿躄ヲ治スルニ甚多シ若山筑後守ノ二男  
紀州加田木屋某松川前田某若山宇治布ヤ某兎若山獄役人  
塩道ノ岸田庄屋某兎曰高島村某兎等皆同治ヲ以治ス此ニ  
一人ヲ举若山ノ舟人阿久ニ渡時ニ腰以下不仁ノ暈倒ス旁  
人大ニ驚キ舟ヲ浪花ニツケ落至ニ治ヲ乞フ寸効ナシ因テ  
翁ニ乞翁云此症非損傷癰痺也杀ヲ長服セサレハ効ナシ至  
水附ヲ興而シ巨燧ニアタリシ片足ノ大指微温ヲ覺フ翁曰  
此即杀効也トマス同方ヲ興ニ月ヲ経テ全治ス 治方皆同

解顛

翁曰解顛一方廂廬初起驚風状ヲナシ熱甚ク直視上窺ヲ飛  
ス而顛顛ノ如開ク者ノ早ク其症ヲ分別ニ治ヲ施セバ能治

スル者ニ方葛根湯紫凡ヲ兼興フ三五日ヲ経テ表熱去テ后  
葛根加木附ヲ興五日ニシテ紫丹ヲ興ヨク治者ニ

林家息肉

翁曰往年若山人某淋ヲ患治ヲ予ニ乞維モカテイテルモ一  
向通ラス小便淋瀝ノ如糸疼痛甚シ別ニ道吳ヲ作り尿道ヨ  
引入シテ息肉ヲキリ去即時ニ尿能通ス而青蛇又后衛杯注  
ニ入シ内痔冬ニニ加大黄不日ニ愈

小腹瘕

紀州粉川平屋三助母年六十五小腹ニ瘕癥シ一面ニ腫テ疼  
痛ニ手不可近一医診ノ腸瘕ト云大黄加反鼻ヲ興ニ効ナ  
シ廿四五日ヲ経テ平山ニ来リ乞治其大甘桑籠ノ如シ紫暈  
ヲ癥ニ癥熱口乾不食不大便也先被針ヲ以テ丹田ノ旁ヲ刺

入白膿出ル一升余后至方十補加附子炒差凡一月ニノ全  
治ス

大結毒

紀州猿川和吉者年五十歳五月痢疾ヲ患六月ニ至リ臍ニ腫  
物ヲ発ス平山ニ来リ乞治其形大ナル腕ノ如シ一面ニ紫黑  
ノ暈ヲ発シ如々梅疔膿状ヲ十シ失榮ニ疑似ス然シ日々疼  
痛ス翁曰此全結毒也可治先破敵ヲ以テ梅疔ノ如ニ敷本  
刺ス敗血少許出破敵ヲ誼ニ付ケテ入ル一十六克圭木附ニ  
消毒丸ニ分ツ一ヲ兼用三日ヲ誼テ十補加陳皮連壳香附日  
々發差ヲサス八日ヲ誼テ差ヲ與テ治療ス刀ハ一切不用  
梅頭ニテ發肉ヲ取テ凡三分許全體ノニ刀ヲ不用ワケハ患  
者少シ脱状ヲ見ス二ハ刀ヲ以テ筋絡ヲ切り出血ヒン一ヲ

忍シテ主方十補加附子ニ轉ス瘡口ハ破敵ヲ女ツ一拔毒  
ヲ付テ貼ス又十日ヲ誼テ差ヲ與テ發差軟肉ヲ取り去ル  
又三分許モトル至方奇良陽ニ轉ス又十三日ヲ誼テ差  
ヲ與テ治療スル一斯ノ如凡二月半ヲ誼テ全治ス

膿窠瘡

翁曰初起發熱惡風ノ后發スルヒノ之痒ニ甚キ者ニ先瘡  
瘡ノ如キ者ハ如此凸ニメ惣身ニ發ス半收醫スルト又外  
ニ發ソ一次ニ出カルモノ之至方消風散治驗アリ

肉痛

紀州神戸村半次郎年五十三年前ヨリ足ノ承山ニ痛ヲ發シ  
治スレバ無功結毒状ヲナシヒ暈ハナシ突起ヒズノ如  
シ翁曰是肉痛之穴差ヲ與テコ口レメスヲ以テニ寸許切り

其口ハ猪頭ヲ入レ見ルニ皮五枚ニワカシ其後ハカヲ不用  
指頭ニテ塊ヲ取ス指目三十枚其色馬肉ノ如シカヲ用サル  
ハ筋絡ヲ切去血セシメテ也后一月餘ニシテ全愈肉塊ノ  
味塩醋ノ氣果アリカキキルル

大肉痛

若山廣瀬東紺屋町池田喜十郎年八其八十五歳頃ヨリ脛  
ヲ痛ク急シ年々増長シ平山ニ来リ治ラ乞之ヲ見ルニ夕  
トトノ軟肉長ナリ膏膜ニ液アルカ知クニ見ユ翁曰此全肉  
痛ノ脛腿ハ氣血ノノグリ患キ起故ムツカシキ者之痛ノ大  
サ周圍ニ尺八寸高サ七寸六分ヲ與テ切ルコロンメスヲ用テ  
切テ凡四寸許疵口ニテ入レ皮肉ヲ分テ肉塊ヲ徐々ニ引  
ス後又肉塊ヲ細繩ニテクハリ内人ニ引セココロレメスニテ

下ノツキタル如ク切ハナシ出ス之最力ハ不用肉塊ノ量目  
三百弍余疔口ハ金鎗ノ浴ニ從テ縫收ム其上ニカスガイ美  
ヲ貼ス主方調榮湯三日ヲ経テ嘔ヲ急タリ此甚悪症之先  
世方存此吐門ノ程中湯ヲ與五日ヲ経テ脱状ヲ見シ女ノ邪  
氣モ襲入ス主方十補ニ劑及附子ヲ加投ス七日ヲ経創口ヨ  
リ敗血ヲ出シ膿ヲナサス遂ニ四逆加人少ニサフテシテ兼  
用ス十日ヲ経テ死セリ

駱耐打撲

平山旁伏穴村忠兵多ナルモノ年四十元旦ニ酒ヲ飲テ一牛  
五合醉白縁ヨリ墮分ヲ女シ打タルヤウニ覺平山ニ来乞  
此人モト痲痺家也今其狀中凡ノ如シ休休不仁ノ人事ヲ  
不知大便不通烏美順氣ニ川烏ヲ加テ與ニ三黄丸三枚ヲ兼用

久明日血出ル下ニ合弁益此人頭ヲ打タルナルベシ三四  
ヲ注テ微ク人事ヲ知美木府ニ轉ス三黄丸ノ前ノ如ク日々  
用フ世四五回ヲ經テ全治ス

膈噎

勢州ノ人久藏ナル者年三十平山ニ来リ乞珍其症粒食咽ニ  
下ル下不能翁曰此膈噎也心下ヨリ中脘迄長サ二寸許ノ葉  
ノ軸ノ如キ事急アリ此痰根ノ此ガ消散セガレハ治スル下  
十ニ至方煩氣和申湯ニ膈噎ノ奇方ヲ水冷ニテ典フヨク用  
ル下三分ツ一六回ヲ經テ全治ス

翻花瘡

阿房大内郡大谷村利助ノ兒年九歳ノ時醫ニ楊梅ノ如キ者  
ヲ發ス漸々長大ニナリ平山ニ来テ治其大サ石榴ノ如ク翁

曰此及花瘡也先テ糸線ヲ以テ緊札ス羔青蛇ヲ用毎回線ヲ  
ソノ上ニカケシメルノ八日ヲ經テ瘡脱ス青蛇中ニ硫黄ヲ  
加點ス至方終然四物不日ニ全治ス

鎖陰

紀州野中村弥右工内女子年十七平山ニ来リ治ヲ乞之ヲ見  
ルニ玉門ノ形ノミニテ真ノ無陰ノ肛門ヨリ尿口迄ノ間凡  
一寸三分許也誤テ自尿口ニ指ヲ入レ尿口ノ大サ無患子ノ  
入カ知シ詮水不通故ニ身体肥満ソ面色爪爪ニ黃胖狀ヲ十  
ステ糸ヲ典治療ヲナス尿口ト肛門真中ノ少シ上ニ当テ披針  
ヲサス下五分許其口ハ毛引ヲ入レテヒロケ又指頭ヲ以テ  
漸々ニヒロケ最初ヨリ尿道ニ導水管ヲ置保キ下四寸許尿  
口ト肛門ハ指ヲ入レ見ルニ皮ノ薄キ一綿一枚許ノ最治術

ハ業ニ雅尽サテ玉門ハ男根ノ状ニ維ヲオキ丸突ヲツケテ  
入ル玉方ハ物湯或ハ調米湯ヲ用一月半ニメ疵口愈然臣子  
宮口不允故ニ経水不通但交接ハテキル之翁曰先年阿州某  
ノ女年十九鎖陰ニテ治術ヲ施ス此ハ一寸五ア許入テ一面  
ノ薄膜也此モ経水ハ不通男根快ノ物ヲ用ヒ其毫髪ヲ横割  
メ其本ヲ以テ玉内中ニ入シ其中ヨリ三稜針ヲサシ入テカ  
ノ膜ヲ破ル血出ル丁和飛門人大ニ駭タリ翁曰此即経水也  
決ノ勿駭其跡ハ白雲ニ蛇脱皮木ヲ交男根快ノモノニ貼メ  
入シ不日ニ全愈後故国ノ嫁シタルニ交接時奥ヒマリメ不  
便トテ再来テ乞治又前ノ如クニ治ヲ施ス故国后ニ子ヲ産  
スト云

缺唇

尾州和野郡大野色半二節兒年十二他医ニ治ラ乞三夕ビニ  
及ニテ治ヒス故ニ平山ニ来ル之先尸赤一茂女分其テ其  
知ク切斷ス疵口ニ蟾酥ヲ貼シ三針縫タリ蟾酥ハ塊ヲ研ル  
其色茶ノ如シ即果ヲ貼スソノ上ニ水テ無名異ニ血弱ヲ加  
テ此ヲ雞子白ニテ煉リアツク貼ス又下ノ方ニハハルサレ  
ヲ貼ス是ハ痛ヲ止メ腫テ止ムル為之而治カスガイ其ヲ貼  
ス蓋用ニ至リテ無名異ヲトル為之三日ヲ経テ無名異ヲ取  
其跡ニ二番ヲ貼ス蓋ハ紙ニ付貼ス是ハ水気ヲ含ケル為之  
白六日メト七日メニ糸ヲ一ツ宛トル蓋ハ終迄ニ番又其症  
ニ從テ貼ス十三日ニメ全治ス

陰痛

婦人年三十歳十六歳ヨリ陰痛ヲ發ヒ夕リトテ平山ニ来

テ乞治其狀茄子ノ大サノ如色紫黒也产糸ヲ與テ治ヲ施ス  
先放針ヲ以テ刺ス液汁大ニ出其色赤小豆汁ノ如シ凡一合  
并ヲ出ス而後餘皮ハ切斷メ金創治ニ從テ縫收ム又玉門中  
ニ棉頭ヲ入レ匙ニ凡二寸許入テ囊ノ如シ此全ク鎖陰之経  
水不通因テ鎖陰ナルヲ夫ニ咎夫婦凡ニ數年来交接スレ  
凡其味サラニカワラズトソレ故治療ヲコハ入痛ハ不日ニ愈  
于足

泉州广生村某兒年三歲食棉ト中棉ト一ツニヤリタルナリ  
足モ亦如此先金創針ヲ以テ棉ノツケ本宅棉ヨリハ一八半  
許モ本ニテ刺シ即其糸ニテ引張テ切斷ス糸ニ差ヲスリ棉  
ノマタヲ本ノ方ヘタメツケル之此ハ調肉ノ后ニ高クナラ  
ケル為之差ハ白雲ニ兎毛ヲ交テ貼ス棉ノ両方ハ綿ニテ貼ス

不日ニ愈

多骨疽

江州高宮在某ノ子年二十七初起卒然トノ脚氣ノ如ク痛ヲ  
發シ漸々癰腫ノ上耳ヲ経テ平山ニ来乞治其週ニ尺一寸  
形如活毒紫黒色不化ノ症ト三ユル故治ヲ辞スレモ患者三  
乞而不止故ニ麻糸ヲ與銀針ヲ以テ切ル凡一寸許而ノ其  
口ハ棉頭ヲ入レ軟膏ヲ出ス其截日五十茂此ニテ六分一也  
其軟膏ノ狀米豆漿ヲ水ニ浸シタル如ク堅キモノ之創口ニ  
破敵ヲ貼シ卷糸綿施ステ糸解メ后即死ス翁曰先年一患毒  
多骨疽ヲ患フ治ヲ施ス是ハ骨ニ灸ス其形流注ノ如刺メ破  
敵ヲ貼シ白膿出其翌日ヨリ膿ニ細虫ノ如ク軟膏交出ル  
數十日而后一月ヲ経テ全治ス

三卷乳岩

尾州津島松原貞碩妻年三十五月十二月ニ乳岩ヲ発平山ニ  
来リ治ヲ受テ愈其核重サ四十支又同年十月ニ至リ再発同  
内人某治ヲ施シ愈其核重サ廿支又翌年四月ニ至リ三卷ス  
故ニ又平山ニ来リ乞治乳房ハ結毒状ナシテ堅ク色紫黒ニ  
塊物ハ臍下ニ塊アリ此漸々増長シタルモノ之翁云此全不  
治塊急廻ニカ、ルニ治不可施ト云負碩強テ乞治テ兼  
其テ腋下ヲ切リ給脈ニ支シカ、リシ故ニヤ出血六合許血  
止金創治ニ從テ縫収ハレモ即時ニ死ス腋下ノ塊可恐ナリ

脱疽

和州十津川山崎源藏者脱疽ヲ患久政十年ヨリ初起四年前  
ヨリ西足尾ニ疔瘡シ或ハ微冷シ遠路ニ歩行ノ痛發ス次男  
ニ劇シノ宣年十月ニ至テ右足大指ノ次指ノ夫ニ裏發ツ終  
ス一医治ヲ施ノ同年臘月ニ至テ愈但コノ時ハ痛甚キナ  
ナシ又明年二月ニ至リテ大痛ヲ發ス又彼ノ指ノ夫裏發  
ナリ漸々ニ腐ル目上平山ニ来乞治之ヲ見ルニ三指ノ中節  
コテ腐リ及ヒタリ其痛甚クノ日夜不能眠且両方ノ指モ痛  
ヲ發ス其脈在ハ微細如無右ハ紫ク先テ赤ヲ與テ其指ヲ切  
斷ス出血ハ一向セス其切口ハ白色ノ骨髄ニ徹シ黒色アリ  
疵口ニ破敵ヲ貼シ十補加犀角ヲ與假ス即烏犀上岳五分ツ  
入用甘田ヲ経テ痛ムトモトノ和シ益發肉ヲ生ス葛城先生  
之ヲ診メ至方ヲ乳帛止痛散ニ轉シ又十日ヲ経テ其痛マ、  
安シ夜中ハ安眠ヲ得右指ノツケ本ヨリ足ノウラヘカケテ  
女ニ流注ス鐵針ヲ以テ膿ヲ出シ破敵紙ヲ入至方十補加乳

投ス投ス六月五日ニ至リ腹内尽テ生肉ヲ生ス切斷後ヨリ  
腹脱而骨ノ出ル一二分許其骨自ラ腹脱ノ凡二月ヲ経テ全  
治ヒリ切斷前ハ去來附ニ滯毒凡ニ分ツ、兼用ス

痔瘻

一名積聚瘻紀州紀田村平八ノ母年五十歳常積聚ヲ患是迄  
モ年々五六発痛ヲアリカツテ大痛ヲ発膈上ニ蜜柑ノ如キ  
塊物ヲ生ス腹中マシク痛テ其塊心下へ上リ心下一面二十  
リ痛甚メ人事ヲ不知テ乞治内人大七気湯ニ是來ヲ加典  
ウ暫メ其痛半ハ止十日ヲ経テ痛止其塊モ半減メ塊ノ形大  
腕ノ如シ心下ニ在リ至方前方ヲ用廿日ヲ経テ其塊モト  
ノ如シ葛城之ヲ診メ曰此全痔瘻ノ症ナリ然モ數十日ヲ経  
タル故ニ膿潰ニ近シ故ニ至方ハ托筒ヲ投シ塊上ニ先鋒ヲ

貼入四五日ニメ膿潰シ白膿三合許出ル突狂ヲ入レ曰膿  
ヲ出シ膿尽テ長肉ニ四十日ヲ経テ全治ヒリ翁曰此症初起  
積聚ヨリメ痔瘻ヲ生ス故ニ初ハ大七気湯ノ症ナレモ十日  
ヲ経テハ大黃牡丹湯等散散甲虎杖根ヲ加テ投スレハ而  
散スル

胎瘤

紀州岸北村源兵衛屋産后三ヶ月ヲ経テ乞治其大サ兒ノ頭  
ノ如シ其マワリ一尺一寸翁曰此胎瘤也内儀ノ治術ヲ施セハ  
失命スル希ク其父母再三乞治故ニ先鋒針ヲ刺ス液ノ出ル  
ト其合餘其色淡紅ニメ味女ニ塩氣アリ其アトハ石猫子ノ  
大サノ如物アリ先鋒口ニ丸突維ヲ入レ外面ニ中黄ヲ貼シ  
カク又三日ヲ経テ液出ルトニ合餘而メ塊物在再タリ故ニ

其塊物ヲ手ニテモシクダキテ液ル丁又ニ合餘其餘皮ヲ血  
痛ノ治ニヨリ糸線ヲ以緊孔ノ外面ニ青蛇ヲ貼ス至若初ヨ  
リ曰物湯不曰死タリ又多ク頭上或ハ背ニ打撲快ニ発スル  
胎瘤六七人アリ此ハ先痛上ニ青蛇ヲ貼シ甘連紅花ヲ用遺  
毒アル者ハ大黃ヲ加甘汞凡ヲ兼三十日或四十日ニノ全治ス  
門人犬森本吉語テ曰奥道右ノ打撲ノ状ノ胎瘤ヲ治スル先  
披針ヲ用ニ刺メ白其口ニ吸管ヲ入シ液ヲ吸尽シ上ニ游莢  
ヲ貼シヲキ又翌日液ハ前ノ如ク術ヲ施メ全治スシカシ  
右ノ如クニメ大ナル症ハ奥氏モ不治ト云

梅毒

總州天羽郡金谷村本覺寺祐民年三十四吐血スル日々ニ合  
許又兩手驚掌風アリ一身瘡黑斑ヲ発メ天刑ノ如シ衆医治

効ナキ故自ラ天刑ナランヲ思テ平山ニ来リ治ヲ乞菊曰  
此症全ク天刑ニ非ス此諸症皆梅毒也千金黃土湯ヲ投メ効  
ナシ因清欬湯ニ蒼龍丸ヲ兼セ用テ経テ吐血全止テ右土骨  
皮湯ニ仙遺糧ヲ加務的丸ヲ兼一日ヲ経テ諸症盡ク治ス

鎖肛

紀州伊藤郡一平村吉元二門ノ女年三歳其初九月ニ初生メ  
用テ経テ右

重耳

泉州日根長滝迄通明神氏子三十郎ノ兒ニ歳ニメ生シ来テ  
ヨリ重耳也其形長キ者アリテ耳前ニ毛ル、ガ如シ切斷ス  
ルニ内ニ軟膏アリ其形未盡柿ノ如シ乃其膏ヲ切取り金創  
漆ニ隨テ縫收テ治ス甘連紅花ヲ與フ

肺癆

名子市場定助年十八卒然胸痛ヲ發シ乞治打撲ノ如ニ疼痛  
ノ翁曰疑是肺癆ノ初也然に先疎肝推氣各方ヲ施テ五日ヲ  
経テ寒熱往來不食不能歩行胸痛益甚須臾ノ吐血綿口三杯  
斗至方犀角地黄湯ヲ用ニ日ヲ経テ吐血止翌日ニ至リ膿血  
ヲ吐スル一合許排膿散排膿湯合ノ投ス夫ヨリ丸胸乳上  
ニ腫ヲ發スス人寒熱往來自汗ヲ發シ不食シ日々膿血ヲ吐  
ス二三日経テ膿血止食許ヲ好然に上ノ腫痛甚シ翁再診  
メ曰毒不尽ノ外ニ發スルノ症之因テ托肺加及臍伯州散ヲ  
兼用ス腫ニ先鋒ヲ貼シ七日ヲ経テ膿潰シ銀針ヲ以テ刺シ  
白膿出ル一合余凡二月ニ全治ス

驚風

穴伏村長藏兒年二歳發熱二日ニノ驚搐ヲ發患生針術ヲ施  
テリヤ、力其他柳肝散ヲ類又加桑葉毒紫凡ナド服ソ無効  
大灸モスル再針スレニ無効置テ望鑑ノ天テ湯ヲ共研砂末  
女ニ施テ漸ク人事ヲ和シ色ヲ發メ愈

痲痺

紀州名古曾村某ノ女年廿四歳卒然トノ腹痛ヲ發ス一医以  
為積聚也去支加附子湯ヲ共テ痛減半日ヲ経テ又大痛ヲ發  
シ心ニ血リ不食不語半身不遂前医三因方ノ托附湯ヲ共ニ  
無効因乞治訪之ニ五六日不大便小腹ニ小塊アリ經水不利  
脈緩而有力此惡血腹痛ヲナシ心ニ血ルカ故ニ不語不遂十  
ドノ症ヲ發ス乃沈天ニ而塊丸ニ亥辰破ニ發ヲ共テ諸症尽  
ク治ス

腰痛

泉州父名邑惣次郎女十六九月中旬卒經トノ腰痛ヲ發シ乞  
治之ヲ診スルニ腫氣ナク皮色亦變熱勢ナク氣如常只轉  
側スルノ不能其痛打撲ノ如シ先越得加木附午膝十五點ヲ  
投大玄ヲ點スルニ寸効ナシ因テ菊ニ向曰予如此者ヲ療ス  
ルニ五續散ニ桃仁面香ヲ加與テ効アリト即其方ヲ與ル  
十五點カ子テ雲母煎ヲ以テ逐サシメテ治ス

梅毒流注

前年ト同所某年二十九四算前ニ疔瘡ヲ患后尿口如針乍初  
起ハ惡寒發熱口ノ振慄ヲ發スル一曰ニ二度故脱衣ヲ見  
メ不食ス一医診メ曰此全虛疾ニトテ數方假メ効ナシ故ニ  
平山ニ来リ乞治其症寒熱往來ノ脈微弱不食ノ脱ス能尋テ

二四年前疔瘡ヲ患ト云故ニ下部ヲ杖スルニ會陰四辺肛門ヨ  
リ陰囊ニ至迄微腫アリ然レ其皮色亦變痛モナク能見レハ  
一面ニ深ク滿膿ナリ然ニ白分ハ其膿潰ナルトヲ不知梅毒  
流注ナルトヲ父ニ告テ銀針ヲ以テ會陰ヨリ右一寸許而ウ  
ス干白膿ノ出ルトニ合余至方ハ十補加附子炒姜煎湯  
三回ヲ經テ按スルニ針口ヨリ膏脫スルト糸碗ノ大サノ如  
シ又陰囊ヨリ膿潰ノ針ヲ下ス然レ痛ナシ六日ヲ経テ診ス  
ニ陰囊ヨリ肛門四辺ニ膏脫メ而ノ畢凡出テ膿梅ヲツカ  
知レ故ニ駕ノ平山ニ来リ治ヲ乞第曰此梅毒流注ニ脱不  
云レ來會陰ニ漏カレハ治スベシ然レ瘡不止ハ難治前方ヲ  
用レ四十日ニメ全治ス右ノ初起ハ痔漏或ハ陰毒或ハ淋瀝漏  
或囊瘻甚分糸シ難シ症ナリ医ハ陰毒ノ緩症ナレ者ト云レ

完全ノ陰毒ニ犯ス  
其形線糸ノ如シ四十日ヲ経  
テ上唇ニ血瘡ヲ發ス其形赤十五ノ如シ三月ヲ経テ其血瘡  
塩梅ノ如シ大便ハ大便ノ如シ而シテ尾語痿痺ノ症ヲ患因テ  
平山ニ来リ治ラ乞翁診メ曰此症ハ大便不通ノ故ニ詔屋瘻  
瘻等ノ症ヲ患而シ其一身肉脱シタルモノト最語屋瘻瘻  
ノ症ヲ患テ而シ其一身肉脱シタルモノト詔屋瘻瘻瘻瘻  
ト云其陰陰内ノ便ノ出ル穴ヨリ探リヲ入ト肛門ノ穴ト見  
ユル如ク披針ヲ刺シ其針口ヨリ其陰門ノ口ハ口ト口ト  
入シテ齒斷ス其アトハ肛陰門ニ於テサル様ニ見ユル之白  
雲ニ蛇退皮ヲ加テ鎖鼻ノ如ク成シ脱肛水綿ヲ以テシメ置  
之至方ハ四物湯ニ日本狸參ヲ加廿日ヲ経テ言ヲ發シ者行  
スルトヲ得タリ初切斷ノトト干燥尿出ルトト其形白蛇ノ

如ク當時在塾ノ人感伏セサルトナシ  
淋漏ノ劇症ト云タレ正尿モレガレハ淋漏ニハ非カレ

癩疔

紀州名子馬宿邑農夫年世ニ歳ナレ者十年前ヨリ癩疔ヲ患  
時々起テ痛ヲ發ス大カ固リ九寸長サ六寸夫故農業ヲナス  
一能ハス一日平山ニ来リ治ラ乞翁診メ曰此症ハ大便不通ノ故ニ詔屋瘻瘻瘻瘻  
是ニ披針ヲ入ルトハ分許其針ヲヌカズノ破瘻ノ大能ニ本ヲ  
ト至方瘻所滲濕湯ヲ投シ三日ヲ経テ發熱微疼痛白膿  
少許ヲ出ス故ニ症ニ本ニス八日ヲ経テ膿多白膿ニ枚ヲ  
引出スト四枚許在七本ヲ入ル而後瘻中ノ膿ヲ尽メ右左ノ  
横骨ノ上ヨリ陰囊ノ附本ヲ按スルニ液ノ出ル大管アリ其  
形大端ノ如ク因テ下ノ創口ヨリ長探リヲ入ルニ凡ハ寸許

入忍クハ陽十ラニ可忍難然其管ヲ取尽ナルキハ液ノ満ル  
ノ本ノ如ク因テ創口ヨリ維ノ先ニセツトレヲスリ入レテ  
其管ヲ取脱セシメテ引出ス女ニ故毒ヲ用ヒ見ニ眼云其  
ナカニテ注テ微ニ脱快ヲ見ハ又故ニ十補ヲ投ス凡ニ十  
日ヲ経テ全治ス

此師余ヲ受孝子所療也孝子按スルニ初起トロカハルノ  
如キモノヲ造リ之ヲ以テ治療ヲ施スヘシ瘍科鎖言ニ云  
知注ヲ糸ニテクハリ入ト未見其行

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

