


雜病記聞

參



雜病記聞卷之三

攝南谿先生講義

片山韶筆記

勞咳

○勞咳ハ本名勞瘵ト云唯瘵ト云ヒ或ハ虛勞ト云ヒ
鬱症ト云フ勞咳トハ俗ニ云習ハシ来ル名也勞
トハ此病段々勞レテ出ル病ナル故ニ勞ト云又咳トハ此病ト
ナレハ必咳嗽出ル故ニ咳ト云ナリ瘵トハ此病ニカ、レハ必死
トテ祭ラル、伝意ナリ此病雜病中第一ノ大病ニテ和漢

古今医者ノ治シ難シトスル所ナリ就中此病ハ老人
愚人下賤ノ人等ニハ稀ニテ年若キ人富貴ノ人才智
アル人ニ多シ國ニ代々家ニ代々數百人ノ命ニ代テモ救ヒタ
キ伝人昔ヨリオホク天下ノ父母ヲシテ歎カシムル第一
ノ病ナリ余此病理ヲ明シコトヲ志シ數年ノ間コレヲ思ヒ
コレヲ思フテ終ニ其道理ヲ得タルニ似タリ然レモ其理ヲ
解スルホト猶更ニ治スヘキノ業ニ乏キヲ憂ルコト故ニ別ノ
其病理ヲ詳ニ物語リテ後世是ヲ治スヘキノ方術アラ
シコトヲ希而已△勞瘵ニ七種ノ別アリ先コレヲ知ヘシ七
種トハ一ニ傳尸ニツニ遺毒勞三ツニ傳染勞四ツニ蓐勞五ツ

ニ風勞六ニ爵勞七ツニ腎虛勞也其中一傳尸勞遺毒勞ノ
ニ勞ハ其脉症見ルレハ輕シトイヘモ必死也傳染勞ハ遠ク
避ケテ免ルヘシ蓐勞風勞爵勞腎虛勞其脉症見ルレモ
輕ケレハ治スヘシ重ケレハ不治也△傳尸勞伝ハ父母ノウチ何
レニテモ勞瘵ヲ染スヘキ精血アル人ヨリ出生シタル見ハ勞
瘵ノ氣アル精血ニテ造リ立タル躰ユヘニ兄弟幾人アリト
イヘモ皆遂ニハ此病ヲ染スルナリ其兄弟ノ人ヨリ出生スル
孫又勞瘵ヲ病ム其孫ヨリ出生シタル曾孫又勞瘵ヲ病段
々相傳ヘテツ井ニ子孫斷絶スルナリ是ヲ傳尸勞伝ハ血液
臟腑皆其氣ヲ子リマセテ造リタルコトコヘニ先天ノ病根中

々医禁ノ及フ所ニ非サルナリ其発スルニ遅キアリ早キ
 アリ是右ノ惡氣ヲ藏メ貯ヘタル身ニ風寒暑湿ノ時氣
 ニ感ノ三焦ノ通路アレクナリ裡ニ爵血ヲ生スルカ又ハ心
 勞爵氣等ニテ陽氣裡ニ爵シ熱ヲ生スルカ腎虛吐血等
 ニテ陽氣偏勝シ裡ニ熱ヲ生スルカ其外滯食留飲積
 聚瘡毒等何ニ限ラズ裡ニ熱ヲ生シ三焦ノ通路流利セ
 サレハ右ノ察氣ヲ動カシニ氣相感シテ遂ニ勞瘵ヲ発ス
 ルナリ此跡ヨリ動カス病ニ其人早クカ、ルコトモヨリ遅
 クカ、ルコトモアル故ニ勞瘵ノ発スルニ三年五年ノ遅速
 出来ルナリ至テ遅キハ三十四ニテ発スルモアルナリ又

至テ早キハ十歳十二三歳ハカリニテ発スルモアリ先大
 抵十七八歳ヨリ廿二三歳斗シ勞瘵ノ発スル時節トス
 大抵十七八歳ニテ発スルニモ道理アルコトナリ其理ヲモ
 明カニ知ヘシ至極ムツカシキ病ナレハ聊ニテモ其理ニ暗キ
 所アレハ療治ノ手ヲ下サレサルコトナリ其理ハ其人
 ノ腹中ニ幼少ノ片ヨリ病根アリテ其所ヘ陽氣行リ
 難ケレハ幼年ノ時ハ年々身体成長スルコトニハ腹中
 ノ行リ難キ所ヘハ行ラス段々成長スル身体ノ場所廣
 キ方ヘクト陰陽行リ男子十六女子十四ニシテ精
 血實シ身体成ルコトナレハ身ノ高サモ大抵極リ藏府

ノ大サモ調ヒテモハヤ外面ノ方へ場ヲ廣ケ行ルヘキ処
ナケレハソレヨリ後ハ日夜造リ出ス所ノ陽氣右ニ云フ
腹中ノ病根ニユキ當リサレツカヘテ少シツク陽氣留シ遂
ニ熱ヲ生シ陽氣偏勝スルヤウニナルト津液ヲ乾スコト強
キユヘニ肌肉羸瘦シ後ニハ啖ヲモ糞スルヤウニナルナリ此理
譬へハ相撲芝居ナトヲ見ルニ大ナル弁當ノ包ミヲ携居ルカ
如シ初ノ程ハ四邊ノ坐廣キユヘニ段々見物人入来ルトイヘ
氏四邊ノ坐ニ居テ窮屈ニモナク弁當ノ包ミモ邪ノ
ナラサルニ既ニ四邊ノ圍ノ垣ニテ見物人盈ルハ其以後ニ
入来ル見物人場中ヲ見合テ人ノスキタル所ニ居ラント

スルキカノ弁當ノ包ミ邪ノナリテ芝居相撲ノ中ニ入程ノ
相應ノ人数ナリトイヘ氏弁當ノ包ミタケコツミテ難義ニ
ナルナリ是ニ於テコツミくスルヨリ遂ニハ爭論モ起ルヤ
ウニナルナリ十七八歳ニテ勞啖ノ起ル理コレニ同シ身体ノ
日々月々成長シテ其クルリノ圍ヒイニ夕定ラサル間ハ四
邊ニ陰陽行リテ勞啖ノ病根アリトイヘ氏爭論起ラサ
ルユヘニ病モ動カサル也△惣シテ勞啖ノ病根ハ多ハ膜原ニ
アルナリ故ニ中焦ノ通路悪ク熱ノ出ルモ往來寒熱或ハ潮
熱ナトイツモ半表半裡ノ症ヲ見スナリ是勞啖ノ病根
ハ年久ク腹中ニ納メ貯ヘ居ルコトユヘニ陽氣ノ行ル勢強キ

所ハ陽氣ニ押ノケラレテ遂ニ隔膜ノ根際ニ自然ニ漸々カタニ付ナリ△遺毒勞伝ハ父母ニ讞毒ナト有テ出生シ来ル小兒胎毒多ク初生ノ時分大便遠ク或ハ青ク粘リタル大便ナト折々出テ或髮薄ク或肌層暗黒或頭瘡ナト出テ或ハ常ニ鼻ツニリ或腹中内股ナト爛レ或常ニ盜汗出ルナト皆胎毒有症ナリ如此モノ其毒腹中ニ残りナカラ成長シテ十七八歳ニ及ハ此父母ヨリ遺シ送ル毒ニ陽氣滯リツカヘテ遂ニ勞咳ト成ナリ傳尸勞遺毒勞ハ十歳餘ノ時分ヨリ何ノ故モナキニ折々ニ腹痛スルコトアルモノ多シ其腹痛甚シカラス其終捨置テモ暫ク

スレハ自ラ止ナリ是時有テ陽氣彼毒ニフレテ痛ミヲ覺ルナリ何ノユヘモナキニ一年ニ二三度モ五六度モ微腹痛スルコトアラハ勞咳ノ用心スヘキ也又痘瘡麻疹ナトノ餘毒ソキサルヲ年久ク其終ニアレハ勞咳ヲ発スルコトモアルナリ其理ハ遺毒勞ニ似タリ又小兒十二三歳頃ニ久ク盜汗出テ漸々ニ羸瘦シ潮熱咳嗽下利ナトアルヲ世ニ痺勞伝是モ遺毒勞ノ種類ナリ△傳染勞伝ハ真ノ骨肉ノ親子兄弟ニアラサレハ夫婦或ハ朋友或ハ先婦勞咳ニテ死タル跡へ直ニ嫁シ行タル婦人ナト勞咳ノ氣ニツリ染テ又其病ヲ患ルコトアルナリコレ本ノ病人傳尸勞ナトニテ根深キ穢惡ノ氣ニ日夜

觸レ近ツキ常ニ其氣ヲ口鼻ヨリ吸コミ或ハ衣服衾蓐ヲ
 共ニシテ肌膚ニモ染ウフリ或ハ廁ヲ共ニシテ其臭氣ヲ聞
 或ハ夫婦ノ間ナト其病未タ初発ノ頃トイハレ交接シテ
 其氣ヲ感シ或ハ其夫ニ既ニ染感シ居ルニ又交接シテ傳
 ルナト種々ノ傳染ノ筋道有ヘシ或ハ又其土地其家室ナトニ
 其氣殘ルモアルモノナリ△蓐勞ト云ハ産後ノ勞啖ヲ云ナリ故ニ
 直ニ産勞ト云ナリ産前産後ニ風邪ヲ感スレハ多クハ蓐勞
 ト成ル恐ルヘシ産前ニ風邪ヲ感シ居テ惡寒発熱咳嗽ナ
 難義ナルヤウナルモ産ニ臨テ其風邪忘レタル如クニテ産後
 モ二三日四五日ノ程ハ風邪愈タル如クニ覺ルモノ也コレ実ニ

愈タルニテハナク産後血氣衰へタルユヘニ風邪ト争フ陽氣
 乏キユヘニ諸症暫ク平穩ニテ愈タルカ如クナリソノ間
 ニ邪氣思フマニ經絡藏府ナトノ空虚ナリ所へ侵シ入り居
 ルナリ儲産後日数ヲ歷テ陰陽漸ク實スレハ彼邪ト争
 ヒ始ルユヘニ諸症又再ヒ発ルナリ病人ノ心ニ前ノ邪氣ハ
 既ニ愈タルニ又今度新ニ再感シタルヤウニ思ヘ凡是新ニ
 感シタルニハアラス前ノ邪氣未タ体中ニアルユヘニ陰陽實
 スルト正邪ノ争出来テ諸症競ヒ起ルナリ其未タ産セサ
 ル前ハ体中實シ居ルユヘニ外邪ニ感スルトイハレ凡表ニア
 ルカ又邪ス、ムトイヘトモ一通りノ病ニテ少陽カ陽明ト入ル

二ニ筋知レ易ク療治モ迷ヒナクタトヒ少々長引フトモ
 アレハ勞咳ナトニハナラサルナリ但其外邪愈サル間ニ産
 スル片ハ空虚出来ルユヘニ邪氣深入リシテ多クハ遂ニ勞
 咳ト成コトアルナリ此故ニモシ産前ニ外邪ヲ感ルコトアルハ
 手早ク療治シテ産スル迄ニトクト愈ルヤウニスヘシツノ
 身モ随分風寒ヲ慎ミ産ノ前後ニ外邪ヲ感セサルヤウ
 ニ心工ヘキナリ又産後日数未タ立ス氣血空虚ナル所へ新
 ニ外邪ヲ感スルモ右ニ云シ同理ニテ經絡藏府ニ侵シ入リ
 易ク動モスレハ蓐勞ト成ル恐ルヘシ蓐ハヒト子伝字ニテ
 蒲團ノコトナリ産シテイマタトコ拂ヒセサル間ニ来レル勞咳

伝コトナリ又金瘡崩漏吐血下血鼻衄或徽毒ナトニテ
 輕粉劑等其外大攻撃シテ大虚脱シタル処へ折悪ク
 風邪ニ感スレハ其理産勞ト同シコトニテ聊ノ外邪モ遂ニ
 ハ勞咳トナリヤスシ用心スヘキコトナリ△風勞ハハ風邪ニ感
 シタルニ其身不養生不慎ニテ毎度再感シ或重子感シ
 或ハ勞後シ又其身ハ養生モヨクシ慎ミモ深ケレハ医者
 拙クシテ度々誤治シテ壞症トナリテ段々長引キ正氣
 ハツカレ邪氣ハシユミ付テ遂ニハ潮熱啖嗽盜汗等ノ惡症
 追々出来リテ勞咳トナル是ヲ風勞ト云ナリ麻疹癩邪
 時疫等ノ養生悪ク医者拙ケレハ勞咳ト變スル者多シ

皆風邪ト同理ナリ近來ハ天下儼毒多キニヨリ儼毒ヨ
リ勞咳トナルモノ亦甚多シ遊女ナト最勞咳ニ陷ルモノ
多シイタマシキコト也是等皆風勞ノ筋ナレハ其理ヲ明ノ
合点シテ療治ヲ施スヘキ也△爵勞云ハ男女在十七八歳
ヨリ廿四五歳頃迄血氣最盛ニシテ陽氣發達シ神氣
舒暢スヘキ時ナルニ重役ニ居テ心ヲ勞スルカムツカシキ主
人ニ任ヘテ心ヲ勞スルカ嚴父兄ニ事ヘテ我心ニモ合点セサ
ル慎謹篤實ヲ勤メテ心ヲ屈スルカ又ハ金銀ノコト世渡ノ
筋世間ノ交リ等ニ心ヲ勞スルカ又ハ淫慾ヲ欲スルニソノコト
常ニトゲズ慾火日夜ニ熾ニシテ心樂マサルカ又ハ學問讀

書ニ日夜起居動作ノ働キセスシテ唯心ノミヲ爵セシムルカ
又ハ碁將碁書画等諸藝術ニ心ヲ勞スルカ何レニモ身ヲ
動かシ働カスコトサナク心ヲ勞シ神ヲ爵セシムル片ハ勞咳
ヲ引出スナリ是身ヲ動かサレハ陽氣裡ニノミ聚リ易ク
手足肌表ニ發出スルコト少シ陽氣ノ發出少ナケハ表ハ冷ヘ
易ク瘦セ易シ裡ハ陽氣偏勝シテ遂ニ津液ヲ乾カシ熱
ヲ貯ヘ三焦ノ通利モ自然ニ悪クナルナリ其上ニ心ヲ用ル
コト多ケレハ心藏ニ神氣ヲ常ニ引聚ルユヘニ神氣ニ引
ツレラレテ惣身ノ陽氣心臟ニ多ク聚ル陽氣聚リクス
ル片ハ胸膈遂ニ熱スルヤウニナルナリ是故ニ身ヲ動か

スコト少キト心ヲ用ルコトヲキハ爵ヲ引出スノ病因ト
知ヘシ又年若ク血氣盛ニシテ無病ナル男子淫慾ノ心大ニ
動クニ其事常ニ遂サレハ慾火ニテ血液ハ粘リ濃クナリ
神氣ハ不伸陽氣裡分ニ引聚ラレテ遂ニ熱ヲ生スルヤ
ウニナルナリ如此ニ陰陽等分ナラス和セサルコト日久シケハ
遂ニ勞嗽ヲ引出スナリ女子ハ男子ヨリモ神氣聚リ易ケ
レハ猶更右ノ病ニナリ易シ殊ニ男子ハ無病壯年ノ人トイ
ヘハ程ヲ過テ多房ナレハ精液虚シテ身ヲ害スルコト多ケレ
氏女子ハ精液ノ洩ルハコトナク只尋常ノ津液ノ洩ルハ
ナレハ多房ナリトイヘハ身ニ損ノ立コト少シ男女ハ淫慾トゲ

テ男子ハ精洩レ女子ハ津液洩レテ神伸心悅フ片ハ適身
陽氣發達シテ汗出ルニ似タルヲ以テ爵ヲ開クコトヲ知ヘシ然
レ男子ハ精液ノ洩ルハ大損ノアルコトナレハ交接シテモ精ヲ
不洩ノ仙術ヲ行フヘシ此法別ニ傳アリ腎虛門ヲ併セ見
ルヘシ爵ヲ開キテヨシトテ漫リニ精ヲ洩ス片ハ陰虚ニ陽偏
勝シテ亦反テ勞咳ヲ引出スナリ是ヲ宋元ナトノ医ノ陰虚
火動ノ症ト云其頃ムツカシク云ニナリ故ニ常ニ此慎ヲ知リテ
壯年ノ男子陰陽充實無病ナル片ハ程ヨク房慾ヲモ遂
ヘシ虚弱ナル人病アル人四十ニ近キ人ナトハ夕トヒ欲情
動キ萌ス他ノコトニ心ヲ子ラシテ随分慎ムヘキナリ女子ハ

房事ヲ断スレハ陽氣ノ發達大ニ悪ク成第一ニ經水不順
 ニ成リ或ハ帶下等ノ病起リテ病身者トナルモノ多シ女子
 ニハ洩ルヘキ精液ナキモノニテ只津液ハカリヲ失フコトナ
 レハ房事ニヨリテ損ハ少ナク陽氣ヲ發達セシメ血ヲ順ラ
 スノ益ハ多シ然レ男子ト違ヒ女子ノ多滯ハ行狀ニ係ル
 多ケレハ不得已シテ慎ミサルハナラサルコトアリ是等ノ考ヘ
 医タル者名教ヲモ破ラス病ヲモ引出サヌヤウニ心ヲ用ユキ
 コトナリム腎虚勞ハ多クハ男子四十歳前後ニ出ルモノナリ人
 十七八歳ヨリ三十歳ハカリ迄ハ血氣盛ニシテ前後ノ慮リ少
 ナク萬事思ヒ付ノ終ニモ行ヒ且ハ父母未タ事ヲ取り居レハ

家事身代ノ勞モナク他人ヨリモ年若シト強テ重セ子ハ自
 然ニ心ヲ用ルコト少シ又淫慾ニ耽ルトイヘハ青樓遊里ナト
 ニテハ酒肉絃歌ニテ身ヲ養ヒ心ヲ悅レムルニ外ニ心ヲ用ユコト多
 クシテ房ニ入トイヘハ是ノ第一トナラス身心怡悅順環シテ偏
 洩スルコトユヘニ精液ノ跡ヨリ生スルコトモ亦速ナリ又六十歳ニ
 モ近クナレハ老人ナリト他ヨリモ許スユヘニ少シツハ氣隨我
 終ヲモ云イ家事身代ノ勞モ家督ヲ繼ヘキ子既ニ成長ス
 ル頃ナレハ是ニ任セテ其心勞ヲモ免レ血氣衰レハ多慾ノ人ト
 イヘハ漏洩スルコトモ少ナシ故ニ若年ト老人トニハ腎虚勞
 希ナリ只四十歳前後ノ頃大抵父ニモ離レ子アリトイヘトモ

未夕幼年ニテ家事ヲ讓ルヘキ年ニモアラス仕官ノ道世間ノ交リ身代ノ苦勞其身ニ集リ来リ他ヨリモ長年ノ人ノコトナレト重シ敬ヒ色々ムツカシキコトヲモ問謀リ心勞ノ多キ一生ノ間ノ第一ノ時ナリ故ニ四十二歳ヲ役年ト云テ危フムコトナリ若年ノ頃ナレハ思慮ナシニ青樓遊里ナトニ遊ヒ或ハ歌舞宴會ニ樂ノ凡四十前後ニモ成家事ノ重キヲ身ニ引受思慮ユキ届ケハ漫リニ無用ノ費ヲナシ難ク他人ノ譏リヲ恐レテハ放埒ナルコトモナリカタク終日ノ心勞ヲ慰スルコト只夜陰其妻妾ニ交ルヨリ外ナレ女モ若年ノ時ハ感情モウスク又家翁姑ニ遠慮モアレハ左程ニモナキニ男子四十餘ニ

モナル頃ハ婦モ年長シテ感情モ厚ク成家内ノ遠慮モナキ頃ナレハ交接ノ意味若年ノ時ニ倍ス男子歡樂ノ餘興ニアラス時氣ヲ散スルカ為ノ交接ハ其身ニ害アルコト若年ノ時ニ十倍ス又年初老ヲ過レハ精液ノ生スルコトモ甚遅クシテ最虚シ易シ心勞ニテ陽氣裡ニ聚リ熱ヲ生セトスル時ニ漫リニ精液ヲモラセハ水ハ減シ火ハ亢リテ遂ニ陰虛火動ノ症トナリテ勞咳ヲ引出スナリ若年ノ時老年ノ後ニモ絶テナキニハ非ス右ニ云理ニナリモテユケハ謹ニテモ腎虛勞ニ成ヌ凡云難シ恐ルヘキナリ△大抵勞咳ノ筋右ニ論スル七種ノ別有医タル者先是何勞タルコトヲ知りテ其病因ヲ明ラメ諸症ヲ并セ考ヘテ

治法ヲ施スヘキナリ此七種ノ筋別レサレハ病人養生ノ心得
ヲ下知シ難ク芟劑モ用ヒ難キナリ△勞咳ノ脈ハ何レノ
勞咳ニテモ必細數ナリ脈細數ナルモノハ夕トヒ其見症輕クモ
必死ナリ數ナリヒイマ夕細ナラサルモノハ猶治療ヲ施スヘキ
手段有ヘシ深ク考ヘ心ヲ用テ救フヘシ其脈數ナラサルモノハ
其見症甚勞咳ニ似タリトイヘ真ノ勞咳ニアラズ療治セハ
必ス平愈スヘシ△勞咳ニハ別シテ脈ノ乾クト乾サルヲ心ヲ付
テ診察スヘシ脈乾クト甚キモノハ最治シ難シ脈イマ夕乾カ
サルモノハ治シ易シ脈ノ乾ク乾サルハ譬言ヘテ云ハ、針金ヲ
動ス如キハ脈ノ乾キタルナリ羽織ノ紐ヲ動カスカ如キハ脈

ニ潤澤アルナリ余カ家ニ傳ル脈ニ神彩ハコトアリ神彩全
キモノハ夕トヒ抄切レスル脈ニテモ無病ノ人ナリ彩ナキ者
ハ病ニ神ナキ者ハ死ス是勞咳ハカリニモアラス凡ノ病人ニ脈
ヲ見ルノ法ナリ就中勞咳ノ脈ノ乾キタルト乾カサルハ甚診
シ易シ初心ノ医是等ノ脈ヨリ心ヲ付テ其深奥ニ至ルヘシ△
勞咳ノ症ヲ擧テ云ハ、先最初ニ何トナク或ムツカシク心樂シ
カラス言語少ク靜ナル所ヲ好シ角カ芝居琴三絃其外謳
淨瑠璃笛太鼓ノ類何ニテモ人多キ如賑ナルコトヲ忌嫌ヒ夜
陰ハ快ク白晝ハ氣重クアシク初ハ顔色青ク瘦セ齒齦色灰
白ニ成リ或ハ紫黑色ニ成リ病重ク虛甚クナレハ反テ顔色艶々

ト光リ有兩顴上桃花ノ如ク唇薄ク成リ其色朱ヲ濺キ
 タルカ如クウルワレク總身油脂ノ氣ナク垢付コトニテ常ニ乾
 キ禿人ノ如ク肌層甲錯トテ肌層ノ薄皮起上リ或ハ粉ノ如ク
 散リ胸腹ハ常ニ熱シ手足ハ常ニ冷手掌足心ハ熱シ遺精盜
 汗或ハ毎日熱出常ニ咳嗽絶ヘス甚シケレハ白キ沫ノ唾ヲ吐キ
 多キニ至レハ一晝夜ニ灰吹ノ筒ニ一二盃ツクモ白沫ヲ吐シ
 咳シ咳久シケレハ痰ニ血交リ出ツ其血紅ノ緒糸ノ如ク少シク
 交リ或ハ一ロツ、堅リタルヲ吐コトモアリ小便折々熱色アリ
 大便病淺キ間ハ秘結シ病重クホニナレハ溏泄シ口中常ニ
 乾燥シ前齒常ニ潤ナキヲ覺ヘ舌色赤ク薄肌ニ成リ

眠リタル後ハ舌乾キテ言語シ難ク病重キ日ニナレハ足ノ趺
 上ニ浮腫ヲ帶ヒナト皆勞咳見症ナリ就中大惡症ハ瘦セ甚
 キト痰ニ紺糸ノ如キ細キ血筋交リ出ルト脉数ナリト知ヘシ
 △先最初ニ云心爵滯シテ樂シカラス賑ナルコトヲ不好ノ理ハ
 中焦ノ通路アリク其上ニ表ハ津液乾燥シ裡ハ陽氣屈シ
 爵スル故ニ心臓蒸セコワシ血液モ粘著シ神氣ノ走リアレク陽
 氣ノ乘ヘキ津液モ表へ行ルコト少ナケレハ手足ヨリ耳目口鼻
 凡ニ神氣ノ通シアレキ故ニ手足耳口鼻ヲ用ルコトヲ不好シ
 テ自然ニ氣ムワカレク物事ブシヤウニナルナリ陽氣裡ヨリ表
 ヘ伸ントスレ凡伸難キ故ニ樂キコトナキナリ夜ルハヨク晝ハ

アレキ理ハ傷寒論乾姜附子湯ノ症ト同理ニテ昼ハ日輪ノ太陽ニテ人身ノ陽氣ヲ表ニ引コト甚キニ病毒ニ隔ラレテ中焦ノ通路アレキト津液ノ乾燥ニテ乘リモノ少キトニテ陽氣表ニ出難ク鬱屈スル故ニ晝ハ悪キナリ賑ナルコトヲ嫌フモ同理ナリ夜ハ陽氣出難クレヒ表ヨリ引コトナキユヘニ甚鬱屈スルコトヲ不覺シテ心神安ラカニヨキ也顔色青キ理ハ陽氣表ニ伸サルナリ自躰疲ルハ津液表ニ行ルコト少キユヘナリ病重キニ至リテ反テ顔色ツヤクト桃花ノ如ク顔上紅色ニナルハ津液大ニ乾燥シテ三焦ヨリハ陽氣甚通シ難ク經絡中ノ血ニ專ラ陽氣取り付キ顔色ハ諸陽ノ

會スル所ユヘニ手足身体ニ及ヒ難ク只顔面ニノニ陽氣衝上リ来ルニ血ヲ引連テ来ルユヘニ顔色ウルワシキ如クニナル也經絡ノ血ニトリツクコト甚キユヘニ顔色如此ニナレハ必脈細數ニナルナリ是脈ハ經絡ノ血ニ陽氣ノリテ動カスモノナルユヘニ唇ノ色赤キモ此理ナリ肌膚ノ薄皮起リ粉ノ如ク散ル理ハ津液皮膚層迄不及故ニ枯ルナリ胸腹ハ常ニ熱シ手足ハ冷ハ手掌足心煩熱スル理ハ津液乾燥セルユヘニ陽氣ノ乘テ出ヘキモノナケレハ表ノ方ハ陽氣不足シテ裡ノ方ニハ有餘スルナリ手掌足心ノ熱スルハ顔色ノ紅色ニナルト同理ニテ經絡ノ衝キ當リナルユヘナリ遺精スル理ハ三焦肌

肉ノ間ハ津液ノ運行少キユニ陽氣行リ難クヒタスラニ
經絡中ノ血ニ取付キ行ルユニ神氣モ猥リニ經絡中ヲ走り
陰根恕張シ易ク眠リテ表ノ守リナキ片ハ洩レ易キナリ
盜汗ノ理ハ津液乾燥シテ表ニテ陽氣ノ乘テ行ヘキモノナ
キ故ニ肌膚毛孔衛護ノ氣ニ乏ク裡ニハ陽氣有餘シテ蒸ス
コト故ニ眠リテ神氣表ヲ守ラサル片ニハ汗出ルナリ潮熱スル
理ハ病毒ニニ焦塞リ居ルニ津液乾燥シテ陽氣ノ乘リ
モノ少ナクナレハ表ノ方ハ陽氣乏ク漸々乏クナリ裡ニハ陽
氣漸々ニ積テ遂ニハ塞リテ押破リテ發越ス大抵一晝
夜計ノ時刻ヲ積テ三焦ノ塞リヲ破ルホトノ熱勢出来

ル故ニ時刻ヲ限リテ發熱スルナリ傷寒論少陽病ノ往
來寒熱潮熱ナト、同理ナリ咳嗽スル理ハ咽喉ノ津液乾
キタルユニ呼吸ノ氣觸テ喉中コフハユクナリテ咳ヲ發
スルナリ白沫ヲ吐ク理ハ三焦塞リ居ル故ニ飲食ノ精
微手足身軀ニ行ルコト能ハス胃口ニノニ有ヲ胸腹ノ熱
ニ蒸上ラレ氣道ニ聚リ來リ咳ニツレテ吐出スルナリ故ニ
白沫多ク出レハ飲食ノ精微身軀手足ニ行ラス徒ラニ
皆吐出スルコトユニタトヘ何ホト食シテモ絶食シ居ルト
同レケレハ急ニ羸瘦スルナリ咳スルコト日久レケレハ血出ル
理ハ肉中ノ津液ハ皆乾キツキテ咳嗽ノ為ニ經絡破レ血

出ルナリ故ニ勞咳ノ痰ニ交リ出ル血ハ多クハ紅ノ縑糸ノ如ク細キ血筋ナリ是咽喉中ノ細絡破レ其中ニアリシ粘リタル血ノ其姿ニテ出ルナリ堅ニリタル血ノ出ルハ胸中ニ滯リ居シ舊瘀血ノ出ルナリ其違ヒニテモ病ノ輕重ノ考有コトナリ小便熱色有ハ潮熱出シカ故ナリ大便秘結スル理ハ津液乾燥セシユヘナリ病重キニ至テ大便溏浮スルコト有ノ理ハ三焦ノ通路甚塞リ且經絡モ漸々乾キテ陽氣表へ出ルコト能ハサレハ不得已シテ大便道へ押ユクニヨリテ溏浮スルナリ口中花ニ前板齒乾クモ津液乾燥スルユヘナリ舌花ニ唇ノ薄ク成テ其色赤クナルハ津液ノ養足サル

故ニ皮薄ク成タルナリ眠タル後ニハ舌乾クコト甚キ理ハ眠ル片ハ手足耳目鼻口ノ働キナキ故ニ陽氣イヨク表ニ行ラス裡ニ鬱シ心肺ノ二臟ノ邊大ニ鬱熱スルニヨリ口中唇舌ハ心肺ノ氣ノ衝當リノ所故ニ別ノ乾燥甚キ也婦人ナト瘀血病ニテ經絡凝滯シヤスキ症ニテ心血鬱熱スル片ハ津液大乾燥ニ非ル輕症ニテモ眠テ後舌乾クコト甚キ人モアルモノナリ其理ノ歸スル所ハ一也病重キ日ニ至テハ足趺上ニ浮腫ヲ見スノ理ハ陰陽漸々ニ虛シ足ノサキ逆陽氣行届クコトアタハス水氣ヲ揉リ揚ル力ニ乏キ故ニ水氣溜ルナリ猶此外ニモ其人々ノ常々ノ性質ニヨ

リテ種々ノ病症ヲ交シムルコトモアルヘシ何レニモ其症ノ因
 テ起ル理ヲ考ヘテ療治ヲ施スヘキナリ△幼年ノ時ヨリ
 常人ニ勝レテ智惠才覺多クオトナシキコト成長ノ人
 ノ如クナルハ多ク勞啖ヲ病ムノ下地也是身中ニ病毒アルユ
 へニ陰陽早ク充テ易ク藏府血肉早ク成就スルユへニ幼
 年ナカラ成人ト同シコトニナルユへニタトヘハ一升ノ升ノ内ヘ
 握リ拳ヲ入置テ水ヲ盛ルカ如シ八九合ホト入ルハ早一升
 ニ充ルナリ人モ十六七歳以上ニナリテ陰陽充實シ臟腑血
 肉成就スヘキニ身ニ病毒アリテ陰陽ノ入り場所狭キ片ハ
 十二三歳ニテ早陰陽充實シ臟腑血肉成就シテ智惠才

覺明カニナルナリ幼少ノ時ヨリ二三年ツハ早ク充ルユへニ
 常人ニスクレテ見ユルナリ世上ニ幼年ノ時ノ智惠ヲ悦ヒ称
 美スレト是真ノ賢智ニハ非ス多クハ病ナリト心得ヘレ然レ
 ハ幼年ノ片ノ智惠多クミユルモ勞啖ノ一症トスヘシ古聖賢
 ノ如ク幼年ヨリ真ニ賢智ナルハ稀ナリ△儲勞咳ノ療治ヲ
 如何ト云ニ其病三焦ノ膜原ニ年久クシユニ付居ルコトナレハ表ニ
 アラス裡ニ非ス上部ニ非ス下部ニアラス半表半裡少陽ノ位ニ
 在ル病ナレハ其某ノ主意三焦疎通ノコトニアラサレハ治スヘカ
 ラス其三焦疎通ノ某ハ本草千七百餘種ノ多品ノ中ニ絶ニ
 柴胡升麻ノ類數品ニ不過病ハ至テ重ク某ハ極テ輕シ是

勞咳ノ治セサル者一義ナリ傷寒論藏結ノ條ニ舌上白胎
滑ナル者ハ難治ト論セシト同理ニテ彼寒邪表ヲ過テ裡ニ入
レニ其舌白胎滑ナルハ邪胃ニ不入陽氣表ニ入カワラザルナリ
然ハ邪氣臟腑中ニ入ル也胃ニ入レハ舌上黒胎乾燥ス病重シ
トイヘ下利ノ行届クヘキ場所ニ敵アレハ攻撃シテ赤勝
コトアルヘシ邪イニ夕表ニアラハ飛汗シテ治スヘシ汗吐下ノ
業ニハ大力駿猛ノ品モ多クハ病重シトイヘ凡テ猶療治ヲ施
スヘキ道アリ臟腑ニ入り或ハ三焦ニ付テハ消化疎通ノ法ナ
ラテハ用ヒカタキユヘ其力足ラスシテ大敵ニ當リ難キ也ハ勞
咳脈數潮熱盜汗咳嗽等ノ症見ヘハ小柴胡湯四逆湯麻杏

苒石湯麻黃升麻湯麥門冬湯竹葉石膏湯白朮加人參湯
竹筴溫膽湯生脈散逍遙散益氣湯柴胡養榮湯倍燥養榮
湯人參養榮湯柴胡半夏加瓜蒌湯四物湯ノ類匠家何レニ
モ常々用ル所ノ業方ニシテ勞咳ノ脈症ニ應スルノ方ナリ其外
脈症ニ入り交リタルコトニハ傷寒金匱肘後方外臺千金ヨリ
以下近世單方彙編傳家寶敬信錄等ノ奇方手録ノ雜
書ヨリ本邦諸家ノ奇方民間ノ草業ニテ考ヘ合テ其道
理ニ叶フ施シ用ヘシ其理ヲシラス漫リニ奇方妙業或高價
ノ業等ヲ乱投スルハ病人ニ害ハアレ凡テ益ナシト知ヘシハ勞咳
ク起ルハ其病根元来アル人ニ何ニテモ一時他ノ病ニテ日ヲ

歴シハ勞咳ノ病根ヲ動カシ起スコト多シ故ニ医タル者心得
 居テ他ノ病ヲ受タル片手早く愈セハ勞咳ニナラズレテ當分
 シ免ルナリ本人モ常々其心得アリテ養生ニ油断ナク
 医者モ手拔ケナク治療ヲ加レハ假令勞咳ノ病根体中ニ貯ヘ
 居ル人トイヘ大抵ノ年壽ハ保ツモノナリ△傳尸勞ノ筋ノ久
 大抵其年齡ニ及ヒテ折々腰痛ナト有テ何トナク気ムツカシク
 成来ラハ急ニ徽瘡秘録ノ十干化毒ヲ撰用シ病毒ヲ劫シ病
 症ノフリノ変スルヤウニスヘシ病ノ輕重ニヨリテ茶ヲ強ク用輕
 ク用ルノ遠アリテ一様ニハ云カタケレ大抵ハ甚瞑眩セサル
 ヤウニ用ヒ或ハ三日五日程ヲ用テ丸茶ヲ止メ三黃湯ノ類ヲ

用テ二三日下スヘシ其後暫ク休茶シテ見合セ十日十五日
 フモ歴テ又丸茶ヲ用ヒ其跡ヲ下スヘシ如此スルコト數回ナシ
 ハ腹痛モ止氣モ閑クナリ其後小柴胡湯ナトノ類カ又ハ症
 ニヨリ四物湯ナト半月モ一月モ用テ而後ニ四花或章門
 ナトノ灸十日ニ二百壯程ヲ七日計モスヘシ其後八月々七
 日計ヲ灸スヘシ如此シテ勞咳ノ症アラハスハ茶ノ効アリシ
 ナリ然レ一年ヲ過シハ又再ヒ其萌シ見ユルモノナリ其トキ
 モ急ニ右ノ如クニ治術ヲ施スヘシ二三年モ如此ニシテ免
 レハ勝利ヲ得タリト云ヘシ余カ家ノ方ノ化毒丸モアリ傳尸
 勞ニ是ニテ用來レリ十干化毒丸ヨリ變化シテ組合セシ方

ナリ右ニ云此療治モ勞咳癸セントスル最初ノ時急ニ療セサ
レハ効ナキノミニアラス害ヲ添ルコトモアリ身体少シモ疲見
ヘス脈モ不乾數氣モナク素人目ニハ何モ病氣トハ三ヘス本人モ
悪キコトヲシラサルホトノ時ナラズ治シ難シ熱出脈數羸瘦咳
嗽ナト見ヘタル後ニ丸菜ヲ用レハ或熱ヲ増シ或ハ疲ヲ増シ
或ハ血症等ヲ癸スルコト有後レバセニハ漫リニ丸菜ハ用ヘカラ
ス又一法ニ化毒丸用ヘキ場ヘツツヒル水菜或ハ青石竜子丸
或ハ斑猫等用テ病毒ヲ劫スコトアリ其病人ニ從テ何レノ
菜モ見合セニ用ヘシ何レモ瞑眩劑ニテ駿猛ノ菜ナレハ拙キ
医ハ用ヘカラス遅クナリテハ又用ヒ難シト知ルヘシ△遺毒勞

是ハ小兒生レタル時分ヨリ一歳ニ歳ノ頃ニテ乳ヲ吞間ニハ
成長ノ後勞咳ヲ癸セサルヤウニイカホトモ遺毒ノ去リ様凡
ナリ大抵ハ小兒ノ時ニ成長ノコト見ユルモノナリ骨格察色診
脈候等種々ノ見定メヤウアリ人ノ父母タル者医ヲ業トス
ル者等ハ遠キ慮アルヘキコトナリ小兒モ穀食スル年ニナリテ
ハ遺毒甚ヌキ難キ也瘡腫ナト多ク出ル小兒ハ反テソレヨリ毒
ノヌケ道アルユヘニ成長ノ後勞咳トナルコト少キナリ瘡腫等モ不
出顔色暗黒或ハ盜汗或ハ瘦或ハ爪ヲ咬ニ鼻ヲセリ或ハ脈數
或大便常ニ秘結或ハ時々腹痛或ハ智慧ハレリ或ハ物靜ニオ
トナシキナト皆身中ニ病毒アルノ候ナリ如此モノニ穀食ノ後

ハ下劑ニテハ勝利ヲ得カタシ是ヲ療スルニハ大灸ヲスルカ又ハ
 小灸ニテモ数多くシテ潰膿セシメ久ク吸出し膏或ハ腐ラシ
 膏ナト付テ毒ヲ表ノ方へ取カ或ハ機灸丸用テ一身ニ瘡疹
 フ出し毒ヲ表へ取カ或ハ温泉ニ入浴セシメ陽氣ヲ表へ強ク
 行ラレノ毒ヲ導キ出スカ或ハ蟾蜍丸用テ病毒ヲ劫シ碎ク
 カ或ハ赤小蛙用ルカ箱根山椒臭用ルカ又ハ蛤蚧丸用ルカ又ハ
 唯羸瘦ハカリニテ熱ナトモナク痺ニ似タルハ柳ノ虫草葡萄
 ノ虫臭木ノ虫等用テ陰陽ヲ表へ導クヤウニスル法モアリ
 既ニ十七八歳ヨリ以上ニ及ヒ病毒根深ク堅一リ勞咳ノ諸
 脈症備リ出ルヤウニナリテハ遺毒勞ハ治シ難シト知ヘシ

猶早ク心得テ治セハ萬一ヲ希フコトモアルヘシ傳尸勞ノ治
 法考合スヘシ△傳尸勞ハ初ニ云如ク骨肉ノ者ナラテモ其病人
 ニ同居スル人ニ移リ染ル勞咳アルモノナリ總ノ勞咳ハ何勞咳ニ
 モセヨ看病介抱ノ人ハ老人宜シ老人ハ萬事ニ心細ニ付テヨ
 シ又老人ハ津液モ乾キ肌肉モ枯タレハ一切ノ真穢ノ氣シユニ
 付難シ故ニ傳染セス若キ人ノ勞咳病人ニ同居シタルカ病ニ出
 スカ又ハ先婦ノ勞咳ニテ死シタル跡へ程ナク後婦入テ病ムカ
 又ハ先子ノ勞咳ニテ死タル跡へ養子ノ程ナク来リテ病ムカ
 何ニモ傳染シタリト見ハ急ニ他國へ離レ去テ其氣ヲ避ヘ
 シ他國モ山海ノ向キ替リタル地カ寒暖ノ氣遠ヒタル地カ

何分ニモ風土氣候ノ替レル地ニ去コトヨシ勿論衣服器物一
品モ勞咳ニテ死タル人ノ用ヒタルハ携ヘカラスモシ遠ク國ヲ替
ルコト能ハサル人ハ二三里ノ地ニテモ替住ヘシ二三里ノ地モ他
ヘ替リ住難キ人ハ家宅ヲ替ユヘシ地ニテモ家ニテモ替タル
後ハ掛香ニテモ伽羅沈香焚物線香ノ類ニテモ常ニ聞テ
随分家宅ヲ清淨ニシテ氣血ノヨク順行スルヤウニスヘシ尤服葉
灸治等聊モ怠ルヘカラス葉ハ前ニモ論セシ如キ小柴胡湯
四逆湯麻杏甘石湯麻黃升麻湯麥門冬湯ノ類其段ノ葉
方考合セ脉症ニ的當ノ葉ヲ用ヘシ症ニヨリ灸モ多クスヘシ
又遊山玩水其外糸竹雜藝何ニヨラス氣ノ和シ心ノ樂ムコト

專ニスヘシ醫勞等ノ治法ヲモ考合セテ療治スヘシ心ヲ用テ
早ク療治セハ傳染勞ハ平愈スヘキナリ△醫勞ノ治法ハ血分
ノコトユヘシ小柴胡湯ニ紅花多ク加ヘ用テ甚解熱ノ効アリ
紅花ハ染物屋ニ用ル紅花ヨシ葉店ノ紅花ハ氣味薄ク下
品ナリ加味道遙散ナト用ルモヨシ是ハ先產勞ノ療治ノ
大筋ナリ外邪ナトヲ帶タリト三ハ小柴胡湯ニ川芎紅
花加ヘ用テヨシ產後ナレハ聊ノ熱ニモ瘀血凝滯シ易ケレハ
虛候アリナカラマクハ清解ニ破血ノ葉ヲ兼ル劑ヨシ然レソノ
症瘀血ヨリ来ルカ真ノ血虛ヨリ来ルカヲトクト診察辨別シ
テ破血ノ劑ニハ桂枝茯苓丸料抵當丸下瘀血湯產論ノ折

衝飲等ヨシカレト邪ヲ兼タルコトナレハ專ラニ破血ノ劑ハカリ
モ長クハ用難シ血虚ヨリ来ルモノナラハ四物湯或ハ當歸補血
湯負元飲地黄六味丸料等用ヘシ瘀血ヨリ起ル症モ瘀血
凝滯セルユヘニ新血滋潤ノ力ニ乏シク種々ノ病症ヲアラハス血
虚ヨリ来ルモ血不足シテ滋潤ノ力ニ乏ク種々ノ病症起ル
コトナレハ病根ハ大ニ異ナレト見症ハ甚近クシテ甚見分ケ
カタトナリ初心ノ間ハ出産ノ時惡露多ク下リシヤ又ハ
少ナカリシヤヲ能ク尋子問テ多クハ血虚少キハ瘀血ト定
ムヘシ又出産後小腹痛ハ瘀血ナリ巨里ノ動高ク脉洪大
ナルハ血虚ナリ其外種々ノ診察時ニ臨テ多端ナレト医

術功者ニ非カレト辨別シ難キモノナリ婦人門ノ産前
後ノ所ヲ見テ考合スヘシ△風勞ノ筋ニナリ来リ聊ノ風
邪ナカラ数日ヲ歴レト快然タラス何事モ或ムツカシク
覺ヘ食ハ相應ニ進メト肌肉ヤセ熱モ解シタルヤウナレト
折々ハ熱ノ往來アリ諸病症ハ輕クナリタルヤウナルニ脉ハ
數ニシテ少シク咳嗽ナトモ出テ夜ニヨリテハ盜汗ノ出ル
モアルハ既ニ風勞ノ域ニ入タルナリ急ニ小茈胡湯ニ石膏
加ヘ用ヒ熱ヲ除キ脉ノ緩ニナルヤウニスヘシ虚候追々見ユル
片ハ石膏ナト用難クナリモシ又早虚候見ヘテ除熱ノ
劑急ニ用ヒ難クハ養榮湯ノ類用ヘシ然レ如此ニ勞瘵ノ域

ニ入テハ其効甚得カタキモノナリ四逆散ニ靈天蓋ヲ加ヘ
 用ヘシ靈天蓋ヨク勞熱ヲ除クモノナリモシ熱ノ往來止ニ難
 クハ常山飲早朝ニ冷飲頓服シテ熱ヲ却シ去モヨシ其外截瘧ノ
 方ナリ又硫黃一味酒服シテ熱ヲ却シ去モヨシ其外截瘧ノ
 ノ其瘧門ヲ考合セテ其症候ニ的當ノ其ヲ撰用テ病症
 ヲ變セシムヘシ往來ノ熱變ニ潮熱トナルヘキ筋ヲ免レハ大ニ
 療治ハ心易クナリ又此勞瘵ニ太宰春臺ノ紫芝園集ニ
 ニモ出ガレタル神祐丸用ルモヨシ盜汗ナト出ルコトアラス鼈肉ヲ
 酒ニ煮テ毎日食シムヘシ野猪肉雞肉ナトニテモヨシ其中ニ
 鼈ハ最効アルナリ初メニモ論セシ如ク肌肉瘦ルカ脈数ナラハ

病篤ト知ヘシ諸症イカホト快ニ此ニ事愈サル間ハ少シモ
 油断スヘカラス咳モ勞瘵ノ咳ハ津液ノ乾燥ヨリ起ルコトナ
 レハ生脉散ノ類カ或ハ瀉白散ノ類ノ筋ヲ用ヘシ大抵ハ滋潤
 サスレハ愈ナリ又躑通ノコトモ考ヘシ半夏皂莢ナトノ類ノ
 痰飲ヲ乾カス筋ノ療治ニテハ勞瘵ノ咳ハ愈ス反テ害アル
 ナリ是非半夏ヲ用ヒタク思フ場所ナラハ小茈胡湯ニテモ
 半夏ヲ貝母ニ代用ヘシ麻疹ハ熱血分ヘ入モノナレハ其毒殘
 リ易ク瘧邪時疫ハ膜原ニツク邪ナレハ殘邪清除シ難ク
 何レモ勞瘵ニ諾ルモノ多シ麻疹ヨリ來ル勞ト見タラハ
 少シ虚候アリモ石膏多ク用ヘシ甚奇効アルナリ稀ニ大

黄用ルコトモ有也又犀角一角羚羊角等用ルコトモアルナ
 リ麻疹後ノ咳嗽徽毒後ノ咳嗽等ハ殊ニ一角極細末多
 服ノ甚奇効アリ時疫瘧邪後ノ勞瘵ハ三焦疎通膜原清
 除ノコト專ニスヘシ徽毒後ノ勞瘵ハ餌食ヨシ又煎茶モ滋
 補ノコト第一ニスヘシ太補湯益氣湯六味地黄丸料ハ味腎氣
 丸料養榮湯四物湯ノ類用ル場所多キ也元來瘡腫ノコト
 ニ本ツキタル病ナレハ咳嗽潮熱脉数等ノ熱候ニモ拘ラス大ニ
 滋補シユケハ無理ニモ陰陽盛ニナリテ遂ニ病根ヲ肌表ヘ押
 出シ頭瘡腫瘡眼翳耳聾咽痛鼻患等其外痔脫肛淋疾疥
 癬等ノコトニ變スルモノ多シ勞瘵ノ筋甘ヘ免レテ他ノ病ニ十

ラハ死ハ免ルナリ△鬱勞ノ筋ヘ来レハ勞咳ハ先大抵茶劑ハ
 小柴胡湯ノ半夏ヲ貝母ニ代テ用ルヨシ又ハ腰ナト拘急アラハ
 小建中湯用ヘシ又ハ四逆散ニ鼈甲多ク加ヘ用ルヨシ又心下痞
 塞シ熱鬱シ易クハ升麻鼈甲湯ヨシ啞強ク難義ナラハ白芍
 豆ノ細末ニ砂糖ヲ加テ兼用スヘシ又煎劑中ニ白芍豆加ルモヨシ
 モシ梅核氣ナトアラハ時ヲ見合セ半夏厚朴湯暫時用ル
 コトモ有然凡是ヲ元來鬱氣シテ津液乾燥ヨリ出ルコトナ
 レハ疎通滋潤ノ茶ニテ自愈也同クハ半夏ナト多服ヲ不好
 其外初二論セシ茶劑症ニ從テ撰用スヘシ何湯ニモアル勞瘵
 ニ甘草多入テ用ヘシ脈ヲ緩ニシ肌肉ヲ生シ拘急ヲユルム

ルノ効有鬱勞ニハ心ヲ樂マシメ伸ルヤウニスルコト第一ナリ
病イマ夕輕ク二三里ツノ歩行モナルナラハ旅行セシムヘシ西
國順禮ナドノ如キ鹿服ニテ長キ道中殊ニヨシ温泉ノ場
ナトニ遊フモヨシ入浴スルハ無用ナリ既ニ病重ク歩行シ
難クハ都會ノ地ナラハ借シ坐鋪ニ出養生スヘシ田舎遠國
ニテモ我家ヲ離レテ出養生スルコト甚ヨシ琴テ三絃笛太
鼓長唄ハウタノ類或ハ謡狂言等雅樂ノ譜等ニテモソノ
人ノ好ムニ從テ是ヲ為スヘシ自身氣力乏クシテ為シ難クハ
傍人ニ為サシメテ聞ヘシ總メノ物ノ音ハ大ニ人ノ陽氣ヲ引
出スモノナリ陽氣表へ出ル癖付テ順行ヨク成ルナリ是

坤輿記ニ毒辣ノ毒ニ中リ熱スルモノニ茶ハ不用シテ但ソノ
人ノ平生好ム所ノ音樂ヲ飽マテ聞シメテ治スルコトヲ載タリ
其理アルコトナリ又夕ト口勞咳遙慾ノトケサルヨリ爵シ来
レル既ニ勞咳トナリテ後ハ男女凡ニ房事ヲ禁スヘシ大ニ害
アルナリモシ遺精多クハ柴胡ニ龍骨牡蠣ヲ加テ用ヘシ又ハ
熊膽用ルカ黒丸子毎服スルモヨシ是遺精ノ病因ハ多ク心下
ノ痞塞シ陽氣胸膈ニ聚リ下部ヲ守ラサルヨリ起ルモノ
ユヘニ熊膽牛膽ノ類甚遺精ニ奇効アルナリ爵勞ハ何分
表へ陽氣ヲ引出シ順行セシメ神氣舒暢スルヤウニ療治スル
コト第一ナレハ保養中ハ規則ヲ離レテ或ハ放蕩ニシテ遊

フヘシ弓ナト射ルコト殊ニ矢ノ飛フニ從フテ神氣遠ク伸ル
 モノナレハ甚ヨシ女子ナラハ夕トヒ富家ノリヒ薪炊ノコトナト
 ヲ手ツカラ勤メテ身ヲ働カヌト甚ヨシ儲蓄勞ニ灸治甚タ
 効アリ四花患門章門痞根等毎日数百壯数月スヘシ退
 屈シテ多ク為シ難クハ一日ノ間ニモ二度三度ニモ為スヘシ穴
 所ハ七ノ俞九ノ俞十一ノ俞肥タル人ハ二行通り瘦タル人ハ
 三行通りニ灸スヘシ或ハ大推ヨリ廿一推マテ脊骨上ノ窪カ
 ナル所ニ尽ク灸スルモ効アリ又鬼眼ノ穴ニ灸スルモ効アリ又
 十六推ノ間ニ灸スルモ効アリ四花患門章門七九十一ナト
 ハ灸多クシテ都合ノ灸火一萬ニ萬壯ニ至リテ奇効ヲ得ル

モアリ爵勞ニ灸治甚効アルナリ灸火ノ数ノ多キヲ恐レ憚
 ルヘカラス其中痰血咳血等多キ爵療ニハ惡シ遠慮スヘシ灸
 治ノ間ハ内茱ハ別シテ滋潤ノ劑ヨシ又獺肝丸甚効アリ用
 ヘシ又爵勞ニ紫河車丸甚効アリ臍帶ヲ用ルモヨシ又中国ニ
 行ハル、婦命丹モ効アリ是麝香ノ氣ヲ以テ塞リヲ疎開シ陽
 氣ヲ伸スノ方總ノ麝香ヲ多ク用ヒハ大カノ物ナハ甚奇効
 アリ然レ其症ニ應セサレハ疎散ニ過テ大ニ命期ヲ促スコト有
 婦命丹ニ限ラス麝香ノ多服ハ深ク考テ用ヘシ又十葉神書
 ノ諸方頗ル奇怪ニ竟トイヘ亦用ヘキノ時アリ不棄シテ用
 ヘシ爵療ハ格別ノ大病難治ノモノナレ、医モ奇才アリテ臨機

應變常格ヲ破テ新奇ヲ出スコト有ヘシ△腎虛勞ノ筋ヘ
 来レル勞咳ナラハ八味腎氣丸料或六味丸料ナト用ヘシ六
 味腎氣丸トハ古方六ナリコトナレ氏本方八味ニテ附子
 桂枝ノ二品辛熱ノ物ニテ爵熱ヲ助ケ咳嗽ヲ増シ脉數ヲ
 逐フノ理アレハ勞咳ナトニ本方ニテハ用ヒ難キ場多シ故ニ
 六味トレテ專ラ滋補筋ヘ向ハシムルコトナリ或ハ當歸補血
 湯炙甘草湯余カ家方ノ黃精丹張景岳ノ右飯飲左飯
 飲負元飲等其外諸書ノ腎虛門ノ菜ノ中ノ滋補ノ方
 撰用ヘシ又猪肉鼈肉雞肉其外野猪肉牛肉鹿肉等ニテ
 用ヘシ餌食大ニ効有其中牛肉ノ新鮮ナルハ甚得難シ

齋肉病牛肉等ハ甚害アリ吟味シテ用ヘシ諸獸肉何ニ
 テモ隨分新鮮ナルヲ撰ヘシ聊ニテモ嗅氣アルハ用ヘカラ
 ス筋多ク堅キハ用ヘカラス塩藏ノ物ハ用ヘカラス但家猪
 脂肉ハカリハ琉球塩藏甚佳品アリ用ヘシ然レ得カクシ獺
 肉世上ニ勞咳ノ菜ナリト稱スレ氏美味ナラス多ク用ヘカラス腎
 虛勞ハ精液乾燥多ケル痰血等ノ症マ、アリ若シ血症ア
 ラハ蒿雀藕地榆茜根山危子花蕊石代赭石五靈脂青
 海苔南天燭等ノ奇菜ニ至ルマテ撰之猶吐血下血咳血等ノ
 病門下考合セテ急ニ防クヘシ其外全躰ノ治方爵勞ノ条
 下等引合セテ療スヘシ

雜病記聞卷之三終

文化二年丑春刻

橘梅仙講義

片山猷輔筆記

平安書林

三條通御幸町角

著屋儀兵衛發行

81/2139

